






Early European Books, Copyright © 2012 Bodleian Ltd.
Image reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
100670





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1360/D





Early European Book, Copyright © 2012 ProQuest LLC
Image reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1305/D


1360

6/-

J. VI Cas

1360

46 f. 14040



RODERICI à CASTRO LUSITANI, PHI-
LOSOPHIÆ AC MEDICINÆ DOCTO-
ris per Europam notissimi,
De universa mulierum

MEDICINANO-
VO ET ANTEHAC A NE-
MINE TENTATO ORDINE
R OPUS ABSOLUTISSI-
MUM.

Et Studiosis omnibus utile, Medicis vero pernecessarium.

Pars prima Theorica.

QUATUOR COMPREHNSA LIBRIS, IN QUI-
bus cuncta, quæ ad mulieris naturam, anatonem, semen, menstruum, con-
ceptum, uterigestationem, fœtus formationem, & hominis or-
tum attinent, abundantissimè expli-
cantur.

CUM TRIPLICI INDICE,

Primo, Capitulorum totius Operis.

Secundo, Dubiorum, & Problematum, quæ pleraque pulcherrima, utilissima
ac jucundissima passim inserta sunt.

Tertio, Eorum, quæ toto opere scitu digniora habentur.



HAMBURGI,
In Officina FROBENIANA.
Excudebatur typis PHILIPPI de OHR,
c15. 15. CIII.



ELENCHUS LIBRORUM TOTIUS OPERIS.

De Natura mulierum libri quatuor.

1. De uteri & mammarum anatome.
2. De semine, & menstruo.
3. De coitu, conceptu, & uteri gestatione.
4. De partu, & lacte.

De Morbis mulierum libri totidem.

1. De morbis cunctis foeminis communibus.
2. De morbis viduis, ac virginibus peculiaribus.
3. De morbis circa generationem, ac de iis, qui praegnantibus accidunt.
4. De morbis puerperarum, & de nutricum affectibus.



Generoso

Generoso, ac Nobilissimo viro, Dn.

BENEDICTO ALEFELDIO, SERENISSIMI REGIS DANIAE

CONSILIARIO PRÆCIPUO, PRÆFECTO

IN STEINBURGO, PRÆPOSITO IN PRETZ,

Domino hæredi in Leimkulen, &c. Rodericus à Castro

Philosophus, ac Medicinæ

Doctor

S. P. D.



OMNES mortales, uti constans Philosophi sententia est, Generose ac Nobilissime heros, cognitionis & scientiæ cupiditate natura tenentur: & reliqui omnes naturæ indagatores duas constituerunt scientiæ partes, actionem & contemplationem: Speculationis finem veritatem; praxis vero opus completum, & absolutum: de practicis loquor scientiis, nam sublimem illam sapientiam, quam recte Plato collocavit in rerum humanarum, ac divinarum cognitione, Pythagoras opportune ad beatitudinis exoptatæ fastigium, & expeditam æterni gaudii securitatem destinaverat. Porro inter reliquas scientias, quæ in opere versantur, ut agricultura, imperatoria, politica, sacra & præclara medendi facultas potissimum hominibus à Deo ut singulare quoddam donum data est, & ipsi conditori naturæ ab Hippocrate accepta fertur, dignaq; habita, quæ illi adscriberetur, nec immerito. Nam & in sacris eloquiis omnis Medicina à Domino Deo est, non quidem ad agros fundosq; servandos, sed ad hominum vitam valetudinemq; tuendam, ac sine ulla corporis molestia, sine ullo dolore feliciter, ac jucunde prorogandam, & traducendam. At cum hæc etiam duplici parte constet theoria, & practica, ego qui jamdudum tacitam solum, etiamsi magnarum rerum contemplationem in ea mutilam, & minus utilem esse duxeram, nisi actionis in super commoditas, & rerum fructus accederet, inter omnes qui hanc medendi facultatem sunt consequuti, eos in primis generosos ratus sum, & omnes consummati medici numeros implevisse existimavi, qui non solum morbos profligando, verum etiam publice in Academiis edocendo, ac scriptis rem medicam illustrando pluribus profecto non in una solum urbe aut provincia inclusis, sed per varias regiones, & per universum etiam orbem diffusis hominibus summo studio opitulerentur. Idcirco multos acerrimi ingenii viros ingenti cura, & quanto quisq; ingenio, ac doctrina suo sæculo valuit, hanc sibi gloriam, & Reipublicæ utilitatem in primis proposuisse mihi persuadeo. Cum igitur succisas, & à continuis laboribus in facitanda medicina vacuas horas collocare decrevissem, in hac honesta vitæ ratione, ad quam animus, cui à natura insitum est quid agi oporteat ultro impellit: Unam tamen Medicinæ partem, eamq; communio rem, quæ alterum sexum nempe marem spectat, à præclarissimis viris jam inde ab ipsis Hipp. & Gal. temporibus absolutam conspexi, ita, ut hac via mihi iter penitus occluderetur ad id, in quo officii rationem sitam esse intelligebam: alteram vero quæ ad foeminas attinet plane mancā & imperfectam animadverti, utpote in qua sat multa essent adhuc in tenebris latitantia, aut potius ignorata, non pauca etiam minus perpenſa. Hanc igitur Medicinæ partem aggressus, non equidem ut clarus evaderem, sed ut in posteros utilitas redundaret, tantum deniq; in studio profeci, ut octo libris universam foeminarum medicinam complexus sim, ea, nî fallor, copia, ut per parum aut nihil addi que-


P R A E F A T I O.

at, ea brevitate, ut nihil minui, tum præterea tanta docendi facilitate, quanta potui. Quod certe opus idcirco medicis utilius erit, quoniam mulieres, cum natura sint viris debiliores, in eis sæpius acerrimæ abundant agritudines, maxime circa membra operi naturæ debita: reliqui etiam viri docti habebūt, unde possint multis affectionib. opitulari, quas scæminei sexus verecundia raro aliis, quam propriis viris detegere audeat: nec quisquam ex aliis erit tam elati animi, quem non deprimant originis suæ in loco abjectissimo exilia initia, ac pœnitenda origo: nemo etiam tam perosus, tantusq; rerum naturalium contemptor, quem tota hominis in utero à suo conditore compago in maximam non rapiat admirationē, quem non juvet agnoscere sterilitatis varias causas, earundemq; remedia, ut pleraq; interea taceam, quæ in hoc opere admirabilem altissimi Dei providentiam, ac summam benignitatem, attestantur. Ita tamen distinxī, ut seorsim theoriam, ac praxin unamquamq; 4. libris absolverim, quod à nemine antehac tentatum fuit, ut tandem sic, & utramq; medicinæ partem, & medici officium propositum utrumq; comprehenderem.

Quæ cum ad finem perduxissem, generose, ac nobiliss. vir, cui nisi tibi, qui tot, ac tanta favoris & benevolentie monumenta in me toties edidisti, lucubrationes meas consecrarem? Si modo vellem ingratitudinis notam declinare. His accedit, quod perlibenter homines opera studiorum suorum dedicanda censent ei, quem ob eius merita non solum venerantur omnes, & observant, verum etiam ob humanitatē, quæ nobilitati conjuncta magis splendet, unice amant. Quantum vero amplitudo tuarum virtutum per universum fere orbem eluceat, norunt omnes, quibus ea admirari licet, imitari denegatum est: Facit enim tua singularis prudentia, tuumque summum ingenium, una cum insigni Alefeldii generis splendore, ut nemo te vel iudicio gravior, vel auctoritate locupletior, apud summos reges videatur, qui cuncta veluti singula summa continēs; nam & heroica in te efflorescunt duo præcipua vivendi genera, eximia virtus militaris, & doctrinæ studium incomparabile; ut de politico taceam, in quo tractandis regiis & arduis negotiis ad miraculum præpolles. Cujus rei vel me tacente argumentum est, quod & Frideric. 2. & Christian. 4. nunc sceptrum tenens, inclyti ac sereniss. reges Daniæ, te uno à multis jam annis semper sint usi, in ampliss. ditionum gubernatione, quarum populi te unice & diligunt simul, & venerantur: cum tamen difficilimum semper fuerit gloriam virtute superare, & ab ijs diligi, quibus imperes. Nec opus est referre, quas ad præcipuos totius Europæ principes legationes eorum nomine felicissimè obieris: quot ac quanta difficilima negotia maturo tuo iudicio indies componantur: Sed beatam prædicare felicissimam Holsatiam, cujus magna pars te vitur moderatore: felicem inclytum regem Daniæ, cui præter cætera fortunæ dona, hoc etiam à summo Deo concessum est, ut ipsi à secretiss. consilijs esses, ad quod certe munus, imo ad ampliss. provincias, & regna gubernanda, felici aliquo fidere natus videris, & id quidem à claris majorib. tuis hereditario quodam jure consequutus. Quis enim referat, in quo culmine semper fulserint, tam paterni Alefeldii generosi, quam materni Ranzovii nobiliss. quorum omnium virtute non Dithmaricum duntaxat, sed & multa alia difficilia bella feliciter domi, ac foris gesta sunt. Verum hæc in præsentia silentio præterire animus est, ne reluctari videar singulari modestiæ tuæ, quæ ut popularem semper auram contempsit, ita nil magis exosum habere scio, quam huiusmodi encomia. Talib. igitur ac tantis donis insignitum, cui mirum, si te perpetuo suspexerim, teq; unum, cui hoc opus consecrarem, ex omnib. delegerim, ut sub ampliss. patrocinio tuo in publicum exeat, eo tutius, atq; alacrius, quo perspexerint omnes singularem

PRÆFATIO.

gularem tuum erga me favorem, ac prepenſionem. Tunc enim neminem ex ſugilatorib. pertimeſcet, cum notum fuerit, te virum exactiſ. & nobiliſ. tuiſ. manibus librum attreſtaſſe: Quis enim in toto hoc cimbrico, & Saxonico traſſu, imo per univerſam Germaniam, tutus non incedat, cui tua illa ſuaviſſima adſpiraverit aura? Quæ etiam, dum in Italiæ, & Græciæ provinciis atq; in aliis remotiſſimis regionib. quas perpoliendi animi ſtudio in juventute feliciter peragraſti, peregrinos, & ignotos manſuetudine, magnanimitate plena, jucundiſſimè demulcebat. Merito igitur, vir nobiliſſime, generoſo tuo nomini meorum laborum hanc partem dedico, ſperans fore, ut qui cunctis benevolus, humanus, ac miſiſſimus eſſe ſoles, non dedignaturus ſis librum mortalium vitæ admodum ſalutarem tuiſ. ſub aliſ. deliteſcere. Vale.



D. RODERICO à CASTRO LUSITANO, LUDOVICUS NONIUS DOCTOR
Medicus Luſitanus.



*Quæ ſi civi ſervato à morte corona
Sit data, & eſt lauro virgine cinſta coma:
Si quibus hoſtili rorabant membra cruore,
Contigit, & multa cade triumphus erat:
Innumera umbrabunt merito tua tempora lauri
A Caſtro, & lambet multa corona caput,
Innumeros homines ſolus nam ſubtrahis orco,
Et facis invita vivere poſſe colo.
Ipſe fugas imo latitantes corpore peſtes,
Agmina morborum diſſicis arte tua,
Diſſicis arte tua, Pandoræ quidquid in orbem
Sæva tulit pænis; quidquid & ira Deum,
Mortaleis artus crebra ne tæbe faciſcant
Efficiſ, & diro ſolvis ab interitu.
Nec Roderice ſatis, quod per te annoſa Charontis
Cymba fuit toties ludificata ſenis,
Ni poſtquam Lachæſis rumpet ſubtegmina vita,
Sentiat ex calamo pluria damna tuo.*

AD D. ROERICUM à CASTRO MEDICUM
Luſitanum, Fridericus Tiliobroga Ger.
manus.

Quæ terra, quæ gens unquam floruit magis
Virorum laude doctri-næ valentium.
Iberia? orbis illo ocello totius:
Ubi omne, quod natura pulchrum protulit,
Simul videre, eſt admirari licet.
Ubi Plantani Borrodi opaca umbracula
Præbent, arcentque ſervidum ſolem comis.
Ubi Tagus Pactoli æmulator, aureas
Late volvit dives ſuas arenulas,
Ubi Salo, atque Bilbilis ferrum gelat

):(3

Ferrum,

PRÆFATIO.

Ferrum, quo genti tanta olim Saturniæ
 Carorum acerba bello objecit funera,
 Qua gloria etiam nunc superbit plurimum,
 Belligerandi celebris arte Hispania.
 Nec vero doctis nunc minus sese effert viris,
 Quam cum suos Annæos, atque Silios,
 Melas, Maternos, Licianos, Lucios
 Habebat, in quorum loco foeliciter
 Viri tot eruditione præclues
 Ut herba irrigua succrevit uberrime.
 Quos inter primum Roderice obtines locum.
 Medica qui tantum excellis arte nobili,
 Quantum retro Chiron, vel Æsculapius,
 Imo si fas sit, nec religio dicere
 Ipso Chirone major, & Æsculapio.
 Fallor! aut iste monstrat hoc satis liber
 Iste, iste, pulcher, utilis, bonus liber,
 Tam docte scriptus, tanta diligentia
 Immenfior cuiusque laus, digne meis
 Eligis ut possiet laudari.

HELIAE PUTSCHII BELGÆ
 EPIGRAMMA.

FOemina di vorumq; hominumq; æterna voluptas
 Quæ terras partu sustinet alma suo,
 Et facit ut lati veniant ad aratra coloni,
 Prodigaq; omnigenas terra ministrat opes,
 Morborum varijs assultibus agra jacebat,
 Pallida anhelantem jam vomitura animam;
 Nemo salutiferas morienti tradidit herbas,
 Quicquid malum posset pellere, nullus erat.
 Tu tamen occurris, Roderice, foveſq; jacentem,
 Propinasque agra, quod medicamen habes,
 Maſſe, Machaonia doctior clariffime, laude
 Grande quidem pretium poſteritatis erit
 Hoc quoque, ſed majus quod cui vitam prius ipſe
 Debueras, vitam debeat illa tibi.

In abſolutiſſimum hoc clariffimi viri

D. RODERICI de CASTRO
 OPUS.

GRaja quod Hippocrati, Celſo quod & Itala quondam,
 Noſtra tibi id præſens atas, & poſtera debent:
 Quis neget? In Medicis dum tu quod deerat auſis.
 Hactenus, inſtauras; latè diffuſa decenti
 Ordine pertractans, alijsq; intacta reponens:
 Scilicet, ut nullum perfectò in Corpore membrum
 Deſit, & immenſa ſtatuantur terminus Arti.

Samuel Radermacherus
 Aquisgranenſis.

In universam mulierum
MEDICINAM AD LECTOREM
 PRÆFATIO.

SUBIT omnino misereri famine & sortis, quæ præter fortuita casusq; & humana omnia, quæ ad millia morborum, virorum singulis timenda, contingunt, variis insuper diris, ac difficilimis agnitionibus, tum ratione primordiorum generationis suæ; tum ratione nativi temperamenti, à primis qualitatibus contracti; tum demum ratione instrumentorum, quæ ad conceptum, partum, & lactationem sunt necessaria, à virorum morbis plane diversis, excarnificari sepiissime solent: ita ut qui gravissimi ex iis sint discernere stultitia prope videre possit, cum suis cuiq; famina ad præsens atrocissimus nec immerito & sit, & videatur. Quod optime cognoscens sapientissimus Hippocrates, post eum Diocles, deinde Aëtius, ac tandem pleriq; eorum, qui doctissimi nostro seculo habiti sunt, summo jure de hisce affectionibus peculiare tractationes ediderunt: quia nimirum magnarum rerum hoc proprium est, ut pluribus magnum argumentum scribendi suppedient: ideo quod quisque magis ingenio potens fuit, eò quoq; libentius in hoc difficilimo negotio se exercuit. Verum Hipp. solita sua gravitate perdifficili, & subobscura; recentiorum alij nimis diminute; alij præterquam quod in multis defecerunt adeo prolixè multa disputant, ut merito illis dicere possimus, quod olim Lacedæmonij Samiis legatis: Prioris orationis vestræ partis sumus obliti, postremam, ob primæ oblivionem non intelleximus; Et sane eadem ratione sæpe fit, ut cum causas apud hosce scriptores tyrones legunt, essentia morbi non recordentur: cum signa, causarum, jam non meminerint, unde sit, ut nec rite indicationes desumere, neq; curationem, ut par est, instituire queant: & ab eorum lectione, quamvis verborum saturi, rerum non minus jejuni recedant, quam acceperunt: Illud insuper non exiguam parit confusionem, quod multis non sat fuerit, autores inculcare; sed integras eorum paginas absq; fructu iterum atq; iterum inferere; eandem curationem crebro rescribere, & eam congerere remediorum sarraginem, ut flores à tribulis secernere sit valde laboriosum; quin potius hos pro illis non citra maximum egrotantium detrimentum, sumptum, ac tadium incauti medici soleant frequentissime usurpare. Alij (quod dici solet) egregiè quidem saltant, sed extra chorum, dum fabellas, & pleraq; alia (ipsi viderint, an ostentationis gratia) minus oportune immiscunt, quæ neq; ad curationem, neq; ad rei majorem elucidationem quicquam attinent. Pleriq; tum demum præclare se perfunctos officio suo putant, cum viginti latinis versibus, unum graculum ambiose inferunt, sed fortassis, ut eorum opera animam, & spiritum in illis, quæ à quibusdam minus intelliguntur, inclusam habere existimentur à Plinio edocti homines minorem fidem habere iis, quæ intelligunt, parum tamen imitati disertissimum Galenum, quem Latina lingua peritissimum fuisse legimus, nec tamen suis operibus ullum latinum verbum immiscuisse. Jam vero major eorum pars Romana lingua, & compæ dictioni nimium incumbentes, dum apprimè eloquentes videri student, hoc incommodi primo statim ingressu consequuntur, ut parum medici videantur; nam verborum copia, quæ alioqui utilia essent, contra quam putant, faciunt, ut minus splendeant; quippe quemadmodum retundentium multitudine vis medicamenti infringitur, sic utilis doctrina verborum bullatis ambagibus. At nec veritas ornari vult, nec optima & pulchra quæque, sermonis pulchritudine aut cultu indigent, & loqui proprie potius, quam eloqui sapientes decet; & causæ veritatem magis, quam loquutionis ornatum querere. Videas illos toties execrantes miseriam illorum temporum, quibus Avicenna, Rasis, Averroës, Mesues, & quicunq; sequuntur Arabum doctrinam, sternerunt, scilicet quamvis non alij Hippocratis, & Galeni dogmata melius assequeuti sint: et si multa utilissima medicamenta, alijs antea ignota, nobis invenerunt, paucissimaq; modo habeamus, quæ non antea eorum fuerint (quamvis hoc seculo adimatur eis debita gloria) impurè tamen ac sine ornatu scripserunt, quod præsens ætas piaculum existimat, quia omnium studiorum explicationem magis illustrem perpolitamq; desiderat. Quanto aequius possumus nos condolere seculi hujus infelicitatem, quo homines pluris verba faciunt, quam ipsas

PRÆFATIO.

res quarum causa fuerunt inventæ. Sed omnis ætas de suo tempore quæstæ est, ornat quidem sapientiam os eloquentium, rerum tamen differentias cognoscere, quam de vocibus curiosius contendere satius erat: ac si de aliquo periclitandum, de his potius, quam de illis putarem, ita enim comparatum est, ut tunc primum homines res ipsas neglexerint, cum nimio studio nomina querere cæperunt, si Galeno credimus, quem ipsi posthabita viri singulari doctrina, ob elegantem potius, et compositum sylum tantopere admirantur.

Hos igitur defectus in hac medicina parte considerans opera pretium duxi, et tunc demum de mortalium genere bene me meritum existimavi, si ex ijs, quæ præclare à probatissimis scriptoribus dicta sunt, et alijs quæ ego mihi meditatione crebra, multo studio, summa diligentia, et assiduo egrotantium usu, vera esse deprehendi, duos commentarios conscribere, in quorum primo theoriam seu naturalem mulieris historiam: in altero mulierum affectionum praxin succincte, sed accurate comprehenderem, non ita breviter ut aliqua desiderarentur, aut tenebris res involveretur: nec ita prolixè, ut bullatis nugis pagina turgesceret, et laboriosa confusione legentes opprimeret: sed medio quodam stylo et facili, et apto magis ad proficiendum, quam ad suadendum, ita ut si fieri id possit, ubi maxime caveat floribus, ibi plurimum pariat fructus, non enim eloquentia hoc opus est, sed medicina, in quo communem utilitatem querimus, non gloriam.

Operis ordo.

In prima igitur huius operis parte, quæ quatuor libris continetur, omnia, quæ ad uteri et mammarum anatonem, philosophiam, vel sæmæci sexus historiam, pertinent, quæq; ad semen, menstruum, congressum, conceptum, uteri gestationem, partum et lac spectant, textuum præterea difficultates, controversias, problemata et quæcunq; longioris sunt speculationis, Deo bene iuvante, exponemus. In secunda illud curabimus, ut nulla penitus agritudo earum, quæ miseræ famellæ solent exercere, quæq; hæctenus à diversis scriptoribus dissepe tradita sunt, omitatur, quarum essentiæ, species, differentias, causas, signa, prognostica, servato ordine enucleabimus, et si quæ interim prolixiorè disputatione postularint, ea in Scholia, quæ singulis fere capitulis appenduntur, relegabimus, ne properans ad curationem lector tarderis, aut impingenti desit, unde possis difficultatis lucem exigere. Ad remedia quod attinet, rejectis cunctis illis, quæ suspecta, difficilia, superstitiosa, immunda aut parum probata visa sunt: munda dumtaxat, facilia, securissima, aut pluribus eventis comprobata selegi, perniciosum eorum errorem vitans, qui cum ad manus medicamenta habeant, ut admirationi sint, ad peregrina, exotica et ad ea quæ difficulter parantur, et cum minori utilitate, ne dicam cum maximo detrimento, sæpe confugiant. Nec ullum mihi secretum reservavi eorum, quæ varijs morbis proficua esse assiduitate didici; quod quosdam in multis Europa locis factitare, non sine horrore video: nam hic suum herculem; aliter suum balsamum, aut panaceam; alius hoc, alius illud medicamentum summis laudibus evehit, quorum tamen modum faciendi invidiose celant, et quasi mystagogi quidam ab ipsis superis usum accepisse fingunt, Numam, Sertorium, Minoem, et Solonem imitantes, qui per cernam, et Egeriam, à Jove, et Apolline sibi significata, quæcunque astute imperitabant, quo facilius vulgo persuaderent, comminiscabantur: At illi prudenter fortasse in Reip. usum: medicos vero sordidi lucri causa occultare, quæ humana salutis utilia sunt, indecens est, et inhumanum; nam Aristotelis decreto bonum tanto est melius, quanto est communius. Sed violenta sunt medicamenta illa, quæ, si bona agri fortuna commode, ac oportune exhiberi contingat, illico prosunt, ideoq; pleno ore commendantur: Si vero (quod plerumq; fit, quia absq; morbi, naturæ, et artis cognitione) minus prudenter ingerantur, interficiunt, et quamvis laudent, qui eorum fortuita ope superstites sunt: qui tamen violentia, aut præpostero ordine occubuerunt, vituperare nequeunt, quia error medicina terra contegitur. Eorum tamen pleraque quæ sint, et quo pacto concinnentur obiter in hoc opere patefaciam.

a. Moral.

Non tamen existimes, amice lector, nos actum agere, quia plures extent de mulierum morbis tractationes, nam certe nullam absolutam invenies, quod tum facile deprehendes, cum reliquas quæ hæctenus prodire, hisce nostris diligenter contuleris: Imo erat quod hæctenus femina de nobis conquererentur, et cum Sorano exclamarent: O male occupatum virorum genus, occidimur nos non morimur: & ab illis, qui inter vos peritissimi existimantur, perperam curatæ, vos vero de qualibet vel levissima vestrarum affectionum libros ex libris facientes bibliothecas voluminibus oneratis, de nostris interea dirisac diffi-

PRÆFATIO.

minis cruciatibus, nulla vel exigua, & ea quidem satis oscitanter, mentione facta. *Neg.* vero me latet, non ita pridem Basileæ in aliquot voluminibus congestos omnes fere auctores, qui de hoc negotio scripserunt, fuisse excusos: In quibus tamen supra enumerata incommoda procul dubio deprehendes. Alius enim nimis brevis, alius obscurus, hic de quibusdam morbis duntaxat edisserit, alter de aliis, plerique ita tumultuarie scribunt, ut nimum sit operosum, quod quæris, reperire, multa desideres, plura sæpissime repetita legas, plerique in uno ex aliis supplere oporteat. *Neg.* id mirum, non enim viri alioquin sapientes toti huic tractationi fuerunt intenti, sed obiter, quasi aliud agentes. Quemque tamen sua esse laude dignum, nec ullum tam jejunum, qui nobis non aliquid contulerit huic operi perficiendo, & per quem aliquid non profecerimus, ingenue fatemur. At unus Lud. Mercat. vir sine controversia doctus, & dignus, de quo longior sermo habereetur mihi visus, ad perfectionem hujus Medicinæ partis propius accessisse, nisi promiscue & confuse scripserit, atque adeo prolixè, ut vix caput perlegas, quin prius terminetur morbus, quem curas, inter cujus etiam odoratissimos suavisimosque flores nonnulla senticosa, & dura delitescunt interdum offenduntur. Quamobrem cum Hippocrate agnoscens præcipuum esse scientiæ votum, aliquid eorum invenire, quæ nondum fuerunt inventa, secundum semiperfecta ad finem perducere & absolvere: grana, uti ajunt, à paleis secernere, semina mundaare, & aurum ex visceribus terræ ab aliis extractum purgare, quodque ipse erui, inferere, cuncta in ordinem facilem atque pellucidum digerere institui, ita ut quæcumque continentur in illis quatuor vastissimis tomis, qui anno superiori Argentoræ, adjunctis denuo aliis auctoribus, tanquam in unum corpus varium sane, ac deformis monstri simile, coacti colligatiq. absque ordine sunt, exiguis hisce duobus commentariis, dilucide disposita reperias atque contracta, nulla bis legas, nec in ulla inter legendum nugæ impingas, quæ te ab illa, quam cupis, lectione remorentur. Idque servata semper rei serie & ordine, quem à nullo ante nos de hac re scriptore servatum comperies. Neminem præterea calumniandi studio, sed veritatis indagandæ, eique lucem conciliandæ desiderio coacti refellimus, aut insectamur. Non enim idcirco scripsi, ut veterum arduos conatus, & recentiorum laudabiles annixus aspernarer, aut, quæ ab aliis de hac re dicta sunt, reprehenderem, sed ut ea, quæ in aliis aut obscura sunt, aut omissa, aut confusa, aut depravata, manifestiora fierent. Scimus enim quod Socrates ait apud Platonem, nullum inscitie evidentius extare argumentum, quam si quis data opera à viris sapientibus dissentiat, & eorum, qui aliquid sciunt, scripta apud ignaros calumniari, non scientiæ opus esse, sed proditorem naturæ, & artis ignorantiam. Quæ omnia attuli, non ut studium meum insolenter extollerem, sed ut, utilitatis conscius, studiosos ad lectionem excitarem. Habes, amice lector, nostri instituti rationem, quod scio mortalibus plus utilitatis, quam mihi gloriæ allaturum: Et hic ipse est, quem capimus, laboris nostri optatissimus finis. Tu vero juxta inde perceptum fructum invidiosorum mentes reprime. Quod sicubi, quia homines sumus, tibi plane non fuerit satis factum, non ocio & desidie vertes, sed peregrinationi, in qua his studiis necessaria tranquillitas non datur. Memineris etiam illud Plinij, haud ullo in genere veniam justiore esse, si modo mirum non est, hominem genitum non omnia humana novisse. Non enim omnia possumus omnes, & hominis est labi, errare, falli: Suntque etiam in pulcherrimis corporibus novi quidam, nihilque est in rebus humanis omni ex parte beatum. Debes insuper considerare rei difficultatem, Est enim longe laboriosum, multa in pauca contrahere, & nihil quod desideretur omittere, ac perspicuitatem cum brevitate conjungere, & quæ post multum laborem inveneris, ad certa artis præcepta revocare. Idcirco ubi que humanitatis memor lege, evolve, frue, corrige, non tam quid ego fecerim considerans, quam quid alij hac in re hæcenus præstare non potuerint. Vale.

sg 50

3

INDEX

INDEX CAPITVM PRI MÆ PARTIS.

CAPITA LIBRI PRIMI II.

- I. Quid sœmina, quaq; ratione à viro dis-
sideat.
- II. Uteri ratio, situs, figura, & magnitudo.
- III. De uteri partibus.
- IIII. De iis, quæ utero adnascuntur.
- V. De uteri colligantia, consensu, & usu.
- VI. Platonis, & aliorum de utero senten-
tiæ, quod sedem mutet, & ani-
mal sit.
- VII. De mammis.
- VIII. De ossibus, quæ in muliere uteri &
mammarum ratione à viri ossibus
dissent.
- IX. De partibus, quas natura machinatur,
dum fœtus in utero geritur.
- X. De vasis, quæ ex utero fœtui inferuntur.
- XI. De similitudine partium sœminarum,
cum partibus viri.

CAPITA LIBRI SECVNDI 13.

- I. Seminis definitio, materia, facultas, &
quodnam excrementum sit.
- II. De seminis natura atq; præstantia.
- III. Semen mulierem habere: & quid opis
conferat in fœtus constitutione.
- IIII. Semen non solum, ut opificem, sed et-
iam ut materiam fœtui attinge-
re, & cur partes sœminariæ non re-
generentur.
- V. Semen non mole, sed etiam viribus à
toto emanare, ac ubi substantia-
lem accipiat formam.
- VI. De testium usu, quidq; ipsi ad seminis
generationem conferant.
- VII. Semen qua ratione dicatur animatum.
- VIII. De facultate formatrice, quid illa, &
quam mira in nobis operetur.
- IX. De menstruo sanguine.
- X. Menstruum sanguinem sola copia pec-
care, eodemq; infantem in utero
nutriri.
- XI. Per quos ductus menstruus sanguis ex-
purgetur.
- XII. De tempore, quantitate, duratione, at-
que substantia menstruum.
- XIII. Menstruum sanguinem natura sua cali-
diorem non esse virili, quod qui-
dam opinati sunt: & qua ratione
sœmina absq; vel ante mensium
præsentiam possit concipere.

CAPITA LIBRI TERTII 19.

- I. Quid coitus, & quib. de causis exciteretur.
- II. Coitus finis, & quod sola pragnans mu-
lier virum admittat.
- III. Notabilia nonnulla circa coitum.
- IIII. Quibus, quo tempore, ætate, & tempe-
ramento coitus conveniat, aut
noceat.
- V. Admonitiones in ipso coitu observandæ
ut & prolificus sit, & minime nocivus.

- VI. Possintne diversa genere coire.
- VII. De conceptu.
- VIII. De similitudine in sexu, & an sœmina
viro sit imperfectior.
- IX. De similitudine specifica, & individuali.
- X. De similitudine ad maiores, & consan-
guineos.
- XI. De causa dissimilitudinis ad parentes: &
cur mola ac monstra generentur.
- XII. De Hermaphroditis.
- XIII. Qui superfœtatio contingat, ac concipi-
antur gemelli.
- XIV. De fœt formatione, & uteri gestatione.
- XV. De sœmineo conceptu: ac quo tempore
fœtus sentiat, ac moveatur.
- XVI. Utrum viscerum prius generetur cor,
an hepar.
- XVII. De operationibus quibus in utero in-
fans caret, quibusve utitur.
- XVIII. Quo tempore rationalis anima corpori
infundatur.
- XIX. Humanam, sive rationalem mentem
mortis expertem esse.

CAPITA LIBRI QVARTI II.

- I. Quid partus: & cur sola mulier incer-
tum habeat pariendi tempus: ac
maximos sentiat in partu dolores.
- II. Quo tempore contingat naturalis partus,
& à quo legitima computatio sit
ineunda.
- III. Variæ mensis acceptiones, ut legitimum
partus tempus melius innoscatur:
enarratur etiam de eodem partu
Hippocratis sententia.
- IIII. Hippoc. de partu hominis sententia ul-
terius elucidatur: totamq; dierum,
ac hebdomadatum vim in partu, à
solis, ac lunæ actione pendere o-
stenditur.
- V. Astrologorum, arithmetorumque de
tempore partus opiniones.
- VI. Cur septimestres, octimestresq; non ra-
ro edantur: & cur 7. mense nati vi-
tales sint, octavo vero minime.
- VII. De partus exeundi modo, ac debita figura.
- VIII. Quibus signis partus cognoscatur: & de
lochiorum expurgatione.
- IX. De lacte, quid illud, generationis modus,
partes, conditiones, ac qualitates.
- X. Cur lacti albedinem natura tribuat: &
an illud per concoctionem fiat, a-
liq; scitu digna.
- XI. De crassamento, grumescatione, & ca-
satione lactis.
- XII. Matrem ipsam infantem lactare conve-
nientissimum esse: sin minus id fie-
ri possit, qua is sit nutrix eligenda.
- XIII. Parvæne, an magnæ mammarum ad confi-
ciendum lac commodiores sint: &
an lividæ nutrices eligendæ.

INDEX

INDEX DUBIORUM, QUÆ HAC PRIORIPARTE CONTINENTUR.

	Pag.		Pag.
LIBRO PRIMO.			
An in plantis uterq; sexus reperiatur	2	An coitus per maleficium possit impediri	73
An os uteri gravidus perpetuo occludatur	4	An ex lorio conceptus possit cognosci	75
An hymen sit coalitus partium, an venarum contextus	5	Quenam sit causa similitudinis in sexu	76
An femina in virum verti possit	7	An femina sit viro imperfectior	78
An uterus semen commutare valeat	10	Quenam sint cause similitudinis specificæ, & individualis	79
An uterus sedem mutet, & animal sit	11	Quenam sit causa similitudinis ad maiores	81
An pubis ossa in partu disjungantur	15	An mulier absq; viro molam concipere possit	85
An fetus in utero sudorem emitat	17	An plures fetus pluribus membranis contineantur	88
An acetabula reperiuntur in humano utero	18	An ad quadragesimum usq; diem tota conformatio sit ex semine	92
An conceptus feliciter contingat incipientibus an desinentibus mensibus	19	An femina ad sui formationem decem dierum spatium ultra masculi tempus requirat	93
LIB. SECUNDO.		An fetus ultimis mensibus minus alimenti consumat	94
Calidumne semen, an temperatum faciat diu sit	25	Vtrum viscerum prius generetur	95
An femina semen habeat	26	An sit animal id quod in utero est	97
An semineum semen prolificum sit	27	An vires & facultates animæ realiter sint distinctæ	99
An femina solam materiam, vir efficientiam præstet in conceptu	29	Quonam tempore rationalis anima corpori infundatur	98
An partes feminariæ possint regenerari	31	An rationalis anima sit ex traduce	99
An semen à toto corpore decidat, & ubinam substantialem formam accipiat	33	Vtrum animam rationalem esse immortalem demonstrari possit	102
An testes consuecendi seminis vim habeant	37	LIBRO QVARTO.	
An semen sit animatum	40	An sola mulier habeat incertum pariendi tempus	104
An nutrire & generare sint duo munia vegetantis potentia	42	An undecimi, ac duodecimi mensis partus sit vitalis, & legitimus	106
Quidnam sit facultas formatrix	42	An partus, qui decem dies ante nonum mensis oritur, sit vitalis	109
Quantitate sola, an etiam qualitate peccet menstruus sanguis, & an fetus eodem nutriatur	47	An temporis supputatio integris diebus sit faciendæ	112
Per uteri an per cervicis venas expurgetur menstruus sanguis	52	An planeta factum in utero gubernent	114
An caloris inopia sit causa, cur juniores semina non concipiant	54	An numeri ad supputationem temporis partus efficientiam habeant	114
An menstrua alba contingant virginibus, & non corruptis	55	An ante plenilunium geniti temporis maturescant	116
An vir sit calidior femina	57	Vtrum serum lactis calidum sit vel frigidum	124
An femina absq; aut ante mensum presentiam concipere queat	59	An salita ad lactis copiam conducant	125
LIB. TERTIO.		An lac fiat ex sanguine per concoctionem, an per solam coloris mutationem	126
Vtrum vir quam femina magis in coitu oblectetur	61	An semina dum lac habent, perpetuo menstruis careant, & steriles sint	127
Quenam sit causa sterilitatis mularum	63	An lactis grumesfactio à frigido fiat	128
An Venus melancholicis sit salutaris	66	An caseatio à calido semper sit	129
Vesperatione, an potius matutino tempore sit concubendum proliis gratia	69	An nutrix sit admittenda	130
An bruta ex hominibus possint concipere	71	Parvane mamme, an potius magnæ ad faciendum lac sint præferendæ	133
An demones cum hominibus possint congregari, ac inde concipere	72	An livide nutrices sint eligendæ, & lividum lac	133

Finis Dubiorum.

AUTO.

AUTORES, QUI IN HOC OPERE CITAN-
tur, quique ad ipsum aliquid contu-
lerunt.

Abenzoar	Baptista Mantuanus	Jacobus Silvius	Pererius
Ælianus	Bonachius	Jacobus de partibus	Petrus Salius
Ætius	Bejaminus	Jacobus Foroliviensis	Perseus
Alexandrinus	Benedictus textor	Joannes Lebon	Philoxenus
Alexand. Aphrodiseus	Cardanus	Joannes Langius	Philo
Alexander Benedictus	Carullus	Joannes Albofius	Picus Mirandulanus
Alexander Tralianus	Cælius Aurelianus	Joannes de Vigo]	Plato
Albertus Magnus	Cælius Rodiginus	Joubertus	Plautus
Albumazarus	Censorinus	Isaac	Platerus
Alzaravius	Cleopatra	Lactantius Firmianus	Plinius
Albucaſis	Conciliator	Lanfrancus	Plurarchus
Alderetus	Columella	Leonus	Polybius
Albertinus Bontonus	Coquilatus	Leoniceus	Porphyrus
Alexander Massaria	Cordæus	Leonardus Fuchſius	Prifcianus Medicus
Amarus Luſitanus	Curio Medicus	Levinus Lemnius	Proclus Philoſophus
Ambroſius Paræus	Cornelius Ceſſus	Leonides	Proſper Alpinus
Anaxagoras	Cornelius Agrippa	Lobelius	Pſellus Philoſophus
Anronius Muſa	Chriſtophorus Vega	Lucretius	Pythagoras
Antonius Mizaldus	Chriſtoph. de honeſtis	Manardus	Rodericus de Sorea
Andreas Lacuna	Chryſippus	Martinus Akakia	Rondeletius
Andreas Fernandez,	Democritus	Mathiolus	Rulandus chirurgus
autoris pater.	Dioſcorides	Marcus Varo	Savanorola
Andreas Valcacer	D. Auguſtinus	Marcus Tullius	Serapio
Angelus de Gervafius	Diocles	Marcus Aurelius Rom.	Schenckius
Antilus	Diogenes	Imperator.	Soranus Ephēſius
Apolonius Medicus	Dinus Florentinus	Macer	Solinus
Apuleius	Dodoneus	Manlius	Solenander
Areteus	Donatus ab Alcomari	Marcellus	Sylvaticus
Ariſtophanis ſcholiaſt.	Empedocles	Mathæus de gradi.	Scaliger
Argentarius	Epicurus	Martialis	Stephanus Athenienſ.
Ariſtoteles	Eucharius Rhodion	Mercatus	Stobæus
Archelaus	Fallopius	Mercurialis	Tagautius
Aſclepiades	Fernelius	Meſues	Terentius
Athamantius	Feflus	Mofchio	Tertullianus
Athenagoras	Franciſcus Roſetus	Mileſius	Theophrastus
Aulus Gellius	Fracaſtorius	Mundinus	Thomas à Garbo
Averroës	Galenus	Nicolaus Monardes	Thomas à Veiga
Avicenna	Garcias ab Horto	Nicolaus Rochæus	Trincavellus
Auſonius	Gainerus	Nicolaus Florentinus	Trotula, ſive Erotis
Augerius Ferrerius	Gaſpar Bavinus	Ocha Doctör, dictus	Turiſanus
Autor libri defin. med.	Gefnerus	Angelicanus.	Varolus
Autor libri de morb.	Gentilis Fulginas	Oribalius	Valerius Maximus
mul.	Gorrhæus	Oratius	Valeriola
Autor lib. cui tit. ani-	Guido de Cauliaco	Ovidius	Valeſcus de Taranta
mal eſſe quod in u-	Herophilus	Parmenides	Valleſius
tero eſt.	Homerus	Paulus Agineta	Verderius
Autor lib. de carnib.	Hippocrates	Paulus Jurisconſultus	Veffalius
Autor lib. de ſpermate	Hieronymus Gabucin.	Palladius	Virgilius
Baptiſta Montanus	Jacobus Rufus	Petrus Væz Luſitanus.	Zirbus

RODE-



RODERICI à CASTRO LUSITANI

De Natura Mulieris

Pars Prima.

LIBER PRIMUS.

*Quid sit femina, quæq; ratione à viro
dissideat.*

CAP. I.

MIRAM & planè divinam artem sapientissima natura exco-
gitavit, ut quoniam possibile non erat, ea, quæ ex fragili
materia venis, arteriis, nervis, & parum firma carne anima-
lia composita fuerant, corruptibilia non essent, atq; morta-
lia; eorum tamen genus nullum deficeret; sed in specie serva-
retur, quod in singularibus non poterat. Ideo concipiendi organa feminisq;
genitalis, menstrui & lactis proferendi cunctis dedit animantium fœminis, qui-
bus insuper ineffabilem concumbendi appetitum, incredibilemq; voluptatem
ingeneravit, ut facto vtrinq; congressu sibi simile generarent, cujus felix seque-
10 retur conceptio, uteri gestatio, partus, ac tandem in lucem jam editi infantis
educatio. De quibus hic tractationem instituimus, eo ordine, ut prima hac
parte quatuor comprehensa libris, quæcunq; circa præfata organa; generatio-
nis primordia: & actiones naturaliter contingunt, Deo omnipotente auspice,
explicemus: Secunda, quæ quatuor ultimis continetur, quos de mulierum
morbis, sive Praxin nuncupamus, earum ægritudines, tum quæ circa prædi-
ctas jam operationes, & organa fœminis omnibus in communi contingunt,
tum quæ cuiq; fœminarum forti propria existunt, earundemq; remedia, & cu-
randi methodum dilucidè afferamus; quæ certè tractatio sine prima admo-
dum obscura, hæc verò sine illa propemodum inutilis videretur; utramq; si-
mul promiscuè conjungere, quod omnes ante nos fecerunt, legentibus planè
20 operosum atq; confusum. — Caterùm quia in qualibet proposita contempla-
tione omnis inventionis initium est, ante cognoscere, quid illud sit, de quo que-
ritur, ut rectè divinus Plato in Alcibiade primo, & cum eodem Galenus mille
in locis confirmat, de mulieris acturi natura & morbis, non abs re ab ejus essen-
tia nobis erit sumendum exordium. Atqui quemadmodum vir in alio, ita etiam
mulier animal est ratione præditum generans in seipso. Fœminarum verò aliæ
viro utuntur, aliæ non utuntur. Et quæ viro utuntur, aut corruptæ tantum
sunt, aut steriles, aut gravidæ, aut puerperæ, aut lactantes. Quæ verò à viri con-
sortio sejunctæ vivunt, aut viduæ existunt, aut virgines. Porro mulier minus
30 latè patet, quàm fœmina, quia fœminas humanæ speciei duntaxat complecti-
tur, neq; has omnes; sed propriè illas, quæ ampliùs virgines non sunt. Undè
Cicero

*Naturam
ra ars.*

*Auctoritas
suum.*

Operis ordo

*Mulier
quid & cur.*

*Mulierum
diversi sta-
tus.*

Cicero objurgantibus, quod sexagenarius jam virginem duxerat, respondit: *Cras erit mulier.* Omnis tamen femina à feminis molliet, sive foetu dicta, in id potissimum genita, ut masculo sociata generet. Maris enim ac feminae conjunctione, quorum ille principium effectivum, & generationis originem primam; hæc verò materiam, instrumenta, & concipiendi organa subministraret, ad procreationem opus esse latissime probat Aristoteles, in opere de generatione animalium. Et adeo notum est, ut non solum in animantibus, verum etiam in omnibus alijs rebus naturæ constantibus, facile possit facta inductione comprobari. Sic Philosophi duobus elementis activam & quasi masculam vim concedunt; duobus alijs passivam, & femineam; Sic Astrologi ex signis masculina alia, alia muliebria constituunt; Et chymici in metallorum genere utrumque sexum agnoscunt; Ipsum verò Aristotelem, qui primo de generat. animal. 2. marem à femina in plantis non separari scripserit, Dioscorides, Theophrastus, Plinius ac reliqui rei herbariæ scriptores, sedulique naturæ contemplatores planè convincunt; Et ipsa sensuum fides, quæ una omnium auctoritates & rationes evertere potis est. Siquidem alias masculorum more videmus crispas, hirsutas, densiores & tortuosiores: alias perinde ac feminas molliores, & enodes, quæ steriles sunt, si longis intervallis distitæ sint; fecundiores, quò propius masculis implantantur: Sic Philostratus, Plinius, Theophrastus & multi alij referunt palmam feminam atque marem ita se diligere, ut nisi prope ferantur, & sese contingant, emacientur prorsus, & contabescant. Hæc certè species quædam est thalami & matrimonij, sub qua, dicente Palladio, felicius crescit utrisque decor; neque ab hac verissima sententia planè diversus fuisse videtur ipsemet Aristoteles 1. Cap. De gener. animal. ubi similitudinem proportionemque quandam sexus in plantis etiam reperiri apertissime concludit. Quare non sine ratione interior plantarum pars, quæ à nonnullis cor, aut medulla dicitur, ab alijs matrix nuncupatur. Et concipere dicuntur arbores, cum humore turgent, parturire cum germinant, pariuntque cum florent, flosque ruptis constat utriculis, sed & educatio etiam in fructu est. Quæ cum ita sint, animalia tamen longè præstantiori evidentiori que ratione sexibus se juncta esse constat, & præsertim mulierem à viro, quæ, ut dictum est, istius potissimum operis causa, à primis statim mundi exordijs, consilio inefabili & inestimabili providentia à Deo creatore fuit illi dedita, ut Veneris illecebris excitatus conjunctionis appetitu teneretur, procreandi causa, ne cum vitæ tempore dimitteretur commemoratio nominis sui, sed ad omnem posteritatem prolis propagatione deveniret. Quia enim ipse generationi aptus erat, neque tamen per se solus huic operi perficiendo sufficiebat; ideo commodo indiguit adjutorio, quale erat femina, quæ materiam segetemque in procreatione subministraret, concipiendi que ac foetus nutriendi organa haberet, quibus à masculo dissideret. Quæ quidem organa uteri sunt & mammae; quorum anatomem pressò contractoque stylo enarrare operæ precium erit, deinde ad reliqua servata serie procedemus: Sed ante omnia Dei immortalis auxilium imploramus, à quo rerum omnium capienda primordia sunt.

Mulier in quem genita finem.

Maris & feminae ad procreationem necessitas.

In plantis uterque sexus.

Quibus femina à viro dissidet.

1. lib. c. 2.
2. c. 1.

Phi. in icon.
Plin. lib. 13.
cap. 4.
Theop. 3. de
causis plant.
20.

Uteri ratio, situs, figura & magnitudo.

CAP. II.

Veneris & eius definitio. **U**terum, qui Græcis μήτρα & ὤστρον, Latinis matrix, quasi omnium mater, vulva, mulierum loci, & utriculus nuncupatur, partem definimus organica, in qua semen concipitur, foetus formatur, augetur & nutritur. Medici quicunque ejus fabricam enarrarunt, oportune in fundum & collum, sive cervicem dissecant. Situs est supra os pubis, sic, ut ipsius cervix à mulieris pudendo sursum, versus posteriorem ipsius ossis, & vesicæ regionem, ac secundum recti intestini

- intestini anteriora in Peritonei cavitatem ascendat; donec ferè è directo sedis pertingat, qua rectorum abdominis musculorum initia à pubis ossibus exoriantur: illic namq; uteri cervix in fundum definit, qui in abdomine consistit, inter vesicam & rectum intestinum. (Hinc obiter insolentissimi hominis vilem & abjectam conditionem æstimare licet, ex fragili ac peritura materia inter incrementa nati, & in terram ac cinerem resolvendi, ut cum Plinio lamentari liceat: *Hæc dementiam ab his initus existimantium ad superbiam se genitos.*) Hic tamen situs peropportunos fuit, utpote valde amplius; & à facie, nobilissima rationis arce, longè diffusus; deinde ibi ossa nulla, quo minus uterus distendi queat, atq; ipsi parituro exitus ad inferiora & versus crura facilis est; tandemq; uterus ibi anteriori parte ab ossè pubis; posteriori ab ossè sacro; à lateribus ab ossibus ilium, tantumquam tutissimis vallibus circumdatur. Prægnantibus non exactè mediam partem occupat, sed in dextrum aut sinistrum vergit, quod etsi aliquando foetuum sexus ratione fiat: non tamen perpetuò est, ut infra constabit. Figura illi rotunda, nisi quòd ad cervicem paulò sit longior, majusculo pyro similis, aut nonnihil compressæ cucurbitulæ, & si apices, quæ cornuavocant, excipias, ipsam vesicam refert; uteri enim fundus ab angulis seu cornibus deorsum rectà sensim arctior redditus, ad ipsius cervicis originem fertur, ita ut cervice instar meatus cujusdam longa & tereti, totus interim fundus non multò fiat longior, quàm est
- 20 latius, fortiatuq; figuram rotundæ proximam, quæ & capaciore redditur, & injurijs minis obnoxius. Magnitudo ejus non æqualis existit in omnibus; multò siquidem minor illius, quæ peperit, quàm prægnantis, ejus verò quæ nunquam peperit, multò minor; quemadmodum & adhuc minor earum, quæ nondum Veneri indulgere; ætatem etiam ratione non parum evariat, quippe ijs, quæ adhuc augentur, vesicæ sunt matricibus majores, perfectis matricibus vesicas superant. Sunt qui mediocri utero secundum longitudinem à loco, in quem incumbit, ad extremum pudendi finem, undecim digitorum intervalhum tribuant, alij affirmant tres vel quatuor transversos digitos non excedere, neq; multò majorem esse, quàm ut manu comprehendi queat. Utriq; vero
- 30 similia adstruunt, modò illi intelligantur de utero, cum ipsius cervix in Anatome mafu attollitur, aut in coitu ad penis titillationem, in gestatione, & partu ad sætus formam extenditur; Hi verò de eodem, cum cervix complexa rugosaq; connivet, fundusq; in se collapsus concidit: breviter non minus difficulter cervicis uteri, quàm penis (cujus instar vagina est) longitudo, latitudo vè exactè describi potest; fundus verò pro contentæ in illo genituræ, aut sætus quantitate evariat; atq; ita quamvis in altitudine recti intestini & vesicæ terminis (ut dixi) circumscribatur: mediocris tamen tenuia intestina nonnunquam pertingit; maximus, qualis prægnantium, etiam imum ventrem replet. In latitudine etiam dispar; ut plurimum tamen in non prægnantibus duos transver-
- 40 sos digitos parum excedit: Mirum dictu, cum receptaculum sit, in quo infans procreatur, quodq; adeò, dum mulier uterum gerit, ampliatur, ut apicibus suis seu cornibus ad utraq; ilia porrigatur; cum præsertim ipsius substantia, quantumcunq; manibus & vi distendas, nec dilatur, nec nisi naturæ viribus cedat, contrà quàm de cervice dictum est, quæ rugosa cum sit, levissimo diducitur conatu.

*Homini ab-
iecta condi-
tio.*

*Ossa quæ
terram in-
trant, in-
stantur.*

*Uteri figu-
ra.*

Magnitudo

Longitudo.

Latitudo.

De Uteri partibus.

CAP. III.

PORRò uteri, & præsertim fundi ipsius substantia nervea membranea; est, & crassa admodum; externa superficie levis, madens & æqualis; non tamen ad amissum candicans, sed carneum quid præ se ferens, hanc aliqui tunicam internam & ipsius uteri propriam appellant, ad differentiam alterius triplo te-

*Substantia
uteri.*

Tunica duplex.

Fibra.

*Cornua uteri.
Superficies interna.
Sinus.*

Cellulas non habet uterum.

Via communis a fundo uteri ad ipsius os uteri.

An os uteri gravidæ perpetuo occludatur.

nioris, quâ superintegitur, quæq; à peritonei portionibus utrinq; lateribus uteri adnatis utero obducitur, eumq; nonnihil retinet. Hinc inter anatomes scriptores dissidium compones, nonnullos duplicem tunicam sive membranam utero tribuentes, alios unicam tantum, quâ internam non tunicam, sed uteri substantiam pleriq; vocant: hæc in non prægnanti utero omnes reliqui corporis tunicas vel tres etiam ventriculi & intestinorum simul implexas vincit, venosaq; est, multisq; venis & arterijs intercepta, sicuti superior nervea; constat etiam tribus fibrarum generibus longitudinalibus, quibus viri genituram trahit, quæ admodum paucæ sunt, quia opus ipsarum facile; transversalibus, quæ rectarum copiam superant, quia his & raptam genituram, & foetum toto gestationis tempore retinet; ac demum latitudinalibus, ijsq; etiam plurimis & validissimis, quibus foetum in lucem edit. Media ejus pars non tam altè ac cornua conscendit; sed in sinus cavitatem extuberat, quâ in parte sicuti uteri os crassior multò occurrit, quàm quâ uterus in angulos sive cornua definit.

Superior enim fundi pars utrinq; ingentem processum unum constituit, perinde ac frontem vituli jam primum cornua producentis, ob quam effigiem hos processus angulos sive papillas, veteres Dioctem secuti uteri cornua nunc uparunt.

Interna vero superficies, si in longum uterum dividas, duos sinus promit, dextrum ac sinistrum, nullo septo discretos; sed sutura quadam, qualis virili scroto inest; obscuriori tamen, ideò antiqui matricem, perinde ac si duæ forent, appellaverunt, & papillarum numero correspondere dixerunt; qui quidem sinus leves admodum sunt & angusti, adeò ut ijs, quæ uterum non gerunt, fabam majusculam vix capiant.

Hinc Gentilis, Nicolii, Mundini, Alberti Magni, Bonacchioli, & aliorum, quorum penè innumerus est numerus, error apparet, qui in humano utero septem cellulas esse asseruerunt, tres in sinu quolibet, in medio unam; in singulis in super decem rugositates, sic ut septuaginta consurgerent, totidemq; simul foetus concipi posse, parum profecto anatomicè autumarunt.

Plures enim foetus juxta feminis quantitatem in utero non cellulis, atriis aut thalamis, qualia illa forent, sed propriis involucris distinguuntur; Et quamvis substantia uteri interna, si dilatetur, foraminibus plena appareat, hæc nihilominus foramina non cellulae, sed cotylidonum ora existunt, per quæ gestationis tempore, sanguis ad uterum delabitur.

Communis in super est via ab his finibus in os uteri, quâ non concepturæ proprium semen deponunt, concepturæ virile excipiunt. Os verò uteri vocamus internum illud ostium, quâ fundus definit & cervix inchoatur, quod etiam os matricis, vel fundi orificium appellatur, & si extrâ spectes, tunc piscis, vel canini oris imaginem tibi offeret; eiq; glandi similem, quæ in extremo est masculi genitalis, ac scissura transversa veluti litera Θ centro simili donatur.

Parturientibus adeò extenditur & patet, ut nihil ferè ejus super sit, sed cavitas una propè æqualis appareat, à fundo uteri ad pudendum usq;.

Quæ nuper pepererunt, scissuram habent ampliore; in prægnantibus specillum vix admittit, nec nisi in partu aperitur, cum foetum & illius involucria emittit, aut in coitu, cum virile semen naturali motu sugendo allicit, & quando non concepturus masculum semen, unâ cum muliebri, iterum eructat, alioqui artissimè occluditur os illud, nec ex mulieris arbitratu, sicuti cervicis orificium, aperiri potest, aliàs nullo conceptionis habito metu lascivæ mulieres parentibus maritisq; facile imponent; ideò virginibus ferè inutile & ociosum hoc orificium censetur: ut plurimum enim per illud menses eisdem non expurgantur, quod plerique existimarunt, ut suo loco patebit.

Cæterum hujus meatus perinde ac cervicis nimia & præternaturalis sagina Hippocratis decreto conceptioni nocua est. Sed dices, si toto gestationis tempore os uteri non aperitur, non fiet superfoetatio.

Quidam opinantur, tunc tantum aperiri, cum superfoetatur; superfoetatur autem rarissimè; rarissimè ergo gravidis aperitur.

Alii putant,

*Ant. lib. 3.
cap. 12.*

*Hip. 1. de
morb. mul.
tert. 30.
5. aph. 46.
lib. de aëre
aquis &
locis.*

purant, veteres solum docuisse, sponte sua gravidarum uterum non hiare: in-
 accessu tamen perpetuo recludi, quod maiorem habet probabilitatem. Quia,
 etsi tum temporis virile semen ad fundum uteri non penetret, muliebri ta-
 men, quod ad fundum demandatur, exitum postulat. Sed cur ad expul-
 sionem feminis non ejicitur foetus? Quia alligatus est & immaturus; ideo
 periculosus coitus primis mensibus, dum adhuc tenellus est, & vincula parum
 firma. Sequitur uteri collum sive cervix, ab Aristotele matrix etiam nun-
 cupata, quæ masculorum peni correspondet; nisi quod hic foris in viris: illa
 intus in foeminis sita est; hoc iter spermati virili intro; foetui jam perfecto ex-
 tra natura ante munivit, & licet unicum cum fundo efficiat corpus continu-
 um, diversam tamen sortitur substantiam, quippe partim musculis, partim
 membranis & nervis condita est, non vero impenitens crassa aut cartilaginosa,
 praesertim in ætate puellari, ut multi rentur, nisi quod callosior est eis, quæ
 frequentius pepererunt, aut crebro congressæ sunt, ita, ut vetulis jam sit duri-
 uscula, & similis summitati asperæ arteriæ, ut rectè Herophilus comparavit;
 fungosæ tamen substantiæ ac duriusculæ nonnihil possidet; fungosæ, ut plu-
 rimum contrahi ac dilatari possit, concubitusque tempore penis modo extube-
 ret; duriusculæ verò, ne in ijs mutationibus, quæ in partu fiunt, afficiatur,
 utque semen promptius recipiat, neque præ nimia mollietate partibus quibusdam ele-
 vatis, alijs coincidentibus anfractus fiant, quibus detentum prolificum semen
 ad vulvam minus celeriter permeare queat; longioremque moram in cervice
 trahens, spiritu genitivo ocysimè exhalante penitus evadat infœcundum.
 Juxta cervicem uteri in anteriori sua sede jam firmè supra pudendum vesicæ
 collum ingreditur; per quod urina defertur, & Nympha fatiscente foras excer-
 nitur, (non enim ut Idiotæ & mulierculæ ipsæ mingentes opinantur, per uteri
 cervicem lotium prodit) ibi cervicis portiuncula excrevit in ipsius cavitatem
 propendens, & postquam urinam cervicis uteri pars ferè extrema admittit,
 ipsius, alteriusve humoris regressum in collum vesicæ impedit, illis processibus
 similis, qui regressum urinæ à vesica ad urinarium meatum prohibent, hinc
 mulierum lotium occurrente, impetuque collisa cletoride (ita enim hunc pro-
 cessum vocant) magis quam virorum inter mingendum perstrepat. Uteri
 cervicem medio circiter progressu à tergo ejus partis, qua collum vesicæ im-
 plantatur, plerique tradunt in virginibus exili membrana venulis conspersa di-
 rimi, quæ primo concubitu profuso sanguine disrumpatur; Hymen seu Eu-
 gion dicitur. Miror tamen nonnullos ejus crassitudinem describentes, cum
 inter secandum nunquam sese offerre ipsimet fateantur; quamvis in puellis di-
 ductis ipsarum cruribus persæpe conspiciatur, uti ipsi scribunt, situ simili illi
 quem habet in pectore septum transversum, longa in medio sectione instar
 rimæ, cujus occasione hymen sanguinis menstrui purgationem in virginibus
 etiam si ab interiori parte excerneretur, non impediret, neque mirum (inqui-
 unt) si in dissectionibus hæc membrana non appareat, quia apud aliquot nati-
 ones sedulæ obstetrices illam quasi frustra mulieribus datam effringunt; sic
 uti solent puerorum recentiorum ori indicem indere ac linguæ vincu-
 lum, si fortè plus justo contractus sit, dilacerare. Hæc est multorum
 de hac membrana opinio. Arabes verò quinque venas ad cervicis uteri me-
 dium utrinque inferi tradiderunt, ac dextrarum venarum ora cum sinistris
 committi, ex hisque centonem ipsis appellatum atque adeo hymen efforma-
 ri, quas tamen venas ex sanguine, qui in prima coitione profluit, potius, quam
 ex sedula dissectione, cum ibi nullæ reperiantur, procul dubio sunt imagina-
 ti, tanta superstitione, ut adhuc reperiantur in felici Arabia nationes, non
 procul à regno preciosi Joannis, juxta BABEL MELEC urbem, natione
 Arabes, sectâ Mahumetani, apud quas filiolarum vulvæ consueuntur, me-
 dio relicto foramine, sicque quoad viris maturè conjungantur, dimittuntur,
 quibus eas obferatas & quasi sigillatas tradunt, ac tunc referantur puncta &
 alæ uteri, adeo jam cohærentes ac si ita à natura fuissent fabricatæ; Et hinc ac

Obiectio.

Solutio.

Uteri cer-
vix.Quare fun-
gosa & du-
riuscula.Colli vesti-
cia sunt.Hymen.
Vesali &
aliorum opi-
nio de Hy-
mene.Arabum
sententia.

ex superiori fatuitate obiter colligas, quàm variis & contrariis opinionibus mundus distineatur, ut non planè ineptè dixerit Aristippus, gloriam ac virtutem non in natura consistere, sed in consuetudine. Diligentiores cervicis latera nondum venerem expertis duntaxat quasi conglutinata connivere, ac angustum ibi collum efficere affirmarunt, quæ primus coitus magna ex parte divellit & quodammodo dilacerat, ideo, ut mulieres ferunt, acerrimus ille est, quorum ego sententiæ libentius subscribo. Nam, ut pleriq; referunt, & Nicolus Autor est, visæ jam sunt mulieres, quæ post partum cum obstetrices decoris gratia medicamenta oppido astringentia adhibuissent, ita clausæ redditæ sunt, ut non potuerint coitum exercere, id quod etiam meretriculæ hodie factitare dicuntur, ut virgines appareant: nec non honestæ aliæ fœminæ, quæ suis viris gratiores esse cupiunt. Dignum tamen consideratione, quo artificio ingeniosa natura, hac solum in parte, & in lingua frenum posuerit, nempe ut hominem hisce in locis, à quibus maximum nocumentum impendebat, continentia admoneret. Desinit matricis collum in pudendum muliebre, quod etiam muliebre genitale, os genitale, os cervicis uteri, facies seu potius larva dicitur, & est veluti cutacea quædam hujus colli *ἐπίφυσις* sive additio, masculorum præputio respondens; & ut præputium ornamentis gratias existit in ambitu rimæ seu oris genitalis, collibus seu monticulis protuberantibus, qui in partibus exterioribus crinibus in fœminis jam maturis ornantur; ab interioribus vero, caruncula illæ cuticulares instar geminæ linguæ propendulæ adnascuntur utrinque, quæ Nymphæ nomine donantur, quas uteri alas vocant, easdemque natura eo progenuisse creditum, ut uterum à pulvere, frigore, & alijs externis injurijs tutaretur; quale enim uva pharyngi propugnaculum est, tale utero nymphæ: fungosa ipsarum est substantia longitudinalemque rimam efficiunt canalis instar seu literæ I, in cujus elatiori parte, ac pinguiori pubis loco, ubi hæ carunculæ conveniunt, juxta id foramen unde lotium exit, occultatum processum parvum efficiunt, exiguo peni, qualis est cuniculi, admodum similem; substantia fungosa, nervosa, & sanguine plena: forma in glandem desinentem, parvo quoque præputio obiectum, quem antea regressum urinæ ad vesicæ collum impedire diximus, quique alium præstet usum non contemnendum: In eo enim pruritus eximius efficitur, ideo præcipua sedes delectationis mulierum, dum venerem exercent, statuitur; In hanc etiam partem bina definunt ligamenta oblonga, nervea cavaque, quæ à matricis lateribus constituta præcipuam esse illius summæ delectationis causam invenisse se ex recentioribus gloriatur Columbus. Verum processus ille aliquando naturæ modum excedit, & ad tantam magnitudinem excrescit, ut extra uterum propendens deformitatem atque pudorem inducat, & vestimentis jugiter attritus ad libidinem adeo irritat, ut non desint, quæ per hanc partem etiam erectæ mulieres virorum instar in venerem ruant, & mutuis coitibus incubis, ac succubis sese polluant, quod de duabus Turcis Thessalonicensibus Amatus refert, & nos Vlispontæ ob simile fœdissimum scelus aliquot mulieres publicè puniri vidimus, Tribades dicuntur à Celio Aureliano, à Plauto subigatrices, & Martial: de Bassa quadam inquit:

*Commenta est dignum Thebano enigmatè monstrum,
Hic ubi vir non est, ut sit adulterium.*

Quamobrem Aegyptij in virginibus excidere consueverunt, quod quidam indistinctè faciendum esse putant in carunculis illis cuticularibus quæ ante os uteri ad natæ visuntur; qui tamen meo quidem judicio errant, quoniam illæ suos habent à natura usus, nam & magnam fœminis in coitu delectationem pariunt, & uterum, uti diximus, ab externis tutantur. Cæterum hæ carunculæ propriè nymphæ appellantur, ac gallorum cristis similes prope os uteri in

Lib. 4. cap. 9


Cap. pro-
prio.

uteri in cervice astant, quas propterea poetæ per saltus & nemora, satyros
quærere referebant, quia in ipsis venereorum delitiæ, quibus illi æstuabant,
insunt; Ab his tamen nymphis differt alia pars nymphea dicta, quia hæc pro-
cessus ille est musculosus, ac pelliculosus supra alarum pudendi commissuram
situs, quo loco urinarius meatus existit, quam quidem particulam potius scin-
dendam autores præcepisse arbitror, & hoc manuale opus nymphotomiam *Nymphoto-
mia quid.*
nominasse, non affectum ipsum ut Moschio perperam prodidit. Mercatus
censet, hanc esse affectionem, in qua medici feminas in viros migrare existi-
mant, & propriè Symptoma turpitudinis nominari, cui ego non invitus as-
sentior, nisi quod sexum interdum circa pubertatis annos in quibusdam *Dub. an fœ-
mina in vi-
rum veri
possit.*
10 detegi potius quam mutari crediderim, & hoc ut plurimum ipso
nuptiarum die, quia tunc protuberantes ad Venerem partes facilius foras à
naturâ protruduntur, quæ antea latitabant, ut testantur pleræque tum
prisorum tum nostri sæculi historiæ: Ideo Agrigentinus Empedocles di-
cebat:

Et puer ipse sui, nec non quandoq; puella.

4. Obs. c. s.

De qua re plures congeffit historias Schenckius ad quem lectorem relégamus:
Quod tamen ipse ex aliorum autoritate scribit, fuisse, quæ & conciperent,
& postea in viros versæ, in alio generarent, commentitium omnino est.
20 Porro an processus ille seu Nymphea tantæ magnitudinis cunctis insit fœmi-
nis, quod Columbus existimat, affirmare non ausim, potiusque crediderim,
illis tantum adnasci, quæ secundæ jam speciei sive classis Hermaphroditi cen-
sentur, ut infra patebit: Exiguum tamen processum omnibus inesse fœmi-
nis, & in cervicis cavitatem propendere in eos quos diximus usus, haud equi-
dem dubito, cum in eum definant alæ ipsæ seu membranei processus. In
caruncularum medio longitudinalis illa scissura est, quæ penem admittit, &
adeo horrenda obscœnaque visu censetur pars, ut defunctorum etiam fœmi-
narum cadavera, uti autor est Plinius, contra quam virorum, prona flui-
tent; seu parcente naturâ earum pudori; quamvis & huiusce rei Physica *Mulierû ca-
davera pro-
na, virorû
supina flui-
tant.*
30 etiam ratio assignari possit, quia muliebris ventris intercapedo ampla &
vasta admodum, cum ob viscera, tum ob continendum fœtum, aquâ po-
tissimum per genitale muliebre ingrediente impletur & extuberrat; deinde
mulier vertebrae dorsales minores habet, utpote angusto thorace prædita; Ilij
vero ossa ad anticam partem sustinendo fœtui prominentiora; adde
etiam uberum molem; quæ pronas eas reddit. At-
que hæc sunt quæ uterum con-
stituunt.



Deiis, quæ utero adnascuntur.

CAP. IV.

Testes mulieria. *Testium substantia.* **I**Nter ea verò, quæ utero adnascuntur, testes inprimis occurrunt, corpora duo glandulosa, alba, rotunda, feminis, & generationis principium: Ij adiacent à lateribus vulvæ, ad fundum utrinq; singuli, paulo supra cornua, non prægnantibus aliquantò clatius, quàm fundi superior consistit pars; utero gerenti-
Testium facultas. bus eandem ferè sedem occupant: Magnitudine multo minores atq; imperfectiores, temperatura frigidiores fœminæ testes, quam maris; forma latiores, quasi sphæræ utrinq; compressæ, magis tamen glandulosi, substantia enim non constant, sicuti virorum testes, molli, continua & æquali, sed duriori, & tuberculis plena; intus, præter vasa, sinus quosdam habent tenui aquosq; humore ac crassiusculi lactis fero simili, aut ovi candido liquori, plenos. Hæc testiū substantia facultate sibi insita sanguini, & spiritus perfectam feminis naturam imperit, sicuti jecur chylum in sanguinem convertit, atq; hæc facultas in masculis virilitatis, in fœminis mulierositatis causa existit. Epididimi de membrana five darto conteguntur, perinde ac viri testes, quæ quamvis duritie sit mediocri, non tamen à testium substantia facile divellitur, non secus, ac si continuū cum
Testium uterina. testium substantia corpus esset; alijs duobus involucris, quibus virorū testes insuper conteguntur scroto, & eri troide five vaginali carent, nisi quod peritonei processus testium mediam duntaxat partem involvunt, ubi seminaria vasa, uteriq; venas & arterias suscipiunt, à quibus circumfusi cinguntur. Horum vasorum eadem, atq; in maribus, est origo, eo solū dissimilia, quod concidunt in lumborum musculis, neq; extra abdominis membranam procedunt, cū & ipsi testes intra peritoneum lateant; non enim fœminam foras, masculi modo, sed in suam ipsius vulvam semen emittere conveniebat. Quatuor etiam hæc vasa sunt, perinde ac in mari, venæ nimirum seminales duæ, totidemq; arteriæ ejusdem nominis; atque hæc quatuor conceptacula paulo infra vasa, quæ ad renes tendunt, collocata sunt. Venarum dextera à venæ cavæ caudice sub emulgente juxta os sacrum pullulat, sinistra ab ipsamet emulgente sinistra deducitur, quod factum plerique autumant, ut serosus humor per illam deferatur, qui acrior ex mora effectus, & semini permixtus, majorem in coitu voluptatem pareret, quam si ab ipsa vena deduceretur; alij, quia in sinistro latere magna arteria prope venam cavam sita est, quæ quidem arteria cum perpetuo moveatur, periculum esset, ne tenuis vena seminalis in his perennibus motibus rumperetur, quod magis probo, quia juxta primam sententiam humor ille acris in sinistrum tantum latus emitteretur, subindeque vasorum spermaticorum munia diversa forent, quod vero simile non est. Arteriæ seminales, tam dextra, quam sinistra prope idem os sacrum sub emulgente scaturiunt, spirituoso sanguine plenæ, non solo spiritu, ut cum Erasistrato Aristoteles sentit, quibus Bonacciolus & Mercatus consentire videntur: Hæc vasa dum descendunt, primum aliquantulum distant, postmodum ita implicantur, ut vena arteriam, & arteria venam ingrediatur, factaq; eximia quadam anastomosi, ipsorum quædam portio usq; ad testes ascendit, ramos in testium substantiam, & illos proximè ambiens involucrum diffundens, postea in deferentia vasa procedunt, quæ varici formia, latè contortis vitis pampinis, capreolisq; assimulantur, ijs etiam brevis est via ad uterum, at non directa, sed pluribus gyris anfractibusq; flexuosa, quam maribus, ut vix brevitatis flexuum multitudine compensaretur. Hæc vasa semen per uteri cornua in interiorem ipsius uteri sinum deferunt, & intrudunt, atque ob id deferentia hîc nuncupantur, sicuti antequam testes pertingerent præparantia. Quæ quidem

Arist. & Erasistr. apud Gale. lib. ad id dicto.

Bonacco. in sua ennea. de Mercat. lib. 2. cap. 1.

- quidem eadem ne sint, quæ antea præparantia dicebantur, an verò diversa, ex
 ipsis testibus peculiarem ducentia originem, nihil moror, dummodo intelliga-
 tur in præparantibus feminis fieri apparatus, & sanguinem, qui prius rubu-
 erat, sensim alterari, & albefieri, quæ inchoata elaboratione, magna laboris pars
 te stibus imminuitur; Alia istarum venarum arteriarumq; seminalium portio,
 antequam testes pertingat, ad matricis corpus tendit, ut laudabili sanguine
 conceptus ali commode possit, & mensium portio expurgetur, corruptis præ-
 fertim, & non gravidis; Ipsam uteri substantiam hæ venæ penetrant, ut ipsum
 nutrant, & ramorum serie sparsa, suis osculis acetabula efficiunt, quæ Græci
 10 corylides appellitant, quibus partus per umbilici radices utero validissime
 committitur: partem dixi sanguinis menstrui per has venas prorumpere, quia
 pars alia per venas à venæ cavæ divisione juxta os pubis exorta, in uteri cervi-
 cem deponitur, non in fundum, maxime virginibus, & prægnantibus, quibus
 os uteri occluditur; nam cava vena inferiori sui parte, in duos insignes ramos di-
 viditur, qui oblique ad dextrum & sinistrum crus iter habent; à quibus præter
 alias propagines illæ etiam venæ prædeunt, quæ in hominibus ad vesicæ latera
 proficiscuntur, ut ipsam, & intestini recti musculos nutrant, in feminis cer-
 vicis uteri principium petunt, ex quo loco menstruæ purgationes prædicta ra-
 20 tione effluunt, de qua re inter anatomicos professores scio maximam semper
 versari contentionem, quam nos proxime sequenti libro illustrare atq; dirime-
 re conabimur. Ex hac ipsa venæ cavæ divisione geminæ suboriuntur venæ,
 altera dextrorsum, altera sinistrorsum, quæ peritoneum subeuntes, ad mam-
 mas singulæ ad singulam perveniunt, sanguinem in lac commutandum ijs sug-
 gerentes, quæ potissimum causa est magni illius, qui teste Hippocrate ac Gale-
 no inter uterum & mammas consensus fit. Quamvis & hic ut tergiversetur
 Vesalius, & suo more Galenum suggillet, nullum alium agnoscit consensum in-
 ter has partes, præter illum, quem per venam cavam fieri dicit. Porro Galenus
 ex Herophili decreto perinde ac viris, feminis etiam glandulosas prostates in-
 30 esse scribit quarum sit usus, salivalem quandam succum generare, qui acrimo-
 nia & fædine sua in coitu delectet, ad Venerem excitet, & urinarium meatum
 madefaciat, quò & facilius urina profluat, & ejusdem morionibus occurratur;
 negant alij, quia in feminis matricis collum neq; oblongum neq; nudum est ut
 virile pudendum, sed intus situm ex continentibus ipsum partibus copiosum
 madorem recipit, & menstruis irroratur; salivalem vero humorem per ramu-
 sculos vasorum spermaticorum in internum vulvæ ostium ad alios usus suo lo-
 40 co explicandos ejaculari non refragantur, quibus & ipsæ Galenus alibi ex animi
 sui sententia loquens apertissime subscribit. Ejusdem Herophili placita secu-
 tus Galenus lib: de vulvæ dissectione, alia quatuor vasa venas duas totidemq;
 arterias ab emulgentibus demandatas utero muliebri aliquando inesse ratus est;
 quæ tamen in dissectione minimè reperiuntur, inde ortum lapsum existimo,
 quia cum vidissent sinistram venam feminalem ab emulgenti originem trahe-
 re, diversam esse ab illa, quæ à trunco venæ cavæ in dextra oritur, sibi perperam
 persuaserunt, ac perinde de arteria sentientes, totidemq; in dextro latere inesse
 putantes quatuor illa vasa sibi confingunt. Cæterum ut ad utero adnascencia,
 quibus hoc caput dicavimus, oratio redeat, duo nervorum genera eidem do-
 nata sunt, à spinali medulla unum, quod tenuibus furculis in uteri cervi-
 cem & circa humiliorem fundi sedem excurrit; alterum à sexta
 nervorum conjugatione, à quo subinde nervi per-
 quam graciles ad elatiorem fundi regio-
 nem diffunduntur.

Præparan-
tia.Uteri ve-
na, per quas
menses pur-
gantur.Acetabu-
la uteri seu
Corylido-
nes.

Prostata.

Salivale
humor.Salivale
humor in
feminis un-
de ejacule-
tur.Herophili
lapsus.Nervi ut-
ero adna-
scentes.14. De usu
part. 12.2. De se-
mine.

De Uteri colligantia, consensu, & usu.

CAP. V.

*Connexus
uteri cum
variis part.*

*Uterus pro-
prium se-
dem non re-
linquit.*

*Eximus u-
teri consen-
sus cum di-
versis part.*

*Mercati
lapis.*

*Uteri mu-
nus triplex.*

*Mercati
lapis alter*

*Uterus ex
mulieri da-
tus.*

*Uteri defi-
nitio.*

*Uterus se-
men trahit.*

*Qub: an se-
men com-
mune uter.*

AStringitur præterea, nequiturq; uterus vesicæ ac recto intestino tenuibus admodum laxis vinculis, tum nervosis tum musculosis, quæ ad illius cornua pertingunt, & propterea laxa sunt, ut vulva plurimum moveri sursum & deorsum possit, plus minus in coitu cum genituram expetit, & ad penis summum tanquam animal quoddam (ut Plato dicebat) hiare possit. Cum his tamen nec animal est, neq; errat, neq; propriam relinquit sedem, sed parum duntaxat dimovetur, ut infra latius apparebit. Ex dictis constat, uterum cum aliquibus junctum uniri, alijs connexum esse, ab alijs intextum, dependere ab alijs, & ab alijs nutrir: enimvero collo, vesicæ, & recto intestino juxta fun-
dum perinde ac testibus & vasis seminarijs coalescit; alijs vesicæ & recti intesti-
ni partibus annectitur; annexus quoq; est ossi sacro, ex quo etiam dependere rectè dicitur. Ex dorsi verò medulla & lumborum musculis pendere solum-
modo nervis, & annexus, & contextus est atq; conjunctus; arterijs venisq; non
solum annexus, conjunctus, & contextus hæret, sed ab ipsis etiam nutritur.
Rursus semen utero præparant testes & seminalia vasa, duæ venæ totidemq;
arteriæ, quarum etiam portio illi dicata est, ut nutriatur tum ipse, tum foetus,
nam earum pars antequam testes ingrediatur, deorsum fertur, ut matricis sub-
stantiam alat, semen verò ipsum suscipit per vasa deferentia; ac varici confor-
mia, quinetiam salivalem humorem per alias ipsarum propagines; mensium
reliqua pars in cervicem demandatur per ductus, qui ab inferiori cavæ venæ
parte propagantur: Sensum suscipit per nervos à sexto pari & ab spinali me-
dullâ. Nil igitur mirum, si cerebro, dorsali medullæ ac nervoso generi ute-
rus consentiat: non solum quòd membranosa constet substantiâ, ut Mercatus
sentit, sed etiam quòd nervorum propagines ab ipsis partibus mutuetur: insu-
per mammis & jecori per venas consentit, cordi per arterias, vicina & colli-
gantia partibus circumjacentibus, vesicæ, recto intestino, ac peritoneo; sed &
per spiracula cæca ventriculo, lieni & meseraicis, præterquam quòd membra-
nosa, ac nervosa sunt plurimæ istarum partium, quæ propterea etiam per simi-
litudinem coafficiuntur. Jam verò uteri sic constituti triplex est munus; u-
num sibi proprium, quatenus pars est similis, & ita alimentum allicit, pro sui
ipsius nutritione, per illas, quas supra enumeravimus, sibi insitas venas à trunco
seminarium exortas. Secundum uteri munus est seminis saluti perneceffarium,
quatenus illi inest excrementa evacuandi ratio, quemadmodum enim in defi-
cientibus vesica & intestinis à proprio munere maximum corpori subsequitur
detrimentum; ita si in foeminis hæc pars menstruationis officio, suppressione,
aut utcumq; aliter destituatur, longè periculosiora scaturiunt mala, & graviora
accidentia, non tamen (quod Mercatus existimat) in hunc præcipuè usum fuit
uterus creatus; sufficeret n. sola cervix cum venis huic muneri dicatis, sed potius
fuit uterus propagandæ speciei causa mulieri datus, quod tertium ac præcipuè
uteri munus est, quodq; nullibi commodius fieri poterat, & magis necessarium
videtur, quam foeminam elui à recrementis, quæ per alias vias commodè pos-
sent alioquin expurgari; idcirco anatomes professores meritò uterum definie-
runt, partem in qua semen concipitur, foetus formatur, & augetur, nulla de
menstruis aut alijs excrementis factâ mentione. Nativo, & incredibili quo-
dam desiderio uterus semen virile attrahit, nullam tamen vim illud commu-
tandi habet, sed conservandi tantummodo. At dices; virtutes naturales com-
mutatae sunt; si ergo trahit & conservat, oportet, ut ulteriori morâ commu-
ter, & alteret, qua ratione Galenus lib: de nat: facult: nul trahere propter tra-
ctionem

lib. 4. cap. 6.

LIBER PRIMUS

II

Cap. de exitu uteri.

Sect. 4. de part. Cap. 5. Cap. 11.

tionem ipsam, sed propter fruitionem disertissime prodidit. Solutio est, non esse perpetuum, ut quidquid trahit, propter nutritionem trahat, semper tamen propter fruitionem, ut rite Galenus; sed fruitio duplex est, nutritoria una, altera refocillatoria, illo modo partes sanguinem trahunt, hoc utraq; vesica, bilis & urinæ, hos licores, & semen uterus, cui natura indidit hanc mirificam cupiditatem, ut traheret, & tantisper retineret, donec præstantior opifex, hoc est, formatrix facultas ad operis elaborationem insurgeret. Mulierem, absq; matrice posse vivere, autor est Avenzoar; quia, inquit, fieri potest, ut universa ligamenta putrefiant, & collabatur uterus, muliere salva permanente, quod tum ex libris medicorum, tum aliorum fide dignorum testatur, seq; nobilem fœminam vidisse, de qua erat rumor, absq; matrice vivere; id ipsum Rousselus, quem videre non pigeat, plurimis eventis confirmat, & Antonius Benevenius lib. de abdit. morb. causis, alterius fœminæ meminit, à se visâ, quæ cum vulva putresceret, & frustulis comminuta tota decideret, sana tamen supervixit annos decem. Illud fortasè non minus mirabere, quod Gesnerus & alii scribunt & plurimi norunt, in Paria provincia haud procul à Patagonum regione, animal reperiri semivulpam à nostris dictum, cui natura duos concessit uteros internum unum, ad generandam prolem, sicuti reliquis animalibus; alterum externum subter communem illum, ad fovendos defendendosq; catulos suos, quos inde non nisi lactandi causa promittit.

Solutio.

Fruitio duplex.

Formatrix facultas.

Mulier sine matrice vivere potest.

Semivulpa animal duos habens uteros.

Platonis & aliorum de utero sententia.

CAP. VI.

Dub. an uterus sedem muret, & animal sit. Platonis & Aretei sententia.

Ratio I.

Neoterici insolenter Galenum vellicant.

Ratio II.

Platon. sententia infringitur.

PLATO in Timeo, & cum eo Areteus atq; alij non contemnendæ eruditionis viri sedem uterum mutare, & animal esse, sibi persuaferunt, ac idcirco in uteri strangulatu mulierem respiratione privari, quia uterus sursum ascendens septum transversum suo corpore comprimit, dum enim prolem generare cupiens, seminis masculini avidus, ac menstruo sanguine delictus, indignabundus per corpus vagatur, ad septum conscendit, & quasi animal quoddam succensens omnifarios morbos excitat. Ita autem videntur istam sententiam vallare; Quæcunq; sensus habent, ea dicuntur esse animalia, perfectiora, quò plures, ut bos, equus; imperfectiora, quò pauciores, ut hyatula marina, quæ duos tantum tactorium & gustatorium; spongia, quæ tactorium duntaxat habet: cum igitur matrix odoratorium sensum habeat, gustatorium etiam possidebit, atq; ita cum hos præter tactum (quem obtinere ex seminis oblatione clarum esse putant) sensus habeat, proprie dicitur & est animal: quod autem odoratorium sensum possideat, liquet, propterea, quòd ipsa (ut illi ajunt) superius quidem existens in thorace grave olentia adhibita, moleste ferendo fugit, destituitq; eas partes, atq; ad benevolentia, quæ subter apponuntur, currit. Hinc Galenum sibi non constare dicunt Neotericorum plurimi, qui sexto de locis hanc opinionem planè convellat; alibi vero naribus gravissimè olentia, matricibus benè olentia adhibeat, quasi continuo uterum animal esse fateri teneatur. His acutè magis quam disertè dictis addit Fernelius se adstantium mulierum modò querimoniâ, modo precibus adductum uterum sæpè tantum deprehendisse, instar globi cujusdam, in ventriculum efferrî, eumq; graviter opprimere, hincq; manu depressum manifestè in propriam sedem propulsum, neq; id magis alienum videri, quam ejusdem prolapsus ad inferiora, quo totus fere prodit, atque adeò, etsi animal esse non patiat, sedem tamen posse mutare planè confitetur. Caterum ut, quòd posterius retulimus in Platonis opinione, id primo infringamus; planè indignum & à Philosophica mente

*Cur mem-
bra odorib.
gaudent.*

*Fernelij ra-
tio infirma
est.*

*Uteri asce-
sus.*

*Uteri con-
tortio.*

*Graveo-
lentia na-
rib. cur ad-
hibeantur.*

*Aliorum
vidicula o-
pinio.*

mente alienum est, opinari, ex multis animalibus unum animal constare: odoribus refici ventriculus solet, neque idcirco animal esse ullus unquam concludit, recreantur enim membra odoribus, non quod jucundam qualitatem percipiant, sed quia vapor boni odoris spirituum est accommodatissima materia, quibus partes illæ abundant: quamobrem, præterquam calefaciunt, facultatem etiam quandam sympepticam possident, quæ partium tenuitatem: affectus in iisdem particulis existentes curare, & sanare valet, quod enim de sympathia & dispathia uteri nonnulli causantur, acutum est magis, quam firmum. Sed, ut alia omittam, quæ ratione graveolentia tot partes pertranscunt ad matricem ferri possunt? fortassis cum Fernelio dices, ad thoracem per nares facilem esse meatum, ad quem ipsa matrix reliquas partes prætergressa jam pervenit. At certe neque id fieri posse, ex dissectionibus apparet; si enim dissecta muliere uterum manu sursum ad ventriculum violenter trahas, ad os ventriculi eum ducere, quin disrumpantur ligamenta, vix poteris, multo ergo minus suo impetu, aut violenter impulsus intestina, ventriculum, & septum transversum, ac reliquas illic positas particulas prætergredietur: Vidimus nos sæpe talem tumorem, qualem nobis depingit Fernelius, sed, ut ingenuè fateamur, ventriculum non transcendebat, solumque pertingebat ipsius fundum, quod nos fieri posse non imus inficias, neque ipsa dissectio dissuadet, aut Ferneli adversa ratio quicquam aliud concludit, nam uterus facilius descendit, quia gravis suo pondere excidit, neque inde sequitur, posse similiter ad ventriculum ascendere imo neque uteri substantiam esse id admittit Galenus, quod in hoc affectu scæminæ deprehendunt instar globi cujusdam in ventriculum efferri, sed interjacentes partes ab ipso utero flatuosis spiritibus, aut teterrimis nidoribus vexato. Sursum compulsa; quod tum fit, cum ad uteri vasa sanguis, vel alius humor confluit, sed ad interna ipsius, aut quia crassus, aut quia clausa sunt venarum ora, ingredi non potest, tunc enim implentur, & quantum in latitudine ampliantur, tantum de longitudine detrahuntur, itaque quod efficiuntur breviora, eo magis ad originem retrahuntur: quod si id undique æqualiter fiat, uterus recta trahitur, idque per exiguum, ut ad ventriculum accedat potius, quam ascendat; si vero in æqualiter, ad partem vehementius trahentem intenditur: Et hic affectus uteri contortio, ille uteri suffocatio nuncupatur. Cur igitur, iniquies, graveolentia naribus adhibentur? quia cerebrum illa sentiendo ab ipsis molestat, & contrahitur, simulque cum ipso odoratorius spiritus, ac per continuum ex hac molestia reliquæ etiam particulae contrahuntur, qua contractione trudent ac veluti exprimunt, propelluntque; ac deorsum provocant matricem. Adhuc tamen majori cachino digna videtur eorum sententia, qui, ubi suppressa sunt menstrua, uterum exsiccare ajunt, dein humectari cupientem viscera petere, cumque ascendendo septum transversum oppetit, animal respiratione privari; quod cum priscis illis, qui naturæ opera investigarunt potius, quam invenerunt, Cordæus etiam nuper in primum de morbis mulierum partem circumspice prodidit, ac multa super hanc rem compilat, quæ non nisi ab angulo ad parietem concludunt, ut vel hinc colligas, vulgatis illis gynaeciorum tribus voluminibus una cum præstanti doctrinâ, similes fabellas & prodigiosa multa figmenta contineri, quæ facile possint tyronibus fucum facere; planè enim ridiculum est id, quod de uteri humectatione comminiscuntur, tametsi Hipp. ejus sententiæ autor fuerit, aut ex aliorum mente, aut quia non est cuique uni datum omnia scire. Si enim uterus requirit humorem, paratorem illum habet, & propinquiorem in incumbente vesica, recto intestino, & vas, quæ utero implantantur, quam ut ipsum ex septo mutuetur, particulam omnino aridâ, & siccâ. Liqueat igitur uterum neque animal esse, neque ullum voluntarium motum possidere, neque supra ventriculum ascendere, sed propter convulsionem vasorum modo ex repletionem, modo ex inactione oritur, tam ad ipsius ventriculi fundum tantummodo retrahi, ut ad thoracem per nares facilem esse meatum, ad quem ipsa matrix reliquas partes prætergressa jam pervenit.

De

Sup. cit.

*Notatur
Cordæus
com. 2. text.
1.*

*1. De morb.
mul. text.
7. & 43.*

*De ossibus, quæ in muliere, uteri & mammarum
ratione, à viri ossibus dissident.*

CAP. VIII.

- NE quippiam huic tractationi desit, consonum erit, explicare, quæ ossa
10 in mulieribus, uteri & mammillarum ratione, à viri ossibus diversam
constitutionem acceperint. In primis os illud, sacrum appellatum, quod
amplitudine superet reliquas omnes vertebrae, quibus veluti basis substerui-
tus, in viris rectius, in fœminis ad exteriora magis recurvatum conspicitur, ne
tamen cum medicis plebeis existimes, os istud fœminis, dum pariunt, dilata-
ri ac propterea sacrum dici, quod sacram & magnam hanc operationem edat;
cùm potius sacrum, hoc est, magnum, quod Græcè *iegov* sonat, nuncupetur:
neq; enim ulla ratione cedit, quare commentitia profectò, & adscriptitia pri-
ma appellatio censenda est. Fortasse tamen primum coccygis os ad aliquem
20 motum in partu edendum, ubi imam sacri ossis partem media cartilagine ex-
cipit, vertebrarum compagem imitatur: Differunt etiam à virorum ossibus
coxendicum ossium partes infimæ, quoniam in mulieribus mutuo longè magis
distant; insuper ilium ossa, quæ intestina ac vesicam sustinent tumenturque,
multò ampliora sunt ipsorumq; spina in latera latius, quam in viris, expandi-
tur, quò levius ac minori negotio mulieres uterum gererent, ideoq; etiam ex-
trorsum insigniùs excavantur. Ad hæc infimæ pubis ossium partes magis in
mulieribus se junguntur, ac invicem veluti sinuatæ distant, sic ut vacua sedes in-
ter os caudæ & internas regiones infimarum ossium coxendicum partium mul-
to amplior & capacior, quam in viris, occurrat. Præcipua pubis ossa non
tam longa linea ac in viris committuntur; hæc enim ratione & horum ossium
30 brevitæ natura fœtui gerendo excludendoq; prospexit. Illud verò est ma-
ximè absurdum, quòd quidam etiam magni nominis viri sunt commenti, pu-
bis ossa in viris esse continua, in mulieribus autem cartilaginis intervæntu co-
alescere, ut partus tempore remitti, invicemque disjungi queant. Nam etsi
commisura illa in utroque sexu cartilagine oppleatur, parturientibus tamen,
mulieribus hæc ossa invicem minimè disjunguntur, (cujus enim ope ad se ipsa
postea redirent rejungerenturve?) quin potius obfirmavit natura valentissimis
viribus eas partes quæ aliquando violentia coactæ disjungi periculum esset, ut
validum impetum sustinerent, sicuti futurum erat in enixu. Si opponas Hipp.
in lib. de nat. pueri asserentem, circumstare partes ad latera muliebris puden-
40 di, quæ diducuntur in partu; nec auctoritati experimentum deesse, siquidem
apparet in parturientibus nonnullis partes ossis pubis à se invicem divelli: Re-
spondeo Hipp. ibi non de ossæ pubis aut sacro, sed de superioribus partibus co-
xendicis esse intelligendum, quæ quidem ob laxum nexum, quem cum sacro
osse habent, fœtus impetui non nihil cedunt, quæ tamen si extra modum per
violentiam diffisæ fuerint, claudæ & ad incedendum impotentes redduntur
mulieres; ad justam vero perfectamque ætatem nondum pervenisse illas, in
quibus pubis ossa dissociantur; quod si in partu contigerit, rem esse periculo
plenam, ac ob id quam plurimas obiisse, à quibus fortasse experimentum fuit
desumptum. Jam vero crenam (sic vocant cavitatem illam, quæ sub media
50 ossis pubis parte inferiori latet) naturam efformasse, ut uretera partus tempore
eò se reciperet, ne à compressione egredientis infantis læderetur, vero simile
est, viris etiam propterea absq; illo usu inesse, nequid in utroque sexu dissimile
appareret, ut supra de mammis dictum est. Dorsi etiam superior pars di-
versam sortitur figuram, retrorsum vero magis in muliere inflexa est, ut, cum
uterum gestat, anteriori sede pondere gravata, posteriori corporis parte moles
susten-

Os sacrum.

Coccygis os

Coxendices

Ilium ossa.

Pubis ossa.

Quorundam
opinio va-
na.Hipp. locus
enarratur.

Crenæ usus.

Dorsus.

sustentetur, ac ita in æquilibrio corpus consistat; hinc est, quod gravidæ superiora corporis retrorsum inclinant cum incedūt. Femoris subinde ossa ob co-
Femoris ossa. xæ amplitudinem superiori sede in mulieribus magis ab invicem distant, hinc
Thorax. lumbos prominentiores & fœmora crassiora habent. Porro thorax anteriori
Cartilagine costarū. sede nonnihil depressior est, quam in viris ut mammillis aptam pararet sedem;
Sternon os. & costarum cartilagine, quæ in viris ad extremum senium cartilaginosa per-
 sistunt, puellis, ubi primum mammillæ excreverunt ossæ in ambitu non nihil
 fiunt, ut mammillarum molem, quæ ipsis incumbit, melius sustineant, nec in-
 trorsum comprimantur. Quod autem pleriq; opinantur pectoris os, quod
 Sternon dicitur, in mulieribus esse perforatum, ut venæ extrorsum ad mam-
 millas utrinq; ferantur, figmentum omnino est, cum solum parte sui postero-
 ri spongiosum sit & plenum foraminibus, in quæ vasa, à quibus alimentum ca-
 pesserit, ingrediuntur; venæ autem, per quas in mammas sanguis defertur, per
 spatia intercostalia dicta obrepunt. Nec subinde in sceletis apparet, quod plu-
 rimi ferunt, virum unius costæ numero à muliere superari; fatendum tamen,
 est cum sacris literis Evam ex Adæ costâ à DEO Optim. Max. procreatam
 fuisse. Cæterum quamvis Adæ corpus ex altero latere unâ caruisset costâ, non
 ob id omnibus deinceps viris illam quoque deficere necessum est; cum præser-
 tim ex theologis multi adstruant, illam costam in primo homine, ratione indi-
 vidui, fuisse superfluum, ideo sublatâ remansisse perfectum: fuisse tamen ne-
 cessariam, ratione speciei, quia de ipsâ mulier erat ædificanda, ut sic Adam
 principium esset totius humanæ speciei, sicuti semen, individuo superfluum,
 speciei pernecessarium est. Alii verbum in Hebræo positum non minus latus
 quam costam significare scribunt, (ut Gallicè *coste*;) Itaque fuisse mulierem
 non de costâ viri formatam, sed de latere cui postea excerpta caro supercreve-
 rit. Pro quibus facit id, quod sequitur: *Et replevit carnem pro ea,*
seu, & clausit carnem in loco suo, ut Hebræi legunt.

*De partibus, quas natura machinatur, dum
 fœtus in utero geritur.*

CAP. IX.

*Involucra cur tripli-
 cuit.* AGE vero explicemus nunc etiam, quæ intra prægnantis uterum toto ge-
 stationis tempore oriantur: Hæc autem sunt fœtum involventes mem-
 branæ, umbilicalia vasa, & fœtus ipse. Tria igitur numerantur circumdantia
 fœtum involucra, quæ non solum sibi mutuo incumbunt, sed multis locis coa-
 lescent, quæq; natura quoad fieri potuit, unire satagit, ut quod roboris cuique
Primum chorion. deerat, id omnes à se mutuo adipiscerentur. Primum & exterius involu-
 crum, carnosa quæpiam affusio est, sive multarū venarum & arteriarum con-
 tactu, qui fœtui extrinsecus in orbem circumjicitur, ut quod ipsi subest nullo
 pacto matricem contingat, per eamque mediam fœtus matri connectitur;
 Chorion nuncupatur; & quamvis in brutis spatia quædam habeat membranis
 obducta, in muliere tamen, de quâ solâ agimus, minimè membrana est, sed ve-
 narum affusio, & carnea substantia, quæ propter formam medicis placenta di-
 citur, eamq; Lienis carni recte confert; ut enim hæc vasis undiq; attextitur, ita
 substantia illa uteri vasa in interius involucrum tendentia circumplectitur, nu-
 trit, ac continet, simulq; sanguinem ipsorum nonnihil adhuc elaborat, fœtui-
 que aptiorem reddit, adnascitur vero hæc substantia utero, & externæ Allan-
 toides membranæ superficiem, ac in partu eidem membranæ cum vasis ipsi
 intextis adnata exit, cui sane in latitudine ac situ correspondet; quam causam
 fuisse puto cur Platearius ipsam intestinalem, chorion nuncupaverit, apertius
 tamen decipiuntur alii, existimantes intestinale tunicam esse eandem, quâ græci
 chorion

*Platearius la-
 psus lib. de
 part. muli.
 Mercurius.*

chorion dixerunt, eamq; ab Allantoide diversam, cum tamen intestinalis eadem omnino sit, quæ Græcis Allantoides, apud quos *ἀλλανξ*, intestinum est; fuit tamen facilis fucus, ob maximam sententiarum varietatem, quæ de foetus involucris apud scriptores reperitur, nam & chorion propriè non hanc aut illam membranam, sed omnes una secundas, & totam involucrorum compagem significat, quamvis à Galeno ac reliquis Græcis singulariter pro affusione illa accipiat, quam placentam neoterici dicunt, & in brutis membrana est, in homine carnea substantia, seu, ut Galeno placet lib. de vulvæ dissectione, multarum venarum, & arteriarum contextus; qui ita, ut exit, cum Allantoide

10 conjuncta ab aliquibus etiam chorion dicitur, quasi foetus sedes, à latinis secunda vel secundina, quasi secundus partus: dicitur etiam locus, Gallis *la delivrance*, Germanis *büschel*/ Hispanis *P A R E A S*. Nos affusionem illam seu placentam cum Galeno chorion dicimus, & clarioris doctrinæ gratia primam membranam constituimus & maximè externam. Altera tenuissima est quam à similitudine farciminis Allantoidem Græcis nuncupari protulimus, seu intestinalè, aliis biles nuncupatur, Asfari, secca; hæc autem prius oritur, quam Amnium, inter quam & chorion mediat, initium suum ex uracho meatu accipiens, angusta autem est, fascisq; modo infantem cingit, neque enim eum totum comprehendit, sed eminentibus tantum partibus capiti, natibus & pedibus superjacet, & ab uno uteri cornu ad alterum usq; porrigitur; tenuis & infirma admodum,

20 ut quæ ex ferotiori muliebri semine tenui & infirmo coalescat ut quidam adstruunt aut ex salivali humore viri, ut aliorum fert sententia, ad fundum vesicæ ipsius foetus recto & insigni meatu pervia ut cum vesica committatur per urachum in medio situm, est autè urinaculum illius intestinalis membranæ initium. Hujus membranæ usus est foetum involvere, ac foetus lorium in se ipso colligere usq; ad partum, modo duabus tunicis constat, quarum altera amnio, altera chorio adhaereat, & inter eas urina foetus contineatur, quod aliqui putant; modo una tantum, inter quam, & amnium urina fluitet, ut sanior est opinio; commodum vero naturæ visum fuit, urinam illam tam acrem, ut nares Allantoidem secantium feriat & horrore inducat, longius à foetu in hujus membranæ spatium abducere. Tertium & interius foetum ambiens involucrum exquisita est membrana, longè quam farciminalis mollior, & prorsus alba tenuissimisq; venis & arteriis ad ipsius solâ nutritionem intertexta, ideo à candore & mollitie *ἀμνιον*, ac veluti agnina, vel ut quibusdam placet, amiculum, ab obstetricibus conceptus armatura, Avicennæ Abgas; aliis avitium, fella, alicas, & aurelia nuncupatur. Inter hanc & foetum, utrumq; excrementi genus, quod ex singulis partibus per concoctionem secedit, sudor nempe, & quæ proprio nomine carent fordes, colligitur humor albus, & sine foetore, imo tam mitis, & innoxius, ut foetus cutem, quam continenter tangit, nullo modo violet. Hæc duo excrementa

40 primum in partu exeunt, & aquas vocant obstetrices, multus autem toto, quo geritur foetus, tempore colligitur sudor, eamque membranam propterea multum distendit, quamobrem ne disrumperetur, facta est à natura robustior, licet tenuior quam farciminalis: Illius humoris utilitas non contemnenda est, nam foetus in eo quasi innatans sursum attollitur, ac vehitur, ut minus sit gravis iis vinculis, per quæ matrici cohaerescit. Non potest sibi persuadere Mercatus, sudorem esse humorem istum qui intra amnium continetur, sed alium à natura excogitatum pro foetus commodo. Si enim, inquit, extra uterum non nisi violento motu sudor sit, quomodo infans sudare poterit, qui non exercetur. Hæc tamen ratio invalidior est, quam ut illa commotus à sapientissimis

50 viris discedere debuisset; extra uterum quidem non sudamus, nisi vehementer exercitati; quia densiori sumus contexturâ, & non nisi valido exercitio meatus rarefiunt; at infans cum humidissimus sit, & contexturæ rarissimæ, facile sudare absq; ullo exercitio potest, præsertim præpollente calore, quin etiam extrâ videmus, multos absq; exercitio æstivo tempore abundante calore & humiditate in lecto jacentes copiose sudare, maximè si calidum bibant aut comedant;

Secundina quid propriè dicatur. Chorion nomina.

Alterum, Allantoides siue intestinalis.

Vesicæ intestinalis.

Tertium amnium.

Sudor suus.

Vesicæ sudoris in foetu.

An foetus sudorem in utero emittat.

Mercatus sententia.

Improbatur.

*Natura fo-
leria.*

*Alter usus
seu utilitas.*

Obiectio.

Solutio.

dant; meminerit quoties propinato gūajaci poculo, aut simili alio absq; motu sudor copiosissimus erumpat; Atqui puer, & humiditate, & calore abundat, & in loco calidissimo multis stragulis opertus continetur, & humido calidoq; sanguine alitur, & raram habet contexturam: Quare nil obstat, quo minus sudorem possit emittere; quod si admittit, humorem hunc à naturâ excogitatum, foetus gratia, unde illum demandaverit etiam indicare oportuisset, non autem aliunde propius aut commodius, quàm ex sudore foetus; sic enim solet solers natura ex uno opere sapius nobis multas commoditates impertiri. Sed ut ipsi Mercato iter omnino occludamus, revocemus illi in memoriam id, quod ipse absq; controversia fatetur, dum foetus in utero est, totam menstrui sanguinis materiam, ad illum converti; in lucem edito ad mammas; menses viro quantumvis frigidissimo nunquàm evenire; fœminæ ob foetus nutritionem, excrementum in menstruum converti; cur igitur, quæ hæc novit, non noverit etiam infanti sudorem provocare, ut & ab illo expurgeretur, & purius alatur, & substratum humorem, quem aliunde debuerat alioquin mutuari, inde suscipiat, quò tandem in partu humectetur, laxioresq; viæ fiant, & fluidiores; quæ altera est ex supra dictis humoribus, tum foetui, tum matri communis utilitas; quo enim tempore vasa pariter membranaq; disrumpuntur, foetus hoc liquore perfusus, facilius elabitur collo matricis; neq; solum foetibus, lubricandis confert, sed etià ipsius matricis collum ad maximam dilatationem facile reddit; à prædicto si quidem liquore humectatum mollius efficitur, dilataturq; facilius, summo Dei beneficio, ac magno naturæ mysterio, quæ humoribus iisdem, quos pro foetus salubritate gigni oportuerat, ad ipsius promptiorem exitum summa providentia utitur. Sed ut ad foetus involucria, quæ hoc caput sibi vendicant, tandem redeamus, dicet fortasse aliquis, si velamina hæc sunt adeo tenuia, ut aranearū telis simulentur, & nisi inter dissecandum moderate tractes, facile abrumpantur, cur quæso ipsa non disrumpuntur cum gravida ipsa currat aliquando atq; saltet? Cui respondemus, non fortunæ temerariæ, sed mirabilis artificis hoc esse indicium, cognoscentis tenuia ac debilia corpora firmiora reddi, & ad quemlibet impetum sustinendum aptiora, si alia aliis invicem conjungantur; sic quæ ex lana aut aliis fomentis vel pilis contextuntur, robur longe maximum ex mutuâ compositione adipiscuntur. Sed cur non statim initio natura singulas ipsas sortes effecit? hoc etiam naturæ, & ejus immensi auctoris maximum fuit beneficium, quia si crassæ essent ac duræ pondus cū tumore maximo à gravidâ pependisset, quòd non illi modò esset molestum, sed angustiam non necessariam foetui præberet; & insuper dum pariendum esset rumpi etiam omnes non facile possent.

De vasis, quæ ex utero fatui inferuntur.

CAP. X.

40

*Dub.
Acetabula
seu cotylidones
an in
humana specie
sint, an
vero in brutis
distant.*

*Tenenda
sententia.*

Superius jam explicuimus, qua ratione pleraq; venarum & arteriarum oscula ad uterum perveniant; hæc autem intra ipsum extremitatibus suis nodos quasdam eminentias, an hæmorrhoidibus similes, habere plerique dicunt, quas alii cotylidones, hoc est, acetabula, appellant, ejus herbæ figuram, imitantes, quam Græci ob acetabuli seu heminae formam cotylidonem, & à cymbali imagine cymbalitim nominarunt, nos umbilicum veneris, & acetabulum dicimus. Cæterū hujuscemodi eminentiæ num in solis brutis, an etià in utero muliebri reperiantur, quæstio fuit jam Galeni tempore controversa, & de qua adhuc apud insigniores anatoines professores pugnaciter contenditur, quod contigisse suspicor, quoniam, qui primi corpora brutorum dissecuere, in vaccæ, cervæ, ovis, & capræ utero illas eminentias ad acetabuli formam effigatas invenerunt, ideoq; qui post ipsos in humano utero eadem vasorum oram terminari considerarunt, etsi protuberationes illas insignes non haberent, tamen analogicè eodem nomine appellandas censuerunt; quod melius est ita existimare, quàm vasa ipsa ab Hip. & reliquis antiquis acetabula dici, quemadmodum

5. De fabri-
ca 16. Ves.
Lib. de vul-
va differt.
Galenus.

modum Vesalius comminiscitur, non aliâ ductus ratione, quam ut tacite Gale-
num suo more convellat; cum tamen is differentiâ inter acetabula uteri huma-
ni, & brutorum aperte cognoverit, quod in muliebri utero minora multo sint,
quam in alijs brutis reperiantur, et Hipp. exponens 5 Aph. acetabula non vasa,
sed ipsa vasorum ora Hipp. nominasse concludat: hanc tamé quæstionem quia
voculas spectat, de quibus sum parum sollicitus, missam facimus; si modo intelli-
gas prædictas eminentias in utero, ubi mulier conceptura est, aperiri; concepti-
onis vero tempus esse, vel incipientibus vel cessantibus menstruis medici tradi-
derunt, quia tunc aperta sint vasorum oscula, ex quibus uterus exasperatus
10 melius semen retineat, & purgatio lunaris neq; multa neq; acervatim tunc ef-
fundatur, sed ea mediocritate, ut ab elabentis sanguinis paucitate semen abun-
de alatur, non suffocetur; sed enim, priusquâ fluere menses cæperint, mulierem
non concipere, quod & semen careat alimento, & unde adhære possit non ha-
beat, levi enim tunc uterum esse, ob vasorum conclusionem, ut inde semen,
tanquâ calx à levigato pariete ocysime elabatur, qui enim parietes illi tunc sunt,
eos prius exasperant, deinde colores inducunt; Et quamquâ reliquo toto pur-
gationis tempore aperta sint venæ, tamen (inquiunt) mulieres non concipere,
quod semine influentis sanguinis multitudine eluatur: In eo tamé videtur peccare
hæc ab Hipp. Galen. & reliquis, tum græcis, tum Arabicis medicinæ scriptoribus
20 concepta, & à neotericis omnibus probata opinio, quod dicat mulierem non con-
cipere, nisi cessantibus, aut incipientibus menstruis; hoc siquidem, è diametro
pugnat cum sacris literis Levit: 17. ubi interdicitur mulieri, accedere ante nu-
meratos septem à suâ purificatione dies, quod ipsa religiosissime observabant,
& tamen fœminas Hebræas fœcundissimas fuisse constat: Neq; verò eorum ra-
tio ulla est, tota enim in eo cõsistit, quod oclusis vasorû osculis levigetur uterus
ideoq; semen non adhæreat, quasi vero uterus ipse non habeat attrahendi & re-
tinendi semen nativam vim; potest levis ventriculi superficies interna alimen-
tum non adeo aliquando familiare usq; ad concoctionem retinere; potest levi-
gata vesica urinam acrem & mordacem, potest folliculus fellis amaram, & super
30 vacaneam bilem complecti; cur igitur vulva seminis substantiâ sibi adeo fami-
liarem, & tanta aviditate prolectam non poterit retinere? sed donemus, opus
adhuc esse uteri asperitate, illa mihi profectò satis videtur, etsi per exigua, quam
oscula venarum etiam obcæcata, & nullo sanguine fluente efficiunt, dummodo
non multò post fluat in eos, quos (ut jam tandem institutum repetam) usus ag-
gredior. Posteaquam semen concipitur, illiq; membrana veluti refrigeratis pul-
tibus obducitur (quam ovi internæ pelliculæ Hipp. assimilavit) venæ, & arteriæ
uterû implicantes aperiuntur, membranamq; eam, ipsumq; semen amplectun-
tur; ex ijsq; quasi augeantur, nova accrescunt vasa, ita ut ab unoquoq; osculo vas
generetur, ab osculo nimirû arteriæ arteria, à venæ osculo vena, ex quibus fœtus
jam formandus enutriendusq; est, non aliter quam matris brachium aut crus:
40 Quæ tamen quia sui in exortu plurima sunt, & incommodû fuisset fœtus cor-
pori tot implantari; postquam affusionem illam genuere, quam orbicularem ef-
fe, placentæ in modum, & chorion à Galeno nuncupari, supra jam diximus, quò
validius firmarentur inter se deinde, coeunt, & in duos veluti stipites definunt;
coalescentiæ autem modus talis est, qualis dum multæ ac tenues arboris radices
binæ & ternæ inter se ita conjunguntur, ut ex ipsis aliæ majores quidem mole,
numero vero pauciores exoriantur, & hæc rursus coeuntes alias producant, idq;
tantisper fiat, quoad in unum duovè conflata omnes ad terræ superficiem, &
arboris truncum definant, hæc enim penitus ratione vasa hæc ad ipsum fœtum,
50 allantoidem perforantia, se ingerunt, & dicuntur umbilicalia. Nihil enim aliud
est umbilicus, quam quatuor hæc vasa, in medio sui urachum habentia, hoc est,
lotij ductorem Avicennæ fumen appellatû, hic verò est principium farcimina-
lis tunicæ, & propterea perforatus ad fundû vesicæ ipsius fœtus, ut per ipsum
excretum lotiû, ea, quâ diximus, parte colligatur, longè enim præstiterat, fœtum
non per pudendum urinam reddere, sed ut nunc habet, per umbilicum, propter

Dub:
Conceptio
an facilius
contingat
incipienti-
bus deficien-
tibusq; men-
sibus.
Medicorum
sententia.

Improbatur.

Diluitur
ratio.

Conceptio-
nis ratio.

Vasa ambi-
licalia.

Umbilicus
quid.
Urachus.

ipsius urachi rectitudinē, cui tamen musculus circumjectus est nullus, qui pro-
 spiceret, ne excrementa intempestivē effluerent, cujusmodi in natis, quoniam
 nullum tempus ad id fœtui est intempestivum. Hic tamen meritō dubitabis;
 si verum est, puerum ex collo vesicæ urinarium meatum usq; ad apicem virgæ
 apertum habere, cur potius lotium per urachū transmittit, quam per illum? vel
 saltem cur non aliquā ejus partē ipsa vesica per virgam ejaculatur? causa hujus
 rei est quia latitudo urinaculi multo major existit, quam ea quæ vesicæ collo in-
 est, item rectitudo ejus major, qua quidem ad educendam urinam colli obli-
 quitate est præstantior; propterea nullus est musculus extrinsecus urinaculo
 appositus, uti diximus, qui effluxum urinæ prohibeat, cujusmodi sphincteris
 reperitur ad collum vesicæ, pro quo constringendo aut laxando voluntariā acti-
 one fœtus indigeret, qua tamen in utero caret, ut Galenus autor est lib. de fœ-
 tus formatione, & infra latius patebit. Ratio autem experimento firmatur, si
 enim dividas eam peritonei partem, quæ vesicæ præponitur, & umbilicum at-
 tollas, & quod in vesica continetur, manu comprimas, cernes lotium per ura-
 chum infarciminalem effluere membranam, quam si rursus compresseris, ve-
 sicam implebis; sed redibo ad sermonem, quem reliqui. Ex illis vasis in interi-
 ori farciminalem involucri superficie veluti ex puncto unum teres longumq; in-
 star chordæ corpus prodit continens umbilicum, duas arterias, totidemq; ve-
 nas, ac urinaculum; ubi ex venis una tantum efficitur, quæ per umbilicum de-
 lata simæ parti epatis ipsius fœtus inseritur, venaq; cava appellatur, & per hanc
 ad fœtus alimentum sanguis ab utero derivatur, qui postea ab epate in omnes
 corporis partes distribuitur. Similiter duæ arteriæ circa vesicam firmantur, &
 arteriæ magnæ inferuntur. Hæc vasa ubi unum corpus efficiunt, & chordæ in-
 star aut teretis alterius corporis ad fœtus umbilicum deducuntur, locis nonnul-
 lis veluti tuberculis nodisq; distinguuntur, ut mora in illis facta adhuc ampli-
 us sanguis elaboretur; quibus numeratis nodis (non enim iidem numero sunt
 omnibus) prædicit Zirbus, ex mente Albumazaris, tot adhuc fœtus ab eo utero
 prodituros, quot ipsi sint nodi; à quibus autoribus hanc prognosticationem,
 quæ sciolæ videri volunt, obstetrices susceperunt, licet totidem ferè in extremo
 partu, quot in puerperio primo, sæpe numero conspiciantur. Porro umbilicus
 laxus est, duos plerumq; cubitos longus, & multis modis fœtū præcingens; quē
 tamen usum fœtui in utero præbet eundē nato infante amittit, propterea exsic-
 catus ligamenti usum acquirit. Sed enim vena umbilicalis non gibbæ epatis par-
 ti, sed simæ inseritur, quia bilis receptaculum ibi erat, satiusq; fuit sanguinem,
 prius purgari. At cur ipsa statim post umbilicum in unam coit, arteriæ vero
 longo itinere manent duæ? quia tutius erat venas coalescentes unum magnum
 vas efficere, sic enim minus esset injurijs obnoxium; insuper quia epati parti
 non admodum distanti venam inferi erat necesse, arterias vero, ut quæ supra
 vesicam tuto vehuntur, neq; statim ad cordis sinistrum ventriculum perveni-
 unt, non erat necessum unum efficere. Nunc quoniam de membranis & vasis
 egimus, de ipso fœtu cujus gratia reliqua in utero generantur, nonnihil adjici-
 amus. Situs ejus in utero ferè talis est, incurvus totus, ac contractus talos ad
 nates applicat, ipsum vero caput in genua pronum decumbit manibus inter ge-
 nua & caput utrinq; insertis, vultus & os in genua ita obversa inclinantur, ut na-
 sus inter genua dependere, oculi autem, uterq; alteri genuum propemodum im-
 pressi videantur; itaq; forma ferè sphericus est, sic enim melius retinetur, paulo
 tamen oblongior, ut in partu claustra angusta melius penetrare possit, & sic ad
 anteriora uteri aspiciat mas, foemina ad posteriora, quamvis & aliquando capite
 elato, aliquando transversim jaceat, quæ tamen positiones, & multa alia, præ-
 ter naturam, nec sine periculo sunt. Per umbilicum fœtus utero toto gestationis
 tempore, perinde ac per pediculum fructus arbori alligatur, cæterū partus tem-
 pore instante cum magnus & perfectus infans uterum distendit, tunicæ pro in-
 fantis mole angustæ redduntur, neq; jam sanguis sufficiens alimentum exhibet,
 ideoq; concitatus infans sese convolutus exilit, membranas dirumpit, acetabula
 dissolvit,

Cur per u-
 rachum &
 non per pe-
 nem uri-
 nam reddat
 infans.
 Solutio.

Vasis
 umbilicali-
 um implan-
 tatio.
 Per umbili-
 cum fœtus
 in utero nu-
 triatur.

Umbilici
 nodi.

Zirbi com-
 mentum de
 nodis um-
 bilici.
 Longitudo
 umbilici.

Dub.
 Solutio.

Fœtus.

Situs in u-
 tero.

Forma.

Per umbili-
 cum fœtus
 utero alligatur.
 Partus.

dissolvit, & tunc arcana quadam ratione uteri ostium aperitur, aquæ dictæ prius exeunt, vasa umbilicalia ab utero suisq; unde prognata fuerant vasis cum in modum abscedunt, quo maturus fructus, aut in autumnio folia suis pediculis ab arboribus abscedi abrumpiq; cernimus; tandemq; fœtus progreditur umbilico adhuc nexus, quem mulieres forpiculâ, aut cultro, bruta vero dentibus discindunt; ipsa autem involucria fœtus mox cum sanguinis defluxu quodam, propter abrupta vasa, subsequuntur, quæ mulieres asperso sale exurunt, aut aliquo defodiunt, bruta devorant, nisi ipsis ab adstantibus præripiantur. Sed videtur jam hoc caput justam adeptum magnitudinem, qua propter reliqua, quæ tunc ad fœtus formationem, tunc ejusdem in lucem editionem spectant, in tertium, quartumq; hujus operis librum opportunius explicanda rejecimus.

*Umbilici
sectio.
Secundina
exiit*

*Lib: 3. C. 11 10
lib: 4. C. 7*

*De similitudine partium feminarum cum
partibus viri.*

CAPUT XI.

EX dictis jam facile colligere est, easdem, quæ in viro insunt partes, in muliere etiam reperiri, hoc solum differentes, quod in mulieribus quidem in-
20 tus sint conditæ, in viris extra promineant, harum enim utras prius mente conceperis, mulierum extra invertendo, virorum verò intro replicando, omnes inter se similes invenies. Si enim fingas virorum pudenda inversa, & inter rectum intestinum ac vesicam constituta, matricis locum scrotum occupabit extrinsecus autem utrinque testes adhaerere, & colem maris in matricis collum evadere comperies; quæ vero cutis est in fine colis, (quod in viris præputium appellatur) ipsum pudendum muliebri representabit. Jam vero si rursus imaginem, matricem inversam & extra prominentem, tunc testes ipsius parte interna contineri, ab eademq; veluti ab scroto circumdari necessum erit; collum autem, quod antea intra peritoneum erat abdutum, nunc pendere, ac colem virilem efficere; pudendumq; muliebri, quod hujus colis cutaceam quandam
30 in præputium esse diximus, in vocatum præputium commutari. Perinde consentaneum erit, arteriarum, venarum, vasorumq; spermaticorum positionem una cum ijs transferri. Tunc deniq; plane intelligas, nullam viris partem inesse, quæ in mulieribus non sit, tantumq; positione differre, & magnitudine, idemq; foemineis his partibus accidere, quod talparum oculis; obtinent enim vitreum ac crystallinum humorem etiam talpæ, & tunicas his circumdatas non minus quam animalia, quibus oculi prominent; verum neque is aperti fuerunt oculi, neq; foras prodierunt, sed intus imperfecti manserunt, veluti partes supradictæ in foeminis, propter caloris ad extrudendum infirmitatem, quæ an satis sit ad producendam sexus diversitatem, suo loco latius disputabitur. Nunc hæc
40 sufficiant de partibus, quibus foemina à viro dissidet, deq; ijs, quæ gestationis tempore in ipso utero generantur, quæ propterea præmittenda esse omnino necessarium duximus, quia quemadmodum ad historię fidem geographia, sic ad medicas tractationes partium humani corporis cognitio plurimum confert; ut enim, qui rerum gestarum memoriam repetunt, non illas rectè possunt exprimere nisi prius locos, quibus obtigerint, depinxerint atq; adumbraverint; sic procul dubio si, quæcunq; circa hominis generationem solent contingere, sunt enarranda, necessum est eas partes perspectas habere, in quibus ea omnia
50 agenda peragendaq; sunt, sive foeliciter id fiat, ut per sanitatem; sive minus auspicate, ut per morbos. Qua tamen in re sciti & in sequentibus innumera pene reperies, quæ & antiqui penitus ignorarunt, & nos opinari tantum, ingenue fatendum sit, multa quæ sibi soli reservavit summus & sapientissimus ille opifex, cujus inenarrabilem, bonitatem, ac sapientiam in hoc potissimum pangendo divino opere, quod voluit cæterorum mirabilium perfectionem esse

*Eadem, quæ
in viro, in
foemina et-
iam sunt
partes.*

Lib: 3. C. 8

*Anatomia
ad geogra-
phiam simi-
litudo.*

*Philautia
multorum
errorum
causa*

atque centrum, nemo unquam satis laudabit; quod cum ita sit & ignorantia non raro accedat philautia, qua nihil nos ignorare videri volumus, hinc factum, ut quicumque habiti sunt sapientiores, Hippoc. Plato, Aristoteles, Galenus, & qui post illos sequuti sunt, ad propria commenta non raro recurrerint in quibus quo quisque in re dubia & obscurissima fuit acutior, eo apud scriptores locum obtinet præstantiorem: Quia nimirum ita placuit Deo glorioso & sublimi, velamento stultitiæ, ne arcanum sui divini operis in propatulo esset, thesaurum suæ sapientiæ abscondere, ut humanam sapientiam pessundaret: Quamobrem sanctissimus Rex idemque Propheta merito dicebat: *Manus tuæ Domine fecerunt me, & plasma verunt me;* & sanctus Job corporis universi plasmationem tribuit Deo conditori. Quin & Aristoteles & Galenus ipse in DEUM assurgunt, quoties corporis humani divinam fabricam in pangendis, connectendis, ac disponendis membris summopere admirantur. Nos igitur, etsi furorem esse existimemus temere ac insolenter nobis plus satis tribuendo, ea quærere quæ nostris mentibus excellunt, & ea docere, quæ fortè ignoramus: tamen honestum censemus laborem, qui ad humanas capeffendas disciplinas comparatur; Ideo DEI Optim. Maxim. ope nitentes, eundemque summa veneratione laudantes, in his, quæ diximus, quæque dicturi sumus, curavimus ea, quæ pro captu humano verosimiliora visa sunt, & magis rationi consentanea; quæque à probatissimis scriptoribus, facta etiam pensiculatione inter 20 eorum dicta electione accepimus, aut experimento comprobavimus, ea solummodo posteritati commendare.

FINIS LIBRI PRIMI.

RODERICI à CASTRO
LUSITANI

De Natura Mulierum

LIBER SECUNDUS.

De Semine & Menstruo.

Quid Semen, quidve genitura & humiditas salivalis.

CAPUT I.

Generati-
onis princi-
pia duo.

Fragilis
est humana
origo.

Semen quid

Roditum supra jam est duo esse nostræ generationis principia semē, & menstruum, ac proinde superbissimi animalis originem debilem, fragile, & prorsus imbecillum, quinetiam corruptibile atque mortale, de his igitur hoc libro agere decrevimus, & primò de semine, de quo, quid sit; quæ ipsius natura; & an mulieres semē emittant; quidque ipsum ad generationem conferat; an vivat, & animatum sit; à toto ne corpore decidat; ubi generetur & formam accipiat; quidve testes ad ipsius generationem conferant; & cur orta ab eodem membra deperdita instaurari minimè possint; tandemque quid sit formatrix facultas in eo contenta; quæque sint boni ac prolifici seminis conditiones; breviter atque contractè enucleabimus. Semen igitur autore Aristotele secundo de generatione animal. id est, ex quo primò oriuntur ea, quæ

Ar. Cap. 4.

Galen: 2.
de semine.

Lib: de na-
tura pueri.

Primo De-
gen. ani-
malis.

Galen lib:
de rem.

quæ secundum naturam constituuntur. Galenus nihil aliud esse dixit, quam sanguinem in venis, quæ ipsum continent exquisitè confectum. Autor definitionum humorem esse dicit, in vasis, quæ à testibus exoriuntur, contentum, calidoq; constantem spiritu, ex quo nasci hominem liceat. Alexander, amator veri dictus apud Priscianum, dicit, semen esse sanguinis spumam; Eiusdemq; opinionis fuit Diogenes. Medici vero summo inter ipsos facto consensu definiunt utilem superfluitatem ultimi alimenti sanguinei in partes distributi; quam nos etiam definitionem libenter amplectimur. Quicumq; de semine subtilius differunt, à geniturâ distinguunt, quia, inquit, genitura est causa, principiumq; generationis, proveniens à perfectis animalibus, quæ naturâ coeunt; semen vero plantarû etiam est, & animalium imperfectorum; unde colligunt genituram ens esse naturale imperfectum; utpote quod alterum tantum generationis principium obtineat, cuiusmodi est semen viri; semen vero ex duobus rerum naturalium principijs constare, cuiusmodi est nux, triticum, hordecum, & alia semina, quæ perfecta sunt in genere suo, non minus quàm ipsum animal: Quâ ratione feminis, quam genituræ, latior est acceptio, ex semine enim, non ex genitura plantas & imperfecta animalia provenire rectè dicimus, ex geniturâ vero perfectiora tantummodo: cæterum Hipp. non solum ipsum semen recens emissum, aut in suis vasis contentum, sed quamdiu fœtus nomen non meretur, etiam muliebri semini commixtum, & in utero conceptum, genituram appellat. Porro autem semen excrementum esse ex eo concluditur, quod neq; pars aliqua corporis est, neq; res præter naturam; superest igitur, ut vel sit alimentum, vel colliquamentum, vel excrementum; alimentum quidem res adventitia est non insita; cum igitur semen insitum sit non est alimentum, multo minus colliquamentum, quia omne tale præter naturam est; insuper quia locus secundum naturam nullus colliquamento est datus, sed hac illac fluit, quocunque facilius ferri potest, naturalibus vero excrementis locus destinatus est, verbi gratia, alimenti siccæ excrementis, alius; humidi vesica; utilis ventriculus; feminalis testes, & vasa varicosa; præterea crassi homines multo minus fœcundi sunt, ac minus feminis habent, non est ergo colliquatio, nam crassum ab agente colliquante magis destillat; quid? quod si colliquatio esset, semper læderet: atqui nonnunquam allevat corpus redditq; alacrius; superest igitur ut sit excrementum; Utile tamen, utpote à quo magnam utilitatem natura consequatur, & vegetior atque vigorosior reddatur. Cum igitur ultimum alimentum utilissimum sit, utpote ex quo jam unumquodque gignitur membrum, semen ejus potius, quàm alterius alimenti excrementum esse oportuit, si adeo utile excrementum futurum erat, ut ex eo homo ipse generaretur; quo loco, uti Aristoteli placet, excrementum appello reliquias alimenti; colliquamentum vero id, quod resolutione præter naturam ex incremento secernitur. Unicum sanè perpetuæ propagationis atque subsistentiæ rerum præsidium semen est, cui nisi inesset propagatrix quædam vis, specierum conservatrix, brevi temporis spatio cuncta deficerent animalia, quæ in individuis ætatis progressu & morbis dissolubilia esse diximus atq; mortalia, in specie vero perpetua & æterna feminis ratione conservantur. Constat semen materiâ, & facultate, illa ex primis rerum elementis conflatur; sanguis enim ex iisdem quatuor rerum principijs, quæ in cibis inerant, constituitur, cuius feminis materia portio est; Facultas vero formativa pars est animæ vegetantis, ut suo loco dicendum erit, & in spiritu genitivo consistit, qui multo divinior naturam sortitur: Omnis enim animæ sive virtus sive potestas alterius cuiusdam corporis particeps est, ejusque divinioris, quam quæ elementa appellantur, dicente Aristot. 2. de generatione animalium. Porro duplex, tum maribus tum feminis semen inest; prolificum unum, quod proprie semen appellant; salivalem succum alterum quod feminis nomine non nisi æquivoce comprehendunt, quippe quod inutile sit ac minime prolificum, nisi quod ex virili Allantoidè membranâ coalescere, quâ suprâ ex semineo semine generari

Seminis definitio.

Genitura à semine quâ diffinitur.

Seminis definitio explicatur.

Naturalibus excrementis locus est designatus.

Excrementum quâle semen est.

Excrementum quid. Colliquamentum quid.

Seminis materia.

Facultas.

Semen duplex.

Salivale
humoris
usum.

generali prodidimus, quidam putant, cæterò quin ad oblectamentum duntaxat natura illud molitur; in viris eodem ferè itinere, quo fœcundum semen, progreditur; in fœminis uteri cervicem per tenuissimas fibras adit: Hoc cum emittunt, mira voluptate afficiuntur, quod non perpetuo in fœminis profici emissionem, sed plerumq; evenit; plures enim citra libidinis voluptatem, conceperunt. Hic porro humor reliquo tempore paulatim, & sine sensu illebitur, in coitu repente, ideoq; cum maximo sui sensu, & incredibili, ut fertur, voluptate exiliendo, ac per saltus, haut secus quam virile semen tanto in plerisq; impetu irrumpit, ut marium more longius profiliat; tot voluptatum illecebris & iritamentis ad coitum opus fuit, quæ nisi sagax natura paravisset, 10 vix quisquam esset, qui conceptionis humanæ locum contemplatus, tot sordes quæ assiduo in fluxu ipsum inquinant, subiecti crassi intestini, & super positæ veficæ viciniam, mulierum complexus persequi voluisset: nec ulla viro se jungeret fœmina appetivisset, quæ nonimestris gestationis labores, & partus matris sæpe funestos dolores animo voluisset. Sed ut ad salivalem succum redeamus, illum fœminis affluere plane constat, cum ipsæ in coitu vehementer oblectantur, & qui concumbunt, circa pudendum sibi eum effundi percipiunt: At spadonibus hic humor voluptatem quandam afferre videtur; quamvis Alexander Aphr: non propter illum, sed propter memoriam antea actæ voluptatis illos tantummodo, qui jam juvenes fuerunt castrati, in coitu delectari existimat, 20 sed nihil verat duplicem hanc causam voluptatis in spadonibus conjungi, ideo haud sine ratione amatores eos esse mulierum maximos tradidit comicus poeta. Idem humor fœminæ utpote frigidior, ac ad prolis generationem, prorsus ineptus, jure post coitum effunditur suo jam functus officio. Quod si verum est, non video qui possit conceptionis signum esse, a fœmina exsiccato pudendo discedere, & exhumectatione eandem non concepisse colligi; quandoquidem hac humiditate diluitur, etiamsi semen contineat uterus, quare potius existimo concepti seminis signum esse arido pudendo discedere; dilutum vero non semper coitus infœcunditatem arguere, quia potuit retineri prolificum semen, quod ad uteri fundum projicitur, affluere salivale hic succus, qui 30 ad cervicem. Virorum autem salivale humor in coitu fœcundo retinetur, utpote vigorosior, & qui fœcundi seminis fœminei naturam prorsus refert, sunt tamen autore Galeno specie similimâ, semen, quod in fœminarum testibus continetur, & humor, qui in glandulosis marium corporibus reperitur.

Salivalem
succum fœ-
minis inesse
Spadones
quare in co-
itu dele-
antur.

Virorum
salivale
humor.

14. De usu
part. C. II.

De seminis natura atq; præstantia.

CAP. II.

Semini
temperan-
tia.
Color.
Substantia.
Odor.

SEmen natura calidum & humidum est ideo aliquando nomine calidi innuati, & humidi radicalis, unâ cum sanguine comprehenditur; & si probè concoctum fuerit, colore album & splendens esse oportet, ut vel hinc pateat, quam parum verè Herodotus scribat, semen nigrum Æthiopes promere; substantiâ crassum redditur, lentum, sambuci vel palmæ odore, apibus expetitur, & quod plurimum vitalis spiritus ex corde & universo corpore confluit, qui ibi testium, & vasorum vi genitivus fit: aëreum insuper ac globulentum, & quod instar grandinis concrefcit, non tamen à frigore, sicuti grando aut nix, sed à proprio ingenitoq; vasorum, & testium calore, neq; humore ejusdem vi dissipato, sicuti illa, quæ multum terrenæ substantiæ admixtum habent, veluti lutum, & reliqua terrena, quæ fervore solidantur, sed ampliore concoctione agitante, & ut candidum ovi, oleumvè diutius agitaturn in spumam ingentemque tumorem vertitur, coercito flatu, ita semen ab immixto spiritu in densissimam turgescit

turgescit spumam, cuius bullas vix cernere possumus, sicuti neq; butyri: Hâc de causâ poëta Venerem Aphroditin & ex maris spuma prognatam dixere. Hic tamen scrupus est, si enim crassum semen; albumq; ex homine prodit; cur mox refrigeratum humescit, & in aquâ speciem coloremq; convertitur; nam si terrenum semen est, in humorem totum & aquam converti non posset; si aqueum à frigore potius, ut cætera, quæ aquea sunt, quàm à calore congelari oporteret atq; concrefcere? Solutio ex dictis est, semen enim duplici substantiâ constare docuimus, spirituosâ unâ, alterâ crassâ, & tenaci, quæ interno calore & spiritus copia, eâ, quâ diximus, ratione calore in spumam converso spissatur albescitq; egressum vero semen calore exhalante liquefcit, non congelatur, propter inclusum incongelabilem aërem, & spiritum, qui si etiam evanuerit, veluti aqua remanet minimum habens terrenæ portionis: venit itaq; culpandus Theſeus medicus, qui apud Priscianum elephantorum semen ita post egestionem solidari dixerit, ut electri similem substantiam fumat. Sed ut ad seminis conditiones regrediamur, illud etiam bonum ac prolificum est, quod in tertii septenarii complemento generatur, quia tunc stat longitudinis diameter, & corpus incipit inspissari secundum latitudinis, & profunditatis diametros; verum circa triginta annorum ætatem habet homo semen perfectè maturum; imo mulier, si imprægnetur ante vigesimum primum annum, debilitatur, & pallescit; albi etiam, nec multum pingues, nec admodum graciles, plus femine abundant, quàm nigri aut fulci, quia etiam humore redundant, qui seminis materia est. Infecundum vero semen habetur, quod aut in aquâ innatat, aut prædictis qualitatibus caret; item viri semen multum coeuntis, quia inconcoctum est, & vasa seminaria debilitantur; non est etiam prolificum semen senis in ultima senectute, quia non satis eorum natura potest concoquere; neq; pueri ante decimum quartum annum, propter incrementum, & quamvis aliqui referant vidisse quosdâ, qui genuerunt in duodecimo, illud, nihilominus rarissimum est, nam vel nondum semen habent, vel si habent, aquosum est & penitus indigestum; est præterea invalidum semen ægroti propter imbecillitatem, & ebrii aut nauseabundi, quia aquosum etiam est, & indigestum. Quæ res fortassis, calidumne semen an temperatum fecundius sit? Respondeo; semen fecundum dupliciter dici; aut quod facit ad plurium generationem, aut quod cum plurimis feminis generat; primo modo calidum semen valde fecundum esse manifestè inquit Galenus art. med. 95. quia quemadmodum ex ventriculi functionibus coctio in calido melior fit, quàm in temperato, eo quod calore promovetur coctio, ita cum conceptio coctione peragatur, semen calidius magisq; coctum aptius est ad generationem, & fecunditatem; Secundo modo fecundior uterus appellatur, teste summo dictatore Hipp. temperatus, quia ex pluribus viris, etiam variè temperatis, liberos suscipit, quâ etiam ratione temperatum semen pluribus uteris susceptum fecundatur. Ejus verba 5. Aph. ita jacent; *Quæcunq; frigidos & spissos uteros habent, non concipiunt, & quæcunq; præhumidos uteros habent, non concipiunt, extinguuntur enim in iis genitura; & quæcunq; siccos multum, & præcalidos, nam ex defectu alimenti corrumpitur semen; quæcunq; vero ex utriusq; mediocrem habent temperaturam, ea fecunda sunt;* Ex quibus Galenus in comment. colligit, tam mulieres quàm viros si temperatè quatuor qualitatium potiantur, generare, quamvis temperie illa privatis commisceantur, imtemperatos vero cum iis solum, quæ contrario sunt temperamento, copulatos gignere, nimirum calidos frigidis; humidis siccis; & sic de cæteris: Quæ tamen Galeni sententia reputantiam videtur involvere, nam si imtemperata solis contrariis naturis junctæ generare valent, ut in ultima sententiæ parte legitur, non poterunt profecto temperatis junctæ generare, ut initio ejusdem sententiæ Galenus prodiderat. Respondet Mercurialis, & cum eo Mercatus, uterq; viri doctissimi, imtemperatos si temperatis misceantur semper gignere; imtemperatos vero tunc solum, quando contrariis suæ temperiei copulantur; sed non advertunt, Galenum dixisse, temperatas naturas, quantumvis temperie illa privatis commisceantur,

Venus Aphroditis quare dicta.
Dub.

Solutio.

Semen quæ ætate maturum.

Infecundum seminis in diu.

Dub:
Calidumne semen an temperatius fecundius sit.
Fecundum semen dupliciter dici.

Galeni sententia examinatur.

Mercurialis & Mercatus interpretatio.

Mercurialis, lib. var. lect. Mercat. lib. 3. Cap. 2.

fceantur, omniino gignete; potius ergo arbitror temperatas naturas intempe-
 ratis quibufvis collatas contrariarum vicem gerere; & quemadmodum ano-
 dina dicta medicamenta non solum à calidâ causâ, verum etiam à frigidâ
 subortos dolores mitigant, ita etiam muliebri semen temperatum calidam
 pariter ac frigidiusculam viri genituram contemperare, fovere, ac fœcundam
 reddere; quamobrem adhuc minus probo Brassavolæ ibi interpretationem,
 qui per temperatas naturas non multum distemperatas intelligit, quæ utrisque
 extremis junctæ valeant generare; etenim frigidiusculam fœminam frigidissi-
 mo viro junctam posse gignere minimè puto, neq; unquam vidi, aliud tamen
 erit, si calidiuscula calido viro conjuncta sit, quia calor præsertimque modera-
 tus ad hominis procreationem non parum momenti habet, frigiditas vero noc-
 cet. Sit igitur conclusio, non solum temperatam utriusq; conjugis naturam fœ-
 cundissimam esse; & in temperatam utriusq; contrariam, dummodò non sit
 intemperantia maxima, sed etiam temperatam si intemperatæ copuletur ei-
 dem, quæ cum suo contrario non admodum vehementi gignere apta erat. In-
 fœcundos vero eos esse judico, qui similem obtinent intemperiem, frigidam
 potissimum, quamvis non intensam; sunt etiam infœcundi, qui intemperiem
 nimis immoderatam fortiuntur quibusvis conjungantur, hi enim prolifi-
 cum semen haudquaquam gignunt. Obtrudes, temperata corpora esse similia,
 & ob id infœcunda esse oportere, quia nullam inter se præstare possunt acti-
 onem, quæ ad generationem requiritur, non enim unum ex altero generare
 potest, nisi mutua eorum actio fiat. Memineris tamen justitiale (ut vocant)
 temperamentum utriusq; sexus à temperamento justitiali alterius plurimum
 dissidere; quare ob hanc diversitatem, quæ ad agendum sat est, generare opti-
 mè quidem poterunt. Quæ vero de feminis temperie dicta sunt, eadem uteri
 constitutioni pulchrè eodem tenore quadrant, in quibus longior aliquantulum
 fui, quia, ut Platonem meminisse constat, non mediocris ars est nosse, & viros
 & fœminas temperamento ad gignendam prolem inter se convenientes con-
 jungere, atque hoc fuit olim maximum obstetricum opus; quod etiam ita ce-
 cinit Lucretius.

Brassavola
 interpreta-
 tio rejici-
 tur.

Dirimitur
 controversia.

Obiectio.

Solutio

Obstetricis
 munus quod
 nam olim.

vsq; adeo id magni refert, ut semina possint
 Seminibus commisceri generaliter apta,
 Crassaq; conveniant liquidis, & liquida crassis.

Ex dictis omnes dissolves nodos, facileq; compones vulgatissimum illud diffi-
 dum, quo quæritur, utrum temperati an intemperati melius generent.

Semen mulierem habere, & quid in fœtus constitu-
 tione, opis id conferat.

CAP. III.

An fœmina
 semen ha-
 beat.

Quia de solis mulieribus contemplationem decrevimus, & an hæc semen
 habeant autores non adeo sunt concordēs, frustra hæc de semine tracta-
 tio instituta foret, si hæc res indiscussa maneret. Præcedit quæstio, an sit, quæ-
 stionem quid sit, scio, at hic non absolutè an sit, sed an fœmineum sit, quæri-
 mus; quæ autem huc usq; diximus, tam fœmineo quam virili facile possunt ac-
 commodari; Enimverò conveniunt medici in eo, quod etiam mulier præter
 menstrua quid aliud emittat, de hoc tamen dubitant, semen nè sit, id est, an fa-
 cultatem habeat formatricem, vel ut ipsi loquuntur, an actione ad generationem
 concurrat, sicuti viri semen. Arist. naturæ alioqui scientissimus in lib. de gene-
 ratione animalium, fœminas neq; semen habere, neq; emittere multis rationibus
 confirmat, in cujus etiam sententiam pedibus discedunt Averroes, & Avicennas.
 Athenæus, referente Galeno secundo de semine, ejus fuit opinionis, ut crede-
 ret, fœminas semen quidem promere, sed inutile; quia, inquit, emittitur ex-
 tra matricem per foramina, quæ à lateribus seminarijs meatibus juxta uteri
 cornua

Arist. sen-
 tentia.

Athen. sen-
 tentia.

Lib. 1. C. 20
 Lib. 2. C. 4
 Gal. C. 1.

cornua extrinsecus adfunt. E converso Galenus cit: lib: de femine ex Hippocrate validissimis rationibus contendit, foeminas non solum semen excernere, verum id etiam magno esse usui universo foetui constituendo. Rei veritas *1. Ratio.* sensuum fide comprobatur, cui repugnare debilitas est intellectus: nam diffectis foeminis, quæ diutius à coitu temperarunt, vasa seminaria, testes, & uteri cornua, albo crassoque semine referta esse apparent; quod si tenuis humor, lachrimæ similis ab oculo frictione excussæ esset, quod contrarij putant, cur quæso crassum est, album, spumescens? mora, inquiunt, illud fit, at cur illo excreto uterina cessant accidentia? cur non extinguatur libido antequam excernatur? nisi quod antea ad coitum excitabat; cur gonorrhæam patiuntur? cur turgens foemina statuto tempore ad marem properat? si enim à solo menstruo, non cessarent hæc omnia maris accessu, in quo sanguinis excernitur nihil. Insuper foeminæ non minus quam viri nocturnis pollutionibus infestantur, & viduis, ac ijs, quæ Hystericis vexantur symptomatibus, copiosissimum, crassissimumque semen obscenarum partium titillatione erumpit; quæ excretio si non imaginationem, sed tantum frictionis vim, ut oculi lachrima sequeretur, quæ fieri posset, ut quæ somniat cum nulla rarefactione proritetur solâque ducatur imaginatione, semen excernat album & crassum, quod quia in accessu sternutat foemina, signum est à cerebro delabi. Idipsum declarant *2. Ratio.* subventanea ova, & molæ, quas mulieres ex proprio duntaxat semine, absque ullo virilis feminis accessu, sæpissimè concipiunt. Ad hoc quia foeminæ in coitu non minus quam viri delectantur; at viri delectatio ex semine est; ergo etiam mulieris. Hanc voluptatem ab spiritibus, & motu fieri Aristotelici contendunt; sed contrà est, quod sentiunt, aliquid emitti, quo emissio voluptas atque libido cessat. Quod si ad hominem argumentum texere liceat, ipse profecto Aristoteles est, qui naturam utrumque sexum in fruticibus commiscuisse propterea putat, quod sola vis mascula non satis esset ad procreationem, etsi terra alimentum administret; multo ergo magis in animantibus, quæ præstantiori sunt ordine, necessum fuerit maris & foeminæ vires conjungi, non modo *1. Ratio.* ut foemina materiam suppeditet, sed ut copulatis amborum viribus unum, quidpiam procreationi aptum proferant. His rationibus planum fit, foeminas semen habere: Prolificum vero id esse, apertissimè concluditur ex similitudine filiorum ad matres, non solum secundum sexum, sed et secundum plurima alia accidentia ut verrucam, & cicatricem: Non tamen hac ratione contrariæ opinionis fautores quicquam moventur, quia quemadmodum terræ vitio linum in lolium, triticum in typham de generat; ita menstrui culpa filium in matrem degenerare arbitrantur; sed vim rationis non infringunt: Nam quemadmodum quando vis feminis obtinere, quod primo nititur, non potest, in proximam formam fingendam labitur, sic viri semen, cum patris similitudinem efformare nequit, in alterius hominis formam decideret, at cicatricem seu verrucam dextri humeri, quâ sola mater insignita erat, foetus repræsentare non posset, nisi mater ei semine suo idolum suæ compositionis imprefert; non ergo ex alimento tantum similis infans matri evadit, nam perfica arbor in Ægyptum translata ex eodem genita semine, sed mutato pabulo, bonitatem alimenti mutavit, non speciem; neque opinandum est Polycletum statuum fingere, quod vero oculi cæsi, nasus simus sit, à luto esse. Ad hæc *2. Ratio.* si asini semen equa exceperit, foetus non patris tantum, sed ex utrisque mixtam speciem præ se fert, ex vulpe & cane hybridæ, hoc est, canina vulpis, aut vulpinus canis generatur; cum igitur assimilatio æquè fiat ad patrem, & ad matrem, necessum est, ut à principio aliquo maris & foeminæ communi proficiscatur. Ad generationem concurrunt solum semen, & menstruus sanguis: hæc vis non potest esse in menstruo, quia hoc mari non est commune, & ideo nunquam assimilaretur foetus patri: ergo necessum est, ut sit in semine, semen igitur est illud, quod foemina emittit. Faciunt quidem hæc validissimæ rationes, ut cum Galeno credamus, non à mare solum, sed ab utroque parente

parente semen prodire, cui formativa vis inest: Illud tamen superest ut videamus, quam sint penetrantia Aristotelis, Avicennæ, Averrois, Athenæi, ac suæ phalangis autorum tela. In omnium, inquit, procreatione aliud materiam, aliud efficientem causam præbere oportet: femina dat materiam, non potest ergo efficiens esse. Solutio est, utrumque semen secundum diversas sui partes materiam & efficientiam præbere. Secundo; si præstans, & integre coctum virile semen sufficiens est generationi, quorsum adjiciet natura muliebre? Dic, semen viri non ideo prolificum esse, quod ex sanguine quippiam generare possit, sed quod muliebri commixtum ad generandum sit aptum; disponens enim omnia benigne & suaviter Deus, non uni sexui, sed utrique generationis opus commisit, ut femina voluntarie congrederetur, non solum oblectamento, & delectatione illecta, sed etiam ut sui individui substitutio, & similitudo quoad fieri posset, duraret: Ob hoc igitur semen habere oportuit, & ut auctius prodeat virile semen, ac gignendis membranis, quibus contegitur fœtus, sit sufficiens; nam etsi exiguum virile semen fingendis solidis membris satis esset, membrana tamen bullas & spiritum inclusuræ ante formationem fœtus, & alimenti tractionem, quæ die septimo fieri incipit, viri semen non sufficeret; ideo fœmineo suppletur, & integrum redditur. Tertiò, quo tempore mas pubescit, & semen fundit, pubescit etiam femina, & menstrua apparent; respondet igitur semini virili, menstruum muliebre, non semen alterum: Non tamen vident matrem & gignere cum mare, & alere sine mare fœtum; ideo mas solum semen, femina & semen & menses habere. Hoc tamen penes ipsos præcipuum est, & inevitabile seminum, si semen muliebre materiam & efficientiam habet (nam utrumque semen materiam generationis solidorum membrorum præbere omnes uno ore cum Galeno medici confirmant) posset femina sine femine virili concipere: contorquetur tamen facile, si respondeas, concipere quidem sed sterile, aues subventanea ova, terrestria animalia molas: Infirmioris enim virtutis est semen muliebre, quam ut solum sufficiat ad conceptum, eamque integram virtutis perfectionem à mare expectat. Si obtrudas, contrarium prodidisse Hippocr. qui libr. de genitura, semen fœmineum fortius aliquando esse retulit, ac virile fieri, & contra: Nos jam tradidimus, neutrum illorum quantumvis validissimum ad generationem sufficere si alteri non copuletur, quamobrem acute magis, quam appositè respondet. Vallesius fœminam non magni caloris semen habere invalidum, calidissimam menstruis non abundare, atque ideo non concipere solam, quia aut debilius principium activum sortita est, aut materia caret; at considerasse oportuit, menstruum sanguinem fœtus materiam non esse, sed pabulum post septimum diem; quare potius si fœmineum semen completum haberet activum principium, conciperet quidem perfectè, sed non aleret: quod nequaquam admittimus, neuter enim parentum, quantumque validum habeat semen, completum habet principium. Violentius hic urget Averroes, si singula femina per se prolifica non sunt ante commixtionem, post eam unde advenit illis illa virtus, quæ in neutro præerat? Respondeo, fuisse in utroque, in completam tamen; at à quo uniuntur? ipsa inter se in itinere commiscuntur, aut in ipsa vulva, quæ validè & avidissimè amplectens, facit ut uniantur, adjuvante ad hoc, non solum activâ utriusque seminis virtute, sed etiam actuali virtute ipsius matris, quam, Galeni decreto, mediantibus venis, & arteriis per uteri conceptacula eò transmittit. Quinta Aristotel. ratio: gravida fit interdum femina, nulla humiditatis suæ excretionem, nunquam vero citra menses; menses igitur, non semen fœmineum, ad conceptum sunt necessarii. Respondeo, Aristotelem aliam in muliere non cognovisse humiditatem, præter salivalem, quam guttam vocat, hanc, quam in uteri cervice mares sentiunt, etsi fœminæ non emittant interdum, tamen in prolifico concubitu semen per vasa in uteri sinus semper ejiciunt, quod non persentitur, quia neque viri.

Arist. & al. argumenta proponuntur ac solvuntur.

2.

3.

4.

Obiectio.

Solutio.

Averrois arg.

Solutio.

s. Adversar. argum.

Notatur Vallesius 2. contrav. 7.

2. colig. 10.

1. de sem. 12.

penem attingit, neque tantum feminam delectat, utpote quodam finem uteri demandatur, cujus sensus hebetior est, quam oris ipsius; Neque placet quod quidam arbitrantur, exquisitiori maris semine femineum interdum excusari, exemplo mulieris ducti, quæ concepit ex semine in balneo recepto, ut de Gedelia, & Averrois vicinâ proditur; quod ultimum, si verum fuit, potius existimo, per id temporis ad solam delectationem attractionis illius seminis virilis subsequutum etiam fuisse muliebri, accedente præsertim imaginatione, sicuti in in somniis per pollutiones solet contingere. Puer, addit Aristoteles, eunuchus, & femina habitu similes sunt, voce, pilis, carne, & viribus; ergo & seminis inopiâ; concedimus, hos omnes non gignere exactè coctum semen, in quo virile robur consistat. Adiungit (nequid eorum, quæ adversus hanc sententiam congerit, prætermittamus) menstruum lac representat, semen virile coagulum; sicuti igitur lac sola materia est, ita & menstruum: Similitudinem menstrui cum lacte non improbamus, coagulum dicimus esse in utroque semine incompletum, ideo commixta coagulari. Ad- dit libidinosas feminas crebro partu temperari; & nonnullas ex salaci conspectu ter intra mensem sanguinis menstrui profluvium pati, quasi conante natura id pellere, à quo iritatur. Vera tamen huius eventus causa est, quoniam ex evacuatione quavis, maxime sanguinis; seminis proxima materia, ac perinde libido ipsa, imminuitur. His Aristotelicorum telis & hoc addi potest, quod prægnans femina in coitu delectatur, & aliquid emittit, quod cum in utero maneat quia clausus is est, & semen intus tunc temporis nullius esset usus, sequitur menstruum emittere, quod ibi ad fœtus pabulum detinetur: Dic, feminam aut ad uteri latera tunc excernere; aut si ad fundum, ipsum, aperiri, cogente ita necessitate, ut, quod supervacaneum est, egrediatur. Vides itaque eorum rationes, quantumvis ex Philosophiæ intimis depromptæ videantur, corrui; perspicis maximos feminei seminis usus, & utilitates, ut nimirum virile nutriat, & adjuvet, quod delectet in coitu, quod ex eo Allantoides membrana generetur, & salivari viri humore; sed ita, ne sola Allantoides ex eo generatur, ut reliqua membra non attingat; minimè imo postquam, suas vires cum virili semine commiscuit ad formationem fœtus; ex materia illius fit Allantoides. Adhuc tamen facit ambiguitatem quod Levit: 15. viri seminis fluxui, feminæ sanguinis fluxui expiatio ponitur, quasi huic menstruum solum, illi semen insit: Dic, fieri mentionem illius fluxus, qui in utroque sexu est magis conspicuus, lege vero seminis fluxui viri mulierem etiam comprehendendi; imo si sacræ paginæ, quæ supra omnem naturam est, locis in naturalibus speculationibus liceat contendere, legimus 3. Geneseos, serpenti dictum: Inimicitias ponam inter semen tuum, & semen mulieris; sed hæc aliò pertinent.

40

Semen non solum ut opificem, sed etiam ut materiam fœtum attingere, & cur partes seminaria non regenerentur.

CAP. IIII.

50 **M**ulierem non aliud continere semen præter sanguinem menstruum Aristotelem sibi persuasisse jam supra memoravimus, & explosimus, ad cuius opinionem digitum attollunt non Avicenna solum, & Gentilis, sed omnes uno ore Arabicæ doctrinæ sectatores: Verum & illud addit Aristoteles, hoc ita constitutum muliebri semen seu potius menstruum solam materiam in

Galenus
rationes ad
versus Ari-
stotelem,
qui probat
semen in u-
tero reti-
neri.

Semen ma-
teriam etiā
generationis
esse.
Seminaria
partes no-
nem.

Obiectio.
Solutio.

am in conceptu; virile nudam efficientiam exhibere; ex illo omnia tam solida, quam cetera membra effici; hoc postquam vim generatricem menstruuo im- pressit, & motionis principium dedit, foras excerni, ut pleriq; omnes interpre- tantur peripatetici, aut in auras evanescere, aut in flatus discuti, ut eorum et- iam, nonnulli arbitrantur. Dubitemus inquit 2. de generat. animal: 3. si pro- jectæ in seminam genitura nihil concepti fetus pars efficitur, quo abeat corpulentia ejus substantia; si modo facultate, quæ in ipsa est, operatur; Et non multo post: corpus geniturae in quo unā semen animalis principium, abscedit, partim est separabile ex corpore, cujusmodi est, quæ appella- tur mens sive intellectus, partim inseparabile, quod est geniturae semen, quod cum humide sit natura & aquose, dissolvitur, ac in spiritum dissoluitur. Hoc autem quam sit ipsi rei veritati 10 contrarium, multis Galenus palam fecit in lib. de semine, & primò semen virile in vulva contineri, si femina conceptura sit, ex eo concludit, quod si ca- pram, ovem, aut aliam quampiam feminam dissecueris, nullam ex iis, quæ semen excreverant, concepisse, omnes, quæ retinuerant, gravidas fieri deprehendas. Secundò ex ipso relatu foeminarum, quæ ubi conceperint, quandam in vulva motionem sentire dicunt, quæ quasi convellat, ac paulatim in se illam contrahat, quod idem plena fide ipsum conceptionis ety- mon, id est, seminis in utero comprehensio, indicat. Tertiò ex auto- ritate omnium ferè quos perlegerat medicorum, præsertim gravissimi Hip- pocratis: verum enim vero non solum in vulva retineri, sed etiam in pan- 20 gendo foetu materiæ, non tantum opificis rationem habere, & ex illo no- vem seminaria appellata membra venam, arteriam, nervum, os, cartilagi- nem, membranam, tendones, ligamina, & cutem generari, magnis evidentis ex sensuum fide experientiaque depromptis confirmatur. Nam si semen foetus pars non efficeretur, aut efflueret, aut in flatus evanesceret, aut compu- tresceret: non putrescit, quia sic gravissima, & veneno similia excitarer sym- ptomata: tantum verò abest ut effluat, quin potius post conceptum os uteri clausum sit, nec specillum admittat; quæcumq; utero gerunt, inquit Hippocrates his uteri os clausum est: Neque aliter pſaltrix puella se concepisse cognovit, ex quâ vidit Hippocrates, tenui pellicula contentum sexto à conceptu die semen ex- 30 cidere: Ita feminæ quæcumque partus peritæ sunt, quo die genituram non excidere observant, eodem sese concepisse sciunt. Non etiam in halitus vertitur, ita enim à conceptu uterus inflatus, ac maxime elatus sentiretur, contra quàm fit, & tempore partus cum crepitu erumperet, quod non observatur: Concoquitur igitur semen, & in foetus seminales partes convertitur, quarum profectò exanguis, sicuti seminis, & non sanguinea, sicuti sanguinis substantia est, quæ seminis omnino, unde manarunt, speciem, ac naturam referunt. Adde, quod & perforari, & extendi vel longissimis spatiis, sine ruptionis pericu- lo, possunt, ad quod multo quam sanguinis accommodatior erat seminis ma- teria lenta, & tenax; è converso neque albus est, neque adeo lentus & crassus 40 sanguinis succus, ut si intendatur aut fistulæ in modum perforetur, in sua con- tinuitate valeat perseverare. Obtrudes, à sanguine ipso partes confici, ve- rum à naturâ immutato è rubro in album; è tenui in crassum, aliquando in lentum atque tenacem: At si sanguis eas partes gignendi ex se facultatem ha- beret, semine profectò non esset opus, si ex semine, meminere naturam nun- quam oblivisci insitorum motuum, & frustra per ambages fieri, quod per com- pendium commodius præstari potest; frustra igitur in hoc laboraret, cum jam rei principium haberet, quod non solum est principium totius, ut vult Aristoteles ipse, verum etiam facultate totum esse Plato existimaverat; ut cum habeat album, crassum, & lentum humorem, ex quo seminaria mem- 50 bra efficere possit, hunc ejiciat, alterumque similem ex sanguine gignat; non itaque oportuit vim suam menstruuo sanguini tribuere, qua in succum album, crassum, & lentum converteretur (quod Aristoteles putat) ac protinus foras ejectum in spiritum dissolvi; cum ipsum semen eandem vim &

Lib. De ge-
nitura. Et
lib. de na-
tura pueri.

5. Aph. 51.

vim & talem quandam substantiam possideat, quæ primarum partium procreatrix commodissima esset, quod quidem, etsi alij non scivissent, diligentissimum tamen naturæ scrutatorem Aristotelem ignorasse nefas est. Magnâ hic contentione investigatur, cur prædictæ feminales partes, si deficient, non queant regenerari; vera namque cutis vulnerata cicatrice, os callo unitur, arteriæ, ac reliqua membra spermatica nunquam, vena difficulter restauratur. Contrâ si carnosæ, & adiposæ partes à nostro corpore excidantur, pro carne, caro, & pro adipe, adeps, rursus facilimo negotio restituntur. Au-

Quæst.

*An partib
seminaria
regenerari
possint.*

3. Meth. 5.
art. med. 81
1. De semi-
ne 13.
2. De semi-
ne 13.

get difficultatem, quod eadem est materia generationis, & nutritionis: Si ergo venæ, ut locupletissimus testis mille in locis Galenus est, vim habent conficiendi similem quandam substantiam pro nutritione & incremento istarum partium, ex eadem etiam substantiâ poterunt eadem partes regenerari. Ut obiter illi convellantur, qui pulchre responsum putant, cum dicunt, genito jam integro animali, materiam generationis non amplius suppetere: Si enim per totum Vitæ cursum pro nutritione subest, pro generatione quidem non deerit, quum eadem sit; quod enim pro alimento reponitur, simile esse debet omnino ei, quod digestum est, siquidem nutritio est particularis generatio, id est, effluentis substantiæ reintegratio. Sunt alij qui respondent, suppetere quidem materiam, sed desiderari facultatem formatricem & generan-

*Convellim
tur quorum
dam senten-
tia.
Nutritio
quid.
Aliorum
sententia re
probatur.*

tem, quæ, ut ipsi autumant, ut abiit completo formationis tempore, ita nutriendi succedit: Sed hoc etiam, meâ quidem sententiâ, vitio non vacat, quia videmus, & carnem, & adipem in grandioribus corporibus regenerari, si ergo permanet in partibus carnosus pro carnis generatione, cur quæso non permanebit in seminariis pro earundem restauratione? Adhæc in humidioribus, & delicatioribus naturis, ut in pueris, ac sceminis, non exiguæ procreantur venæ, & satis magnæ ac permultæ quotidie in ulceribus renascuntur, carne enim nova replentur, quæ multis venis, & arteriis capillaribus referta est, anteriores etiam dentes non solum in infantia, & pueritia, sed & in adole-

*Tertia sen-
tentia quo-
rundam.*

30 pterea tamen non regenerari affirmant, quia ubi hæc membra deficient, soluta est unitas, & caro etiam deest, cujus regeneratio anticipat, quia facilius & promptius supercrefcit, utpote mollissima, & quæ minori indigeat elaboratione, ita Galenum intelligunt primo de femine dicentem solida membra non restaurari, quia quod morâ temporis paulatim erat colligendum, carne jam incrementum suppressum. Hoc tamen, & à veritate, & à Galeni mente plurimum diffidet: si enim materia pro membri seminarij regeneratione accuratius elaborata sit; non poterit profecto ex eâ caro fieri, quæ ex solo sanguine minus elaborato conficitur. Vidimus avulso dente materiam solitam pro

40 unculam evadere, non gingivæ quidem sed albæ cujusdam substantiæ instar calli; Meo etiam ex sorore nepoti, cui à prima infantia dens unus deficit, juxta ejusdem lateris auriculam, cuticularem quandam processum propendentem natura efformavit: Itaque redundante materiâ seminali in aliis partibus callosa; in cute cuticularis substantia gignitur non carnosâ; neque is eo loci Galeni animus fuit, sed carne supercrefcente materiam membri spermatici suppressi ac suffocari, alioqui neque etiam hæc partes nutrentur, quia anticiparet nutritio carnosarum. Quatuor igitur sunt, quæ obstant, quò minus semina membra restaurentur; materiæ inopia, quæ, quamvis suppeditat pro nutritione, nunquam tamen in tantâ copiâ colligitur, quæ ad uniuscujus-

*Necessari-
rentur semi-
nales partes
quatuor ob-
stant.*

50 que quod interiit, regenerationem sufficiat; secundo debilitas, facultatis formativæ, quæ quamvis per totum vitæ curriculum perduret, ut latissimè Joubertus suis paradoxis prodidit, tamen, aut in membris eam, pro futurâ necessitate natura conservet, aut eadem cum naturali sit, non adeo valida vehemensque existit, ut in utero erat, ubi à conceptaculorum &

ipsius uteri fabricatrice vi fovebatur, & intra semen ipsum continebatur, agensque per se totam occupabat materiam: Tertiò, carnis supercretio, quæ quidquid paulatim pro membrorum restitutione colligitur, suppressit, contra quam in primâ ex semine generatione factum fuerat, cum & universus humor unâ collectus, & multus erat, & virtus fabricatrix non valida tantum, sed duplicata; quod si medicamentum apponas, quod carnis supercretionem impediât, eadem operâ arteriæ generationem inhibeas, non quod sua natura arteria generationi renitatur, sed quod impedimentum obstat: Quartò, siccitas membrorum in adultis, quæ causa est, ut difficulter coalescant, & ob id etiam non nisi in pueris, & molliusculis corporibus hæc membra regenerantur; in adultioribus vena solum, & illa quidem raro; arteria vero quia sextuplo crassior est, nunquam, & multo minus os, cartilago, nervus, tendo, & cætera. At dices, plantæ abscissæ partes in totum possunt reponi, multò ergo magis hominis, animalis nimirum perfectissimi, in cujus superiori formâ omnes inferiorum vires, sicuti trigonum in tetragono, continentur. Respondendo; meritò naturam hanc vim opidò languidiorem in animalibus posuisse perfectis, quæ motu ac sensu vitam partium tueantur; adde plantas excrementitio vivere humore & paratu facili, cum terræ affixæ sint, & exiguâ elaboratione esse contentas, & injuriis patere, decidunt enim hyeme folia & fructus, per ætatem exuruntur, ideo vim generantem validam sortitas esse, cuius interventu partes necessario casuræ substituerentur. Efficaciùs tamen urget dentium regeneratio, quorum etsi demus præcoces, & anteriores, qui in pueritia propter angustam basin, & debiles ac pauciores radices decidunt, regenerari posse, quia tam citò cadunt, ut secundum generationis tempus inveniât adhuc mandibulam crescentem, ex cujus superfluo alimento, & generantur & possunt regigni, quia coacervatur adhuc sufficiens materia, & caro gingivarum circumscripta manet, ita ut non impediât: tamen molares vigesimo anno multis, & omnium ultimi nonnullis senescentibus renascuntur, & trigésimo anno unus in extremo utriusque mandibulæ, qui ideo vocantur dentes sapientiæ sive intellectus, quia frequentius in ætate intellectus, quæ est triginta annorum, pullulant; Imo Albertus Magnus senem se vidisse testatur, cui in ætate octogenaria dens natus fuerit. Respondet Avicenna, dentes ex sanguine generari, & ad naturam carnis proximè accedere, quod vanum est, & rationi minimè consentaneum, cum dentes sint de numero ossium. Alii putant dentes, sicuti ungues, & capillos, ex corporis excrementis generari, ideoque semper accrescere; quia per ætatem indies minor est concoctio, & major excrementorum copia: Quod si semper generantur, nil mirum, si abscissi renascuntur, quorum ego sententiæ libentius adhæreo; sed contrà est, quod sentiunt; ergo vivunt: Neque nos id quidem negamus, sed ex excrementis nutriri profitemur verâ nutritione, non autem, per juxta positionem, sicuti ungues, & pili. Qui verò gigni dicunt, quia ex ampliori basi nascuntur, & alimenti habent majorem copiam, minùs sufficientem afferunt rationem; quia sic ossa fœmoris & similia, quæ lata sunt, & multam habent medullam pro alimento, promptius renascerentur, cujus tamen contrarium experimur; neque majori jure vitiligantur, qui ajunt, partes esse extremas, in quas natura ultimum ponit conatum, quia eadem ratione, & auris, digitus, cutis, quæ etiam extrema sunt, renascerentur.

Semen

Semen non mole tantum, sed etiam viribus à toto emanare, ac ubi substantialem accipiat formam.

CAP. V.

10 **D**issolvi à concubitu corpus univèrsum arguere profectò videtur, ab omni corpore genituram emanare; perinde atque maximà nos etiam perfrui in ipso congressu voluptate omnium membrorum: venæ item post aures sunt, quibus incisus steriles homines reddi plerique credunt, quod fieri non posset nisi ex capite deflueret etiam semen: Filii non solum similes parentibus generantur, & in specie, & in habitudine, sed & si manci sint parentes, manci plerumque fiunt, & si quæ cicatrix in facie est, aut in alio parentis membro, hanc quoque recipit filius: Æthiopum alba genitura nigrum secundum cutem producit fœtum; Scythæ macrocephali dicti, à longis capitibus, fasciis quibusdam in longum obductis, deinceps communiter macrocephalos generabant. In

20 Calcedonia vidit Aristoteles ex patre, cui brachium compunctum erat, filium natum cum eadem notâ confusâ tamen; Salmanticæ vidimus ex nobili patre dicto Godscalco Flores, cui filium erat labium, cum eadem fissurâ progenitum filium. Quibus tot ac tantis rationibus, depromptis è sensuum fide, quæ una omnes alias evertere potis est, Hipp. ductus semen ab omnibus corporis membris procedere testatum reliquit, à sanis, sanum, à morbidis, morbosum, quoniam etiam à solidis, & morbidis partibus, & ab humido omni totius corporis: cui etiam consentiunt Plato, & Empedocles, ac insuper ipsa ratio; nam ut totius est aliquod semen efficiens, ita cuiusque partis esse oportet, alioquin membra sine femine generarentur, neque ulla est ratio, quod ex hac feminis parte crus, ex illâ brachium generetur, nisi quia hæc ex crure, illa ex brachio decidatur, ab omnibus igitur defluit, quod omnia generat. Hanc ita confirmatam Hipp.

Hipp. sententia.

lib. de aëre
aquis, & solo-
cis.

lib. de geni-
tura.

2. cap. huius
libr.

Polybii sen-
tentia.

30 sum est. Sunt etiam, qui putent, feminis materiam ex toto secerni, non ita quidem ut ex uno quoque osse vel nervo, sed ex aliquo osse, nervo, membrana, vel cartilagine quidpiam ad feminis materiam confluat, quod non illius tantum, à quo profluxit, sed omnis nervi vel ossis in conceptu materia fiat; proinde ex tantulo semine feminales omnes partes effici posse. Multi dicunt, ultimi quidem alimenti feminis materiam superantem partem esse, non quæ à toto decedat, sed quæ ad totum proxime esset accessura. Plures ita interpretantur Hippocrat. sententiam, ut sibi persuadeant, feminis materiam in singulis partibus progigni, & ab his, quotquot sunt, in testes confluere; ac ita explicatum Hippocrat. placitum multis confutat Aristoteles rationibus, in primo de generatione animalium. Prima, Si materia feminis hominis & animalium ab omnibus partibus emanaret, etiam materia feminis arborum; sed videmus arbores, abscissis ramis, semen progignere, ex quo tamen integræ postea enascuntur arbores; Ergo neque in animantibus ex omnibus membris proveniunt. Secunda, Aut semen deciditur, ab omni-

Secreto fe-
minis non
fit in concu-
bitu.

Aliorum o-
pinio.

Quarta sen-
tentia non-
nullorum

Quæ ratio
ne pleriq;
interpretatur
Hipp. dictâ.

Aristot. ad-
versus illâ
interpretat.
argumenta

Cap. 18. 50

bus partibus organicis, ut facie, & manu; aut à similibus, ut carne, & ossibus non ab illis, nisi similiarium interventu fieri videtur; si à similibus, nulla procul dubio ratio est de similitudine parentum, cum hac ratione solo temperamento similes evadant. 3. Et quâ plurimum nititur Aristot. cum ab utroque parente semen decidatur, & vir ac femina reliquis partibus similes sint, genitalium formâ differant, necessum esset, ut perpetuò duo progignerentur foetus, mas & femina, aut saltem hermaphroditus, cum semen oporteat efficere membra omnia, à quibus decidit, & decidat etiam ab illis quæ sunt mari, & feminae peculiariora. 4. Si à singulis corporis partibus seminis aliquid efflueret, ingentem profecto seminis copiam toti corporis moli respondere omnino oporteret; contra tamen constat, perexiguam seminis molem in concubitu secerni; non igitur à toto decidi ac dimanari necesse est. Ad rationes vero pro Hipp. sententiâ propositas respondet, voluptatem, & extenuationem totius fieri, non quòd ex toto aliquid decedat, sed quòd prurigo vehemens accedat, ex calore & spiritibus ab agitatione excitatis, ubi vero pruritus, ibi voluptas fit: extenuationem ex nimio coitu contingere, tum propter vehementem & assiduam exercitationem, tum quia solida membra privantur alimento, est enim semen medullis, & arteriarum, venarumque alimento similis substantia: similitudinem nullum esse indicium, siquidem & voce, & ungibus, & pilis similes procreantur filii, à quibus tamen partibus nullum semen deciditur; avis insuper & proavis nonnunquam similes evadere, ex quibus subinde nihil secessit, ut de muliere ipsemet Aristoteles refert, quæ alba cum Æthiope concubuit, & albam filiam peperit, ex quâ postea & albo viro Æthiops avo similis genitus fuit: cumque non semper ex mancis manci proveniant, casu id fieri posse arbitratur, sive etiam propter uteri angustiam eâ in parte, quâ mutilus infans evasit, sicuti arbores, quæ in terrâ non habent locum satis amplum, aut à lapide vel ab aliâ quâpiam re, ne in hanc aut illam partem radices jacent, præpediuntur: homines ad generandum impotentes reddi abscissione arteriarum, quæ sunt retro aures, quòd privatum cerebrum influxu spirituum vitalium imbecillû redditur, neque potens est coitus labores sustinere, in quo maxime illud ipsum laborat; aut quia fortè cum illis venis præscinditur nervus, qui à sexto nervorum pari in testes descendit & seminaria vasa, ut optime Vesalius animadvertit. His tamen multis Hippocratis sententiam Aristoteles explodit, qui tamen pro illâ aliam nobis meliorem non supposuit; Existimat enim duo generationis principia semen viri, & menstruum feminae, in corde gigni, à quo priusquam descendant ad partes seminarias, distribuuntur per vasa in corpus, ut à membris permutationem alterationemque suscipiant, quâ tandem ornata confluant ad seminarios meatus. Priorem hujus opinionis partem confirmare se putat, quia semen, producturum simile toti parenti oportuit vel prodire ab omnibus partibus, vel ab unâ, quæ totius vicem gerat, quale est cor. Præterea quia utrumque horum principiorum, excrementum est sanguinis, idem ergo agens gignens sanguinem, hæc etiam excrementa producit, ac sanguinem gignit, (sic enim ille putaverat) ergo & semen, ac menstruum. Sed enim in membra distribui contendit, quæ secunda assertionis pars erat, quia semen magis, quam sanguis elaboratum est, eam elaborationem non accepit à corde, quòd solum generat sanguinem, recepit igitur à membris: & si ad singulas partes non accederet, qui, inquit, fieri posset, ut servaretur similitudo ad membra parentum: sic itaque explicat verbum, *accedere ad singula membra* quòd aliter esse intelligendum mox ostendemus. Non est tamen quòd immoremur in confutandâ Aristotelis opinione, cum non receptis, & jam ante multa sæcula ex autoratis nitatur fundamentis, quòd nimirum cor sanguinem gignat, & femina semen non habeat.

Galenus sententia 7.

Galenus in eâ fuit sententiâ, ut crederet, semen ex sanguine cum multo spiritu arteriali, hoc est, vitali solum in testibus gigni, & in flexibus vasorum femina-

- feminariorum; hoc ex anatome argumento desumpto, quod venam, & arteriam non recto tramite, sed pluribus factis gyris descendere videamus, in quibus paulatim albescit sanguis, & tum demum, ubi testes attigerit, seminis substantia in ipsis conspiciatur; atque adeo materiam genituræ ex venâ cavâ potissimum renibus, & lumbis assistente ad vasa seminaria confluere, quinetiam omnes venas, & arterias gignendi semen facultatem habere fatetur; seminis enim vasa inter venas habentur, & similem cum iis substantiam acceperunt, hæc semen generare palam est; non igitur aliis venis per corpus dispersis deerit seminis generandi vis, si modo flexuosa etiam, & anfractuosa adeo essent, ut
- 10 morâ & cunctatione concoctionis perfectionem sanguis in illis acquireret, sicuti in capreolaribus & varicosis vasibus. Addit in omnibus venis talem quandam inesse humorem, quem rorem vocant, quiq; seminali omnino assimilatur, & proximum est venis alimentum, paulatim albescens, dum amplius commoratur; manare autem à toto semen (quod Hippoc. ait) ita intelligendum, ut omnium membrorum vi ac potestate semen decedat, ab omnibusq; ipsum partibus notas aliquot referat; Atque illud esse, quod vulgò dicitur, virtute non mole semen à toto defluere, non quod materia à toto decedat, quæ potius ad totum accedere potis erat, in qua quidem locutione cum Aristotele videtur ab Hippocrate prævaricari.
- 20 Alia est opinio, quam Avicennæ acceptam ferunt, quæ tradit, semen gigni quidem in testibus, confluente ejus fermento, hoc est, corpulenta parte, & spiritibus à tribus membris principalibus semper; à reliquis autem in hos fontes etiam aliquid refudare, cujus rei evidens indicium sit, foetum in principalibus perpetuo parentibus respondere, in reliquis non semper, sed modo in uno, modo in alio membro; atque quemadmodum ex partibus crassis trium principiorum fit seminis materia, ita ex conflatis tribus spiritibus fieri unum genitivum; Hanc infringunt sententiam neoterici, quod non appareant meatus à tribus principiis ad testes, per quos prædictus fiat confluxus. Cæterum si quæ alia hæc certè ad mentem Hippocratis proximè videtur accedere, quod fermentum seu virtutem quandam à tribus principiis semen habeat. Ex-
- 30 istimant alii semen non ab omnibus decidi partibus, sed à quavis indifferenter, instar seminis plantarum; sed contra est, quod vis seminalis non in quavis promiscue parte plantæ consistit, sed quibusdam inest radici: aliis semini, nonnullis nodo, cortici, vel ramo: Præterea plantarum partes, sicuti abscissæ vivunt, ita separatæ germinant. Hæc sunt de hac re scriptorum dogmata, ex quibus nos tum demum, quid verum sit, eliciemus, cum quidquid in singulis præclare dictum fuerit, amplexi fuerimus, rejecerimus verò ea, à quibus incommoda subsequuntur. Quamvis autem Avicenna hujusce-
- 40 modi rerum ignorantiam medico non nocere dicat, mutila tamen, & prorsus manca contemplatio videretur, si hæc res indiscussa maneret; ideo in semine duo comprehendi, materiam, & facultatem, id est, corpulentam partem, & spirituosam conclusio sit, illam, quæ patiendi vim habeat, hanc verò quæ penitus sit efficiens; spirituosam ex præcipuis partibus potissimum confluere, per arterias enim spiritus vitalis à corde; per venas naturalis (si quis est) à jecore; per nervos animalis à cerebro, & dorsali medullâ, in seminis materiam concidunt, ex quorum confusione, & commixtione genitivus procreatur spiritus, qui seminis materiæ insidens, procreationis potissimum instrumentum evadit; præsertim autem à vitali genitivum fieri, cum de ipso
- 50 constet, & ab ejus fonte ad testes aditus pateat amplissimus. Seminis etiam molem atque materiam à toto decidi, & portionem esse totius materiæ, quæ jam aut ad totum accesserat, aut proxime ad omnes seminarias partes accessura erat; non tamen, quæ concubitus tempore decedat, sed quæ, ubi abundat, à naturâ in vasa spermatica deponatur, & ab ipsis proliciatur, ibique cum prædictis

Mora requiritur.

Ros semini assimilatur

Sententia Avicennæ

Aliorum opinio.

Conclusio.

Controversia deciditur.

Seminis materia à toto.

prædictis commixta spiritibus vim quandam ex majori elaboratione, ac feminis formam acquirat, præsertim autem semen continetur in quibusdam additamentis, positis sub osse pubis inter rectum intestinum & vesicam; vasa enim deferentia, quæ semen præparatum à testiculis recipiunt, antequam in collum perveniant, coeunt in parastatis adenibus, ex quibus duæ pendent vacuæ appendices, quæ semen jam præparatum ac confectum continent, ut tempore coitus in vulvam ejaculetur: coitus tamen tempore non nihil spiritus atq; facultatis valida agitatione de repente in testes irruere, indicium sit voluptas, quæ tunc per universum corpus per sentitur maxima: Hinc Veneris excessus debilitat, quia non solum residuum, sed etiam nonnunquam quod actu erat, vel futurum partium alimentum, successivè trahitur. Inprimis autem cerebrum

Veneris excessus cur debilitet.

Cerebrum in coitu imprimis patitur.

patitur, tum quia extremum est, ubi cessat vis testium attractiva, tum propter molliorem ipsius, & dorsalis medullæ, quæ magis quam solidiora membra concedunt trahentibus testibus, tum præsertim quia ejus substantiam testes avidius prolidunt, utpote semini non ab similem, quam propterea Plato in dialogo de natura semen appellavit; & in Timeo dorsalem medullam genitalem vocat, quia ab ea multum genituræ descendit, magisq; exhauritur, ideoq; vulgo libidinosi medullis exhausti creduntur; & Albertus Magnus cujusdam mentionem facit, qui ex inmodica salacitate occubuit, & fuit inventus sine cerebro. Ita Hippocratis sententiam interpretandam esse censeo, neq; Avicennam ab eo multum dissidere, & quod magis mirabere, Galenum in eadem propemodum fuisse; contra igitur, inquit, quam antiqui censebant, dicendum est; illi enim quod ab omnibus secedere, nos quod ad omnia accedere natura comparatum est semen appellabimus, & partem esse semen ultimi alimenti, ex quo jam unumquodq; membrum perficitur: ubi & si non admittit semen portionem esse ejus humoris, qui ad partes jam accesserat, planè tamen confitetur, partem illius esse qui in venis proximè ad partes accessurus continetur, & quem jecur, ac venæ pro nutritione singularum partium, quasi adhibito earundem sigillo, elaboraverant, quiq; & si ab omnibus membris non decidat, vim tamen habeat omnium membrorum effectricem, & quia aptus erat singula nutrire membra, aptus etiam est eadem generare, quippè cum ex iisdem procreatio fiat, ex quibus nutritio. Quamobrem mirari satis nequeo eos, qui cum vires seminis à toto profluere non diffiteantur, & alioquin semen ultimi alimenti excrementum esse definiant, tamen, quasi sui immemores, semen vi, & mole à toto decidere contentiosè refragantur, quia scilicet formaliter semen non est illud quod decidit, quod nos ingenuè fatemur: Neq; somniandum est Hippocratem existimasse, semen cum albedine, spumolitate, spirituum abundantia, ac deniq; cum ipsa feminis formâ à singulis membris decidi; sed naturam doctam probè novisse, quid unicuique membro, pro sui nutritione conveniat, illud in jecore, ac venis genuisse, addidisseq; quoddam quasi nutriendæ partis sigillum, & mediante virtute regulativâ ad illas transmisisse, adjuvante ad hoc attractivâ membrorum; quidquid verò ex ipsa nutritione supererit, testes trahere, quod & si verum ad huc semen non sit, propius tamen, quam sanguinem, ad feminis vim & naturam accedere dubitandum non est. Cur tamen, inquires, excrementum appellatur quartæ concoctionis, quæ enim in venis sit, tertia est? quia excrementum est non qualitate, sed quantitate superfluum, quod verò tale est, non in ipsa parte, sed in præcedenti officina generatur. Quod si ab Aristotele, quam vis ab adversario, hæc in parte petita similitudine nostram sententiam, confirmare liceat, poterimus quod ipse cordi acceptum fert, nos jecori ac venis aptare: Oportuit enim (ut ille ait) semen producturum simile toti parenti, vel prodire ab universis partibus; vel ab unâ, quæ omnium vices gereret, quales venæ sunt, & jecur totius corporei alimenti officina. Præterea idem agens ultimum alimentum gignit, & excrementum ipsius, illud non in partibus, sed in venis gignitur, in iisdem igitur seminis materia generatur. Sed cur cicatrix & verruca, quæ erat in parente, apparet etiam in filio, & cur non semper, sed aliquando? quia ex venis etiam capillaribus, quæ

3. De animal. 8.

Nutritio & procreatio ejusdem sit.

Obiectio.

Solutio

Cicatrix & verruca parentis cur in filio appareat.

- quæ unicuique vel minimæ parti insunt aliquid aliquando, sed non semper, ad vasa spermatica confluit. Nonne hoc præstabit virtus formativa, quæ residens in membris parentis, non indigeat materiâ, à singulis partibus accedente, sed semini in testibus imprimat formam agentem, consciam ejus similitudinis? nequaquam profectò, quia ita formatrix vis ageret pro voluntate, cum modò imprimat notam, modò non imprimat, cum tamen sit naturalis; quare potius si materiam habet, ab illo membro decisam, simile format, alioqui minime: Ut obiter colligas, similitudinè non prodire ab agente solo, ut quidam putant, sed ab agente in tali materia; quis, dices, nativo situ tam multas partes collocavit? eadem, quæ eas effinxit, formativa virtus, ut mox patebit. Quid? quod in avulsione (ita appellant rei rusticæ scriptores portiunculæ corticis quæ alteri arbori inseritur) cortex arboris unius totam aliam plantam commutat, sic, ut fructus, & folia, & flores, similes iis, producat, unde prodiit, & tamen à solâ portiunculâ arboris fuit excisa; Quædam insuper animalia gignunt alia à se specie distantia, quæ non ex partibus in semine contentis. In insectis plurimorum feminæ particulam quandam inferunt in marem, & ita ex solo maris calore fecundantur evanescente semine: At de hominis generatione hic perscrutamur, non de imperfectis animalibus, quæ imperfectiori modo generant, ut vivunt. Particula autem plantæ nil mirum si per se generet, cum per se vivat, quare hæc nihil urgent; similiter enim multa absurda conficies, ut si ita rationeris; multa animalia citra epas concoquunt alimentum, ergo epas non habet virtutem chylicandæ: Nihil concluditur, quia natura per pauciora exercet imperfectiorem operationem, perfectam per plura; sed fortè jam hoc caput nimis excrevit.

*Similitudo
unde prove-
niat.
Avulsio.*

*Insectorum
generandi
ratio.*

De testium usu, quidque ipsi ad seminis generationem conferant.

30

CAPUT VI.

- Quidquid à nutritione superest, testes ad se trahere superius jam retulimus; quid autem testes ipsi materiæ impertiant, nunc superest contemplandum; Atque ut jecur ab intestinis succum per mesenterii venas raptum in sanguinem vertit, qui postea à reliquis venis perficitur; ita profectò testes efficiendi seminis primi sunt autores, vasa deferentia id quodammodo præparant, jaculantia perficiunt. Solet enim sagacissima natura meatibus distributoriis, ne pereat, & otiosum sit delationis tempus, indere etiam coctionis vim, ut intestinis chylicandis, venis sanguificandis, & his, de quibus loquimur, spermaticis vasis, seminis conficiendi. Quemadmodum igitur summa sanguinis cum hepate affinitas, hepar sanguinis officinam esse convincit; ita seminis ad testes similitudo maxima; neque alius usus in corpore testibus tribui potest; natura vero nihil frustra fecit; capreolaria etiam sive hederaria vasa seminis conficiendi vim habere, ex anfractibus, & sinuositatibus horum apparet; quæ non ob aliam causam fuerunt facti, nisi ut morâ ipsâ semen præpararent. Insuper in dissectione eorum animalium, quæ diutius à coitu temperarunt, evidenter conspicitur, semen in iisdem vasis contineri, quod certè non inveniretur, nisi hanc vim possiderent, quemadmodum in ventriculo, & intestinis sanguis nullus reperitur, propterea, quod nihil prorsus ea ad sanguinis generationem faciunt. Porro ut materia, quam è singulis partibus, & venis testes magnâ vi traxerunt, in flexuosis illis anfractibus diutius cunctatur; ita in arteriis, quæ illis substratæ sunt, spiritus moram trahunt, quâ morâ cunctationeque vasa hæc nituntur, quidquid continent, tanquam alimentum in similem sibi speciem mutare, & illius colorem atque substantiam planè convertere,

*Testes quid
conferant
materia.*

*Testes efficiendi seminis
primi autores sunt.*

*Semen ubi
perficitur.*

*Capreolaria vasa semen
conficiunt.*

D

tere, cumque ita præparatus humor in postremos anfractus, qui jam testiculos involvunt, tractus delatusque fuerit, coquitur, aptusque perficitur procreationi; idque tum robore & calore vasorum, tum ipsorum testium ingenita vi. Hæc quamvis verissima sint, Aristoteles tamen non recipit, sed aliter sentit, sola vasa feminaria semen gignere, testes verò, ut cordis virtutem intenderent, fuisse genitos, & ut suo pondere instar planarum in textrinis rectum constituerent meatum seminarium, natura sua flexuosum; ne morosa reflexione, refrigeraretur semen, & generationi inutile redderetur: hoc tamen argumento videtur potissimum niti, quod multa animalia ut pisces & serpentes semen fecundum emittant, quæ tamen testibus carent. Quod si ex illo quæras, cur refrigerati testes steriles fiant, quantumcumque adhuc deorsum, sicuti textorum pondera, contenduntur? seminariorum conceptaculorum refrigerationem, quæ una accidit, non ipsorum testium, sterilitatis causam esse respondebit: cur si collisi fuerint? quia vasa etiam feminaria colliduntur: Cur si induruerint? quia etiam illa indurescunt, & quocunque testes vitio, eodem vasa feminaria mutuâ contagione afficiuntur: Cur castrata animalia in imbecilliora mutantur? quia efficitur, ut cor, ex quo contentio omnis corpori erat, ablatis ponderibus, quæ ipsum intendebant, resolvatur atque laxetur, & cesset reflexio caloris à testibus ad cor: Sic enim putabat ille testes speculo seu denso opacoque corpori assimilari, ad quod illabens ex corde calor, & spiritus in universum corpus radios virtutemque suam iterum refundant. Hæc tamen, si periscutatus evolantur, ingeniosè potius quam concinnè dicta reperientur, & præstantissimum Philosophum in iisdem, sicuti in universâ ferè hæc de semine contemplatione cespitasse; nam robur ex calore, spiritibus, & bona temperatura, non ex annexis ponderibus membris accidere unanimis est philosophorum sententia, quibus etiam Aristoteles ipse sæpissimè subscribit; præterea tentio præter naturam est, ut in fidibus constat, quæ si paulò longiori tempore intentæ permaneant, abrumpuntur; ideoque citharistæ lyras deponentes remittere ipsas solent. Neque maiorem cum testibus consensum cor habet, quam cum reliquis membris, à quibus causatius posset sperare illam reflexionem. Neque solum sinuose procedit meatus feminarius, sed multis spiris circumvolvitur; ita utendi nisi longissimo queat intervallo; ad hoc flexus tentionem non admittit, cum undique hæreat; tantus vero est ante testes vasorum anfractus, ut si dirigantur, ad media usque femora perungere possint; quid insuper de animalibus diceremus, qui ventri adherentes, neque pensiles ut planas testes habent, cujusmodi sunt fœminæ, & in maribus suis ac universum avium genus; quid? quod si ab annexis membris deorsum trahitur cor; multo magis à liene, renibus, & epate utpote vicinioribus, & ad quæ, venæ arteriæque absque ulla revolutione demandantur; quarum vero in medio revolutio aliqua est, ea ab altera parte intendi minime est verosimile. Ad hæc si cui testes ea moderatione fuerint amputati, ut Epididymis membrana illa sola relinquatur, seminarium vas non læditur, & tamen animal non solum seminis gignendi facultate, sed etiam virilitate omni, & masculo ingenio privatur, fœmina fœmineam naturam amittit, & in Venerem amplius non ruit, quod evidentissimum est argumentum, testes conficiendi seminis præcipuum esse instrumentum; vim tamen, qua fecundum est, non à testibus sed à toto, è præcipuis potissimum membris semini communicari superius jam diximus; quod vero inter præcipuas partes connumeretur, causa est, quia ex se propriæque facultate robur obtinent, & vires, quas in omne corpus effundunt, quemadmodum cerebrum sentiendi & movendi, cor pulsandi facultatem imperit; adde quod materiam seminis concoquunt, & in alteram speciem convertunt, spiritusque cum ea commiscunt, & eorum vires ac facultates illi inferunt.

1. de gen. animal.
5. de gen. animal. c. 7.

Aristoteles
sententia con-
fuitur.

Robur mem-
bri unde
proveniat.

Aves, &
sues ventri
adherentes
testes habent.

Fecunditas
unde prove-
nit.

Testes cur
inter partes
præcipuas co-
numerentur.

*Galeno au-
tore i. lib. de
femin.*

inferunt. Hinc fit, ut qui eos amiserint, quales sunt Eunuchi, quibus exse-
cantur, privati altera caloris origine, frigescent, & omne ipsis corporis robur
collabatur, neque lata venæ neque sanguis eorum floridus sit; arteriæ imbe-
cilliter sicuti senibus pulsant, acuatür vox, depiles non modò mento sed toto
etiam corpore evadant, parvas, sicuti mulieres, venas habeant, nulla Ve-
neriorum libidine afficiantur: Ut & hoc vel corde ipso amplius habeant te-
stes, quòd, præterquam quòd caliditatem & robur animalibus exhibent, ge-
neris etiam perpetuitatis sunt auctores, quod profectò cor præstare minime

*Eunuchorū
conversio
qualis.*

*Testes perse-
cutionis &
bene viven-
di auctores.*

*Eunuchorū
tres ordines*

*Iureconsult.
titulus de
frig. & ma-
lif.*

- esse prodidit. At quoniam de Eunuchis sermo incidit, oportune hic me-
minisse oportet, tres fuisse apud veteres Eunuchorum ordines; primus eorum
est qui spadones dicuntur, quique, etsi membris genitalibus non destituantur,
impotentes tamen ad Venerem sunt; quâ ratione Hippocrat. libr. de aëre, a-
quis & locis, Scythas natura Eunuchos esse scribit, quia ob nimiam corporis
humiditatem ventrisque molliem & frigiditatem, nec probe coctum semen
conficiunt, nec spiritus vitalis ad intentionem eisdem suppetit, ideoque in-
virilitate reliquis nationibus sunt inferiores, de quibus etiam Iureconsulto-
rum titulus de frigidis & maleficiatis intelligendus venit, quo etiam ordine vo-
cabulo (frigidis) comprehenduntur ii, quibus pudendi meatus contortus est,
aut pudendum admodum breve, & virilia tabida: adde etiam hermaphrodi-
tos, quos propterea neque generare, neque concipere posse arbitramur,
nam ad impotentiam frigiditatis reducitur omne naturæ vitium, ad malefi-
cium seu fascinationem omne vitium accidentale, ut abscissio, castratio, li-
gatio. Ita dicunt Jurisperiti duplicem esse impotentiam, naturalem, &
accidentalem, ac utramque contingere posse utrique conjugum tam fœmi-
næ quam viro. Secundò, Eunuchi dicuntur, quibus testes in manu impe-
ritæ obstetricis, aut iussu parentum attriti, colli sive fuerunt, & hi peculiari
nomine Thlibiæ nuncupantur. Tertiò, Eunuchi castrati, quibus aut exse-
cti sunt soli testes, (sicuti olim fiebat) & ii quidem, etsi fœcundi non sunt,
ad Venerem, nihilominus potentes remanent, qui etsi semen non emit-
tunt, salivali tamen humore non privantur, qui ad voluptatem, ac libidinem
plurimum confert; aut non solum testiculi atteruntur ex scindunturvè, sed
membrum scrotum ac virilia omnia adimuntur; sicuti iis accidit, quos ho-
diè Imperator Turcarum cubicularios esse vult, atque hi non solum in fœcun-
di, sed etiam ad Venerem omnino inhabiles existunt. Cum igitur tria sint
ad coitum necessaria, membrum cum suis partibus, materia, & jaculator spi-
ritus, tria etiam reperiuntur eunuchorum genera, quidam enim ob virilium
privationem; alii ob vitium in illis, quo fit ut materia minus libere permeet;
multi ob spiritus & naturæ impotentiam semen non generantis aut statum
non transmittentis; ut enim privatio aut corruptio testium causa est frigidi-
tatis in toto, ita vicissim frigiditas causa est impotentiae ad Venerem.

Thlibia.

*Eunuchi
qui ad Ve-
nerem po-
tentes.*

*Cubiculari-
um Turcarum
Eunuchi qua-
les.*

*Tria ad co-
itum neces-
saria.*

*2. Theis.
Ar. 3. c. 1.*

- hinc obiter Avenzoarem assequaris affirmantem, nullum unquam fuisse ca-
stratum virum intellectu, aut moribus præstantem; quod perinde est, ac si
diceret, castrationem hominem reddere frigidiorē, humidiorē, ac pro-
inde quadantenus stupidum; & cum illa maxime appetant mortales, quibus
potiri nequeunt, Nitimur enim in vetitum, & quod non licet acius urit, hinc fit, ut
qui, præsertim grandiores jam, castrati fuerint, memoriā antea actæ volu-
ptatis sapius refricatâ libidinosiores evadant: Neque enim Avenzoaris pla-
citis eatenus insisto, ut credam eos, quibus antea intellectus, ingenii, judi-
cii & virtutū vigor inerat à naturâ, easdem non posse in posterum animi dotes
retinere, imò verò assiduo usu meditationeque augere, cum præsertim o-
mnis ætas eunuchos habuerit, qui iudicio atque virtute ceteros homines non
æquarent modo, verum etiam multis parafangis anteirent. Qua ratione (ut
reliquos omitam) apud Iosephum de antiquitatibus Judæorum legimus, ius-
su Darii Persarum Regis tres pueros Hebræos, & cum illis Daniele Prophe-
tam

*Ut Eunuchi ut
plurimum
moribus sunt
corrupti.*

*Eunuchi
cur libi-
dinosi.*

tam factos fuisse eunuchos, qui tamen quantum virtutibus singulariq; intellectu fuerint conspicui, penes alios iudicium esto; quamobrem precipitanter Avenzoar, & post eum Mercurialis omnes uno ordine eunuchos lacerant: Nos instituto ordine cætera deinceps prosequamur.

Semen qua ratione animatum sit.

CAP. VII.

10

UT igitur revertamur ad susceptam de semine contemplationem, de eo investigemus, animatum ne sit, an prorsus inanimatum. Autor libri de spermate Galeno adscripti semen ab homine animatum exire putat, non tamen semper, sed tunc solum, quando à Deo statutum est hominem gigni. Galenus libr. de Marasmo animatum esse scribit, dicens vivorum tria esse genera, animalia, plantas, semina. Aristoteles animam quidem vegetabilem habere censet, non actu, sed potentia actui propinquissimâ; sed habeatne semen animam (inquit ille) nec ne? ratio eadem atque de partibus reddenda est, neque enim anima ulla esse potest in alio, nisi in eo cuius est, neque pars ulla esse potest, quæ particeps animæ non est, nisi æquivocè ut mortui oculus; semen igitur & habere animam, & esse potentia animatum palam est. Porro agnoscunt Aristotelici tres potentia gradus sive species, remotam unam, quâ omnes formæ, quæ de potentia materiæ educi possunt, in eâ potentialiter existunt, & eam vocant potentiam materiæ, qualem infans nunc natus ad scribendum habet, & seminis materia cum adhuc in fontibus membrorum sepulta jacet; propinquam alteram, quam in materiâ præexistere dicunt jam dispositâ, & inclinâtâ per qualitates ad ipsam formam, vocant potentiam potentialem, sicuti pueri potentia ad scribendum, cum instrumenta jam scriptoria cognoverit; & seminis in vasis ac testibus jam existentis. Tertiam vocant ultimam perfectionem, sicuti scriptoris, qui actu nondum scribit, potest tamen, cum velit, & seminis in utero rejecti, & à generante concitati, alteriusvè materiæ, in quâ præexistit jam aliquod saltem principium activum ad formam, qualis est in semine complantatus spiritus, & formativa virtus, quæ etsi actu modo non operetur, ubi primum tamen obtinuerit commodum locum, & materiam, ad operationem insurgit, ac tandem suas vires exequitur; quod secundâ adhuc similitudine amplius illustratur: Nam quemadmodum dormiens remotius quam vigilans geometra est, isquæ remotius adhuc, quam qui jam contemplatur; ita semini substantia formativæ virtutis tota insidet, sed imperfectiori modo, dum in testibus ac seminariis vasis continetur, quam dum jam à quatuor quibus solet concitari motoribus, propriâ nimirum naturâ, calore, spiritu, & generantis animâ in utero conclusum agitur, & adhuc multo imperfectiori, dum in membrorum fontibus resideret, cum tamen similis semper sibi sit, & æquæ perfectâ, sed clariori modo apparens, cum in actum prorupit, aut ipsi propinquior est. Itaque cum formativa virtus pars sit animæ vegetantis (ut proximo sermone constabit) sequitur vegetabilem animam in semine præexistisse, quasi dormientem tamen, & consopitam. Insuper quia quorum principiorum actio est corporea, ea sine corpore esse non possunt, neque extrinsecus advenire aut per se accedere: atqui cum sint omnes formæ præter rationalem (quam extrinsecus advenire, & adeo in temporis momento creari dubium esse non debet) corporeæ, coelitus aut extrinsecus venire non poterunt.

Tria vivorum genera.

Tres potentia gradus.

Potentia materialis.

Potentia potentialis.

Ultima perfectio.

Pulchra similitudo.

Vis formativa à quatuor motoribus concitatur.

Aristotelis sententia.

Vis formativa pars est animæ vegetantis.

Animam in semine præexistisse confirmatur.

2 Oz. De generatione animæ. Cap. 12

30

40

50

poterunt. Aristotelis enim dictum, *Quicquid sit, ab eo, quod actus est, fieri*, perinde est, ac si diceret, ex subiecto sive semine, in quo potentia inest, efficitur ab eo, quod actu jam est, nempe à generante, non quod generans actum impertiat; sed cum semine potentiam conferat: Nec illos commovet, quòd sit actus corporis organici; semen autem organicum non sit, nam sicuti semen potentia est animatum, ita potentia organicum esse dicunt, hoc est, animam quæ actu inest, organicum corpus exigere, ei vero quæ sola potentia etiam organicum potentia, corpus satis esse; neq; mirum, si semen à propria virtute se præparet ad suscipiendam alteram formam, quasi agat ad sui interitum. Duplex enim

Aristotelis dictum explicatur.

Duplex in semine virtus.

Vegetativa potentia unde nam semini communicetur.

10 est in semine virtus, passiva una quæ in crassa, & materiali substantia consistit, activa altera, quæ in spirituosâ viget, quæq; illam ex lege æternâ, ac Dei præcepto in perfectionem commutare contendit. Si adhuc quæras, undenam vegetativa potentia semini communicetur? ab ipsâ naturâ nonnulli respondent, quid autem per naturam intelligant, an generantis formam, an substratam materiam, an verò aliam superiorem causam non satis declarant, nobis tantum notissimum naturæ nomen obtrudentes, planeq; ignoratâ ejus substantiâ; quare potius à substantiali formâ generantis, & temperamento tum partium totius corporis, tum etiam testium, ac deniq; à quatuor illis, quibus antea moveri diximus, pendere dicendum est, ut superius etiam monstravimus, cum de

20 feminis decisione sermo erat. Sed interrogabis cum ex eodem semine aliâs unum, aliâs plures nasci fetus videamus, unica ne in toto, quod emittitur semen, anima fuit, an sua cujusq; feminis particula? unicam tantum potentiam præstitisse censendum est, quæ juxta materiæ copiam & loci capacitatem unus vel plures fetus generantur. Si rursus obtrudas, sicuti ex semine generantur solidamembra, ita ex menstruo carnosa, oportere igitur menstruum animatum esse? Solutio est, sanguinem in carnem non commutari ante feminis adventum, cujus ac membrorum insitæ virtuti tribuenda est carnis generatio. Quòd si menstruo vim effectivam inesse dixeris, piaculum non erit, nam & Galenus menstruo eandem tribuit facultatem, sic scribens; *Nam neq; semen facultas tantum est,*

Menstruum animatum non est.

30 *sed materia etiam quædam; neq; menstruum materia solum sed etiam facultas quæ ratione videtur intelligendus Levitici locus 17. ubi ejus sanguinis interdictum, propterea quòd anima, carnis in sanguine sit, quod tamen salvo Theologorum judicio dictum volumus, vel dic, animam in sanguine esse non quidem informativè, sed perinde ac in subiecto, hanc tamen facultatem non diffitemur à feminis virtute intendi, quænamadmodum & feminis materia à menstruo augetur. Hæc etsi constanter Aristotelici tueantur, non tamen desunt, qui semen animâ prorsus carere contendunt, neq; minimum quidem vegetativæ, aut sensitivæ animæ semini insidere, sed solum spiritum genitivum, ac complantatû, qui præter temperamentum, & conformationem, ultimam etiam, ac tertiam semini preparationem addat, quam potentiam ad formâ ab Aristotele nuncupari existimant,*

Quorundam ac Fernelij opinio.

40 quæ potestati materia sensim perficiatur consummeturq; ac vegetantis sentientisq; formæ capax evadat, quam formâ tunc repente de cælo immittere dicunt: itaq; ut potentia perfectionem antecedit, ita perfectio formam; perfectionem à potentia fieri, formam extrinsecus omnino advenire; ac proinde omnium vegetabilium sensitivorumq; formas de cælo duci à Deoq; creari in ipso temporis articulo, quo materia perfectionem consequitur, & quod magis mirabere, imperfectorum animalium, ut phalangiorum culicum, muscarum, vermium, lumbricorum, viperarumq; formas à Deo creari; idq; de mente Aristot. & Plat. supra naturâ philosophantium, qui sanè sermo non improbabilis videtur, imo

10 sacræ paginæ magis consentiens, quam superior, ut sequenti oratione planum fiet. Sic interpretatur Fernelius, verba Dyotimæ fatidicæ mulieris, & Socratis magistræ apud Platonem in symposio dicentis; *Omnium, ô Socrates, prægnans hominum, & gravidum est corpus, prægnans & anima, & in primis cum ad certam ætatem pervenerimus parere nostra natura cupit; non quasi anima animis prægnans sit, & homo homine, sed amore & desiderio immortalitatis gravidam esse, & dici, quod gene-*

Dyotima verba.

Autoris sententia.

Quatuor primi generationis animi.

randi sit avida; neque jaculatis superius telis perterrentur, quia ut verum fateamur, non admodum sauciant. Quare cum multos videamus utriusque partis fautores, ac ponderantes rationes, fatendum omnino est, huiusce difficultatis veritatem in occulto latere; eamque solum novisse Deum creatorem. Quod si nobis non quid verum, sed quid vero simile sit, pronuntiare statuereque liceat, semen existimamus, quando in parente est, nondum vivere, decisum vero ac separatum a generante, uterque exceptum spiritibus fulcitum, & ab in formativa virtute possessum non solum potentiam, sed actu vivere vitam plantae; illico enim incipit distendi feminis humida substantia, pulsatur & ferit complantatus spiritus, formativa virtus opus aggreditur, ac tandem separantur ipsius spiritus, & sanguinis viae; qui sunt quatuor primi in generatione actus; vivere autem potentiam, non vivere est, sed potentiam habere ad vivendum. Num vero ipsa anima vegetativa, ibi ad perfectionem materiae sequatur consequutione, & necessitate quidam de potentia ipsius, quia scilicet quae antea latitabat, & materiae imperfectione praepediebatur, jam istis adminiculis, & materiae elaboratione prodeit, ac operationes suas exequitur, an vero a Deo creetur, & extrinsecus adveniat, istud est quod affirmare neque velim, neque ausim, neque id hominibus, quantumvis crucientur, cognitum arbitror. De his enim & similibus Ecclesiasticis locum intelligo: *Mundum tradidit disputationibus eorum, ut non inveniat homo opus, quod operatus est Deus ab initio usque, ad finem, ac similem Dei operum non posse hominem rationem perinvestigare,* 20 & cap. 9. *(quis poterit scire consilium Dei cum sint cogitationes mortalium miserae, periculosae, nostra commenta Ecclesiastic. 3. alteriora ne quaesieris, & forte ora te ne scrutatus fueris, nec in pluribus operibus DEI fueris curiosus.* Ut igitur praeteream Platonem, Aristotelem & Galenum, alios mirari satis nequeo, qui cum haec legant, adeo tamen logicis disputationibus delectantur, ut omnia philosophiae & demonstrationum cancellis nimia sua curiositate arctari velint, & logicis syllogismis acerrimis altissimarum rerum cognitionis hostibus & insidiatoribus omnia concludere.

De facultate formatrice. CAPUT. VIII.

Sed quoniam in toto hoc de semine sermone facultatis formatricis saepiuscule facta est mentio, de eadem nunc comminor atque perscrutari pericrute-
mur, de qua quidem Philosophi multa subobscurè, & oscitantur percurrunt, alia penitus omittunt, quaedam praeter rem & autorum mentem interpretantur; nos breviter praeceptorum opinionibus recitatis quid, in re adeo perdifficili, & scopulosam statuendum sit, Deo opt. Max. auspice breviter aperiemus. Epicurus scetus formatione ad casum & fortunam praeter omnem rationem referebat; convincitur, quia fortuna eundem finem non semper assequitur, & parum credibile est, nullum tanta partium multitudinem errorem a fortuita motione committi; dextra finistris perpetuo respondere, ac trecentarum particularum, ducentorumque, ossium structuram, cum scopis unicuique decem, formam, figuram, magnitudine, insertionem, situ, principio, fine, colligantiam, consensum, & temperamento, 40 semper eandem fortuito fieri, quis sanae mentis sibi persuadeat? Plato animae mundi id ac ceptum ferebat; quod etiam impugnat Gal. lib. de foetus formatione quia etsi potentiam & artem, quae in foetuum formatione elucet, tanto artifice digna existimet, non tamen adduci potest, ut credat, imperfecta ac minutissima animacula ab eodem fingi atque efformari; Addit Gal. foetum non Deo, sed parentibus assimilari, atque ideo ab ipsis non a Deo ortum habere. Arist. in lib. de anima asserbat, facultatem formatricem animam vegetantem in semine potentiam contentam esse, ut de eiusdem sententiam cap. praecedenti retulimus, ejus duo constituens munera nutrire, & generare, generationem autem esse perfectissimam omnium operationum, quae vegetativae conveniunt, quia omnia viventia maxime appetunt perpetuo esse, quod quidem per individuorum generationes procul dubio consequitur; non tamen desunt Aristotelici nonnulli, qui virtutem generantem a nutrien-
te non differre existimet, sed unam eandemque esse, quae cum integra conformatione operatur, generans, cum eandem conservat & auget, nutrien-
tiam

300. particularia in corporibus sunt

Ossa. 200.

Scopi dec.

An nutrire & generare sint duo munera vegetantis potentiae.

etiam sententia (quam nihilominus omnes recipiunt) parum ex eo redditur probabilis, quod non videtur facultas prorsus irrationalis in fœtus formationem tam mira præstare posse; summum nimirum artificium, eximium partium consensum, admirabilem ordinem, debitam figuram, & exactissimam compositionem; quæ summam sapientiam, admirandam potentiam, & infinitam bonitatem prorsus redolent; utpote inter se ita cohærentia ut in nullo humani corporis membro, aut substantiæ modus, aut magnitudo, aut figura, aut situs citra læsionem possit commutari. Animam vero rationalem non esse

Rejiciuntur etiam hæc opinio.

¹ nostræ generationis autorem hunc colligere licet; quod non differunt formationes reliquorum animalium à formatione corporis humani; quas tamen anima rationalis non conficit, imo ipsa post formationem Embryonis à Deo de novo ac in temporis momento procreatur ut suo loco planum fiet. Hæc cum advertisset Galenus, & nulla philosophorum demonstratio, nec de hac re opinio à reprehensione immunis sibi videretur, nusquā ausus est quicquam pronuntiare, de essentia animæ illius, seu facultatis, quæ semini sæcunditatis autor existit; cum præsertim res sit, quæ neq; sensu percipi, neq; ratione inveniri possit; ideo postquam maximo dolore affectus sedulo investigavit, neq; potuit philosophum reperire, qui hoc doceret, neq; aliam de structura animalium validam rationem (id quod ipse candide fatetur); philosophos hortatur, ut in

Anima rationalis non est nostra generationis autor. Anima rationalis à Deo in temporis momento creatur.

Galenus candor. Galeni sententia.

Lib. de fact. format. c. 6.

² hanc rem diligenter incumbant, & si quid pro sua sapientia invenerint, sibi velint sine invidia communicare. Alioqui ipsemet sibi parum constanti & nutabunda assensione, quò fluctus impellit, modò cum Hippoc. & stoicis hanc facultatem naturam vocat: modò cum Aristotele animam vegetantem: nonnunquam cum Platone mundi animam; sæpe etiam cum eodem Deum, summum scilicet opificem, & architectum nostræ formationis causam esse suspicatur. Non igitur mirum, si eorum qui nostro sæculo præstantissimi philosophi habitati sunt, alii intellectivam potentiam hanc esse dixerint, alii vegetativam sed meliori instrumento conductam; alii mixtam ex naturali & animali, quia etiam in mixto spiritu genitivo viget, omnes certè argutè, ac pro sui quisq; ingenii facilitate rem fere palpant, sed omnino non comprehendunt, neq; miri, cum res sit tenebris adeo involuta, & tot diverticulis dissectus labyrinthus, ut qui semel ingressus sit, exitum habeat perdifficilem, nisi ipsius facultatis definitione ductus id rimetur, quàm tum Galeni tum juniorum scripta me posse hac in parte non parum illustrare arbitror. Dicimus igitur facultatem formatricem non aliud esse, quàm potentiam animæ vegetantis, quæ ex mente divina, seu præcepto Dei, ac lege æterna admirandam ubiq; habet & sapientiam & potentiam; vegetans ac naturalis ac proinde irrationalis facultas dicitur, quia nō liberè operatur, neq; intelligit, quæ operetur; unde igitur tam mira præstare potest? Hoc est, quod neq; Aristoteles dixit, neq; Galenus potuit philosophum invenire, qui doceret,

Recentiorum opinio.

Autoris sententia. facultas formatricis definitio.

Naturalis instinctus. Divinus influxus.

Similitudo.

³ citate rem fere palpant, sed omnino non comprehendunt, neq; miri, cum res sit tenebris adeo involuta, & tot diverticulis dissectus labyrinthus, ut qui semel ingressus sit, exitum habeat perdifficilem, nisi ipsius facultatis definitione ductus id rimetur, quàm tum Galeni tum juniorum scripta me posse hac in parte non parum illustrare arbitror. Dicimus igitur facultatem formatricem non aliud esse, quàm potentiam animæ vegetantis, quæ ex mente divina, seu præcepto Dei, ac lege æterna admirandam ubiq; habet & sapientiam & potentiam; vegetans ac naturalis ac proinde irrationalis facultas dicitur, quia nō liberè operatur, neq; intelligit, quæ operetur; unde igitur tam mira præstare potest? Hoc est, quod neq; Aristoteles dixit, neq; Galenus potuit philosophum invenire, qui doceret, ab illo nimirum præcepto Dei ac lege æterna, quam nonnunquam naturalem instinctum, nonnunquā verò divinum influxum nuncupamus. Quemadmodum enim horologia nihil temporum momenta ipsa intelligentia nos humano artificio certas temporum mensuras edocent; ita facultas formatrix divino artificio constans præstantissima, & sapientissima opera exercet, ipsa sui operis inscisa; hanc igitur facultatem divino influxu conductam, Platonem Justitiam, ac legem nuncupasse existimo, & ex opinione Anaxagoræ mentem, imperatricem, reginam, ac principem, quæ omnia creat, per omnia comeans, ut cecinit Poeta

Aeneid. 6.

*Deum namq; ire per omnes
Terrasq; tractusq; maris, celumq; profundum
Inde hominum pecudumq; genus, vitæq; volantum,
Et quæ marmoreo fert monstra sub æquore pontus.*

Lib. 2. c. 18.

⁵ Hanc etiam altius philosophatus Aristoteles in opere methaphysico intelligentia præditam esse dixerat, quod procul dubio voluit significare Hippocrates, vocans naturam justam, & sine doctore doctam, innumerisq; aliis encomiis illam celebrans; Galenusq; concludens tantum se habere, quod de causa animalium formatrice asserere possit, quod summa in ea ars, summaque sapientia

sapientia insit; nec nisi à sapientissimo potentissimoq; artifice tot usum myriadas in nostri corporis particulis factas esse crediderit; idem cum aliis conspiranter profitetur Avicen. *virtus, inquit, formativa est illa ex qua præcepto sui creatoris procedit membrorum lineatio, & ipsorum figuratio; & alibi de separatrice virtute ait, est natura docta obedire creatori sublimi, & glorioso, & virtus quæ hoc agit est anima vel natura præcepto Dei. Atq; id ipsum est, quod voluit Vergilius, dum Iovis omnia plena esse cecinit. Et alibi*

*Principio cælum, ac terras, camposq; liquentes,
Lucentemq; globum lunæ, Titaniaq; astra
Spiritus intus alit, totamq; infusa per artus
Mens agitat molem, & magno se corpore miscet;
Inde hominum pecudumq; genus.*

10

Inanimat-
rum ordo.

Brutorum
instinctus.

Ex quibus planum fit non solum formatricem, sed etiam reliquas omnes facultates, suas functiones exercere ex eadem doctrina mentis Divinæ, seu legis æternæ, & instinctus naturalis, sive in fluxus divini. Hinc enim non animata vacuum fugiunt, gravia & levia extrema norunt, plantarum radices interdum per rupes; & durissima saxa permeant, ut ex succulentâ terrâ alimentum possint attrahere, mutuam inter se servantes amicitiam aut inimicitiam; bruta animalia agnoscunt suos pastus, suas domos, suorum morborum remedia, & herbas etiam nobis ignotas, cæterasque perficiunt functiones, vitulus cornu petit, priusquam cornua produxerit, pullus equinus nondum solidis unguibus calcitrat, catulus licet dentes nondum validos habeat ad mordendum incitatur; & ut Lucretius cecinit, hæc causa est.

20

*Curacris violentia triste leonum
Semmium sequitur: vulpes dolus & fuga cervis,
Et de apibus Virgil: Hic quidam signis atq; hæc exempla secuti
Esse apibus partem divinæ mentis & haustus
Æthereos dixere. & cæ.*

Naturali-
um facultatum
ordo.

Animi af-
fectus.

Definitio
explicatur.

In creatura
similitudo
Dei est.

Naturales etiam facultates sua tempora in variis membris norunt, nec a gente attractrice retentrix, nec toto coctionis tempore, aut attractrix agit aut expultrix, & cum contraria operentur, non pugnant; hæmodia ad acida excitatur, ad turpem conspectum nausea; invitis nobis conspectu noxiæ rei retrahuntur spiritus, diffunduntur ad læta, recolliguntur ad somnum, & rursum suo tempore emittuntur ad expergefactionem, & in animi affectibus variè commutantur; totq; sunt rerum naturalium vires & facultates, ut qui eas interpretatur, perinde sit, ac si faciat encomium Dei creatoris: Ideo affirmat Galenus in lib. de usu partium, se in illo opere verum Dei hymnum condere quibusvis hecatombis, & holocaustis gratiorem, in eoq; sitam esse veram pietatem existimat, si noverit primus, deinde & aliis exposuerit, quæ sit ipsius creatoris sapientia, quæ virtus, quæ bonitas. Nunc definitionem accuratius explicemus, cujus ac formativæ virtutis essentiam jam omnino innotescere arbitror; nam quia spiritus & semen, in quo operatur vegetabilis anima, à parentibus communicantur, idcirco eorundem similitudinem foetus referunt; quia vero vegetativa potentia à Deo creatore legem, & modum suarum actionum participat, ideo in omnibus creaturis similitudo Dei est, in homine tamen per modum imaginis:

3. lib. cap. 10

30

40

50

Exemplumq; Dei quisq; est in imagine parva:

Monstra
unde.

Aristoteles
dictum e-
narratur.

Aristoteles
locus alius
obscurus ex-
plicatur.

In aliis verò per modum vestigij, quoniam in ipsis ostenditur summa sapientia, summa potentia, & in effabilis bonitas ipsius creatoris; Et quia sine judicio ac ratione operatur, nonnunquam monstra committit, non quod erret influxus ille, aut lex æterna, sed propter defectum aut ineptitudinem materiæ; ac ita intelligatur Aristoteles, dum inquit: *Sol & homo generant hominem*, ac si diceret, causâ superior, & ipsius influxus dirigens spiritum genitivum, & semen ab homine decifum, hominem generat; nunc tandem assequeris, Aristot. ipsum in illâ toties celebratâ, sed à nemine (quod sciam) adhuc explicatâ sententiâ nihil aliud significare voluisse, quam virtutis formativæ impulsus à cælo pendere; sic

eius

Lib. 2. C. 3.

ejus verba jacent in lib. de generat. animal. Est in semine omnium, quod facit, ut fecunda sint semina, videlicet, quod calor vocatur, idque non ignis, non talis facultas aliqua est, sed spiritus, qui in semine spumosoque corpore coarctetur, & natura, quæ in eo spiritu est, proportionem respondentis elemento stellarum; quæ verba, ut explicant nonnulli, triplicem in nobis constituunt calorem, igneum seu elementarem; attemperatum naturalem, sive insitum; & extrinsecus advenientem sive cœlestem, qui illum gubernet, & vitæ procreationis ac incrementi sit autor: Alij non nisi elementarem ponunt, atque cœlestem, ad nos volentem ibique subsistentem; quibus ita constitutis, de calore naturali explicat Leonicens lib. de facultate formatrice, Aristotelis

Triplicem in nobis calorem iuxta aliorum sententiam.

1. C. 2.

10 sententiam: Fernelius dei, cœlesti Avicenna lib. de medicinis cordialibus de spiritu dicens, *Et spiritus est res generata ex commixtione elementorum vergens in similitudinem cœlestium corporum*; addit Fernelius stellas elementa ab Aristotele dici, quod suas etiam vires rebus omnibus impertiant, perinde ac quatuor prima rerum omnium elementa; ab his igitur feminis materiam, ab illis vero formatricem facultatem, genitivum spiritum, calorem & feminis ipsius naturam ipsi femini impertiri, sic ut in materia, & denso corpore spiritus, in spiritu calor innatus, in his duobus natura, & facultas feminis contineatur, atque adeo partium humani corporis subjectam materiam ab elementis fieri, quod vero jam animal, aut stirps, & hæc pars caro, illa os sit, citra appulsam genitivæ virtutis in

Fernelij interpretatio mutila.

20 semine contentæ haud quaquam fieri posse: In qua ita præclare ac magnificè à Fernelio explicatâ Aristotelis sententiâ illud unum desidero, ut quo pacto calorille cœlestis atque adeo extraneus in nos commigrare possit luculentius expediat; plerique respondent, non planè cœlestem ab Aristotele fuisse nuncupatum, sed proportionem respondentem elemento stellarum, & per illum non alium quam insitum nostrum calorem attemperatum, & frigidi participem (ut vult Galenus) intellexisse, qui plane salutaris, ac pene divinus sit: Sed hæc parum concinnè dicta videntur, quia neque igneum esse, neque ab igne originem ducere dixit Philosophus: noster autem calor quantumvis attemperatus, est aut igneus ut febrientium, aut ex igne originem ducit, ut elementaris

Calor naturalis frigidi est participes.

30 sanorum. Potius igitur per calorem in præfatâ Aristotelis sententiâ facultatem ipsam formatricem, seu illam, de qua agimus, vegetantem animam semini potentiâ existentem intelligimus, hæc enim facit, ut fecunda sint semina, hæc nec ignis est, neque ex igne originem ducit, verba autem, *videlicet quod calor vocatur*, juxta eorum opinionem posita sunt, qui veram facultatis essentiam ignorantes calorem ipsam nuncupabant, quem loquendi modum antiquioribus fuisse in usu, ex Galeno constat, qui animam vocat nativum calorem lib. de morb. vulg. Hippocrates temperamentum in ejusdem numeri sententia & lib. de dicta. Hæc itaque est quæ in spiritu spumosoque corpore continetur proportionem respondentem elemento stellarum, quia sicuti virtus astrorum non constat ex his elementis, sic nec virtus facultatis formatricis, & sicuti virtus cœli, & astrorum, est causa universalis generationis rerum, quæ determinantur ad particulares generationes ex peculiari natura loci, & ex aliis causis infernis; ita facultas formativa ex se universalis est (non enim differunt generationes animalium à generatione plantarum) quæ tamen determinatur ad particularem generationem ex loco, ex quo deciditur, & in quem suscipitur semen: adhuc quemadmodum vis cœli aliquando superatur à causis infernis, & monstra prodeunt, sic facultas formatrix ab iisdem causis superata monstra generat: Est igitur de facultate formatrice intelligenda Philosophi series, non de spiritu caloreve nativo, aut cœlesti, quibus nulla ratione possunt aptari, ut plu-

Autoris interpretatio.

Scilicet 5. com. 5.

40 rum non constat ex his elementis, sic nec virtus facultatis formatricis, & sicuti virtus cœli, & astrorum, est causa universalis generationis rerum, quæ determinantur ad particulares generationes ex peculiari natura loci, & ex aliis causis infernis; ita facultas formativa ex se universalis est (non enim differunt generationes animalium à generatione plantarum) quæ tamen determinatur ad particularem generationem ex loco, ex quo deciditur, & in quem suscipitur semen: adhuc quemadmodum vis cœli aliquando superatur à causis infernis, & monstra prodeunt, sic facultas formatrix ab iisdem causis superata monstra generat: Est igitur de facultate formatrice intelligenda Philosophi series, non de spiritu caloreve nativo, aut cœlesti, quibus nulla ratione possunt aptari, ut pluribus fortasse, quam par erat, planum fecimus: sed quoniam de semine, & formativa vi jam nimis multa, ad menstruum nos tandem conferamus.

Galenus 1. de sem. 7.

De men-

De menstruo sanguine.

CAP. IX.

DE altero nostræ generationis principio, hoc est, de menstruo sanguine tempestivum jam erit, sedulâ disquisitione perscrutari, quid illud sit; quæ ejus qualitas; quis generationis modus; quæ fluendi ratio; cur fœminis potius quàm maribus insit; qualitate ne an sola quantitate peccet; quo tempore incipiat, ac desinat; quamdiu duret; in qua mensura, & per quæ loca expurgetur; sitnè fœminarum sanguis virorum sanguine frigidior; & num mulier concipere possit mensuis suppressis, aut nondum fluentibus. Est menstruum, sanguis in muliere, superfluous, crudus, sed tamen utilis ordinatè, & secundum naturam profluens, ut colligere est ex Aristotele lib. de gener. animal. Et ex Galeno in opere de usu partium. Dicitur crudus ad differentiam seminis, quod excrementum concoctum est, utilis verò, ad differentiam cæterorum fluxuum uteri, in quibus inutilis sanguis prodit: ordinatè profluere dicitur, quia sunt alij humores, qui etiam à matrice sed absq; ullo ordine excluduntur: Additur, secundum naturam, quia omnis sanguinis fluxus, præterquam menstruus, præter naturam est. Porro autem ut intelligas, qua ratione superfluous sit, scire licet fœminam frigidiorē humidiorēque mare esse, idcirco sanguine magis abundare, quippe quæ alimentum quidem, quantum expedit, concoquit, verum propter caloris imbecillitatem, id, quod redundat, per halitum digerere nequit, proinde plus sanguinis, quam illi pro nutritione partium sit ex usu, accumulat, cujus partem cum sibi concoxerit & similaverit, reliquam tanquam superfluous per uterum excernit. Menstrui vero nomen non à propria substantiâ, sed ab accidenti inditum est, quòd singulis mensibus ejus excretionem natura molitur, neq; tamen si aliquando naturaliter, aut præter naturam aberret, aut remoretur, aut anticipet, ob id definit menstruus appellari ejus fluxus. Hujus autem periodi causam non ad vitiosam qualitatem, nec ad redundantiam sanguinis referendam esse arbitreris, sed aut ad vim naturæ, quæ omnia certis legibus administrat, aut ad sempiternos & immutabiles Lunæ cursus, quæ ut luminum varietate tum crescens, tum decrescens, mensem demittitur, ita omnium maximeq; hominum, & adhuc magis fœminarum humores rata ordinis constantia regit, atq; moderatur: Ita sapientiorū plures per singulas Lunæ quadraturas purgari mulieres existimât, juniores per primâ, seniores per postremam; ætate medias per alias, ut in hoc vulgatissimo disticho continetur: Luna vetus veteres, juvenes nova Luna repurgat. Sed & hoc lubricum est, & minimè constans; nam pituitosi menses sæpe cunctantur, biliosi anticipant, unde fit, ut qui modò in novilunio prodeunt, post menses aliquot in plenilunio moveantur: quamobrem perpetuum non est, quod Arist. scribit lib. de generatione animal. decrescere luna menses magis moveri, cujus ratio esse videtur, quia fines mensium frigidiores sunt, subindeq; mulierum corpora, ideoq; hoc potissimum tempore sanguinem natura convertere non potens, in uterū transfundit, videmus enim mulieres expurgari plerunq; in novilunio. Cæterum huius sanguinem mulieres vocant menses, menstruas purgationes, sive lunares, tempora, consuetudinem, alæ etiam malam septimanam, quòd hæ fluxiones septem numero dies fieri soleant; item flores, quoniam, ut flos fructum ante cedit, ita ut plurimum non nisi post hujusmodi purgationem fœmina concipit, vocant etiam per translationem cardinalem propter colorem. Propterea vero menstrua fœminis, & non viris contingunt, quia mulier ad procreandos liberos facta est, quorum generatio atq; nutritio fieri non potest absq; alimento, quo conceptum semen nutriat, fœtū conformet, augeat, foveat; & ob id oportuit in muliere longè copiosorem sanguinem generari, quàm in viris, ut non solum alendo conservandoq; proprio corpori sufficeret, verum etiam nutriendo fœtui, donèc ad integram perveniret perfectionem, imo post exitum in lucem eodem

Menstruum quid.

Menstrui generandi ratio.

Fœmina mare frigidior.

Menstrui nomen unde.

Periodi menstrui causa.

Menses naturam & lunam sequuntur.

Menstrui sanguinis diversa appellationes.

Menstrua cur habeant sola mulieres.

*Arist. lib. 1.
C. 20.
Gal. lib. 14
Cap. 8.*

*4. Arist. lib. 2
Cap. 4*

eodem in lac converso sanguine nutriretur. Maribus autem, quia non in seipfis sed in alio generant, necessaria non fuit productio menstrui; ideoq; calore robustiori præditi sunt, qui haud permittit similem superfluitatem aggregari; si quid redundet, multis exercitiis ac validissimis absumitur; adde quod mulier frigidior cum sit, plus appetit, & minus concoquit, ac proinde frigidiore sanguine redundat; His accedit corporis habitus, & vitæ institutum, in quiete enim magis, & otio degunt, ubi mirari licet, quam sapienter à summo opifice fuit factum, ut foeminae frigiditas in proles commoditatem redundaret; quantaq;

*Virī chr-
mensēs non
habeant.*

*Mira opi-
ficis provi-
dentia.*

10 rum & foetus alimentū converteret; verum enim vero non, quemadmodum semen ultimi alimenti, sed sanguinei portionem, id est, excrementum non ejus coctionis, quæ fit in membris, sed illius, quæ in jecinore, ac venis celebratur, menstruum esse indicium est, tūm quod non refert naturam, aut colorem partium solidarum, sed ipsius sanguinis, tūm quod neq; mariscæ neq; fluxus sanguinis è naribus, neq; varices, neq; tale quicquam mulieribus accidit quamdiu menses profluunt, & si quid horum erumpat, deterior fit menstrua purgatio. Jam verò quæcunq; animantia ovum pariunt, nec foetus intra se vivū continent, ea quidem mensibus non purgantur; earum vero foeminarum, quæ vivum foetus edunt, mulier maximè sanguine abundat, & menstruæ purgationis plurimum

*Menstruum
tertia cocti-
onis excre-
mentum est.*

*Menstruata
ab aliis flu-
xibus im-
munit.*

*Menstruis
qua animalia
carent.*

*Mulier in-
ter reliqua
animalia
maxime ab-
undat men-
struis.*

20 emittit, tūm quod victu largiori, humidiori, & magis excrementoso utitur, tūm quod vitam inertem otiosamque traducit, neque adeo frigida est, sicuti piscis, neque adeo sicca, ut avis, sed calidam & humidam habet constitutionē, caretq; munimentis illis, in quæ reliqua animalia, hujuscemodi excrementa absumunt, pilis nimiriū, cornibus, ungulis, squamis, cortice & pennis, ob quā causam hæc purgatio mulieribus inter foeminas plurima evenit, equabus parior, sicuti & vaccis, atq; canibus, ac insuper, quia bruta uno victus genere utuntur, valideq; laborant, ac exercentur. Cum his tamen mulieres reperiunt, quibus nunquam menses, vel aliud quippiam fluxit ex utero, quæ nihilominus bene habitæ prorsusq; incolumes ad senectutem usq; vixerunt; quod ut discas, quā

*Mulieret
mensēs non
habentes.*

30 ratione possit contingere, sciendum est, duplicem esse defectus menstruorum causam, alteram toti corpori communem, quæ accidit illis, quæ inculpate videntur, utpote naturalis temperies, substantia, partiumq; omnium configuratio, quæ si ad amissum inter se conveniant, necessum est trahant, concoquant, & expellant, quod proficuum esse noverunt, ideoque superabundanti sanguine carent, præsertim si adsit exercitium, solidæ sint carnis, & calore abundantes; eas propterea viragines appellamus, quales etiam sunt rusticæ mulieres quas urbanis steriliores esse experiētiā constat, quia ob continuos motus & labores consumitur in eis materia conceptionis & menstruus sanguis, iis tamen senectute adveniente articulares morbi, paraplexiæ, & alij affectus superveniunt,

*Menstruorū
defectus du-
plex causa.*

*Viragines
sunt vale-
tudinaria*

40 nā constitutio hæc, etsi foeminae, cui inest, optima est, sexui tamē & speciei morbosa existit, ut vel hinc innotescat, quā sit conducibilis ad foeminæ in suo sexu perfectionem, illa concoquendi imperfectio, ideo Jurisconsultus ff. de Edilitio. Lege 15. §. quæ incipit; quæ, inquit, bis in mense purgatur, sana non est, item quæ non purgatur nisi per ætatem id accidat. Altera deficientis menstrui causa est utero propria, quia etsi corpus sanguine menstruo abundet, uterus tamen à natura malè constitutus ob depravatam temperiem, conformationem, aut situm, ipsum suscipere & expurgare nequit; quæ causa tūm individuo tūm sexui morbosa existit, hæc igitur valetudinariæ degunt, piores sine nocumento vitam transigunt.

50 Solâ copiam menstruum sanguinem peccare, eodemq;
infantem in utero nutrir.

CAP. X.

Menstruum sanguinem non solâ quantitate superfluum esse, verum etiam qualitate, & illâ quidem non manifestâ solum, sed etiam occulta, *Contr. agd. satm.*
Plinius

Plinij sen-
temia.
Morbi qui
ex manife-
sta qualita-
te menstrui
sanguinis o-
runtur.
Ex occultâ
qualitate
affectus.

Plinius existimavit eo ductus argumento, quod non sine molestia viarumque mordicatione profluat, ac per id tempus non solum universum fœminæ corpus malè coloratum appareat, verum imbecillius, et si, quamdiu menstrua purgatio duret, coitus contingat, virile membrum ruborem excoriationemque contrahat, innumeræq; aliæ ægritudines hominibus inde contrahantur, quæ excedentis caloris manifestæq; vitiatæ qualitatis indicia sunt: Occultâ etiam perniciose inquinari inde palam esse, quod eo excidente si novella vitis tangatur, in perpetuum læditur, steriles fiunt tactu fruges, moriuntur insita, exuruntur hortorum germina, mustum acefcit, æs quoque & ferrum rubigine corripuntur, prægnans mulier, si alterius menstrua supergrediatur, aut illis circumlinatur, abortit, ei vero, quæ uterum non gerit, concipiendi spem adimit, menstruatæ mulieris habitus speculi ac eboris nitorem obscurat, gustatus hic sanguis canè in rabiem agit, homines affligit miris cruciatibus, comitiales morbum, pilorum effluvium, aliæq; elephantiorum vitia infert, & ut autor est Conciliator, homines menstruus epotus obliviosos, Lunaticos, ac veluti præstigiatos, maleficiatosq; reddit. His omnino suum addit calculum Fernelius, ac propterea à veteribus inter venena relatum fuisse putat, neq; minorem perniciem inferre, quam potus sanguinis elephantici, ideoq; dum in muliere supprimitur, neq; statim temporibus emanat, ei etiam, cui proprius est, gravissima, quæ indies videmus, afferre mala, viscerum obstructions, tabem, cancerum, morbum comitalem, uteri strangulatum, gravidis vero corporis gravitatem, fœdum colorè, varices, malaciam, ac tandem proclivitatem quandam ad omnes ferè ægritudines; quapropter adduci non potest, ut credat, eo fœtum in utero nutriri, sed ab alio puriori totius corporis sanguine, menstrui tantisper parte, una circa uterum hærente; alterâ priori illi sanguini permixtâ, ex quâ præfata symptomata gravidis suboriantur; quin imo, inquit, quia tunc uterus mundus redditur, propterea mulier optimè concipit, quando repurgata est ab hac fœda illuvie. Subscribunt huic opinioni Aristoteles, Columella, Solinus, Aelianus, & Gentilis qui 39. extravagantium dupliciter accipit menstruum sanguinem; uno modo pro illo, qui singulis mensibus à corpore mulieris effluit; altero pro sanguine convenienti fœtus nutritioni, illum quantitate, & qualitate vitiosum esse: hunc sola quantitate, quem etiam sperma mulieris vocat, quâ in re cum Aristotele, Avicenna, eorumq; interpretibus multipliciter ludificatur; Ejus tamen ac reliquorum de hac re sententia potest etiam ex Zabrorum legibus comprobari, ubi mulier, cui menses fluere, sola domi manere præcipiebatur, loca cremabantur, in quibus pedem posuerat, neq; solum pollutus erat, qui eam alloquebatur, sed super quem ventus ab ea parte, ubi illa foret, transiisset. Nota est Levitici lex de hac re, ad cujus normam hæc lata videtur. Eadem ratione nobiles Indi, quos Naires vocant, pollutos se putant ex contactu hominis alterius fortis. Alii sunt, qui licet non negent, menstruum sanguinem aliquando esse perniciosum, nonnunquam tamen multorum morborum remedium esse affirmant; ita referunt podagram, strumas, parotidas, panos, sacros ignes, furunculos tactu menstruatæ mulieris leniri; gestatione vero portiunculæ vestis mulieris ita infectæ tertianas quartanasq; febres curari, illitu comitiales morbos, ac rabie percitos omnino sanari. Hæc tamen omnia parum firma sunt, si ita intelligantur, quasi Aristotel. Plin. Fernel. & hujus opinionis assertores, sanguinem illum, quem natura ad uterum transmittit, ex propria conditione perniciosum, ac pestiferum esse arbitrentur, ideoq; ex eo fœtum in utero alimentum non capeffere, neq; eum sed alium ex corpore pro alimento allicere: Si enim non aliâ de causâ nisi propter fœtus nutritionem natura in fœminis majorem sanguinis ubertatem excogitavit, id quod exuperat, vitiosum esse non est credendum, cum pro alimento sit à naturâ institutum, & per easdem vias transmissum, per quas fœtus alitur; insuper lactis ac menstrui eadem est natura, si igitur illud alimenti habet rationem, hoc etiam fœtum nutrit; adhuc si veneficus esset, fieri profectò nullo modo posset,

Lib. 18.
nat. hist.

10

20

30

40

50

Aristot. 3.
de hist. ani-
mal. 10.
Col. 11. res
rust. c. 3.
Solin. Po-
lyhist. 14.
Aelia. 6.
de animal.
Cap. 36.
Avev. al-
leg.

Fernelij opi-
nio.

Zabrorum
lex de men-
struatæ.

Aliorum
opinio de
menstruo
sanguine.

Menstrui
illitu qui
morbi cu-
rentur.

Plinij &
Fernelij opi-
nio confuta-
tur.

- posset, ut per id tempus, quo naturaliter aggregatur, non officiat, & illius auctione symptomata quoque terribilia augeantur; parva quidem copia alterius humoris præter naturam, nauseam, vomitum, alvi fluxiones, dolores, febres, vigilias, & similes calamitates solet excitare, cur igitur, si venenosus hic humor est vehementiora non facit, qui majori copia accumulatur, & diutius cohibetur? At dices, propter consuetudinē perniciem hanc à fœminis facilius tolerari; sed quid de juvenculis, quibus primū menstrua erumpunt, nullā præhabita consuetudine? quid de prægnantibus, in quibus naturaliter supprimitur? quicquid autē secundū naturam detinetur in sanis, non potuerat per se nocere corpori, cui oinerat; adde quod saltem nondū assuetum fœtum enecaret, generationemque prohiberet, vel lac conspurcasset, contrariū vero experientiā comprobatur; videmus enim toto gestationis, lactationisque tempore menses supprimi, neque tamē id fœtui aut matri per se officere; quid? quod gravidæ difficilius profectō ægrotarent, quā non prægnantes, quoniā in his iuxta eorundem sententiā sanguinis pravi perniciēs boni alterius commixtione (quem illi dicunt fœtui destinari) corrigeretur, in prægnantibus vero nullo frœno cohibitus lethalia semper symptomata excitaret, cuius tamen contrarium eventus docet: Jam vero si sanguis menstruus perniciosus esset, quantō in majori copia aggregaretur, tantō acquireret efficaciorē corrumpendi vim; atque ita in ultimis mensibus, in quibus major ejusdem copia accumulata est, fœmina deterius omnino se haberet, quod tamen contrariā ratione contingere cernimus; sed quem quæso locum in corpore assignabunt, in quo tam copiose contineri possit ille sanguis, cum per biennium, & diutius nulla illius expurgatio in lactantibus appareat? nam si dicas, ex eo lac generari, inde inferre licet, ergo alimentalis est materia, atque adeo benigna, laudabilis, salutifera, non ferox, perniciosa neque venefica. Quæ cum ita sint, & ex alterā parte videamus, menstruum sanguinem plurimarum ægritudinum sepius causam esse, potius censendum est, sanguinem in fœmina redundantem dupliciter esse considerandum, non quidem de menstruo & seminali (quod putavit Gentilis) sed primo modo de eā sanguinis portione, quam natura singulis diebus ab universo sanguine segregat, & paulatim in utero collectam menstrua efficit purgationē, quæ quidem portio redundat ex nutritione partium singularum, ita ut ex singulā concoctione sanguis qui superest, non gravidis neque lactantibus, in vasis uteri reponeatur, ut postea singulis mensibus erumpat, gravidis vero in fœtus alimoniam cedat, lactantibus per ulteriorem elaborationem à propriā mammillarū substantiā in lac convertatur, unde palam est, humorem hunc ex propriā naturā partem esse sanguinis purioris illius, quem pro fœminarum alitione natura sejungit; quamobrem hunc dicimus esse ejusdem substantiæ, & qualitatis cum eo, quem sibi fœmina reservavit, & ad sui nutritionem usurpavit, utpote ab eisdem alimentis, & facultate eodemque nativo calore genitū ac gubernatum, & suis usque ad excretionem venis locisque contentum, quibus unumquodque commodē conservari solet; ideoque cum sanguis iste superfluous aut excrementosus dicitur, non ad qualitatem manifestam vel occultam, sed ad quantitatem referendum est, nam si quod vitium illi inest, idem & reliquo toti sanguini commune existit, proprium verò & peculiare nullum possidet, hunc insuper asseveramus benignum esse fœtus in utero alimentum, atque sincerum, infantis verò in lucem editi gratiā à providā naturā in mammis deferri, ut ibi lac jucundissimum fiat alimentum; & quemadmodum semen alterum nostræ generationis principium purissima est substantia, ita menstruus sanguis; neque ob aliam causam infantes & pueri plus habent nativi caloris, & humidi substantifici, quā quia his duobus purissimis & laudabilissimis generationis principis proximi sunt; quin etiam ideo natura sagax ex menstrualī sanguine lac conficere decrevit, ut simile haberet fœtus alimentum suis principis, quem si crassiori, aut minus benigno nutrimento alas, ob dissimilitudinem contabescit, ac propterea lactanti fœminæ menses denegavit natura, ut eorum materia ferretur ad mammas, & lac fieret, nec illi eo, postquam in lucē editus est, destituere-

Contr. dicitur.

Sanguis redundantis dupliciter consideratur.

Sanguis futurus menstruus solā quantitate peccat.

Sanguine futuro menstruo fœtus alitur.

Pueri quare plus habent caloris nativi.

tur infans affucto ac sibi familiari alimento. Et quænam causa fuerit, cur infantes quam matres præstantioris, laudabiliorisq; calor, ac substantiæ oriri videas? nisi quia, ut Galen. autor est lib. de usu partiũ. & Avicenna lib. de animalib. ex puriori totius sanguinis parte alimentũ intra uterum sumpserunt; & quod magis fortasse mirabere, hunc etiã sanguinem dicimus facultatem, perinde ac semen, possidere, sed tanto minore, quanto plus materiæ in formando fœtui subministrat: Nam cum ex materia, & facultate unumquodq; animal gignatur, & in semine, & in menstruo utrumq; principiũ continetur effectivũ, & materiale ea moderatione, quam infra trademus, ab eo igitur carnosæ partes materiæ & formæ accipiunt, eodem attracto semen fruitur, conceptus in utero nutrimentũ capeſcit, in lucem editus alitur. Secundo modo consideratur sanguis menstruus, qua ratione in mulierib; non lactantibus, nec uterum gerentibus congeritur, & in corpore præſertim circa uterũ tanq̃ otioſus, ac nullius uſũ detinetur, ac circa uterũ coacervatur, ubi longâ factâ morâ ſenſim etiã alienâ acquirit qualitatem ab alimenti ſinceritate longe diſtanti; quin etiam niſi conſuetis temporibus expellatur, ſuperius allata ſymptomata, ac innumera penè mala producere conſuevit; certũ enim eſt uteri in mulierib; permagnâ eſſe vim, ut qui non modo grauiſſimorũ morborũ cauſa ſit, ſed etiam corporis totius temperamentum immutare poſſit: Iſ igitur ſi à ſuo temperamento receſſerit, ſi vitioſos humores aut in acetabulis aut in cornib;, aut inter tunicas, aut ſinu ſuo collegerit, & in eo diutius reſederit eodẽ vitio inſicit, atq; depravat: unde ſupra ab aduerſariis commemorata maleſicia: Verum vitiũ hoc ex accidenti potius quã naturã ineſt huiusmodi ſanguini, quia alias in muliere bene conſtituta omnis vitii expers gignitur. Unde planũ ſit, non in omnib; vitiari, ſed in iis, in quibus præter conſuetudinẽ immoratur; plus enim afficit, ſi unã die ultra menſem detinetur, quam toto menſis ſpatio, tantũ conſuetudo valet, & naturæ lex illa æterna, à qua in vaſis per menſem regulatur; itaq; non omnes menſtruantes ſceminæ ſpeculum maculant, ſegetes exurunt, aut prædicta inferunt mala, ſed illæ tantum, quib; deterrimũ ineſt uteri vel totius corporis temperamentum, aut morbus aliquis, aut improſperẽ procedunt menſes, reliquis purus ac integer ſanguis in uteri vaſis acervatur, quem Hippoc. rubentem ac victimã jugulatã, ſimilem ex intervallis à ſceminã exire prodidit; Neq; propterea, quod fecit Gentilis, ſanguinis menſtrui duas conſtituimus partes, ſpecies, & differentias, puriorẽ, cui beneficia præfata accepta ſerantur, ſœculentã, cui maleſicia; ſed eundẽ duobus modis variisq; temporibus conſideram;, quãdũ nimirũ integer incorruptuſq; manet, aut contrã. Ex his jam patere arbitror, quã parũ appoſitẽ de menſtrui ſanguinis pravitate cum Plinio & Ariſtotele Ferneliuſ judicaverit, quãq; hi omnes cum Polybio, ſive quis alius fuerit autor libri de fœtus formatione, minus concinne tradiderint, fœtum menſtruo ſanguine non nutriri, niſi eã, quã diximus, ratione interpretentur, quod equidẽ malim, quã erroris ab iſdem forte non commiſſi præſantiſſimos viros malevolẽ inſimulari. At dices, magna eſt pernicies variolarũ, & morbillorum, hanc vero non aliunde contraxiſſe quã à menſtruo ſummus eſt philoſophorũ conſenſus; cui; teli impetus ex dictis jam facile repellitur; nam, ut & nos innuim;, & ex Avicenna c. de generatione embryonis etiam diſces, ſanguis in ſceminã redundans in tres dividitur partes, quarum prima toto geſtationis tempore, materia ſit generationis, & nutritionis conceptus, eã enim quia purior ac ſincerior exiſtit, fœtus per acetabula pro alimento trahit; 2. ultimis menſibus ad mammas recurrere incipit, cum fœtus jam movetur, ut natura mutationibus in lac converſa, recenter nato infanti familiare & conveniens ſuppeditet alimentũ ſitq; materia lactis: tertia eſt ea, quæ in venis uteri aſervatur uſq; ad tempus partus, quæq; ab alimento redundans inter tunicas depoſita ac mora contaminata, & infecta in ipſo partu, & aliquãdũ poſt copioſẽ dimanat, quæ ultima cũ deterioris ſit conditionis, ſanguinẽ, qui deſertur ad uterũ pro fœtus nutritione, ſuã qualitate in tranſitu inſicit, qui deinde jecur

Gal. lib. 14.

c. 6.

Av. lib. 9.

c. 3.

Lib. 2. c. 9.

Et in ſemine, & in menſtruo utrumque principium continetur effectivum, & materiale. Menſtrua remota alienam acquirunt qualitatem.

Vteri vis magna.

Menſtruorũ maleſicia unde proveniant.

Conſuetudinis magna vis, & naturale.

Variolarũ & morbilli pernicies à menſtruo ſit. Sanguis in ſceminã redundans in tres partes dividitur.

1. de morbo mul.

LIBER SECUNDUS.

51

- foetus & illius membra simili qualitate afficit, nec mirum, si cum foetus novem mensium spatio in utero contineatur, propter contactum imbibat qualitatem illius sanguinis retardati; quæ qualitas sive fermentum in posterum quibusdam temporibus aliis ferius causa est ebullitionis in sanguine, unde efflorescentiæ illæ atq; variolæ: sed cur sanguis hic novem mensibus citra evidens vitium in utero gerentibus detinetur? dic, incolumem ibi asservari, quod partim repleat vasa, partim foetui præstet alimentum, pars vero illa, de qua agimus, in secundina colligatur, quam ob id familiarissimam sanguinis substantiæ natura fabrefecit, ut ibidem citra evidentem corruptionem toto gestationis tempore contineri tuto posset. Ex quibus jam plane assequitur Galenus 1. de sympt. causis asserens, foetum non solum nutriri optimo, & laudabili sanguine, sed impuro & vitioso; Et adversus Erasistratum, dicens, foetum in utero nutriri eo sanguine, qui ad uterum solebat fluere, qualis est menstruus, quem secundo de semine salutarem vocat evacuationem in foeminis, quæ non concipiunt, in gravidis verò materiam, ex qua foetus generatur; causa etiam assequitur, ob quam foemina majori ex parte cum à menstruis fuerit expurgata concipiat, collectus enim ante purgationem in utero sanguis vitium acquirit propter moram, ac generationem inficit inceptumq; fit ac perniciosum alimentum, tantoq; magis, quanto purior, & præstantior substantia fuerat, quia quo res aliqua perfectionis est naturæ, eo, dum corrumpitur, graviolem concipit labem, ut in putrescenti ovo, in hominis cadavere, & in semine corrupto evidentissime apparct; ideo quæ vitia, fluenti jam menstruo, aut inquinato alterius opinionis assertores suboriri viderant, ea in futurum vocatum menstruum rejicere minimè debuerant, quin potius ex illis, si pensculatius rem perpendissent, majorè sanguinis menstrui perfectionem possent arguere. Si autem scire aves, cur sanguis, & semen, quæ perfectissimæ sunt substantiæ, citius ac deterius corrumpantur, bilis eisdem multo deterius non solum in vesica fellis, sed prope cutem in morbo regio: & pituita in articulis per articulares morbos incorrupta maneat? in mentem revoca Aristotelis sententia lib. de longit. & brevitate vitæ dicentis, pura omnia, & impermixta, ut quæ magis à contrarietate recedant, diuturniora esse; contra cito vitari, quorum essentia multà oppositione constat; abi ad elementa, lapides, metalla, quæ simplicia cum sint, aut eis proximè accedant, ferè incorruptibilia creduntur, contra ea, de quibus sermo antea erat, lac, sanguis, semen, quæ manifestà, ac variâ compositione constant, servari diu minimè solent; testatur sanguinis grumus, lac in ventre infantis coagulatum, semen retentum, quæ vel ab aëris contactu vitiantur, quia variâ & perfectissimam naturam sunt elaborationem; Testatur homo, qui crebrius ob eandem causam ægrotat; vides igitur cur citius vitentur præstantiora quæq; cur item sordidiorem & deteriore putredinem acquirant, ut de hominis cadavere constat, de ovibus putrescentibus, & pomis, quæ quanto odora sunt magis, deterius corrumpuntur: duplex est ratio; 1. quod præstantissima substantia nequit superari nisi à causa vehementissimâ ac spurcissima. 2. quod ex pluribus & maxime diversis perfectiores mixtiones evadant, calore nativo veluti vinculo omnia colligante, quo dissoluto dispersisq; omnibus prodit foedus sapor, odor, & color, quæ horridæ putredinis sunt indicia, idcirco quod semen adhuc deterius putrescat, quam sanguis, seminis probitas facit, & major quam in sanguine coctio, proinde in emissionem sanguinis menstrui mulieres debilitantur minus quam in seminis emissionem, & quia cum semine multi spiritus exeunt, cum menstruo sanguine pauciores, adeo ut scriptum ab Avicenna reperiam. 3. de animalibus 3. emissum semen multo plus inferre damni, quam si quadragies tantum sanguinis emitteretur.

Obiectio.

Solutio.

Galenus loca enarratur.

Fœmina à menstruo purgata facilius concipit.

Præstantioris naturæ res deterius putrescunt.

Cur quæ perfectiora sunt sordidiorem labem contrahunt.

In emissionem menstrui quam seminis mulieres minus debilitantur.

Per quos ductus menstruus sanguis expurgetur.

CAPUT XI.

Non est autem silentio involvendum illud, quod à plerisque probatæ fidei autoribus scriptum reperio, uterum in menstrua purgatione nullam peculiarem

Vterus sanguinem menstruum non trahit.

Fœtus sanguinem trahit.

Per fundi an cervicis venas menses expurgentur.

Menstrua purgatio in prægnantibus unde.

Hippoc. sexus elucidatur.

Positio austeris.

arem operationē edere, sed usum; neq; enim fieri posset, ut si menstruū traheret, utilem etiā fœminæ sanguinē non alliceret, quod si in gravidis fœtus alendi gratia sanguis ad uterū trahitur, attractio quidem illa non uteri munus est, sed fœtus ipsius: Ideo autē reliquis temporibus per hanc partem potius fluit, quā per aliā, quia tempore, quo conformatur nutriturq; fœtus, in hanc ipsam fluere pro eiusdē alimento oportuerat. Cæterum per quos ductus ab universo corpore ad uteri usq; regionē confluat, priori jam libro à nobis proditum est; nunc per quam partē ab utero foras expurgetur, erit compendiosè delibandū, de qua re anceps & subobscura controversia Anatomes p̄fessorū animos distrahere sollet; aliis ad venas per uteri fundū tendentes, aliis per eas quæ ad uteri cervicē veniunt, non corruptis solū, sed etiā virginibus & prægnantibus perpetuò expurgari contententibus; Vallant priores suā sententiam non rationibus solū, sed experimentis, nam mulieres se vidisse testantur, uteri procidentia laborantes, quibus ex uteri osculo sanguis evidentissimè p̄manabat, neq; aliā de causā mulieri utero gerenti si purgationes procedant impossibile esse fœtū sanum permanere, dixisse magnū medicinæ dictatorem, nisi quia, p̄terq̄ quod fœtus privatur alimento, portendit illud quidem imbecillitatem uteri sese aperientis quo tempore debuerat occludi. Si autē ab illis quæras, quī fiat, ut saluberrimè aliquando in prægnantibus videamus menstruā purgationē p̄fluere, dicunt chorion membranā ac fœtū ipsum non omnibus uteri vasis, sed lateralibus tantū adherere, ut reliqua vasa supersint, tum ad mensū purgationē, si necessaria sit, (quam tamen non nisi per exiguā eo tempore salubriter posse contingere arbitrantur) tum ut nova involucri generari possint, si superfœtatio accedat. Hęc sanè disertè ac concinnè p̄dita sunt: sed in eo cespitare videntur, hujus placiti autores, quod omnē sanguinis fluxū in gravidis fœtui funestū esse dicant; illud p̄tereuntes, quod pleriq; ac nos sæpissimè observavimus, sanguineis & succulentis fœminis toto fere gestationis tempore menses p̄dolis solitis absq; ullā noxā prodire, imo plerasq; fœtū non servare, nisi præter has evacuationes singulis mensibus sanguis mittatur; quamobrè disertissimè Gal. meritò ex verbo (purgationes) in plurali dicto, & (procedant) colligit, Hippocratem de immoderatis solum, & quamdiu ac multum fluunt, purgationibus esse intelligendū. Alii verò per cervicē uteri omnibus fœminis hunc sanguinē expurgari non minus acriter p̄suadere moluntur, quod primum de prægnantibus exploratum esse rentur, nam eisdē os uteri conclusū est, ideò p̄didisse Galen. in com. citat. aph. excretionē, quæ in gravidis fit, ex venis, quæ in collo sunt existere; virginibus vero cōveniēs non fuisse per uteri interiores venas expurgari; ex cōcreto enim sanguine hymenē non penetrante, aut membrana intra uteri sinū disrumperetur, aut gravissima alia excitarentur accidentia; alias etiā fœminas per eandē partem sanguinē excernere fuisse consentaneū; quorsum enim propagines illas venarū, quæ juxta os illi à divisione venæ cavæ exoriuntur, & in uteri cervicem utrinq; implantantur, natura fabrefecisset? nisi ut per eas menstruū sanguis expurgaretur, sicuti per alias ad uteri sinū tendentes fœtus & ipsius uteri substantia alitur: Verū & hi etiā mea quidē sententia ludificantur, nam quod de virginibus asserunt, ex ignoratā hymenis fabricā evenit, quem pleriq; falso imperviū arbitrantur, de prægnantibus verò quid sit sentiendū, paulò suprà jam explicavimus. Quare ut inter gravissimos viros tandē lites componantur, ita de totā hāc disputatione p̄nunciandū esse judico; fœminis quidē tū corruptis, & non prægnantibus, tum etiā virginibus, & utero gerentibus interdū per venas, quæ ad uteri sinū, nonnunquā p̄ eas, quæ ad ipsius cervicē deducuntur, expurgari, sæpe etiā per utrasq; illa nihilominus adhibita distinctione, quod virginibus & gravidis plerisq; omnibus per colli venas, sicuti Galeni est sententia citato, reliquis, tum per has, tum per alias indifferenter sanguinē effluere posse intelligas; quod planū omnino evadit, quia si natura duplices hasce propagines fabricavit in suos usus, & uterus toto gestationis tempore occluditur, credibile profectò est, si sanguis eo tempore redundet, per cervicis potius venas evacuari,

Vesul. s. de fab. 15.

s. Aph. 60.

evacuari, sicuti & in virginibus, ut viter superius commemorata incommoda, vel quod magis crediderim, quia sanguis ad expeditiores ac patentiores vias agilius tendit, in aliis vero foeminis suo munere utraq; fungi credibile est. Porro illud etiam observatione dignum apparet, sanguinem istum neq; in fundi sinu, neq; in ipsa cervice toto mensis intervallo sensim coacervari, ac mensis periodo turgentibus his partibus promanare, ita enim nequaquam tenuis, floridus, & jugulatae victimae sanguini, ut inquit Hippocrates, similis profueret, quin potius concretus frustulatiq; educeretur, sicuti paulo post partu ab aliquibus exire cernimus, perinde ac sanguis per venae sectionem ex-

*Sanguis re-
dundans
non in ute-
ro aut cer-
vice. sed in
vasis toto
mensis spa-
tio asserva-
tur.*

*Floridus est.
Sanguis ex-
tra venas
in grumum
concrevit.*

tractus, & in vase aliquot horis asservatus atq; in partes cultro divisus; quod certe non alia de causa obvenit, nisi quia venae quae secundinis innascuntur, in uteri sinum per id temporis laxae sanguinem effundunt: Quamobrem potius credendum est, in sanis mulieribus, venas ad fundum cervicemq; uteri pertinentes sanguinem hunc paulatim in se reponere, eumq; tantisper gubernare, quousq; illum singulis mensibus apertis earum osculis guttatim emittant; non enim, quod praecipitanter Aristot. adstruit, sanguinem hunc per vasorum refudationem, quam diapedesin vocant, sed potius per anastomosis sive per co-

*Menses non
per refuda-
tionem sed
per anasto-
mosin ex-
purgantur.*

*Menses per
varias par-
tes erum-
pentes.*

ruptionem referationem expurgari existimes, & ad ipsius uteri sive capacitatem sive cervicis devenire; qui enim fieri posset, ut tanta sanguinis eiusq; crassi copia brevi temporis spatio non seclusis venis ad illum veniret? in aegrotantibus vero foeminis, quibus aut obstructio aliqua inest, aut naturalis locus obstaculo quovis est denegatus, aut ipsa natura turgens errabunda vagatur, quibusdam per nares, aliis per os menses agit, per cavam enim venae & stelecheiam, & ex ea per mesenterii venas in jejunum intestinum, ac tandem in pylorum, & ventriculum pervenit, a quo vomitu rejicitur; Nonnullis etiam per mammas, quod licet Galenus non viderit, cum Hippocrate tamen Lusitanus Amatus in duabus nobilibus lactantibus sese vidisse testatur, & Musa Brasavolus refert a se visam mulierem, cui sanguis per ubera fluere, quae gemellos nutrebat, qui cum vehementer fugerent, sanguinem in lac converti non patiebantur, perinde, atq;

3 ois qui nimio utuntur coitu, sanguis pro semine excernitur, quia moram, ut in semen converteretur, non obtinuit: Sed (quod forte magis mirabere) visae jam sunt quibus per minimu digitum, & per annularem singulis mensibus sanguis profunde batur, quibus per uterum menstrua purgationem natura denegaverat, altera cui per majorem oculi sinistri angulu fluebat, aliis per sanguinis sputum, aliis in ruborem faciei singulis mensibus exortu cedebat, ut scribit Mercatus; quin etiam viru se vidisse testatur Vesal. qui ordinatis vicibus, ut mulieres, suis mensib. sanguinis fluxu per haemorrhoidales venas vexari consueverat.

*Haemorro-
idum fluxus
mensis.*

De tempore, quantitate, & duratione atq; substan- tia menstruorum.

40

CAP. XII.

U t maribus, sic etiam foeminis, circa annos pubertatis ingens corporis acci- dit mutatio, pubes erumpit, semen generatur, ubera tumescunt, quod peculiari vocabulo Fratrare dicitur, corpus libidine accenditur, vox in graviore mutatur, maribus sanguinis narium profusiones, puellis menstruum eruptiones contingunt, tum temporis enim illis venae, quae ad nares pertingunt, his illae, quae ad uterum, & eius cervicem sunt constitutae, facilius referantur, quae omnia ab increfcente jam per id temporis, & vegetiore facto nativo calore, contingunt, unde etiam viae ampliores redduntur. Tunc igitur puellae nobiles sunt, & ad generandum aptae, nam & viri accessum amare incipiunt, & citra damnum perferunt, ideoq; hoc potissimum tempore magna indigent custodia. Quo vero aetatis anno id fieri incipiat, non est ita certum definire, ac pleriq; existimaverunt totam rem hoc versiculo comprehendi:

*Ingens cir-
ca puber-
tis annos
hominis
mutatio.
Fratrare
quid.*

E 3

Adde

*Adde decem ternis, mulierum menstrua cernis,
Ad quinquaginta duras purgatio rota.*

*Menses
quando in-
cipiunt.*

*Pubertatis
aetas quo
anno consti-
tuuntur.*

*Lusitanorū
lani.*

*Menses quo
tempore de-
finiunt.*

*An caloris
inopia sit
causa cur
iuniores
non concipi-
ant.*

Verum Hippocrate dicente, differt ætas ab ætate, & natura una ab aliâ naturâ, & id tempus, quod uni est pueritia, alteri adolescentiâ esse apparet, ita illis qui carnes habent molles, laxos meatus, lascivâq; sunt, & Venereis imaginib; deditæ, temporis prorumpunt menses quâ hirsutis, gracilibus, & iis, quæ pauci sunt sanguinis, & carnis, ac meatuû adstrictiorû, castis, pudicis, & à viro- rum consortio semotis; hinc fit, ut septentrionalib; fœminis rarissimè ante decimû quartû, sæpius post decimum quintû ac decimû sextum menstrua pur- gatio incipiat; commune autem ut plurimum est mediis regionib;, ac tempe-
raturis, ut prorumpat circa 14. ætatis annum, tuncq; ubera ad duos digitos prominent, & vox gravior efficitur, quibusdam tamen 12. & 11. anno provenit, sed hæ vitæ sunt brevioris, quib; verò serius prorumpunt, diutius vivunt, pro- preaq; secundû jura publica duodecimus annus in fœminis, quartus decimû in viris constituunt pubertatis ætatē, ut autor est Macrobius. Quod si scriptori- bus fides adhibenda sit, fœminæ visæ jam sunt, quæ novè annorû ætate utero gestârunt, quod & Savanorola & Sylvius tradiderunt, his tamen credendû est ætatē maturiûs provenire, ut quæ 10. 11. & 9. anno circumscriberetur; cum ta-
men è converso aliis 15. annorû curriculum non sufficiat. Plinius refert apud quosdâ populos in Indiâ quos Mádros, & Calingas vocat, fœminas quinquē-
nes, septennesq; concipere, sed illas octavum vitæ annum, has quadragesimû non excedere; sed quia nostri Lusitani (qui forti præpotentiq; animo, & belli- câ virtute totas illas regiones peragrârunt, & ad earum intima penetrârunt, quæq; rariora sibi visâ sunt, inclitis literarû monumentis sedulo consecrârunt) hujusce rei nullibi (quod sciam) meminerint, figmentû potius, & ad forum ex- cogitatum videtur, quippe cum in illa ætate angustiores vitæ sint, quam ut per eas sanguis possit ad conceptû liberè permeare. Non minus autem incertum est tempus, quo naturaliter desinat hæc fluxio, frequenter tamen occultatur, 45. anno, quem si præterierit, mirum videri non debet, si sexagesimum attingat; pleraq; vero exempla fœminarû, quæ in ultimâ senectute menses ordina-
tos habuere, octogenariæ, & nonagenariæ; vide in consiliis Solenandri Juliacē- sis medici, & apud Schenkium ubi de quinquenni, & octenni puella facit men- tionem, quæ mensibus laborabat; ego quidem aliam vidi novem annorum, quæ fluxû uteri vexabatur fœdo, & faniolo, non tamè menstruo, sed continuo. Porro à 45. rarò fœminas naturaliter fœcundas esse contingit, (naturaliter dixi, quoniam divinâ virtute multa in sacrâ paginâ reperies, quæ quoniam su- pra naturæ vires facta sunt, nec sub medicam, nec sub philosophicam cadunt contemplationem) nam etsi principiû & finis mulieribus recipiendæ, & viris præbendæ prolis est menstruorû, & seminis emissio, non tamè cum incipiunt, statim prolifica sunt, neq; cum desinunt, quia in utroq; tempore pauciora, & 45. infirmiora contingunt, in senioribus, quia sufficiens calor in corporibus ampli- us non reperitur, imò ossa incipiunt durefcere, atq; humido carere radicali; neq; imbecillus calor jam conficit sanguinem nisi admodû pituitosum, deniq; expultrix ad uterum facultas valde languet ob ipsius nativi caloris imbecillita- tē; in junioribus vero, quæ causa sit, cur generationis illa principia sint imbecil- la, dissidiû est, quidâ caloris paucitatē fœtui efformando in illâ ætate impedi- mento esse arbitrantur, qui tamen ab Hippocrate desciscere videntur, dicen- tes; qui crescunt plurimum habent caloris innati, quid autem illi de intensivo atq; exten- sivo calore comminiscantur in promptu est, illû juvenibus, hunc pueris tribu- entes, quòd plures in his reperiuntur partes calidæ, utpote quibus ne os quidem
multi caloris expers sit; juvenibus autem pauciores, sed acriori præditæ calore, ac vehementiori; quæ tamen vim argumenti non infringunt, quoniam suavis ille, qualem esse affirmat Galenus, puerorum calor, & à primordiis generatio- nis proximè deductum, atq; benignum ad generationem potius facere debuif- set. Hanc charybdin vitare cupiens Mercurialis in scyllam incidit, existimans,
in se-

Lib. 7. 6. 2.

4. obs. 29.

1. Aphorif.

1. De gen.
animal. 20.

Lib. 4 c. 2.

- in secundo septenario corpora esse valde calida, ita ut vehementer consumens calor, nil quicquid superesse sinat, post id vero remisso calore, materiam superesse atque excludi; sed non advertit spiritum, & sanguinem, quæ præcipua appellantur caloris substantia, quod in iis nativus calor inhabitet, in juvenibus copiosiora reperiri, eorundemque calorem non intensiorem, & acriorem solummodo esse, sed à puerorum calore non absimilem, convenit enim in eo citato, atque ubique Galenus, quod calor puerorum atque juvenum ejusdem ordinis existat; Non igitur exuperantia, & defectus caloris causa est, cur junioribus generationis principia sint invalida, sed operum naturæ firmissimus ordo, à quo
- 1^o fit, ut ipsa toto ferè adolescentiæ tempore corporis incrementò incumbens, minus adhuc generationi intenta sit; quare miror præstantes viros, quem pulverem ob oculos effusum habuerint, qui ad hanc, vel pueris perspicuam rationem, animum non intenderint: sed ne à proposito digrediamur, colliges ex dictis, eis, qui uxore ducunt proles suscipiendæ gratiâ, ab extremis ætatibus cavendum esse, quia infœcundæ sunt, qui autem eam suscipiunt ne urantur ferè ad extremum usque senium fœminas Venerem amplecti sciant. Dividit Aristot. menstruam purgationem in albam & rubram; illam fœmellis, hanc perfectis jam fœminis propriam esse dicit; nam si sanguis probè concoctus est, ruber erit, si crudus, albus; sicuti in parvis puellis, & iis præsertim quæ cibo utuntur humidiore, ac crudiori qui, si frequenter & immodicè procedat, puellam extenuat, & incrementum prohibet. Ceterum huic Arist. sententiæ contrarius videtur Hip. 2. de morb. mul. dicens, *fluxus albus in senioribus mulieribus magis fit, quàm in junioribus fluxus fulvus in utrisque, fluxus ruber in junioribus*, quâ quidem sententiâ ductus Baptista Montanus lib. de uterinis affectionibus, credit virginibus alba menstrua nunquam contingere, & si accidat, puellâ concubuisse ac virginem non esse; addit autoritati rationem, quia, inquit, in illis non ea est latitudo viarum, per quam possit pituitosus crassusque humor expurgari. Verum non video, cur temere sint condemnandæ cum experientiâ constet, honestissimas virgines, & haud dubiæ pudicitiae juvenculas albâ destillatione sæpè vexari, quâ quidem vel contabescunt: vel
- 3^o ingratè degunt, easdemque aliquando excernere calculi pituitoso humore multo crassiorè, quod quidem Hipp. innuit cit. loco, quoniam iisdem hunc fluxum non denegat, sed senioribus frequentius fieri dicit, ex quibus hoc solum Montano merito deducere potuisset, fluxum illum album, qui fœminis contingit, pituitosum magis esse, & depravati humoris, qui verò virginibus, serosiorè, & inconcocti sanguinis quod & Hipp. insinuasse constat, & Arist. quasi ejus Paraphrast. apertius explicuisse citato, ac exemplo illius puellæ, quam hoc malo laborare vidisse superius diximus, probatur facile, ideoque quæ alba vocantur menstrua, parvis adhuc puellis provenire dixit Arist. lib. de gener. anim. Porro neque etiam determinatam durationis tempus videtur habere menstrua purgatio, nam quibusdam biduo, aut triduo tantum terminatur, quod etiam spatium Hippoc. tempore, raro excedebat, aliis ad sex, septemve dies protrahitur, quod præcipue accidit eis, quæ genio nimis indulgent, & in otio vivunt, venosæve sunt, humidæ, ac magni hepatis habentes, ac ut uno verbo dicam, iis quibus citius apparere menstruam purgationem superius dictum est, quibus etiâ uteri strangulatio facilius contingit atque frequentius ex immodicis retentis menstruis, donec erumpat, quæ verò ab his deficit purgatio aut excedit, morbofa judicatur, nisi quod feliciores censeantur fœminæ, quibus affatum, & brevi tempore profluit, dummodo justa sit quantitas, quâ quibus paulatim, & in longum tempus protrahitur, quia quâ diu fluit humor, omnes laborat, & habent corporis gravitatem, floridumque calorem magna ex parte amittunt. Sed quænam illa fuerit justa hujus sanguinis quantitas atque mensura? Hip. 1. de morb. mul. affirmat, moderatos esse menses, prodeuntes in muliere sana, si ad duas heminas Atticas quæ libris nostris propemodum sunt æquales secedant, aut paulo plures, vel pauciores. Quâ in re considerandum est, multa esse quæ faciunt, ut menses largius, & frequentius; aut contrâ, rarius, & parcius fluant; plures enim & frequentiores illis proveniunt, quibus diutius durare superius diximus, quibus etiâ somnus longior, aer pluviosus, & austrinus, ac iis, quæ modicis fr-

Duplex purgatio menstrua.

Menstrua alba quibus

Menstruorum duratio.

Menstrua purgatio morbofa. Quamdiu menses fluunt, laborat fœmina.

Quantitas mēstruorū. Causa uberioris sanguinis mēstrui, aut parcius.

tionibus, & balneis utuntur, quæq; juvenes sunt ac debiles, si modo impinguante victu saginentur, & veneri assuecant, ac in vere aut æstate sint constitutæ, quia tunc sanguis magis in corpore redundat, ipsiusq; motus à naturâ fieri solet. A contrariis vero causis rariores, & pauciores fiunt, præsertim, si crassus sit sanguis, lentus, aut mulieres calidiores siccioresq; in quibus superfluitas ferè omnis absumitur; fiunt etiam pauci menses illis, quæ febre diuturnâ corripuntur, aut sanguinis per alias partes evacuatio contingit, ut per nares, sedem, gulam, asperam arteriam, inguina, aut per venam à medico sectâ, vel aliter divisam, vel si alia larga fiat evacuatio per sudorem, alvi fluore, puris vomitum, per vomitum, sputum, aut urinarium meatum, vel per ruborem alijus partis, aut per efflorescentias, & pustulas; corpulentis insuper mulieribus multum sanguinis in corporis alimentum transit, & in coitu candidæ plus evaporant, quam fuscæ, parciore igitur illis hæc ratione menses fiunt, præsertim si adsit labor, cura, aut tristitia; corpulentas vero cum Aëtio appellamus, quæ planè viriles sunt, fuscæ, compactæ, robustæ, pilosæ, venosæ, lumbis, & natibus ampliores, humeris latiores, quæ etiam quadratæ dicuntur, quippe hæc, etsi plurimum sanguinem generant, eundem tamen in corpus absumunt & pilorum generationem, si præsertim victu utantur parciore, & siccior: Pauci etiam menses proveniunt iis, quæ naturâ sunt admodum obesæ, quia venas habent angustas, paucum sanguinem continentes, & qui in adipe fere absumitur, ob idq; rarò nec nisi imbecillos fœtus concipiunt; hæc causæ sunt à quibus intra sanitatis limites uberiores vel parciore fieri menses contingit, quæ quantò plures conjunguntur, tantò etiam copiosiores, vel parciore erunt, quâ etiam in re multum consuetudini tribuendum, ut si hæc vel illa quantitate purgari soleat mulier, si antea morbosâ erat ob nimiam vel paucam quantitatem, & nunc mutatione factâ ad salubriorem statum transmutetur, quod optimum erit: cum itaq; tot sint, à quibus possit immutari sanguinis mensura, à conferentiâ potius, ac tolerantia, quàm à copia metiendam esse dicimus. A quibus autem causis detineantur aut immodici fiant menses præter naturam, postea, Deo bene juvante, investigandum suo loco erit; nunc de colore perscrutemur, de quo jam supra prodidimus, oportere, ut sit sanguis veluti à vitæ timâ recenter jugulatâ procedens, in modo etiam excundi medium tenere oportet, ita ut neq; confertim nimis fiat, quia periculosum existit, neq; admodum lentè, & guttatim, quia hoc commune omnibus est, ut quamdiu fluxerint menses aliquâ molestia afficiantur, præsertim si in qualitate mordacitatem aut calorem participant. Ex dictis planum sit, illam esse naturalem menstruum excretionem, quæ quatuor potissimum conditionibus donata fuerit; Prima, ut servet periodos suas naturales, id est, ut singulis mensibus excernatur, quando vero serius vel temporius prorumpit, periodus naturalis non dicitur: Secunda, ut duret debito tempore, tribus nimirum vel quatuor diebus, quem terminum si citra tolerantiam pertransseat, non est naturalis: Tertia, ut sit in debita quantitate, id est, ad duas ferme cotylas Atticas, pender autè cotyla uncias novem, ita sit oportet tota mensura octodecim unciarum: Quarta, ut præter quantitatem sit etiam naturalis color, ac substantia sanguinis, id est, neq; admodum subtilis, & tenuis, neq; crassa aut viscida; quin etiam odor nullus esse oportet, quia sanguis optimus expers est odoris. Quod igitur menstruum his prædictum fuerit conditionibus, naturale erit, quantò vero per plures ab hac perfectione defecerit, tantò plura suboriantur mala necessum est. Illud præterea silendum non fuit, menstruum purgationem ad ætatis usq; vigorem, augeri, florente ætate æqualem perseverare, parumvè auctam, aut diminutam, declinante vero paulatim minui, donec omnino definat, & rursus, ut admodum puellis sanies tantum fluit aut serosus sanguis, sed copiosior, ita senioribus crassum, nigrum, paucumque exire, & facile concrecentem, ætate mediâ medium tenere. Quæ insuper mulieres pro multitudo sanguinis menstrui tempestivè purgantur, cæteris à morbis immuniore, fecundiores, castioresq;

Corpulenta mulieres
qua dicantur.

Lib. 7. C. 2.
Lib. 10. C. 11

Vnde metienda sanguinis menstrui copia.

Color menstruum.

Excundi modus.

Menstruum naturalis excretio quatuor conditiones habet.

Menstrui substantia.

Odor.

Seniorum menses quales.

Mulieres qua probe purgantur: immuniore; à morbis sunt.

10

20

30

40

50

oresq; vivunt, quibus autem parcius fluunt, his imbecillitas, salacitas, infœcunditas, aut concipiendi ineptitudo contingit; Ad hæc paucis mulieribus varices, aut profusio sanguinis nariû accidit, neq; etiam hæmorrhoides, nisi iis, quæ sæpius & cum difficultate pepererunt, quia quæ viris per has partes promunt excrementa, fœminis per menses excernuntur; quamobrem si probè repurgentur, cæteris sanguineis morbis minùs quam viri infestari compertum est.

Sanguineis morbis mulieres quam viri minus infestantur

Menstruum sanguinem naturâ suâ calidiorem non esse virili.

10 *Quâ ratione fœmina absq; vel ante mensem præsentiam possit concipere.*

CAP. XIII.

- Parmenides & Democritus ut autor est Arist. 2 de partib. animal. mulieres viris esse calidiores existimârunt, quod etiâ plerisq; aliis placuit, copia sanguinis ductis, quâ menstrua fiunt, cui sententiæ patrocinari videtur Hippocrates sive Polybius sive quis alius fuerit autor primi libri de morb. mul. sub his verbis; *habet enim, inquit, mulier sanguinem calidiorem. & propterea calidior est quam vir; Macrobius etiam idem omnino sentit, ita scribens; neq; hoc tacebo, quod cum calor semper generationis causa sit, fœmina ideo celerius, quam viri sunt idoneæ ad generandum, quia*
- 20 *calent amplius.* Hujusce autem rei indicium esse putant, quod quædam mulieres quibusdam viris, proceriores sunt, imo omnes ferè citius ad incrementum veniunt, accretio autem à nativa fit caliditate, qui enim crescunt, plurimum caloris nativi habere Hipp. dixerat, superiori capite cit. sententia; Addunt auidaciam & iracundiam à calore provenire, plurimas vero mulieres viris esse iracundiores; quin etiam in genere rapacium avium fœmellas maribus præpollere, & fortiores esse & ad quærendû alimentû ac repellendas injurias promptiores, ut venatorû omnîû summus est consensus, leonem quoq; leonem esse ferociorè & ursam urso. Quæ tamen omnia infirmiora sunt, quam ut sanæ mentis quenkâ eo impellât, ut dubitet de exuperantiâ nativi caloris in maribus, in
- 30 quib; procul dubio cæteris parib; semper excellit, ut autor est Hipp. 1. de Diæta, qui summis assensionib; omnes adhærent tum medici, tum etiam Philosophi; sed videamus, quæ sit adversariorû tam firma, constansq; ratio; Mulieres dicunt menstruis abundare, idq; non aliâ de causâ, nisi quia, cum vehementer calidæ sint, sanguinem gignunt acrem, & fervidû, qui ubi excrefcit, acrimoniâ suâ irritat ad excretionem; Hæc tamè si paululû invertantur, facilè in ipsos argumentum contorquebitur, nam in fœminâ redundat quidè sanguis, sed non propter vehementiam, imò propter inertiam caloris qui superfluum discutere non potens, in menstruam purgatione convertit; ideo enim frigidiorè concessit natura fœminis temperaturâ, quò plus appeteret, quam cõcoqueret, ut fœtui su-
- 40 peresset alimentû, auctâ verò sanguinis quantitate, non nisi ex accidenti incrementû capit nativus calor, imò muliebris sanguis ex se frigidior, non antequâ in utero valis ad periodicâ asservetur excretionè, ex suppressione incalescit, & sanguis ipse & corpus univèrsû, quâ diu enim uteri venarû oscula minùs patent, ex remorato sanguine incalescit uterus, & reliquo corpori calorè immittit, ut lib. de nat. pueri autor est Hipp. tantoq; majorem, quantò propinquius instat menstruorû tempus, ut in iis fœminis videre est, quibus per id temporis, & manû, & pedum plantæ, perinde ac febrientium, calent. Hinc illud est, quod pleriq; affirmant sanguinis virilis parvâ quantitatem nutriendo augendq; efficaciorè esse, quam muliebris multò majorè, quia ille perfectior est, magis
- 50 coctus, elaborat, & majori spiritû copiam refertus, quo fit, ut quicquid ingesserint in corporis alimentum facile convertant, superfluum per insensile transpirationem facilius digerant atq; discutiant. Locû verò primi de morb. mul. quidam ab Hipp. operibus exterminandum esse censent, imò propterea existimant totum librum non Hippoc. esse sed alicujus sectatoris Democriti, aut Parmeni-

Contr. agitur.

Accretio à calore fit.

Positio.

Fœmina plus appetit quam concoquit.

Calor pedum & manuum fœminis unde. Sanguis viri perfectior & plus nutrit.

Hippoc. lo-
cus restitu-
tur, & e-
narratur.

Parmenidis, quia in eo hæc horum virorum sententia reperiatur, Hipp. pla-
citis planè aduersa; alij per calidiorem sanguinem legunt ibi corruptiorem, &
putredinosiorem, sed neq; hoc placet, quia sequentibus Hippocratis verbis pa-
rùm quadrat, & quia fœminarum sanguinem incorruptum, & ex se minimè
putredinosum esse, jam superius accuratius retulimus; neq; illud vim teli pro-
pulsat, nam etsi donemus Hippoc. lib. non esse, omnes tamen in eo conveni-
unt, ut saltem vel à Thessalo ejus filio vel à Polybio discipulo conscriptus fuerit,
qui sanè viri sui temporis magni nominis medici extiterunt, & non solum di-
scipuli verum etiam Hippocraticæ doctrinæ disertissimi assertores, quorum
propterea dicta amicè potius interpretanda, quam temerè rejicienda putamus, 10
atq; ideo mendum ibi subesse arbitramur, & per calidiorem uberiorem potius
legendum, quæ sanè lectio toti seriei convenientissima est, imò ex eadem aper-
tissimè colligitur, addit enim illico autor hæc verba; si vero amplior accedens sanguis
cesserit, dolor non sit à sanguine neq; calor, ac si dixisset, habet mulier sanguinem abun-
dantiore, ac propterea ex accidenti calidior est, quam vir, si vero copia sangui-
nis cesserit, quia residuum ex se admodum non est calidum, dolor à sanguine
non fit neque calor, quippe, ut supra jam prodidimus, mulier, quæ ordinatas
habet mensium purgationes, sanguineis morbis minis affligitur, quorū sobo-
les est dolor & calor, quam esse omnino congruam, & à nemine (quod sciam)
animaduersam hujus loci lectionem asseveranter confirmo, & ab omnibus re- 20

Fœmina ali-
qua viro a-
liquo calidi-
or esse potest

Rapacium
avium tem-
peratura.

cte sentientibus approbandam iri confido. Hæc cum ita sint, nihil tamen
prohibet fœminam aliquam aliquo viro fieri calidiorem, sunt enim quædam
viragines quæ firmissimos habent artus, neque plus viris sunt excrementosæ,
quis enim dubitet biliosam fœminam pituitoso mare calidiorem esse, iracun-
diorem, potentiorē, ac promptiorem? rapaces vero aves igneo calore præ-
ditæ sunt, vehementi, ac sicco, qui in fœminâ frigiditate, & humiditate at-
temperatus ad operationes obeundas commodior redditur, in mare vero au-
ctus igneus ille calor immodicâ suâ intemperie debilitat ac operationibus offi-
cit, ut plurimum tamen imò ferè semper testibus ac membris genitalibus fœ-
minæ maribus frigidiores existunt, præsertim in humana specie, mulier enim 30
quantumvis calidissima tamen secundum illas partes frigidissimo viro est fri-
gidior; quod si citius ad incrementi statum perveniunt fœminæ, minus ta-
men crescunt, atq; illud propter humiditatem temperamenti fit, quæ magis
cedit atq; extenditur; hoc propter caloris penuriam, proindeq; minores ha-
bent ætates, & breviores periodos, quæ etiam causâ est, cur mulierum corpo-
ra candidiora sint, molliora, glabra magis, ac levore perpolita præter caput
ac verticem, in quo capilli affatim erumpunt, quia vapores in sublime affluen-
ter assiliunt, in cæteris vero partibus pilis nudata cutis est, quod humor calo-
rem superet; illis enim usu venit quod in solo palustri, & uliginoso, in quo ob
immodicam humiditatem nulli nascuntur frutices, nec virescunt gramina: 40
ubi enim humiditas affluentior est, impotentior redditur calor ac minus effi-
cax, quam ut humorem incines elaborare possit, præterquam in capite, ubi
capilli ob humiditatem longiores nascuntur quam in maribus, & in abditis
partibus iis, quæ fratrare virique congressum optare incipiunt. Cæterum
mulierem ambidextram non fieri scribit Hipp. ratio est quia non mediocris,
sed qui supra communem hominum statum sanguine & spiritu pollet ambi-
dexter nascitur, qualem in lib. Judicum Aoth inclitum filium Gera fuisse
legimus, qui, ut in sacris literis est, utrâq; manu prodextrâ utebatur: cum igitur
mulier etsi calidissima ad illum caloris gradum venire non possit, ambidex-
tram non vidit, Aponensis tamen se vidisse memorat. sed insuper non cal-
vescere mulieres neque Eunuchos scribunt Hippoc. Galenus, Aristoteles &
Plinius, ut antea diximus, propter temperaturæ frigiditatem, tamen si Alber-
tus Magnus libr. de animal. & Argent. in libr. artis medicæ falsum id putant,
exemplo, verularum quæ nudatum habeant caput, & alieno crine tectum, imò
Albertus duas vidisse testatur: Insuper neque podagra mulierem laborare, nisi
menstrua

7. Aph. 42

12. Proble.
6. Aph. 28.
Ar. s. degen.
animal. 3.
Pl. 11. c. 37.
Al. 19. c. 6.
Arg. lib. 2.

50

6. *Aph.*

menstrua deficiant idem Hipp. scribit, quanquam enim omnia, quæ ad id faciunt, in eâ videantur concurrere, imbecillitas articularum, crapula, & venus: tamen duo posteriora imbecillius, paucum enim semen edit, ideo venere minus exsolvitur, rariusq; crapula oneratur, nec ficci adeo sunt ejus articuli, quæ quidem siccitas ad articularum enervationem facit: sed & mensib; expurgatur, ideo humores non adeo superabundant. Cæterum hoc olim verum esse potuit, ubi tamen non omnino menstrua defecissent, quia parva delicta superioris ætatis mulieres committebant, nunc tamen ob eorum magnitudinem nonnullæ podagrâ laborare visæ sunt, antequam menses deficiant. At

10 dices, si menstruus sanguis profluit, quia non potest confici, & in membra converti, cur mulieres pinguioribus viris apparent, potius enim emaciari debuissent debito privatæ nutrimento? Respondeo, mulieres etsi totum alimentum non perficiant, atque assimilant, assimilare tamen, quantum sat est, ad restaurandum deperditum, & ad augmentum pinguedinis, quæ pinguedo augetur propter adiposam mulieris humiditatem facile concrementem, non quidem à frigidityte positiva, sed à moderato calore: Facit enim, ut mulieres menstrua habeant, & obefiores sint, non multitudo caloris generantis, sed paucitas caloris discutientis. Si rursus interroges, cur natura non quotidie excernit paulatim hunc sanguinem, quod facilius videretur, & mulieribus minus operosum?

20 rationem reddimus, quia si singulis diebus purgatio illa fieret, conceptionem procul dubio proliberet, nam unâ cum sanguine semen ob uteri lubricitatem prolaberetur; mulier præterea universam vitam cum tædio atque molestiâ transigeret, adhæc sordidum atq; abominabile viris foret, cum hujusmodi mulieribus venærem exercere, quibus uterus tali excremento madefceret. Superius quidem retulimus, nobiles, & ad generandum aptas esse mulieres, postquam menstruæ purgationes eis contingunt, quod placitum occasionem nobis nunc suggerit, ut antequam huic de menstruuo tractationi finem imponamus, prius vocemus in examen, fieri nē possit, ut fœmina concipiat citra menstruorum profluvium; dubitandi ratio est, quia si menstrua purgatio in fœtus usum à

30 naturâ potissimum dirigitur, cum deest, fœtus fieri non potest, quia deficit ea sanguinis copia, quæ fœtui alimentum futura erat: Ad quam tamen dubitationem, ne multis lectorem remoremur, non menstruantem mulierem dupliciter concipere posse dicimus: uno modo, quia, ut autor est Aristoteles, fœmina natu grandior mensibus carere potest, cui nihilominus tantum sanguinis inter uteri vasa coacervetur, quantum ijs, quæ purgantur, post purgationem restat solet, quâ etiam ratione, quæ pepererunt, sive lactarunt, sive non, concipere possunt, priusquâ menstrua purgatio recurrat; sed prioribus illud rarò contingit, quia mulieres illæ neq; habent debitam sanguinis quantitatem in vasis, neq; ora valorum patentia. Altero modo concipere possunt juvenculæ, quibus nondum menses fluxerunt, si paulo ante debitum menstruationis tempus à viro compressæ sint: Jam enim in iis asservata erat debita sanguinis quantitas, quæ

40 compressæ sint: Jam enim in iis asservata erat debita sanguinis quantitas, quæ conceptui nutriendo abundatissime suppeteret. Sed enim nonnullæ, dum profluunt menses, concipiunt, postea concipere nequeunt, quibus nimirum uteri os statim à purgatione comprimitur; sunt insuper, quibus prægnantibus menstrua usq; ad postremum gestationis tempus proveniant, sed hæc ut plurimum parvos pariunt fœtus, aut invalidos, & minus vitales, nisi admodum sanguineæ fuerint; deniq; visæ etiam sunt, quæ ad justum tempus fœtum gestare non poterant, nisi præter has evacuationes per sectionem quoq; venæ cubiti sanguinem minuerent, à cujus copiâ fœtus alioqui suffocabatur, sicuti nos cōtingere vidim; illustri D. Ioannæ Villæ Francæ Comitissæ, ac dominæ insulæ sancti Michaëlis; multis præterea nutricib; quæ valde sanguineæ sunt & victu utuntur pleniori, quamdiu lactant, menses etiam procedunt, sed hæc omnia per paucis, & rarò accidunt, quæ verò magnâ ex parte fiunt, maxime sunt secundum naturam.

*Obiectio.**Solutio.*

Fœmina citra menstrua purgationem profluvium non concipere. Dupliciter non menstruantem mulierem posse concipere.

Mulieres aliquæ non concipiunt nisi fluentibus mensibus. Prægnantibus menstrua fluunt aliquando. Prægnantibus venam incidere saepe oportet. Menses nutritibus & lactantibus non unquam fluunt.

7. *De Hist. anim. 2.*

FINIS LIBRI SECUNDI

RODE.

RODERICI à CASTRO
LUSITANI

De Natura Mulierum

LIBER TERTIUS.

De Coitu, & conceptu.

*Quid Coitus, & quibus de causis
excitetur.*

CAP. I.

*Propagati-
onis deside-
rium.*



Concubitus

*Quatuor
necessaria
ad fecun-
dum coi-
tum.
Salacitas
sive appeti-
tus concum-
bendi unde.
Salivale
humoris
natura.*

*Voluptas
unde.
In coitu
universum
corpus ge-
sit.
Reditus ad
naturalem
statum vo-
luptuosus
est.*

Vñctis animalibus, ut superius jam commemoravimus, ingenitum
a natura est sui propagandi desiderium, ideo concipiendi organa fe-
minisq; genitalis proferendi animantibus natura dedit, ipsiq; ge-
nitalibus mirificam procreandi virtutem, & ineffabilem quandam
concupiscendi appetitum, cui eximie delectationis voluptatisq; illecebras co-
pulavit, ut blando hoc naturæ stimulo in Venerem prona generis propagandi
causa forent, quo nullum animalis genus deficeret. Hanc maris, & foeminae
conjunctionem ex communi sese copulandi desiderio concubitus atq; con-
gressum nuncupamus; coitus aliis dicitur, venus, res venerea, sive veneris
amplexus; de quo nobis in priori hujus libri parte futura indagatio est, quæ-
nam eius causa sit? cur mas & foemina alter alterius conjunctionem desideret?
unde proveniat voluptas, quæ cum illa conjuncta est? cur tanta percipiatur?
& num major foeminae quam viro contingat? quisnam sit illius finis? cui æta-
ti, temperamento, atq; naturæ magis conveniat? quis modus tenendus, ut se-
cundus congressus sit? quæve salubris congregandi ratio? Hæc omnia ut
accuratius percipiantur, scire in primis licet, quatuor esse ad fecundum coi-
tum necessaria inter se invicem coordinata. Primum salacitas est sive ap-
petitus ad Venerem; 2. feminis copia. 3. protuberatio partium in foe-
minis, erectio membri in viris; 4. & ultimum fecunditas. Porro excita-
tur appetitus duplicis illius humoris, prolifici, & serosi titillatu, qui ad sui ex-
cretionem turgens in vasis animal vehementer impellit, præsertim ætate flo-
rente, & virtute valida; quippe continetur in locellis muliebribus, & viro-
rum partibus genitalibus serosa quædam humiditas (ut supra jam dictum est)
acris & mordax, quæ motu suo ad usum & delectationem opido excitare po-
tis est; perinde ac iis, quibus sub cute acris & mordax succus delitescens ad
scalptum stimulat, & vellicatu pungit, motuq; suo ac pruritu scalpendi ex-
citatur desiderium; quæ planè ratione humor ille copia redundans, naturâ a-
cris, & pungens, spiritu multo calidoq; refertus, ad sui excretionem animal
provocat, quo sanè in motu ob jucundum titillatum, blandumq; genitalium
partium sensum mira nascitur ad concumbendû tentigo, & incredibilis vo-
luptas; hinc suavissima res censetur concubitus, in eoq; corpus gestit univer-
sum, aut quod (ut in problematis Arist. est auctor) è toto corpore semen pro-
fluit, aut quia per eam partem se promit, in quam meatus omnes venæq; ap-
plicantur, multo cute sensibiliores, adde feminis celerem expulsionem, à quâ
fit subitus reditus ad naturalem statum, quem Galenus 1. de causis sympr.
maxime voluptuosum, esse censet; his accedit, quod partes in eo actu propri-
am depre-

am deprehendunt perfectionem, quā antea privatae erant, quod maximam etiam parit voluptatem; & multo maiorem in expulsiōe feminis, quam in expulsiōe cæterorum excrementorum, quia materia est temperata, & unitur membris temperatis, sicuti conveniens convenienti; quæ quidem omnia sapientissima natura ex industriâ machinata est, ut propagandi generis causa pro-

Natura industria.

na in venerem animalia ultro ferrentur, ne fastidio superveniente periret animalium generatio: Ut enim Ovidius cecinit:

Quid creat omne genus volucrum nisi blanda voluptas?

Nec coeunt pecudes, ni levis adsit amor.

- 10 Quibus adhuc favet pinguedo, & unctura seminis, per quam membra ad propriam veniunt integritatem; ac deniq; motus spiritus, qui per omnia interiora discurrit, & intima subtiliter tangens corpus extendit ac oscitare facit. Causa vero erectionis aut protuberationis partium est valida imaginandi vis, quæ cogit cor impellere spiritum flatuosum, & caliditas renum validorum, & pinguium, trahentium, & transmittentium: De semine, & quid illud ad generationem conferat, fusiùs jam supra explicatum est: Fœcunditatem efficiunt ea, quæ etiam appetitum augent spiritus, humor & ventositas, quorum (si fides Constantino sit adhibenda) appetitus ab hepate potissimum est, spiritus à corde, ventositas à calore humidum dissolvente, & ad membra genitalia dirigente, humor à cerebro (ut quidam ajunt) sed nos aliter censemus, hunc potius à toto promanare. His ita constitutis, si in memoriam adducas, quæ i. c. primi libri hujus operis tradidimus, facile perspicies, quæ nam sit causa cur fœmina marem tantopere desideret, & alter alterius ope ad congressum indigeat, quia nimirum uterq; generationem appetit, & sui perpetuitatem, uterque etiam motum, & originem generationis in se continet, neq; tamen potest alter sine altero generare, quia mas in alio gignit, fœmina in se ipsa, ideo non facultate duntaxat, sed partibus corporis quibusdam dissident, quæ quidem illi ad semen immittendum insunt, huic ad recipiendum, & alendum fœtum. Fuit igitur convenientissimum, ad procreationem partes aliquot esse accommodatas, easq; inter se diversas, quibus mas à fœmina differret; nam si de toto animali mas, & fœmina dicitur, non tamen quavis sui parte potentiâq; idem mas, & fœmina est, sed certâ quadam virtute, & parte, ut docta est Aristotel. sententia; haud immerito Empedocles dixisse videtur, maris & fœminæ quasi symbolum esse, totum verò à neutro proficisci, neque ex utroq; eadem secedere, si quando enim generatio fieri debet, commisceantur coeantq; necessum est, ut ex ambobus sic copulatis unum tandem animal fiat: Ut enim sacræ testantur literæ, *erunt duo in carne una*, ideoque ibi fœmina adiutorium viri simile à divino vate nuncupatur. Altera etiam causa est, cur alter alterius opem requirat, quod cum uterque habeat incompletum principiū effectivum, necessum omnino fuit, fœminam cum viro convenire, ut quidquid uni deesset, alter subministraret. Tertia & ultima causa est, quia oportuit ab utroq; parente materiam immitti, in qua amborum vis ac potestas contineretur, & tanquam confluentibus principiorum, & facultatum igniculis tertium quippiam inde gigneretur.

Seminis unctura & pinguedo.

Protuberatio partium. Semini. Fœcunditas unde.

Causa cur mas & fœmina alter alterius opem requirant.

Vterq; principium generationis incompletum continet.

Prima ratio ex dissidio partium.

Secunda ratio à principio effectivo.

Tertia causa.

Dub. Vir an fœmina in coitu magis oblectetur.

In coitu fœmina tres percipit delectationes.

Positio. Fœmina longiori tempore, vir intensiori voluptate delectatur.

i. de gen. animal. 2.

- 30 Nam si de toto animali mas, & fœmina dicitur, non tamen quavis sui parte potentiâq; idem mas, & fœmina est, sed certâ quadam virtute, & parte, ut docta est Aristotel. sententia; haud immerito Empedocles dixisse videtur, maris & fœminæ quasi symbolum esse, totum verò à neutro proficisci, neque ex utroq; eadem secedere, si quando enim generatio fieri debet, commisceantur coeantq; necessum est, ut ex ambobus sic copulatis unum tandem animal fiat: Ut enim sacræ testantur literæ, *erunt duo in carne una*, ideoque ibi fœmina adiutorium viri simile à divino vate nuncupatur. Altera etiam causa est, cur alter alterius opem requirat, quod cum uterque habeat incompletum principiū effectivum, necessum omnino fuit, fœminam cum viro convenire, ut quidquid uni deesset, alter subministraret. Tertia & ultima causa est, quia oportuit ab utroq; parente materiam immitti, in qua amborum vis ac potestas contineretur, & tanquam confluentibus principiorum, & facultatum igniculis tertium quippiam inde gigneretur.

2. 3. tract. 1. c. 2.

- Sed vir an fœmina in coitu magis delectetur, quærunt nostri seculi pleriq; & quæsitum jam olim fuerat Tyresîa arbitro, qui quidem fœminis maiorem voluptatem adjudicaverat, considerans fortassis ipsam diutius immorari, ac ut autor est Avicenna, tres in coitu percipere delectationes, primam cum projicit proprium semen, & tunc toties delectari, quoties projicit. 2. deglutendo virile semen. 3. cum matrix commovetur; quæ tametsi ita sint, sanior videtur illorum opinio, qui putant virum maiorem percipere delectationem, quoniam ex prima conformatione calidior est, proinde latiores habet vias, & in coitu moratur minùs, quia plerumq; citiùs effundit, imo (ut scribit lib. de genitura Hippocrates) derepente secernit fortiori agitatione, ac turbatione, quam mulieres, quæ etsi longiori tempore delectentur, non tamen ab intensi-

ri voluptate id fit, sed quia propter viarum structuram lentius emittunt, imo nonnunquam omnino amittere nequeunt, quod eisdem vehementem, & difficilem irritationem indit, ac multis imponit, existimantibus à calore id fieri, cum potius ideo contingat, quia cum viri citius emittant, destituuntur ipsæ re
similitudo. inconfectâ; quod non aliter evenit, quam dum quis in flammâ vinum infunderet, primo enim contingit flammâ exilire, & per modicum tempus augeri ad vini infusionem, postmodum desinere. Quin etiam vehementiâ delectationis mares excedere, indicio est maxima virorum exsolutio, quæ non nisi à voluptate fit, dissertante Galeno: ad hoc ejaculatum à mare semen copiosius, & crassius, ac calidius, & tantò per plures involutiones velocius exiens, quanto
semen viri copiosius, & crassius. expultrix virorù quam fœminarù validior est: Quæ causa censetur, cur in fœminâ habeatur libido criminiosior, & min⁹ excusabilis, quia minus intense oblectantur; est & alia hujusce rei non infima ratio, quod quia mulieres alia virtutù gloria non adeo præstant, nec ad præclara alia facta aptæ videantur, cum igitur eius potissima, ac propria operatio sit, procreatio prolis, quæ vaga Veneris præpeditur ut pudore, atq; infamiæ timore, hanc maximè conservarent, ideo leges humanæ dedecus & infamiâ, natura vero verecundiâ fœminis ingeneravit, quæ custos esset atq; tutela pudicitiae, ut quæ alias virtutes nequeunt exercere, & quibus earum defectus facile condonatur, hanc omnium pulcherrimam omni molimine, industria, & circumspèctione tuerentur.

1. de semine 7.

20

Coitus finis, & quòd sola prægnans mulier virum admittat.

CAPUT II.

SI quæres ab Epicuro viro alioqui modestissimo, atq; optimo, & sui temporis philosopho summo, ecquis nam esset coitus usus in sanitate? nullum profectò responderet; neq; is suâ destituebatur ratione, quia existimabat, Veneris etiam moderato usu, & corporis, & animi vires labefactari; Et haud multum ab hac opinione diversus fuerat Pythagoras, qui interrogatus, quando congregiendum cum fœminâ foret? cum voles, inquit, teiplo fieri debilior. Diogenes Cynicus in eâ fuit sententiâ, ut crederet, modestis hominibus Veneris utendum esse, non ob copulatam illi voluptatem, sed ut noxam vitarent, quæ à retento semine nasci solet, ut de eo scribit Galenus, ubi in eandem sententiam inclinat. Aliis præsertimq; mulierculis ac sensualibus, libidinosisq; hominib⁹ videtur Veneris coitus oblectamentum à naturâ mortalibus datum, ad humanæ vitæ misérias, voluptatis illius tanquam blandimentis leniendas, demulcendasq;. Verumenimverò moderatæ Veneris salutarem sæpissimè esse usum, & suadet ratio, & docet in arte medicâ Galenus, & nos jamjam demonstrabimus, non tamen in illum potissimum finem, quem voluptuarii, & in venerem, putres homines putant, neque solum ad depellendum uocumentum humanæ speciei, de quâ agimus, sed ad sobolis potius
Coitus usus moderatus salutaris est. propagationem, & sui conservationem coitus fuisse concessus videtur; cui tamen insignes illecebras, ac superflui excernendi cupiditatem copulatam esse voluit industria natura, ut tantò libentiùs imò avidiùs inter se invicem jungerentur. Si enim solâ voluptate, quæ omnium est esca malorum ad congressum, non ductu naturæ, impellamur, futurum omnino esset, quod Epicurus dicebat, ut non corporis modò sed animi vires frangerentur, & una cum vita perirent, quod etiam ita Poëta significavit:

6. de locis.

40

*Vina sibi sedant, natu Venus alma creandu.
Sed fines horum transilisse nocet.*

At ut

At ut rectissimè animadvertit Constantinus Africanus; pauci (pro dolor) coeunt hodiè propter prolem, plures propter sanitatem, plurimi propter luxum ac delectationem; ideoq; non mirum, si coitus ut plurimum superfluo est. At fortasse Epicurei mulum in medium afferent, qui ob accessus abstinentiam, multo est parentibus, asino, & equà vivacior, mares itidem passeret, qui citius fœminis ob Veneris assuetudinem senescunt. Meminerint tamen aliud esse in totum abstinere, quod corporis sanitati procul dubio officit; aliud temperantem esse, quod perpetuo confert, mulum autem, non in totum abstinere, sed minus parentibus salacem esse, sic fœminas passerum maribus collatas; nam si retinetur calidum humidum in loco calido humido, putrescat necessum est, & non quavis sed pessimâ putredine, qualis corripere solet optimas quasq; substantias, ut sanguinem, lac, semen, quod quidem in frigidum venenum abit, cujus vapor, cordi accedens minuit respirandi usum, ad cerebrum verò permeans spirituum vias obsepat, & hysterica immotam reddit.

Obiectio.

Solutio.

Coitus abstinentia quo pacto nocent.

3. De gen. animal. 6.

Quoniam autem de mulis sermo incidit, obiter cudendum erit, quænam sit causa, propter quam genus hoc animalium sterile omnino censetur: Arist. frigiditatem causatur, quia, inquit, asini semen frigidum est, equi calidius, cū igitur mixtū utrumq; , vel calidum cum frigido, vel frigidum cum calido est, 2. conceptus evenit, at quod ex iis provenit infœcundum existit, quia in exiguo jam continetur generandi vis corporis asinini. Si obtrudas saltem mulam ex equo hac ratione posse concipere, id ipsum inficias ire videtur, quia tota fere illa vis equina est, asini perexigua, asinus igitur gigni non potest, quia exilis ibidem reperitur ejusdem facultas, neq; etiam equus, ubi asini materia reperitur, neq; mulus, quia is ex æquis utriusq; portionibus fit; addit mulam non concipere solum sed enutrire opus esse, quod nequit, quia menstruis caret, utpote quæ superfluum menstruum materiam una cum urinæ excrementis expellat; quare etsi dicamus gravidam fieri posse, quod ipse jam visum fuisse testatur, non tamen poterit perficere, & edere prolem; marem autem mulum asinum generare posse non negat, quoniam & calidior est, & nihil præter semen generationi confert. Cæterum Empedocles, & Democritus, quibus hâc in re libentius adhæreo, aliam hujusce rei ex sensuum fide depromptam rationem prodiderunt, quod è duobus diversis generibus nata tertii generis fieri observatum est, & neutri parentum assimilari, eaque ipsa, quæ sunt ita nata, non gignere in omnium animalium genere, quia ex his alia quædam natura procrearetur, & alia ex eâ, atq; ita in infinitum procederent species, quod (vel ipso Aristotele dicente 1. de generat. animal. 1.) natura, quæ semper finem querit, pro virili vitare contendit. Quod si in Capadociâ, & in Syriâ, ut Theophrastus & Aristoteles sunt auctores, mulæ coeunt, & pariunt, non 4. mulæ quidem illæ sunt, sed diversum ac sui generis animal, alteri tamen similitimum.

Mulorum genus sterile.

Mula gravis iam visa.

Diversa specie tertiam gignunt speciem.

Capadocia & Syria mula concipiunt.

Illud autem silentii velariis involuendum non erit, quænam sit causa, cur in animalium genere sola mulier gravis admittat marem? de quâ re jam olim interrogata Populea Agrippæ filia, & cur bestię non coeunt, nisi cū volunt concipere, causam esse respondit lasciva fœmina, quia illæ bestię sunt. Lactantius lib. de vero cultu, duas hujusce rei morales adducit rationes. 1. est, Deum immortalem hoc humano generi concessisse, ut fœminæ gravidæ sine noxâ virum sustinerent, ne alienas mulieres calcare cogerentur; altera, ut mulier gravis renuens virum posset mereri continentię laudem; 5. quo potissimum nomine inter alias conspicabiles animi sui dotes integerrima matrona Zenobia Palmerinorum Regina laudanda venit, quæ Obdenatum maritum gravis nullatenus admittebat, modestam mulierem non propter voluptatem, sed prolis causa matrimonium celebrare dicens. Sed illius etiam rei naturales causæ sunt, quod brutorum uterus gravidus valde extuberet,

In animalium genere sola mulier gravis utrum admittit.

Mores causa.

Zenobia continens Naturalis causa.

& propinquus est foramini exteriori, ideo mares qui alioqui genitalia magna habent, facile quatiunt, & impellunt plenum uterum, quas molestas, & dolorosas percussiones brutorum foeminae ferre nequeunt, ideoque resistunt; Mulieri vero, quae locos circa uterum habet crassos, plenus uterus non extuberat, neque genitale humanum adeo est durum, & oblongum, ut ab ipso uterus moleste percutiatur. Præterea bruta sensu tantum moventur ad id, quod adest, ideoque elapsæ voluptatis, postquam conceperint, immemores à coitu abhorrent, veneris enim sensus illis solum ad prolis generationem datus est, minime ad voluptatem, & delectationem, quamobrem sentiunt tunc temporis noxam sine delectatione, quod si materia abundet, transit in pilos, cornua, & ungues, ac reliqua integumenta: atque hinc est quod somnium coitus nulli animali nisi homini tantummodo accidat; nam, ut sentiunt Dinus ac Thurisanus supra caput de generat. Emb. delitia pollutionis nocturnæ sive somnij coitus, sicuti & quodvis aliud gaudium in somnio apparet utpote cum somniamus gratulari cum amicis, ad cogitativam, & imaginativam potentiam potissimum pertinet, quare nil mirum si brutis non contingat, quæ cogitativa carent, ac viros infestet, quibus illa per somnium liberius operatur, etiam si sensus externi ligati sint. Illud tamen probè intelligendum erit, apprehensionem istius, aut illius objecti etiam si non præsentis, sed actualiter moventis, utpote quod homo sit cum hac, vel illâ foeminâ, ad internam potentiam pertinere, cui famulatur expulsiva virtus genitalium, ad quam expulsionem sequitur actualis delectatio in sensu tactus realis: sensus quippe exteriores non semper per somnum privantur omnino spiritu sensitivo, neque ita sunt ligati, ut forte sensibile non sentiant aliquando aut delectans aut contristans, ut in propatulo est in quibusdam dormientibus, quorum membra, si pungas, contrahuntur, & dolent, neque tamen excitantur à somno, quare mirandum non est, si semen, quod vehementissimum est sensibile, per genitalia membra transiens, quæ subinde exactissimo sensu prædita sunt, etiam dormientibus delectationem inferat. Si verò quæras, an sit consultum mulieri prægnanti viro uti? Respondemus, si non appetat, satius esse carere usu Veneris, ne fiat superfœtatio, aut provocentur menses qui causa abortus sint: si verò appetat, & sit in mediis mensibus, uti poterit, quia gravida nil debet desiderare; si in primis, nequaquam, quia eo tempore sunt foetus quasi recentes fructus, qui quolibet vento decutiuntur, ut scribit Galenus; In postremis, est omnino abstinendum, quoniam, dicente Aristotele, si eo tempore mulier concubuerit, solent exire foetus mucro oppleti.

Soli homini somnium coitus, & nocturna pollutio con singit.

Pollutio nocturna quæ ratione consistit.

Sensus externi per somnium noligantur omnino.

7. De hist. animal. 4-

Notabilia nonnulla circa coitum.

40

CAP. III.

Coitus est quidam morbus comitialis. **M**edicorum princeps Hippocrates coitum partem quandam comitialis morbi appellavit, propter spirituum, ni fallor, conturbationem indeque concussione, quæ à cerebro præsertim fit, in quo epilepsia sedem habere consuevit. Hominem autem primi coitus duntaxat pœnitet, augurium calamitosæ vitæ à pœnitenda origine. Scitum est, Demostenem foeminae, quam amabat, postulanti ab eodem, ut sui copiam faceret, centum tanta, tanti, respondisse, pœnitere non emam. Libidinosiores melancholici sunt, quia plurima ventositare oppleti. Illud non fuerit omnino præter rem dicere, quod etiam Aristoteles in problematibus quærit, cur juvenes mulierem, quam primò ineunt, coitu peracto, odio ut plurimum

Primi coitus hominis pœnitet.

Melancholici libidinosi. Problema.

50

- plurimum prosequantur, cujus rei permutationem magnam, quâ nostra tunc corrumpuntur corpora causam esse putant: ideoque sequentis tristitiæ ex amissâ virginitate, & corporis ac animi operationum permutationis memores, eam fugiunt tanquam hujus rei fontem. Sed hac ratione etiam fœmina virum odio habuisset, contrâ quam videmus, illam marem, cum quo prius fuit congressa, incredibili amore prosequi. Conciliator ductus eorum auctoritate, qui fœminam viro imperfectiorem esse arbitrantur, ideo id fieri putat, quia perfectior vir fœminæ conjunctus imperficitur, fœmina perficitur, aut quia materia, cujus vices gerit fœmina, formam appetit, quam assequuta quiescit, hæc vero à materiâ nihil accipit. Coitum porro mulieres ætate magis appetunt, quia semen earum frigidum tunc calore temporis contemperatur, ac movetur, in viris autem fit exhalatio, consumptio, ac debilitas à calore adaucto: hyemis vero frigore vigoratur, & vegetior ac fortior redditur, ideoq; magis appetunt viri hyeme, quam mulieres. Sed enim assuetudo rei Venereæ homines reddit libidiniosiores, tum ex memoriâ blandimenti, tum quia corpus lubricum fit, & meatus latiores maxime adolescentibus, quorum membra nondum constiterunt; ideo per pubertatem mares ac fœminas summo perè servandas esse monet Aristoteles quo per totam vitam continentiores degant: nam & in ventriculo assuefactio multi alimenti hominem edacem reddit; quibus accedit, quod per exercitium tractrix roboratur, & valida fit. Hinc teste Tertuliano lib. ad uxorem, facilius est virginitatem servare, quam castitatem, nam facilius est non optare, quod nunquam habuimus, quam quando fuimus potiti, ideoq; virgines quæ nunquam coitu usæ fuerunt, non tantopere optant, quia solum ad deponendam molestiam, reliquæ fœminæ tum hæc de causa, tum quia præteritæ voluptatis reminiscuntur, optant exercitium illud, imò quædam, quæ tribades dicuntur seu fricatrices, solam frictionem inter se amant, & ita infamem actum mutuo inter se exercent, cujus flagitij aliquot jam accusari, & conjunctas in exilium missas fuisse diximus; insuper virgines, etsi appetant, timent illius naturæ ornamenti amissionem, quod hymen vocavimus, simulque annexum voluptati dolorem, quem tamen fœminæ jam præterierunt. Cur autem coitus cerebrum lædat, pituitosos faciet morbos, causa est quia caput, cum sit extremum, ubi cessat vis tractoria, Veneris excessum plus sentit, adjuvat cerebri mollietates, & dorsalis medullæ concedentium trahentibus testibus, quorum tractoriæ virtuti solidiora membra non tam facile cedunt, ideo magis evirantur, exhauriunturque, & ideo voluptuarij exhausti creduntur, ut supra diximus, dorsali humore & medullis: quia verò Venus motu excalescit corporis habitum, vacatione vero & resolutione siccat, quæ duo sunt potissima pituitæ remedia, idcirco morbis pituitosis medetur; quâ in re sciendum est, illis etiam affectionibus, quas fœmina patitur ex retento semine, aut menstruo sanguine, coitum esse præsidium non contemnendum, quoniam hæc viâ, expurgatur uterus, & immunis fit, quâ etiam ratione dissenteriam coitu, aut superveniente partu sanari, auctor est Hippocrates, quoniam fortassis fit humoris diversio, non tamen adduci possum, ut credam, quod Amatus ait, ante partum dissenteriam omnino salubrem esse, ductus illâ Hippocratis sententiâ, Epicharmi uxori ante partum dissenteria, dolor alvi, egestiones suberuenne, mucosæ, ubi peperit statim sana erat, diversiois fortè ratione, Et quod duæ à se fœminæ visæ sunt, quæ dissenteriam incurabili laborantes partu superveniente fuerunt liberatæ, nam & nos contrarium sæpè sumus experti, & ratio dicat, ut suo loco dicendum erit, nam etsi diversiois causa aliquando partus sit utilis, quia lochiorum viâ & sanguinis liberæ manent, quibus antea à factu compressis sanguis nec ad uterum penetrare pro alimento poterat, nec ad cervicem, ut foras expelleretur, tunc vero libere permeat, tamen illud est ubi vires sunt satis constantes, alioquin non potens mulier tolerare duas evacuationes lochiorum, & ventris, ac duas etiam affectiones, partus, seu abortus, & ulceris intestinorum facile succumbit

. Epid.

Dub.
An Venus
competat
melancholi-
cu.

1. Ratio.

cumbit, Major tamen & à priscis jam orta de melancholicis, præfertimq; hypochondriaci dubitatio est, an scilicet eis usus Veneris sit salutaris, qui, uti Galenus, & Aristoteles perhibent libidinosi sunt, quia in ipsorum præcordiis flatuum copia excitatur, atque adeo ejuscemodi vitia præcordialia, spirituo-
sa, seu flatuosa nominantur: flatuum vero pars pudendorum meatus disten-
dit, & semen facit magis pruriens. Quod autem usu Veneris juventur, tri-
bus potissimum rationibus confirmari videtur. Prima, quia Galeno autore, in
opere de locis affectis ex retentione seminis fiunt multi melancholici, qui se-
minis excretionem necessario allevantur, quando enim retentio alicujus sub-
stantiæ est causa morbi, evacuatio illius est medela; exemplo est quidam, cu-
jus eo loci Galenus meminit, dicens: *Quidam uxoris mortem lugens, & à concubitu quo an-
tea creberrime fuerat usus, abstinens, cibi cupiditatem amisit, ubi vero seipsum cogendo plus cibi in-
gererat, protinus ad vomitum excitabatur, mæstus etiam apparebat: verum hic ad pristinam con-
suetudinem rediens quam celerrime liberatus fuit.* Secunda ratio est, quia per Venerem
flatus cum semine excernuntur, & ipso congressu calore discutuntur, detru-
dunturque ex hypochondriis; sublevantur ergo hanc ob causam, ut etiam
ructibus sublevari certum est. Tertia ratio ex voluptate veneræ defumitur:
cum enim melancholici metu, & mæstitia maxime affligantur, evenit, ut vo-
luptate reddantur alacriores, atque adeo melius habeant. Ex alterâ tamen
parte est, quod Venus refrigerat & exsiccatur, exhauritque spiritus, idcirco ad-
versissima melancholicis esse videtur; Nam melancholici frigidi sunt &
sicci, ichorosi, & flatuosi, ac spirituum bonorum inopes. Quocirca sic
statuendum videtur, eis quidem, qui ob retentionem corrupti seminis, facti
sunt melancholici sive Hypochondriaci, sive non, dummodo non sint adhuc
admodum debiles in essentiâ, haud dubie Veneris usum esse convenientem;
nam, uti antea diximus, affectus ex repletionem sanat evacuatio, cum, qualia
oportet excernuntur, hoc est, propria cujusque morbi materia & causa: Alijs
vero omnibus melancholicis noxia est Venus, nisi forte admodum moderata,
& rara nondum debilibus: his enim, non quod propriæ materiæ sit evacua-
tio, sed ob flatus diffusionem, & alacritatem aliquam, levamen quoddam
affert, sed neque id magnum neque firmum, imò si quis leviusculo illo sola-
tio allectus Venere ulterius utatur, recidet in longe majorem noxam, ob refri-
gationem, exsiccationem, & spirituum resolutionem: et si qui sint jam per
essentiâ debiles, quales eorum multi existunt, non à longâ duntaxat & mul-
tâ, sed à quantulâ cunque Venere maxime lædentur, neque id solum paulò
post, sed mox ab ipso congressu deterius se habere sentient. Deniq; cum
varia animalium genera variis suæ ætatis temporibus coitum appetere incipi-
ant, nam ovis, & capra ad primum ætatis annum, vacca, & equus cum duos
habent dentes, quod ut plurimum fit ad annum secundum cum dimidio, por-
cæ circa sextum mensem, canis ad octavum, homo eo tempore generare inci-
pit, quo antea pubescere diximus viros, fratrare mulieres quod à 14. ad 60.
usq; plus minusve durat, tamen, ut à plerisq; scribitur, Phares vivebat annum
nonum cum genuit Ezron, & Salomon 11. annos natus genuit Roboam. Nam
Roboam, annum 40. vitæ agens patri Salomoni successit, Salomon autem
cum vitæ & regnum deseruit erat annorum 52. cum anno ætatis 12. regnum
susceperit; Achaz etiam decennis procreavit Ezechiam, ut col-
ligere est 4. Reg. 16. quomodo vero gignendi perio-
dus in mare & femina finiatur
infra patebit.

Varia ani-
malia di-
versis tem-
poribus co-
re incipi-
unt.

Homo quan-
do incipit
generare.

G. 6. Epid.
3. 2.
Aristot. in
lib. probl.

Gal. 6. de
locis c. 5.

10

20

30

40

2. Reg. 14.
3. Reg. 11.
Lib. 4. c. 8.

Quibus,

peruandi, aut regenerandi, ibi natura neq; posuit disiderium coeundi. Quare potius ibi per filios Dei intelligendi sunt homines, qui Deum cognoscebant, & descendentes de Seth, qui à patre suo fuerant instituti in cultu divino, & veram profitebantur religionem, tales enim sacrae literae solent appellare filios Dei; ut vocavi filium meum ex Aegypto; Israël filius meus; Ego dixi, vos estis filii Dei, & omnes filii altissimi, sed sicuti homines moriemini: Per filias verò hominum, filios gentium, & foeminas corruptas intelligere oportet praesertim filias Cain, quae erant curiosae, dissolutae, & lubricae, & cum illis praeeperat Seth filiis suis ne contraherent matrimonia, sicut praecipit dominus filiis Israël ut non contraherent cum mulieribus Cananaeis. Alii inter daemones succubos, & in cubos esse arbitrantur, succubos igitur ex viro posse genituram concipere; & mox in incubum mutatum eandem genituram in uterum mulieris projicere, ac ita ex ea hominem generare, quod etiam vanum, & anicularum fabulis omnino simile est: Si enim possibile id esset, quot ferarum monstris tanto tempore humanum genus, seminum permixtione per daemones in brutis & hominibus facta, infestatum esse à tanto sui hoste vidissemus; Adde illud, quod supra jam prodidimus, semen statim extra vasa corumpi, & infecundum reddi; nemo itaq; potest concipi, aut originem capere absque copulâ viri cum foeminâ, contrarium enim repugnat non veritati, sed etiam universali rerum naturae. Si igitur de his, quae fortasse curiosa nimis, & praecipiti indagatione viri sapientes perquisiverunt, nobis liceat pronuntiare, crediderim equidem, æquius multo censere eos, qui putant daemones nullo pacto cum homine generare posse, aut concipere; Si vero donemus, permittente Deo formam assumere humanam, & coire saltem posse, quoniam id multis, & variis historiis tum hominum confirmatur, tum mulierum, quae insciae cum daemone coeuntes in genitalium gangraenam, & uteri inflammatione devenerunt, unde esse spiritus quosdam daemones, qui mulieres aliquando sollicitaverint, & compresserint non solum olim, sed etiam nostris temporibus, à quibus non admodum differunt Satyri atq; Sylvani, nunquam tamen concepisse affirmamus, sed plenum uterum devenisse aliquoties, & cum instaret hora partus, diris crutiatis stupas, crines, lapides, ossa, ferreos clavos, & similia per uterum excrevisse innumera, quae malus ille daemon subdole supposuerat; quod si aliquando ex hoc congressu pariunt filios, supposititios, & aliunde furto sublatos esse credimus ab illo daemone qui praestigiis uterum inflaverat: nam sine utroq; semine viri ac foeminae conceptum fieri non posse, superius jam planum fecimus. Quod verò Merlinum ferunt ex daemone natum ac Anglicanâ foeminâ fabulam ac merum praestigium censemus, & veneficam (ut proditum historiis est) ejus matrem in daemone cui addicta erat, gratiam tantum mendacium protulisse ad praestigiandas hominum mentes: quaecunque etiam historiae (quarum magnum acervum invenies in malleo maleficarum, & in Vincentii speculo historiali atque aliis in locis) aliud commonstrant, vana omnia videntur, nec aliunde originem suscepisse, quam ex humana vanitate, & novitatis desiderio, ac ignorantia eventuum naturalium, aut negligentia eorum, qui harum inquisitioni praefecti fuerunt; sicuti de naviculâ cygni, de muliere crinibus apprehensâ à juvene in mari natante, de Magdalenâ ancillâ germanicâ à daemone gravidâ, de Merlini matre, & alias quamplurimas. Itaque vix credimus daemonem concubuisse posse, hominem vero ex illo concipi, fieri non posse asseveramus; nam & sine concubitu praestigiis uterum inflare potuit, ut se ex illo gravidam esse putaverit (quod credibilis est) & exacto tanto tempore, quanto uterum gestare solent mulieres, dolores graves in utero concitare, & aliunde sublatum infantem aut aliter dolose supponere, tumoremq; ventositatem concitatum illico solvere, & reprimere.

His finitimum est, possitne coitus per maleficium impediri, quod fere omnes summis assensionibus concedunt, idque diversimode fieri credunt.

G

Primo,

Aliorum opinio.

Positio antiquorum.

Daemones etsi coire, tamen generare non possent.

Satyri & Sylvani.

De Merlini fabula quid sentiendum.

Vana per suasu unda.

Dirimitur controversia.

Coitus per maleficium impeditur.

Primo si vir privetur generativâ potentiâ cum propriâ uxore, cum aliis tamen vim obtineat, & efficaciam. Secundo, cum uxorem habet exosam, nec potest ipsam cognoscere. Tertio, si non habeat exosam, imò potest ipsam cognoscere, membri tamen vigore careat. Quarto, si vigorem habet membri, non tamen possit semen excernere, quod quâ ratione fiat non est huius loci dissertare; hoc solum determinamus, non nudis characteribus, suspensionibus, imaginibus, aut conjurationibus veneficarum mulierum illud fieri, sicuti ipsæ à dæmone deceptæ existimant, sed ab ipso immundo spiritu, qui nervos, & partes genitales retrahit, aut infrigidat, cum hac, & non cum illâ. De spiritibus verò, quorum hoc c. facta est mentio, & quid inter ipsos & bonos intersit Fernelius multa in lib. de abditis rerum causis, quorum pleraq; ex Platone, ad quos autores lectorem relegamus.

De Conceptu.

CAP. VII.

*Notia.
Definitio
conceptus.*

*Causa ex
parte fe-
minæ.
Causa ex
parte ma-
ris.*

*Signa con-
ceptus.*

SI quæcunque superius dicta sunt probe observentur, feminisquæ ac menstrui sanguinis bonitas accedat, nec non partium principalium temperies, ac sanitas, virum integritas, & uteri apta commodatio, conceptus fit Deo 20 auxiliante, ad quem reliqua omnia naturæ ductu constituta, & coordinata fuerant. Cæterum conceptionis nomen à comprehensione feminis deductum, & hinc à mulieribus compositum esse scribit Galenus i. de femine, unde colliges conceptionem nihil omnino aliud esse, quam genitalis feminis in utero mulieris ad fœtus generationem comprehensionem; fœminæ enim quæ concepturæ sunt intus contineant semen oportet, & quandam sentire in vulvâ motionem, quæ contrahitur, & quasi convellitur, ut triplici viâ, nimirum mulierum relatione, brutorum concisione, & priscorum autorum omnium suffragiis Galenus citato compert. Ex dictis tere jam constare arbitror, quænam sint conceptionis causæ, proba nempe uteri commodatio, recens 30 mensium purgatio, idonea ætas, appositus congressus; In viro etiam præcedat oportet bonus corporis habitus, ad calidum præsertim, & humidum inclinans, feminis prolifici copia valida, & virilis ætas cum robore virum conjuncta, membri genitalis optima structura, concubitus moderatus, & plena victus ratio. Conceptisse vero mulieres cognoscemus, si vir pudendo discedat à coitu nimis exsiccat, si suctionis sensum perceperit; si fœmina nihil, aut parum feminis effluere senserit, & gratissimam consequuta sit delectationem, tunc deinde cessent purgationes menstruæ, neque febris aut rigor superveniat, sed parvus quidam horror, sese utero colligente, & feminis novitate alterato; fastidia insuper incidant, vomitus, animi deliquia, & depravatus appetitus, quos picaceos vo- 40 cant; subinde, si 10. à conceptu die dolores capitis, oculorum vertigines, tenebræq; sputatio, inquietudo accedat; id etiam cognoscas si pupillæ imminuantur, si candida pars oculi amplior fiat, si flavescat, si venæ cruore turgeant, caventur oculi, molliantur palpebræ, panus, & rufæ lenticulæ præter solitum fœminæ faciem deforment, si venæ inter oculorum angulos & nares sitæ magis conspicuæ appareant, si sub lingua vena virescat, si cervix calidior, dorsum algidius sit, si colli venæ, arteriæq; extendantur, si pectoris venæ livecant, & nigrescant, mammæ obdurescant, extuberent, prædoleant, si papillarum color in rubeum mutetur, si cuiusvis potus calor, aut frigiditas recto tramite in mammæ sentiat, si malacia apprehendat, aut pigritia, si dum bibit languida fiat 50 mulier, si acida eructet, si cordis pulsus perturbetur, si ocysime lætetur, tristeturve, aut tormina juxta umbilicem fatigent, & renum aut coxendicum gravitas, si coitum renuat, aut solito ardentius cupiat, si venter præsertim circa ilia intumuerit, inguina torqueantur, uteri os arctissime conniveat, dummodo tamen molle ac naturale extiterit, maximum enim hoc conceptus indicium fuerit.

fuert, si modo obstetrix immisso digito uterorum os tangere potuerit; Adhæc si dolores, tumores, extuberationesque carnis sæpe etiam lividitates in cruribus succrescant, ac universum corpus gravetur. Præterea prægnantium pulsus à principio vehemens, & magnus est, procedente tempore parvus, & velox, quæ fere omnia indicia 5. Aphorismorum, & lib. de genitura Hippoc. accepta ferimus. Ex lotio autem fieri etiam posse de uteri gestatione iudicium, sunt,

Signum ex pulsu

Quæst. An ex lotio conceptus possit cognosci. Avicennæ opinio.

2. 1. 3. 6. 3.

1. odis colorem præ se ferentes, aut etiam candicantia corpuscula instar crassioris farinae, è summa corona visuntur, in quâ insuper quod per quiete subsidet, innatave crassiusculum sit, & male cohærens, lanæ aut carminato bombaci non absimile; quæ subinde vini albi permixtione similis evadat elixarum fabarum, aut cicerum jusculo. Horum causam & rationem videtur adduxisse Galenus, cum inquit, melancholicum esse sanguinem, qui in gravidis detinetur, & à puerperio evacuatur, ideo conspici urinas omnibus prægnantibus infectas ac si foligo quæpiam in eas incidisset. Quod si mota urina turbetur imprægnationis finem præmonere; si non turbetur principium: in fine conceptionis ibi ruborem apparere, ubi primum albedo inerat; ita sunt, qui tradunt,

2. Epid. 3. 73

2. o urinam prægnantium primis tribus mensibus sanguinis colore referre, & in se quasdam quasi nebulas, & sedimentum album habere, à quarto mense viridis esse coloris cum livido sedimento: Alii existimant vana hæc, & commentitia plane esse, si enim certa atque firma ex urinâ imprægnationis signa forent, Hippoc. & Galen. de urinarum indicibus, & utero gerentium signis multa scribentes non latuissent, sed neque Hippoc. in Aph. & lib. de genitura ubi plurima imprægnationis signa docuit, neque Galenus lib. de crisib. aut de iudiciis urinarum ullum tale signum unquam attulerunt, addunt urinâ eorum tantum signum esse, quæ continetur in jecore, venis, renibus, ac vesica. Cæterum cum superius proditum sit,

Aliorum sententia.

Autoris positio.

3. o aliquando nos certi aliquid ex earundem lotio elicere posse, non est omnino rationi dissentaneum: Quod si Hippocrates, & Galenus præterierunt, illud fortasse factum, quia hæc signa fallacia, & parum firma iudicarunt; imo neque reliqua inchoati hominis indicia admodum firma sunt. Quamobrem foeminam concepisse cautè pronuntiandum erit, alioquin periculum est, ne in dedecus incurrant medici, si semel prædicto conceptu, aut menses fluant, aut excreto flatu venter subsideat, quod Agyrtis plerumque, doctis non raro accidit; ideo, quæ dicta sunt, ex eorum numero censentur, quæ plerumque contingunt, perinde ac ea quæ nunc de sexus indicibus breviter cudemus.

Inchoati hominis signa firma non sunt.

Igitur ætate florentes foeminæ ut plurimum mares gestant, novellæ aut senescentes foemellas, propter dejectionem in his, vegetiorè calorem in illis, quæ insuper masculum gestat coloratio est, ac moderati vultus, læta, agilis, velox, & utero gerentium symptomatibus minus affligitur, quod adhuc minus certum est, quia sunt robustæ mulieres, quæ melius se habent dum foemellam gestant, quàm aliæ delicatiores gestantes mares, quare potius de muliere ad se ipsam collata, non ad aliâ, hæc veniunt intelligenda, nigricantes etiâ ac tumescentes in dextro inguine venæ maris portendunt, in sinistro foemellâ, quod quidem collegarum relatu disci honeste potest. Ad hoc si mulier stans ambulare velit, ac primum dextrum pedem moveat, maris indicium est, item oculus ejus dexter lætus magis & velocioris motus, alvus rotunda, & in dextrâ parte magis elata, mamma dextra tumidior, & ejus papilla coloratio, gravedo, pondus, ac sæpe motus sentitur in latere dextro: Nam ut est apud Hippoc. mares plerumque in dextris, foeminæ in sinistris concipiuntur, quâ etiam ratione è dextro teste avulsum semen masculinum magis: ex sinistro foemineum est, pulsus item dexter major, manumque dextram porrigit primum; E converso autem quæ mulier foeminam concepit, minus se ipsa colorata apparet, quoniam

Signa maris & foemina conceptus.

foemina mare frigidior est, nunquam vero talem concepisset, nisi viri semen aut mulieris uterus frigidior eo tempore fuisset, reliqua etiam signa ob eandem causam perinde contraria apparebunt, nullum autem foeminei foetus signum reperiens firmius ac certius, quam si foemina ultimis mensibus labores aut morbum passa, tamen abortum non fecit, nam mares ultimis mensibus ob siccitatem ligamentorum magnos non sustinent labores. Quod alibi explicabitur.

De similitudine in sexu; Et an foemina viro imperfectior sit.

19

CAPUT VIII.

Prima opinio Anaxag. & Hippocr.

POSTulat jam tractationis filum, ut quænam sit potissima ratio, cur alterum mas, alterum foemina generetur articulatè differtemus; de quâ re varias admodum reperies autorum sententias. Anaxagoras in semine sitam hanc differentiam esse existimavit, ita ut semen, quod à testis dextro exciditur, si prævaleat ei, quod à sinistro, marem gignat, contrarium si accadat, foeminam, atque ita marem à parte dextrâ, foeminam à sinistra proficisci, idque propter hepatis rectitudinem; sic ad mares gignendos summè facere, si mas in accessu elevet dextrum crus; 20

Convellitur Anaxag. opinio.

& rursus uteri latere dextro marem contineri, foeminam sinistro. Priorem hujus opinionis partem infirmam experimentum reddit, quoniam non minus visi sunt, qui dextro teste carerent filios generare quam reliqui. Secundam vero (cujus fuisse creditur Hippoc. dicens, mares in dextris, foeminam in sinistris magis) parum etiam constans videtur, quia id opus acceptum eidem potentiae ferendum est, cui foetus conformatio; quæ potentia, quoniam in semine est, ut paulo infra planum erit, ab ipsâ non ab aliâ sexus differentia pendet, neque insuper tam est distincta sinus dextri aut sinistri natura, ut tantæ differentiae causa esse possit videatur; foeminam insuper parte uteri dextrâ contineri vidit Aristot. & marem læva, & utrumque eadem in parte, idque non semel, 30

s. Aph. 48.

Secunda Empedocle.

3. Democriti.

foeminam in dextrâ sitos esse. Neque multo diversâ ratione exploditur Empedoclis opinio, qui uteri caliditati id adscripserat, ita ut quod semen calidum subierit uterum, mas, quod verò frigidum, foemina efficeretur. Democritus masculos fieri asseruit ex prædominio masculini seminis, foeminas ex prædominio foeminei; sed tenetur asserere, foeminam matri non solum in sexu similem esse, sed in aliis, at contra videmus multas filias prodire patri similes, filios matri, ut plane perspiciatur, non hunc à patris, illam à matris semine prodidisse. Sed enim quædam foeminae ex multis viris mares semper ediderunt, quarum viri aliis mixti foeminas genuerunt, ut negari non possit, esse in foemineo semine nonnunquam virilem vim, & in virili foemineam. Aristoteles multo abijt civerfus, nam totam hujus rei causam, ad actionem & passionem refert, cum enim (inquit) principium non superat, neque concoquere potest propter caloris inopiam, nec ducit in suam formam, sed superatur, mutari in oppositum necesse est, oppositum autem mari femina est, quatenus nimirum alterum mas, alterum foemina dicitur; Solet autem facultatibus sua instrumenta natura prudens concedere, oculos visuro, pedes progressuro animali, colem foetui, cui crassi constantisque seminis ac masculini gignendi, & in alterum effundendi vis inest; si igitur exordia prima invalida sunt, nec potentia foetui communicare, prolificum semen, sed aqueum, tenuemque hunc foetum utero donat, ut quia ob innatam frigiditatem perfectum semen effundere non poterat sanguinis non ex hausti copia aleret, quod in utero gestaret. His fere concludit Aristoteles mares generari superante principio paterno, hoc est, activo, foeminas superante materno, hoc est, passivo; fuit enim ejus opinionis, ut crederet, vim à patre tantummodo, materiam à matre tribui, quæ inter se opponerentur, sicuti agens, & patiens. Quæ tamen Aristotelis

*Aristote-
4. de gen.
animal. 1.*

Aristot. sententia improbat.

sententia

2. de sem. 1.

24. de nra
part.

6. 15.

- sententia in eo deficit, quod non explicet, cui agenti sit tribuenda diversa partium configuratio, non enim ex eo solum quod materia resistat agenti differentes conformationes, & connexiones fieri posse credibile est. *Galenus sententia.*
- maris causam esse prodidit calidiorem, & sicciorem seminis temperaturam; frigidiorē verò, & humidiorē fœminæ, cui tamen non parum faveat eiusdem uteri temperamentum, & situs, imo consentaneum esse fœtum masculum in dextrâ, fœmineum in sinistrâ parte generari, quod si contingat ut sinistri testium semen in dextrum matricis sinum cadat, aut è converso, plus efficaciam habere matricem ad fœtum sibi assimilandum, ut quæ diutius
1. cum eo converteretur, ita unam, & eandem rem confirmat, dum caliditati, aut frigiditati maris, aut fœmellæ generationem tribuit; ac dum dexterâs partes masculorum, sinistrâs fœminarum genitrices esse edisserit, quia ut ipse explicat, quæcunque secundum epatis rectitudinem sunt locata, calidiora existunt; neque vero differtur, primum naturæ instrumentum propterea quod non potuit animal omnium perfectissimum, id est, virum generare, ideo imperfectius fœminam nimirum, at non sine maximâ generis totius utilitate genuisse, ita cautè, more suo, ex Anaxagoræ, Empedoclis, Democriti, & Aristotelis opinionibus suam conflavit, ex singulis illud supplens, in quo deficiens videbatur. Verum enim vero neq; ipse explicat, cuinam opifici tam multa.
2. ora partium fabrica sit tribuenda; non enim solus calor tam maxima hæc posse videtur, ut eidem soli sexus differentiam acceptam feramus, si enim conditi sunt uteri mulieris ob caloris debilitatem, cur vesica & renes, & aliæ internæ partes in viris, quibus calor exuperat, pariter non prominent? Etsi igitur negandum non sit, semen calidius optimèq; concoctum mares gignere, frigidius, & male elaboratū fœminas, & ad hoc plurimum conferre, si semen à dextro five calidiore testium excidatur: si in dextro five calidiore etiam uteri sinu recipiatur, quæ quidem concausæ sunt seminis utriusq; calorem adjuvantes in quibus procul dubio marium generationem quodammodo sitam esse arbitramur; Haud tamen hanc esse putamus præcipuam sexus differentiam causam
3. sed formatricem illam virtutem, de quâ supra luculentius disputavimus, quæ calore seminis testium, & uteri, quasi instrumentis & concaulis utitur, quæq; in femine sita est; ad eandem enim potentiam hoc opus pertinet, ad quam conformatio totius fœtus; Et quia non statim ubi semen in uterum coniectū est hæc facultas in opus insurgit; ideo neq; statim hoc mas, illud fœmina est, sed aliquandiu post alterutrum pudendorum conformatur. At sciscitaberis si facultas formatrix pro materiæ varietate, & totius ex utroq; semine compositi qualitate modò marem modò fœminam effingit, quæ ubi ad calidum inclinaverit marem, ubi ad frigidum fœminam efformat, quæ fieri potest ut multæ fœminæ viris multis calidiores sint? manus dare omnino fuit compul-
4. sus Mercatus hoc telo trajectus, quod tamen plumbeum atq; ficulneum mihi videtur, quippe non à principiis generationis, sed post generationem ipsam exercitio, cibis, & aliis supervenientibus, tales evasisse credibile est, vel si largiamur (quod ipse ac pleriq; putant) calidas post generationem non devenisse, saltem fatendum est, illum calorem illis post primam ex semine conformationem accidisse ex menstruo, quo carnosæ partes, intra uterum generantur, & ex alimento, quo mater per totum gestationis tempus usâ fuerat, quam facilem, & parum laboriosam teli huius contorsionē virum præclarum, & alios, qui ante nos fuere, non perspexisse miror, Marem vero fœmina calidiorem esse 2. huius operis lib. abundantissime dissertavimus. Ex dictis planè jam constare
5. arbitror, sexus similitudinem ex seminis efficaciam proficisci, quâ utitur facultas formatrix, quæ quidem ubi caloris uberiores copiam in semine invenit, masculum, ubi minus abundantem, fœminam effingit. Corruit subinde Prisciani sententia, qui existimat si prius fœmineum semen in vasculis concidit, masculum ex eo nasci superveniente semine virili: si vero antecesserit maris semen, & in vasculis ceciderit prius, superveniente fœmineo, fœminam nasci, unde

concludit virili femine puellas, femineo pueros nasci, si vero utrorumq; semen permixtum obviando sibi in vasculorum cavitatem ceciderit hos viragines evadere, ex uno consensu prudentes atq; pulchros nasci, nihil in se retinentes iracundiæ; si vero ex uno consensu permixtio non fuerit, sed vacante uno: incitatum alterum in vasculis ceciderit, debiles atq; sine intellectu nasci, eò quod ipsum semē minutim moveatur non pingue rationabiliter, sed aut aquosum, biliosum, cænosum, aut corruptum, sæpiusq; mutos, surdos, aut raræ contexturæ, eò quod non sit integrum semen, nec tempore competenti, sed hanc opinionem, quia nullis nititur pedamentis, contempsisse expeditius erit, quam refellere.

Dub. Porro uti homo animal est perfectissimum, ita in eo genere virum muliere perfectiorem esse existimavit Aristoteles, cui consentiens Galenus in frigiditatem fœminæ imperfectionis causam rejicit, quia tantò imperfectiorem mare esse putat, quanto est frigidior, calorem enim omnium actionum potissimum esse instrumentum, qui ubi defecerit, non possit partes extra emitte, sicuti in viris, ideoq; intus reconditæ maneant: Hinc barbari, referente eodem Aristot. fœminis, & conjugibus suis pro servis utebantur. Attamen si consideremus nullum eorum, quæ supereminent, membrorum intus prius imperfectius formatū fuisse, non manū, non pedes, non nares, non aliquid aliud; si insuper meminerimus fœminam ossa ilij habere ampliora, crassioraq; ad fœtus gestationem, 10
Positio. uteri cervicem meatu colis ampliore, & cum reliqua superiora habeat mulier minora multo, uberib; esse longe amplioribus; palam omnino erit fœminā à natura non per quandam resutationem, & primarij finis frustrationē, sed primariò fuisse tentatā, & viros sapientissimos (quod pace ipsorum dixerim) minus naturæ tribuere, quā mereatur; Non enim credibile est, voluisse sapientissimū opificem, partem totius generis nostri dimidiam imperfectā esse, neq; insuper ex qualitatibus, & partium situatione, sed ex fine naturæ, & communis agentis intento quærenda est, rerum naturalium perfectio; atq; generationis & propagationis speciei gratia fœmina fuit viro conjuncta, ad has operationes partes habet, & temperaturā convenientissimā; Est igitur viro æq; perfecta, imò 30
Ex fine naturæ rerum perfectio est quærenda. fœmina viro est æquè perfecta.
 perfectionis suæ initium sumit ab ipsa frigiditate, quæ facit, ut fœmina minus alimenti consumat, ac subinde pro fœtū alimento redundet, tantū abest, ut imperfectionis causa sit. Quod si fœminam præter institutū generantis fieri dicas, ac propterea aliquid deficiens, & occasionatū esse, ideoq; imperfectā; scias oportet fœminā fieri quidē præter institutū agentis particularis, sed juxta intentionē universalis naturæ, ad opus generationis ordinatā, ideo omnes partes, & instrumenta æquales viris sortitā esse, nisi quod ad generationē attinentes diversum servant sitū; qua ratione ductus Plato 7. de legib. recte quidem existimat, ad eadem animi studia, & easdem operationes æquè mulieres atq; viros natos esse; cujus viri auctoritati altera adhuc ratio firmamentū addit, nam quæ animi operationibus inserviunt, neq; plura neq; pauciora in mulieribus reperiuntur quàm in viris. Ex his jam omnino corrui Chrysippi sententia, qui virile sexum sic exornasse naturā censuit, ut adjungeret muliebrem quasi appendicē seu caudā pavoni, unde nugatorū pleriq; ac pessimi nostro hoc seculo homines intemperanter calamo abutentes, probare ex sacris literis, mulierē hominem non esse, petulanter fanaticæq; contendunt, quia (inquiunt) viri adjutorium nuncupatur, & procreationis est instrumentum, malleus autem faber non est, nec acus sartor; ideoq; publica officia mulieribus esse interdicta, quia ratione careant, nec animā rationali à Deo donatā esse fœminā uspiam scriptū putent; multis præterea consimilibus contumeliis, & spurcissimis convitiis muliebrem sexū conspuunt, bruti quidem potius quā homines dicendi isti, qui quavis bestiā deteriores in elegantissimā Dei creaturā scripturarum ignari debacchantur; nam creavit Deus hominem in imagine sua, in imagine, in quā, Dei creavit eos marem, & fœminam, item virgines tantum ex hominibus servantur bello contra Midianitos jussu Dei gesto; agnosce, inquit Machabæa mater 40
 mater

mater ad filium, Deum omnia fecisse ex his quæ, non erant, & nos homines ita factos esse: Dicitur autem mulier auxilium viri, quasi alter ipse, quæ cum ipso semper converteretur, à publicis autem officiis sexus pudor resilit; & nihilominus in Græciæ locis morem fuisse, ut etiam fœminæ publicis consultationibus interessent scribit D. Augustinus, idque etiam in Galliis olim celebre erat, ac Debora populo Israel aliquandiu præfuit: Animam tamen rationalem primo homini Deum inspirasse legimus, à cujus hominis costâ facta est mulier in animam viventem, non ad ornatum solum, sed ad societatem generis, vitæque humanæ perfectionē. Quamobrū eorum monstrosas, & distortas naturas rejiciamus, qui ducunt ingenij decus, falsas opiniones novitatis amore, & studio contradicendi sophisticè tueri, sive igitur fœminarū vim in propagandâ sobole intueamur, sive utilitatem mulierū ad bene beateq; vivendum spectemus; sive copiam ipsarum consideremus; sive formam, hoc est, animam rationale, sive materiam, non monstrum sanè, ut pleriq; falso rentur, neque resultatione natam, aut quippiam deficiens, sed potius primò à naturâ spectatam, & alteram naturæ humanæ partem fœminam esse palàm intelligamus.

De similitudine Specifica & individuali.

CAP. IX.

20

Quum duplex adhuc in fœtu conspiciatur similitudo, in specie nimirum, & in individuo; similitudinē in specie, sive in genere (utroq; enim modo hominem, equum, bovem, appellare consuevimus) ad materiam referendā esse veterum monumentis proditum est, quippe quæ ex specificâ nascitur seminis varietate, in quo facultas ipsa formatrix determinatur ad certam speciem. Et hoc est quod vulgariter dicitur, naturam communem contrahi per signatā materiā ad determinatum gradum entis, nam quod producit leonem esse, equum aut hominem à matre, & ex substratā materiā fieri fatendum est, quia ut non contemnendæ autoritatis viri censent sanguis menstrualis, & ille, ex quo fit semen, sigillationē quandā in jecore accipit, tanquā ab opifice naturam particularium membrorū, & commodū respiciente, ideo talem sanguinem generat, quo possit homo nutriri, nō aliud animal, hinc quod ex animalium diversis generis concursu progignitur, propius ad fœminæ quam ad maris speciem accedit: ex ove & hirco ovis gignitur, pilis durioribus; ex capra & ariete capra fit pilis mollioribus, quo in opere formativa virtus quamvis inferior, utpote vegetabilis potentia, tamen ex præcepto Dei fit tanquam rude instrumentum, in manu peritissimi artificis, ac ita organizationem parat convenientem introducendæ formæ hominis, hoc est, animæ rationali, ita ut aliquatenus ultra sui naturam, & propter finem agere videatur: quibus accedit uteri etiam vis, cui efformandi virtutem nonnulli concedunt peritissimi viri; neq; tamen, aut parti continenti, id est, utero; aut agenti virtuti, id est, facultati formatrici primam hujus operis rationem omnino inesse putamus, sed materiæ, semini nimirum à quo provenit, ut formativa virtus hanc potius organizationem, ad quam erat in eodem semine potentiā, fabricetur, ac uterus eidem sese accomodat, quæ omnia ex infra dicendis luculentius innotescunt.

2. De femi-
ne. s.

Acclivior ac majori controversiâ plena est de similitudine individuali seu in effigie disputatio, quam veritatis cognoscendæ studio paucis perstringam. Eam igitur Galenus, ad victoriam, & motionem seminis alterutrius parentis refert; ideo similitudinem, quæ in individualibus consistit, non tam matrem, quam patrem repræsentare, quia ut plurimum prædominium, & efficacia paterni seminis major est. At, inquires, hâc ratione oporteret fœtum patri similem semper gigni, quia patris semen validius est materno? Vel saltem fieret, ut superante principio materno fœtus in omnibus similaretur matri, & paterno, patri? Cujus oppositum docet experientia, nam

*Similitudo
in specie ad
materiam
referri.*

*Natura
communis
contrahitur
per signatā
materiam.*

*Sanguis in
jecore sigil-
lationem
accipit.*

Similitudo

*Uteri effor-
mandi vim
habet.*

*Similitudo
individuali-
tis.*

Obiecta.

Galenus sententia.

Sanguis menstrualis vim etiam habet efficiendam. Fernelij opinio.

Septentrionales feminæ gravida æthiopes aspicere nolunt.

Humano generi quæ ceteris animalibus plures accidunt similitudines.

Decisio controversa.

Solutio objectionis.

Obiectio. Seminis portio effigies pars qua ratione imprimitur. Temperamentum facultatis est instrumentum. Temperamentum duplex.

nam constat eundem fœtum in quibusdam patri, in aliis matri assimilari. Respondet Galenus fœmineum semen aliquando superare, propterea quod novem mensium spatio vim plurimam sumit ex menstruo; Et mora in utero materno tantò invalescit, & superat, quantò in primo congressu fuerat superatum, hinc fieri, ut species animalis matrem, effigies patrem magis representet, quia illa ex materiali fœtus principio, cujus major pars à matre est; hæc ex efficiaciâ, & efficientia, cujus plurimum est à patris semine; quamvis & in femine, & in menstruo, utraque hæc principia materialia, & effectiva habeantur, non tamen æqualia, quia uti supra jam diximus in semine effectivum validissimum est, quod ad materiam spectat, paucissimum; contra in sanguine materiale plurimum, quod autem ad vim spectat, umbecillimum: Quam tamen sententiam vix sibi constare credunt, quia sanguini menstruo facultatem etiam formatricem tribuere arbitrantur; Probabiliusq; esse putant, similitudinē hanc tribuendam esse vehementi comprehensioni aut firmæ cogitationi viri, aut fœminæ in coitu, à quâ vim, quæ fœtum conformat, quodammodo duci, ac gubernari omnino sibi persuadent, argumento ducti, quod fœminæ, quæ nuper concepit, si cerasum vel rosam, vel fragrū in sinum effundas, quod graviter ferens vehementer apprehendat, infanti inuritur nota ejusdem rei; subinde si grvida eo, cujus flagrat desiderio, minimè potiatur infans illius signum geret; Addunt albam fœminam ex albo viro Æthiopem edidisse, quia pictura erat nigri hominis in cubiculo, in quo convenerant; aliam fœtum pilosum, & unguibus urfinis, quia adversus paries ursum habebat effigiatum; quibus perterritæ fœminæ pleræq; septentrionales, Belgæ præsertim ac Germanæ, similem timentes casum æthiopes videre, aut domi habere, dum utero gerunt, reformidant. Sed illud etiam sancti patriarchæ de virginis decorticatis exemplū afferunt, ideoq; plures humano generi, quam ceteris animalibus similitudinum differentias accidere, quia cogitationum velocitas, animi celeritas, ingenii varietas multiformes notas imprimere necessum sit, ut non sine magnâ admiratione duos videas, quos vix quisquâ discernere inter se queat, quod de Artemone, & Antigono rege scribitur, de Alexandro, & alio ex infimâ plebe consulti ex forore nepotes, quos vix ipsa mater, & non nisi ex voce discernebat, qui ambo vivunt monachi, & theologiam profitentur, in suo conventu. Sanguini vero menstruo vim effectivam tribui, piaculum non esse, superius prodidimus, & Galenus latissime confirmat; Sed hæc responsio plus videtur tribuere imaginationi quam par sit. Quare potius ad objectionem dicendum, quod quamvis semen similem naturam habeat, & ejusmodi sit, ut omnia ex omnibus ejus partibus animalis membra fabricari queant, tamen illâ feminis partē, quæ primò excidit, crassiores esse, quæ verò secundâ vel tertiâ ejaculatione emittitur, tenuiorem, frigidiores, ac imbecilliores, substantiæq; insiti caloris minus participem. Cum igitur non simul totū, sed per partes ejaculetur semen, fieri posse, ut idem secundum diversas partes, & superet, & superetur, & ob hanc rationem eundem fœtum in quibusdam patri in aliis matri assimilari. Sed qua ratione potuit seminis portiuncula imprimere fœtui notā aut effigiē illius partis, à quâ decisa fuerat? Hoc ut accurate intelligas, præmittere oportet, facultatem formatricē uti tanquam instrumentis temperamento seminalis substantiæ, & genitivo spiritu feminis ipsius, scitū enim est, temperamentū omnium nostri corporis actionū immediatum esse instrumentum: hoc autem duplex existit, peculiare, & cuiq; parti proprium unum, quod cujusque partis forma est; commune seu totale alterū, quod ex omnibus particularibus conflatur, & energiā quādam omnium nostri corporis partium, temperamentorum vim ac rationem in se continet: ut igitur totale hoc temperamentum virtualiter continet reliqua omnia; ita semen quod ex materiâ totius corporis conficitur, quæ totali illo temperamento fruitur, eodem etiam temperamento præditum est, veluti corpus à quo decedit; quod

de semine

- quod quidem semen cum in generatione materiam præstet, facile commigrat in similes partes eis, à quibus decifum fuerat; subindeq; spiritus genitivus, qui ex animali, vitali, & ex consequente temperamento influente potissimum conficitur, simili energiâ in se continet omnium membrorum, à quibus decidit, proprietates. Nam formativa omnium membrorum vis ad testes, & semen in iisdem contentum mediis his spiritibus vim formativam sui similem transmittit, testibus coctionem huic operi ministrantibus; & in hoc differt semen, quod vasa spermatica conficiunt, ab eo quod testes, quod illud infœcundum, hoc hâc ratione prolificum jam est. His si accedat vehemens compressio, & illa sigillatio, quam in jecore sanguinem suscipere prodidimus, nulli profectò mirum esse debet, cujuslibet partis vel minimam notam fœtui imprimi posse. Neque vero huic sigillationi tantum tribuas, ut putes, jecur agnoscere verrucam, aut maculam corporis, ac propterea sanguinem illi alendæ commodum progignere, sed partem ipsam habere vim, sanguinem ad se delatum in sui similem substantiam transmutandi, neque rursus imaginationi aut temperamento totum hoc opus acceptum ferimus, sed seminis prædominio, quod reliqua haud mediocriter coadjuvare credim⁹. Ut igitur, quæ fuso sermone prodita sunt, in pauca redigamus, triplex in fœtu consideratur similitudo; Prima, in specie sive in genere, cum homo ex homine, equus ex equo procreatur, cujus majorem partem mater exhibet, & à materiâ est: Altera in effigie seu proprietatibus individualibus, quâ hominis ad hominem, & equi ad equum fit differentia, in quâ seminis prædominium, & temperamentum substantiale vim obtinet, majoremque si valida accedat comprehensio, & imaginatio. Tertia similitudo est, quâ maris ad fœminam, fœminæ ad marem diversitas consideratur, de qua primo loco c. superiori egimus, quæ ex utrorumque principiorum temperamento qualitativo suboritur, ex majore nimirum vel minore calore totius compositi ex utroq; semine, ad quod etiam multum juvat, si è testium dextro semen decidatur, & in dextro uteri sinu sit receptum. Facultas tamen formatrix harum omnium similitudinum præcipua
- 30 causa est, quæ ad hoc vel illud animal generandum materiâ utitur; ad hanc potius quam alteram effigiem & notam seminis prædominio, & temperamento substantiali; ad hunc potius quam alium sexum, qualitativo temperamento.

Semen continet omniū membrorū vires.
Semen quod vasa spermatica conficiunt, ab eo, quod testes, differt.

Hæc Fernelij fuit opinio.
Hæc Mercati.

Epilogus.
Triplex in fœtu similitudo.
Species.
Effigies.

Sexus.

De similitudine ad majores, & consanguineos.

CAP. X.

- 40 Quod autem avis, proavis, atavis, patruis, vel aliis consanguineis, qui iamdiu perierunt, neque quicquam ad generationem contulerunt, fœtus interdum similetur potius quàm parentibus, & hos aut illos voce, risu, ac gestu referant, Aristotelis decreto, motionibus seu actionibus facultatis formatricis in semine existentibus tribuendum est; quarum quædam insunt actu seu proximâ potentiâ; aliæ potentiâ, & illâ quidem remotâ, cum igitur formatrix virtus patris à formatrice membrorum avi producta fuerit, juxta similitudinem avi recipit species, quia in semine erat non sola imago oculi paterni, sed etiam oculi aviti, à quo intercedente patre vim exceperit, quâ ratione evenit jam, ut quam quidam in brachio notam haberet, hanc non filius, sed nepos ea præcisè corporis parte proderet: Patruui vero similitudinem fœtus representat eò, quod præ se fert avum, cui patruus oculus similis erat, & ita longius proceditur, quousque verustate obscuratur, & delitescit imago, quod ad quatuor progenies extendi quidam arbitrantur, & ideo neque ulterius consanguineitatis gradus numerari. Non tamen video, cur ad multò plures similitudo extendi nequeat; nam si quartus similis fuit primo, ac filius illius patrem referat, poterit profectò quinto & sexto similari, cui quartus

Similitudo ad majores.

4. de gener. anim. 3.

Ad avos.

Ad patruos & avunculos.

Ad quatuor progenies si similitudines extendi, & ulterius.

Aristotelis sententia.

similis

*Monstra
cur gene-
rentur.*

*Facultas
formatrix
non solum
à tempera-
mento, sed
ab anima
totius se-
mini com-
municatur.
Similitudo
in voce, ri-
su, & gestu.
Proceritas,
amplitudo
& moles.
Similitudo.*

*Facultas
naturalis
motus ad
foetum tra-
ducti, ani-
malis non
ita, nec ra-
tionalis.*

similis erat. Sentit igitur Aristoteles, naturam sive facultatem formatricem semper tendi ad illud, quod sibi similis est, nimirum ad patrem, quod si hunc motum non assequatur, solvi in propinquum, & similem avo generare, atavo, aut aliis consanguineis; quod si neque hoc quidem obtinebit, in remotiorem adhuc motum solvi, & generare animal, atque hinc monstra, & tandem, si neque hoc assequi possit, molam, & informem carnem, de quibus proximo capite sermo erit. Neque mirandum est, proximiores motus facultatis formatricis solvi seu frustrari, ipsamque per remotiores operari, siquidem & in facultate imaginatrice sæpe experimur, infomnia fieri ex imaginibus multo ante prægressis, quod evidentissimum est argumentum, facultatem formatricem semini communicari, non solum ex certo testium, temperamento, sed etiam ab animâ totius, sicuti reliquas facultates, quæ in illâ eminentiâ continentur. Cæterum vox, risus, gestus, ad posteros transeunt, quia organa, à quibus ipsa eduntur, similia evadunt, à similibus autem organis, similes omnino eduntur operationes. Proceritas autem corporis ad naturam seminis paterni; amplitudo solidarum partium ad ipsius copiam referenda est; at vero moles ad alimentum sanguinisque materni bonitatem, & ubertatem, ac insuper ad uteri capacitatem: quemadmodum enim si quis cucumerem, qui jam defloruit, & adhuc in cucumerario adhæret, immittat in vas angustum, æqualis ac similis evadet cavitati ipsius, si vero in vas pro cucumeris naturâ amplum, æqualis itidem ac similis erit, dummodo materiæ ubertas adveniat; ita etiam in majori uteri capacitate, majores foetus, in angustiori minores procreantur, quo ducti exemplo, qui catelos parvos habere volunt, ipsos statim post ortum vasis angustioribus concludunt, atque ita prohibetur augmentum. Ex dictis liquidò constat, traduci quidem ad prolem motus virtutis naturalis, non tamen facultatis animalis, aut animæ rationalis; ideoque non communicantur foetibus artes parentum, neque scientiæ, neque virtutes, neque vitia; quantumvis interdum facultas ipsa formatrix ab imaginatione, & cogitatione soleat immutari.

Sic intelligendum illud Horatij:

*Fortes creantur fortibus, & bonis
Est in juvenis, est in equis patrum
Virtus: nec imbellem feroces
Progenerant aquilæ columbam.*

Et Mantuanus Poëta:

*Qui viget in foliis, venit à radicibus humor,
Sic patrum in natos abeunt cum semine mores.*

*De causâ dissimilitudinis ad parentes, & cur monstra,
& mola generentur.*

CAP. XI.

*Homo con-
tinet in se
omnia qua
mundus.*

*Tripliciter
constringit
dissimili-
tudo.*

Hominem, cujus causâ videtur natura cuncta animalia genuisse, parvum dici mundum veterum monumentis celebratum est, quia omnia, quibus mundus constat, perfectione continet; quippe qui essentiam cum elementis habet, vitam cum plantis, sensum cum animalibus, & sibi peculiarem animam rationalem, per quæ omnia utpote simpliciora hominem efformando servato ordine natura transit: Hæc autem si aut vitio materiæ, aut facultatis formativæ defectu in itinere intercipiatur, genitum fit dissimile generanti, tendente naturâ ad id, quod melius est atque perfectius, subsistente vero in eo, quod potest. Tripliciter autem hæc dissimilitudo contingit, Primo quia formatrix facultas conata assimilare, impeditur in opere, quia similitudo diversa in altero semine potentior, evertit remissorem similitudinem, alterius, qua ratione in altero brachio, aut crure, aut oculo patrem

patrem, altero matrem refert. Secundo modo deformitas contingit, si formatrix facultas licet habeat omnium membrorum simulacrum, non tamen æqualiter ab omnibus excitetur, ex quâ causâ prodit dissimilitudo natorum ad parentes in accidentibus, quas profecto duas dissimilitudinis rationes omnino monstrosas esse non crediderim; nisi forte non inæqualiter duntaxat, sed etiam inordinatè facultas per semen moveatur, quia tunc partes in diverso situ collocat, ut oculos in humeris, aut in fronte, quod monstrosum esse, nemo est, qui dubitet. Tertio modo dissimilitudo contingit, quia materia feminis vel mens-
*Prima mon-
strofa spec-
ies ex inor-
dinato mo-
tu seminis.*

5. De legib.
7. Politico-
rum. 10.

10 speciem, quâ potissimum ratione, quia servato ingeneratione universali, perit omnino singulare, gignuntur monstra, quæ Plato clam nutrienda esse voluit, Aristot. verò ne nutrienda quidem. Ex his in propatulo est, cur in foetu humano similitudo ad parentes minima sit, major in brutis, maxima in plantis; quia nimirum in his sola ineptitudo terræ similitudinem evertete potest; in brutis etiam locum habet diversitas formatricis duorum seminum, rarissimè vero imaginatio; in homine tamen tres omnes causæ reperiuntur, & similitudinis in semine diversitas, & inepta materia, & imaginatio varia. Porro non potest materia regulari ad similitudinem proferendam; aut ex defectu sufficientis co-
*Secunda
monstrofa
species ex
non regula-
tâ materiâ.*

20 generantur, vel partes progignuntur aliquot longè minores, quam toti corpori conveniat; aut ex materiæ ubertate, cujus copiam si rite gubernare potest facultas, gigantes, vel deformes magnitudine homines procreantur; sin autem gubernare nequit, mille monstra generat, aut informem illam carnem, quam molam vocamus; aut etiam inepta materia fit ex inæqualitate, & effusione ipsius per uterum, veluti accidit liquido plumbo, quod inæqualiter fufum inæqualia efficit simulacra; ex quo vitio deformes, & inæquales suboriuntur partes, ut caput crassius, & membra reliqua minus eleganter, ac speciosè efformata, ac sine proportionem; quod perinde accidere potest, ex duritie, crassitie, fluxibilitate, aut corruptione feminis vel mens-
*Monstra ex
materia de-
fectu.*

30 menter distractâ imaginatione, aut inter concipiendum, aut toto formationis tempore; quoniâ imaginatio ad facultatem formatricem ita se habet, ut potentia superior ad inferiorem, ideo ad speciem imaginatione conceptam mutatur spiritus corporeus, in quo inerat vis formativa, atque ita mutatio fit in prole, ex imaginatione parentis in ipso coitu, si vehemens sit, imaginationi; repræsentatæ rei accidentia potiùs, quàm idolū imprimitur; accidentia dico, quoniam ex imaginatione solummodo conceptû frustrari formâ hominis, fierique sensitivum live animal ejus speciei, cujus erat animal imaginatione conceptum aut ad cujus occursum foemina conturbata fuerat (quod aliqui autumârunt) vix aut ne vix quidem adduci possum ut existimem; neque enim vehementer appre-
*Monstra ex
materia u-
bertate.*

40 henso ceraso, rosâ, aut fragro, quippiam horum concipitur, sed eorû accidentia foetui imprimuntur; multo igitur minùs perfectâ animalia, ut canis, vitulus, ovus, quæ non nisi ab univoco agente generari possunt; quamobrem si quippiam simile aliquândo contingat, haud libera omnino mulier erit de suspitione bruti alicujus accessus. Neque etiam impudici concubitus notâ carebit alba foemina, quæ Æthiopem peperit, si planè Æthiopico colore præditus erat, vel saltem ex eo solum, quod depictû Æthiopè intuita fuerat, subnigrû hominem peperisse credendum est, quantum illa natio pateretur, non tamen colore penitus Æthiopico, qui ipsis purum accidens non est, sed inseparabile quarto modo, quod à solâ imaginatione induci posse verosimile non est; possunt tamè corpus deformare, varias alienasque species, & absurdas sexui imprimere non solum defectus, ubertas, & inæqualis feminis fusio, sed etiam metus, consternatio, influxus fide-
*Ex inæqua-
li fusione se-
minis.*

50 rum, variâque simulacra, quæ mulier mente concepit tempore conceptionis, & gestationis. Ex dictis jam in propatulo est, monstrum nil aliud esse quam vitiosum, & præter naturæ institutum conceptum, quod etiam ex Aristotele colligitur; fieri autem vitiosum, aut ex vitio materiæ, feminis nimirum, & mens-
Similitudo.

4. de gener.
animal. 3.

& mens-
*Imaginatio
quid possit
in conceptu.*
*Accidentia
mutare po-
tèst, speciem
non potest.*
*Perfecta a-
nimalia ab
univoco a-
gente gene-
rantur.*
*Monstrum
quid.*
*Vitiosum con-
ceptus causâ
sa.*

corrupta,

*Quing.
monstrorum
genera.*

*Conceptus
qui defectu
insigniu-
tur.*

*Magnitudi-
ne superan-
tes instam
aut ab illa
deficientes.*

*Quibus
membra
deficiunt,
aut supera-
bunt.*

*Androgyni
seu herma-
phroditi.*

*Bruti spe-
ciem una
aut pluribus
partibus re-
ferentes.*

*Monstra si-
ne Dei pro-
videntia
non sunt.*

*Qui bruta
plane refe-
runt.*

Fera, quæ.

corrupta aut inæqualiter fusa facultatem impedit; aut ex ipsius facultatis for-
mativæ vitio ab imaginativâ distractâ: aut à calore, & spiritu genitivo, qui
tametsi sui domicili archiectus merito nuncupatur, si debitâ destituatur tem-
peraturâ, fit facultati ineptum instrumentum. Cæterû cum nomine naturæ
tuum materia, tum etiâ forma comprehendantur, quinque reperies monstro-
rum genera, quorum tria per materiam, duo per formam à natura defici-
unt; Primum comprehendit omnes nationes, quæ defectu insigniuntur,
quales apud Plinium Arimaspi uno oculo in mediâ fronte insignes; & alii sine
cervice oculos in humeris habentes, & in Ponto Thybiorum gens multiq; alii
geminam pupillâ, & in alterâ equi effigiem habentes, Et Anthropophagi Scy-
thæ averfis post crura plantis miræ velocitatis; nec non Sciopodæ singulis
cruribus miræ ad saltû pernicitatis, ita dicti, quod majori æstu humi jacentes
resupini umbra se pedum protegant; Et Astomorum gens sine ore halitu vi-
vens; subindeque Choramandæ, sine voce stridoris horrendi, Et præter hos
Nomadæ narium loco foramina tantum habentes, quorum etiam meminit
Bejaminus in suo itinerario ab Aria Montano translato, ubi eos Copher Al-
thorec vocat. Secundum genus eorum est, quorum corpora magnitudi-
ne superant, ac parvitate deficiunt, à debitâ hominum commoderatione, ut
pumiliones, & gigantes, quales in quibusdam Indiæ locis, ubi umbræ non sint
cubitorum quintum, & binorum palmorum, annos vivere 130 idem Plinius 20
autor est; quinetiam Pygmæorum gentem juxta paludes Nili habitare pro-
didit, & alios juxta Gangem ternos dodrantes non excedentes, quorum hodie
plerosque etiam apud nos nasci videmus. Tertium ea continet corpora,
quibus aliquod membrum deest, vel superabundat, quo genere compren-
duntur, quæ formâ prodeunt multimembra, scilicet multis pedibus manibus
aut capitibus, ut ille qui Amiterni nostris temporibus natus est, brachio uno,
pedibus tribus, & alter pedibus tribus reliqua probè efformatus, & non procul
ab Oxonio in Angliâ alius capitibus duobus, brachiis quatuor, manibus toti-
dem, ventre uno, membro muliebri, ac sede unâ, ex unâ parte pedibus
transversis, ex alterâ unus ritè exporrectus. Hoc etiam genere complectun-
tur Androgynos sive Hermaphroditos, quorum nec exiguus est hodiernus
numerus; & supra Nasamonas plerosque esse Plinius refert inter se vicibus
coeuntes: Illi præterea quibus aut brachia, aut membrum aliquod deficit,
qualem nos vidimus adolescentem anno 1577. sine brachiis natum ac gibbo-
sum, qui nihilominus pedum digitis ad scribendum, nendum, ac reliqua mu-
nia obeunda exactè, & expedite utebatur, ac in Eborensi academiâ literis in-
cumbat; cui similis alter ille est, ab oppido Dagvardâ oriundus, qui cum
hæc scriberemus Salmanticæ studiis operam navat. Quartum ea monstra
comprehendit, quæ partim humano corpore fruuntur, aliquâ tamen parti-
culâ, aut pluribus bruti speciem referunt, quale genus illud hominum, quod
fertur capitibus caninis pro voce latratum edere, & unguibus armatos, vena-
tu, & aucupio vesci: Huc illud referendum erit quod Ravennæ anno 1512.
natum traditum est, quod habebat cornu in capite, alas duas, brachia nulla,
pedem unum, ut avis rapax, oculum in genu, sexum utrumque, in medio pe-
ctore Y & crucis effigiem; qui conceptus est à causis illis naturalibus con-
tingant, tamen haud sine Dei providentiâ fieri credendum est, pro pu-
niendis, & monendis hominibus, iisdemque arcendis ab effrænata, & turpi
libidine; Horum pleraque varia, & mirabilia exempla, quæ nostro ævo edi-
ta sunt, apud Rufum extant, ad quem lectorem relegamus. Quintum
ultimum monstrorum genus eorum est, quæ bruti alicuius animalis, vel plurius
simul speciem ac figuram repræsentant, ut Elephantis quem Alcypes pepe-
risset historiis traditum est, & serpens, quem initio Marcisi belli ancillam enixam
esse Plinius scripsit matremq; suam conterruit infans, ut Lucanus cecinit, quorum et-
iam pleraque apud eundem autorem reperias; Et hæc ratione quasdam mu-
lieres regionibus nonnullis meridionalibus, animal vivens (quod feram vo-
cant)

Lib. 7. c. 2.

Lib. CII. c. 1.

cant) genuisse ferunt: Verum non solum dicuntur monstra, quæ diverforum animalium speciem gerunt, quæq; formâ prodeunt multimembri, sed etiâ, qui numerosi unâ fœturâ prodeunt; maximâ enim ex parte mulieres unâ duolvè pariunt, juxta mammillarum numerum. Plures licet formâ, & naturâ totali genitoribus similes sint, numero tamen, & naturæ ordine ac instituto à naturâ dissident, hæc vero est differentia, quod iis, qui ex hominibus sunt prognati, & in quibus viget aliqua rationis vis naturæq; legibus ducuntur, animâ rationalē inesse sapientes statuunt, nam tametsi dignam homine venustatē non consequatur, sed membra habeant distorta, hiulca, incurva, mutila, ac deformia, tamen loquuntur, ratiocinantur, judicant, reminiscuntur aliâq; animæ munia obeunt; quod si rationis vigor in iis minus elucet, id propter organi ineptitudinem fit, ut in pueris, senibus, ebriis, delirantibus: Ex quâ tamen classe rejiciendi sunt Fauni, Satyri, Centauri, Lemures, Tritones, Sirenes, Harpyiæ, & quæ ex alterius animalis commixtione conflata esse fabulæ comminiscuntur; quicunq; tamen enormi corpore, aspectuq; tetro atq; horrido, ut rostro suillo, vel capite canino nascuntur, hi adhuc in hominum numerum referuntur.

- 10 Haud multò dissimili ratione generatur mola, quæ tradente Hippocrate lib. de morb. mulierum, & de sterilitate, & Aristot. citato, caro quædâ est informis in ipsâ uteri capacitate genita, inarticulata, ac variarum figurarum, quæq; abortione editur sicuti fœtus, & sine ossibus, sine intestinis, sine visceribus. Huic aliqui subobscurum extensionis, & contractionis motum concedunt; majori tamen ex parte plurimis venarum ramificationibus intercepta est, quibusdam albis ductibus, viridibus, aut subnigri coloris permixtis sine sensu neq; motu, quæ nunquam etiam visa est in membranaceam substantiam degenerasse, aquosis plerisque bullis, ac pellucidis plenam plerumq; cum sanie fœtidâ ac diluta. Dicitur autem mola, à molon quod rotundum græcis est, aut à perficâ voce moly, quod est informe, vel etiâ vocatur mola à mole, quod ut Moschioni, & Aëtio placet, tanquam moles, & pondus gravat mulieres; Avicenna, Paulus, & Aëtius, nomine molæ comprehendunt etiâ uteri tumorem, instar lapidis adeo induratum, ut ferri acie vix transigi queat; quâ tamen affectionem, qui rerum naturas penitus rimantur, non ad molam sed ad tumorum speciem merito reducunt; quod si aliquando adeo induretur mola, illud ex diuturnâ morâ in utero fieri censendum est, visæ enim jam sunt quæ ad sextum septimumq; annum molâ gestaverint, quin & malum id totâ vitâ plerumq; durat, ita ut cum eo foemina & consenescant, & commoriantur, sed plerumq; levius adhærescens tertio quartove mense excidit nondum ad justam magnitudinē perducta. At cur omnium animalium sola mulier molam concipiat, quæsitum etiam olim jam fuit, & causa reddita ab Aristotele citato, quod menstrua huic concoquere non possunt affluentiora sint, ex quibus constat menstruum copiam ad molæ generationem necessariâ esse, viri etiam semen prærequiri Galenus apertissime testatur 14. de usu partium dicens, non enim sicut gallinæ ova pariunt sine maribus ita mulierem aliquando viderunt sine viro vel molam, vel huiusmodi quippiam aliud concepisse; itaq; ex sententia Aristotelis atq; Galeni duplex est molæ causa, altera menstruum copia, altera defectus virtutis formatricis in virili semine, quibus accedat uteri frigiditas (quæ facultas devita. contendens assequi non possit) provenit autem imbecillitas facultatis, ob morbosum ac exiguum virile semen, quod principium præstat paucissimum, & imbecillum, quod facile à copiosis mensibus obruitur, ideoq; potissimum mola contingit, si instantibus, fluentibus, aut nondum omnino purgatis mensibus foeminam coire accidat, quibus Averroes meâ quidem sententiâ subscribit, qui molam fieri confirmat ob defectum formatricis facultatis, quem morbofo semini inesse procul dubio certum est. Hæc cum ita sint, tamen Avicenna, & cum eo Mercurialis acerrimè contendunt, sine viri semine molam generari; eamq; potius fieri, ubi copiosa mulieris generitura, quod aut concubitu aut somnio proruperit, menstruis augeatur: & matricis calore coaguletur. Itaq; quod Aristoteles & Galenus uteri frigiditati tribuunt; ipsi calori adscribunt, quo videntur supplere exiguum illum motum im-

Mola quid.

Molana-tura.

Mola unde dicta.

Quandis gestatur mola.

Omnium animalium sola mulier molam concipit.

Dub.

An mola sine viro concipiat. Galeni sententia. Mola causa.

Avicenna & Mercurialis alie opinio.

becillis feminis virilis, quem Galenus requirit, ita ut hujus carnis generatio non differat ab alterius cujusq; carnis generatione; sed in eo differt Mercurialis ab Avicennâ, quôd hic sine viri accessu, ille non nisi coeuntibus contingere posse arbitrantur, non quod requiratur virile semen, sed quod ex concubitu uterus amplius concalcet, calorem enim ad ampliorem menstruorum tractionem, & carnis generationem ipsam plurimum conferre; quæ quidem omnia adeo mihi videntur verosimilia, ut cogar existimare, ab utrâque causâ molam posse provenire, nimirum aut ab exiguo, & debilissimo principio masculino, aut a nullo, si modo ejus vices suppleat caliditas uteri cum muliebri semine; quod rarissime tamen contingere posse autumaverim, atq; ita si tale quippiam virginibus aliquando accidat, potius ad lumbricos, aut tumores matricis revocandum erit; nusquam enim visa fuit mulier, quæ molâ sine mare conceperit, nec mihi eorû sententia omnino improbatur, qui molam etiam fieri credunt præter dictas causas ab exurentis feminis conditione, cum defectu, & resolutione spiritûs genitivi à morbofo calore depopulati, sæpe enim à diversis causis idem effectus diversimodè potest provenire. Multæ præterea sunt falsæ, irritæ, & inutiles conceptiones, nâ quædâ quasi prægnantes turgent, nunq̃ tamè infantes emittunt; aliæ vento, aliæ aquâ tumēt, qui certè hydrops est uterin⁹, de quo ac reliquis tumoribus uteri suo loco copiosius dicendū erit.

Deciso au-
soru.Mercati
sententia.Falsa gra-
vidationes.

De Hermaphroditis.

CAP. XII.

Inter reliqua monstrorum genera hermaphroditi frequentius enascuntur, de quibus tamen exigua, aut ferè nulla, & parû sufficiens in lib. Hipp. Galeni, ac in ipsis gynæcorû voluminibus facta est mentio; ideo de his sermonē hic subnectere haud præter ordinē visum fuit. Est autē hermaphroditus complexus utriusq; sexus masculini scilicet ac femineæ, seu qui gemina habet genitalia alterû maris, alterû femineæ, ut ex autore definit. med. colligitur, & ex Arist. licet Aristot. sententiâ alterû genitale ratû, alterû irritum sit, cum per alimentû subinde delitescat, quoniâ præter naturâ est, & in modum abscessus. Dicitur autē hermaphroditus quasi composit⁹ ex Mercurio & Venere; sive Androgynus ex viro & feminâ, plerumq; tamè à superabundanti vel mares, vel femineæ nuncupantur, ut vel plantandis hominibus, vel homini suscipiendo sunt aptiores. Clarioris tamen doctrinæ gratia quatuor Androgynorû constituuntur classēs sive ordines. Prima est hermaphroditus mas, seu qui virilē sexum perfectum ac potentē habet, in perineo tamè id est inter anû, & testes, quo loco sectio fit pro extrahendo vesicæ lapide, foramē perstat, minimè tamè perviû, ut ex quo neq; lotiû prodeat, neq; genitura, quod genus pleriq; cum hippospadiis confundunt, sed male, sunt enim hippospadii, qui ex generatione urinæ iter inferi⁹ subcanale habent, qua præputiû alligatur glandi, ut apud Paulum est & autorē lib. introductorii Galeno adscripti, qualē vidimus Anglum. Secunda est hermaphroditi femineæ, quæ præter vulvâ naturaliter constitutâ, feminali, & mestruo excremento manantem, supra ad os pectinis membri virilis carneam, & cutaceâ quandam similitudinem habet, profusionis feminis impotentem, & testibus carentem, quam supra Nymphæam nominari dixim⁹, & quibusdam mulierib⁹ inesse. Tertia est eorû Hermaphroditorum, qui etsi utriusq; sexus expressas habeant notas, inefficaces tamen ad seminis profusionē, & generationē existunt, alterutra tamen parte ad mictionē conferente. Quarta eorum, qui utroq; sexu pollent marisq; & femineæ munera potenter obeunt, quia utraq; genitalia completa perfectaq; habent, quin etiâ mammam dextram virilem, muliebrē levâ. Paulus citato ex Leonide hermaphroditi differentias aliter distinguit, & tres quidem in viris, unam in mulieribus constituit, prima virorum est, cum inter scrotû & anum, secunda cū in medio scroto pudendi muliebris pilis obstiti forma apparet, tertia cum ibidem, hoc est, in eodem scroto foramē adest, per quod lotium egreditur, mulieribus supra pudendum juxta pubem virile

Hermaphroditus
1. classis.

Hippospadii.

Secunda
classis her-
maphrodi-
tus femi-
na.4. de gene-
rat. animal40. lib. 6. a.
14. G. 6. 15.

virile genitale invenitur tribus extantibus corporibus uno tanq̃ cole, duobus veluti testiculis. Cæterum qui gemina habent genitalia, fere nunquam contingit, ut utrumq; completum possideant, nam ut ex Aristotele retulimus, alteru firmum, alteru debile ac inutile redditur. Porro hermaphroditis, qui utraq; genitalia notatu digna possident, leges sexus, in quo manere ac vivere velint, optione faciunt, pœnâ tamen capitali impositâ, si ab electo semel sexu discessisse comprehendantur, ne promiscue utroq; abutantur; reliqui autem fœminis an viris annuerandi sint sumptis signis ex genitalibus, & facie cognoscitur, nam fœminei sexus hermaphroditus erit, si vulva omnibus suis dimen-

Lex hermaphroditis.

Qui cognoscatur fœminus.

1^o onibus exacta sit, & adeo pervia, ut virile membru admittere possit, si menses illac profluant, si glabri sint, si promissi sint renues ac molles capilli, si toto corpore effœminati, animi fracti, timidi, voce acutâ, & mammas elatioribus, & juxta anum crines nulli. E converso autem si perinæum & anum pilis oblitu habet, si penê justæ magnitudinis alacriter arrigent, & semine manant, in virorum potius numero censendus erit, tandê quicumq; plus viri quam fœminæ habebit, vir erit, fœmina vero, qui plura cum fœminis communia habuerit; qui vero utrumq; æque participat, virfœmina dicitur, qui neutrum, neutris adscribitur. Galen^{us} refert sententiam quorundam, qui dicebant fœminâ nullam esse hermaphroditum, deq; his intelligebant sententiam Hippocratis, *mulier ambi-*

7. aph. 44.

2^o *dextra non sit* quasi diceret, marimuliebre pudendum adnasci posse, mulieri autem virile nequaquam. In causâ, propter quam hermaphroditus generetur, variatum est; nam aliqui scribunt, si mulier viro congregiatur, à primo qua est mēstruis purgata die, usq; ad quintum, marê producit, à quinto ad octavum fœmellâ, ab octavo ad 12. rursus masculum: post illum dierum numerum hermaphroditum: conatur Lemnius hanc sententiam ratione vallare, quia inquit, *Primis diebus sordido humore repurgata vulva plus concipit caloris, quo virile semen coalescit, & in dextrum uteri sinum dirigitur, hepatis dextriq; renis vi attractorâ, & quibus etiam sanguis calidus in alimentum futuri fatus derivatur; sinistræ vero partes, utpote frigidiores & sanguinis inopes statim à purgatis mensibus aliquid conferre non possunt, sed post quintum diem usq; ad octavum ex illis, liene*

Causa hermaphroditis.

3^o *& sinistro rene aliquid sanguinis confluit, quo factus alendus est, ita cum istæ partes vires suas obeant, cessantq; dextræ ex situ loci & alimenti frigidi ratione fœmella effingitur. Post octavum dextræ rursum operantur, masculusq; progignitur, post quod dierum curriculum, quia ex omni parte promiscue sanguis prorumpit, & semen neutri parti associatur, sed in medio vulvæ fluctuat hermaphroditu confusa inter se semina moliantur.* Hanc sententiam perperam Lemnius, & alii non sine crimine Avicennæ adscribunt, quoniam ipse eandem omnino rejicit, seu fortè quia autorem habere voluerunt eorum, quibus nec ratio nec experimentum suffragatur, eademq; quâ dicuntur, facilitate refelli possunt: nam fœtus masculus aut fœmineus ex dierum discrimine non nascitur, ut suo loco cudimus. Et certe si hermaphroditi omnes essent qui post 12. à repurgata muliere diem.

4^o concipiuntur, copiosior eorum numerus nasceretur: ideoq; alii astris vitiosum conceptum potius acceptum referunt, iis præsertim bicorporea signa occupantibus: Alii ex vitioso indecoroq; concubitu nasci putant, cum præter usum vir supinus, mulier prona decumbit non sine magno dedecore, & valetudinis dispendio, quippe qui herniosi plerumq; fiant. Tertia fuit sententia eorum, qui plures cellulas in utero constituunt, hi namq; hermaphroditum gigni tradunt, cum semen in mediâ colligitur. Quarta adscribitur Hippocrati, quod nimirum quando duo semina, virile, ac fœmineum æqualia sunt virib; & copiâ. ex quibus virtus formativa & ex unoquoq; cõtendit effingere id, cui aptu est, fit ut in uno eodemq; corpore utrumq; effingat. Tandê quidâ non toti semini sed cuilibet parti id tribuunt quæ virtutē habeat duo hæc membra efformandi.

5^o Porro non solum in hominum, sed etiâ in brutorum genere hermaphroditi reperiuntur, equum, & canem hermaphroditum vidit Cardanus, de cervis Androgynis scribit Langius, Venatores communiter credunt, id quod etiam Archelaus confirmat, lepori utrumq; sexum, & utramq; gignendi vim inesse, quod naturâ pati non posse Matthiolus arbitratur, & commento anasam præbuisse leporum fœcunditatem eximiam; non solum enim crebro superfæ-

Lepus an hermaphroditus.

C. lib. 7.

5. 33.

L. rhom. 1.

Eti. 70.

M. in 2. di-

9. 6. 18.

tant, autore Arist. sed statim à partu iterum concipiunt. Itaq; singulis mensibus generant, & interpositis diebus pariunt, unde tam innumera fecunditas, ut quamvis plurimi quotidie capiantur, fecundius procreent, qui tamen eorum mares, quivè foeminae sunt cognitu perdifficile est.

A. 6 de hist.
animal. 33.

*Quæ superfœtatio contingat, & concipiantur
gemelli.*

CAP. XIII.

AGE igitur indefinenter pergamus, & de superfœtatione, & gemellorum 10
conceptione pervestigemus: Est autem superfœtatio, secunda quædam
conceptio, cum gravida jam mulier iterum viri concubitu usa concipit; nam,
ut superius jam diximus, sola mulier gravida virum admittit, ideoque huic soli
superfœtatio contingit. Si quod tamen à viro ejaculatum semen statim dila-
plum uteri sinus ambos ex æquo subeat, hisq; conclusum foveatur affluente
muliebri semine uno eodemq; concubitu gemelli procreantur, autore Hippo.
quamvis Aristot. feminis multitudini, & copiae id ipsum tribuat. Plures autem
fœtus singulis seorsim membranis in hominibus sicuti in brutis contineri pleri-
que existimant, mulieremq; cum aliâ non cognatos aut monstrosos gemellos
habet, plures si gestat fœtus, singulos propriis involucris singulis fœtibus pecu- 20
liaribus continere; Alii gemellos unius sexus iisdem involvi secundinis, diver-
si autem sexus, diversas obtinere secundas arbitrantur. Nonnulli eos qui iis-
dem tunicis involuntur, uno & eodem concubitu fuisse genitos, qui vero se-
cundis discreti sunt ex superfœtatione, & alio concubitu interpositis aliquot à
conceptu diebus. Potius tamen existimo, mulierem cum gemellos gestat, u-
nicâ tantum secundinâ, chorion dicta, id est, sarciminali simul cum chorio
(quod complexum nomine secundinæ intelligi diximus) eos continere, quam-
vis uterq; suum habet amiculum, argumento est, quod, quæ duos gestat fœtus,
nunquam secundum cum primo emittit, nisi post secundi fœtus exitum, ideo-
q; cum primus infans in lucem venit, prudentiores obstetrices urinaculum 30
præscindunt, & ipsius residuum, cujus superior pars secundæ intra uterum hæ-
ret, parturientis fœmori alligant, quoad alterius infantis intus manentis um-
bilicus ab utero divellatur, & sola, si alius non subest, cum secundo fœtu secun-
dina etiam excernatur: nec deest experimento autoritas gravissimi viri Hipp.
qui lib. de superfœtatione ita inquit; *quæ gemellos gestat eadem die parit veluti concepit,*
habet autem utrosq; pueros in una secundina. Sed quid si contingat mulierem tertio
gestationis mense superfœtari, ut Aristot. vidisse refert, & Mercatus foeminas
esse tradidit, quæ tertio superfœtarint, dum tamen justum pariendi tempus in-
staret, primos vitales edidisse, secundum quinto mense mortuum elidisse; &
alteram, quæ primum vitalem mense septimo peperit, mox geminos nono 40
mense vitæ etiam compotes; nam quæ octavo mense concumbunt, plerumq;
partus edunt mucore plenos, ut sæpe vidi? Sunt qui respondeant, utrumq; et-
iam fœtum eadem contineri, ego vero, quia in hoc casu non video qua ratio-
ne non solum os uteri sed etiam Allantoides & chorion aperiantur, potius exi-
stimo, diversos istiusmodi fœtus diversis secundinis contineri. Porro super-
fœtationes, & raro sunt, & nihil quicquam proficere possunt, præter dolorem,
quo uterq; fœtus pereat, nisi paululum temporis inter illos intercesserit, sic e-
nim visi pleriq; sunt qui vitales exierint: Sed enim & geminos diversi sexus in-
genere hominum raro servari contendit Aristotel. & Avicenna, etiamsi ex eo-
dem concubitu geniti sint, quod etiam Plinius confirmat, ac pleriq; omnes, qui 50
post eum scripserunt, & rationem reddunt, quia concursus fit præter natu-
ram, cum non pari tempore mas, & foemina in utero perficiantur, sed aut
marem cunctari, aut foeminam prævenire necessum sit. Attamen aman-
tissimus frater meus Franciscus à Costa gemellus est cum charissimâ sorore
Leonora Pacz, quorum uterque summo DEI beneficio quadragesimum,
ferè agit

*Superfœta-
tio quid.*

*Superfœta-
tio soli mu-
lieri contin-
git.*

*Gemelli uni
co sunt con-
cubitu.*

*An plures
fœtus pluri-
bus contine-
antur mem-
branis.*

*Positio au-
toris.*

*Obiectio.
Superfœta-
tio tertio ge-
stationis mē-
se.*

*Octavi mē-
sis concubi-
tus mucore
partum op-
plet.*

*Solutio.
Superfœta-
tio raro con-
tingit.*

*Gemini di-
versi sexus
raro servan-
tur.*

*Autoris fra-
ter, & soror
gemelli.*

ferè agit annum, atq; ille non solum viribus corporis, verum etiam (quod citra invidia dictum velim) animi ornamentis, virtute, prudentiâ, & morum integritate conspicuus: soror vero, quæ illum uno die tantum prævenit numerosam habet prolem (ut vel hinc etiam, quam parum valeat vis horoscopi, intelligas nam cum ipsi adhuc summo Dei beneficio vivant, & ambo ætate vigeant inter se persimiles, corporum specie haud admodum pares, quamvis voluntatibus non distent, tamen instituto propositoq; vitæ ita sunt dispares, ut ille longè à patriâ peregrinetur, illa domi maneat, ille cœlebs, nec unquam uxorem duxerit illa maritata) quibus alios similes geminos D. Augustinus vidisse refert, ut etiam contra Aristot. 2. colligas, multum interesse ex libris an ab experientiâ loqui.

5. de civit.
Dei c. 1.

10

At non injuria sciscitaberis si gravidarum uterus toto gravitationis tempore adeo claudatur, ut neque acus cuspidem admittat, qui fiet ut post conceptum referetur? Subindè si vasa omnia primi fœtus chorio, & involucris alius ita adhærent, ut ob id menstrui sanguinis nihil profluere possit, ac si profuat, abortionis periculum portendat, quia vincula, & vasa abrupta esse indicium est, qui fieri potest ut supertœtatio fiat, si neque sunt vasa quibus coagumentetur novum chorion, neque per quæ novus fœtus alimentum suscipiat? primæ objectioni sunt qui respondent, gravidarum uterum in coitu perpetuò aperiri, veteres tamen docuisse sponte sua non hiare; alii uterû post conceptionem certis temporû intervallis aperiri rentur, ut excrementis humoribus, qui in ipso accumulari solent, exitus pateat, ideoq; concipere gravidam, quæ tum temporis in vii amplexum venerit.

Objectiones
duæ.

Solutio.

20

Qui tamen rem accuratius considerant, uterum tantummodo aperiri tradunt, cum avidior est, & libidine efferatus, aut jucundam nimis sentit viri titillationem, perinde ac ventriculi orificium à pastu clausum, oblatis delicatioribus cupidius referatur, non tamen quibusvis hominibus sed edacioribus; hoc tamen rarissime contingere, atque adeo rarissime fieri superfœtationem. Secundæ objectioni dicendum est, id perpetuò sagacissimæ naturæ curæ esse, ne omnia vasa pro sui nutriti-
onæ unico fœtui implantentur; sed semper aliqua servari vel ad mensium purgationem, si fortè sanguis redundet, ne copia fœtura suffocetur, vel ad novos conceptus alendos, si fortè concubuerit fœmina, & semen concipiatur, ut per dicta vasa, quæ majoris utilitatis gratia otiosa huic usui relicta sunt, novum fœtum fabreficiat. Si adhuc quæras, cur nonnulla animalia, eaque parva, ut mus, cuniculus, canis, sus, multipara sint, alia unipara, sicuti mulier, & bisulca fere omnia magni corporis, cum præsertim majora animalia plures fœtus generare possent videantur? Causam reddit Aristoteles, quia in magnis cibus absunt in corporis incrementum; minoribus natura demendo de magnitudine auget exuperantiam seminalis excrementi, ideoque numerosiorè quam duorum fœtum in muliere sobolem superiori capite monstruosam esse prodidimus; Et ex eo apparet, quia duos tantum sinus uterus habet muliebris, ac duæ duntaxat mammarum sint à natura eisdem concessæ.

Pregnantis
uterus aperitur.

Vasa omnia
non implantantur uni
cui fœtui.

Parva animalia
cur multipara,
magna unipara.

4. de gener.
animal. 4.

40

De fœtus formatione, & uteri gestatione.

CAP. XIV.

UTeri gestationem totum id tempus dici volunt, quod à genito intus infante ad ejus exitum interest, in quo quidem quid intra uterum peragi scriptores prodiderint, postulat rerum ordo, ut altius repetito principio superioribus annectamus. Cum igitur semen utrumque in utero constiterit, neque intra septem post ejaculationem horas fuerit effusum, sed uteri calore conservatum, fœminam concepisse credendum est, & tunc gestationem ac fœtus formationem incipere; quæ quidem differt à conceptu, quod hic uteri calore

Uteri gestatio
quid?

Fœtus formatio
quomodo differt
à conceptu.

H 3

fit,

*Mas citius
quàm femi-
na intra u-
terum effor-
matur.*

*Temporis
formationis
ad motum
in huius ad-
partum pro-
portio.
Formatio-
nis ordo &
ratio.*

Tres bullæ.

*Cordis, cere-
bri, ac jeco-
ris genera-
tio.*

*Membrana
qua prius
obducitur.*

Similitudo.

*Vasa umbi-
licalia.*

*Primum
tempus spu-
mificatio-
nis vel lactatio-*

fit, formatio vero fœtus ab spiritu genitivo, & formativâ vi. Cæterum totum conformationis ordinem varii variè describunt, in hoc tamen consentientes, quod mas citius quam fœmina intra uterum efformetur, ob vehementem calorem, quod insuper in utroq; sexu alii temporius, alii serius ad perfectionem perveniant; Porro hoc etiam mari, fœmellæque commune est, ut duplicato à conceptu ad formationem tempore moveatur, subindeque triplicati dies motus, indicent diem partus, nimirum si fœtus formatus sit 45. die, movetur nonagesimo, quo triplicato resultat nonus mensis, in quo partus ut plurimum in lucem prodit. Sex itaque septemvè primis diebus, ut egregie Bonaccio-
lus, & post illum Mercatus scripserunt, ideoque eorum ferè serie utar, semina
duo otiosa non sunt, sed quasi utrumq; bulliens spiritu genitivo, & uteri calore calefiunt, quo fit ut crassescant, spissenturq; & ex calore flatuosus spiritus ge-
neretur, quo flatu commixta semina turgent, & intumescunt, mox minutissi-
mæ bullæ spiritu repletæ assurgunt, ex quibus junctis una fit cavitas uberem
spiritus copiâ comprehendens, qui intro conclusus calidior factus refrigerati-
onem quærens ad sui custodiam, sibi pervium iter parat, ut per expirationem
temperatus spiritus ad fervorem contemperandum eadem viâ subingredia-
tur, quo spirituum ingressu, egressuq; atq; vi spiritus potestate vitalis, anima-
lis, ac naturalis, ad proportionata loca movente facultate formativâ discedit,
ibiq; tres generantur bullæ, pro corde una, altera pro cerebro, tertia pro jeco-
re: prior enim puriorq; seminis pars, in cordis; crassior & pinguior, in jecoris:
frigidior, & crudior in cerebri materiam cedit; tamen Galenus cerebrum
tantummodo ortum ex solo semine obtinere confirmat; cor autem, & jecur
ex sanguine attracto augeri; quod minus placet, quia hæc omnia spermatica
sunt membra, quæ prima sui conformatione à semine fieri fatendum omnino
est, quod si à sanguine attracto postea augentur, ut de corde, & jecore ipse te-
stat, id procul dubio omnibus tribus commune est; nec insuper ea videtur
accedere posse seminis copia, quæ valeat cerebrum ad tantam magnitudinem
augere. Porro tota massa seminalis externâ parte terrena resiccante membra-
nulâ obducitur, quemadmodum in pane, dum coquitur, tenue quiddam pelliculæ;
specie in superficie abscedit, quam tunicâ chorion nuncupavimus, eaq; postea
aliæ duæ in generatione sequuntur, sicuti jam dictum est, quæ sanè tunica summâ
opificis providentiâ illico fuit obducta, tum ne minime constans semen diffu-
eret, tum ut tres primorû principiorû bullulæ, molles adhuc & exiles, uteri du-
ritie minime obladerentur, aut spiritus exhalarent; quod quidè ad eximii ar-
chitecti exemplum factum fuit, qui prius testum parat, sub quo postea ab injuriis
munitus egregium ædificium possit fabricare. Cum igitur hæc membranula per
uteri acetabula dicta utero committatur contenta semina eidem annectit; Et
in eâ membranâ meatus ad spiritus eventationem permanet, inter quem venæ
arteriarq; procreantur, quarum ora exterâ tuniculam penetrantia vulvæ, vena-
rum, arteriarumq; oris committuntur, ex quibus venæ non pulsantes in unum
coeuntcs similiq; modo arteriæ, venas duas, totidemq; arterias constituunt,
quas cuticulare putamen ambit, ex quibus conflatur umbilicus, per quæ ex vulvæ
acetabulis cruentus succus resudans fœtum postea nutrit. Quæ omnia intra sep-
tuum dierum spatium fiunt, & hunc terminum spumificationis tempus vocant, ac
tunc adhuc genitura vocatur, quod in utero est, & si abortus contingat, effluxio
nuncupatur, & apparet, ut vidit Hipp. perinde ac si quis crudi ovi exterius pu-
tamen detrahat, & per interiorē membranā interior humiditas pelluceat; ru-
brum etiā liquorē fuisse inclusum ipse prodidit; in pelliculâ verò fibras quas-
dam albas, & crassas, cum cruore crasso, & rubro obvolutas; circa pelliculam
foris cruenta vestigia sugillationum instar, juxta medium tenue quid eminere,
quod umbilicū fuisse judicat, Galenus jecur, albas, & crassas fibras cum sanie
delineationē venarū, arteriarūq; fuisse, itaq; primis huius diebus tota hæc sub-
stantia rudem quandā fortitur primorum principiorum adumbrationem; &
hoc est primum formationis tempus, quod, ut diximus, spumificatio, sive la-
ctatio nuncupatur.

Post

*1. de femi-
ne 7.*

- Post id tempus operante jam vegetativâ facultate ipsius fœturæ (quæ non propterea vegetior est, quod nova quædam sit, ut Avicennæ & Mercato placet, deperditâ jam eâ, quæ à parente defluxit, sed quod repuerascens perpetua fit, & novas vires refumit, non secus ac in stirpium seminibus videmus) primum inchoata principia, & adhuc rudia, cor, jecur, cerebrum in propria loca sejunguntur, propriâq; figurâ, & specie exornantur, & incipit reliquorum membrorum constitutio, tunc enim è jecore primum vena porta, quæ continua est venæ umbilicali; deinde vena cava, ex qua postea per ramificationes suas universum semen nutriri queat, multiplici sobole disperguntur, è corde
- 10 arteriæ, è cerebro spinalis medulla, è quâ nervi tenuioribus araneorum filis similes emergunt; ventriculus, intestina, vesica, cordis involucrum, peritoneum, meninges, ac reliquæ membranæ obtenduntur, quamvis adhuc partium inferiorum, ventris præsertim, obscura nimis distinctio sit, cutis etiam concrevit, omniaq; contegit ex ipso quoq; semine, ex quo ossa substantiam conquirunt atq; figuram, etsi mollia satis, quæ omnia novem dierum intervallo peraguntur interdum octo, qui additi septem spumificationis quindecim efficiunt, & hoc tempus lineationis sive ramificationis dicitur, in quo adhuc sola existit solidarum partium conformatio ex solo semine: Sunt tamen, qui putent, ex virili semine principalia membra, ex fœmineo cætera produci. Cæ-
- 20 terum adhuc quamdiu lineamenta suæ speciei non accepit, quod in utero continetur, Embryo dicitur, quod græcè intrinsecum germen sonat, si verò deperditur, deperditio propriè vocatur nondum abortus. Tertium sequitur formationis tempus, in quo sanguis uberius ex utero prolicitur, qui primum circum jecoris spermaticas fibras & membranam concrevens totam reliquam illius molem, & substantiam constituit, tuncq; conformatæ partes solidæ nutriri incipiunt, & carne fulciri jecoris beneficio, quod omnibus alimentum conficit, & ministrat, ac ex eo natura sensum carne implet eas capacitates, quæ inanes inter spermaticas fibras interciderant, pictoris exemplo, qui primo imaginem rudibus lineis adumbrat, mox vario pigmentorum genere illustrat ac
- 30 perficit; hoc itaq; tempus quod carnificationis appellatur duodecim sequentibus solis terminatur, ac ita jam 27. conficiuntur, quo tempore jam fœtus sive fœtura nuncupatur, nec amplius genitura dicitur, sed adhuc instar plantæ vitam possidet. Ubi notandum est ex ipso semine, sicuti cæterarum partium seminalium ita etiam jecoris tunicam generari, quæ omnia postea à menstruo sanguine vegetantur per umbilici venas attracto, quæ ex venarum orificiis in matricem tendentibus observantur, unde cum Galenus, Rufus & Mercatus dicunt, hepar concretum, & coagulatum esse sanguinem, seu potius sanguinis quandam affusionem, non existimes ipsum à menstruo gigni, & subinde spermaticum non esse, sed à sanguine menstruo carnificationem sicuti cor, & reli-
- 40 qua septem membra, quæ nigra à Macrobio dicuntur, nempe lingua, cor, jecur, pulmo, lien, & renes duo, fortiri post primam conformationem; hoc solum distans, quod ipsius parenchyma magnum sit, & minus elaboratum, quâ etiam ratione interpretatur Isaac dicens, de sanguine menstruo hepar, & præter cor omnia membra carnosâ generari, cor autem de sanguine arteriali. Quarto conformationis tempore non solum interiora membra conspicua sunt, sed crura, & brachia distinctè, absoluteq; delineata cernuntur; tuncq; primò, ut autor est Hippocrates lib. de naturâ pueri, caput ab humeris distantiam sumit, brachia à lateribus, crura disparantur, os per se deducitur, nasus, & aures eminent ac perforantur, oculi implentur humore puro, pudendum conspicuum fit, utrum tandem sit, venter, & intestina instantur, ab hisque foras in podicem via fit, & omnia ab spiritu coarticulantur, & jam non amplius fœtus aut cyema sed infans appellatur, id quod in utero est. Hæc autem decem, & octo diebus sequentibus fieri à probatissimis autoribus testatum,

Formativa
vires fœ-
tus repuer-
ascens est.
Principiorum
separatio.

Vena porta.
Vena cava.

Secundum
tempus line-
ationis vel
ramificatio-
nis.

Quid Em-
bryo.
Deperditio

Sanguinem
ex utero
quando pri-
mum proli-
cit fœtus ad
carnificati-
onem.

Tertium tem-
pus carnifi-
cationis.
Jecur à se-
mine gene-
ratur.

4. formatio-
nis tempus
articulati-
onis.

Infans quâ-
do primus
dicitur id
quod in utero
est.

*Minor par-
tis vocatur
septimestris*

reperio, ita ut totū conformationis tempus sit quadraginta quinque dies, si par-
tus major sive nonimestris futurus est; nam septimestrem, qui in partū mino-
rem vocant, breviori tempore conformari prodiderunt, & antecedere prædi-
cta formationis tempora uno atque altero die. Cæterum fœtus usque ad perfe-
ctam formationem plantæ modo dispensatur, postea administratur ut animal.
Nec multo aliter hæc quatuor tempora distinguunt, qui ita de his decidunt, ut
in primo spumificatio fiat, in secundo opera vegetativæ, in tertio opera sensi-
tivæ, in quarto opera animæ rationalis apparere incipiant, quæ tamē propter
humoris redundantiam nondum eluceant; ac in primo solum gubernatur
a virtute sibi a parentibus tributā, quam formativam appellant; 10

*Fortis sin-
gula tem-
poribus di-
versis for-
tibus entis
gradus.*

in reliquis hæc ipsa nova jam sive repuerascens fit, & sibi propria. Porro
per singula tempora diversos fortiri entis gradus, & diversam conformatio-
nem frequenti sapientissimorum experientiā confirmatur; qui observarunt
id quod intra sex septemve primos dies abortiebatur, lacteum planè esse, &
hoc genituram vocarunt, quale illud quod Hippocrates vidit, quod postea us-
que ad decimum quintum lineamenta rudia habet, Embryonem dixerunt, si
ita mavis quam genituram distinctionis gratiā appellare; atque deinceps fan-
guineum usque ad 27. fœtum esse sive cyema, tandemque; inquit Hippocrates,
plurimas mulieres puerum perdidisse paulo ante trigésimum diem, & inarti-
culatum apparuisse, quicumque vero posterius perditum sunt aut in ipso trigésimo 20
aquā frigidā exceptos, articulatos, coactos, consistentesque visos fuisse, si modo
mares erant, nam fœminæ, ut mox apparebit, hoc tempore perditæ in aqua
dissolvuntur, nec articulatae conspiciuntur, quia majora requirunt suæ for-
mationis intervalla. Putat tamen Fernelius totam fœtus conformationem

7. Phys. 10.

*Dub.
An ad 40.
usque diem
totā confor-
matio fiat
ex semine.*

usque ad quadragésimum diem ex solo semine fieri, nullo adveniente sangui-
ne, nec ante prædictum tempus conformatas partes aut sanguine nutriri, aut
carne fulciri, fœtus illius exemplo ductus, quem sese vidisse refert quadragési-
mo die ejectū semidigiti aut majusculæ formicæ magnitudine, prorsusque con-
formatum, cuius tamen partes omnes excepto jecore albæ ac spermaticæ cer-
nebantur; At unum exemplum non facit experientiam, cum præsertim plu- 30
rima habeat repugnantia a priscis sapientissimis observata; Potius ergo fœ-
tum illum penuriā alimenti ejectum fuisse credendum est, siquidem constat,
conceptionem facilius procedere, quamdiu vasorum oscula penitus clausa
non sunt, sed aliquid sanguinis stillat ad fœturæ alimentum: proinde existi-
mo ad septimum usque diem membra tantummodo formari seu lactari a solo
semine, menstrui sanguinis nondū indiga, tunc jam exhaustā totā seminis ma-
teriā, majori corpusculum indigere nutrimento, quod ex umbilico postea
quæritur, qui tunc propterea inchoatur, ac reliquæ duæ secundinæ Amnium,
& Allantoïdes.

*Ad 7 usque
diem mem-
bra ex solo
semine lac-
tantur po-
tius quam
formantur.*

40

*De famineo conceptu, ac quo tempore fœtus sen-
tiat, & moveatur.*

CAP. XV.

EX dictis palam jam est, sex soles spumificationi dicari, novem lineationi,
& ipsius repletioni, duodecim carnificationi, octodecim configurationi,
seu efformationi: hæc porro hoc disticho comprehenduntur:

*Sex in lacte dies, ter sunt in sanguine trini,
Bis senti carnem, ter senti membra figurant.*

50

Quod si secundum tempus in duo dividant, sic ut tres dies tribuant linea-
tioni, sex lineationis repletioni, perinde erit, eodem enim pacto erunt 45.
formationis dies plus minusve. Quæ quidem de partu majori seu noni-
mestri intelligantur, nam si partus minor futurus sit, tunc sex soles spumifica-
tioni

*Partus
septimestris
tempora.*

*Hip. lib. de
nat. puer.
text. 10.*

Hipp. cit.

tioni tribuuntur, octo lineationi, ac repletioni, nove in carnificationi, & huic parem dierum numerum configurationi, ut plurimum enim hisce temporibus, paulo brevioribus longioribusve tota articulatio fit: quæ omnia de masculi generatione veniunt intelligenda, nam femina longioribus temporum impendiis intra uterum absolvitur: quod tamen decem dierum intervallum ultra masculi tempus ad sui generationem femina nonnulli tribuunt, ludificari mihi videntur; hæc enim ratione semper femellæ gestationis tempus duobus mensibus tempus gestationis masculi superaret, decem enim duplicati usque ad tempus motionis viginti efficiunt, & hi rursus ad partum triplicati 60.

Femine
fœtus con-
formatio.Quasi.
An femina
ad sui con-
formationem10. dierum
spatium ul-
tra masculi
tempus re-
quirat.Mercati
lappus &
Bonaccioli.

1. si itaque constituas tempus maris nonum mensem, oportebit omnino femina non ante undecimum in lucem prodire; si vero hanc dicas nono mense exire, tunc masculus perpetuo erit septimestris. Hinc comprehendens erudit Mercati lapsum decem dierum numerum ultra masculi spatia pro femina efformatione expostulantis; hæc etiam difficultate circumventi nonnulli triplicandos censent dies formationis, ut inveniatur motionis tempus, cuius opinionis fuit Bonaccioli, sed hic etiam a vero deviat, nam tunc fœtus qui formatur quadragesimo quinto die, partus (quod plane est ridiculum) contingeret mense decimo tertio, cum dimidio, nam triplices quadraginta quinque dies, centum & triginta quinque invenies, qui numerus etiam triplicatus efficit 20405.

Positio.

qui certè constituunt prædictos 13. menses, eosque solares cum dimidio. Potius igitur dicendum, femellam tardius masculo efformari non quidem tam longinquo intervallo, sed tribus duntaxat, quatuorve diebus ita ut pro unoquoque suæ formationis tempore uno die vel aliquot horis amplius, quam mas indigeat.

Hipp lib. de
nat. pueri.
A. 7. de hist.
animal. 3.
G. 6. Epid.
2. 44.

Sed nullâ injuriâ sciscitaberis, cur femina in utero tardius, extra velocius adolescat, quod Hippoc. Aristoteles, & Galenus summis assensionibus confirmarunt, annè citius extra uterum suscipit incrementum, ut sugillatores malevoli dicunt, quia arbor mala cito crescit? minime; sed propter caloris copiam mares intra uterum citius efformantur, quam femina, à debiliore enim calore tardior fit articulatio, postquam vero semel formata est femina, & intra, & extra uterum velocius incrementum capessit, propter humiditatem, quippe humidiora corpora, sicuti femininarum, promptè extenduntur, & augentur; quæ etiam de causâ pubescunt, sapiunt, senescuntque citius, sed propter facultatis imbecillitatem desunt in ipsis celerius incrementum, & vitæ terminus brevior est, quam maribus, unde ipse Aristot. dicebat, *Et pubes, & vigor, & senectus feminis prius venit, quam maribus.*

A. 4. de gen.
animal. 1.

Respondent alii, feminas extra uterum citius pubescere; quod sint viris debiliores, sicut horarii ac teneriores fructus citius maturescunt, quam solidi & durabiliores, & communiter, quæcunque infirmiora sunt, tempore perficiuntur, unde proverbium, quæ cito fiunt, cito pereunt: at hæc ratio cum superiori eadem est, nam quia femina humidæ sunt, ac frigidæ, ideo debiliores.

Femina
citius pu-
bescit, sapit,
& senescit.

4. ratio cum superiori eadem est, nam quia femina humidæ sunt, ac frigidæ, ideo debiliores.

At si vir longioris est vitæ quæ quæso fit ut plures communiter viduas feminas, quam viduos viros conspiciamus? Multiplicem id habet causam. Prima est, quia viri pluribus sese periculis exponunt in conqurendâ re familiari: quin etiam naufragio, & bello plerique pereunt, & salaciores sunt, idcirco ex accidenti plus in illis deperditur de calido & humido, in quo vita consistit. Secunda causa est, quia viduatæ semel femina in plerisque regionibus rarius quam viri secundas nuptias celebrant. Tertia, quia ut plurimum feminae juniores nubunt, ideoque nil mirum, si maritis natu majoribus supervivant.

5. Hoc tamen telum declinandum restat Hippoc. cit. feminam ut longissime 42. efformari prodidit, masculum 30. hunc numerum si usque ad motum duplices, duos menses efficies, qui triplicati usque ad partum, sex tantum menses tibi dabunt, quod si primum numerum perinde ac secundum triplicaveris, reperies novem fere menses, est igitur Bonaccioli computandi ratio rationi magis consentanea. Hujus violentiam infringes, dicendo, Hippocratem de minori

de minori partu ibi esse intelligendum, semperq; primum numerum duplicandum, ut optime animadvertit Avicenna c. de generatione Embryonis. Jam vero ut ad institutam fœtus formationem redeam, ubi ad mensem tertium mas pervenerit, fœmina ad quartum, firmatis jam utcumq; ossiculis, & paulò duriusculis factis moveri incipiunt, sensus autem facultate prius quàm motu illustrantur, nimirum circiter diem sextum & trigessimum, sensu tamen hebeti admodum, & obtuso, quæ quidem actio prior editur, quia interioris partium dearticulationes, motus vero certioris, & firmioris indiget, ad illum insuper minus validum robur satis est, cum sit passio, hic validius exigit, quia est actio, qua ratione in lib. de locis patientibus Galenus prodidit partis resolutæ motum aboliri posse relicto sensu. Neq; obtrudas, hâc ratione perfectiorem formam, qualis est sensus, qui non nisi perfectioribus animalibus convenit, prius acquiri, quam minus perfectam, motum nimirum, quo etiam donantur minus perfecta, quoniam loquimur non de dilatationis, aut contractionis motu, sed exacto, & voluntario, quod non nisi perfectis convenit animalibus. Cùm enim eo usq; vegetabilis fuerit substantia, & vitam plantæ vixerit, jam circa quadragesimum diem incipit animal esse quoniam sentit, ac non multò post movetur; Ac indies post tertium quartumve mensem magis ac magis vegetatur, quoniam uberiori jam utitur alimento, majusq; suscipit incrementum, & uterus indies magis magisq; distenditur, quæ causa est, cur tunc fœminæ sapiusculæ coactæ mejunt, quia tota vesica a tumente utero comprimitur. Verum contrarius huic dogmati videtur difficilis Aristotelis locus, ubi in hunc modum scripsit, *sed cum fœtus magis magisq; perficitur, plus excrementi superest, minus enim absorbitur idq; dulcius est cum non bene trahatur, quod bene coctum sit, non enim insuper ad fœtus formationem consumitur, sed ad incrementum mediocris quasi jam fœtus confectus adeptus finem suum;* qua quidem serie minus alimenti absorbere fœtum, conformatum apertissime sentit; quod tamen, non solum in numero penè sapientum numero contrarium est, sed ipsimet Aristoteli qui sexto capite præcedenti fœtum in principio præ sui exiguitate copiam alimenti absorbere non posse prodiderat, ideoque gravidas initio gravidationis perturbari, eademque postea, ubi jam plenius absorbitur alimentum, allevari. Caterum tantam hanc in ejusdem viri verbis primo intuitu contrarietatem sic conciliabis facile: Nam minus alimenti absorbere fœtus majores eâ ratione intelligendum est, ac si dixerit, minus quidem ad proportionem corporis, quam ubi erant quatuor, quinqueve mensium, aut sex, nam his mensibus non solum aluntur, sed etiam magis integrantur omnes partes, vegetantur, ac perficiuntur, licet antea primam articulationem ac conformationem habuerint; postea vero jam fere perfectus, ac integre conformatus minori augmento, & minori alimento indiget ad proportionem suæ molis. Et cùm jam non æquè trahatur, incipit natura illud dulcorare, & dulcissimam pinguioremque illius partem ad mammas trudere per communia vasa, ut fœtui, quem jam conformatum esse prævidet, quique eo usque per umbilicum nutriebatur, jam per os nutritionem parat, ideoque hoc tempore à septimo nimirum usque ad nonum mensem incipiunt intumescere ac grandiores fieri mammar, & lac apparere, ut infra constabit, fœtus itidem pro mole suâ incipit defectum nutrimenti sentire, & sese movere, quousque tandem in lucem veniat, quâ ratione fit ut illud, quod dulcius est ac benè coctum jam non æquè trahatur ad uterum, quia fertur ad mammas, cujus difficilissimi loci ultima verba explicuit, quod sciam, ante nos nemo, ac licet priora tentaverint plurimi, nullam tamen causam assignant, cur cùm major sit fœtus, plus tamen alimenti super sit, quod inextricabile ac indissolubile videbatur, ea autem est natura egrégia, & optime ordinata œconomia, quæ eo plus trudit, ubi majorem prænoscit futuram indigentiam ad uterum, dum fœtus nutritur ac conformatur:

Infantis motus et sensus fœtus prius sentit quam moveatur.

Animal fœtus quando incipit esse.

Ar. locus 4. de gen. ani. elucidatur.

Ar. contraria loca conciliantur.

Primum fœtus minus alimenti ad proportionem corporis consumit fœtus.

Lac prægnantibus 7. mensis incipit apparere.

2. causa.

conformatur: ad mammas, cum jam externo alimento incipit indigere; adde quod, ut suprà jam prodidimus, à grandiori fœtu magis premuntur vasa, ideo alimentum liberè non permeat, subindeq; plus superest.

2. causa.

*Utrum viscerum prius generetur, cor, an
hepar.*

CAP. XVI.

10

Arist. 3. de
part. ani. 3.

Difficilimæ illæ sunt tractationes, in quibus Galenus, & Aristoteles pugnant, è quarum numero hæc etiam non minima existit, quæ de ordine generationis partium principalium summâ contentione disceptatur. Aristot. quia putavit non arteriarum duntaxat, sed etiam venarum, & tunc movendi, tunc nutriendi principium cor existere, neq; tres principes animæ facultates naturalem, sensitivam, atq; vitalem sedibus discludi, sed omnium membrorum nobilissimum membrum cor omnium facultatum originem esse, ac sedem primariam, cerebrum atq; hepar illius solummodo instrumenta; ideo cor contendit primum effingi, quia, inquit, id primum constare necessum est, ex quo incrementum ac motus cæteris accedit; & insuper quia quod per obitum vitæ ultimò deficit, primum id effici atq; vivere necessum est. Huc accedit, quod nutriri membrum nullum animalis possit, in quo non sit sustentatio vitæ, ut enim nutriatur, in vivis esse oportet, siquidem quæ vitæ privata sunt, ea ali non possunt; cor igitur primo creari necessum est, utpote vitalis facultatis principium & origo, à quo nativus calor, & vitæ tanquam à fonte enascuntur. In hanc sententiam Avicenna pedibus omnino discedit, eamque adhuc alterâ ratione in hunc ferè modum confirmat; facultas formatrix cum fœtum effingit, nutritione partium, quas format, non indiget, quia tunc resolutio effatu digna nulla accedit, cujus causa refici ipsa alimento oporteat, quod quidem alimentum, ad id solum exigitur, ut quod de substantia membrorum effluxit, restituatur ac restauretur; si igitur tunc alimento opus non est, neque hepar, quod solum, ut alimentum, suppeditaret partibus, fuit animalibus tributum, primum gigni oportebit. Hæc est philosophi, ac peripateticorum sententia: contra tamen sentiunt Hippocrates, Plato, & post eos Galenus lib. de fœtus formatione, jecur prius generari, quamvis nonnulli Hippocratis mentem fuisse censeant, cerebrum, & oculos primum in fœtibus efformari, ut in pullis ab ovo genitis fieri cernitur, sed Galeni rationes audiamus: Prius ali fœtum oportet usque ad perfectam effigiationem jecoris beneficio, quam respirare, quod per umbilicum intra uterum fit, aut sentire ac moveri, quorum nulla ad vitam simpliciter necessitas urget. Insuper fœtus primum vivit altrice virtute, deinde vitali, tandem animali; igitur, qui ordo virtutum est idem generationis membrorum, quæ causa est cur infantes altricis animæ functiones validissimas habeant, imbecilliores vitalem, & pulsificam, quæ à corde: imbecillimas quæ à cerebro proveniunt. At si obrudas, hepar hæc ratione extincto corde posse alere, utpote quod ante ejus formationem etiam alebat, id quidem negat, quia pereunte corde hepar extra uterum destituitur maternâ pulsatione, quâ intra ipsum fovebatur, nec sequitur, si antecedit in fœtu efformando jecoris generatio, ut postremò jecur pereat, quoniam & immixti generatione materia formam præit, & tamen formæ abolitio mixti est corruptio; huc accedit facilitas generationis hepatis, quod quidem præter prima lineamenta, nil planè aliud, quam coagulatus sanguis videtur; præterea experientia, quæ sola omnium rationes omnes una evertere potis est, id ipsum testatur, nam ipsius psaltriæ genitura, quam Hip. viderat, rubrum quiddam erat ac rotundum, quod proculdubio hepar fuisse ex eo apparet, quia fœtus in utero per umbilicum recipit alimentum.

Agiatmy
controversia.
Arist. sententia.

A. 21. 31.
V. 1. C. 2.

3. & 4.

Galenus
sententia.

Galenus
sententia
reprobatur.

*Jecur vul-
va prægan-
tia propius
accedit quâ
cor aut cere-
brum fœtus
Cerebrum
non ad vi-
vendû, sed
ad bene vi-
vendû ne-
cessarium.
Positio au-
toris.
Cor, cere-
brum, & ie-
cur simul
formantur.*

*Umbilicus
omniû pri-
mus perfectè
constitit.*

alimentum, vasa vero umbilicalia recta ad illud rubeum corpusculum tende-
bant, corde aut cerebro nondum efformatis. Cum igitur partes corporis
non creantur, antequam earum sit usus aliquâ ratione necessarius; & fœtus,
dum planta est, nullatenus corde indigeat, aut cerebro, ut c. sequenti palam
fiet; reliquum est, ut jecur primum generetur, cujus operatione primum indi-
get; idcirco vulvæ prægnantis jecur, quam cor propius constitutum fuit; ce-
rebrum corde etiam longius, quippe quod posterius etiam fabricetur, utpote
non ad vivendum, sed ad bene vivendum necessarium. Ejus profectò sunt
efficaciæ utriusq; partis rationes, ut eas sequantur neotericorum phalanges
numerosæ atq; præcipuæ; Idcirco si de his, quæ discam potius, quam dicam,
ne docere videor quod ingenii acie percipi non potest, aliquid proferendum,
sit fœtus partes omnes æquè sui adumbrationem, & rudimentum nanscisci
crediderim, nisi quod superiora inferioribus, interiora externis, spermatica
sanguineis prius orta apparent; quæ verò præstantiora sunt, priora cæteris ini-
tium capiunt, licet sæpè posterius perficiantur, qua ratione tria præcipua
membra cor, jecur, & cerebrum, prius, quàm umbilicus, aut quicquam cæte-
rorum, primordia sumunt, quæ illico in totum, quod subinde efformatur cor-
pus, germina effundunt, cerebrum spinalem medullam: cor arterias, venas je-
cur, omnium tamen primus umbilicus perfectè consistit; cujus etiam senten-
tiæ ipsemet fuerat Galenus lib. de semine, ubi hæc tria principia simul confor-
mata apparere prodidit, licet postea citato palinodiam cecinerit, quod omni-
bus tum medicis, tum philosophis probabilius visum fuisse compererit, cor ob
prædictas rationes post jecur efformari; quæ etiam causa nos movet, ut eidem
potius (si cuiquam adhærendum sit) hæc in re cooperemur, quam Aristoteli,
cujus & Avicennæ rationes solvere non est animus, & quia quatenus cor prius
efformari contendunt, plane inutiles non sunt, & quia jam hæc nimis multa
esse videntur in re, quæ ad philosophum potius, quàm ad medicum spectant,
eaq; admodum ambigua, & salebrosa: quis enim exactè agnosceret, quid fiat in
tenebris illis, & quisnam ibi sit ineffabilis atq; reconditus, longeq; nostrâ cogi-
tatione profundior naturæ ordo? Quamobrem non possum non vehemen-
ter mirari imò irridere sciolos quosdam, qui non solum de his principiis, verum
etiam de minimis quibusq; particulis, & venarum portiunculis longâ differunt
oratione, & tempora quibus singula effinguntur non minus temerè quam fru-
stra fomniant potius, quàm assignant: Non legerunt profectò hi aut certe o-
scitantur verba illa concionatoris; *Quomodo ignoras quæ sit via spiritus, & qua ratione
compingantur ossa in ventre prægnantis, sic nescis opera DEI, qui fabricator est omnium.*
At sicuti honestus ille labor est, qui ad possibilia comparatur, ita profectò su-
ror censetur, id querere, quod superat nostram mentem. Sed ut eò, unde di-
gressa est oratio, redeat, constat fœtum prima sui conformatione ex solo semi-
ne effingi, eundem verò ex menstruo sanguine postea ali, non secus quam ex
albo ovi pullus progignitur, ex luteo alimentum suscipit, quamdiu testâ inclu-
ditur; nam etsi de hoc etiam repugnantes sint Hippocratis, Aristotelis, ac Pli-
nii sententiæ, omnes tamen qui rectè judicant, & experientia ipsa testantur, al-
bum ovi semen humanum, luteum menstruum repræsentare.

*Ex albo ovi
pullus igni-
tur, ex luteo
alimentum
suscepit.
Album ovi
semen, lute-
um menstruum
repræ-
sentat.*

*De operationibus, quibus in utero infans caret, qui-
busvè utitur.*

CAPUT XVII.

*Infans in u-
tero egestio-
nes non e-
mittit.*

NUMQUID verò quemadmodum in utero infans sudores, & urinam ejicit
(quod supra monstravimus) ita etiam egestionem emittit? minime: neq;
id immerito, quia egestio excrementum est primæ concoctionis, quæ incipit
in ore, & in ventriculo perficitur; at fœtus in utero alimentum per os non su-
mit, sed

20
*1. de sem. 8.
Et cui sit
animal esse.
quod in utero
est.*

Ecclesiæ. 10.

50

- mit, sed sanguine nutritur jam elaborato, qui per umbilicum permeans rectâ tendit ad hepar, ubi secunda concoctio celebratur, merito igitur lotium emit-
 tit, sudorem ac sordes, quæ sunt excrementa secundæ ac tertiæ concoctionis, *Lotium, sudor, sordes.*
 egestiones vero, quæ primæ superfluitatis existunt, nullas habet; cû hoc tamen
 etsi non stercus, crassa saltem, & varia bilis in ipsius intestinis colligitur, quæ *Crassa, & varia bilis in intestinis.*
 inter disseccandum apparet, & alias mox à partu illam foetus excernit, colostrum
 Itali vocant, Hispani *ferrado*, quæ si non expellatur, retrocedere ad præcipua
 membra solet, & vel mortem, vel epilepticum morbum aliaq; perniciosissima
 symptomata inferre, ideo peritiores fœminæ aliquid deglutendum exhibent,
 10 antequam lac gustent ad expurgandum teterrimum excrementum, ne cum
 lacte permixtum ad venas permeet, & corpus universum inficiat; ex eo autem
 quod hunc humorem viderint autor lib. cui titulus, animal, esse id quod in ute-
 ro continetur, & autor libri de carnibus, ludificatos fuisse constat, infantes in
 utero ore nutrimentum sumere existimantes, quod ille ex mammae appetitio-
 ne colligit, neq; enim, uti ipse ait, nisi antea ore sugere fuisset assuetus, tam citò
 ad mammas ferretur. Posterior tamen excremento hoc ducitur, quod à par-
 tu nullo adhuc lacte accepto infantes emittunt, qui quidem sive Polybius fue-
 rit, sive alius à rationis orbitâ aberrat. Constat enim priorem librum Galeni
 non fuisse ex pluribus erroribus quibus scatet, & sententiis Galeni dogmatis
 20 contrariis, qualis hæc est, cujus contrarium in lib. de fœtus formatione, de usu
 partium, & mille aliis in locis Galenus protulit: Liber etiam de carnibus Hip-
 pocrati falso est ascriptus, nam is in lib. de natura pueri, quem Galenus veluti
 Germanum recipit, per umbilicum infantem in utero nutriri asseveranter
 confirmat, *juxta mediam autem carnem, inquit, umbilicus distat, per quem alimentum ac in-*
crementum puer capit, idemque repetit lib. de septimestri partu, quod si advertis-
sent Vesalius, Columbus, & Censorinus lib. de die natali, adeo insolenter in-
fontem Hippocratem non fugillissent, sed hi nihil antiquius habuisse viden-
tur, quam contra sapientissimum senem, ac disertissimum Galenum vitiligare.
 At quæres, quonam igitur modo infantuli illud habent excrementû, si per
 30 os nihil assument? ex sanguinis quo nutriuntur fœculentia, quæ quidem à na-
 turâ criticâ quâdam expulsionē ab epate ad intestina, & ventrem, per mesera-
 icas venas exploditur, ne nimirum retrocederet ad membra præcipua, & mor-
 tem induceret, quod neq; Vesalius perspexit, nec à quopiam alio notatum
 reperio. Si adhuc quæras, num infans in utero dormiat aut vigilet? Respon-
 deo, Gentilem ex mente Avicennæ expergefactionem aut somnum saltē ma-
 nifestum in infantibus non agnoscere; contrarium tamen fœminæ experiun-
 tur, fœtû manifeste in ventre nonnunquâ dormire nonnunquâ vigilare, quia,
 ut illæ ajunt, sæpē sentiunt in utero quietem veluti dormientis, aliquando mo-
 tum instar vigilantis.
 40 Porro fœtus parentis pars non est, nam pereunte illo, necessum esset, hunc
 quoq; emori, vel saltem edito functionum offensam capere, tanquam defici-
 ente partis alicujus operatione. Quidam animal esse dixerunt id, quod in
 utero est, alii minime: qui animal esse credunt, ex motu ipso illud conjectant,
 nam movetur ac delectari videtur, & ad matris gaudium affici, ac subsultare,
 eâdemq; affectâ contrahi, & ut sensibile animal cogi, quæ sensibilitas non nisi
 animali inest, pleriq; tamen nondum animal esse dicunt, sed nutriri, & augeri,
 ut stirpes, & arbores, neq; motû edere voluntarium, sed vibrationis, ut plan-
 tæ. Asclepiades vero neq; animal esse, neq; non animal fœtû in utero autuma-
 vit, sed dormientibus simile quippiam ac sopitis, qui sensus habent, sed non u-
 50 tuntur, sed hos omnes profundius dormire convincit citatus lib. Galeno ad-
 scriptus, & quidem si de toto gestationis tempore id intelligunt, prorsus com-
 mentitia tradunt, nam antequâ fœtus in lucē veniat, introducit rationalis
 anima, ut mox dicetur, ad quam vegetabilem ac sensitivâ præcessisse necessum
 erat. Id ipsum facile colligitur ex pœnis legibus illatis iis, qui abortus causa ex-
 titerint, subinde quod in ventre constitutos fœtus leges hæredes legitimos
 consti-

*Actiones
voluntariae.*

*Cordis usus
in utero
qualis.*

*Vox.
Risus &
ploratus.
Risus ante
30. diem o-
rinofus.
Dentes.*

*Cum denti-
bus nasci
viris auspi-
catus, fami-
nis infau-
stum conse-
rur.
Nominis
impositio.*

constituunt, haudquaquam id effecturæ, nisi animal esset, quod in utero est. Actiones tamen voluntarias fœtus in utero non edit, & quod magis mirabere, neq; oculis utitur, neq; auribus, neq; odoratus instrumento, aut gustus, neque pulmonibus, ventriculo, aut intestinis, neq; ano, neq; pene, neq; manibus, pedibus; non enim erat, quo iret in illis materni uteri tenebris, neq; quo oculos flecteret, neq; cordis usum eger, nam vitales spiritus per arterias umbilicales ad fœtum deferuntur, quarum auxilio respirat, sed neq; etiam vocalibus utitur instrumentis, non enim antè loquitur, aut plorat, quam in lucem veniat, tunc vero etsi ploret, lachrimas tamen non emit: sicuti neq; ridet, ut plurimum nisi post trigesimum solem, quod si antè risus eruperit, ominosum ac timoris plenum vulgo judicatur; Risus filioli mei tertio à partu die mihi nono sequenti in fletum, ac in summum mœrorem fuit conversus: nam in eodem puerperio conjux charissima obiit. Adhæc neq; dentes in utero nascuntur, sed post editum in lucem infantem septimo mense nasci incipiunt primores, ferèq; prius parte superâ, quod tamen perpetuum non est, quia nonnullis inferiores prius pullulant. Cæterum priores septimo anno decidere solent, & alii suffici. Cum dentibus verò nasci, quemadmodum Marco Curtio Dentato ob id appellato, & Cn. Papirio Carboni præstantibus viris contigisse scriptis proditum est, viris quidè non malù fuisse auspiciū præci crediderunt, at in mulieribus infaustum inauspicatumq; semper extitisse. Imponuntur nomina ut plurimum 7. die, cujus consuetudinis ratio est, quia comitali morbo pleriq; ante 7. solem pereunt, ob id igitur die septimo, tanquam eorum saluti magis credamus, nominibus insigniuntur.

Quo tempore rationalis anima corpori infundatur.

CAPUT XVIII.

*Agitatur
controver-
sia.*

*Duplex mo-
tus in fœtu.*

*Quorundâ
sententia.*

*Aliorum
sententia.*

*Auroris in-
diciū.*

*Chymicorū
iugatio.*

*Forme rerū
non permutantur.*

Principem vero illam animæ partem, ac rationis participem, quam mentem appellamus, eo tempore, quo fœtus incipit moveri, in præparatum jam ac instructum infantis corpusculum comigrare sapientes omnes asseverarunt; verum cum in fœtu duplicem ex lib. Hippocratis, & Aristotelis morū agnoscant, alterum vitæ manifestativum, quem circa quadragesimum quintū diem fieri arbitrantur: alterum partus prælagum, quem septuagesimo, aut nonagesimo die evenire certum est, prout partus septimestris, aut nonimestris futurus est, quidam à 35. usq; ad 45. rationalem animam advolare putant, & simul cum vitâ infundi, sed quæ veluti igniculus immerfa materię supra modum humidæ nondum queat exercere vires suas, quia (inquiunt) completâ organizatione, & conformatione mox anima actus ejus corporis est, cujus organizationis completa est. Huic opinioni cooperatur Mercatus, & omnis fere peripateticorum schola; Plurimi tamen eorum qui sapientissimi habentur, non ante tertium, quartumvè mensem, quo tempore cor, cerebrum, jecur, non solum inchoata, sed absoluta jam consummataque sunt, commigrare in corpus autumant, talem enim, & non qualemcunq; conformationem perfectissimæ formæ convenientem esse: Ita quidem sentit Ocha doctor dictus Angelicanus, cui adhæret Fernelius, & Lusitanus, id quod itidem nobis probabilius videtur, nam ut docta est Aristor. sententia, non idem simul animal, & homo fit, sed prius animal, postmodum verò homo; igitur etsi vivat fœtus 45. die, nō propterea credendū est, perfectā illam formā rudi adhuc, & imperfecto corpori, neq; plane conformato infusam esse. Cæterū ut nec sunt alia metalla à naturâ instituta, ut ex iis fiat aurum, sicuti Chymici nugantur; ita nec cæteræ animantes, ut ex iis homo fiat, ideo cū in fœtu solitaria inerat anima vegetabilis, etsi fruticis instar vivebat, frutex utiq; non erat, neq; cū anima sentiens accessit, brutū is certe fuit, non enim bos, aut leo, aut eorū quippiā, sed perfectiori modo,

*A. 2. de gen.
animal. 3.*

modo, & vegetabat, & sentiebat, insunt enim hæ vires illi in ordinem ad rationalem, & quamvis per gradus sive partes ingrediantur, tamen absoluto jam homine nulla potest perire, reliquis salvis, tanta sit earum connexio; quæ causa est, ut illi, quorum supra mentionem fecimus, primo conformationis tempore crediderint, fuisse rationalem animam introductam, quæ cæterarum virtutes contineret, & primò vegetativæ opera edidisset, secundò sensitivæ, tandè rationalis pro majori vel minore factus organizatione, & subjecti amplitudine: Quocirca, hi fortassis minus subibunt vituperationem, quam Averroës, qui in errorem multo intolerabiliorem se conjecit, quippe qui non prius mente co-

*Facilitatem
connexio.*

*Averroës
error.*

1. ^o pulari corpori arbitratur, quam infantes omnes scēminas matres, viros patres appellare consueverint, itaq; ex mente illius in utero hominis generatio non fuit absoluta, quia solæ genitæ fuerunt vegetativa, & sensitiva, sed quis credat mentē illum habuisse, cum hanc de mente opinionē effudit, & seipso indignā, & à mente philosophicā adeo alienā, ut eam attulisse sit refutasse? nam, ut dictū jam est, etsi rationalis anima, antequam fœtus in lucem veniat, & loqui, velle, ac intelligere incipiat, nullam sui proferat actionē, illud quidem fit, quia humoris redundantia, veluti in lethargo aut ebrietate sopitā nondū potest, quæ sua sunt munia exercere. Porro quāvis extrinsecus illa adveniat, neq; potestate inhæserit in seminis materiā, nō propterea negandū est in humano fœtu quantū
2. ^o dam corporis præparationē, partium temperaturā, & compositionem à vi effe-
fœtrice produci, quæ divinam illam mentē quodammodo elicit, atq; confer-
vat: requirit enim anima humana humanū corpus & figuram; utrum vero ap-
pellente sentiendi animā, pereat vegetativa, & cū rationis particeps accesserit,
quæ omnium vim habeat, cæteræ intercedant; an vero essentia sedibusq; distin-
ctæ manentes, eidē famulentur & assideant, quod quidam minus appolite exi-
stimarunt, neq; virtualiter duntaxat, eminenter, aut formaliter eide insint, sed
realiter distinctæ separatæq; maneant, non est præsentis operis definire, si mo-
do hoc attentiuscule expendas, cæteras sive partes animæ, sive species, sive fa-
cultates ipsius nuncupaveris, sive eidē qualibet prædictarū ratione inesse puta-
3. ^o veris, distinctis sedibus sua obire munia vegetabilē ab Aristotele dictam, à Sto-
icis naturalē, à Platone concupiscibilē, in jecore: animosam, irascibilē, seu vi-
talem in corde: eam vero quā lentimo, ratiocinamur, & movemur in cerebro.

*Anima ra-
tionalis in
infantibus
ob humorū
redundan-
tiam sua
munia non
exercet.*

*Anima ra-
tionalis ex-
trinsecus
advenit.*

*Anima hu-
mana huma-
num corpus
requirit.*

*Anima fa-
cultates es-
sentia dis-
tincta sunt
& realiter.*

*Distinctis
sedibus sua
munia ex-
ercent.*

*Anima ra-
tionalis à
Deo non an-
te angelum
creatur.*

*A Deo solo
creatur.*

*Occurritur
obiectioni.*

*Dub.
An ratio-
nalis ani-
ma ex tra-
duce sit.*

- Jam vero rationalem animam jussu Dei ab Angelo creari arbitratur non-
nulli; Nam Hebræi novē angelorū ordines constituentes, per quos Deus uni-
versā, quæ sunt in mundo, producat, in nono Cherubim collocant, per quos
homines procreantur; alii non nisi ab ipso solo summo Deo produci, quia so-
lam eam unam virtutē, quæ nullam planè ad alias vires proportionem habeat,
quæq; sine careat, creationis opus, quo nullum aliud majus potest excogitari,
postulare censendū est, utpote in quo ex nihilo aliquid fiat sine ullā substratā
4. ^o materiā. Quod si dicas Deum primum esse animæ artificē, angelum vero in-
strumentum, neq; hoc quidem admittunt, quia creatio subjecto non indiget,
neq; motu, neq; temporis impendiis; igitur neq; instrumento; neq; concausa,
sed agente totali; agens vero totale in creatione angelum esse non posse, cujus
natura terminata sit, insuper quia creatura est, quarū nulla potest esse ita agens,
ut nullius agentis ad productionem indigeat; ideoq; sine medio à solo summo
ac immenso Deo animam creari. Ex dictis corrui eorum sententia, qui ani-
mam ex traduce esse, uti ipsi loquuntur, confiderenter disputarunt, & ut caro ex
carne, sic animā ex animā parentum propagari, non aliter atq; ex uno lumine
plura alia luminaria accendi solent; his ducti argumentis, quia non minorem
5. ^o virtutem videatur habere homo ad producendam suam formam, quam reli-
qua animalia minus perfectā; & quod si adhuc de novo novæ indies fierent
creationes, mundus videretur imperfectus, nec ejus opus absolutum septem
diebus, quod tamen habetur Genesis 2. ubi scriptura sacra docet, Deum cre-
asse omnia simul, & cessasse die septimo ab omni opere, ex quo effici, omnes
animas hominum postea creatas, fuisse aliquo modo in anima primi ho-

minis. Non advertentes, formam aliquam esse ex traduce nil aliud esse, quam produci dependenter à potentiâ naturali materiæ, ita ut nec fieri, nec conservari possit extra materiam, at animam rationalem à corpore separatam permanere; & fuisse etiam antequam corpus ingrederetur, *formavit*, inquit sacra pagina, *Deus hominem ex limbo terra, & inspiravit in faciem eius spiritaculum vite*, ut ostenderet animam extrinsecus per divinam creationem infusam esse: Quod verò rationalis anima non educatur de materiæ potentiâ, non propterea est, quia homo minorem habeat virtutem, quam cætera animalia, sed quia rationalis anima, ad quam ordinantur dispositiones, quas homo in materia inducit, est longe præstantior cæteris formis rerum naturalium: homo tamen verè dicitur generare, non quod animam generet, nec enim ad rationem generationis pertinet productio partium, sed totius compositi, quod hoc ipso fit, quod partes invicem copulantur, & quia homo attingit hanc unionem partium, introductionemque formæ vere dicitur, Alium hominem generare. Et sine ulla hæsitazione credendum est, totum opus mundi inferioris 7. diebus completum fuisse & absolutum; Et certe cum scriptura ait, Deum inspirasse in corpus hominis animam rationalem, non obscure indicavit eam extrinsecus advenire homini, & à solo Deo creari, neque ex materia ulla, neque ab alio efficiente generari. Cum enim memoraret generationem animalium, refert jussisse, ac dixisse Deum, ut terra & aqua producerent animas terrestrium, & aquatiliū animantium; ea ratione significans animas cæterorum animalium ex materia elementari esse productas: de anima verò hominis dixit esse à Deo insufflatam seu inspiratam, ut intelligatur eam diversæ conditionis esse, cujus non ex re aliqua corporea, sed ex solo Deo sit origo. Verū hæc & pleraque alia, quæ in hoc negotio mentis acie percipi non possunt, theologis discutienda relinquamus; quia multa involvunt, quæ non sunt hujus loci: hic satis sit, dicere animam rationalem, quia incorporea est & indivisibilis, ideo non posse ex alia anima propagari & quia immaterialis, ideo non posse ex ulla materiâ procreari, aut multiplicari.

Humanam sive rationalem mentem mortis expertem esse.

CAP. XIX.

Prisci anima rationalis essentiam ignorarunt. Hipp. sent.

HAud tamen inauspicate huic libello colophonem impositurum me puto, si de animæ rationalis immortalitate pauca addidero, qua in re cum plerisque; onunibus prisci seculi philosophis Hippocrates etiam cespitavit animam nostram mortalem esse, & modo temperamentum, modo sanguinem, & spiritum esse scdissime sibi persuadens, *irrepat* (inquit) *in hominem anima, ignis & aquæ temperamentū habens*. Et 21. text. l. de dicta *Si autē quis non credat animā animæ admiseri de-*

Anima à natura qui differat se cundum philosophos.

Liberatur Galen. à calunia Petri Væetii.

Galen. fute tur se ignorare anima essentiam.

mens est, & hominis anima semper producit, usq. ad mortem. si autem ignescat simul cum morbo & anima corpus depascitur. Hanc tamen Stoici assignabant differentiā, inter naturā & animam, quod naturam vocabant, quā stirpes reguntur, animam vero quā animalia, utriusque; vero substantiam ingenitum spiritum statuebant; quo in loco liberandus venit Galenus à multorū calumniā præsertim Petri Væetii Lusitani popularis nostri viri alioqui docti atq. disertis, is enim illum taxat, imo insolenter execratur, quod in commentariis præfati Hippocratis loci mortalem itidem animam rationalem esse profiteretur, quo tamen commentario nihil minus, si diligenter inspexeris, asseveratum reperies; ut verò veritas amplius inclareat, præter consuetudinem meam, ejusdem Galeni verba adjungam, quæ ita jacent; *Neque animæ substantiam me firmiter scire, mihi persuadeo, sive tota cerebri natura ex quatuor elementorum temperatione ad eam substantiam vel proprietatem redacta sit, per quam sensus motusq. voluntarii in animali primus auctor habeatur, & memoria & intelligentia sive quædam alia vis corpore vacans à nostro conditore cerebro*

30.

40. l. diet. rex. 2

o. epid. p. 5. text. 5.

c. 2. med. comment.

50.

cerebro indita fuerit, & morientibus animalibus recedat, nullam hac de re firmam rationem habeo, quin & eos, qui de hoc quippiam affirmarunt, audacia magis quam sapientia nobis antecedere existi-

manus. Hæc Galenus, quibus equidem non video, quâ ratione animæ immortalitatem denegeret, quin potius in contrariam sententiam propensus videtur. Autor vero libelli de spermate, sive is Galenus, sive quis alius extiterit, palam concludit cum Porphyrio, animæ differentias firmas & immortales esse, differentias vero corporis mortales, ac in homine incorpoream substantiam & immortalem in substantiâ mortali reperiri: Quare non erat, quod

*Porphyrii
sententia.*

- 10 multo detestabilius execrabiliusq; , quam Hippoc. & Stoici, Epicurus summus philosophus, & post eum Lucretius Epicurearum opinionum pertinax sectator, animam mortis lege solutam non esse mordicus credidit, & scriptum reliquit, ita post pleraq; lemmata & nugæ varias concludens:

*Epicuri o-
pinio exa-
cranda.
Lucretius.*

*Quapropter neque natali privata videtur
Esse die natura animæ; nec funeris experts.*

Cujus cavillationibus, quia suâ futilitate corrumpunt, satisfacere haudquam immoraremur, nisi hanc de animarum interitu vanam opinionem improbi, ac infeliciter nati atheistæ sædissimè usurpaverint, ideoq; non mirum

*Epicureorū
& atheista-
rum confu-
tatio.*

- 20 piè vitam instituere, nisi & Deum esse sentiat, & animam immortalem; quicunque enim sine Deo fuerunt, & animam putarunt cum corpore interire, omnes fere perditissimis fuisse moribus, memoriæ proditum est, quippe qui subinde de omni bono futuræ vitæ desperantes, & nihil post mortem mali timentes, omni scelerum generi semetipsos tradiderunt; erimus, dicunt, tanquam

*Epicureorū
dilectum.*

Sap. 2.

si non fuerimus. Venite ergo, & fruamur bonis quæ sunt in terra; cui consimile Sardanapalium illud est. *Id est, bibe, lude, & cum te mortalem noveris, mortalibus exple delictis animum, post mortem nulla voluptas.* Valeant tamen insipientes, qui non pluris fieri sunt digni, quam ipsi faciunt animam suam. Ex his verò, qui natura-

*Aliorum
sententia.*

- 30 sophati sunt, Heraclitus incorpoream; Alcmaeon immortalem; Plato plane divinam esse animam nostram disputarunt, cujus ratio in summâ est hæc: anima ex se movetur, quod autem ex se movetur semper movetur, quod semper movetur, immortale est: quibus Aristoteles digitum attollens, hanc alteram rationem addit, corruptibilia tempore senescunt, intellectus tempore non senescit, imo procedente ætate scientiæ, ac sapientiæ incumben-

*Plato quæ
ratione pro-
bet anima
immortali-
tatem.*

*1. ratio.
Aristotelis
ratio 2.*

- 40 tibus melior evadit, est igitur incorruptibilis, neque enim senectus est, quia anima quicquam passa est, sed quia id, in quo est, aliquid passum est, etenim si senex talem reciperet oculum, qualem juvenis habet, videret procul dubio, sicuti juvenis: Insuper confirmatur id ipsum, quia non invenitur corruptio,

*3.
De anima
immortali.*

*rate ratio-
nes proba-
biles.*

- 40 nisi ubi sunt contrariæ qualitates corrumpentes, ideoq; cælestia corpora corruptionis experta censentur, has igitur cum anima non habeat, incorruptibilem esse fatendum est: Quid? quod appetitus naturalis frustra non est, & homo naturaliter appetit perpetuo manere; nam ab omnibus expetitur esse, secundum quod cognoscitur, homo autem agnoscit, non solum sicuti bruta secundum hoc tempus, sed secundum omne tempus: Adhæc si generabilis esset & corruptibilis anima, omnes ejus operationes forent purè naturales, ita ut posito objecto, seclusoque impedimento necessario intelligeret, sed operationes ejus sunt merè liberæ, ac voluntariæ, neque posito objecto, obit operationem suam, quia magis aut minus intendit ad rem, pro voluntatis

4.

5.

- 50 imperio; est igitur immortalis. Hæc breviter sunt, quibus sine fidei radio naturales philosophi animæ immortalitatem artificiosissimè collegerunt, sed omnium profectò rationum, quæ in hoc negotio formari possunt. Sanctissimus domini timor sit complementum, & basis; enimvero si quis Deum opt. Max. revereatur, timeat, & animo secum posito profunda & abscondita ejus attentius rimetur, sui animi divinitatem facile percipiet; è converso qui-

*Dei opt.
Max. timor
immortali-
tatis deceto*

*Animam
esse immor-
talem ex sa-
cris literis
comproba-
tur.*

cunque quolibet Thirefiâ cæciores animam immortalem esse negant, negent necessum est, Deum humanarum rerum esse procuratorem, ac judicem, si enim justi migrant, affecti injuriis, & laboribus; improbi vero gaudiis, & rerum omnium abundantia saturi; neque post mortem aut beneficium est aut supplicium, quænam esset in cælo pietas, quæ justitia, quæ & malos puniat, & præmiis bonos afficiat? quamobrem, ad defendendam ineffabilem bonitatem, & justitiam Dei, fateri necesse est, animam immortalem esse: *non mortui laudabunt te Domine*, scribit Propheta, ex quo constat, Deum celebrantes in nihilum reducentes non esse, sed præmia habituros. Ideo Sapientiæ 2. *Creavit DEVS hominem inexterminabilem ad imaginem, & similitudinem suam fecit illum;* ubi de homine dicitur juxta animam, non autem juxta corpus, ut ex literâ patet, & per inexterminabilem immortalem legunt plerique omnes, juxta quam animam in homine imago sita DEI est, sic enim ait, *judicavit honorem animarum suarum, & non vidisti imaginem meam*, quod de imagine incorporeâ, ac divinâ, quæ oculis corporeis videri nequit, intelligitur, & clarius c. 3. sequenti: *Iustorum*, inquit, *anima in manu DEI sunt, & non tanges illos tormentum mortis*, Sed multo apertius Esaïæ 26. *Vivent mortui, interfecti mei resurgent, expergiscimini, & laudate, qui habitatis in pulvere.* Daniel: *Multi de iis qui dormiunt in terræ pulvere resurgent alii in vitam æternam, alii in opprobrium sempiternum.* Ac Baruch. 3. *Qui argentum fabricant, & solliciti sunt, neque est inventio operum illorum, exterminati sunt, & ad inferos descenderunt, & alii loco eorum surrexerunt.* Verissima igitur ac certo

10

Daniel. 12.

Baruch. 3.

Vera et certa est de anima immortalitate sententia non tamen evidens.

certior de animarum immortalitate ratio est iis, qui radio veræ lucis destituti non sunt, cum hoc tamen evidens demonstratio ad id probandum formari minimè potest, quia quod sub fidem cadit, etsi verissimum sit, apertâ ratione vallari nequit, est enim fides habitus verus, & certus, sed non evidens; Est tamen simplicitatis fides multò præstantior, quam curiositatis persuasiva ratio, nec enim humano intellectu capiuntur nisi, quæ prius in hominis sensu fuerant, & quæ intellectus non capit, ea nec ratio discutit, nec rationis discursus judicat, nec valent naturalia, qualia demonstrationis præmissæ sunt, dirigere divina, aut ea ullâ ratione possunt demonstrare humanitus scibilia; Cui rei rectè accommodari potest illud Aristot. Stultum esse æqualem omnibus rebus evidentiam exigere, in naturalibus quippe disciplinis minor est, quam in mathematicis, & in moralibus minor adhuc, quam in naturalibus; à nobis vero adductæ morales sunt, nam quæ naturæ vires excedunt, ea demonstrationum cancellis coarctari minimè queunt; triumphent hæc, si fas est, syllogismorum artificia in naturâ, & humanis inventionibus, atque figmentis; In divinis magis sunt contemplationibus detrimento, quam lucro: Furor enim est quærere, quæ nostris mentibus excellunt, siquidem & in ipsâ naturâ multa sine controversiâ verissima reperiuntur, quorum rationem reddere non possis, ut quod magnes ferrum allicit, struthiocamelus idem concoquat: veratrum, & cicuta sic homini venenum, coturnicibus, & sturnis alimentum, quorum quidem, & similia qui rationem quæritant, simul cum ratione scientiam tollunt. Hæc autem, etsi præter institutum, adnotasse libuit, ut, siquidem de hominis conformatione sermo est, de alterius illius partis, & ejus quidem præcipuæ excellentiâ non ambigatur, & ut obiter execrabiles Atheistarum errores funditus evertantur, quibus breviter appunctis ad pensum redeo.

30 Primo eth.

40

FINIS LIBRI TERTII.

RODE-

RODERICI à CASTRO
LUSITANI

De Natura Mulierum
LIBER QVARTVS.
De Partu, & lacte.

10

*Quid Partus, & cur sola mulier incertum habeat
pariendi tempus.*

CAP. I.



Ostquam abunde explicuimus, quâ ratione hominis generatio contingat, fœtus in utero conformetur, & ad partum moveatur, jam tempestivum est, ut de ipso partu, & de lacte quo fœtus in lucem editus enutritur, sedulâ disquisitione consequenter perscrute-

- 20 mur. Ac de primo quidem multa sese offerunt considerata, quid nimirum nomine partus intelligamus? & cur, cum cæteris animantibus constitutum à naturâ sit pariendi tempus, nullum tamen sit certum mulieribus definitum? cur septimestres, & octimestres non rarò edantur? cur illi vitales sint, hi vero minime? quâ tandem ratione dies, mensesq; in uteri gestatione dinumerari debeant? Et num ad undecimû usq; mensem gestari fœtus in utero salubriter possit? Quia vero, quicumq; cum demonstratione quippiâ perquirunt, ab ipso rei essentia ordiantur necessum est, partum esse primo statuiamus geniti in utero infantis, atq; jam perfecti in lucem editionem: non me latet aliquando pro ipsâ gestatione usurpari, quâ ratione Plinius, cæteris inquit animantibus, statum pariendi, & partus gerendi tempus est. Et Arist. cætera animalia omnia singulari ac simplici modo partum suum perficiunt, Accipitur etiam pro edito in lucem infante, ut apud Hippocrate innumeris in locis videre est. Nos verò pro ipso potissimum pariendi actu partus nomen usurpamus, tum & de edito in lucem infante, cum quaerimus, cur septimestres, octimestresq; nascantur, & quinam eorû vitales sint. Porro partus actio est partim quidem uteri, partim verò ipsius fœtus, uteri quidē quoniam ille offensus gravitate adaucti fœtus, & excrementorum redundantiâ propriâ vi expultrice fœtum in lucem ejicit, fœtus verò, tum quod auctior satis alimenti à matre non accipit, tum quod plus calidi nativi jam habens magis quoque refrigerari postulat, quamobrem cum non sufficiat spiritus maternus, qui per arterias illi subministratur, concitatur ad exitum, ut auctor est Hippocrates lib. de natura pueri. Ex quibus liquidò constat, naturalis partus triplicē esse causam, primâ respirationis defectû, quia calor cordis adeo crevit, ut diutius sine ampliori ventilatione vivere non possit: alterâ defectum alimenti, quia id, quod à matre sumit, jam ei satis non est, ideoq; cogitur quod deest, aliunde disquirere, atq; ita calcitrat, acetabula disrumpit, & matri pariendi initium affert: Tertia causâ est loci angustia, quoniam uterû ipsum fœtum jam grandiorē factum non capit; qua identidem ratione volucris pullus non habens sufficienter, unde vivat, fertiter movetur, in ovo uberius alimentum quaeritans, ac pelliculas disrumpens, quod ubi mater sentit, putamen scal-
- 30 pens, pullum vehementer motum exedit; sic etiam in humano utero ruptis membranis, ichor prodit multus & cruenta quædam; ac dum vincula disrumpuntur, dolores varii parturientes divexant, majores, si primiparæ sint ob dolorum infuetudinem, & viarum majorem coarctationem Hippocrat. cit. Quo in loco dubitare occurrit, cur sola mulier in partu maximos sustineat labores, reliqua animalia partus cruciatibus non premantur, (hoc enim

*Qua de
partu hoc
lib. euden-
da.*

*Partus da-
finio.*

*Pariendi
ratio.*

*Partus cau-
sa tres.*

*Partus do-
lores unde
fiunt.*

*Dub. cur
sola mulier
in partu
maximos
sustinet do-
lores.*

præter experientiam testatur Aristoteles? Quod theologi ascribunt peccato primæ mulieris, nam extat scripturæ locus, *Multiplicabo arumnas tuas, & conceptus tuos, in dolore paries filios*, ex quo constat, voluisse Deum eum sexum, qui fuit mortis causa, hujuscemodi subijci calamitatibus; tres insuper naturales causæ posunt assignari ejusdem eventus: Prima est, debilitas fœminarum humani generis, nam in genere brutorum fœminæ plerumq; maribus robustiores sunt, at in humana specie contrā se res habet, ideo enim mulier magis timet, irascitur, mœsta redditur, ac dolore afficitur, quia facilius patitur, partus autem, teste Hippoc. tum infantis, tum etiam prægnantis vigorem exigit. Altera ratio est, quia bruta animalia sunt laboriosa, mulier sedentariam vitam degit, & otiosam ac delitiis deditam; quamobrem magis in partu quàm bruta laborat, quod inde planum fit, quia inter mulieres eæ, quæ laboribus, & exercitiis magis assueverunt, ut Belgæ, & Germanæ facilius pariunt. Tertia ac præcipua causa est magnitudo capitis fœtus humani, nam teste Alberto Magno, homo ferè in utero habet totam capitis magnitudinem, quod ex Aristotele suscepit, qui pueros omnes nanos vocat, eò, quod habeant pergrande caput proportionis sui corporis, præsertim in utero, extra quem parum aut nihil crescit, bruta vero in utero caput non habent adeo magnum, si ad suum corpus conferatur; quia vero caput est, quod primò exit, ideo fit, ut magna difficultas insit mulieri, & quamvis Aristoteles cit. bruta etiam pumiliones esse scribat, & habere supernas partes inferioribus multò majores, tamen in utero non tanta est capitis ad reliquas partes magnitudinis differentia, quanta in homine, nam adhuc extra uterum caput illis multum augetur, cujus rei ratio est, quia cum caput sit sedes animæ præcipua, ut recte sentientes confirmant, & tota anima simul ingrediatur, æquum omnino erat, ut præcipuum ejus domicilium illicò vel perficeretur, vel parùm à perfectione sua abesset.

Considerant pleriq; omnes partum veluti quendam morbum, id quod ex Hippo. colligunt lib. de septimestri part. dicente, *Mulieribus & fœtum conceptus, & abortiones, & partus, eodem tempore judicantur, quo & morbi, & sanitas, & mors cunctis mortalibus, sed omnium istorum alia quidem diebus, alia mensibus, alia dierum quadragenariis, alia vero annuo spatio evenire videntur*, quo tamen in loco Hippoc. potius gestationem ipsam morbum vocare eumq; longinquum mihi videtur, partum vero crisin, quod qui attentiusculè collimaverint, perspicere haud difficulter poterunt, sed quâ ratione id ipsum intelligendum sit, fusiùs inferiùs explicabitur. Nunc cur homo solus, non uno, sed incerto ac vario gignatur spatio pervestigemus, quâvis enim controversum adhuc sit, an etiam aliis mensibus salubriter nasci possit, sexto nimirum, undecimo, & duodecimo, tamen septimo, decimo, & quod ut plurimum evenit, nono vitalem in lucem exire inter medicos omnes atq; philosophos convenit. At vero capra, & ovis, quinto mense semper; sus quarto; asina, & equa undecimo; elephas secundo anno, & ita reliquorum animalium singula certis temporibus pariunt, quod multis in locis scriptum reliquit Aristot. præsertim vero undecimâ sectione problemat. ubi hæc jacent verba; *Et cum cætera animalia omnia singulari ac simplici modo partum suum perficiant (unum enim pariendi tempus constitutum omnibus est) homini uni multiplex datum, nam & septimo, & octavo, & nono parere potest, & quod plurimum est decimo, nonnullæ etiam undecimum tingunt*, quod etiam Plinius confirmat; & ipse Aristoteles de naturâ animalium per totum, quanto tempore singula animalia fœtum gestare soleant abundantissimè explicat. Hujus autem in muliere varietatis, à variis variæ traduntur causas; quidam enim id referunt ad primum infantis motum qui fit in utero, juxta quem cætera gestationis tempora regulari autumant; nonnulli ad formationem ipsius, quæ quibusdam celerius, quibusdam tardius accidit, & protumpestivius aut serius conformatur, celerius etiam aut tardius movetur, ac tandem (uti diximus) triplicato tempore motus in lucem venit: si vero causam quæras, cur hi ferius, illi temporius conformentur ad seminis genitalis naturam, aliam atq; aliam id referunt, nec immeritò, nam quemadmodum in genere

Doloris in partu causa naturales res.

Caput in utero homo ad sui proportionem habet maius quàm bruta. Pueri nam cur dicantur.

Caput in utero homini cur pergrande.

Partus non morbus sed crisis est.

Gestatio est veluti morbus.

Mulier sola non habet statum partu id tempus.

Brutis variis pariendi tempora.

Varia huius eventus causa. Varii infantis motus primi.

Optima similitudo.

7. de hist. animal. 9. Genes. 3.

5. aph. 11.

10. de an. 4. 2. de gen. anim. 4.

41. & 7. de hist. animal. 4.

6. de hist.

c. 17.

- genere tritici est quoddam semen quod tribus mensibus fructificat, unde & trimestre vocant, aliis setaneum; quoddam vero quod mensibus pluribus, ut docta est Fracastorii sententia lib. de symp. & antipat. ita in genere humani seminis quoddam esse credibile est, quod temporius proveniat, aliud quod serius, cuius quidem rei argumentum est, quod plurimæ feminae, ex diversis maritis variis temporibus partus suos ediderunt, quod de Vestilia Plinius memoriae prodidit, quæ ex Hædicio, Pomponio, & Orsito fœtum alium octavo, alium septimo, alium undecimo mense peperit. Tertia ab aliis causa assignatur, quod cæteris animantibus statuto tempore insit ad generandum appetitus,
- 10 quo prolis amore ad Venerem concitentur, alioqui quæta, homo vero ad concumbendum nullum certum habeat tempus ac designatum, sed toto anno, & ex incertis spatiis non solo naturæ justissimæ motu, atq; impulsu prolis gratiâ in Venerem feratur, sed explendæ magis cupiditatis causâ incertos habeat, & inordinatos ad Venerem motus, pro seminis genitalis in vasis collectæ copiâ, vel succulentiori corporis habitu, & pleniori victus ratione: vel depravatâ inferiori animæ parte (quam concupiscibilem vocamus) unde fit ut cuius generationis initia tam incerta inordinataque fuerint, ipsa quoque tum gestatio, tum editio, non uniusmodi sint, sed incerta, varia, & inconstans. Quarta adhuc causa est, quod perquam varia sit victus institutio, variaque imaginati-
va virtus, ac tandem variæ animæ passiones, quibus mulieres toto gestationis tempore afficiuntur; Brutorum verò simplex, & uniusmodi est victus, ac vitæ ratio, nec animi perturbationibus, & imaginationibus, perinde ac homines, obnoxia sunt, ideo & gestationis, & editionis sua habent tempora præfinita, intra quæ fœtum perficiunt, & in lucem edunt, quâ ratione ductus Gentilis 40. extravag. speciem humanam sortiri magnam diversitatem, in individuis prodidit, propter diversum temperamentum, cibum, ac vivendi modum, adeo ut ex mente Algazelis plerique hominum ex præstantiâ intellectus perveniant ad intellectionem substantiarum angelicarum, alii ex hac diversitate cum brutis participent. Quintam etiam causam non mi-
nimam adjungimus causam, quod coitu (quem mulierem solam prægnantem inter reliqua animalia tolerare diximus) tempore gestationis idem quod satis, & vinearum gemmis accidit, quæ si quis, dum in terræ gremio fovetur, aratro profcindat, sementem aut gemmas, aut disperdet, aut saltem fructificationis tempus variabitur, quo eodem modo mulier, si gravida concubitu agitetur, tempora conturbat, ideo natura sollicita propagationis, & conservationis humani fœtus voluit, ut non unum solum tempus haberet, ne forte periret si tardius aut temporius exiret. In cuius rei explicatione solito placuit paululum immorari diutius, quia non parum afferet emolumenti, ad elucidationem eorum, quæ de legitimis partus temporibus cudenda erunt.
- 40

Seminis humani varia natura.

Incerti & inordinati ad Venerem motus.

Varia animæ passionum.

Concubitus per gestationem agitatio.

Quo tempore contingat naturalis partus, & à quo legitima computatio sit incunda.

CAP. II.

- 50 C omputatio communis partus à die conceptionis auspicanda erit, dum modo is possit accuratè cognosci; huius autem certissimum indicium erit, si ex unico cum viro congressu concepit mulier, quod si pluries congressa fuerit, & partus perita, ac cognoverit quando genitura non exciderit, certo etiam scire poterit, quâ die intra se conceperit, ut ait Hippoc. libro de genitura. Adhæc mulier, cum concepit, statim horret, calor, & dentium stridor consequitur; convulsio occupat tum articulos, tum totum corpus, & alia adfunt

Computatio à quo die auspicanda.

Conceptus nota.

alia adsunt signa, quæ lib. hujus operis 3. cap. 10. luculentius adduximus; quibus si expiscari possumus conceptionis præcisum diem, ab illo incipi debet computatio, sin minus à menstruis, non quidem ab iis, quæ ultimò fluxerunt, sed ab eo die, quo primum defecerunt, cum tamen fluere debuissent, ac expectarentur; quia vero perrarum est, diem conceptionis esse ipsummet diem, quo menses fluxerunt, sive primum sive ultimum intelligas, ideo si computatio fiat à menstruis fluentibus, semper ferè producetur partus ultra novem menses, hoc est, ultra ducentessimum septuagesimum diem; si autem fiat à menstruis deficientibus, semper quidem attinget nonum mensem, parietque post 270. dies, sed nonnunquam exceptis tot, quot præcesserunt à die conceptionis usq; ad diem deficientium menstruorum. Porro dicimus mulierem, si recens purgata conceperit, parituram initio noni mensis: si cum jam menstrua imminerent, in fine: si inter hæc, medio mense, quia ut statim post novilunium fata temporis ad maturitatem perveniunt, post plenilunium seriùs, sic etiam fœtus ob majorem vel minorem uteri vigorem, ut plurimum tamen intra nonum, & raro ultra 270. aut ad summum 280. diem ex Hippoc. mente producitur, nam legitimum pariendi tempus in communi hominum naturâ nonum mensem esse constat, secundum obtinere locum decimum, & post hunc septimum. Hi enim tres ex naturâ, & judicandi ratione efficacissimi sunt, & maxime potentes, ita tamen ut qui initio noni mensis editus fuerit, id est, à decem ultimis diebus octavi ad decimum usq; noni, vix profectò vivere queat, aut si vitalis existat vafanus, & valetudinarius sit; at vero à decimo die noni ad decimum usque decimi mensis vitalis, & benè valens prodeat, nam, quanto magis de complemento noni participaverit, tantò perfectior erit; Et de septimo quidem extat lex septimo mense ff. de statu hominum, ubi à Paulo ita sancitum legimus, *Septimo mense nasci perfectum partum jam acceptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hipp. & ideo credendum eum, qui ex iustis nuptiis septimo mense natus est, justum esse filium.* De decimo vero est etiam Hippocratis testimonium lib. de octimest. partu, & Aristot. cit. Et Sapientia 7. *Decem mensium tempore coagulatus sum in sanguine, & semine hominis, qua ratione Vergilius inquit:*

Matri longa decem tulerunt fastidia menses.

Comicus etiam Plautus: *Tunc illa, quam compresserat, decimo post exacto mense hanc peperit filiam.* Porro de tribus supra memoratis mensibus, nono, decimo, & septimo, sententia omnium calculis comprobatur, an vero aliis etiam vitales partus nasci possint, magna controversia est, nam potior scriptorum pars octavo vitalem non edi conspiranter profitetur, præterquam in Ægypto, & Hispania atq; aliis in locis, ubi mulieres fertiliores esse, Avicenna autor est, in lib. de natura animalium. De undecimo vero, ac duodecimo pugnaciter contenditur, non inter philosophos modo, ac medicos, sed inter peritiores jurisconsultos; nam Hippoc. pugnancia reperiuntur loca, quia lib. de naturâ pueri, longissimum terminum ponit decimum mensem, & lib. de octimestri partu undecimestres admittit; Aristoteles vero nonnullos undecimo contingere asseverantius dicit, cui cooperatur Plinius, qui Vestiliam, ut supra memoratum est, ex Cajo Herdicio, Suilium Rufum undecimo peperisse mense, memoriæ mandavit; quinetiam à Gellio scriptum est, fœminam bonis, ac honestis moribus, nec ambigua pudicitia undecimo mense post mariti mortem peperisse, delatâ causâ ad imperatorem Adrianum, decrevisse undecimi quoque mensis posthumum (sic enim appellat partum à morte patris editum: ut proculus dicitur qui patre peregre absente editus est, & opiter cui superstes est avus mortuo patre vopiscus vero è geminis, qui retentus utero nasceretur, altero interempto abortu) legitimum judicandum esse, cui tamen decreto contrarium aliud factum est à Justiniano; & Ulpianus, lege, intestato ff. de suis, & leg. hæred. post decem menses natum ad legitimam hæreditatem non admittit, & quod omnes pene negant, ad duodecimum usque pervenire posse. Homerus summus non

*Legitimum
pariendi tē-
pus.*

*Nonum mē-
sis.*

*Quanto ma-
gis de com-
plemento o-
ni participas
pariendi, tan-
to perfectior
Septimus.
Decimus.*

Octavus.

*Dub:
An undeci-
mo ac duo-
decimo mē-
se vitalis
parius ac
legitimus sit*

*Adriani
decretum
de undeci-
mi mensis
partu.
Posthumus.
Proculus.
Opiter.
Vopiscus.
Duodeci-
mus.*

*7. de nat. a-
nim. 4.*

mus non Poëta duntaxat sed etiam philosophus innuit, qui Neptunum, puellam à se recens compressam, sic alloquentem introducit:

Gaude hoc amplexu, nam cum se voluerit annus,

Formosum puerum paries.

Sed enim, si Deo placet, Plinius secundus scriptis mandavit, possessionem datam esse contra secundum hæredem, puero, qui natus fuerat decimo tertio

*Decimus
tertius.*

menſe. Et Mercatus ex ſententiâ aliorum addit, quinto etiam aliquando robustum infantem prodiſſe, cum potiùs vix ſexto quidem vitam retinere poſſit, quia nondum juſtæ eſt perfectionis, ut planum jam jam fiet. Porro qui

*Quintus ac
ſextus.*

10 ſœtus tardius poſt nonum menſem naſcuntur Cordi dicuntur à Plinio. Se-

*Cur ſeptimo
vitalis, oſta
vo non ita.*

lib. 8. c. 47.

primo vero natus vivit, quia ſatis perfectus exiſtit: octimeſtres raro ſuperſunt, cujus rei ratio eſt, quia ſeptimo movetur infans ad partum, quo tempore ſi validior fuerit, prodiit; ſin minus, ex motu debilior redditus, in utero manet, donec per duos ſequentes menſes ſatis invaluerit; quod ſi ita debilis, ſequenti, hoc eſt, octavo menſe ad partum procedat, vivere omnino nequit, tum propter eum motum, ac proximum laborem, quo nimirum debilitatur, tum quia octavus menſis, Saturno proprius eſt, hoſti eorum omnium, quæ vitam accipiunt.

20

*Varia menſis acceptiones; enarratur etiam de legitimo
partu Hippocratis ſententia.*

CAP. III.

HÆc tamen pinguiori Minervâ ſic pronuntiata, quia ambigua omnino ſunt & multis tenebris ſubmerſa, altius, & à primâ ſuâ origine ſuſiori oratione explicanda erunt; & quia graviffimorum ſcriptorum, atq; adeo ſapientiſſimi ſe-

*Menſis no-
mine quod-
nam ſpatium
intelligatur
Menſis ſola-
rus.*

30 nis Hippo. pugnant ſuos locos reperiri duximus de menſe, in quo legitimus partus eveniat, illud in primis cudendum venit, menſis nomine aliquando intelligi ſolarem menſem, id eſt, ſpatium illud temporis, quo ſol in unoquoq; ſigno zodiaci detinetur, & triginta dies complectitur. Nonnunquam vero lunares, qui triplices ſtatuuntur, ſinguli dierum numero inter ſe differentes. Primus eſt menſis coitus Lunæ, qui etiam dicitur civilis, ſeu congreſſionis, & eſt ſpatium illud tem-

*Menſis luna-
ris triplex.
Menſis coi-
tus vel ci-
vilis.
Menſis per-
agrationis.*

poris, quod habetur ab uno lunæ cum ſole congreſſu ad alterum uſq; quod quidem conſtat viginti novem dierum ac dimidii ſpatio; alter, qui propriè lunaris dicitur, definitur lunæ ab uno zodiaci puncto in idem punctum profectione, & reditu, in quo certè luna viginti ſeptem dies cum horis octo inſumit, & is vulgo

40 progreſſionis, peragrationis, & à Ptolemæo longitudinis menſis nuncupatur.

*Menſis illu-
minationis.*

Tertius dicitur menſis illuminationis, impreſſionis, ſeu apparitionis, ut vocat Galen, quod tùm luna à ſole ſejuncta eſt, ſpatio tanto, ut acceptum ab ipſo lumen impartiri ſubditis corporibus poſſit, eaq; veheementer afficiat, vimq; ſuâ imprimat, quod ſanè intervallum cæteris brevius eſſe apertiſſimum eſt, continet enim ſex ac viginti dies, & horas 12. & fit à 1. (quod viginti novem dierum cum dimidio eſſe diximus) ſi ſubtrahamus tres circiter dies, quibus ſub ſole deliteſcens atq; abdita luna lumen nobis ſuum communicare nequit, ideoq; hi tres dies à Gal.

*lib. 2. de di-
eb. decr. c. 4.*

cit. occultationis, à ſcriptoribus illunes dicuntur, quaſi ſine lunæ ſplendore. Illud inſuper prætereundum non eſt, quod plurimum facit ad hujus rei elucidationem, Hippoc. partus tempus per hebdomadarum decadas computare, con-

*Dies illunes
Decas et he-
bdomada
quot diebus
conſtant.*

50 ſtat autem unaquæq; decas 70. diebus, hebdomada vero ſeptem totos integros dies complectitur. Cum igitur Hippocrates lib. de carnibus affirmat, ſeptimeſtrem puerum legitime natum eſſe, & continere tres hebdomadarum decadas, quæ ut è proximè dictis conſtat, conſciunt ducentos ac decem dies, fatendum omnino eſt, geſtationem in utero matris ſolaribus menſibus eo loci metiendam,

*Hipp. locus
elucidatur
lib. de car-
nibus.*

metiendam, quorum singulis triginta dies tam in septimestri, quam in nonimestri partu respondeant, vel saltem lunaribus civilibus, si forte dicas, antiquos præsertim græcos (quæ multorum sententia est) annum totum ad lunæ rationem subduxisse, & alios menses non habuisse, quam lunares, nondum redacto anno in eam formam, quæ nobis usui est. Hos igitur ducentos ac decem dies, si septenario numero partiaris arithmetica computatione triginta constabunt, aut si triginta dies septenario ducas, ducentos ac decem conficies, septies enim triginta hunc dierum numerum complent, ut novies triginta ducentos & septuaginta.

Hanc quidem mensium supputationem sequitur Avicenna, Jacobus de partibus, & Fuchsius, & deducitur ex eodem Hippocrate lib. de alimento, ubi ita scribit, *Cumq; & triginta soles fatum formant septuaginta movent, decem & ducenti perficiunt*, quæ si diligenter perpendas, eundem Hippocratem per seipsum facile conciliari videbis, ex quo loco obiter notandum, solis etiam circuitus Hippocratem considerasse. Jam vero cum ipse lib. de octimestri partu, decimestres, & undecimestres partus ex septem quadragenariis fieri prodidit, etsi primâ facie sui immemor atq; contrarius videatur, nihil sane contradictionis est, quia ibi menses intelligit propriè lunares seu progressiones, quorum decem, undecimq; haud multo plures dies conficiunt, quam novem solares, nam ex solaribus septem quadragenariis novem tantum conficiuntur menses, & decem dies, quorum unusquisq; constet 30. diebus; dies vero 24. 20 horis, ut subducenti facile patebit; septies enim quadraginta conficiunt ducentos, & octoginta, qui si per triginta dividantur; novem menses emergent, & dies decem; si vero eundem numerum 280. per 27. & tertiam unius partem, id est, horas octo distribuas, qui quidem est numerus dierum mensis peragratiōis, decem menses reperiēs, & sex dies cum dimidio, decies enim 27½ conficiunt 273½. Quia igitur partus, qui ducentesimo octuagesimo die eduntur, non multum superant decimum mensem, decimestres vocat, & quia jam septimum ferè diem undecimi attingunt, vocat etiam undecimestres, cui libet igitur Leberide cæciori jam in propatulo est, eundem dierum numerum, qui efficit novem menses solares, decem, undecimq; lunares conficere, neque

Decimestres et undecimestres lunares eundem numerum dierum continent ac nonimestres solares. Media anni parte nati 7 mense nascuntur.

apud Hippocratem hos partus decimestres, & undecimestres, quorum memin- 30
nit lib. de octimest. partu, diversos esse ab illis, quos libro de carnibus dicit novem mensium, & decem dierum partus esse, & habere ad hebdomadas quadraginta numerum exactum, fere enim idem numerus dierum, qui continetur in novem mensibus solaribus, aut civilibus additis decem diebus continetur, in decem, undecimq; mensibus progressionis, quos loco, quem hic enarramus, ab Hippocrate intelligi luce meridianâ clarius est, quia, inquit, ex dimidio anno septimestres fieri; at vero medietas anni sex tantum menses continet solares; septem lunares progressionis, hos ergo intelligit, & non illos; continet enim media anni pars 182. dies cum dimidio, qui numerus septimum lunarem, 40
mensem fere conficit, est enim 182. dies septimi mensis lunaris decimus octavus; quod si tertiam mensis lunaris differentiam accipias seu illuminationis, jam propemodum absolutos esse 182. diebus septem comperies menses. Hanc esse germanam huius loci explicationem adhuc comprobatur, quia inferius scribit, ducentos, & octuaginta dies undecimum mensem apprehendere, quod solum de lunari progressionis intelligi potest, merito igitur, ac juxta Hippocratis placita c. superiori, à decimo die noni mensis qui fere quinquagesimus supra ducentessimum à conceptione usq; ad decimum diem decimi, qui est 280. legitimus ac maxime vitalem partum fieri pronunciamus, quia is numerus nonum mensem, & initium undecimi lunaris attingit; de quo quidem mense 50
intelligendi veniunt Aristoteles, & Plinius, supra cit. dicentes legitimos partus ad decimum, & undecimum mensem pervenire.

Partus terminus latitudinem habet.

Quod vero partus terminus latitudinem habeat, à decimo noni mensis die usque ad decimum decimi, ex eo discēs quia sicuti laudabilis crisis dicitur, quæ in toto critico contingit die, etiamsi anticipetur, aut postponatur, per quatuor,

4. Aph. 1.

In commet.
2. de gene-
ratione.

- quatuor, quinq; vè horas, & sicuti fructus arborum, quibus fœtus in utero assimilatur, constitutum habent tempus suæ perfectionis, & quidam nihil minus seriùs, quidam temporius perficiuntur, ita etiam partus citius, aut tardius in lucem veniunt; cum præsertim aut calida ipsius natura, aut exiguum matris alimentum ipsum fœtum cogat, & aërem quærere, & alimentum externum; ad hoc si latitudinem habent tempora conformationis fœtus in utero, & tempus introductionis animæ rationalis (non quod per partes introducatur aut per temporis spatia, sed quod non præcisè hoc vel illo die) quid mirum si latitudinem similiter habeant tempora partus? cum major sit mutatio dispositionis, & formæ, quæ in illis contingit, quam loci, quæ in partu fit. Præterea per ætates homo quasi à generatione in corruptionem tendit, quia ad juventutem usq; dicente Averroë, homo quasi generatur, à juventute ad senectutem incipit corrumpi; & tamen hæc transmutatio omnibus non est æqualis, quia aliqui trigésimo anno, alij 35. nonnulli quadragesimo ad juventutem perveniunt, non est ergo, quod difficile videatur, præcisum non esse partus terminum. Impendio majorem ingerit difficultatem partus, qui decimo ante nonū mensem die, hoc est vigésimo die octavi in lucem prodit, nam hic procul dubio octimestris esse videtur, jã quemadmodum tempus partus nonimestris latitudinem habet, ita etiam octimestris non solum dicendus erit, qui in principio, aut medio octavi mensis oritur, sed qui usq; ad finem ipsius excluditur. Cum igitur superius illum vitalem constituerimus; & ex dicendis octimestrem inanem esse constet, contraria omnino hæc dogmata videntur. Et quidem si tempora conformationis latitudinem habent, ut mox planum fiet; demus ergo, fœtum qui 45. diebus conformatur, non his sed 43. cum horis octo articulari, is profectò movebitur octuagesimo sexto, & sedecim horis, & quia in triplo nascitur, veniet in auras 260. qui numerus conficit menses octo, & 20. dies. Respondet Gentilis cit. ratione de duplicatione temporis conformationis ad tempus mortis, & hujus triplicatione ad tempus partus, tunc solum veritatem obtinere, cum ex eâ ad legitimū partus tempus pervenimus, alioqui augeri, aut inminui
- 3 o posse numerum dierum utriusq; termini; Possumus etiam dicere illū partum, qui decem diebus ante nonū mensem contingit, verè nonimestrem esse, si lunares menses spectes, sed quid, si à vigésimo usq; ad trigésimū octavi lunaris partus accidat? Respondeo, decem illos octavi mensis ultimos dies jam redolere naturā noni mensis, sed adhuc vix vitales in eisdem partus contingere, quia si nonimestres futuri erant, nondum perfecti existunt, si septimestres nondum satis temporis habuerunt, ut à præhabito in septimo labore reficerentur. Ut igitur quæ prolixiori fortassis, quā par erat, oratione diximus, summatim, ac breviter in pauca contrahantur, ex dictis facile colliges, ultra decimū decimi mensis solaris aut civilis diem legitimū partum in lucem non edi; neq; fœminā ultra decem menses uterū ferre posse, id pluribus ration. Hipp. concludit lib. de nat. pueri, & nos sequenti c. demonstrabim⁹ ulterius; quod si probati scriptores undecimo mensi partū adscribant, lunarem intelligunt longitudinis sive progressionis. Si vero nonnunquā ex alimenti ubertate, quā fœtus gaudet ad integram perfectionem adipiscendam, vel ex matris labore sive impotentia in duodecimū mensem partus protrahatur, id quidem fieri poterit, sed rarum & monstruosū erit; Ac si mulieres arbitrentur, sese uterū diutius quam decem mensibus tulisse, si circumspicere ac severiuscule rem judicare velimus, eas deceptas esse credendum est, dum ex flatu aut mensibus retentis uteris elevatis si postea concipiant à falsā gravitatione initium sumunt; partum vero, qui maturius quam septimo lunari mense prodierit, vitalem nullā ratione cum Aristotele arbitramur, quin potius ut plurimum ad decimū supra ducentésimum diem, hoc est, ad tres hebdomadarū decadas pervenire oportere, aut saltē, si ratione proprii roboris magis quam legitimi temporis exeat, plane valetudinarium ac debile futurū esse, quemadmodum, etiam ut plurimum, ad 5. duntaxat diem ultra decimū lunarem mensem partum se extendere, neque rotos undecim menses consi-

Maior est
mutatio dis-
positionis
& forma,
quam loci.Ad inven-
torem usq;
homo gene-
ratur. dein
de incipit
corrumpi.
An partus,
qui decimo
die ante no-
num men-
sem oritur,
sit vitalis.Gentilis
sententia.Autoris
sententia.

Epilogus.

Ultra deci-
mum diem
decimi men-
sis legitimus
partus non
est.Mulieres in
tempore
partus sæpe
falluntur.
Ante septi-
mum men-
sem lunare
vitalis non
est.

Ar. lapsum.

ses consistere in utero fœtum naturæ ratio admittit. Quæ tamen omnia contingere possunt diebus pluribus aut paucioribus, haud multo tamen pluribus, vel paucioribus ut sentit Hippocrates. Quod autem Aristoteles inquit, mares magis, quam fœminas fieri septimestres, & has quidem decimestres magis, perpetuum non est, quia contrarium contingere sæpius videmus.

7. De hist.
animali. 4.

Hippocratis de partu hominis sententia ulterius elucidatur: totamq; dierum ac hebdomadarum vim in partu à solis ac Lunæ actione pendere ostenditur.

CAP. IIII.

Sed cur his dierum, ac mensium numeris potius quam aliis partus salubriter in lucem veniant, inquisitione dignissimum arbitror, id autem duplex habet principium experimentum, & rationem. Experimentum sanè, quod non in omnibus similiter mensibus legitimus, & vitalis partus contingat, evidens affert testimonium, quodq; septimus atque nonus validissimæ sint virtute præditi; rationem ut promptè assequaris, ex omnium ritè philosophantium mente, potissimum ex Galeno, advertere licet, hunc orbem inferiorem, à superioribus corporibus moveri ac dirigi, & cunctas, quæ hinc contingunt mutationes, à celestibus pendere maximè à sole, ac Luna, ab illo quidem per se, & primario; ab hac vero, quatenus à sole aspicitur, & illucescit, cujus accessione, vel recessione ut diversas sustinet mutationes, ita profectò varia in nostro

3. De dieb.
criticis. 3.

orbe operatur, suntq; ejus opera tantò, quam reliquorum planetarum, magis conspicua, quantò ipsa huic inferiori mundo vicinior est. Quatuor verò mutationibus Luna à sole afficitur; conjunctione, plenilunio, & duabus intermediis, cum media est ad augmentum septem diebus, & media ad decrementum totidem finitura; ita septimo quoque die momenta veniunt mutationis ejus, quæ quatuor sunt ab uno ad aliud cum sole congressu; nam post septimum à primo apparitionis die per medium secta apparet, qui aspectus dicitur tetragonus; & septem post dies pleno orbe vehitur, qui aspectus diametèr nuncupatur, & contingit die decimo quarto; ac si quemadmodum aucta est ita minui intelligas, duas pariter habebis septimanas: Sed quia vim omnem lunæ à sole pendere diximus, nemo certè dubitabit, quin insignes etiam ab eo mutationes pendeant; ambo igitur vires magnas possident, & excercent, non in morbis tantum, sed in omnibus corporibus inferioribus, quod ab Ægyptijs astronomis se verissimè comperisse scribit Galenus: & magnum quidem virtutis solis indicium est, quod ex terrestri limo animalia generare potest, fruges maturare, ad coitum, & generis propagationem animantia provocare; magnam etiam Lunæ esse vim, vel in marinis animalibus apparet, & mensibus, quos ipsa perpetuò disponit, sed hoc ipsum solis beneficio habere ex eo liquet, quod tanta ejus portio semper illuminata appareat, quantam Sol aspiciat. In illis ergo mutationibus, quæ breves sunt, & paucis diebus finiuntur, rem totam ad lunam deferri, in aliis, quæ non nisi longo tempore judicari possunt, solis cursum potius esse considerandù, cum Hipp. Gal. conspiranter proficitur. Atq; adeo acuti morbi, quia breves sunt, quatuordecim diebus judicantur, quartanæ febres quia longæ, non diebus sed mensibus sex; rerum enim circuitus, qui diebus aliquot concludi possunt, septimani sunt, & Lunæ modo geruntur, qui vero mensibus, ad solem referuntur, eandemquè, quam septimanæ, rationem sortiuntur. Ut enim à mensis principio usq; ad plenilunium quatuordecim

50 3. De dieb.
bus decret.
7.
2. Aph. 23.

In brevibus
motionibus
luna, in lon-
gioribus so-
lis cursus
consideran-
da.

Tetragonus
aspectus.

Diameter.

Vis Luna à
sole depen-
det.

- quatuordecim propemodum dies sunt, qui lunaris circuitus dimidium complent, ita profecto ab initio veris ad æstatis finem, quæ sunt duæ anni totius mutationes, sex menses sunt anni dimidium; ei autem mensis medietati, quæ est à plenilunio usq; ad occultationis tempus, sex alii menses respondent, ab æstate quidem ad hyemem; nam quemadmodum lunæ cursus per septimanas divisus, quatuor mutationes habet, ita si solis iter distribuas in quatuor stationes, singula anni tempora septimanis singulis proportionem respondebunt. Igitur ut dies septima, quæ pars quarta est totius mensis lunaris morbos acutos indicat, ita anni temporis mutatio discutit diuturnos affectus: hyeme genitum
- 10 morbum ver solvit, vere excitatum æstas, in æstate autumnus, in autumnus hyems. Cum igitur ex Hippocrate superius proditum sit, partum esse crisin, uteri gestationem morbum non quidem acutum, sed diuturnum; palam omnino est, in tempore ipsius definiendo solis cursum, & mensium maximè observandum esse; sed lunæ ac dierum rationem interim non negligendam; Ex diebus primus septenarius decernendi vim habet maximam: huic diximus antea tempus unum anni, hoc est, menses tres respondere, subit igitur foetus tertio mense manifestam mutationem, tunc enim excitatur moveturque, sed non, ut septimus dies morbum iudicat, ita tertius mensis foetum vitalem in lucem emittit; quia ut ad crisin optimam, & perfectam cocti humoris obedientia requiritur, ac facilitas, & virium robur: sic in edendo partu dispositio ipsius foetus, & firmitas, ac robur, quæ trimestri intervallo obtinere non potuit. Rursus ut à septimo ad decimum quartum, dies nullam vel perexiguam habent ad iudicandum potestatem, ita neq; ad partum edendum quartus, quintusve mensis, qui diebus illis assimilantur; quamobrem si quâ occasione, vel potius infortunio illis mensibus foetus ejectioni contingat, violenta censenda est, haud aliter quam diebus non decretoriis excretionibus symptomaticæ, non criticæ proveniunt. Itaq; erit primum pariendi tempus, & in quo dies legitimus, ac foetus dispositio, & robur concurrunt, illud, quod superius recensuimus, posuisse Hipp. lib. de septimestri partu dicentem, *Septimestres dimidia anni parte nascuntur*; est autem
- 30 ille centesimus octogesima secundus; nam annus integer 365. diebus, cum horis sex componitur, quos si in duas partes divideris, habebis 182. cum horis quindecim, qui quidem dierum numerus sex menses solares efficit, septem vero lunares, qui lunarium septimanarum fere tres decadas constituunt; & tunc certe secunda est solaris septimana seu mutatio, in quâ uterus mulieris mole ac pondere jam gravatur, & foetus perfectionem habet, & tantum virium, quantum ad tolerandos partus labores sat est, & ad vitam postea salubriter transigendam; potissimum si ex valentiori semine procreatus est. Vides quo pacto denuo inclaret, pugnantiam nullam esse in Hipp. verbis, dum septimestres dimidia anni parte nasci dixit, nam, ut nos superius jam tetigimus, & sex menses solares, & septem lunares,
- 40 & tres hebdomadarum decadas, & dies 182. in unum, & idem propemodum coincidunt, subinde solaris mensis nonus, decimus lunaris, & quatuor hebdomadarum decadas, ab uno eodemque numero, hoc est, à ducentis septuaginta diebus solaribus efficiuntur usq; ad 280. Nos enim jam tradidimus, decem diebus plus minus salubriter partum posse contingere, de quo quidem Hippocrates explicandus venit lib. de nat. pueri, dicens, decimo mense foetum exitum affectare, & membranas disrumpere; est enim hæc tertia solaris septimana, quæ tertia mutationum periodus fit; septenario enim numero rotam humanam finiri scripserat Solon, & Hebræi, ac Hetruscorum libri rituales idem videntur indicare, & Hippocrates lib. de carnibus, à quibus non est diversus Galenus.
- 50 Ut igitur partus minoris seu septimestris origo in sex diebus est, ita maioris, id est, nonimestris in septem, post quos semen in sanguinem vertitur; & ut ibi 35. diebus infans efformatur, ita hic diebus fere quadraginta; qui dies etiam insignis habetur, tot enim parvulus sine risu, nec sine periculo esse experientia docet; ob quam causam, cum is præterierat, diem festum solebant Græci agitare; quadraginta porro dies per septem illos initiales, uti diximus, multiplicati du-

Quatuor
anni tempora
rotæ lune
mutationi-
bus corre-
spondent.

In partu so-
lis cursus co-
siderandus.
Luna tamen
ratio non ne-
gligenda.

Pri. solaris
septimana.
Cur i. solis
mutatio fo-
etum non exclu-
dit, sicuti i.
luna muta-
tio morbum
sæpe iudi-
cat.

Dierum anni
ad dies de-
cretorios si-
militudo.

Primum pari-
endi tempus.

Secunda so-
laris septi-
mana.

Hipp. in suis
placitis con-
sensus.

Tertia sola-
ris septima-
na.

Septenario
numero fini-
tur huma-
na rota.

Quadrage-
simi diei e-
nergia.

centos, & octoginta efficiunt, ac hebdomadas quadraginta, qui numerus dierum ad tetragonum Chaldaeorum aspectum subtiliter congruit; dempta enim quartâ dierum parte totius anni, id est, septuaginta duobus diebus, & aliquot horis; tres quadræ seu stationes supersunt reliquis 274. diebus, qui fere quadraginta efficiunt septimanas, nec procul absunt à 280. die, in quo partus emergunt frequentissimi, & maxime vitales.

*Non luna
solum sed sol
etiâ in par-
tu agit.*

Ex dictis jam aliquot corollaria eliciemus. Primum, non Lunæ solum, verum etiam solis mutationes in partu agere, & considerandas proinde esse, lundificariq; eos, qui sibi persuadent, solis duntaxat circuitibus supputationem faciendam esse, cum utriusq; ratio sit habenda; imo propterea, qui dimidio an-
no in lucem venit, septimo mense natus dicitur ab Hippocrate, quia veteres omnes tam medici quam astrologi annum ex mensibus lunaribus potissimum, quorum tredecim cum aliquot adhuc decimi quarti diebus solarem annum, constituunt, solares quidem cognoverant, sed annum, & mensem ad lunæ non solis rationem subducebant. Constat secundò partus temporis supputationem non integris diebus aut hebdomadis fieri, sed additis quibusdam temporis momentis (quas fracturas vocamus) qua ratione Hippocrates lib. de iudicationib. & Galenus, dies decretorios numerare docent, quia (inquit Galenus)

*Dub:
An tempd.
vis supputa-
tio integris
diebus sit
facienda.*

neg, annus neg, mensis ipsi integris diebus numerantur, sed quemadmodum annus ad trecentos sexaginta quinque dies particulam diei maiorem quarta adiectam habet; & mensis ad triginta dies absolvendos unius dimidium desiderat, ita septimana sextâ maxime diei parte indiget, ut septem integros habeat dies, nulla igitur supputatio per dies integros fieri potest, & citra fracturam; neg, septimana, neg, quaternio, neg, mensis, neg, annus, neg, alius numerus. Sed nò injuria poteris obtrudere Hippocrat. lib. de carnib. per integros dies atq; hebdomadas gestationis tempus numerare, solaremq; mensem triginta dierum numero exacte conflatum constituere; quia septimestrem puerum legitimè natum, & vitalem esse affirmat, quod rationem, & numerum habet, ad hebdomadas exactum, nempe tres hebdomadarum decadas, quarum singulæ septuaginta dies complectantur; quod similiter de nonimestri prodidit, factâ supputatione ad hebdomadas quatuor, quo. l. si ita est, hebdomadam septem totos integros exactè dies complecti, necesse procul dubio erit, nam more arithmetico denario per septenarium ducto septuaginta confurgunt: Igitur cum septimestris partus supra ducentos decem dies integros contineat, seu tres decadas hebdomadarum, fit, ut si eos per septenarium divideris, triginta singulis mensibus dies integri conveniant. Hoc primo aspectu validissimo telo coacti nonnulli arenâ cedunt, & non sicuti judicatorios dies per fracturas, sed integris plane diebus gestationis tempus numerandum esse censent. Sed non advertunt, Hipp. eo loco voluisse persuadere, vitam hominis dierum septenario constare, & ideo legitimum partum esse septimestrè, propterea quod in tribus hebdomadarum decadibus perficiatur, quarum singulæ septuaginta dies contineant, est enim partus septimestris dierum numerus decé
supra ducentos, quod de mensibus lunaribus intelligit, quorum septem ad eum numerum dierum proveniunt, exceptis tribus cum dimidio, quod parum refert, neq; enim tam exacte ibi dies, mensesq; numerari præcipit, ut parum ultra citra-
vè partus consistere nequeat optimus: nam lib. de alimento posteaquam fœtus conformationè, & partus tempora distinxit, subjungit; sunt vero hæc diebus pluribus paucioribusve, quod nos superiò jam fufius demonstravimus; libuit ergo numerum illum absolutum trium hebdomadarum decadum potius adscribere, quam illud alium, qui demptis fracturis tribus ferè diebus cum dimidio minor est, ut ad septenarium deveniret, quod intenderat; cæteroquin idem autor decretorios dierum eandè esse, quæ dierum, partus rationè lib. de septimest. partu latissime cõ-
firmat. Nobis autem visum fuit in re abditâ & admodum inviâ paululum immorari ut quos inveneris posthac pugnantes locos non solum apud sapientissimum Hippocratem, sed etiam apud reliquos scriptores, & de partus tempore contradictiones, ex his quæ diximus facile possis conciliare. Porro parere mulieres eadem semper diei horâ quâ conceperunt diligentiores obstetrices observasse adstruunt, quod etsi à nemine scriptum reperio, tamen experientiâ confirmari

3. crit. 9.

20

30

40

50

*Solutio.
Hipp. locus
elucidatur.*

*Decretorios
dierum &
dierum var-
tus eadem
est ratio.*

*Mulieres se-
re semper
pariunt eadè
horâ quâ
concupiunt.*

confirmari videtur, quia certum est, ut plurimum noctu aut diluculo infantes in lucē prodire, quibus etiam temporibus plerumq; fœminæ viris suis conjunguntur; interdiu, quo tempore raro coitus exercetur, raro etiam partū accidere; quod si ita est, non solum dierum, verum etiam horarum certus ac præfinitus numerus ad partum legitimum requiritur.

Astrologorum, Arithmeticorumq; de tempore partus opiniones.

10

CAP. V.

- Nunc reliquorum de partus tempore sententias, ne quid desideres, recensere erit operæ prætium. Astrologi, ut in eorum libris copiosius scriptum jacet, corpora inferiora à superioribus affici loco axiomatis habent, septemque planetas in hominem non modo jam natum, sed etiam, quamdiu in utero est, imperium obtinere, non simul quidem, sed suo quemq; ordine, ita ut unusquisque peculiari mensi dominetur: sic Saturnus (ut eorum fert sententia) primus ex sua naturâ genituræ dominatur, humida enim cum sit, & liquida, coagulari, & inspissari oportet, antequam hominem queat generare, quod illi frigidus, & siccus Planeta suppeditat, siccitate sua retentionis in utero autor, ideoque primum mensem Saturno tribuunt: Deinde vim suam Jupiter in semen exerit calidus, & humidus, quibus qualitatibus augmentum incrementumq; præbet, isdem spiritus vivificantur, & membra vigorem recipiunt, quæ opera secundo mense fieri dicunt: Post Jovem Mars puerum veluti in ulnas accipit, qui caliditate, & siccitate sua fœtui motionis autor est, & tria præcipua membra suo calore format, crura, brachia, caput à cæteris membris separat, ideo tertio mense infantem moveri solitum: Quarto loco succedit Sol cujus beneficio tum ossa excavantur, tum meatus corporis evadunt ampliores, & singulis membris sua perfectio accedit; est enim calor solis, qui hoc mense dominatur, inprimis vivificans: A Sole Venus fœtum invisit, quæ frigida, & humida de eo tam bene meretur, ut calorem siccitatemq; à superioribus Planetis impressam mitiget, membrorum externorum lineamenta perficiat, virorum mulierumq; pudenda efformet, ac insuper naribus, ori, manibus, digitis, & reliquis membris venustatem decoremq; conciliet: ad prolem sextus prodit Mercurius, qui operi ab aliis inchoato ultimam imponit manum, vocis instrumenta perficit, supercilia, oculos, atq; ungues auget, ac motionis initia, & instrumenta, quæ reliqui dederunt, firmiora reddit, accuratiusq; absolvit: tandem septimo mensi luna præest, quæ quia frigida, & humida est, adipem præbet, & pluribus in partibus reponit, ac insuper matricem humore suo relaxat, &, quò facilius fœtus prodeat, distendit. Sic igitur fœtus numeris omnibus absolutus exitu affectat, & si exeat, salubriter degit, exit autem, si robore polleat: Et hæc est causa, quare septimestres partus vitales apud philosophos censeantur; si vero octavum mensem fœtus expectare cogatur, iterum revertentem Saturnum sentit, sed non ita mitem atq; placidum, quemadmodum primo conceptionis mense, nam multam in eum inspirat frigiditatem, quo non modo nativum pueri calore immittit, sed etiam ad motum tardiorē reddit, & sua siccitate os uteri constringit, quo tempore laxari oportuerat, quare si eo mense pariendi aliqua externa causa contingat, tam mater quam fœtus in discrimine versabuntur; & aut non vivet partus, aut vitam deget plane laboriosam, & ærumnarum plenam; ideoq; ob hujus planetæ inclementiam octavus mensis infelix habetur, ac minimè vitalis; at si nihil eo mense præter naturam fœtui accadat, quod partum in lucem prodire cogat, nono mense jam multo serenior Jupiter, qui iterum redit, faciem ostendit, qui suo calore, & humiditate vitam (quæ duobus istis potissimum consistit)

Septem planeta in homine dominantur iuxta astrologos.

Planetarum ordo in fœtu gubernandus.

Septimo mense cur salubriter fit partus.

Octavum mensis cur infelix.

Vita in calido & humido potissimum consistit.

*Vita in ca-
lido & hu-
mido potis-
simum con-
sistit.
Noni & de-
cimi mensis
partus vi-
tales.
Ætates à
planetis et-
iam guber-
nari.*

consistit) puero instaurat atq; conservat, ac Saturni maleficia delens nonum-
ensem efficit saluberrimū; quia vero Mars qui Jovi succedit, & decimi men-
sis dominium habet, altera qualitate vitæ amicus est, ideo si quis decimo nasci-
tur mense, vitalis etiam est: Sol undecimo præest, beneficus etiam planeta, ac
vivificans, ideo in ipso natus vitalis quidem est; & si ad duodecimum partus
proteudatur mensem, quamvis id rarissimum sit, vivit puer, quia tunc Venus
vitæ amica dominium resumpsit. Proclus philosophus autor est, non infanti-
bus duntaxat in utero præfici planetarum vultus, sed etiam ætates universi or-
dinem sequi, utrumq; tamen dispari ratione, nam quæ vires suas postrema in
partum exerit luna, eadem natum infantem haud deserit, sed primam ejus æta-
tem moderatur, humiditatem impartiens, qua nutriendi ac vegetabilis potentia
perficitur; post lunam Mercurius puerum gubernat, eoq; fit ut literarum, ci-
tharæ, arithmetices, ac consimilium nobis studium ea ætate ingeneretur, &
quemadmodum inconstans Mercurii fidus est, & omnino ejusmodi, quale id,
cui adhæserit, nempe cum benignis benignum, & exitiale cum exitalibus; sic
puerilis ætas facile eos sequitur, quibuscum consuetudinem habuerit; ut vero
ille secundæ ætati præficatur; sic Venus tertiæ; Sol quartæ; Mars quintæ; Jupi-
ter sextæ, ac postremæ Saturnus, qui frigiditate siccitateq; vitam finit.

*Arithmeti-
corum de par-
tu sententia.
Numerus
impar mas
et perfectus,
par femina
& imperfectus.
Septenari-
us omnium
numerosus
modus.
Septenarii
numeri lau-
des.*

Porro etiam quid Arithmetici de hoc negotio prodiderint, raptim perlu-
stremus. Hi supponunt numerum parē femina, imparem maris rationem
obtinere, illum imperfectum esse, hunc vero perfectum, illum materiam, hunc
formam: adducunt illud Vergilii: *numero Deus impare gaudet*, ideoq; imparem pa-
tris; & parē matris appellatione venerantur, ut refert Macrobius in som. Sci.
atq; ex illis maximum esse septimum, ideoq; nodum omnium rerum septimū
numerum appellasse Ciceronem in somnio Scipionis, Cælius etiam Rodiginus
lib. 12. lectionum antiquarum, in confirmationem præstantiæ hujus numeri ad-
ducit illud scripturæ: *Septies in die cadit justus*; Et; *Septies in die laudabo te*, hoc est, sem-
per, & omnibus modis, illud etiam poetæ: *O terq; quaterq; beati*, per quod perpetuam
designat felicitatem: eundem numerum extollunt septem planetæ, &
quod septimo quoq; zodiaci signo annus immutetur; & quod dentes tam supe-
ri quam inferni, quatuor septenariis concluduntur, quos infantes septimo an-
no complent; & homines ad summum in ediam sufferunt per septem dies, tor-
que sint liberales disciplinæ, tot etiam nigra, & præcipua membra à nobis nu-
merata, cor, pulmo, lingua, jecur, lien, & renes duo, & semen in utero septem
horis contentum prolificum est, unde Plutarchus docet homines primo septe-
nario dentes habere, secundo pubescere, tertio præceptis subjici, & Hippocra-
tes lib. de carnibus, septenarium mirabilem vim obtinere confirmat, & id-
circo numerus plenus perfectusque vocatur, unde illud Lini vetustissimi

*Septimus
numerus ple-
nus*

poetæ:

*Septima cum venit lux, cuncta absolvere cepit
Omnipotens pater, atq; bonis, & septima, & ipsa,
Est etiam rerum cunctarum septima origo,
Septima prima eadem perfecta, & septima septem.
Vnde etiam cælum stellis errantibus aptum
volvitur, & circulis totidem circum undiq; fertur.*

Adducunt etiam septem pleiades, septem ostia Nili, septem metalla, quæ hujus
numeri excellentiam confirmare videntur; ideo Cenforinus affirmat in lib.
de die natali, per omnem vitam septimum annum crifimum esse, cujus nume-
ri præstantiam sequitur novenarius, qui etiam impar est, & subinde perfectus,
quo fit, ut in eo mense etiam vitalis perfectusque fœtus prodeat, nonus autem
dies morbos judicet; annus rerum vitæque rationem, ac gravia pericula in-
vehat, quo fit ut sexagesimus tertius annus, qui utriusque numeri septimi &
noni multiplicatam summam continet, non sine periculo ingruat, novies
enim septem, & septies novem sexaginta tria conficiunt, atque ob id climacte-
ricus is annus appellatur. His rationibus Pythagorici numeris efficientiam
maximam

*Septimus
quisq; an-
nus criticus
est.
Noni præ-
stantia.
Climacteri-
cus annus
cur sit 63.*

*s. de placit.
philosophor.
c. 18.*

maximam concedunt, & ideo in septimo & nono natos vitales esse confirmant, quia impares sunt, atque perfecti, in octavo vero non vivere, quia par est & imperfectus; Si illis obtrudas denarium mensē parem esse, & tamen vitalem in eo nasci; respondent, denarium ex paribus solum perfectum esse, quia numerorum omnium perfectio, & complementum est; neque enim omnes, qui antecedunt numeri, denario majorem efficere poterunt, sed qui denario succedunt omnes ex decem, & præcedentium aliquo constituuntur;

Denarius ex parib. solum perfectus.

11. probl. 3.

& ob id omnes tam Barbari quam Græci, dicente Aristotele, numerant statuto termino denarii numeri, exceptā unā Thracum gente, quæ ad quatuor numerandi seriem terminat, eo quod amplius meminisse modo puerorum non potest; quod ideo fieri dicunt, quia perfectus numerus denarius sit, continet enim omnia numerandi genera, ut par, impar, quadratum, longum, primum, compositum, & si quæ sunt alia. Sed cur de octonario tam sinistère sentiunt, ex quo, ipsis Pythagoricis autoribus, solidum ac perfectum componitur corpus, quippe qui ex illis componitur, qui neque generantur, neque generant, scilicet ex monade & septem, aut ex eo, qui tum generatur, tum generat, nempe quaternario duplato; qui etiam justitia vocatur, quia primus omnium solvit in numeros pariter pares, id est, in bis quaterna, ut nihilominus in numeros æque pariter pares divisio solvatur in bis bina, & tandem


Omnes nationes numerant statuto termino denarii. Thracii imbecilla memoria.

Denarius omnia numerandi genera habet. Obiectio.

resolutio æqualiter redeat usque ad unitatem, qui ergo tam justus est, non, convenit profecto sæturi iniquum esse? Sed etiam sphaeræ octo sunt mobiles ad ipsam cæli harmoniam firmandam; quæ cum ita sint, parem numerum non semper imperfectum esse apparet? Hoc ut solvant Pythagorici, ex ipsa arithmetica aliam demonstrationem afferunt. Sit, inquit, triangulum scalenum, id est, ex tribus lineis inæqualibus constitutum, A, B, C, cujus latus B, C, sit unitatum 4. latus autem A, B, sit unitatum 5. perspicuum est ex disciplina Pythagoræorum 3. & 5. esse mares, ut supra dictum est, utpote impares, 4. fœminam ut parem; multiplicentur itaque 4. per

Pythagoræorum solutio.

5. fient 20; 5. per se multiplicentur fient 25. simul juncti numeri concipient 45. hæc per medium spatium trianguli, id est, per sex, (constat enim totum 12.) multiplices, fient 270. quæ novem menses constituunt. Rursus multiplices 4. per 5. fient 20, & similiter 3. per 5. fient 15. simul juncta erunt 35. hæc per medium spatii trigoni multiplices, hoc est, per sex, fient 210. quæ septimum mensem componunt, in quo minor partus educitur. Iterum ducas tres per 5. fient 15. ducito 5. in se emergunt 25. simul componas erunt 40. hæc per medium spatium, ut supra, multiplica, fiunt 240. qui octavum mensem componunt, quia



igitur in septimo & nono mense duntaxat masculi & fœminæ (quæ numeris 3. 4. 5. significantur) conjunctio reperitur, merito qui istis mensibus educuntur partus, sunt vitales, in mense autem octavo non est ulla masculi cum fœminâ copulatio, quia non ducuntur 3. aut 5. per 4. quod fœminam repræsentat, ideo conjunctio præter naturam est, ex quâ partus vitales non sunt. Quæ autem dicta sunt, etsi in numeris aliquid reconditum esse attestari videantur, à Galeno nunquam censentur, atque adeo magnopere miratur Pythagoram illum tam sapientem virum numeris tantum tribuisse, de quibus tamen ejus placita plane incerta sunt, ac luxatis subsistant pedamentis: cur enim monadem formam, dualitatem materiam? cur parem fœminam, impari masculum statuunt? adhuc volenti per facile videtur, quemcumque numerum magis minusve laudare aut vituperare. Nam Aristoteles decimum extollit, Plato in Timæo octonarium plenum facit, quia absoluit numerum cælorum mobilium; Philo in lib. de opificio DEI senarium esse perfectissimum censet, ideo in eo mundum perfecisse Deum Opt. Max.

Reconditum aliquid in numeris est. Gal. de numeris sententia.

11. probl. 5.

cui coope-

cui cooperatur S. Augustinus. Agrippa quartū, Verderius tertium, alii centesimum evehunt, multarum rerum, quæ hoc comprehenduntur numero, in medium adductis exemplis. Utcumque tamen constat, rationem numeri contemnendam omnino non esse, quæ in multis sanctarum scripturarum locis, quæ magni æstimanda sit, elucet diligenter intuentibus, nec frustra in laudibus Dei dictum est: *Omnia in mensura, & numero, & pondere disposuisti.*

11. de civis.
Dei. 30.

Cur septimestres, octimestresq; non raro edantur: & cur septimo mense nati, vitales sint, octavo vero minime.

19

CAP. VI.

Nunc qua ratione septimestres, octimestresque partus edantur perscrutandum erit, quod quidem non Hippocratis solum, Galenique testimoniis constat, sed etiam experiētiā, quæ normæ vice semper est habenda, & omnis demonstrationis initium. Cur igitur septimestres nascantur, causam assignat Hippocrates lib. de carnib. quod per id temporis fœtus, & maturefcere, & robore augeri incipiat, magisque quam aliis perficiatur temporibus, & velamina, in quibus ab initio nutritus fuerat, ad id coacta laxentur, aut ex fœtus natura; instituto, quod plenissimus jam sit uterus, & fœtus fortissimus; aut ex occasione aliquā, quæ debitum tempus antevertat, antequam perfectè maturarescat; quo fit ut ex septimestribus quidam pereant aut valetudinarii vivant, qui nimirum ex causā præter naturam expelluntur, nisi robusti sint, atq; validi, & firmi existant, qui operante naturā prodeunt. Cur verò talia infanti septimo mense potius quam aliis contingant. Hippocrates nonnunquam, cum Pythagora septenarii numeri arcanæ naturæ acceptum fert; aliās à nobis superius propositam rationem assignat, quia nimirum dimidiam jam compleverunt anni partem, decadas septimanarum tres, & dies lunares 210. solares 182. quo tempore solis motio secunda perficitur, & lunæ septima. Hæ tamen rationes, cur hi fœtus vitales sint, duntaxat mihi demonstrare videntur, cur vero hoc potius quam alio tempore excludantur, in causā est maturitatis perfectio, propter quam celer fœtus violentusq; fit motus, quo nimio calcitratu membranas laxans atque disrumpens viam sibi ad exitum aperit, quin etiam vulva per id tempus expletur, & maturo fœtu jam distenta laxari incipit, expletur autem septimo mense nonnunquam ob locellorum angustiam, quæ fœtum grandiore continere non potest, plerumque propter validissimā vim in vulvā informatricem utilemq; ac moderatum sanguinem fœtum celerius explicantem: sed summa, & maxime naturæ contentiens ratio mihi videtur, cur septimo mense vulva expleatur, genitalis feminis natura alia atq; alia, ut suprà jam prodidimus. Porro genitos in ipso interlunio, aut ante plenilunium temporius ad maturitatem pervenire, fœcundiusq; in utero crescere, & ideo celerius vulvam explere verosimile est, atque hanc fuisse existimo Plinii sententiam, quæ etsi à nonnullis inepta judicetur, eorum contra hoc sapientissimum decretum ineptiores mihi videntur futes nugationes; vulvam, ajunt, expleri, partus per id tempus consummatio atque perfectio, & tunicarum disruptio, causæ sunt cur septimo mense partus contingat; non igitur interlunium, aut plenilunium, nam quantumcunq; crescente luna generetur, si tamen vulva non expleatur, septimo mense naturaliter non prodibit. Nos tamen non imus inficias, neque Plinius negat, partus consummationem, & vulvæ expletionem causam esse septimestris partus, sed citius expleri conceptu factō interlunio aut ante plenilunium, rationi maximè cohæret, cum videamus fata, & arbores eo tempore confitas, nec non unguis capillosque cætos temporius repullulare, quia tunc partes succulentiores sunt & magis exci-

Septimestres cur edantur.

Septimestres ex duabus causis diversis.

Septimestres aliquot cur valetudinarii, & imbecilles.

Septimestres cur vitales.

Cur potius hoc quam alio tempore.

Vetus septimo mense cur expletur.

Ante plenilunium geniti temporius maturarescunt.

Quorundā adversus Plin. sententia.

Cur serius aut temporius partus fiat.

20

30

40

50

7. naturalis
hist. 5.

- gis excitata in radicibus ac feminibus genitiva virtus, quare non mirum si eo tempore humanum etiam semen vegetius sit foetus pabulum, hoc est, menstrua defaeciora, & abundantioris alimenti, virtusque uteri efficacior atque præstantior; & quam quæso poteris invenire causam cur citius aut temporis vulva expleatur? nisi aut uteri virtutem aut seminis naturam, aut pabuli abundantiam, aut tempora conceptus, cumque tres primæ inferiores sint ac secundariæ, si ad superiorem aliquam causam prioremque sit recurrendum ut certe est, ad lunæ procul dubio incrementum deveniendum erit. At dicunt; Hippocrates & Galenus, atque alij veteres illustresque scriptores, qui astrorum aspectus potestatesque diligenter notarunt, & de septimestri partu exactissime cripserunt, causæ hujus nullam fecerunt mentionem; quasi vero valeat quicquam hoc argumentum, præsci illi sapientes Rhabarbari nullam fecerunt mentionem, ergo bilem non purgat, nec morbis opitulatur: atqui ipsi oscitanter percurrerunt Hippocratis locum lib. de octimestri partu, ubi ita scripsit, *Plinij locus Nam cum ultra plenilunium mulier concepit, necessum est eum conceptum undecimum mensem apprehendere, quo nihil ad hanc sententiam, fulciendam, apertius dici potuit. Existimo tamen mendum subesse in Plinij litera, sic enim legimus apud ipsum: septimo non nisi pridie postero plenilunij die, aut interlunio concepti nascuntur; ubi dempta voce, postero, legerem potius septimo non nisi pridie plenilunij die aut interlunio concepti nascuntur, ut comprehendat tantummodo illud tempus quod est ab interlunio ad plenilunium, usque tum plenilunij spacium, à quo par- tus tardiores gigni certum est, quippe qui nonum decimumque attingant mensem. Ut autem receptui canamus, & quæ fusiùs dicta sunt, in pauca contrahamus, celerioris sive septimestris partus causæ sunt ipsius perfectio, celerique motus, (de naturali loquor) vulvæque expletio; cur verò ita expleatur, facit vis genitiva uteri, seminis natura, pabuli abundantia, & Lunæ positura, tempore conceptionis. Octimestris vero infelicitas, ex foetus imbecillitate, & tempore minus oportuno, quo nimirum, nulla conspicabilis fit solis commutatio, potissimum pender, quare cum nulla ejus possit assignari naturalis causa, vitalis esse non potest, non enim ex naturâ suâ prodit, neque ex temporis efficaciâ; ideo similis censetur octavo dici in morbis, qui quoniam neque index est, neque decretorius, si quando in eo crisis contingat difficilis planè est, & perniciofa. Præterea contingit 240. (qui sextum efficit quadragenarium, de quo consimile judicium faciunt scriptores atque de die sexto, quem tyranno omnino infideli, & proditori assimilant) quo tempore nulla est solis mutatio, quæ foetum de- jicere possit, & in lucem proferre; quod si tanta illi commutatio acci- dat, à Lunæ mutatione, quæ singulis mensibus fit ut prodeat, admodum imbecillum esse necessarium est; nam etsi temporis ratione perfectus est, quodammodo tamen recruduit, & imbecillus evasit propter colluctati- onem, & motum septimi reiteratum in octavo nondum viribus refectis sicuti secundo hujus libri capit. jam prodidimus; quod si ita fatigatus, & imbecillus, quo tempore maximè laborat, exeat in lucem, aeris perturbatio- nes locique, admodum diversi ab eo, in quo erat, sustinere non potest, & intermori- tur. Præterea, autore Hippocrate, octavi mensis gestatio onerosa est, & perdifficilis tum matris ratione, affecta ob pueri intus con- diti perturbatos motus, tum uteri incommodius se habentis; quare si se- tum temporis partio ostendat, dupliciter læditur foetus, & à proprio motu, quo se imbecillus præcipitat, & à matris uterique, in quo continetur, affe- ctu. Huc accedit experientia ab ipsis foeminis concepta, (quibus fidem non omnino derogari vult Hippocrates lib. de septimestri partu) hæ ve- ro ex eo, quod cognoverunt in corporibus suis, dicunt octimestres su- perstites haud quaquam manere. Imò quicumque partus manci, claudi- ve, aut cæci in lucem veniunt, hos in ventre octavo mense laborasse multorum fert*

Causa cur citius aut temporis vulva expleatur quæ duplex. Occurritur obedi- cioni.

Plinij locus rescribitur.

Causa cele- rioris par- tus.

Octimestris infelicitas unde prove- nit.

Dies sexagesimæ et mensis octavi ty- ranno assi- milantur.

Octavi ge- statio onero- sa.

Foeminis in suis affecti- bus fides om- nino non est derogan- da.

Qui manet aut claudi- in lucem ve- niunt, octa- vo mense laborant.

Lib. de octi- mestri par- tu.

fert opinio, quicunq; autem sexto mense nati fuerint, vitam naturaliter sustinere non posse, eo quod, licet distincte formati sint, nondum tamen iustæ perfectionis existunt. Non est tamen octimestris abortus dicendus, connumerant enim illum scriptores inter partus, ut videre est apud Hippoc. Aristotelem, & Galenum locis cit: & insuper quia alicubi, ut in Aegypto, & Hispaniâ vivunt ob matris robur, temperiem probam, succulentum habitum, regionum fertilitatem, & pariendi facilitatem, quâ minus fœtus offenduntur, quod tamen ab autoribus scriptum reperiam (ut hoc obiter appungam) tamen hodierna experientia contrarium testatur, nam fœminæ Hispanæ debiliores sunt, & partus difficultate sæpius divexantur, quin etiam quantumcumque calore abundant, qui ad generationem facit, tamen infœcundiores sunt, quam septentrionales, cuius rei causam esse puto, quia simul cû calore siccitatem habent conjunctam, quæ generationi adversatur, ac insuper quia mulieres ibi aquam bibunt, quæ sterilitatem inducere solet: ob quas quidem causas Hispaniam minus populosam esse reor, adde meretricum numerum, à quibus homines exhausti, & infœcundi redduntur, & illa fœminarum pars ob seminum commixtionem, & crebrâ coitus agitationem generationi inepta fit. Sed ad pensum redeunt, neque etiam legitimus partus dici meretur octimestris, cum in cæteris regionibus & vitalis non sit, & matri exitum afferat, quâ obrem accommodatè cum additamento, ac secundum quid, uti ajunt, octimestris partus nuncupatur. Ex dictis jam aperte colliges, quid sibi Hippocrates velit in illo obscurissimo ænigmate, quovis Herculeo nodo in extricabiliore, quod nobis lib. de alimento proposuit dicens: *Est & non est octimestris generatio*, quibus verbis indicat eum, qui natus est mense octavo aliquo quidem modo esse, & natum videri, revera tamen non esse, quia paulò post interitus est.

Octimestris plane abortus non est dicendus, neq; legitimus partus

Octimestres alicubi cur vivans & servantur.

Hipp. locus explicatur.

De partus exeundi modo ac debitâ figurâ.

CAP. VII.

30

Naturalis partus qui fiat. Superest ut eadem, quâ sumus ingressi januâ, profecti ex supradictis jam eruamus, naturalem partum tum maxime fieri, cum puero, & alimenti, & loci inopia oppresso motus validus accedit, quo manib; pedibusq; calcitrante tunicæ seu velamenta fœtus disrumpuntur ac dehiscunt, quod appositissimo spicarum exemplo comprobatur Hippocrates; nam sicuti in illis, malis granatis, & amygdalis ob molis intus incrementis violentum impetum ligneus ille cortex dehiscit ac interrumpitur; sic quæ fœtum cooperiunt involucra; tuncq; à vinculis exsolvitur, & agitur foras procedit, & jam virtus retentrix non potest onus sustinere, quo fit, ut exurgat expultrix; dilaceratis autem membranis, jchores prodeunt multi, & cruenta multa, doloresq; tunc validi parturientes excruciant, dum vincula rumpuntur, & fortiter calcitratur fœtus exitum sibi parans; tuncq; naturalis dicitur partus, si ordinem naturæ servet, hoc est, si in caput procedat puer, brachiis subsequenter super coxas extensis: fiunt verò dolores parturitionis quantumvis naturalis tempore, propter separationem fœtus à vasis, velamentorum disruptionem, & spiritus confertum impetum ad embryonis excursum excitatum ut definitionum med. autor prodidit: Quibus adde tres alias causas quas l. c. hujus lib. quarti posuimus, ac tandem propter exitum per tam angustas vias, uteri enim os (qui antea clausum artificimè fuerat) aperitur in hoc opere, quantum sufficiat infanti exitum præbere, & qui novem continenter mensibus connixerat fœtum avidè comprehendens, tum paulatim referatur, ut obstetricibus minimum in id digitum immittere liceat. Quod autem sola mulier maximos in partu sustineat labores, superius jam diximus, & ejus eventus causas attulimus. c. i. hujus libri: nunc ad pensum.

Ichores in partu.

Doloris causa in partu.

- penſum. Ad fœtus igitur prolapſionem ſatis jam patente utero, univerſus ejus fundus quam proximè poteſt ad os ſe convertit, fœtumq; ſoràs propellit, cui & aliæ circumjacentes partes ſuppetias ferunt, ipſaq; mulier non mediocriter ſibi opitulatur viribusq; ad fœtum expellendum conſtititur, contractis intentisq; iis, qui in abdomine ſunt muſculis: multa igitur in tam difficili arduoq; opere conveniunt, fœtus, mulier, uterus; in quo certe opere quinque poſſimum requiruntur conditiones, prima ut fiat perfectio jam fœtu, 2. ut debito tempore, tertia ut debitâ figurâ, 4. ut levibus accidentibus. 5. ut lochia, & ſecundinæ rite expurgentur. Ex quibus liquet, naturalem partum eſſe
- 10 conſummato ac perfecti fœtus juſto tempore & figurâ in lucem emiſſio; quæ definitio non ſolum abortum, ſicuti prima, ſed etiam illegitimum partum excludit; nam ibi partum definivimus, hîc naturalem partum, quo autem pacto os uteri tantopere dehifcat, ut per id fœtus elabatur ſe ignorare conſitetur Galenus, neque aliud quam mirari poſſe; Avicennas exiſtimat, pubis oſſa neceſſario ſeſungi, commiſſurâ quaſi diſſolutâ, diſſociataquæ, quod tamen fieri non poſſe primo libro demonſtravimus, valentiſſimis enim firmiſſimisq; vinculis natura munivit partes eas; potius igitur id ipſum accidit oſſi ſacro; à quo aliquantulum abducuntur pubis oſſa, quæ illi colligata circumjacent, aut etiam aliquantulum cedit cauda, & oſſis ſacri cum ipſa cauda articulatio, nam
- 20 cum os ſacrum in caudam deſinat, ita cum eo articulantur ipſius oſſa, ut reflecti poſſit in partem anteriorem; ſed quia quantumcunque poſteriora dilatentur, non adhuc video, quid illud faciat ad cervicis apertionem, & exitum infantis à corpore, etſi à matrice eâ ratione educi facilius poſſit, propterea anteriora etiam & oſſa pubis aliquo modo non quidem diſlocari, ſed dilatari ac cedere putârim; partibus tamen poſticis, quibus vulva parturiendo multum innititur, magna vis infertur, rectum enim inteſtinum, & podicem graviſſime premi conſtat, plerumque enim poſt partum acerbior aliquis ibi remanet affectus, qui curationem poſtulat; cæterum ne in exitu offendere-
- 30 ſistentem, ureterem capit, & in tuto tantisper tenet, eximiâ & admirabili naturæ providentiâ. Porro in partu plurimum laborant primiparæ ob in-
experientiam laborum, autore Hippocrate libri de natura. pueri: quod ſi fœtus valetudinarius eſt, & mater imbecilla, non ſine periculo res eſt, id autem poſſimum contingit, ſi hyems australis præceſſerit, & pluviola, ver autem ſiccum, & ſeptentrionalis, cujus rei cauſam eſſe dicunt, quia tenelli fœtus ab inæquali intemperie admodum offenduntur; atque adeo à contrariis tempeſtatibus percuſſi in utero, priuſquam excludantur, ſæpe pereunt; aut qui antea debilis fuerat in ipſo enixu ſuccumbit, vel ſaltem tenuis, & valetudinarius vivit, quia corpora rara, mollia, ac humida, qualia mulierum, humidiora per illam conſtitutionem tepidam reddita ac rariora, ad intimas ſui partes aëris ambientis qualis ſicci & aquilonar ſeris acutam frigiditatem facile admittunt.
- 40 Cur autē ſeptentrionales venti conceptū firment, australes abortus cauſæ ſint, neq; ab Hipp. neq; à Galeno ſcriptum reperiō, cauſa tamen ex Democrito deſumitur, quia ventrem ferentibus corpora aultro laxantur, & diſſolvuntur, & idcirco receptaculo dilatato, & longè lateq; diſſuſo ac malè compacto, partus errare, & vagari, eoſdemq; calefactos huc & illuc dilabi, & diſfluere, ac jâ locis diſcluſis & remiſſis faciliùs excidere cogūtur: contra ſi tempeſtas ſit frigida & ſeptentrionales venti ſint, locorum adſtrictione fœtus contrahi, & com-
- 50 primi ut de locis dimoveri, ac depelli non queāt, neq; ſane diſſolutione, & laxitate, quaſi tempeſtate quati, præſertim cum à perturbatione conquieſcant, & firmiſſimâ ſede diſtringantur, ita ut facile ad pariendi tempus durare poſſint, quamobrem frigida conſtitutione (dicebat Democritus Abderites) fœtus manent, calore verò, ut plurimum excidunt, hoc enim ſuperante fieri non poſſe, quin artus, & nervi laxentur, & fatiſcant.

*Tria ad
partum con-
currūt.*

*Quinq; ad
naturalem
partum re-
quiruntur
conditiones
Naturalis
partus deſi-
nitio.*

*Qua ratio-
ne uterus
tantopere
in partu a-
peritur.*

*Non poſte-
riora ſolum
ſed etiam
anteriora
in partu ce-
dunt aliquo
modo.*

*Dolor poſt
partum.
Crenatus.
Primipara
in partu
plus labo-
rant
Conſtricta
temporum
mutationes
fœtum cor-
rumpunt.*

*Septentrio-
nales venti
fœtum fir-
mant, au-
ſtrales la-
xant.*

*15. De uſu
part.*

*Galenus,
aph. 55.*

5. Aph. 12.

Sed cur

Cur capite
prius scetus
exeunt.

Mortui cur
pedibus ef-
feruntur.
Et nascenti-
es capite ex-
eunt.

Exeundi
modus.

Plinij et
priscorum
querela.

Sed cur capite prius scetus exeunt? Hippocrates causam esse dicit, ipsius capitis pondus, quod est omnium partium gravissimum, ideo primum ad foramen descendere; existimandum tamen est prudentissimam naturam iussu magni & excelsi Dei studuisse, ut scetus exeant quam tutissime, & sibi & matri, quod hac figurâ fit, nam si in pedes egrediantur, disrumpuntur brachia, si in reliquis figuras, quas mox recensebimus, mater omnino periclitatur: illud tamen silentij velo non contegam, quod Plinius scribit, mortuos pedibus efferrî, eo quod mors sit vitæ contraria; ideo sicuti in vitâ exit homo capite, ita etiam in morte debeat ritu naturæ pedibus efferri. Egredditur igitur mas quidem facie ad matris podicem: fœmina vero ad partes obscenas conversa, quoniam in utero illis quoque contrarius situs erat; quamvis hoc alij vanum putent, & tùm mares, tùm fœminas semper pronos exire prodiderint. Conqueritur Plinius, reliquis animantibus varia tegumenta naturam tribuisse, testas, cortices, coria, spinas, vilos, setas, pilos, plumam, pennas, squamas, vellera; homini cuius causa videtur cuncta omnia animalia genuisse, novercam potius, quam parentem extitisse naturam; quem quidem inopem, nudum, querulum, ejulantem, & ad lachrymas projectum, quasi humanæ miseræ præsagium in lucem projicit; quod ante ipsum ita cecinerat Lucretius:

Tùm porro puer, ut scetus proiectus ab undis
Navita, nudus, humi jacet infans, indigus omni
Vitali auxilio, cum primum in luminis oras
Nixibus ex alvo matris natura profundit:
Vagitus, locum lugubri complet, ut æquum est:
Cui tantum in vita restet transire malorum.

Thracæ infantium natalitia deplorant, exequias celebrant.
Natura hominibus benigna est mater, non noverca.

Ploratus infantium egredientium causa.

Pavus non naturalis figura.
Agrippa.

Hinc Thraces ac finitimi populi, autore Valerio Maximo in infantium natalitiis convocatis consanguineis, quantum miseriarum eis transeundum restaret, deplorant, exequias vero cum hilaritate celebrant. Verum enim vero si exactius ac emissitius oculis ad naturæ opera collimemus, & rem æquâ lance pensitemus, immerito quidem naturam pro matre novercam ab illis fuisse appellatam comperiemus, atque hoc convitium, etsi verbotenus naturam feriat, revera tamen in eam redundare, qui naturam condidit, cuius potius omnipotentiam, sapientiam, ac bonitatem in hoc potissimum opere admirari collaudareque debemus, qui tam benignam matrem naturâ hominibus præfecerit: Nullum enim animal à natura armatum valet exercere alia arma quam sua propria, ideo homo caruit illis, ut omnes habere posset; nam cum intellectu omnes artes, & cum manibus omnia arma valet exercere; quod si nudus obnoxius erat periculis, & minus firmus, tribus illum natura armavit præfidiis, ingenio ad inventionem necessariorum, sermone ad auxilium, manibus ad perfectionem eorum omnium, quæ vel ingenio excogitasset, vel sermone ab aliis didicisset. Ploratus vero causam sapientum plerique perquisiverunt; & alij cœlestium orbium motiones, quibus tenella corpuscula commoveantur; Soranus Ephesus causam dicit, quod insuetam tangit terram, & tenellus spiritus à luce concutitur; alij & hoc addunt, quod à lumine exterritur, non, ut quidam ajunt, quod anima cœlestium regionum extorris terrenum corpus prius inhabitet, atque ideo flere infantes cogantur; Alij terræ revolutiones causam esse ridiculè crediderunt, hinc putabant, eos qui in navibus nascuntur, non plorare, cuius contrarium quotidianæ experientiæ testimonio comprobatur; est enim infantium nascentium ejulatus potissima causa ambientis aëris alteratio, diversa ab eâ, quâ intra uterum afficiebantur; adjuvat cohibitus spiritus, propter quem vox, quâ intra uterum nullam infans adhuc emisserat, majori impetu prorumpit. Porro scetuum in nascendo quatuor sunt non naturales figuræ; prima quando non in caput, sed in pedes egreditur, quos Agrippas, quasi ægre partos appellamus, quo pacto Marcum Agrippam natum esse ferunt, ac Agrippinas utrasque, & Neronem illum generis humani hostem:

hostem; Altera, quando manibus exit, quem ego vitalem sæpe vidi; ubi notandum has figuras duplicatas esse, quia interdum duos pedes effert infans, interdum unum duntaxat. Tertia figura est, quando in latus foetus progreditur, qui item partus difficilissimus habetur. Quarta, quando duplicatus exit, idque aut natibus primo oblatis, aut cum manibus pedibusque simul ad partum inclinat infans; quod si in pectus aliquando procidat, retrò manibus, pedibusque coniectis omnium periculosissimus habendus erit; has vero figuras omnes Eucharius, Rodion, & Jacobus Rufus diligenter depinxerunt. Quæ autem in simplici partu dicta sunt, eadem in gemino & trino perinde ob-

- 10 servantur, nisi quod aliquando contingit, alterum infantem in caput, alterum in pedes demissum sese exhibere; quæ quidem ex naturali, & non naturali partus genere composita figura est; ita Vopiscos appellat Plinius cum è geminis unus vitalis nasceretur, altero interempto abortu; quemadmodum qui enectâ parente, & cæsâ vitales nascuntur Cæsares, & Cæsiones nominabantur, à cæso matris ventre, auspiciatusque gigni crediti erant, quo pacto Scipionem Africanum, Julium Cæsarem, & Manlium natos esse scribit. Sæpe etiam, quod miserum, & lamentabile est, ferramentis, ut uncinis, rostro anatis, & tersâ forcipe, prout necessitas urget, foetus vivi, à vivâ, & integrâ matre educuntur; de quo opere & modo extrahendi foetum ex utero materno absque vel matris vel foetus periculo, aut fecunditatis abolitione, quatuor extant Francisci Rouffeti integri commentarii.

Ex natura-
li & non na-
turali com-
posita figu-
ra.

Vopisci.
Cæsures vel
cæsiones au-
spiciate na-
scentur.

Foetus vi-
vi è vivâ
matre præ-
dultio.

*Quibus signis partus cognoscatur, & de lochiorum
expurgatione.*

CAP. VIII.

- 30 Igitur instante jam partu, acrior sub umbilico & ad inguina dolor premit, inde se ad lumborum vertebrae reflectens, genitalia cum dolore tument, febri-
lis horror corpus invadit ex naturæ ad excretionem conatu, facies rubet, ven-
ter incalcescit, cum verò magis instat parturitionis tempus, urinæ adest incon-
tinentia, uterus solvi, & laxari sentitur, tormina vexant, partes superiores gra-
ciles fiunt, & extenduntur loca, super pectinem & inguina; immissoque digito,
quid ad magnitudinem ovi in orificio invenitur, convolutum nimirum foetum cæ-
ratione, quâ libro primo diximus; ac tunc ruptis membranis, quibus conti-
nebatur, aquæ ex utero defluunt (sic enim vocant obstetrices foetus sudorem,
& innominatam aliam sordem, quæ inter amnion, & foetum continetur, quæ-
que innatat) is autem humor primo paucus effertur, postmodum plurimus,
40 ac demum sanguis aquosus, si foemina nascitura est, ruber, & purus si mascu-
lus; quo tempore, & non antea in sede constituenda est mulier, quia jam ob-
stetrices os uteri tangentes aperiri sentiunt, & deluscentis uteri modum augeri,
ideoque in sillâ collocant, aut surgere jubent, & ad expellendum foetum strenuè
se parat adhortantur, ad quam quidem rem in quibusdam regionibus obstetri-
ces peculiaria sedilia habent, quæ ab humo non altè distant, ita ut mulier ne-
que stare neque prorsus jacere videatur, & excavata ita sunt, ut facile, quæ
debent, transmittant, ac reclinantem tergo accipiant, quorum formam idem
Eucharius depinxit: Cum itaque jam jam partus instat, os uteri directum ap-
paret, quod perpetuò in partu fit, perinde ac in conceptu, tunc si partus natu-
50 ralis est, quod cognoscitur ex eo, quia in caput nascitur, totum opus soli Deo,
& ipsius parturientis diligentia, & viribus committitur, ipsa enim abdominis
musculus, puer propriis viribus partum facilem parant; uterus vero otiante jam
retentrice, & proritatâ expultrice, tanto interdum impetu operatur, ut simul
foras excidere visus jam sit; Postea vero acetabula dicta dissolvuntur, ab ace-
tabulis secundinæ evelluntur, ac tandem foetus viarum angustia secundas exu-
it, &

Partus in-
stantis si-
gna.

Aqua pro-
fluvium.

In sede mu-
lier quando
constituen-
da.

Sedilia.

Partus na-
turalis in
quo cogno-
scatur.

Acetabulo-
rum dissolu-
tio.

Secundinâ
evulsio.

it, & in lucem prodit, quem prudens obstetrix apte, & mollissimis linteis exci-
Illico à par- pit, statimq; aliquæ obstetrices umbilicum, qui postremus omnium in lucem
tu quid fa- prodit, relicta quatuor digitorum circiter longitudine secant; securius tamen
ciendum. est, & in Hispania usitatum, non illico umbilicum præscindere, & à secundinis
Umbilici divellere, ne sine involucris fœtus exeat; quæ quidem, ne diutius intus mane-
rescatio. ant, ab umbilico secanda non sunt, sed per quatuor aut quinque horas expectan-
Umbilici li- dum, remediis interea ad id adhibitis, quæ suo loco ponenda sunt; ac si non
gaturâ qua- proficiant, ita sentiente Hipp. lib. de superfl. & 1. de morb. mul. tunc secandus
lem esse co- umbilicus erit duploq; filo fortiter constringendus, quam proxime ad ventrem
portent. infantis, quod pollicis ab abdomine latitudine fit. Non tamen arctior fiat stri-
Vulneris cu- ctura, ne quæ ultra ipsum umbilici pars est, citius, quam oportet, excidat; nec et-
ratio. iam laxius, ne funesta hæmorrhagia per vasa umbilicalia sequatur, aut aer frigido
Fœtus ab- intrò in puerum subeat; sectio vero fiat novacula peracuta, vulnere imponendo
lutio. pannus linteus duplex, oleo ros. & amigd. dul. madidus ad doloris sedationem;
A partu ita paucis post diebus una cum vinculo excidet, quod intra nexum est, constri-
umbilici cta enim vena, & arteria nutritione & vita destituitur; loto vero puero, & fordi-
n alius est bus absterfo, quod vino calenti fit, in quo rosarum, & myrthi folia incoxerint,
usus. ficcus jam umbilicus pulvere ex Bolo Armeniæ, sanguine draconis, & myrrhæ
Lochia. conspergi solet, ut qui nullius amplius sit usus, & gossipio potius involvas, quam
 abdomini incumbere sinas, nam calore vitali destitutus frigiditate suâ dolorifi-
 ca tormina infanti excitat, sed hæc in praxi copiosius invenies. Reliqua umbili-
 ci pars, quæ cum secundinis intus remanserat, eisdem connexa postea excerni-
 tur: tuncq; tertia illa menstrui portio, quam circa uterum toto gestationis tem-
 pore accumulari diximus, per ipsum dimanat copiosè primum ad heminam fe-
 rre cum dimidiâ; deinde paulatim, quousq; quæ marem peperit, triginta diebus
 expurgatur, estq; longissima huiusmodi purgatio plena perfectaq; quæ tamè si
 ad 20. dies duret, nihil prorsus habet periculi: si vero filiam genuit, duobus, &
 quadraginta diebus repurgatur, quæ certè purgatio ut maxime est diuturna, ita
 perfecta est: attamen periculo vacaverit, si 25. diebus peragatur, Hipp. decreto
 lib. de morb. mulierum, qui tamen terminus in nostra praxi moderandus: hoc
 nunc intelligatur oportet, quod juniores diebus paucioribus, seniores pluribus
 expurgantur. Purgantur autem à partu mulieres eam ob causam, quod antea ad
 40. usq; diem, si utero puella gestaretur, aut usq; ad trigesimū, si masculus, pau-
 cissimus sanguis ad incrementum fœtus delabatur (namq; hoc dierum numero
 infantium membra articulantur) deinde copiosior, donec in lucem infans pro-
 deat, residuo semper ibidem depositos; ideoq; purgationes has, quæ lochia nun-
 cupantur, à partu manare ad portionem dierū necessum est, quamvis robustis,
 & exercitio deditis non tam diu sæpe fluant. Oportet autem ut lochia sint instar
 sanguinis à victima exeuntis, quæ si retineantur aut immodicè fluant, vel secun-
 dinæ non expellantur, in innumeras ac periculosissimas calamitates incurrunt
 puerperæ, quas Hipp. commemorat lib. de morb. mul. & nos suo loco recen-
 sēbimus. Unde constat lochia nihil aliud esse, quam superfluum alimentum, quo fœtus
 nutriebatur in utero, quod toto gestationis tempore retentum fuit, ne apertis
 matricis venis una cum illo laudabilis sanguis expelleretur, neve acetabula in-
 ipsa refectione laxarentur aut etiâ uterus lubricus redderetur, unde etiam abor-
 tus facilis foret. Jam vero quia excrementum piccum, de quo Arist. & nos suprâ
 egimus, quodq; si ante editum in lucem infantem egrediatur, mortui fœtus in-
 dicium fœminæ esse dicunt, si intus maneret, perirent infantes, aut saltem toto
 pueritiæ tempore, epilepsiæ, & periculosioribus variolis obnoxii manerent, ideo
 ex consilio Avicennæ, non ante lactandus infans est, quam ei butyrum, & mel
 virginicum, aut sirupum violaceum cum sesamo, aut simile quidpiam adhibea-
 tur, quo egestionem prius emittat, cum quo etiam palatum perungitur, ut
 infantis ventriculus ab omni pituita, & recremento mundus evadat, quo et-
 iam in casu aut sirupus violaceus simplex, aut tantillum theriacæ exhibetur,
 quamvis cum Galeno in lib. de theriaca putem eandem superare vires tenello-
 rum insan-

10

20

30

40

50

1. Tex. 39.

Et 1. pro. 45.

9. de hist.
nat. 10.9. 1. d. 3.
6. 2.

rum infantium, nisi septentrionalibus, ut Belgis, & Germanis, qui ut referunt parentum naturam, ita medicamenta fortiora facilius, sanguinis missiones difficulter tolerant. Postquam vero egefferit, tunc primum lactandus erit infans, dummodo lac primis duobus diebus matris ipsius non sit, quia nondum sanguis ejus ita purificatus est, ut possit in laudabile lac converti, ideo ab eo afficiuntur pueri, & malum dicitur colostrum Avicenna cit. & Plinius: Lac ex papillâ sæpius in os infantis exprimitur, ut ita sensim affuescant ventriculi fibre attrahendo, de quo quidem lacte in residuo hujus operis Deo Opt. Max. auspice, pauca cudere consilium est, si prius de periodo, quâ tum in mare, tum in-

lib. 22, c. 41.

- 10 foemina generandi ac pariendi tempus finiatur, brevissimè disserta vero. Igitur mulier post 50. annū non gignit ut plurimum, majoriq; parti quinto & quadragesimo profluvium sistitur, amissæ fecunditatis testimonium. Mares ad septuagesimum annum generare possunt, sed nullo certo præfixo termino, nam in utroq; sexu, alii aliis temporibus, aut tardius generandi tempora aut finiunt aut producunt prout corporis, & vitæ, & succorum, & temperamenti, & cæli bonitas, atq; habitudo, quæmq; in meliorem aut deteriorem naturam provexerit. Maslinissam post 86. annum filium genuisse, proditum est, Catonem Censorinum octogesimo exacto; inter mulieres Corneliam è Scipionum gente Volussium Saturninum post 62. annum, & Valescus in suo Filonio scribit, 20 puerperam se vidisse, quæ 67. ætatis suæ anno filium peperisset: sed magna ex parte maribus 65. annus finis progenerandi est, foeminis quintus, & quadagesimus, ut autor est Aristoteles; quando autem incipiant homines generare jam prodidimus.

5. de hist.
anim. 14.
lib. 3, c. 8.

Septentrio-
nales ca-
rtharica sa-
cilius sang.
triss. diffi-
lius ferunt.
Lac primis
duobus die-
bus matris
non sit.
Colostrum
quid.
Lactandi
ratio.
Gignendi
periodus in
mare et fœ-
mina-

*De lacte, quid illud, generationis modus, partes, conditio-
nes, ac qualitates.*

CAP. IX.

30

Solers, & sapientissima natura à summo Deo erudita infantis, quem in utero fabrefecerat, extra uterum constituti non obliviscitur, imo sanguinis portionem, quâ intra ipsum nutriebatur, ad mammas per communes venas, quarum sæpè meminimus, extrudens, candore modificans, ne cruore delibuta ubera oculos alumni averterent, aut mater sanguinis metu expavesceret, commo- dissimū parat pueruli alimentum in eâ parte, qua facillimè simul & citissimè e laborari lactis copia posset, & ab alumno facile fugi, qui vicissim posset à matre foveri, amplecti, osculari, & amorè ejus promereri. Posteaquâ igitur reliqua quæ

Lactis natura.

- 40 priora sunt naturâ prius, ut par erat, forsitan fusiùs, sed quam potui lucidissimè exposui, postulat series rerum, ut de hoc etiam naturam imitando nonnulla annectam. Empedocles apud Arist. lac pus esse dicebat, fortassis, quia veteribus solitum fuit, concoctionem per corruptionem intelligere. Est tamen lac nil profecto aliud quam benignum corporis excrementum, sanguine è rubro in candidum mutato, ad fœtus nutritionem; cæterum non solum post editum infantem lac apparet, sed cum jam partus instat, scaturire incipit, quò scilicet, cum jam eo uti infantem oporteat, maturius, concoctius, ac veluti paulatim paratū lac fiat, ideo incipit aliquibus prius, plerumq; autem septimo octavoq; mense; quod quidem lib. de nat. pueri Hipp. accidere putavit, quia retentis per conce- 50 ptum menstruis alimenti abundantia omentū pinguescat, & cente adipe albo, necdum concreto abundans, ceu oleo corium illitum, à turgido utero com- pressum, & sursum & deorsum destillat, deorsum quidè in Embrii alimentum, quamdiu in utero est, sursum in mammas recipiatur, & id lac vocemus; sed hæc sententia quia nullâ veritatis similitudinem capit, repudianda omnino est, quin etiam quia ipsius Hip. placitis contrariatur, aliunde ejusdè libris inserta videtur, nam ipse

Mamma cur in pectore sita.

Lac quid.

Lactis tempus.

Hipp. lib. de lacte inserta falsa sententia.

*Vera lactis
ratio.*

nam ipse in aphorismis, & Galen. in comment. aliam veriore, & magis accommodatam innuunt; nimirum, quia iustissima natura in ultimis mensibus sanguinem in foemina redundantem, nec tamen aliter quam copiam superfluum, deponit apud mammarum glandulas, tum per communes mammarum, & uteri venas, tum per eas, quae a propaginibus venae cavae descendunt, ubi glandularum vi (quibus proprie conficiendi lactis facultas tribuitur) in album, e rubro vertitur, & lactis naturam nomenque, sortitur: non dissimili modo, ac idem sanguis in spumofam vertitur humiditatem in pulmonis carne, & testium facultate in sperma appellatum transmutatur, in linguam salivae nomen accipit; dum enim glandulae illum sibi assimilare conantur, non solum dealbant, sed frigidulusculum etiam reddunt, ita tamen, ut facile a tenello foetu, ad cuius nutritionem comparatum est, concoqui possit. Quod porro septimo octavoque mense mammae magis attolli incipiant, papillaeque gliscere, & turgere, causam esse constat, quod ultimis mensibus multum jam crassioris sanguinis congestum est in venis, & arteriis uteri, per quas foetus alimentum transit, quod quidem sanguini influenti impedimento est, foetus enim jam grandior multo indiget, & multum trahit, multus autem sanguis penetrare non potens recurrit per communes venas ad mammas; unde etiam ulterius elucidatur difficilis locus Aristotelis quem 3. lib. c. 14. explicuimus, ubi foetum ultimis mensibus minus consumere alimentum confirmare videtur, quod quidem fit non quod minori indiget alimento, sed quod minus ad ipsum jam penetrare potest, ideoque recurrit ad mammas, qui certe recursus, & ad lactis, cujus usus jam imminet, preparationem utilis est, & ut foetus penuriam sentiens exitum parat, ita enim equissima natura, & ejus omnipotens, & sapientissimus conditor Deus omnia mensuravit, ut necessarias causas iis, quae fieri expedit arrificiose aptaverit; sic quamdiu in utero alendus foetus erat, ad uterum universus sanguis colligebatur, lactanti mulieri ad mammas. Palam jam ex dictis est sanguinem materialem esse lactis causam; (sanguinem inquam dulcissimum, & pinguisimum Hip. teste lib. de nat. pueri, & 1. de mul. morb.) glandulas mammarum efficientem: factus nutritionem, & conservationem finalem; formalem vero concoctionis modum, quo acquiritur ipsa lactis forma, qui quidem modus a calore influente cordis, & nativo mammillarum dependere autor est Dinus super lib. de nat. pueri: sed enim multitudinis, vel paucitatis lactis causa saepe regiones esse temperatas censet Arist. cit. potius tamen in humidis regionibus, copiosius lac fieri crediderim, ut de Epiro, Frisia, & Hollandia Albertus scribit, in siccis minus abundans, sed crassius. Jam vero lac etiam simile videtur, partes tamen dissimiles habet; constat enim tribus potissimum substantiis crassa, seu caseosa; pingui, hoc est, butyracea; & aquea, quam dicimus serum. Pars caseosa frigida, & sicca est, si caseus recens sit (vetus enim ad caliditatem tendit) butyrosa temperata existit.

*Causa lactis
quatuor*

*Causa mul-
titudinis la-
tis.*

*Lactis par-
tes.*

*Dub.
An serum la-
ctis sit cali-
dum vel fri-
gidum.*

*Autori sen-
tentia de se-
ri tempera-
mento.*

De sero prima inter antiquos medicinae professores reperitur quaestio; nam Galenus lactis serosam partem calidam, & acrem esse judicare videtur, cui sententiae patrocinatur Avicenna c. de lacte, & Mesues c. de aqua lactis, quibus in locis sapientissimi viri ex eo videntur colligere, serum calidum esse & siccum, quia vim habet subducendi ex sententia Dioscor. quin etiam extenuat, abstergit, & nitrosam possidet facultatem ut super eundem Lacuna notavit, ideoque jecoris obstructions aperit; quod idem persuaderi potest, quia quod sudor, sive lotium in sanguine est, idem serum in lacte, sed illud refragante nemine calidum est, ergo etiam serum. Ex altera tamen parte idem Galenus, in alium flectitur sensum, ac serum esse frigidum, & humidum asseverantius dicit, cui cooperatur Andr. Lacuna, & communis practantium usus, qui ad reprimendos febris aestus, & bilis furor, & pruriginosas pustulas maximam cum utilitate serum exhibent, cui ego sententiae libentius acquiesco; etsi aliquem calorem sero inesse non diffiteor, eum tamen ex herbis calidis, aut coagulo quo fuit extractum contraxisse reor potius, quam a natura sua, illud tamen calorem non talem tantumve esse, quin a frigidioribus partibus superetur; ratione igitur caliditatis, & acridinis vires in ipso sunt subducendi,

5. aph. 38.

10

20

30

3. de an. p.

3. de alim.

fac. 10.

lib. 2. c. 83.

4. de simpl.
med. fac. 17

50

subducendi, attenuandi, & abstergendi, suapte vero naturâ vim habet refrigerandi, & ardore ac bilem compescendi, & pruriginosis pustulis succurrendi, quia frigidum & humidum est, ideo illud lac frigidius censetur, cui plus inest feri, quâ ratione Galenus, Mesues, & Avicenna superioribus locis si explicentur, omnis omnino controversia dirimetur: Nunc ad propositum redeo.

Boni lactis
condiciones

10 Optimum itaq; lac censetur, quod purum sincerumq; est, nec amaritudinis, nec acrimonie, nec aciditatis, nec falsedinis particeps, non graveolens, sed modice odorum, gustu suave, & parum dulce, album, & æquale, ac mediæ consistentiæ inter liquidum & spissum, ita ut in unguem instillatum non diffuset, quod tale fuerit, boni succi est, corpus alit, alvum emollit, ac facilis concoctionis existit, præsertim vero humanum huic mediocritati accedit: quod autem lac pituitosum est, ex ungue facile defluit, & in sapore ad aciditatem vergit: biliosum, subtilius cum sit, amarorem aliquem præ se fert: melancholicum crassius, & tenax est, colore lividum aut subnigrum; nihilominus Aristoteles, lac lividum, & fuscas nutrices laudat, quod idem à Belgicis sceminis fieri video, cujus rei ratio esse potest, quia lac melius concoquunt propter vegetum ac validum calorem; quod iis in mentem non venit, qui hanc Aristotelis sententiam omnino respuunt, quam nos infra elucidabimus: Plinius in Ponto capras reperiri scribit, quæ lac nigrum generent, quâ in re damus, quæ acceptimus.

Pituitosi lac
eius signa.
Biliosi.
Melancholici.

3. de hist.
animal. 21.

20 Insuper lactis albedo non transparens est nec imagines reddit, sicuti vinum, & aqua, & alia pellucida corpora, propterea quod in lacte plurimum est terrenæ, & crassæ substantiæ, quæ, dicente Aristotele, & Plutarcho, ipsius colorem obtusum reddit. Cæterum si infans aliquâ ratione cogatur alio quàm humano lacte uti, caprinum præferendum est, crassius ovinum, crassissimum, & pinguisimum bubulum, tenuissimum cameli, mox equæ, tum asinæ, sus planè crudum, & aqueum lac habet, ita ut ex iis caseus confici non possit, sicuti nec ex ullo eorum animalium, quæ utrinq; dentata sunt, quæ etiam plures, quam ternas mammas habent, caseo inutilia, utiliora, quæ binas; præterea dedit natura mammas cuiq; animalium, quot ad suos fœtus alendos

Lactis albedo
qualis.

Brutorum lac
quod præferendum.

E lacte animalium
utrinq; dentatorum
caseus non fit.

30 necessariâs esse duxit: Porro volatilia propter corporis siccitatem lac non habent, & quia pondere gravia volare non possent, ideo etiam vesica destituta, sed lactis penuriam majori in filios amore natura compensat: omne autem lac igne spissari, frigore crescere, Plinius testis est, quod ex Aristotele suscipit infra citato. Gigni lactis abundantiam à calidis, & humidis rebus scribit Galenus, minuitur autem ab omnibus impensè calidis, frigidis, ac siccis, quod si nonnunquam ea, quæ sunt calida, & sicca, uti feniculum, & apium, aut nimis frigida, ut lactuca ad lactis generationem exhibentur, illa quidem, quatenus aperiunt, & movent sanguinem ad mammas, hæc vero in quantum temperaturam calidam, & exsiccata corrigit, lac generare per accidens dicuntur, quæ enim propriè & per se lac producunt, calida procul dubio, & humida esse oportet.

Volatilia
lac non habent.

Lactis penuriam
amore compensant.

Lac generatur
calidum & humidum.

11. de hist.
animal. 41.

5. simpl.

40 Utrum vero salita lactis copiam efficiant inter scriptores controversum est, nam Arabes pleriq; Aëtius, Moschio, & Albertus Magnus, laudant capita salitorum piscium; Hippocrates 1. de mulierum morbis, Galenus, & Avicenna à rebus salitis omnino abstinere jubent, eâ potissimum ratione quia sal impendio exsiccat, & consumit omnia, ergo etiam lac; quâ quidem ductus ratione Mercurialis salita nullo pacto ad lactis generationem conducere existimat, nisi quatenus reliqua modice condiendo ad saporem, & penetrationem facit, quod si aliâ virtute id efficiat, illam plane se ignorare fatetur: Est tamen in promptu alia non contemnenda ratio, quæ ex Lacuna desumitur, referente Romæ caprarios, & opiliones tempore æstatis, quo pascua arefcunt, & lac paucum generatur, hac arte plurimum lactis provocare; salitis rebus, oves, & capras pascunt, ita ob ingentem sitim magnam hauriunt aquæ copiam, quæ continua mulsiōe ad mammas trahitur, & in lac convertitur, aquosum tamen & salitum, cujus serum febrientibus perniciosum est, & vitæ inimicum; nec

Dub.
An salita
lactis copiam
efficiant.

Mercurialis
sententia
exploditur.

Quâ ratione
salita
lac efficiunt.

3. de morb.
mul. 1.
2. indiosc.
lib. c. 65.

diffimili ratione septētrionales nutrices halecibus vescuntur, nisi ut excitatā siti maiorem hauriāt cerevisiæ copii: non igitur mirum si in Barduana regione de qua Moschio, & Albertus loquuntur, ubi pascua falsa nitrosa; sunt, eādem de causā magna proveniat lactis abundantia. Galenus quæcunq; admodum calefaciunt, non tamen valenter deficcant lactis proventum prohibere retulit; cum autem talia sint, quæ mensibus eliciendis congrua sunt, planè sequitur, ea quæ provocant menstrua, destruere lac; cuius rei ratio est, quia sanguis ad ubera non tantum mittitur, sed trahitur, ac proinde cum lac deficit, ad illud promovendum sufficiunt quæcunq; leniter aperiunt, & movent, contra uteris nihil confert ad delationem sanguinis, qui solum ad illum pellitur, quocirca quæ 10
mensēs movent, majores vires obtinere oportet, aut in majori copiā exhiberi, nam quando in eā copiā aut qualitate exhibentur, quæ evocare menses valent, valent etiam lac non movere solum, sed exsiccare, quoniam non deficcantia, & modice excalefacientia lac gignunt; quæ vero plus excalefaciunt, nec valenter exsiccant, menses proliciunt, aliquando tamen pro variā naturæ inclinatione accidit, ut ea ipsa, quæ menses evocare apta sunt, lac provocent, & è converso, quā ratione quæ provocant sudorem, validiora sunt iis, quæ urinas movent, quia multo difficilius est, humores in halitus transmutare, quam eosdem extenuare, & à sanguine partem serosam secernere, quod diureticum, medicamentum instar coaguli facit; Et quia materia urinæ trahitur à renibus, sudoris vero materia solum impellitur versus cutem: sæpe tamen una pro alterâ operatio contingit; Illa autem quæ lotium cient, non solum lac, sed menses etiam avertere nata sunt, quia impensius exsiccant; sed dices, si menses exsiccant, cur non urinas, cum præsertim minori vi opus esse videatur, ad urinam ciendam, quæ trahitur ad renes, quam ad menses, qui non proliciuntur? Solutio est, menses provocantia calorem, qui ad motum facit æqualem cum diureticis obtinere; diuretica vero excellere siccitate, quæ quidem ad feri separationem facit, ideo reliquum sanguinem crassiores reddunt, & magis tenacem; ac proinde menses supprimunt, urinam vero serosumq; humorem promovent: quia tamen hæc hujus loci non sunt, ad propositum redeamus. 30

Menses cū
ria lac de-
struunt.

Sanguis ad
ra non tantum
mittitur, sed
trahitur, ac
proinde cum
lac deficit, ad
illud promo-
vendum suffi-
ciunt quæcunq;
leniter aperi-
unt, & movent,
contra uteris
nihil confert
ad delationem
sanguinis, qui
solum ad illum
pellitur, quocirca
quæ

Quæ provo-
cant sudorē
validiora
sunt, quā
quæ urinas
moverent.

Lotium pro
vocantia lac
& menses
avertunt.
Obiectio.

Solutio.

Cur lacti albedinem natura tribuat, & an illud
per concoctionem fiat, aliāq; scitu
digna.

C A P. X.

Sed forsitan sciscitaberis, cur lacte, & non sanguine nutritur infans? cuius rei 40
causam ex supradictis quodammodo jam colligere potuisti, voluit enim natura illud dealbare, ne puer, aut mater, sive nutrix cruore exhorrescant; & insuper, quia extra uterum debuerat pueri cibus ad ventriculum permeare, ibi concoctus ad jecur uti sanguinis officinam, si ergo sanguis exfugeretur à puero, nec concoqueretur à ventriculo, neq; esset quod rursus fieret in jecore; fuit ergo convenientissimum ut ex sanguine lac fieret in mammis, & ex lacte in ventriculo concocto, & ad jecur infantis delato alius purissimus, & defæcatissimus sanguis, qui esset pabulum caloris ipsius nativi, & humidi primigenii, quod in illā ætate perfectissimum reperitur. His sic compendiose appunctis, alia se offert illustranda controversia multorum animos distrahere solita, utrum lac per 50
concoctionem ex sanguine fiat, an per solam coloris mutationem? concoqui ulterius sanguinem Aristoteles sentit lib. de hominis structurā, ubi lac eodem modo, quo semen genitale ex sanguine generari prodidit, in cuius sententiam Galenus pedibus omnino discedit; at ita lac, sanguinem, & mammæ venas calore superarent, siquidem concoctio à calido fit, & calidiorem rem ipsam reddit;

Dub:
An lac per
concoctionē
fiat ex san-
guine, an
per solā co-
loris muta-
tionem.
Ar. et Gal.
sententia

s. simpl. 21.

20

30

7. de usu
part. 22.

s. *symp.* 21.Arist. 3. de
hist. ani.
Alb. 3. a-
nim. 9.
11. de hist.
nat. 41.s. *aph.* 39.
aph. 52.

- reddit; ideo putant aliqui non concoqui sed dealbari à parte; alii concoqui quidem respondent, non tamen impenſe sed competenter, hoc eſt, ad æqualitatem reddi, nam beneficio tepidi mammarum caloris igneas, & acriores partes diſſipari, crudiores attenuari, & concoqui, neq; vero quæcunq; concoquantur, calidiora fieri, ſed quæ à calido intenſiſſimo, hinc ſit, ut dicente Galieno, lac medium quoddam ſit inter pituitam, & ſanguinem, quia pituita calidius eſt, ſanguine autem tantò frigidius, quantò jecoris parenchyma glanduloſa mammarum corpora calore ſuperat, longius tamen abeſt à pituita, propius ad ſanguinem accedit: jam cum ſimilimum nutrimentum lac ſit ei, quod
- 1 o fœtus in utero ſumebat, pauciſſimam mutationem adeptum fuiſſe credibile eſt; quod ſi conſideres instrumenti frigiditatem, nil proſecto mirum, ſi quantumvis à calido fiat actio, tamen ratione instrumenti lac ſanguine frigidus evadat; adde etiam mammarum laxitatem, cujus ratione plus ſolent recipere, quam per frigidam temperaturam, eſt à corde, & partibus pectoris concaleſcat, concoquere valeant. Non tamen inferas, in illis mulieribus quæ lactare renuunt, & lac ad venas regurgitat, ac rurus in ſanguinem convertitur, idem ſemel coctum recrudescere; nam juxta priorem dubii ſolutionem nil plane vetat aliquam concepſiſſe in venis concoctionem, majorem in mammis, ſimul cum coloris mutatione, & adhuc ulteriorem rurus in venis cum reducti-
- 2 o one ad ruborem, quia color variat pro ratione partis. Porro ſæpiſſime accidit, ut, quæ ſemel uterum geſſerunt, ſemper aliquid lactis continerent, & exprimere poſſint, donec iterum conceperint, quæ rurus tertio à conceptionis menſe iterum lac oſtenderent; quibuſdam etiam natu majoribus ſuctu frequentiori lac prodiit, & copia tanta, ut infantem enutrire potuerint; quin etiam aliæ urticâ perfricant vehementer ubera, ut dolorem excitent, ac ita primo cruentum humorem eliciunt, poſtmodum lac ut tradit Ariſtoteles, quod ſæpius ſe vidiſſe teſtatur Albertus Magnus, plerisque autem totis mammis atque etiam alarum ſinibus fluere ſcribit Plinius, aliquando tamen ſanguis ob impedimentum aliquod eo aſcendit, qua ratione, & virginibus, atque corruptis, eſt nondum
- 3 o matribus, ubera diſtenduntur, & prodiit lac atque etiam maribus, ut autor eſt Ariſtoteles citato; Communiter tamen mares lac non producunt, quoniam beneficio nativi caloris, ac laboris adeo concoquunt, & abſumunt nutrimentum, ut perexiguum ſuperſit excrementi; adhuc quia non habent mammas adeo ſpongioſas, ut poſſint ſufficere materiæ proprii nutrimenti, & lactis. Quod vero de apro Ariſtot. refert, ex quo tantum lactis indies emulgeretur, ut colloſtra inde efficerentur, vanum omnino, & fabuloſum videtur. E converſo autem aliæ ſunt fœminæ, quæ naturâ ſuâ lacte carent, & alię, quibus lac deficit ante tempus, quæ quidem naturâ ſolidæ ſunt, & denſæ carnis, quamobrem ſufficiens humor à ventre in mammas non penetrat; aliæ ſunt, quæ mammas quidē
- 4 o habent ſatis capaces, ad quas lactis ſufficiens quantitas fluit, ſed papillis omnino & fonticulis deſtituuntur externis, quibus ni lac exſiccet, ab eodem ibidē remorato perdifficiles cruciatus excitantur: non tamen lacte ubera nutriuntur, alioqui in virginibus etiâ ac viris perpetuo lac appareret, ſed per diverſas venas lac, & nutrimentū illis diſpenſatur, ut ſuo loco dictū eſt; nec etiam ſtatim mēſes aſcendunt, ubi ubera turgescunt, plerisque enim idipſum ob ſolâ carnis multitudinē evenit, quibus nunquā ubera plurimo lacte turgent, quia capacitas deeſt. Cæterum, quibus menſtrua vacuationes contingunt, raro ſit lac, & vice
- 5 o verſa, quia eadem eſt materia utriuſq; ideo mulieri utero gerenti ſi lac ex mammis fluxerit copioſum, fœtus redditur imbecill⁹, nempe quia alimentum omne ſurſum aſcendit ad mammas, quod fœtus in venis reliquerat, quia ipſe præ imbecillitate, quantū ſibi ad moderatâ nutritionē ſatis eſſet, attrahere nequiret, & cōſecutionis mutato ordine, ſi gravidis mammae repente extenuentur, abortus ſequitur, quia eſt fœt⁹ validus fuerit, copioſū tamē ei alimentū deeſſe ſignificat ideoq; primū ex venis matricis communibus ſanguinē trahere, unde mammae gracileſcant prius, & non multo poſt, cum nutrimentū omnino deficit, abortus

Aliorum
piniones.Non omnia
qua conco-
quantur ca-
lidiora ſunt
Lac mediū
inter pitui-
tam et ſan-
guinem.
Lac ſanguī
ne eſt frigi-
dum.Occurrit
obſtationi.Color va-
riat pro ra-
tione partisLactantiū
diverſa na-
tura.Lac virgi-
nes aliquā-
do habent.Lac mares
habent non
nulli.Lac mares
cur commu-
niter non
habent.Papillis ca-
rentes mu-
lieres,
Ubera lacte
non nutri-
untur.Quibus mē-
ſtrua ſunt
lac non ſit,
et è conver-
ſo.Mammariū
extenuatio.
abortū præ-
ſagii.

Dub.

*An fœmina
qua lac ha-
bent, inte-
rim dumba-
bent, mensi-
bus perpetuo
caveant, &
steriles cen-
seantur.
Mercati la-
pis.*

*Adversus
Mercatum
rationes.*

*Natura va-
rii modis in
suis operi-
bus ludit.*

*Lactans u-
terū ad ali-
quod tempus
gestare po-
teit.*

fiat, nam sicuti lac in mammiis fœtus debilitatem, ita gracilitas earundem ali-
menti penuriam arguit: quod vero Hippocrates, & post ipsum Mercatus,
mensēs licet fluant, suppressos omnino putant, si lac in mammis apparuerit,
plerumq; quidem ita fit, sed non perpetuo; vidimus enim fœminas (quarum
una erat Jacobi Zueri jurisconsulti conjux) quæ quantumvis infantes prægran-
des lactarent, menstrua tamen toto lactationis tempore ordinata, & copiosa
habebant, nec id semel, sed quoties pariebant; Mercatus refert, fœminas, quæ
lac habent, interim, dum habuerint, steriles censeari, & ad conceptum ineptas;
quod non experientiæ solum, sed clarissimorum virorum placitis, & rationi
dissentaneum est; nam pleriq; omnes, qui eligendæ nutricis præcepta tradi-
derunt, hujus non fuerunt obliti, nec ipse silentio prætermisit, quod non sit
prægnans; igitur quæ lac habet, gravidari potest, quod quotidie videmus. E-
ventis ratio adstipulatur, quia si aliquando contingat, ut mulier simul lactet,
& menstrua habeat, quod fieri posse docuimus, alimenti penuria, quæ in illo
casu potest esse causâ quo minus conceptus fieret, nulla omnino esset, atq; adeo
fœminam concipere nil obstaret: adhæc mulier gemellos sanguine in utero nu-
trit, in lucem editos eisdem lactat, nil ergo vetat, ut quæ sanguinea corpulen-
tâq; fuerit unum uberibus, alterum in utero, quamdiu saltem paucio indiget a-
limento, foveat; Quæ quidem commemorare libuit, non quidem animo
criminandi sapientes viros, quod ego ingenium naturâ horreo, sed tuendâ
veritatis studio illectus, quo nihil ab initio habeo antiquius, & ut cuncti, quam
variis modis natura soleat in suis operibus ludere, perspiciant, nec tyrones ex la-
ctis præsentia mensium aut gravidationis defectum in universum vaticinen-
tur, quod in praxi fœdus error, præposteraq; morborum curationis causa fo-
ret, cum iis neq; purgatio neq; sanguinis missio sit adhibenda; esto enim quod
communiter lactans non possit ad nonum usque mensem alterum fœtum enu-
trire, potest tamen concipere, & ad aliquod saltem tempus utriq; præbere ali-
mentum: sed neq; etiam lac, fœminam esse corruptam, semper arguit.

*s. Aph. 39
1. de morb.
mul. 10.*

30

De crassamento, grumefactione, & caseatione lactis.

CAP. XI.

*A vitiatio
lacte nocu-
menta.
Lactis cras-
sities.
Grumefac-
tio.
Caseatio.
Dub.
Serum an
possit con-
crascescere.*

*Dub.
An grume-
factio lactis
à frigidita-
te fiat.*

PRimum novissimumq; lac inutile est, quod si crassum efficiatur, pleraque
mala infantibus, & matribus ipsis infligit: crassescit autem duobus modis,
uno secundum omnes sui partes cum substantia caseosa, butyrofa, & serosa unâ
concresecunt, & dicitur affectus græce tron bosis, latine grumefactio, Arabi-
bus congelatio: Altero secundum duas tantum partes, caseosam, & butyra-
ceam; qui affectus caseatio nuncupatur: utrum tamen serosa pars verè possit
crassescere, controversum est, nam pleriq; id negant, eo ducti argumento, quod
dum sanguis extra vasa crassescit, serum integrum separatum, ac liquidum ma-
net, non tamen advertunt, serum, etsi omnino non crassescat eo modo quo re-
liquæ sanguinis partes, tamen aliquantisper crassius evadere, cujus rei indicium
est, quod si serum urinæ recenter mictæ conferatur, crassius esse apparet, cum
tamen una eademq; substantia sit, quinetiam ipsa urina sæpissime interposito
tempore crassior redditur. Nunc de grumefactione, & caseatione indefinen-
ter agere pergam: illam à frigido fieri, compertum exploratumq; est, nam ex-
travascularis sanguis non nisi à frigido grumefit, & accidentia frigida ex grumo
sanguinis excitata, animi defectus, exsolutio, pulsus parvus idiplum attestan-
tur; quod tamen Mercurialis non recipit, quia, inquit, in pectore, & ventri-
culo sanguis grumefit, nec tamen à frigido, parvus pulsus febrem sequitur he-
cticam,

*3. de mul.
morb. c. 5.*

- aticam, exolutio, & animi deliquium ardentes febres, quæ quidem calidæ sunt affectiones: sed meminisse oportuerat, in pectore, & ventriculo sanguinem, etsi in calido sit, non tamen à positivo, sed à diminuto calore grumesceri, destituitur enim copiam spirituum, quibus in venis refertus erat, per febres autem hæticas calorem intensum quidem esse, sed extensivè diminutum, quia sanguine, & spiritu hætici carent, in quo potissimum nativi caloris robur consistit; in reliquis non tam à calore, quam à venenatis qualitatibus, quæ fere putridos humores comitantur, animi deliquia excitari; abi ad semen, & menstruum putridum, à quibus videas eadem symptomata suboriri; Neque quicquam urget Aristotelis autoritas, quam affert ex 4. meteororum 5. dicentis, aquea à frigido, *1* o stotelis autoritas, quam affert ex 4. meteororum 5. dicentis, aquea à frigido, terrea à calido concrefcere, & aquea sunt, à calido, & à frigido, ut lac; nam paulò post Aristoteles addit, à calore rem concrefcere exhausto humore; & ita quidem lapides in renibus fiunt; neque nos negamus, si lac igni adhibeatur, concrefcere, & incrassari, exhausta parte aquea; sed grumefactionem in mammis haud ita fieri censemus, non enim absque magnis febribus, & symptomatibus tantum caloris posset scemina concipere, at sæpe sine illis sanguis grumescit in mammis; potius igitur ab oppresso spiritu, qui à frigore coigitur, & suffocatur. Minus adhuc opis ab Avicenna consequitur; quem de grumefactione à causa calidâ, & de grumefactione à causa frigida 21. 3. verba facere arbitratur; quia eo loci non quidem de grumefactione, sed de caseatione sermo est, ut legenti perspicuum erit. Quod si c. 5. de congelatione differens, medicamentis utitur frigidis, vel certè anodinis, non video profectò, quâ ratione ea congelationi convenire possint; nisi quatenus ea, quæ moderatè sunt frigida, si cum frigidis intensis conferantur, vicem obtinent contrarii, & anodini, quo pacto à viris fide dignis accepi, in Moscovitarum regione, Sarmatiâ olim dictâ per magnos hyemis rigores aqua plenas tonnas ad diversorum fores paratas haberi quibus adventantes hospites pene congelatos immergant, atque ita paulatim incallescere, ne rigidi, ut erant, hypocausta ingredientibus ab uno ad aliud contrarium subitâ factâ mutatione periclitentur: sed quid multis moror in ea *3* o confutandâ opinione, quæ nullam omnino capit probabilitatem, nec in Arist. aut Avicenna mentè unquam incidisse palam jam feci, cum ex ipsa voce ejus instabilitas convincatur, non enim aliud esset rem à calido congelari, quam à frigido comburi.

Porro lactis caseationem tam internam quam externam à calido semper fieri nemini dubium esse debet; nam ut urinam cientia prius fundunt sanguinè, deinde partes crassas, ac serosas separant, Gal. autore, ita coagulum in lacte prius separat caseosam partem à serosa, deinde eandem crassam reddit, Arist. decreto, dicentis, frigidum non propriè lac ad caseationem reddere, sed potius à calore id fieri; quin etiam ipsius coaguli natura id ipsum palam facit, quod, ut scribit Arist. *4* o igneam habet facultatè, cui Gal. & Averroës plane suffragantur; adde sedimentum in urinis non nisi à calore secerni, & quæcunque ad feri extractionem, & casei separationem faciunt, cinaram, cnicum, guttur gallinæ, vinum, & reliqua calida esse omnia; ut mirari satis nequea, quid venerit in mentem cruditissimo viro, qui loco allegato scribit, horum pleraque frigida esse, quæ tamen cuncta tertiū aut saltem secundū attingunt caliditatis gradum. De aceto, quo solo aliquando lactis serum extraximus, etsi ejus nullam fecerit mentionem, difficilior posset suboriri controversia; sed neque hoc quidem frigidis suis partibus id efficit, verum subtilioribus, calidiusculis, & admodum siccis, quibus primū penetrat, deinde caseosam partem cogit atque constringit, quâ ratione ab eodem quamvis à prædominatio frigidi sit, tamen propter has partes acredinè ferro inefficere, & quandam subducendi abstergendique vim superius jam prodidimus. Sed ut à Galeno te explicare possis, qui 3. de alimentorum fac. c. de oxigalate, lac interdum usu vasis aquæ frigidæ spissari pro comperto affirmat, rusticos consule Hispanos, qui probe norunt illam spissationem non ab aquâ, sed à calore ignis fieri, cum enim volunt lac spissare, pro lapidissimo illo cibo, quem ipsi Lusitanè *Asabeze* vocant, prius levi-

Aquea à frigido, terrea à calido concrefcunt.

Grumefactio lactis qui fiat.

Avic. locus perperam à Mercuriali citatus.

Frigida medicamenta quo pacto congelationi conveniant. Moscovitarum mos.

Dub. An caseatio lactis à calido semper fit. Coagulatura ignea est.

Serum extrahentia calida sunt.

Acetum calidas habet partes.

Lactis spissatio quæ fiat.

Duplex caseatio.

prius leviter bulliunt, interim tamen, ne fiat caseatio, aquam infundunt, quantum abest ut spissetur, ut potius alioqui futura caseatio impediatur. Cæterum putat Mercurialis duas esse caseationis species; propriam, quæ à solo coagulo fiat, & impropriam, quæ ab aliis rebus; illam semper à calido; hanc tum à calido, tum à frigido posse contingere in mammis: Sed ut illi hæc viâ subterfugienti iter occludamus, reducamus ei in memoriam, impropriam hanc caseationem tunc fieri duntaxat, cum præternaturalis calor in mammis augetur, quod ipse paulo inferius affirmat, nullam aliam cognoscens hujus caseationis causam, quare volens nolens sui fortasse parum recordatus rem, ut est, profert. Nostræ huic sententiæ patrocinatur Dioscorides, ubi ad dissolvendum lac in ventriculis puerorum coagulatum, acetum exhibet, at quæcunque à frigido dissolvuntur, à calido concresecunt, ut tritissimum est philosophorum dictum: quid? quod non invenies lac coagulatum nisi in locis calidis, in ventriculo, & ad ignem: nam in aëre potius corrumpitur, & grumescit; quod si opera caloris contempleris, cujus proprium est, homogenea conjungere, heterogenea verò disgregare, eadem profecto in caseatione fieri planè comperies. Non igitur est, quod de caseationis causa deinceps quicquam dubitet, cum ex eventis, autoritatibus, & firmis rationibus calorem esse in propatulo sit.

Congulum quid.

Verum quoniam de coagulo sermo incidit, sciendum est, illud quidem, nihil aliud esse, quam albam illam substantiâ, quæ reperitur in animalium ventriculis, una tantum parte dentatorum, & quæ nondum usæ sunt alio nutrimento, quam lacte; cum primum enim herbis pasci incipiunt, corrumpitur coagulum, ideo in grandioribus non invenitur; quatuor porro habent ventriculos animalia hæc, quibus possint haud bene ob dentium defectum incisum in ore alimentum, alioqui asperum, & durum exactè concoquere, ideo ruminant, dum ex uno ad aliud transferunt; Est enim ruminatio reductio ad os, & ulterior præmanfi alimenti masticatio quæ omnia ferimus accepta Aristoteli, & Galeno, ventriculis autem hæc nomina indita sunt, venter, reticulum, omasum, & obomasum, germanice *Mage/Panzen/Roden/Platzer*. In illo verò, quem omasum Græci vocant, germani, *Roden* / materia hæc sive fermentatum lac reperitur, quod coagulum dicitur; nam sicuti mulieres cradam massam servant, quæ acorem caliditatemque contrahens causa est, ut melior panis, cui commiscetur, evadat, ita lac in hoc ventriculo asservatum fermenti concipit qualitates igneam, & acrem, quibus lac commixtum caseationem efficit, isdemque valet liquida coagulare; congelata dissolvere, ideo contra lac in puerorum ventriculis congelatum, Dioscorides citato exhibet. Si interroges, unde lac in mammis coaguletur, si nullum ibi hujuscemodi coagulum reperitur? Respondet Mercurialis, à quâdam caseatoriâ vi lacti intrinseca id fieri; cum tamen, qualis illa sit, non appareat nec alia ibi reperitur, quam concoctiva, quæ à calore nativo fit, ac reliquæ naturales, Potius equidem puto, id calore fieri præter naturam, si eo lac perducatur, ut calorem acoremque concipiat, ac similem coaguli naturam, quod forsitan & ipse significare voluit.

Ruminatio quatuor habent ventriculos.

Ruminatio quid.

Ventriculorum nomina.

Congulum liquidum agglutinatum, congelatum, dissolvitur.

Cur lac in mammis sine coagulo coaguletur.

10 Lib. 2. 40.

A. 3. De part. anim. 14. G. de adm. nist. à nat. 9

30

40

Matrem ipsam infantem lactare convenientissimum esse, si minus id fieri possit, qualis sit nutrix eligenda.

CAP. XII.

50

Rationes ob quas mater puerum lactare debet.

E Dito in lucem infante, transactisque illis diebus, quibus antea diximus lac maternum rectificari, ac benignum reddi; ipsa quæ peperit mater, eademque sui partus fidissima nutrix sit, est enim Galeni testimonio lac maternum jam

1. De valitudine in quâ.

jam edito infanti saluberrimum, quoniam qui eo aluntur pueri, ij non solum consueto, verum etiam maximè proprio utantur alimento; nam cum infantes, dum adhuc in utero sunt, sanguine matris ali supradictum sit, ex sanguine vero lac gigni exiguum in mammis adepto mutationem, constat profectò feliciorem procedere nutritionem, quæ lacte matris conficitur. Præterea quia matres longè vigilantiores sunt in liberis suis educandis, quàm stipendiariæ nutrices, quæ lucrum potius quàm fœtum respiciunt, ac vix ulla reperitur, quæ nutritionis omne tædium perinde, ac mater possit tolerare, sordes, vagitus, morbos, ac servandi nunquam satis diligentem curam, & ut numero dicam,

*Lac mater-
num salu-
berrimum,
& consue-
tum
alimentum
est infanti.
Mater vigi-
lantior est
quam nu-
trix.*

- 1 o quia nulla est quæ pariter amet ut mater, nulla procul dubio erit, quæ pariter curet: sic vidim⁹ hoc eodē anno duos infantes à nutricib⁹ somno profundo stertentib⁹ suffocatos, unū Belgæ filiolū, alterū Lusitani. Tertio q̃a permittendū nō est ut alieni lactis contagio inficiatur puer (si modo benè temperata sit mater, salubreq; corpus nacta) nā & indoles ex lactis naturā vitatur, quocirca non temerè vulgo dicitur, hunc aut illum cum lacte nutricis malitiā imbibisse, siquidem una cum lacte vel vitiosi, vel ingenui non solū addiscuntur mores sed imbibuntur, ita ut ad fingendas tam animi quam corporis dotes, non tam seminis naturam, quam lactis & alimenti valere, existimaverint sapientes, & Galeni liber cui tit. est, quod animi mores corporis temperaturam sequantur, aper-
- 2 o tissimè personat: puero ægrotante nutricem purgamus, sicq; sanitatem consequitur infans, itaq; ut una & eadem est salus, sic idem corpus, & humores iidē subindeq; propensiones eadē, unde merito hæ ipsæ propensiones hispanicè *Humores* appellantur, ob maximam quam cum illis habent cognitionem, sic triticum in aliud solum factum degenerat in avenam, aut siliginem, vitis in alium collem translata mutat ingenium, planta revulsa à parente terrā faccescit, ac veluti emoritur, non tamen inficias imus, semini etiam magnam vim inesse ut jam superius exposuimus. Quarto satius multo erit, si maternā pietatem exercentes mulieres, & sui officij memores, filios alant, quos pepererunt, quia quæ matres filios non nutriunt, integras non esse, sed semimatres, nec materno of-
- 3 o ficio liberos demereri dicebat M. Aurelius Rom. Imp. apud Gellium. Et certe quī fieri potest, ut filij matris ratione illam dignentur, quæ eos tot ac tantis periculis exposuerunt, & quæ mater familias debuerat pietatem erga domesticos omnes exercere, talem erga liberos exercet crudelitatem, ut tradat viscerum suorum fructum & imaginem virtutis à natura in eo effigiatam coinquinandam nutrici atq; alendam; meritò qui ita nutriuntur, semispurios dicendos esse quidam æstimarunt, & matres semiadulteras; si enim mater sanguine fœtū nutrit per novē menses, certè nutrix per bienniū lacte, quod idem sanguinē dealbatum esse jam superius tradidimus hanc esse dixerunt differentiā, quod in verè dicto adulterio mater filiū alterius patris marito supponit, in hoc
- 4 o vero filiū alteri⁹ matris. Hinc est, quod nobilis Romanus juvenis ex Gracchorū familiā è bello redux dives, ac cū victoriā occurrentib⁹ unā matre & nutrice cum gaudio, & alacritate, sic inter eas spolia divisit, ut matri daret annulū argenteum, nutrici torquem aureum, de quā re condolente matre, tu, inquit, me solos. 9. menses in utero, hæc vero per integros duos annos uberibus suis aluit, corp⁹ à te habeo, & illud quidē medio parū honesto, hæc vero candidā ac sincerā voluntate mores dedit, tu me natum primum à te procul rejecisti, hæc à te despectū suis ulnis recepit, & ad hunc usque statū perduxit; Quod aqua gignit, in aquis educatur, terra suo succo alit, quidquid in eā nascitur, neq; est tam ferum ullū animantis genus, quod non alat suos fœtus, tygrides sanguinis siti-
- 5 o tes proprium sanguinem & lac suis catulis non denegant, ululæ, leones, vipersæ, educant partus suos, & homines suos fœtus abijciunt, exponuntque: ô delirationem incredibilem, & execrabilem, quod enim potest esse crudelius expositionis gen⁹, quam peperisse, & statim abjecisse, aluisse in utero sanguine suo nescio quid, quod nondū viderat, jam vero perfectum, jam in lucem editū, jam filium factum, tenerum infantem, adhuc rubentem, & matris opem implorantem, eā,

*Lac alieno
alieni mo-
res imbibun-
tur*

*Lac ad fin-
gendos ani-
mi mores
multum va-
let.*

*Matres qua
filios non
nutriunt in
tegra ma-
tres non
sunt.*

Lib. 3. C.
10.

Lib. 12. C.
primo.

tem, eâ voce, quæ movere dicitur & feras, rejecisse, ac proprij, & consueti la-
ctis alimoniâ privare, & mulieri conductitiæ, rusticæ, nec moribus integris,
sæpè etiam meretriculæ, & lue venereâ infectæ tradere; sed tanta hæc crude-
litas summâ Dei providentiâ sæpè punitur, Etenim coagulatus eisdem lac in
mamillis gravissimos, ac diros excitat cruciatus, ita ut sæpè cogantur canibus
fugendis præbere easdem papillas, quas filiis denegarunt, neq; ibi punitiones
consistunt, imo plerumq; inflammantur suppurantq; mamillæ, & nova-
culis præcisæ, & ignitis cauteriis aut cancro corruptæ per frustra decidunt.
Objectioni Obtrudunt aliqui, parcendû esse teneræ ætati imbecillæq; valetudini; non ad-
occurritur. vertentes, naturam, quæ dedit ad concipiendum vires, haud dubiè dedisse & 10
ad lactandum; neq; aliud in pectore duos illos veluti fonticulos turgidos, & lac-
teo liquore suâ sponte manantes admonere, nec putent matris officium esse
concipere, & parere, in quorum uno oblectamentû secutæ in altero naturæ ne-
cessitatem, nil hætenus de puero sunt bene meritæ, sed quod sequitur post par-
tum, esse verum matris munus: hoc tamen permittimus, ut si fœmina fuerit
tenella, juvencula, aut imbecilla, & pauci lactis, quod respectu infantis in lu-
cem editi non tantum suppeditet alimentum, quantum sanguis in utero ma-
terno, coadjutricem sibi allociet, nec propterea filiolum penitus exponat; qui-
bus de causis si nutrix infanti sit abhibenda, vel quia mariti delicatioribus uxori-
bus suis parcendum esse volunt, propter mollietiem, vel morbum, vel lactis 20
vitium, deligenda probata aliqua mulier erit, quæ corpore benè temperata sit,
ingenuis moribus prædita, quæ vigesimum circiter annum ætatis agat ut Ga-
leno placet, Paulo, & Aëtio aut saltem trigesimum non excedat, quia jam-
tunc permultis mensibus ordinè non servât, lato etiâ sit pectore, corpore firmo,
colore suavi, & vivido, mediocribus mammis: hilaris præterea sit, casta, sobria,
alumno assidue arridens, & cantillans, diligens circa pueri mundiciem, arti-
cularè etiam loquatur, quia hanc præcipuè habet puer loquendi magistrâ;
eius caput inspiciatur, ne tinea, aut achoribus affecta sit, nec rubiginosis aut
cariosis dentibus, nec oris fœtore, arthritico, elephanticoq; morbo, neve ve-
nerea lue, qua plerumq; inficiuntur, nullo deniq; sit affecta morbo, nec etiam 30
facile irascatur, nam hoc fervidam, & biliosam naturam arguit, non sit pri-
mipara, quia lac nondum satis purgatum habet, ideo saltem bis peperisse oportet,
quippe quæ mammx olim plenæ fuerunt, & impleri consueverunt, venas
arteriasque habent crassiores, & capaciores; enixa autem sit duorum tantum
mensium, & non ultra decimum à partu constituta, quæ insuper legitimo
tempore masculum pepererit, quia hæc ut plurimû melius coloratæ sunt, san-
guinemquæ habent laudabiliorem, luscæ non sit, quia non nisi transversim in-
tuetur puerum, qui propterea eandem inspicendi consuetudinem plerumq;
Coitus la- contrahit; abstineat à concubitu, etenim coitus sanguinem, & lac ipsum
stanti no- conturbat, lactis etiam copiam minuit, quia menses ciet, quæ vero menses 40
et. habent, lac non habent, ut supra enarravimus; præterea virosam quandam
qualitatem coitus lacti conciliat; adde quod inde non raro gravidæ fiunt,
quod & alumno, & conceptui nocivum est, neuter enim satis alimenti habe-
re potest, subinde purus sanguis circa uterum subsistit, impurus ad mammas
conscendit, ac demum quantum accedit fœtui, tantum decedit alumno: quo
in loco illud mirari subit, quod plurimi retulerunt, non corrumpi lac fœmi-
næ, si ex eodem viro rursus conceperit; talis itaque nutrix probatis cibariis
vescatur, à salsis, acutis, & adstringentibus abstineat; & primis diebus sin-
gulis vicibus ante lactationem puerulo tantillum mellis lingendum exhibeat,
deinde mamillæ pressione lactis pauxillum mulgeat, ac ita pueri suctio- 50
Lac fœmi- nem, juvet, ne vehementi suctu gulæ instrumenta aut palati lædantur, ne-
na nō corru- ve malarum articulationes laxentur, nec insuper singulis lactationibus
pitur, si ex uberem lactis copiam exhibeat, sed parcam. Ex quibus jam colliges
eodem viro decem in nutrice consideranda esse, ætatem nimirum, habitum corpo-
conciat. ris, mores, mammarum & papillarum formam, tempus à partu, ultimi
Vitæ ra- infantis
tio.
Lactandi
ratio.
Decem in
nutrice con-
ditiones.

Gal. primo
de sanit. tu.
end. 2.
Paul. lib. 2.
C. 2.
A. lib. 4.
C. 4.

infantis sexum, ut sana sit, & non gravida, demum lactis conditiones quas nos c. 9. hujus libri jam tradidimus, & ad quatuor reduci possunt, dulcedinem, candorem, odorem, & consistentiam.

Optimè lactis conditiones ad 4. res ducuntur.

Parvæ an magnæ mamma ad conficiendum lac commodiores sint, & an livide nutrices eligendæ.

10

CAP. XIII.

DE magnitudine mammarum apud majores nostros versata fuit controversia, jam inde à Pauli & Avicennæ temporibus, qui eas laudant, quia plus ibi sanguinis generetur: Aëtius reprobatur, eo quod grandiores mammae suscipiendis cancri sint expositæ, qua ratione Moschus & Athamantius scribunt eas, quæ habent grandes mammas, vinosas, libidinosasque esse, quia utrumque proficiscitur à calore uteri, & pectoris: Mercurialis conciliare nititur hos autores, atque ita Aëtij locum intelligit de magnis mammis secundum carnem, quas quidem vituperat, commendat vero eas, quæ secundum capacitatem magnæ sunt, de quibus Paulum, & Avicennam intelligi vult, atque hac interpretatione quasi ex tripode dictâ totam dirimi controversiam arbitratur: Sed quoniam quæ magnæ sunt secundum capacitatem, plus lactis conficiunt, quam conveniat, unde retentum lac putrescit, & molestiam infert, quæ autem secundum carnem magnæ existunt, sat lactis generare nequeunt, potius mediocres commendandas esse puto; Paulum vero, & Avicennam magnas commendasse non quidem secundum carnem, neque secundum capacitatem, sed secundum venas per easdem diffusas, quæ multum faciunt ad lactis bonitatem, nam & cavitas moderata, & debita portio carnis est, quare tum ad decentiam corporis tum ad lactis elaborationem præferuntur reliquis quæ ad utrumque extremum recedunt, quarum aliæ insufficientem lactis copiam non progignunt, aliæ haud probe complectuntur, ac insuper rugosæ sunt, laxæ, ac pendentes, quod deformitatem inducit; præterea quia in mediocribus temperatus est calor, & magis coactus, cujus rei non solum contactus fidem facit, sed quod permulti venarum rivuli viventes per easdem circumspiciuntur, qui tam è latent in laxis, quia subsident. Igitur mediocriter carnosæ nutrices ubera papillas habeant non conniventes, nec curvitate averas, non valde graciles, aut breves nimisve tensas; illas enim non facile apprehendit puellus, harum contactu offenditur, quæ insuper si crassiores sint, totum ejus os implentes suctum impediunt; neque porro ad pallidum, aut lividum vergant, hoc enim si citra manifestam causam fiat, corpus, & uterum laborare indicium esse scripsit Hippocrates: Sit insuper nutrix densa solidaque carne prædita, vigiliarum, & laborum, quæ circa alumnum contingunt tolerantissima, non nimis alba, subpallida, aut lentiginosa, sed pulchra & candida, rubore perfusa, qualem Avicenna citato eligit. Sed jam video sophistarum potius quam Aristotelicorum turbam hic obloquere, fuscas potius eligendas esse, quâ ratione ducti, seu potius seducti Hispani hybridæ eligunt, quas *Mulas* vocant, ex parente Hispano, & matre Æthiopissa ortas, colore Numidico, sæpè etiam ipsas Æthiopissas atro colore: quænam autem est eorum tam firma constansque ratio? quia, inquiunt Pareus, & Bonacciolus, quemadmodum terra fusca fertilior est albâ, sic fusca mulier lacte est pinguiori, alimentum facilius concoquit, & excrementa digerit perfectius; addunt, quia, quæ nigra sunt, calidiora, & validiora existunt, ac eorum carnes jocundiores, quia magis mixtæ, & elaboratæ Aëtio autore, ideo Avicennæ carnem nigri animalis in columiore, & suaviore esse prodidisse, nigredinem

Mercurialis sententia.

Autoris positio.

Mediocres mamma præferenda.

In mediocribus temperatus est calor. Papilla quæ levis.

An livide nutrices sine eligendæ. Hybridæ quæ dicantur.

Quæ nigra sunt calidiora.

*Luc capra
nigra lau-
datur.
In homini-
bus alba po-
tius quam
nigra com-
mendatur.*

*In brutis
aut nigra
laudatur.*

*Hybrida
suaviter
modulatur.
Quandiu
lactandipue-
ri.
Pulcicula
quâ ratio-
ne confici-
enda.*

*Educandi
ratio.*

Magistri.

Disciplina.

*A vini usu
abstinendū
quamdiū.*

*Puerorū in-
genia cur re-
fractaria
sunt.*

dinem vero signum esse caliditatis, & roboris, ut cum Hippocrate dicebat Galenus, idcirco in praxi lac capræ nigræ commendari receptum esse, ideoque Aristotelem la c lividum prætulisse; quæ tamen omnia facile corruunt, si peritissimis viris in mentem reducamus, non sicuti in brutis nigra, etiam in hominibus, sed alba rubro suffusa magis laudari, cujus rei ratio est, quia cum homo sit ultimum mixtorum, & ejus forma perfectior, ac magis elevata in suo esse, majorem requirebat mixtionem, & elementorum refractionem; ideoque illi conveniens esse non potuit caloris magna exuperantia, sed abundantia solum naturalis, quæ in temperatâ naturâ potissimum reperitur, cujus sobolis color roseus est: in brutis vero quia non eam habent elementorum refractionem, & quorum moles crassior est, conveniens fuit exuperans caliditas, à quâ nigredo provenit, ut molem illam possit conficere; Aristotelis vero sententia de lacte brutorum intelligatur, aut certe non de livido positivè, sed de candidissimo lacte, intelligenda est, quod ut plurimum lividitatem quandam præ se fert, qua ratione Angli, & Belgæ amylo, quo dealbare, & indurare solent collaria, tantillum lividi coloris commiscunt, quo magis candor elevetur; restatur vastissima maris planities, & convexa aëris superficies, quæ in magna serenitate, quo tempore albissima sunt, cærulea apparent: quin etiam ut eundem per se ipsum Aristotelem explicemus, ipse ea quæ sunt alba, calidiora, & suaviora esse prodidit, quod si ad hominem, non ad bruta animalia aptaveris, veritatem obtinebit. Videant igitur quam fœdè ludificentur eæ, quæ filiolos suos tradunt Æthiopissæ & hybridis illis, quæ præter hoc, quod calore sunt impenfissimo, moribus ut plurimum corruptissimis inquinantur, hæc solum nomine laudatæ, quod suavissimè modulentur.

Cæterum Pauli decreto lacte pueruli ad biennium usque nutriri debent, quod si id abunde non supererit ad nutritionem, & incrementum, pulcicula exhibeatur, ex tenuissima panis rasurâ, cum buryro, & sacharo, aut etiam cum oleo & melle, cum pulvere sesami aut anisi; tamdiu vero lactentur, quamdiu dentibus nondum instructi sunt, quorum præsentia solidius quoddam lacte, & pulciculâ alimentum natura videtur exposcere, ante hoc tempus nutriendi haud sunt solidiori alimento, ossis, aut intritis, quia inde ob exiguum adhuc concoquendi facultatem, & imperfectam masticationem, multi à cruditate morbi contrahuntur, extinguitur enim calor à multis cibis. Cum his tamen septentrionales fœminæ tamdiu lactare non solent, & pulciculam citius infantibus exhibent. Cæterum ubi jam ablactati infantes fuerint, sensim ad pleniora cibaria traduci debent, tuncquæ liberiori modo vivere sinendi sunt, & suo ingenio, hilaritate, relaxato animi fræno, exercitia ludicra & lusus illis permittendus, nam animorum securitas, relaxatioquæ haud parum ad vegetam corporis educationem momenti affert. Verum simulatquæ sextum, septimumve annum attigerint, mitioribus magistris tradantur, duodecimo altioribus disciplinis imbuendi jam sunt; ad vigesimum usque mathematicis, & philosophiæ studiis exornandi, deinde graviora exercitia imperanda, ut otio carentes à Veneris stimulis coërceantur, quibus ea ætas tentari plurimum solet, ideo in eâ potissimum corycæis, & inspectoribus indigent, nec sine pædagogis, si fieri possit à parentibus ablegentur. Vini etiam usus per totam pueritiam, & adolescentiam interdicens, nam ut Plato, & Galenus præcipiunt, præterquam quod sit ignem addere igni, caput etiam halitibus replet; quare nil mirum, si hoc ævi, ut sunt corruptissimi instituentium mores, puerorum ingenia aspera, indomita, refractaria, superbaque plerumque cernamus, dum vino oppressi, ac in mollitiem, & luxuriam soluti pueri, & adolescentes infaniunt, & hebetiores fiunt, pudorem, observantiam, & officium posthabentes. Sed ego dum ea persequor, quæ cognoscere potius, quam permutare licet, ac communem sæculi calamitatem deploro, fortè orationis impetu meos limites videbor excedere; quare hic jam emensus totam de hominis procreatione historiam, pueri animum magistrorum curæ perpoliendum relinquo; & quia de corporis

*s de gen. a-
nimal. 6.*

20

30

40

50


corporis ægritudinibus, quæ viris cum fœminis communes sunt, alibi traditur, modo ad fœminas reflectentes nostri instituti memores, quæcunque per eas quatuor stationes obveniant iis, quæ naturaliter fieri tradidimus, quot sunt earum languores, & quâ ratione reficiendi (quæ medicis plane utilis tractatio erit, reliquis non injocunda) DEO auspice cudere exactiusq; perpendere secundâ hujus operis parte, ne quippiam desideretur, totis viribus adlaborabimus. Nunc adepti hujus laboris finem, orationi quæ nostræ hic finem impo-

namus. S

S



FINIS LIBRI QVARTI, ET
primæ partis hujus operis.



QUÆ OPERIS PRIMA PAR-
TE IAM EXCUSA, VEL MUTANDA,
VEL CORRIGENDA OB EXEMPLAR DEPRA-
VATIUS DESCRIPTUM CENSUERIT AUCTOR

HÆC SUNT.

Pag. 4. lin. 33. pro finibus lege finibus. pag. 6. lin. 19. pro gratias lege gratia. ibidem in marg. pro doloris lege cletoris. pag. 9. lin. 3. rubuerat, ruber erat. pag. 10. lin. 17. tum satus, adde mensumque portio interdum expurgatur. pag. 12. lin. 48. pro evique lege enique ibid. lin. 52 pro inatione inanitione. pag. 14. lin. 47. pro eius lege earum. ibid. lin. 26. pro discedere lege discedere. ibid. in marg. pro temperantia lege temperatura. pag. 29. lin. 5. pro Gedelia lege Bensyra. pag. 29. in tit. pro regeneretur lege regeneretur. pag. 31. lin. 48. pro suppeditat lege suppetat. pag. 32. lin. 31. pro pullulanti lege pullulant. pag. 40. lin. 27. pro materiâ lege materialem. pag. 42. lin. 38. pro nullinum lege nullum in. pag. 47. lin. 48. pro piores lege priores. pag. 51. lin. 37. perfectissimam lege perfectissimam. pag. 52. lin. 30. pro. quamdiu lege. qua diu. pag. 54. lin. 5. pro qui lege quæ. pag. 55. lin. 50. pro calorem lege colorem. pag. 52. lin. 2. pro amittere lege emittere. ibid. lin. 39. pro vocumentum lege nocumentum. pag. 64. lin. 6. pro bruta lego bestia. pag. 68. lin. 18. pro illo lege illa. ibid. pro solita lege solitus. pag. 71. lin. 9. facilius lege salicinus. pag. 71. lin. 51. pro Metralon lege Metraton. pag. 73. lin. 7. pro filios gentium lege filias gentium. pag. 76. lin. 27. ab ipsa non ab alia ab ipso non ab alio. pag. 79. lin. 9. pro quamobrem lege quamobrem. pag. 94. lin. 8. pro dearti. culationes lege dearticulationis. pag. 95. lin. 54. pro nam ipsius lege in ipsius. pag. 96. lin. 27. pro spectant lege spectat. pag. 104. lin. 43. pro cæcra lege cætera. pag. 105. lin. 18. pro sint lege sit. pag. 108. lin. 11. dele &. ibid. lin. 17. pro progresiones lege progressionis. pag. 109. lin. 25. qui intriplo quia intriplo. pag. 112. lin. 42. pro proveniunt lege perveniunt. pag. 120. lin. 6 pro ut tamen lege id tamen. pag. 122. lin. 8. pro superfi superfiat. pag. 123. lin. 19. pro valesius lege valesius. ibidem lin. 56. etiam ipsius etiam quia ipsius. pag. 126. lin. 2. pro copiu lege copiam. pag. 129. lin. 49. pro prædomino lege prædominio. pag. 131. lin. 36. pro astimarunt lege existimant. pag. 132. lin. 25. pro nivido lege virido.

INDEX LOCUPLETISSIMVS RE- RUM MEMORABILIVM, QVÆ IN HAC PRIMAE VNIVERSA MULIERVM MEDICINA PARTE continentur.

A.		Pag. Lin.		Pag. Lin.
A	Agas quid.	17 35	Amiterni quale monstrum natum	84 27
	Aborsum septem dierum qualem viderit Hipp.	95 53	Animalia sexibus sejuncta sunt	2 5
	&	90 47	Animalia in individuis dissolubilia sunt in specie	
	Aborsum promoventibus pœna illata.	97 54	perpetua	1 1
	Abortum 40. dierum qualem vidit Fernel.	92 24	Animam prænantem esse qua ratione intelligen-	
	Ablatandi pueri quando	134	dum	41 50
	Acetabula uteri sive coryliones	9 9	Anima rationalis non est nostræ generationis autor	43 9
	Acetabulis fetus per umbilici radices in utero		Animalia rationalis a Deo in temporis momento	
	committitur	9 10	creatur	43 12
	Acetabula uteri unde sic dicta	18 44	Animalia vegetativa an sequatur ad perfectionem	
	Acetabula an in humano utero reperiantur		forma, an vero extrinsecus adveniat	41 10
	Inter acetabula humani uteri, et brutorum disse-	18	Animalia vegetantia munia sunt nutrire et generare	42 50
	rentia	18 47	Animam generantem & nutrientem diversas esse	
	Acetabula in muliebri utero dicuntur vasorum		potentias quidam dicunt	41
	ora, non vasa ipsa	18	De anima Galeni sententia nutabunda	43 19
	Accretio à calore fit	57 22	Animalia quæ à diversis specie sunt nata non	
	Acetum calidas habet partes	129 45	gignunt	63
	Acetabulorum dissolutio in partu	121 54	Animalia diversa congregientia tertiam gignunt	
	Adolescens sine brachii digitis pedum munia ex-		speciem	63
	actè perficiens & boræ	84 30	Animus tranquillius facit ad bonos conceptus e-	
	Adolescens alius superiori similis Salmanticæ	84 30	ndendos	69 50
	Adriani Imp. decretum de partu undecimestri	106 47	Animal ex diversis specie natum propius ad so-	
	Adolescentes inspectioribus indigent	56 19	minæ quam ad maris speciem accedit	63
	Ætas pubertatis 12. in feminis, 14. anno in viris		Animalia perfecta non nisi ab agente univoco fiunt	83 42
	constituitur	54 10	Androgyni seu hermaphroditi	84 31
	Ætates à planetis qua ratione gubernentur	114 8	Ancilla quæ serpentem peperit	84 50
	Ægritudinibus pituitosis coitus prodest	56 34	Animalia cur parva multipara, magna unipa-	
	Ætas apta ad concubitum tum viro, tum femine	68 6	ra sint	89 34
	&	66 40	Animal illud est quod in utero continetur	94
	Ætate adolescentiæ magnæ sunt mutationes	53 42	Animam in semine præexistisse confirmatur	40 50
	Æthiopum semen nigrum non est	24 42	Animalia rationalis quo tempore corpori infundatur	
	Ætate mulieres: hyeme viri coitum magis appetunt	56 10	varia opiniones	98 30
	Æthiopsiæ non eligantur pro nutricibus	133	Animalia rationalis circa tertium quartumve men-	
	Ætius	69 52	sem corpori infunditur	98 43
	Affectus animi	44 33	Animal & homo idem simul non est	99
	Affectus animi concubitus tempore conceptum		Animalia rationalis vegetativa & sensitiva vires con-	
	impediunt aut vitiant.	69 51	tinent	99
	Agrippæ qui dicantur	120 54	Animalia rationalis cur in infantibus sua munia non	
	Allantoides membrana sive intestinalis	17 14	exercent	99 15
	Allantoidis nomina diversa	17 17	Animalia rationalis extrinsecus advenit	99 18
	Allantois ex uraco initium sumit	17 17	Animalia humana humanum corpus requirit	99 22
	Allantoides solum fetus non comprehendit	ibid.	Ad animam humanam in corpore præparatio est	99
	Allantoides ex tenui muliebri semine & salivali		Animalia vires, & facultates an realiter distinctæ sint	99 24
	virum humore coalescit	17 20	Animalia facultates in rationali anima virtute con-	
	Allantoidis usus	17 25	tinentur	99
	Alcyones elephantum peperisse fertur	84 51	Animalia facultates distinctis sedibus sua munia ex-	
	Alba calidiora, & suaviora esse quomodo intelli-		ercent	99 30
	gendum	134	Animalia rationalis, non ab angelo sed à solo DEO	
	Alba potius quam nigra in hominibus commen-		creatur	99 33
	dantur	134 5	Animalia quæ differat à natura	100 44
	Albertus Magnus	36 17	Animalia essentiam se ignorare fatetur Galenus	100 52
	Annium tertium est fetus involucrium	17 31	Animam esse immortalem Galenus sensisse contra	
	Annii substantia	19 33	quam quidam illi imponunt	101 4
	Annii usus	17 37	De anima Porphyrii sententia	101 6
	Animate mulier debet ut concipiat	69 52	De anima essentia sententia varie	101 10
			Animalia	

INDEX.

	Pag.	Lin.
Anima rationalis immortalis est	100	31
Animam esse immortalem quibus rationibus probant Plato & Aristoteles	101	32
Anima rationalis an ex traduce sit	99	46
De anime rationalis immortalitate rationes probabiles sunt non demonstrativæ	102	20
De anime immortalitate sententia vera, & certa est non evidens, ideo fide potius quam demonstratione cognoscitur	102	20
Anime immortalitatem arguit timor Dei	101	53
Animam esse immortalem ex locis scripturæ comprobatur	102	7
Anima tota simul ingreditur	101	
Animalia bruta pumiliones cur dicantur	104	
Annum ad lunæ non solis rationem antiquos subduxisse quidam putant	110	
Anima rationalis non præcise hoc, aut illo tempore introducit	99	
Quodina medicamenta utriusque, excessus contrarij vicem habent	129	22
Animi securitas ad vegetam corporis educationem convenit	134	
Anatomes ad medicam tractationem ut geographia ad historie fidem facit	21	44
Anaxagoræ sententia de sexus similitudine	76	16
Anime vegetantia pars sive facultas est facultas formatrix	45	
Animalia varia quamdiu uterum gerunt	104	35
In Anglia quale monstrum natum	84	28
Animalia varia qua ætate ad Venerem concitari incipiunt	104	39
Aquas vocant obstetrices sudorem fœtus, & sordem innominatam	121	37
Aquea à frigido, terrea à calido concretescunt	129	10
Aquatilia lac non habent communiter	14	47
Aquatilia quæ lac & mammas habent	14	47
Arbores quando dicantur concipere & parturire	2	
Arteriae regenerari nequeunt	31	4
Artemon Antigono regi similis fuit	80	30
Arimaſsi populi uno oculo insignes	84	
Articulationis tempus	91	45
Aristot. in plantis sexus diversitatem non admittit	2	
Arcæus uterum animal esse cum Platone sentit	11	
Aristotelis sententia circa præcipuum mammarum usum	14	21
Aristotelis de muliebri semine sententia	26	50
Aristoteles, Avicenna, & Gentilis, menstruum sanguinem femininum semen esse putarunt	27	
Aristoteles, Avicenna, & Gentilis, semen femininum nudam materiam in conceptu exhibere crediderunt	17	
Aristoteles putavit semen viri, & menstruum mulieris in corde gigni	17	
Aristotelis de testium vi & usu sententia	38	4
Aristotelis sententia de semine qua ratione sit animalium	40	45
Aristotelis dictum quidquid sit ab eo quod actu est fieri qua ratione intelligendum	41	1
Aristotelis dictum sol & homo generant hominem qua ratione explicandum	44	51

	Pag.	Lin.
Aristotelis verba de semine difficilia enarrantur	45	1
Aristotelis de mulierum sterilitate sententia	63	16
Aristotelis de concumbendi ratione egregia sententia	71	26
Aristotelis difficultas loci de tempore quo minus alimentis factus absuit explicatio	94	23
Aristotelis loca contraria conciliantur	94	30
Aristotelis & Avicennæ de principatu membrorum sententia	95	15
&		26
Aristoteles faminas magis quam viros fieri decemstres scribit	95	
Aristoteles lac lividum commendat	134	
Aristoteles cor primum efformari contendit	95	14
Aristoteles interdum in rerum divinarum cognitione elatus	22	
Assimilatio æque sit ad patrem & ad matrem	76	
Assimilatio à principio communi mari et faminae est	76	
Astorum gentes sine ore halitu vivunt	84	10
Athenæi sententia de muliebri semine	26	53
Athenagoræ sententia de demenibus	72	14
Athropophagæ schyæ avertis post crura pedibus incedunt	84	10
Antoris institutum	1	11
Averrois urgens argumentum quod semen feminae non sit prolificum	28	42
Avicennæ de seminis decisione pulchra sententia	35	20
Avulsio apud agricolas quid	37	11
Averrois de tempore quo anima rationalis introducit ridicula sententia	99	8
Aves lac non habent neq. mammas	14	47
&	125	
Avium rapacium temperatura	58	25
Aves defectum lactis amore erga pullos suos compensant	125	30
Austrina constitutiones utero gerentibus incommode	119	43
Avicennæ loca	32	33
&	75	7

B.

IN Barduana regione pecora lacte abundant	126	2
Bilis varia in infantium intestinis	122	48
Brasavole ad locum Galeni interpretatio	26	6
Brutorum diversorum varia pariendi tempora	104	39
Bruta menstruis non laborant	46	49
Bruta certum habent pariendi tempus	104	39
Bruta capita habent magna ideo pumiliones dicuntur	104	15
Bruta qua ratione ad coitum concitentur	105	9
Brutorum instinctus	44	18
Brutorum feminae gravida marem renunt	63	44
Brutorum feminae præsertim maribus robustiores	57	25
Bruta ab hominibus concipere ne possint	71	46
Bullæ tres pro cerebro, corde, & jecore quando prius generentur	90	20
Butyri temperamentum	124	39

C.

Cellulas 7. alias 10. in humano utero reperi crediderunt Mundinus & Albertus Magnus	4	24
M 3		Cattaligines

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Cartilagine costarum in mulieribus non semper cartilagineae persistunt	16	6	Cicatrix & verruca parentis cur apparent non nunquam in filio, & non semper	36	54
Calor moderatus ad hominis generationem confert, frigiditas nocet	25		Clestoris quae corporis pars	6	25
Carnosae & adiposae partes facile regenerantur	31	7	Cor dicitur plantarum interior pars	1	
In Calcedonia ex patre, cui brachium compunctum fuerat, filius natus cum eadem nota	13	20	Colli vesicae situs	5	23
Capreolaria vasa mora materiam in semen convertunt	37	44	Concubitus primum acerrimum esse feminae ajunt	6	6
Calorem in nobis triplicem ponunt aliqui	45	5	Cotyledones, vide acetabula		
Calor naturalis frigidi est particeps	45	25	Costa una caruit primis solummodo vir	16	
Calor natus mixtionis vinculum est	51	44	Conceptus non solum incipientibus aut desinentibus mensibus, sed etiam medio tempore fieri potest	19	8
Calingarum semine septem uterum gestant	54	20	Conceptionis ratio	19	35
Caloris impropria causa ne sit cur juniores non concipiant	54	46	Colliquamentum quid	23	40
Calor pedum, & manuum feminis familiaris, & unde	57	48	In concubitu cur tot voluptatum illecebras natura posuerit	61	5
Castellos parvos qui volunt habere, angustioribus vasibus post ortum includant	82	23	Concepisse feminas ex semine in balneo suscepti an fieri possit	61	
Carnificatio tertium est formationis tempus	91	30	Ex concubitu nimio sequitur extenuatio	69	
Caput in utero homines ad sui proportionem habent minus quam bruta	104	16	Ad coitum tria sunt necessaria	39	36
Caput in utero homini cur pergrande	104	23	Consuetudinis vis magna	50	27
Casares sive caesones dicuntur qui caeso matris ventre sunt nati	121	14	Corpora pura, & impermixta sunt diuturniora	51	
Cato Censorius 80. anno filium genuit	123	17	Coitu nimio utentes sanguinem pro semine excernunt	68	
Calor natus & humidum primigenium perfectissimum in pueris reperiuntur	126	48	Concubitus est maris, & seminae coniunctio	60	16
Calidiora non sunt omnia quae concoquantur	127		Concubitus cur res suavisissima	60	40
Cafestationis species duae	130	3	Ad concubitus secundum quatuor necessaria	60	25
Cafestatio impropria quae fit in mamma à calido est	130	7	Concumbendi appetitus unde proveniat	60	29
Cafestatio à calido semper fit	127		Concubitus, vide Coitus, Venus	60	17
Caloris opus homogenea congregare, heterogenea disgregare	127		In concubitu universum corpus gestit	60	40
Calida lac generant	125		Concumbendi appetitus ab epate est	60	
Cafestatio impense aut refrigerantia lactis generationem impediunt	ibidem		In concubitu femina tres percipit voluptates	61	48
Caput est animae sedes	104	25	In concubitu vir maiorem percipit delectationem quam femina	61	46
Caput cur hominibus magnum	104		In concubitu femina longiori tempore, vir intensius delectatur	61	55
Capiti uterus quae ratione consentit	10		Concubitus finis est sobolis propagatio	62	40
Cadavera mulierum cur prona stuant	7	27	Concubitu nimio corporis, & animae vires franguntur	62	46
Cerebrum in concubitu potissimum patitur	36	12	Concubitus finis non est noxam vitare, nec vitae miserias demulcere	62	30
Cerebrum è solo semine ortum habere putavit Galenus	90	22	Concubitus hodiernus ut plurimum superfluous	63	3
Cerebrum, cor, & jecur, membra sunt spermatica	95		Coitus est quidam morbus comitalis	64	45
Cerebrum, & oculos, prius formari Hippocrates sentit	95		Concubitu an possint uti praegnantibus, & quo mense securius	64	29
Cerebrum non ad vivendum, sed ad bene vivendum est necessarium	96	8	Coitus primi hominem duntaxat pœnitet	64	48
Certitudo in naturalibus scientiis minor, quam in mathematicis, in moralibus adhuc minor	102	30	Coitum mulieres aestate, viri hyeme magis appetunt	65	10
Chorion membrana venarum contextus est	16	42	Concubitus cerebrum laedit	65	31
Chorion placenta etiam dicitur	16	47	Concubitus morbus pituitosus prodest	65	37
Chorij usus	16	48	Concubitus morbus ex retento semine aut menstruo prodest	65	40
Chorion dicitur nonnunquam prima membrana non solum, sed tota involucrorum compago	16		Coitus usus moderatus salutaris est	62	35
Chorij exortus & origo	16		Coitus abstinentia quo pacto noceat	63	7
Chorion in partu cum alanthoide implexa exis	16		Concubitus per gestationem uteri nocet agitatione fetus	105	30
Chymicorum error	98	52	Concubitus sanat dysenteriam	65	42
Chryssipi impia sententia de femina	78	42	Concumbendi animalium varia tempora	66	37
			Concubitu crebro multa fit calor & spiritus dissolutio	67	
			Concubitus cum puella nimis pusilla semen corruptum	67	33
			Concubitus		

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Concubitus terminus	68	15	Concepisse seminam caute prognosticandum, ne in		
Concubitus quæ impediunt	68	45	dedecus incurrant medici	75	34
In concubitu prolifico observanda præcepta	68	40	Conceptus signa firma non sunt	75	33
Concubitus calefacto potius quam refrigerato, &			Conformatio ad 40. usq. diem an ex solo semine	92	27
pleno quam vacuo corpori convenit	68	51	Conformatio ex solo semine ad 7. usq. diem	92	35
Concubitus quæ diei hora conveniat	69	4	Cor naturalis sensitivæ ac vitalis facultatis princi-		
Concubitus securius sub aurora & post cibi co-			pium esse Aristoteles existimavit	95	14
ctionem	69	20	Cor an hepar prius generetur	95	14
Concumbentium victus ratio observanda	69	10	Cor, cerebrum, & jecur simul formantur, sed ulti-		
Coitus vesica intentæ non probe procedit	69	27	mo perficiuntur	90	20
Concubitus virosam qualitatem lacti conciliat	132	40	Corruptio non est, nisi ubi contrariæ qualitates	101	40
Concubitus interdum nocivus	69	30	Cor di dicuntur qui serotina sætuta nati sunt	107	11
Ad concubitus prolificum idoneum anni tempus	69	31	Cornelia è Scipionum gente 62. anno ætatis Volu-		
Concubitus in mensium fluxu proli & parentibus			sium peperit	121	19
exitialis	69	35	Coctionem per corruptionem veteres intellige-		
Concubitus octavi mensis mucore sætum opplet	88	41	bant	122	44
Ex concubitu menstruata sætus impurus fit & mor-			Color succi pro ratione partis in qua continetur		
busus	69	37	variat	127	20
Coitus invitæ sterilis est	69	53	&	124	7
In concubitu fœmina si floret, non concipit	69	51	Concresecunt aquea à frigido, terrea à calido	129	10
Concubitus immodicus, & ardens nimis infœcun-			Concresecunt à calido, quæ à frigido dissolvuntur	130	12
dus	69	55	Congelationi quæ ratione frigida medicamenta		
Concumbendi ratio, & quæ in ipso concubitu ob-			convenient	129	22
servanda	70	22	Coaguli natura	129	39
Quæ concubuit à sermone contentione, motu, &			Coagulum caseosam partem prius separat, demum		
sternutamento se contineat	71	14	eandem crassam reddit	129	36
Cupiditas Veneris unde	70	35	Coagulum quid	130	20
In concubitu modestia ac pudicitia servanda	70	25	Coagulum in grandioribus animalibus non repe-		
&	71	24	ritur	130	24
In concubitu servandus situs	70	46	Coagulum fermento assimilatur	130	32
A concubitu mulier quæ ratione se gerere debeat	71	12	Coagulum liquida congelat, coagulata dissolvit	130	36
Coitus an per maleficiam impediri possit	73	54	Coagulum lac congelatum in ventriculis puerorum		
Coitus lactanti nocet	132	39	dissolvit	130	36
Conceptus vitiosæ causæ	83	55	Coitus nimis medullam exhaurit	36	17
Conceptus qui defectu insigniuntur	84	7	&	56	36
Conceptus computatio à quo die auspicianda	105	50	Conceptus aliquando sine voluptate fieri potest	23	
Coitus impedire potest Demon cum una muliere,			Conceptus an possit fieri sine vel ante menstruorum		
& non cum aliis	74	8	præsentia	51	10
Coitus non impeditur nudis caretibus	74	6	A conceptu quid fiat ubi semen retentum est	87	52
Conceptus quando fiat	70	42	Cor di à mammis tutela	14	18
Concipere possunt bruta ex hominibus, & vice versa	71	36	Colostrum quid	123	12
Concipi nemo potest sine copula viri & fœminæ	71	36	Colum matricis	5	6
Ad conceptum quæ necessaria	74	20	Conceptus, partus, abortus, tempus idem, quod mor-		
Conceptionis nomine à comprehensione dedu-			bi sanitatis, & mortis	104	29
ctum	74	22	Coitus tentigo consertur cum pruritu in cute	60	
Conceptus causæ in viro, & fœmina	74	30	In coitu quid emittant spadones	24	18
Conceptus definitio	74	24	Ad coitum cur Scytæ omnium hominum minus sine		
Conceptus signa ex corpore mulieris	74	35	valentes	39	12
&	105	54	Concupiscibilis anima, & alitrix eadem	95	
Conceptionis signum maximum oclusio oris uteri			Concupiscibilis facultas in jecore	95	
cum molitie	74	54	Concupiscendi organa cur fœminis data	1	6
Conceptus signa ex mamma & utero	74	48	Crena cavitatis est sub media parte os pubis	15	49
Conceptus signa ex pulsu	74	51	&	119	29
&	75	4	Crenæ usus eximius	15	50
Conceptus possint ex lotio cognosci	75	6	&	119	30
Conceptus signa ex lotio non desumpsit Hippoc. nec					
Galenus	75	25			
Per conceptum magnæ in venis sunt mutationes &					
in sanguine mulieris	75	29			
Conceptus signum ex lotio desumi potest, sed non					
firmum	75	30			

D.

DEI similitudo in creaturâ	44	44
Dei opificis mira providentia	47	9
Dæmones cum hominibus coire an possint	71	46
Dæmonum genera sex secundum Pfellum	72	2

M 4

De de.

INDEX.

Pag.	Lin.	Pag.	Lin.
De demonibus Pselij sententia, quod corpore & vo-		D. Ihoanna Villa Franca comitissa sanguinea	
luptate præditi sint	71 47	valde	59 49
De demonum concubitu Lactantij opinio	72 5	Dyogenis Cynici de Venere opinio	62 30
Demonum varia nomina	72 21	Dysenteria ante partum non semper est salubris ut	
De demonibus succubus, & incubis aliorum opi-		quidam putant	56 40
nio	73 11	Dysenteriam concubitu sanari scribit Hippo-	56 40
Dæmones etsi concumbere possent generare tamen		Dyuretica menses siccant	126
non possent	73 23	Dyocles medicus	126
Dæmones filios aliunde surreptos supponunt	73 33	Dorsalis medulla nimio coitu exsiccat	36
Dentes præoces regenerantur	32 25	&	56 36
Dentes molares quo tempore generentur	32	Dorsum mulieris	15 53
Dentes sapientia qui dicantur	32 30	E.	
Dentes ex sanguine gigni putat Avicenna	32 32	Ebrj semen infæcundum	25 30
Dentes sicuti ungues, & pili ex excrementis gene-		Elementa maris & femine vicem obtinent	2
rantur ideo semper accrescunt	32 36	Empedoclu dictum egregium	61 33
De dentium regeneratione sententiæ variæ	32	Empedoclu & Democrati sententia de sexus simi-	
Delectationem tantam cur posuerit in coitu na-		litudine	76 33
tura	60	Embryo quamdiu vocetur id quod in utero est	91 21
Demosthenis dictum ad meretricem	64 49	Engion, vide Hymen	
Decas hebdomadarum constat 70. diebus	107 51	Epicurus satus formationem ad casum referebat	42 36
Denarius numerus ex paribus solus perfectus	115 4	& fortunam	62 24
Decimus mensis secundum arithmeticos cur vitalis	115	Epicuri de Venere opinio	101 10
Denarij termino constituto omnes nationes num-	115 8	Epicuri & Lucretij ac atheistarum sententia exe-	ibidem
merant	115 12	cranda de anime immortalitate	104 40
Denarius omnia numerandi genera continet	110 19	Epicureorum dictum commune	61 12
Demonstrationis initium est experientia	76 33	Equæ pariendi tempus	39 1
Democriti sententia de similitudine sexus in sætu		Erectionis membri virilis causæ	39 11
Cum dentibus nasci virum auspiciabile, feminis omi-		Eunuchorum natura qualis	39 28
nosum est	98 17	Eunuchorum tres ordines sive modi	39 34
Dentitionis tempus	98 14	Eunuchi quibus soli testes sunt execti ad Venerem	39 42
Dentes in superiori maxilla ruminantia non ha-		sunt potentes, si reliqua virilia eximantur, in-	39 47
bent	159	habiles sunt	23 40
Deformitas in partu unde	83	Excrementum quid	23 28
Delineationis tempus	91 18	Excrementis naturalibus locus est destinatus	92 30
Decimestru partus	106 30	Exemplum unum non facit experientiam	95 53
Disimilitudo in sætu triplex	82 50	Excrementum quod in infantum intestinis reperi-	97 7
Disimilitudo in partibus corporis	82 51	tur unde oriatur	110 19
Disimilitudo in accidentibus	83 1	Experimentum & ratio duo potissima demonstra-	118
Disimilitudo in tota specie	83 8	tionis principia	23 30
Dies illius qui dicantur	107 48	Exitus sætus varij	60 40
Dimidio anno nati septimestres sunt	108 37	Excrementum duplex utile & inutile	103
Dierum anni ad dies decretorios comparatio	111 22	In excretionis seminis cur delectatio	118 36
Dies sextus in morbis, & mensis octavus in partu		Expultrix facultas uteri quando insurgit	90 35
tyranno assimulantur	111	Exemplum sætus accommodatum	47 38
Diversa specie certam gignunt speciem	63 33	Exercitiis deditæ mulieres	
Dierum decretorios, & dierum partus eadem		F.	
est ratio	112 49	Facultates nostri corporis functiones suas exer-	
Diuretica prius sanguinem fundunt, partes crassas		cent ex doctrina mentis divinæ	44 12
à serosis separant	111	Facultas formatrix in specifica seminis varietate	43
Diei septimi encomia à Lino dicta	114 30	determinatur ad certam speciem	
Dies septimus criticus est	114	Facultas formatrix ex præcepto Dei est tanquam	
Dioscorides	2	rude instrumentum in manu artificij	43
Doloris in partu causa à theologia assignata	104 7	Faculeatis	
Doloris in partu causæ naturales tres	118 46		
Doloris in partu tres causæ aliæ	118 49		
Dolores post partum in partibus posterioribus cur			
fiant	119 25		
Dolores in partu primiparis graviores	119 31		
Dormientes quare nonnunquam obscure sentiant	64 26		
Dyotimæ sardæicæ mulieris verba interpretantur	41 51		

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Formationis tempora quatuor	90		Fœtus in nascendo figura composita ex naturali & non naturali	120	52
Fœtus deperditio quid sit	91	22	Fœtus vivi è viva matre quibus ferramentis educantur	121	17
Formativa fœtus virtus repuerascens est non nova	91	3	Fœtus editio in lucem	120	10
Fœtus quando incipiat dici, quod in utero est	91	31	Fœminis quo anno ut plurimum incipiant menses	54	6
Formatio tota 45. diebus perficitur	92	1	Fœmine sunt morbis quam plurimis obnoxie in præf.		
Formationis tempora, qua ratione distinguantur	90	40	Fœtus qui manci aut claudi in lucem veniunt, octavo mense laborarunt	117	53
Formationis temporibus singulis singulos entis gradus sortitur fœtus	92	12	Fœtus exeundi modus	120	9
Fœmina ad sui formationem decem dierum spatium ultra maris tempus non requirit	93	5	Fœmine reperiuntur in omnibus quæ natura constant	2	
Fœmina intra uterum tardius, extra velocius adolefcit	93	24	Fœminæ temperamentum sanguinis generationi idoneum	46	29
Fœmina tardius efformatur quam mas tribus quatuorve diebus	93	22	Fœminarum cadavera cur prona fluitent, virorum supina	7	30
Fœminæ pubescunt, sapiunt, & senescunt temporibus quam mares	93	32	Fœmina ad generationem non solum sanguinem menstruum, sed etiam semen conferre	19	
Fœminæ vita brevior, quam maris	93	34	Fœmina sanguinem menstruum quare colligat	46	
Fœtus quando primum incipiat moveri ac sentire	91		Fœminis pro ancillis utuntur barbari	78	16
Fœtus 40. die animal esse incipit	91		Fœmina perfectio à sine desumenda	78	
Fœtus ultimis mensibus alimenti minus consumit ad proportionem sui corporis	94	33	Fœtus cur in utero octavo mense labores	116	
Fœtus vide infans	97	40	Fœtui exeunti aqua viam parat	121	36
Fœtus parentis pars non est	97	44	Fœtus grandifœculus qua ratione per exiguum meatum exeat	4	39
Fœtus in utero afficitur ad matris affectiones	97	44	Fœtus quæ per os exhibenda antequam papilla admoveatur	122	50
Fœtus in utero dormienti similis est, ut credit Asclepiades	97	49	Fœtus proceritas unde	82	15
Fœtus in utero animal est	97	42	Fœtus in menstrui genito quæ accidunt	69	35
Et quando	94	17	Fœtus deesse quippiam aut superesse monstruosum	83	
Fœtus in utero constituti legitimi heredes sunt	97	55	Formatricem fœtum artem Dei Opt. Max. potentie ac masefati non naturæ tribendum	43	
Fœtus in utero actiones voluntarias non edit	98	2	Fœtus maturus inopia alimenti foras egreditur	103	40
Fœtus in utero per arterias umbilicales respirat	98	6	Fœtus septimo die eiectionis descriptio	92	16
Fœtus in utero nunquam vere planta, aut brutum est, sed perfectiori modo vivit	97		Fœtus qua dragesimo die eiectionis descriptio	92	27
Fœtus involutus triplicia	16	38	Fœtus cur in utero variis signis aliquando notatur	84	40
Fœtus plures an pluribus contineantur membranis	88	18	Fœtum posuit natura in lingua & pudendis	6	12
Fœtus singulis temporibus diversos sortitur entis gradus	92	12	Fœmina libidinosi minus quam vir excusabilis	62	12
Fœtus conformatio tota an ad 40 usque diem ex semine fiat	92	24	Fruitio duplex nutritoria, & rescillatoria	11	3
Fœtus membra ad 7. usque diem è solo semine lactantur potius quam formantur	92	35	Frater dicuntur puelle cum ubera primo tumescunt, & pubes erumpit	53	44
Fœtus in utero arborum fructibus assimilatur	108		Franciscus à Costa auctoris frater gemellus cum sorore Leonora Pacz	88	54
Et	64	34	Frigida medicamenta quo pacto congelationi conveniant	129	22
Fœminas magis, quam viros fieri decemestres scribit Aristoteles	110	4			
Fœtus qui in novilunio, aut ante plenilunium geniti sunt temporibus maturefcunt	116	42	Galenus sententia de temperatūra congregientium examinatur	25	49
Fœtus iuxta feminis naturam temporibus, aut serius maturefcunt	116		Galenus semen in testibus solum, & vasorum flexibus generari existimat	34	55
Fœminis in suis affectionibus non est omnino deroganda fides	117	50	Galenus omnes venas & arterias gignendi seminis facultatem habere credit	35	5
Fœtus quando incipit calcitrare	118	42	Galenus de anima nutrienda sententia	43	13
Fœtum corrumpunt contrariæ temporum mutationes	119	34	Galenus de numeris sententia	115	46
Fœtum firmant septentrionales venti, australes laxant, & cur	119	43	Galenus in principatu generationis cordis & epatis satis sibi non constat	95	38
Fœtus in utero situs, eiusdemque egrediendi ratio, ac figura	29	43	Et	96	20
Fœtum in nascendo non naturales figure quatuor	120	52	Generationem non uni sexui sed utrique commisit Deus	19	

INDEX.

Pag.	Lin.	Pag.	Lin.
Facultatis formatricis instrumenta sunt tempera-		Femina quam mas frigidior, & humidior est	46 20
mentum & spiritus genitivus	79	Femine frigiditas in proli commoditatem redun-	
Facultas formatrix quando primum motum non		dat	47 8
assequitur soluitur in propinquum	80	Femina an in virum mutari possit	7 10
Facultas formatrix sicuti relique à temperamento		Femina aliqua viro aliquo calidior esse potest	58 22
& ab anima totius semini communicatur	82 10	Femina citra menstruum profluvium an possit	
Facultatus naturalis motus, non autem animalis aut		concupere	59 28
rationalis ad fetum traducuntur	82 25	Fetus in utero sanguinem trahit	52 3
Facultatis formatricis debilitas unde	84 2	& quando trahere incipiat	91 25
Facultatum nostri corporis connexio	99 3	Femine quibus citius menses apparent brevioris,	
Foram quid vocent mulieres	84 55	quibus tardius diuturnioris vite sunt,	54 13
Fernelij sententia de semine quod animatum non		Feminas utero gestasse 9. ætatis anno scribunt aliqui	54 18
sit	41 36	Femine usque ad extremum senium Venerem am-	
Fernelij ad locum Aristotelis de semine interpreta-		plectuntur	55 17
tio inutilis	45 17	Femine plurimæ maribus sunt iracundiores	57 20
Fernelij & Plinij de menstrui malignitate opinio	48 1	Femine rapacium animalium maribus sunt for-	
Fernelij de similitudine individuali opinio	80 10	tiores	57
Fernelius totam fetus conformationem ad 40 usq;		Femina natura cur fecerit frigidior mare	47
diam ex solo semine fieri putat,	92 24	Femina plus appetit quam concoquit	57 39
Fernelij & Platonis sententia de uteri ascensu ex-		Femine sanguis ex accidenti calidior est quam	
ploditur	12 10	vir	57
Fidei sensuum repugnare est intellectus debilitas	19 3	Femina citra menstruum purgationem dupliciter	
Fides est habitus verus, & certus, sed non evidens	102 24	potest concipere	59 32
Foraminum seu cotylidonum ora sunt quæ in utero		Fecunditas ab spiritu, humore, & ventositate fit	61 17
apparent non cellula	4 30	Femina, vide mulier,	61
Feminas in viros verti qua ratione intelligendum	7 10	Femina mater cum quo primo fuit congressa incre-	
Femina in virum mutatio cur potius nuptiarum		dibili amore prosequitur	56 2
die	7 13	Femine prima sua ex semine compositione nun-	
Femina quibus à viro disidet	2 39	quam sunt viri calidiores,	78
Femine septentrionales Cathartica facilius, san-		Femina viro esse imperfectiorem existimavit	
guinis viersionem difficilior ferunt	123 1	Aristoteles,	78 11
Formatrix facultas	42 30	Femina à natura primo tentata est non per resul-	
Fetus in utero forma	20 47	tationem facta	78 23
Fetus per umbilicum utero alligatur	20 51	Femina est viro æque perfecta	78 30
Feminarum partium ad partes virorum conferen-		Femina monstrum non est,	78 43
tia	21 19	Femina tot partes habet quot vir	78 36
Femine plures citra libidinis sensum concipi-		Femina etsi facta est præter institutum agentis	
unt	24 4	particularis non tamen præter institutum agen-	
Femina non minus quam viri nocturnis pollutioni-		tis universalis	78 33
bis infestantur	19 13	Femina & vir ad eadem studia nati	78 39
Femina in coitu perinde ac viri delectantur	19 20	Femina neque plura, neque pauciora habet instru-	
Femina sine concubitu sola nequit concipere, quam-		menta, quæ animi operationibus inserviunt,	
vis in eius semine materia sit & efficientia	29 44	quam vir	78 40
Femine libidinosæ crebro partu temperantur	29	Femina alba ex albo viro Æthyopem genuit	80 20
Formatrix facultas in animalibus languidior est,		Femoris ossa in femina	16 2
quam in plantis	32 16	Fetus pilosus, & unguibus urfinis	80 21
Fecunditas seminis non à testibus sed à toto	38 48	Femine septentrionales Æthyopes conspiciere ve-	
Formativa virtus à quatuor motoribus concitatur		rentur	80 23
propria natura, calore, spiritu, & anima gene-		Fetui non communicantur à parentibus artes, sci-	
rantur	40 43	entiæ, neque virtutes	82 26
Formativa virtus pars est animæ vegetantis	40 48	Femina alba Æthyopem parere non potuit ex solo	
Formativa virtus in semine est, dormiens tamen &		conspicui depicti	83 45
conspici	40 50	Fetus mucore oppletus exit si mater octavo mense	
Formæ omnes præter rationalem corporeæ sunt	52 40	concupuerit	88 41
Formæ rerum non mutantur	98 53	Formatio fetus quando incipiat	89
Fetus plures ab una potentia generantur	41 20	Fetus formatio à conceptu qui differat	89 45
Formas omnes de celo duci putat Fernelius	41 45	Formationis fetus ordo, & ratio universa	90 9
Formativa virtus ex auctoris sententia quid sit	43 34	Formationis tempore duplicato movetur fetus &	
Formativa virtus irrationalis potentia est	44	hoc triplicato in lucem venit	90 5
Formativæ virtutis varia nomina & encomia	43 46	Fetus per umbilicum nutritur	20 22
		Formationis	

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Generationis quatuor primi actus	42	8	H æmorrhoidum fluxus in viris mensuum ali-		
Generatio perfectissima est omnium operationum			quando fit	53	37
quæ vegetativæ conveniunt	42	50	Hæmorrhoides & varices raro contingunt semi-		
Generantem & nutrientem potentiam diversas			nis	57	3
non esse quidam existimant	42	52	Hepar humanum sanguinem gignit, ex quo potest		
Gemelli Eborenses inter se similes	30	30	homo nutrir, non aliud animal	79	33
Gemelli quæ ratione concipiuntur	38	15	Hepar infantis utero prægnantis propius accedit,		
Gemelli una ne an pluribus secundinis contineantur	38	18	quam cerebrum, & cor,	96	6
Gemellorum uterque suum habet amiculum	38	28	Hemine duæ attice sunt menstruorum mensura	55	50
Gemellos quæ gestat eadem die parit ut concepit	38	35	Hemine dimidium est prima lochiorum profusio	122	
Gemelli ex superfatatione diversis secundinis con-			Hepar quo tempore generatur	90	
tinentur	38	24	Hepar a semine generatur	91	33
Gemelli diversi sexus frater & soror auctoris	38	54	Hepar licet primum generetur non postremo pe-		
Gestatio uteri quid	39	50	rit	95	
Genitura quid	23	7	Hepar cur licet ante cordis generationem factum		
Genitura vide semen			aleret, tamen extincto corde non similiter		
Generationis principia semen, & menstruum,	22	35	alat	Ibidem	
Generationis principia sordida	3	6	Hermaphroditi eunuchi etiam sunt	87	
&	24	10	Hebdomada septem complectitur dies	107	51
Generandi principium in homine	66	40	Hebdomadarum decas quid	107	52
Generatio non fit sine utroque semine	19		Hermaphroditi qui dicantur	86	26
Generationis appetitus unde	60	10	Hermaphroditi ubi gignantur	87	
Genitalium utriusque sexus partium discrimen	21	26	Hermaphroditum & classes	86	34
Genitalia viri & mulieris ante coitum quæ ratio-			Hermaphroditi lex	87	4
ne afficiantur	21		Hermaphroditum sexus qui cognoscatur	87	8
Genij demones	72	22	Hermaphroditi cause	87	21
Genitura perfectioribus tantum convenit animali-	23	10	Homini abiecta conditio ex loco in quo gignitur		
bus			deprehenditur	3	4
Genituram pellicula ambiens instar ovi internæ			Homo nascitur inter excrementa ex materia vili		
tuniculæ	90	29	solvitur in terram	3	3
Generatio & nutritio ipsædem fit	31		Homo cætarum rerum perfectio est	82	42
Gignunt tam femine, quam viri temperati, eti-			Homo naturaliter appetit perpetuo esse	101	42
am si intemperati jungantur	25		Homo ad concumbendum nullum habet certum tem-		
Gignendi periodus in mari, & semina quo ætatis			pus, ut bruta	105	10
anno claudatur	123	11	Homines iuxta intellectus diversitatem aut cum		
Glandularum prostaticarum usus	9	26	brutis participant, aut cum angelis ad intellectio-		
Glandulæ prostaticæ in feminis non reperiuntur	Ibid.		nem substantiarum separatarum	105	28
Grævolentibus naribus adhibitis reliquæ etiam			Homini origo fragilis	22	37
partes contrahuntur	12	34	Homini ingens mutatio circa annos pubertatis	53	42
Gravida cur superiora corporis retrorsum inclinat	15	55	Homo continet in se omnia quæ mundus	82	43
Gravida cur sanguinei ratis cur ad quatuor progen-			Homines per ætates a generatione tendit in corruptio-		
tes numerantur	81	53	nem	109	11
Gravidationes falsæ	86	17	Horarum certus numerus ad partum requiritur	112	54
Gravida sæpiusculæ urinam reddunt quia vesica			Homo nudus, inops, querulus, & ad lachrimas pro-		
ab utero comprimitur,	94	20	iectus nascitur	120	13
Gravida mulier si concubat, factus agitatur, &			Homo armis caret, & integumentis, quia manibus		
variat pariendi tempus	64	25 100	omnia vales conquirere, & exercere,	120	
Gravidationis tempora	90		Homines suos factus exponunt, feræ nutriunt ac so-		
Gravidus cur menstrua non fiant	52		vent	131	
Gravidus uteri osculum occluditur	4		Homo magnam requirit elementorum refraction-		
Gravidus menses si fiant unde profusant			nem	134	5
Gravida ut gubernanda	52		Homini non convenit exuperans, sed naturalis ca-		
Gravidationis signa	74	35	lidas	134	
Grumefactio lactis quid	128	40	Homini generatio	90	
Grumefactionis cause	129	15	Homo quæ ratione dicatur factus ad similitudi-		
Gutta vocatur ab Aristotele salivæ humiditas	28	53	nem Dei	44	44
Gigantes sive deformi magnitudine viri unde ori-			Homini natura benigna parens fuit: non nociva		
antur	83		ut Plinius putat	120	
In Gynæceorum tribus voluminibus plurima fig-			Homo ultimum est mixtorum	82	
menta continentur	12	43		Homini	

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Nominis cadauer tetrum concipit fetorem	51	20	Hij ossa	15	22
Humana species in individuis magnam sortitur diversitatem	80	20	Imaginatio ad facultatem formatricem ita se habet ut potentia inferior ad superiorem	83	31
Humidum radicale pueris abundantissimum quare	50		Imaginationis vis	83	34
Humidum radicale, à semine ortum ducit	50		Infantis situs in utero	20	43
Hymen sive Euglion	5	34	Infecta animalia qua ratione coeant & fecundentur	37	15
Hippoadij	86	38	In operibus Deo reservatis nimis curiosum esse non oportet	42	20
Hymenis situs similis illi quem habet in pectore septum transversum	5	37	Instinctus naturalis rerum inanimatorum mirus	44	16
Hymen exilime esse membranam quidam arbitrantur	5	32	Infantes quam matres purpurem habent calorem, & laudabiliorem substantiam	50	2
Hymen venarum esse contextum dixerunt Arabes	5	45	Infanti iniuritur nota rei vehementer à matre apprehensa	80	
Hymen partium est conglutinatio	6	4	Infans quo tempore appellari incipiat id quod in utero continetur	91	51
Hymen in concubitu divellitur	5		Infans in utero egestiones non emittit	96	52
Hymen obstetrices apud aliquot nationes recenter natus effringunt	5		Infantis in utero lotium, sudor, ac fordes	87	3
Hymen pervium est ut lotium excerni possit	5		In infantium intestinis bilis varia, & crassa continentur	97	5
Hydros uteri	86	19	Infantes plurima incurrunt mala, ab excrementis quæ in eorum intestinis continentur	97	8
Hybride ex parente Hispano & matre Æthyopissa oriuntur	133	49	Infans in utero non nutritur ore	97	14
Hybridæ & Æthyopiassæ Hispani in nutrices seligunt	133	48	Infans in utero an dormiat, & vigilet	97	34
Hybride moribus ut plurimum sunt corruptis	134	23	Infanti quando primum vox	98	8
Hybride suaviter videntur	134	24	Infantes ridere quando primo incipiunt	98	9
In Hispania & Ægypto octimestres sunt vitales	118	5	Infantis risus ante 30. solem ominosus	98	10
Hippocratis locus de partibus quæ in partu deducuntur enarratur	33	24	Infanti dentes quando incipiunt	98	13
Hippocratis sententia de seminis à toto corpore decissione	33	22	Infans cur per urachū & non per penē reddit urinā	20	5
Hippocratis locus de seminatum calore restituitur	58	3	Infantis motus primi	104	49
Hippocratis de animæ essentia opinio vana	100	40	Infans cur capite prius exeat	120	2
Hippocratis loci de partus temporibus conciliantur	112	17	Infans recenter natus quomodo tractandus	122	2
&	37		Infantis ablutio	122	16
Hippocratis locus de supputatione dierum elucidatur	107	52	Infanti ante primam lactationem quid exhibendum	122	50
Hippocratis locus de octimestri partu quod sit, & non sit explicatur	108	10	Infans, vide fetus		
	118	21	Infantium vox feras movere dicitur	132	1
Hippocrates cerebrum & oculos in fetu prius efformari arbitratus est	95	37	Infantis educatio qualis esse conveniat	134	34
Historia de muliere alba quæ cum Æthyope concubuit	24	22	Infantis cibandi tempus à dentibusprehenditur	134	29
			Infantibus cur septimo die nomen imponatur	98	20
I.			Infantes lactent matres ipsæ	130	52
Ichores parturientibus quando exeant	118	42	Infanti nutritrix qualis sit eligenda	132	20
Ieiunii celerius concumbunt	69	7	Incontinentie detestanda exempla	68	23
Imaginatio inconceptu accidentia mutare potest, specieem non potest	83	35	Incorruptibilis homo esse non poterat ex corruptibilibus principijs		1
Iecoris tunica à semine sit parenchyma à sanguine	91	33	Instrumenta ad conceptum necessaria		1
Iecur qua ratione concretus sanguis à Galeno dictatur	95		Inter Enomos & diabolos differentia	72	30
Iecur vide hepar	95		Iuvencula & valde senes cur raro concipiant	54	30
Iecoris parenchyma mammatarum corpora calore superat	127	7	Iuvencula germanica una nocte triginta quinque viros ad se admisit	68	21
Iecur sigillum quoddam sanguini imprimis	81	12	Iurisperitorum lex de frigidis & maleficijs	39	18
Iecur qua ratione pars spermatica	91	33	Iurisconsultorum lex de septimestri partu	106	26
Igne & aqua animam conficere Hippocrates dixit	100	5	Iustiniani & ulpiani decretum de undecimestri partu	106	50
			Iuvenes tum mares, tum femina qua ætate potissimum servandi,	53	50
L					
Lactantius causas morales affert cur mulier gravida virum admittit					63 46

INDEX.

Pag. Lin.		Pag. Lin.	
Lactantij de concubitu demonum sive terrenorum		Lacte ubera non nutriuntur	127 42
Spirituum sententia	72 5	Lac raro fit quibus menstrua fluunt & e converso	127 42
Lac septimo gravidationis mense incipit apparere	94 43	Lactis & menstrui eadem est materia	127 48
Lac & eius materia	123 33	Lac ex mammis si fluat copiosum, foetus redditur imbecillus	127 49
Lac commodissimum est pueris alimentum	123 37	Lac dum habent mulieres non perpetuo mensibus destituuntur	128 3
Lac pus esse dicebat Empedocles	123 42	Lactans femina uterum ad aliquot tempus gestare potest & utrique testium alimentum præbere,	128 27
Lac benignum est corporis excrementum	123 44	ex Lacte viriato nocumenta	128 38
Lac non solum post editum infantem, sed etiam in-stante partu apparet, & nutrimentum	123 46	Lac duobus modis crassescit	128 39
Lactis causa ex falsa opinione Hippocratis lib. in-serta	123 49	Lactis grumescitio quid	128 41
Lactis muliebris proventus qua ratione contingat	124 2	Lac primis duobus diebus à partu matris non fit	123 4
Lactis cause 4. materialis, formalis, efficiens, & finalis	124 27	Lactis grumescitio an à frigidity fiat	128 51
Lactis multitudinis & paucitatis cause	124 32	Lactis muliebris grumescitio quid fiat	129 15
Lac in Hollandia, Frisia, & Epyro copiosum	124 33	Lactis caseatio quid fiat	128 43
Lactis partes dissimilares sunt	124 36	&	129 34
Lac tribus constat substantijs	124 37	Lactis spissatio qua ratione fiat	129 54
Lac frigidius est cui plus inest feri	125 3	Lac crassum (statense à Lusitanis dictum) ut fiat	129 55
Lactis boni conditiones & probatio	125 6	Lac in ventriculis puerorum coagulatum: acetum dissolvit	130 37
Lactis boni vires	125 10	Lac non nisi in calidis locis coagulatur	129
Lactis pituitosi, biliosi, & melancholici signa	125 12	Lac in aere non coagulatur sed corrumpitur	129
Lactis albedo cur non transparens	125 20	Lac in mammis qua ratione sine coagulo coagu-letur	130 38
Lac lividum & fuscas nutrices Belgæ laudant	125 15	Lactare debet mater ipsa	130 53
Lac brutorum quodnam præferendam	125 24	Lac maternum saluberrimum alimentum est in-fanti	131 1
ex Lacte utrinque denatorum animalium non fit caseus	125 27	Lac ad fingendos animi mores plurimum valet	131 17
Lac diversorum animalium quale	125 24	Lacte alieno, alieni mores imbuntur	131 13
Lac non habent volatilia, nec urinam	125 30	Lac retentum gravissimos excitat cruciatus	134 4
Lactis penuriam in accibus maiore erga pullos a-more natura compensat	125 32	Lac nigra capre optimam est	134 2
Lactis abundantia sive à calidis & humidis, impedi-tur à siccis, & nimium frigidis	125 34	Lac lividum commendat Aristoteles, & qua ratio-ne intelligendam	134 3
Lac frigida & sicca per avidens generant	125 36	Lac samina non corrumpitur si ex eodem viro concipiunt	132 46
Lactis copia à salitis qua ratione capris Romæ à caprarijs excutitur	125 51	Lactis boni conditiones ad 4. reducuntur, albedi-nem, dulcedinem, odorem, consistentiam	133 2
Lac multum ac bonum quæ vult habere, abstineat à salitis	125 45	Lactandi infantes sunt ad biennium usq;	134 25
Lactis serum Romæ perniciosum	125 50	Lactandi infantes quandiu dentibus carent	134 29
Lac destruant menses cientia	126 6	Lactis serosa pars, an possit crassescere	128 45
Lac & menstrua avertunt lotium provocantia	126 22	Lactandi infantis ratio	123 6
Lac cur dealbaverit natura	126 40	&	132 48
Lacte cur potius quam sanguine nutriatur infans	126 40	Lac primum quod colostrum dicitur infantibus non est exhibendum	123 4
Lac fiatne per coctionem an per solam caloris mu-rationem	126 50	Leonora Pæz autoris soror gemella cum fratre Francisco à Costa	88 55
Lac medium est inter pituitam & sanguinem	127 6	Lepus an Hermaphroditus	87 53
Lac sanguine est frigidius	127 7	Lemures	72 20
Lac ad venas recurrens, & in sanguinem conver-sum non recrudescit	127 16	Libidinosæ femine crebro partu temperan-tur	29
Lactis aliquid semper continent multæ earum, quæ semel uterum gesserunt	127 20	Libidinosi medullis exhausti creduntur	56 36
Lac quibus modis pleræque mulieres provocant	127 24	Libido in feminis cur criminiosior, & minus ex-cusabilis, quam in viris	62 11
Lac quibusdam totis mammis, & alarum sinu-bus fluat	127 27	Libidinosi sunt melancholici	66
Lac virginibus, & alijs, quæ nondum matres sunt ut contingat	127 29	Libidinis effrenatæ exempla	68 17
Lac habent mares nonnulli	127 30	Libido quomodo excitetur	70 33
Lac communiter mares non habent	127 31	Libidinosi sanguinem pro semine emittunt.	67 26
Lac natura sua carent femine nonnullæ	127 37	Libidine effrenata extincti	67 27
Lac quibusdam ante tempus deficiit	127 38		

N

Livida

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
<i>Livida & carulea apparent quæ albiſſima ſunt</i>	134	15	<i>Mammæ cum utero conſenſus</i>	13	36
<i>Lochias & eorum expurgatio</i>	122	23	<i>Mammæ ſolidæ validum eſſe ſæctum indicant</i>	13	30
<i>&</i>	42		<i>Mammæ graciles futurum abortum portendunt</i>	127	52
<i>Lochia qua quantitate, & quo dierum ſpacio fluere oporteat</i>	122	24	<i>ex Mammis lactis ſæctus debilitatem ſignificat</i>	127	49
<i>à Lochijs juniores diebus paucioribus, ſeniores pluribus expurgantur</i>	122	31	<i>Mammæ nervi & arterie</i>	13	36
<i>Lochiorum cauſa</i>	122	32	<i>Mammæ papillis ſenſum tribuit exquiſitum</i>		
<i>Lochia fluunt ad proportionem dierum conformationis ſæctus</i>	122	37	<i>nervus è quinto coſtarum intervallo</i>	13	
<i>Lochia robuſtis & exercitatis ſæctinis pauciora fluunt</i>	122	38	<i>Mammæ forma ſemicircularis ut capacior ſit</i>	13	40
<i>Loci mulierum quid</i>	1bid.		<i>Mammæ circulus diverſi coloris eſt diverſiſſimis</i>	13	44
<i>Lorium, ſudor, ſordes excrementa ſecunda ac ter- tie concoctionis</i>	97	3	<i>Mammæ uſus triplex</i>	14	14
<i>Luna humores hominum, maximeq; ſæctinarum gubernat</i>	46		<i>Mammæ uſus in viris</i>	14	27
<i>Lunæ mutationes ſeu ſtationes quatuor</i>	110	34	<i>Mammæ viris perforatæ non ſunt</i>	14	31
<i>Lunæ vis à ſole dependet</i>	110	38	<i>Mammillarum contactu cur provocentur mulieres ad Venerem</i>	14	36
<i>Lunæ portio tanta illuminata apparet quantam ſol aſpicit</i>	107	40	<i>Mammæ cur duæ à natura factæ</i>	14	45
<i>Lunæ curſus in brevibus mutationibus, ſolis in longioribus conſiderandus</i>	110	48	<i>Mammæ non habent aures neq; piſces</i>	14	45
<i>Lunæ quadraturis quatuor anni tempora correſpondent</i>	111	6	<i>Mammæ habent cetæ, Delphinus, balena & vitulus marinus</i>	1bidem	
<i>Luna creſcente ſata uberius creſcunt</i>	116	54	<i>Mammæ extenuatio abortum præſagit</i>	13	33
<i>Luna creſcente ſæctina ac radices genitiva virtute magis abundante</i>	116		<i>Mammæ parvæ an magnæ meliores ad lactandū</i>	133	15
<i>Luna creſcente unguis & pili ſiſi citius repullulant</i>	116	54	<i>Mammæ mediocres tum ad decentiam corporis tum ad lactis generationem commodiores</i>	133	31
<i>Luna creſcente geniti ſæctus temporis matureſcunt</i>	116	42	<i>Mammæ parvæ ſufficientem lactis copiam non gignunt</i>	133	
<i>Luna creſcente uteri virtus efficacior atque præſtantior</i>	116		<i>Mammæ magnitudo duplex</i>	133	21
<i>Lunaris menſis quid</i>	107		<i>Mas & ſæctina in omnibus natura conſtantibus reperitur</i>	2	6
<i>Lunaris menſis triplex, civilis, peragratiōis, & illuminationis</i>	107		<i>Mas & ſæctina ad procreationem neceſſitas</i>	2	6
<i>Lunares menſes in partu non ſolum conſiderandi, ſed etiam ſolares</i>	1bidem		<i>Mas in utero ad anteriora reſpicit, ſæctina ad poſteriora</i>	20	44
<i>Luna creſcente puellæ, decreſcente maiores natæ, medio tempore ætate media expurgantur</i>	46		<i>Maſcula vis ſola ſatis non eſt ad procreationem</i>	19	26
<i>Lucretij de anima impia opinio</i>	101	12	<i>Mas & ſæctina cur alter alterius opem requirit</i>	61	23
<i>Luſitanorum fortitudo bellica</i>	54	22	<i>Mas an ſæctina in utero geratur dignoſcendum</i>	75	39
			<i>Mares in dextra parte, ſæctina in ſiniſtra non ſemper concipiuntur</i>	76	25
M.			<i>Mas citius quam ſæctina intra uterum eſſormatur</i>	90	3
<i>Mammæ eſt altera pars generationi dicata</i>	13	2	<i>Mares poſt 30. diem deperditi aqua frigida ex- cepti articulati apparent, ſæctina diſſolvuntur</i>	92	20
<i>Mammæ definitio</i>	13	3	<i>Mares magis quam ſæctinas ſeptimeſtres fieri</i>	110	4
<i>Mammæ gignendi lactis vim habent</i>	13	3	<i>Mariſ formatio 35. diebus ſæctina perſiſtit</i>	45	45
<i>Mammæ ſitus in pectore commodiſſimus</i>	13	4	<i>Mas an ſæctina calidior</i>	58	
<i>Mammæ reciprocam calorem cordi retribuunt</i>	13	8	<i>Mas tri-meſtris, ſæctina quadri-meſtris in utero moritur</i>	92	
<i>Mammæ utrinque recedi pulchrius ducitur quam coniungi</i>	13	12	<i>in Mariſ ſemine non ſolum effectiva virtus eſt ſed etiam materialis</i>	30	20
<i>Mammæ glandulæ</i>	13	13	<i>Mala ſeptimana quid</i>	46	45
<i>Mammæ glandulæ in viris & puellis ſere nullæ</i>	13		<i>Matrix dicitur interior plantarum pars</i>	2	
<i>Mammæ juvenilis quales</i>	13		<i>Mater cum ſemine ſuo idolum ſuæ compoſitionis ſæctui imprimit</i>	19	40
<i>Mammæ vetulis flaccidæ ſunt</i>	13		<i>Matrix virtus medijs venis & arterijs per uteri conceptacula ad ſæctum tranſmittitur</i>	48	28
<i>Mammæ ſæctales mulieres quæ dicantur</i>	13	19	<i>Materia pro partu ſæctinaria quam pro carnoſe generatione accuratius elaborata ſit oportet</i>	31	
<i>Mammæ venæ deſcendentes à jugulo</i>	13	20	<i>Mater ipſa ſui ſit partus nutritrix</i>	130	53
<i>Mammæ venæ aſcendentes ab utero & earum ortus</i>	13	29	<i>Matres quæ filios non nutriunt, veræ matres non ſunt</i>	131	29
			<i>Matrix vide uterum</i>	1bidem	
			<i>Materia natura dicitur</i>	83	
			<i>Maſiniſſa Rex poſt 86. ætatis annū filium genuit</i>	123	17
			Mandatorum		

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Maudrorum semina quinquennes concipere	54	20	in Menstro plus materiae, efficientiae minus in est	50	8
Medici aegrotantes admonent ne die purgationis			Menstruus sanguis effectivam etiam vim habet	50	8
concombant	69	3	Menstrui futuri sanguinis utilitates & usus	50	10
Mel infantibus recenternatis est exhibendum	122	50	Menstruus sanguis remoratus acquirit alienam		
Melancholici libidinosi	64	51	qualitatem & pessima insert symptomata	50	14
Membrana foetum involtentes tres sunt	16		Menstruorum maleficia unde	50	23
Membrana animalis omnia ex omnibus seminis parti-			Menstruus sanguis si una die ultra mensem deri-		
bus fabricantur	80		neatur, plus afficit quam toto mensis spacio	50	26
de Membranis foetus varia sunt auctoris sententia	16		Menstruus sanguis per mensem in vasis a natura		
Membranae tenues cur non disrumpantur, si semi-			regulatur	50	28
na currat, aut salter	17		Menstruus sanguis novem gestationis mensibus de-		
Membrana foetus cur tenues facit	17		centus cur non noceat	51	4
Membrana ob ducitur semini ut panni dum coqui-			Menstrua repurgata semina saeculis concipit	51	16
tur	90	29	Menstrua per quas vias ab utero profluunt	51	52
Menstruus sanguis an sit animatus	41	26	Menstrui fluentibus foetum sanum non esse dixit		
Menstruum quid	46	12	Hippocrates	52	15
Menstruus sanguis ut generetur	46	20	Menstrua praegnantibus unde fluant	52	18
Menstruus sanguinis excrementum inutile est	46		Menstrua purgatio non omnibus praegnantibus su-		
Menstrui nomenclatura	46	25	nesta	52	19
Menstruorum periodi causa	46	29	Menstrua multis seminis toto gestationis tempore		
Menses naturam & lunam sequuntur	46	30	periodice fluunt	52	27
Menstrua purgationis appellationes varia,	46	45	Menstrua tam per venas fundi uteri, quam per cer-		
Menstrua contingunt solis seminis	46	50	vices expurgari possunt	52	48
Menstruum 3. coctionis excrementum est	47	12	Menstrua virginibus & praegnantibus per quas vi-		
Menstruae mulieres ab alijs fluxionibus sunt im-			as expurgentur	52	50
munes	47	24	a Menstro fit variolarum & morbillorum perni-		
Menstruis quae animalia caveant	47	17	cies	50	44
Menstrua mulieribus inter semina plurima	47	18	Menstruationis sanguis floridus est & jugulata vi-		
Menstruorum defectus causa duplex	47	30	ctima similis	53	7
Menstruis quae mulieres salubriter carent	47	27	Menstrua non per dyapedesim sed per anastomosis		
Menstruorum defectus quibus sit perniciosus	47		expurgentur	53	16
de Menstrui sanguinis malignitate Plinij & Ferne-			Menstrua per nares & os	53	23
lij opinio	48	1. & 16	Menstrua per mammas	53	25
Constat	48	46	Menstrua per minimum digitum	53	32
a Menstrui manifesta qualitate qui morbi	48	2	Menstrua per maiorem oculi angulum	53	34
a Menstrui occulta qualitate nocuerunt	48	6	Menstrua per spurum, & in rubore faciei conversa	53	35
Menstruorum tempore semina imbecilla, & male			Menstrua alba quibus	55	19
colorata est	48	3	Menstrua purgatio duplex	55	17
Menstruo sanguine foetum non nutrire Fernelius			Menstruorum duratio	55	39
putat	48	23	Menstrua purgatio excedens aut deficiens morbe-		
Menstruum sanguinem dupliciter accipit Gentilis	48	29	sa est	55	46
Menstruum multorum morborum remedium esse	48	42	Menstruorum quantitas	55	52
Menstrui illitu curantur aliqui morbi	48	42	Menstruorum quantitas non a copia, sed a conse-		
Menstruus sanguis ex se perniciosus non est	48	59	rentia, & tolerantia metienda	56	28
Menstruati limet gestatione morbos aliquot curari	48	44	Menstruorum color	56	31
Menstruus sanguis per easdem vias transmittitur			Menstruorum exeuntium modus	56	33
per quas foetus alitur	48	53	Menstruorum substantia & odor	56	44
Menstrui & lactis natura eadem	48	54	Menstruorum naturalis excretio		
Menstruus sanguis dupliciter considerandus	49	28	conditiones	56	37
Menstrui sanguis portio ex singulis coctionibus su-			Menstrua ad aetatis usq; vigorem augentur	56	49
pereit,	49	30	Menstruorum puellarum, & seniorum differentia	56	50
de menstrui natura quid sentiendum sit	49		Menstrui fluentibus cavendum a concubitu	69	35
Menstruus sanguis ex propria natura est pars pu-			Menstrua purgatio viro per haemorrhoides	53	37
rioris sanguis quo semina alitur	50		Menstruus sanguis in gravidis in tres partes distri-		
Menstruus futurus sanguis sola quantitate peccat	49	43	buitur	50	46
Menstruus futurus sanguis benignum est foetus ali-			Menstrui fluentibus semina laborant	55	49
mentum	49	46	Menstrui uberioris aut paucioris causa	55	54
Menstruus futurus sanguis idem est qui in mani-			Menstrua alba virginibus an contingant	55	20
mis in lac convertitur	49	47	Menstruus sanguis incrementi non generationis		
&	52		principium est	20	

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Menses equabiles, vacuis, & canibus pauci	47	26	Mola unde dicta	85	26
Menses non habent aliquæ mulieres	Ibidem		Mola gestant mulieres ad 6. 7. annu, & per totã vitã	85	33
Menses cur non habeant lactantes mulieres	Ibid.		Mola tertio quartove mense plerumq, excidit	85	36
Menses quo ætatis tempore seminis incipiant	54	8	Molam concipit sola mulier	85	37
Menses australibus citius, septentrionalibus tardi-			Mola non concipitur sine menstruum copis	85	39
us apparent	54	7	Mola absque viri concubitu an concipi possit	85	40
Menses quo ætatis tempore desinant	54	27	Molæ causa duplex	85	43
Menses nutricibus & lactantibus sæpe fluunt	59	50	Molam à calore matricis, non à frigidityte fieri		
Mense 13. nato hereditas data contra secundum			dicat Mercurialis	85	56
heredem	107	5	de Mola Avicenna & Mercur. sententia	85	52
Mensis solaris & lunaris quot diebus constet	107		Mola a monstro qui differat	85	
Mensis solaris spaciũ est temporis quo Sol in uno			Morbi acuti 14. diebus judicantur	111	
quoq, signo detinetur	107	32	Mortuus ex immodica salacitate sine cerebro in-		
Mensis lunaris triplex, congressionis, peragrations,			ventus	36	19
& illuminationis	107	33	Mortui pedibus efferuntur, nascentes capite exeunt	120	7
Mensis coitus Lunæ sive Civilis	107	35	Moscovitarum gens frigore rigidus aqua frigida		
Mensis peragrations sive lunaris propriæ	107	37	immergunt, antequam ad hypocausta admittant	129	27
Mensis illuminationis	107	41	Motus in fetu duplex	98	33
Menses decem aut 11. lunatas eundem continent			Mulier quid & cur	1	21
dierum numerum, ac novem solares	108	31	Mulieris natura	1	
Menses cuncta quam lac provocantia maiores vires			Mulierum diversi status	1	25
obtinere oportet	126		Mulier propter generationem genita	2	8
Mensis octavus uteri gerentibus laboriosus	113	45	Mulier à viro sexu dissjungitur	2	
Merlini fabula	73	36	Mulierum lotium inter mingendum cur magis quam		
Mercati lapsus de intestinali tunica	16	55	virorum perstrepit	6	
Mercati sententia de humore intra annum con-			Mulier viro quare à Deo data	2	32
tento excutitur	17	45	Mulieres per uteri collum non mingunt ut credunt idcirco	6	
Mercati & Mercurialis interpretatio ad locum			Mulieres corpulente sive quadrata quæ dicantur	56	13
Galenii de temperamento congregantium ex-			Mulieres, quæ probe purgantur immuniore virunt		
cutitur	25	50	à morbis	56	54
Mercati opinio de tempore formationis seminei			Mulieres cur viris sunt obesoiores	58	
fortis regitur	93	13	Mulieres quædam non concipiunt nisi mensua-		
Meretrices quibus utantur ad fucatã virginitatem	6	10	tionis tempore	59	43
Meretrices cur non concipiant	70	1	Mulier sola inter feminas gravida virum admittit		
Monstra non propter errorem influxus divini à for-			& eius rei cause naturales ac morales	63	42
mative virtute sunt sed propter defectũ materia	44	49	Mulier stans, aut in latu posita non concipit	70	
Monstra & molæ cur generentur	82	5	Mulier sine matre vivere potest	11	8
Monstra clam nutrienda sunt	83	11	Mulieres menses non habentes	47	27
Monstra ex materia copis aut defectu	83	18	Mulieres in cõmissione mensui quam seminis mi-		
Monstra ex inequali fusione seminis per uterum	83	24	nus debilitantur	51	46
Monstra ex vehementi distracta imaginatione	83	30	Mulieres sanguineis morbis minus quam viri infe-		
Monstrum quid	83	54	stantur	57	6
Monstrorum cause	83: 55. &	8+ 1	Mulier toto corpore depilis cur in capite longio-		
Monstrorum quinque genera	84	5	res habeat crines	58	37
Monstrorum tria genera per materiam, duo per			Mulier inter reliqua animalia maxime abundat		
formam à natura desciunt	84	6	mensui	47	28
Monstra justam magnitudinem superantia aut ab			Mulier, quæ brutum peperit non est libera à suspi-		
illa deficientia	84	17	cione bruti accessus	83	44
Monstra quibus membra deficiunt aut superant	84	24	Mulier cur sola incertum habet parienti tempus	104	35
Monstra quæ bruti speciem unã aut pluribus par-			Mulier cur magis in partu doleat quam bruta	104	5
tibus referunt	84	39	Mulieres post partum clausæ redditæ	6	9
Monstra quæ bruta plane referunt	84	50	Mulieres Hispanæ hodie infecundiores	118	10
Monstrosa est numerosa proles	85	2	Mulieres crasse cur minus concipiant	4	50
Monstra Dei iudicio adscribenda	84	46	Mulierum cadavera contra quam virorum pro-		
Monstra sæpe effrenatæ libidinis supplicium	84	47	nafluitant	7	23
Monstrorum exempla varia	84	28	Mulier nulla est ambidextra	58	45
Monstra non solum dicuntur quæ diversorum animalium			Mulieres quare imberbes	58	40
speciem gerunt, sed quæ forma prodeunt multi-			Mulier vide semina	58	35
membris	85	2	Mulorum genus cur sterile	63	16
Mola quid	85	18	Mulorum sterilitatis mutilam causam afferit		
Molæ natura & figura	85	21	Arifl.	63	18

INDEX.

	Pag.	Lin.
De mulorum sterilitate Empedocli ac Democriti sententia	63	31
Mula Capadociae coeunt, & pariunt	63	39
Mus, si fetus, qui egrediantur	64	36
Mundi anima	42	40

N.

Natura ars mira & plane divina provida & sollicita est	1	1
Natura hominibus benigna est mater, non nociva	120	30
Natura solers ex uno opere multas commoditates solet impertire	18	7
Natura mirum artificium & cognitio mira	6	12
Natura non obliviscitur infortiorum motuum, nec per ambages facit quod potest per compendium	30	45
Natura per pauciora exercet imperfectiorem operationem, perfectam per plura	37	23
Natura distributoris vasis vim coctricem indere solet	37	39
Naturalis instinctus & divinus influxus quid sint	43	40
Natura iusta dicitur & sine doctore docta	43	54
Naturalis instinctus, lex aeterna, & doctrina mentis divina idem	43	41
&	44	13
Naturalium facultatum ordo	44	28
Naturalium rerum facultates varie	44	
Natura omnia ceteris legibus administrat	44	
Nature industria tot illecebrae veneti insunt	61	5
Natura communem trahi per signatam materiam ad determinatum gradum entis quid significet	79	27
Natura tendens semper ad melius subsistit in eo quod potest	82	7
Natura priora, praemittenda sunt	123	40
Natura aequissima & eius conditor Deus omnia in iustitia mensuravit	124	24
Natura variis modis solet ludere in suis operibus	128	20
Nascendi tempus quod legitimum & naturale	106	10
Naturam quae in spiritu est respondere elemento stellarum quae ratione interpretandum	45	1
Natura ritu capere homo gignitur pedibus effertur	120	7
Nationes quae variis affectibus insigniuntur	84	
Nervus qui exquisitissimum papillis tribuit sensum	14	
Nigra membra quae dicantur	91	40
Nigra animalia albis sunt c. lidiora	133	53
Nigra in bratis, alba rubore suffusa in hominibus commendantur	134	5
&		10
Nodi umbilici & eorum usus	20	25
De nodis umbilici Zirci & Albumazaris commentum ab obstetricibus usurpatum	20	27
Nomen infanti cui octavo die imponatur	98	26
Noni mensis praestantia secundum arithmeticos	114	49
Nonimestres & decimestres secundum Astrologos vitales	114	2
Numerus impar mas, & perfectus, par semina dicitur, & imperfectus	114	20
Numerus impar formae, par materiae rationem habet	114	21

Pag. Lin.

In numeris reconditum aliquid reperiri	115	45
Numerorum quemlibet laudare aut vituperare facile est	115	50
Numeros diversos, diversi extollunt scriptores	115	52
In numero, mensura, & pondere Deus omnia disposuit	116	6
Numerus septenarius perfectus	114	38
Numerus multum tribuunt Pythagorici	114	55
Nutritio, particularis generatio est	31	17
Nutritio & Procreatio isdem sit	30	30
Nutrix ut nulla est quae pariter ut mater amet, ita nulla pariter curat	131	10
Nutricum incommoda	131	
Nutricibus quibus tuto tradi possint infantes	132	
Nutricis electio	132	21
Nutrices lividae an albis praeferenda	133	47
Nutrix hilaris sit, casta, sobria, & a morbis libera	132	
Nutricis victus ratio	132	
Nutrix vitet animae passiones	132	
Nutricem bis saltem peperisse oportet	ibid.	
Nutrix laudatur quae masculinum peperit	ibid.	
Nutrix a concubitu abstineat	161	
In nutrice decem sunt consideranda	132	54
Nutritio est effluentis substantiae redintegratio	31	18
Nutritio factus quo pacto fiat	31	
Nympha sive cleitoris quae pars	6	25
Nymphae dicuntur utriusque alic	6	22
Nymphae usus	6	30
Nympha vulvae propugnaculum est ut uva pharyngi	6	24
Nymphae quae pars & ut differat a Nympha	7	4
Nymphae exiguu peni assimilatur	5	28
Nymphae substantia qualis	6	
Nymphae est praecipua delectationis sedes sive processus in Nymphae desinentes	6	
Nymphae naturae modum excedens deformitatem inducit	6	
Nymphae ad libidinem proritat	6	
Per Nymphaeam mulieres invicem coeuntes	6	40
Nymphaeam Aegyptii vi gemitus praescindunt	6	47
Nymphaeam non Nympham abscondendam esse	7	5
Nymphotomia Nymphae curatio est	7	6
Nymphae symptoma turpitudinis est	7	9
Nymphae est affectio illa in qua feminas in viros converti scribunt auctores	7	8

O.

Obestas ad conceptum nocet	4	50
Obstetrices imperitiae multos committunt errores	39	
Obstetrices imperitiae eunuchos reddant pueros	39	
Obstetricum superstitio	20	30
Obstetricum munus quod fuerit olim	26	28
Octavi mensis gestatio onerosa	117	45
Octimestres partus communiter vitales non sunt	106	46
Octimestres in Aegypto & Hispania vivere	106	47
&	118	5
Octimestres cur infelices secundum astrologos	113	45
Octavus mensis & dies sextus tyranno assimilatur	117	34
Octimestris infelicitas unde	117	27
Octimestris nec plane abortus est, nec legitimus partus	118	3

N 3

Odores

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Odores fetidi, qua ratione uterum deprimunt.	12		Partus computatis à quo die auspicanda	105	49
Odoribus cur membra recreentur	12	3	Partus quanto magis de complemento noni mensis		
Onoscelu puella ex Aristonimo Etasina nata	71	41	participat, tanto perfectior	106	24
Omasus quid	150	30	Partus undecim & duodecim mensium an sint vi-		
Operis ordo	1	13	tales & legitimi	106	39
Operis huius secunda pars quæ continet	1 & 133		Partus septimestris cur vitalis sit, cum tamen octi-		
Opiter dicitur cui superstitæ avo mortuus est pa-			mestris pereat	107	12
ter	106	50	&	113	39
Optima quæ sunt cito ac deterius putrescunt	51		Partus tempus per hebdomadarum decadas nume-		
Orbis inferior à superiori gubernatur	110	24	rat Hippocras.	107	50
Ortus nostri, & interitus eadem causa	100	40	Partus terminus latitudinem habet	108	53
Os uteri canini oris imaginem refert	4	35	Partus legitimus ultra decimum diem decimi		
Ossa quæ uterum utrinq; tutantur	3	11	mensis non prorogatur.	109	38
Os genitale, sive cervicis os	5		Partus qui decem dies ante nonum mensem oritur		
Ossa multa in feminis diversam ac in viris consti-			vitalis & nonimestris judicatur	109	16
tutionem accipiunt	15	10	Partus ad mensem 12 prorogari monstrosus est	106	55
Os sacrum in feminis ad exteriora magis recur-			Partus qui ante 7 mensem lunarem prodiit vi-		
vatum est	15	13	talis non est	109	50
Os coccygis in partu movetur	15	18	In partu solis cursus considerandus, sed lune ratio		
Ossa pubis tam in viris quam in feminis cartilagi-			non negligenda	111	13
ne committuntur	15	24	&	112	7
Ossa pubis parturientibus non disiunguntur contra			Pariendi primum tempus in quo dies legitimus,		
multorum opinionem	15	17	fœtus dispositio, & robur concurrunt	111	29
Ossa ilium ampliora habent mulieres quam viri	15	23	Partus minoris origo in 6 diebus est, maioris in septem		92
Ossa pubis invicem se iuncta sunt magis in feminis	15	25	Partus minor 35 diebus efformatur maior 40		
Ossa in corpore ducenta	42	39	Partus noni & decimi Mensis cur secundum Astro-		
Ovi album semen, luteum menstruum represen-			logos vitalis	114	2
tat	96	43	de Partu sententia Arithmeticozum	114	19
Ossa coxendicis magis in mulieribus distant	15	21	Partus temporis supputatio non sit integris diebus		
Os thoracis in feminis anterus nonnihil depressum			sicut nec dierum crifimorum	112	15
est	16	5	Partiunt mulieres fere semper eadem diei hora		
Os sterni in feminis perforatum non est ut qui-			qua concipiunt	112	54
dam putant	16	10	Partus celerioris cause	116	52
			&	117	24
			Partus qui cum latione egrediuntur octavo men-		
			se laborasse credibile est	117	54
			Partus naturalis qua ratione fiat	118	34
			In Partu ossa pubis ab osse sacro aliquantulum de-		
			ducuntur	119	18
			In partu os uteri qua ratione tantopere debiscat	119	13
			In partu fundus uteri ad ipsius os contrahitur	119	2
			In partu tria concurrunt, fœtus, mulier, & uterus	119	6
			In partu naturali quinq; requiruntur conditiones	119	7
			Partus naturalis definitio	119	10
			In partu ossa pubis invicem à se non disiunguntur	119	14
			In partu aliquantulum cedit cauda, & ossis sacri		
			articulatio	119	19
			In partu anteriora ossa omnia aliquantulum di-		
			latantur	119	24
			In partu posteriora omnia magnam vim patiuntur	119	25
			In partu primiparæ plus laborant	119	32
			Partus instantis signa	121	29
			Parturiens in sella quando primum constituenda	121	41
			Parturientibus peculiaria sedilia	121	45
			Partus non naturalis figura	120	52
			Partus figura ex naturali & non naturali composita	121	12
			à Partu illud quid faciendum	122	2
			Partus naturalis signa	121	48
			Partus vide fœtus, infans.		
			Partus fœtus num sit vitalis	109	50
			Partus		

P.

Papillæ substantia constat ad penem accedente	14	1
Papillæ meatus à venarum furculis sunt	14	9
Papillæ usus duplex	14	6
Papillæ color & magnitudo diversa	14	12
Papillæ 7 mense gliscere & turgere incipiunt	124	10
Papillæ immaturæ quales esse debeant	133	37
Papillis nonnullæ mulieres carent	127	40
Partus ratio	20	53
Partus tempore arcana ratione os uteri referta-		
tur	21	1
Partus in lucem venit umbilico adhuc nexus	21	4
Partus maiores, & minores qui dicantur	92	2
Partus septimestris & nonimestris diversa tempora	92	54
Partus definitio, & acceptiones	103	27
Partus actio partim ad uterum partim ad fœtum		
pertinet	103	35
Partus naturalis triplex causa respirationis dese-		
ctus, inopia alimenti & angustia loci	103	42
Partus non morbus sed crisis est	104	27
Pariendi legitimum tempus	106	12
De Partu tempore mulieres sæpe falluntur	109	46
Partus dolores unde fiant	103	51
&	104	2
In partu cur sola mulier maximos sustinet dolores	103	54

g. Lin.

N 4

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Ros semini assimilatur	35	12	Scipio Africanus prior casa parente natus	121	17
Rose in sinum pregnantis injectæ notæ infanti im-			Scientiæ & artes parentum cur filius non communi-		
primuntur	83	40	centur	82	27
Ruminantia animalia	130	22	Secundæ quid sint, & earum nomina	17	10
Ruminantia quatuor habent ventriculos & eo-			Secundinarum exitus	21	6
rum nomina	130	24	Secundinas exurunt mulieres aut defodiunt	21	6
Ruminatio quid	130	27	Secundinarum ab acetabulis evulsio	121	55
Rusticæ mulieres urbanis sunt steriliores	47	36	Seminales arteriæ non solum spiritali, sed etiam		
Ramificationis sive lineationis tempus in fœtus			spiritali sanguine sunt repletæ	8	42
formatione	91	17	Semen quid	22	44
			Semen a genitura qui differat	23	9
S.			Seminis definitiones variae	23	2
Salivæ humor	9: 29.	& 60 31	Semen excrementum esse comprobatur	23	21
Salivæ humor æquivoce semen dicitur	23	55	Semen quale sit excrementum	23	34
Salivæ humor profliscus non est	24		Semen constat materia & facultate	41	30
Salivæ humoris usus	24	1	&	29	50
Salivæ humor mordax & acris est	60	33	Seminis materia quæ	23	46
Salivæ humor per quas vias expellitur	9	34	Seminis facultas est pars animæ vegetantis	23	48
Salivæ humor mira effunditur voluptate	24	3	semen duplex tam maris tum feminis	23	53
Salivalem humiditatem guttam vocat Aristot.	28	53	Seminis temperamentum	24	39
Salivalem succum feminis inesse comprobatur	24	16	Seminis color, odor, & substantia	24	41
Salivæ femininarum humor post coitum rejicitur,			Semen nigrum habere Æthiopes Herodotus pu-		
virilis retinetur	24	30	tavit	24	42
Salacitas unde	60	29	Semen bonum est ad quod plures confluunt spiritus	24	45
Salutorum usus, quæ ratione lactis abundantiam			Semen non a frigore sed a calore concrevit	25	
faciat	126	1	Semen a quibus morbus corrumpatur	67	34
Salmanitæ ex nobili parente cui fissum erat labi-			Semen cur est spumosum	25	
um, filius cum eadem fissura natus	33	20	Semen egressum cur liquefit, non congelatur	25	
Sanguis in femina redundans dupliciter conside-			Semen quæ ætate maturum	25	16
ratur	49	28	Semen elephantorum instar electri solidari dixit		
Sanguis futurus menstruus solâ quantitate peccat	49	44	Thebesius	25	
Sanguis in femina redundans in tres dividitur			Semen viri multum coeuntis, senis, pueri, ægroti,		
partes	50	47	invalidum est	25	20
Sanguis & semen deterrimè putrent	51		Semine plus albi abundant quam nigri aut fusci	25	
Sanguis non in utero, sed in vasis per mensem con-			Semen materiam etiam generationis esse	30	21
servatur	53	4	Seminis infœcundi inditia	25	22
Sanguis extra venas in grumum concrevit	53	10	Semen calidum ne, an temperatum secundum sit	25	31
Sanguis per naves adolescentibus cur familiaris	53	45	Semen corruptum in frigid. m. venenum abicit	63	14
Sanguinis morbis mulieres quam viri rarius im-			Semen secundum dupliciter dicitur, & quod faciat		
festantur	56	54	ad plurimum generationem, & quod pluribus		
Sanguis in femina non propter vehementiam sed			commixtum generet	25	32
propter inertiam caloris abundat	57	36	Semen femina an habeat	26	42
Sanguis viri perfectior & plus nutriendum quam fe-			Semen viri copiosius & crassius est	62	9
mina	57	49	Semen feminae utile est	19	30
Sanguis menstruus cur non quotidie excernitur	59	20	Semen femineum non ut oculi lachryma ad fri-		
Sanguis sigillationem concipit in fœtore	79	31	ctionem solam sequitur	19	7
Sanguis menstruus vim etiam habet effectivam,			Semen femineum profliscum esse comprobatur	27	32
sed imbecilem	80	8	Semen utrumq; materiam & efficiantiam præstat	30	
Sanguis menstruus, vide menses, & menstrua.			Semine femineo auctius redditur masculinum.	28	14
Sanguis trahitur ad ubera, mittitur ad uterum	126	7	Semen femineum à masculo perfectionem suscipit	28	30
Sanguis est lacte calidior	127	6	Semen quantumcumq; validum alterutrum paren-		
Sanguinis in lac converso, an sit coctio	126		tis completum tamen non est	28	
Sanguinis mensura, & seminis discrimen	80	10	Seminis maris est exquisito femineum non excu-		
Sapientum filij plerumq; rudes	70	10	satur	28	
Sauromata frigore rigidos aqua submergunt	129	27	Semen in omni concubitu ad uteri saltem sinum		
Satyri & Syriani	73	29	emittant semina, est sine voluptate id fiat	28	
Scopi parit. ulares corporis docem	42	39	Semen prægnantes dum coeunt per quas vias im-		
Seythæ cur ab Hippocrate eunuchi dicantur	39	16	mittant	ibid.	
Scripturæ locus	72: 12.	& 72 48	Seminis feminei usus	29	22
Scopodæ quænam gentes	84	10	Seminaria membra novem & quæ illa sint	30	22
			Seminariæ		

INDEX.

Pag.	Lin.	Pag.	Lin.
Seminaria partes regenerari cur non possint	31 5	Semen non magis continet formam viri quam fa-	
Seminaria partes ne regenerentur quatuor obstant	31 47	mina	41: & 77
Seminaria partes in pueris & mollibus corporibus		Semen morbosum & paucum mole causa	85
regenerari possunt	31	Semen mulieris aliquando validum est & virile	76 30
Semen ab omni corpore emanare comprobatur	33	Semen multum à cerebro	36 10
de Seminis decisione variae opiniones & interpre-		Semen in utero conceptum statim vita fruitur &	
tationes ad locum Hippocratis	33 23	vegetatur	42 7
de Seminis decisione sententiam Hippocratis con-		Semen à sanis parentibus sanum, à morbis mor-	
futat Aristoteles	33 40	losum	33 24
de Seminis decisione Galeni sententia	34 33	Semen non emittere faminas dicit Aristot.	26 48
Semen à toto manare qua ratione intelligen-		Seminis, quam gentura latior est acceptio	23 7
dum	35 50	Semivulpa animal duos habet uteros	11 17
Seminis materia: à toto non recedit sed ad totum		Sensuum fides omnium auctoritates evertit	13 23
accedere apta est	36 20	Sensus externi per somnam non omnino ligantur	64 23
de Seminis decisione pul. lra. Avicennae senten-		Sentientis anima quo tempore in fatu educatur de	
tia	35 21	potentia materia	91
Semen in testibus sit confluente eius fermento à		Septenarius decernendi vim magnam habet	111 15
membris praecipuus	35 40	Septenario numero rota humana puitur	111 47
Seminalis virtus non promiscue in quavis plantae		Septenario constare vitam hominis scribit Hipp.	112 37
parte consistit	37 10	Septenarius omnium numerorum nodus	114 24
de Seminis decisione auctoris sententia	35 42	Septenarii encomia, & q. e. per eum mutationes	
Seminis materia concubitus tempore non decidit,		variae sunt	114 26
sed ubi abest in vasa reponitur	35 53	Septenarius plenus numerus est	114 38
Semen ex precedenti proximo cibo non consi-		Septimana solaris quae dicatur	111 15
citur	35	Solaris prima septimana in fatu	111 15
Semen cum forma seminis & qualitatibus à toto		Solaris secunda septimana	111 34
non decidit	36 35	Solaris tertia septimana	111 46
Seminis secretio non sit in concubitu	33 36	Septimus quisq. annus per totam vitam crisis est	114 48
Seminis materia à toto	35 51	Septimo mense cur potius quam alijs partus con-	
Seminis unctura & pinguedo	61	tingat	116 27
Seminis humani varia natura	105 3	Septimo mense cur uterus expletur	116 36
Semen excrementum quartae coctionis ut dica-		ut Septimo mense uterus expletur facit seminis	
tur	36 44	natura, & congressus ante plenilunium	116 41
Semen ubi perficitur	37 43	Septimestres cur servantur secundum astrologos	113 40
Semen an sit animatum	40 10	Septimestris partus causae	116 18
Semen duplicem habet virtutem passivam & acti-		Septimestris partus duplex, naturalis & non na-	
vam	41 9	turalis	116 20
Seminis materia à qua virtute movetur ut foras		Septimestrium aliquot cur valetudinarij & im-	
expellatur	70 30	becilles	116 24
Semen quando primo actu animatum ex auctoris		Septimestrium cur quidam valetudinarij quidam	
sententia	42 3	robusti	116 25
Semen non intra vulvam, sed juxta ostium ipsius		Septimestres vitales cur sine	126 28
immittitur	71 3	Serum lactis calidum no sit an frigidum	124 40
Semen ab utero avidissime trahitur	71 5	Seri virtutes medicae	124 44
Semen vir & femina eodem tempore emittant,		Serum nitrosam possidet facultatem	124 45
ut concubitus prolificus sit	71 8	Serum aperit jecoris obstructions	124 46
Semen non simul totum sed per partes emen-		Serum quos morbos curat	124 50
latur	80 41	Seri temperamentum quale	124 49
Semen secundum diversis suis partes superat & su-		Serum lactis an possit crassescere	128 44
peratur	80 43	Serum extrahentia calida sunt omnia	129 41
Semen continet omnium membrorum vires &		Sexus uterq. reperitur in omnib. natura constantib.	2
proprietas	81 4	sexus in feminis non mutatur sed detegitur	17
Semen quod conficitur in vasis, ab eo, quod in te-		Similitudo horologii ad virtutem formativam	43 43
stibus sit, qui differat	81 8	Similitudo pueri & dormientis geometrae ad po-	
Semen & menstruationis sanguis duo generationis		tentiarum gradus	40 30
principia	1 4	Similitudo non provenit à solo agente sed ab agen-	
Semen, quo gignitur famina, quale	77 25	te in tali materia	37 8
Semen, à quo mas generatur, quale	ibid.	Similitudo Dei in creaturis est	44 44
ex Semine proiecto in balneo mulierem concepisse		Similitudo vini in flammam projecti ad semen	
ferunt	29 4	vir in utero calefcente	62 5
		Similitudo	

INDEX.

Pag. Lin.		Pag. Lin.
76 16	Similitudo sexuum unde proveniat, & varia de ea re opiniones	17 44
77 6	ad Similitudinem in sexu plus efficaciam habetur, quam testes	17 46
77 24	Similitudo in sexu non pendet à calore, aut situ partium	126 20
76 26	Similitudinis in sexu causa præcipua est virtus formativa	126 46
77	Similitudinis in sexu causa est semen elaboratius, & dextra parte exceptum	88 11
79 24	Similitudo specifica à materia est	88 13
79 49	Similitudo individualis ad victoriam alterutrius seminis refertur	88 36
80 14	Similitudinem individualement quidam imaginationi tribuunt	88 46
80 26	Similitudinis differentie plures humano generi quam cæteris animalibus cur accidunt	88 47
80 44	Similitudo partus qua ratione à semine imputatur	
80	Similitudinis individualis causa	
81 18	Similitudo natorum ad parentes triplex, in specie, in sexu, & in effigie	
37: 8. & 81 39	Similitudo ad paternos, avos & avunculos unde proveniat	
81 42	Similitudo in voce, visu, & gestu, motionibus facultatis formatricis tribuitur	
82 13	Similitudo ad quatuor generationes extenditur & ad plures	
81 51	Similitudo ad parentes in sexu humano minima, in brutis maior, maxima in plantis	
83 30	Similitudo genitricis seminis ad tritici naturam	
105 1	Solem & hominem generare hominem quo pacto intelligendum	
44 51	Solis etiam circuitus Hippocrates in partu confideravit	
108	Solis ac luna magna est potestas in corpora inferiora	
110 26	Solis prima mutatio cur factum non excludit, cum tamen prima lune mutatio morbum sæpe iudicat	
111 18	Somnium coitus & nocturna pollutio soli homini contingit	
64 12	Spadones cur in coitu delectentur	
24 18	Spiritus genitivus ex vitali & animali conficitur	
35 40	Spiritus genitivus procreationis est præcipuum instrumentum	
35 48	Spiritus seminarum amore non tenentur	
72 52	Spiritus genitivus si debita temperatura destituitur, fit ineptum instrumentum facultati	
84 3	Spiritus genitivus si domicilij est architectus	
ibid.	Spiritus genitivus & complantatus quid sit	
35	Species animalis matrem, effigies patrem, magis representat	
80 5	Spurij ut plurimum sunt pravi moribus	
70 7	Spurij in Germania ad munia non admittuntur	
70 8	Spumificationis sive lacteationis tempus septem diebus continetur	
90 45	Sperma, vide Semen.	
17 40	Sudor fetus	
	Sudoris usus in fetu	
	Sudorem an fetus emitat	
	Sudorificum medicamentum instar coaguli est	
	Sudorem provocantia validiora sunt quam quæ urinas movent	
	Superfœtatio quid	
	Superfœtatio soli mulieri contingit	
	Superfœtatio tertio gestationis mense facta	
	Superfœtatio rara est, & utriusque fetus periculosa	
	ex Superfœtatione paulo post conceptionem facta vitales fetus sunt	
	T.	
	Theriaca non omnibus infantibus convenit	
	Thibia dicuntur quibus testes in manu obstetricis attriti sunt	
	Thibiorum gens geminam habet pupillam	
	Thyres infantium natalitia plorant, exequias hilaritate celebrant	
	Thracum imbecilla memoria	
	Testes mulierum	
	Testium mulieris substantia, situs & forma	
	Testes muliebres minores, & imperfectiores quam marium	
	Testes mulierum aqueo, & tenui humore pleni	
	Testium muliebrium facultas	
	Testium mulieris membrana	
	Trecentæ particule in corpore	
	Testes quid conferant materiæ seminis	
	Testes consociandi seminis primi sunt auctores	
	Testes & vasa varicosa semen efficere comprobatur	
	Testes comparavit Aristoteles texturinarum planis	
	Testes speculo seu denso, & appaco corpori comparant aliqui, à quibus virtus cordis reflecteret	
	Testes ventri adherentes habent aves & sues	
	Testibus amputatis virilitas adimitur & generandi facultas	
	Testes cur inter præcipuas partes connumerentur	
	Testes bene vivendi & propagationis auctores sunt	
	Testium privatio causa est frigiditatis in toto	
	Temperamentum est omnium nostri corporis actionum instrumentum	
	Temperamentum totale virtualiter continet præcipua temperamenta	
	Temperamentum duplex peculiare & commune	
	Tempus partus humani varium	
	Tempus conceptui opportunum	
	Temperata utriusque coniugis natura secundissima est	
	Thoracis forma in femina	
	Tria ad fecunditatem necessaria	
	Tribus feminæ quæ dicuntur	
	Turpitudinis symptoma quoddam sit	
	V.	
	Vasa seminaria mulieribus 4. sunt, ut in maribus	
	Vasorum seminariarum in feminis origo eadem quæ in maribus	
	Vasa seminaria inter se anastomosis quandam efficiunt	

INDEX.

Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
		<i>Vasa seminaria magis infractuosasunt feminis quam viris</i>		
8	51			
		<i>Vasa seminaria deferentia, & praparatantia eorumq; usus</i>		
8	54			
9	37	<i>Vasa alia quatuor seminalia Herophilus ponit</i>		
		<i>Vasa deferentia semen praparatant, jaculantia perficiunt</i>		
38	2			
		<i>Vasa uteri in unius sexus nutritionem omnia non dispenduntur</i>		
89	29			
		<i>Vasa uteri per mensum sanguinem redundantem gubernant</i>		
53	3			
		<i>Vasa umbilicalia</i>		
19: 41. &	90 38			
		<i>Vasorum umbilicalium implantatio</i>		
20	17			
		<i>Valefit sententia de robore semini seminis rejicitur</i>		
28	35			
		<i>Vasa persuasio ex eventuum ignorantia, & novitatus desiderio oritur</i>		
73	42			
		<i>Vena seminalis dextra à cava, sinistra ab emul gente cur oritur</i>		
8	30			
		<i>Vene per quas uterus nutritur</i>		
9	8			
		<i>Vene per quas menstrua expurgantur in uteri fundum à venis seminalibus originem habent</i>		
9	7			
		<i>Vene per quas virginibus, & pregnantibus menses ad uteri collum demandantur, à vena cava oriuntur</i>		
9	10			
		<i>Vene ad mammas recurrentes</i>		
9	20			
		<i>Vene umbilicales statim post umbilicum in unum coeunt, arterie divisa manent, & cur illud</i>		
90	41			
		<i>Vene in adultioribus regenerari possunt, sed raro</i>		
31				
		<i>Vene & arterie omnes gignendi seminis vim habent</i>		
35				
		<i>Venarum & arteriarum ortus</i>		
91	6			
		<i>Vegetativa potentia undenam semini communiceatur</i>		
41	13			
		<i>Vegetantis animæ munia sunt nutrire & generare</i>		
42	50			
		<i>Veneris excessus cur debilitet</i>		
36	9			
		<i>Venus, vide Concubitus</i>		
		<i>de Veneris usu varie sententiæ</i>		
62	25			
		<i>Veneris moderatus usus salutaris est</i>		
62	23			
		<i>Veneris sensus bruti solum ad proli generationem datus</i>		
64	7			
		<i>Veneris assuetudo reddit homines libidiniosos</i>		
65	14			
		<i>Veneris inordinatæ nocuentia plerag;</i>		
67	8			
		<i>Venus quare dicta Aphrodite</i>		
25	2			
		<i>ad Venerem in homine motus incerti & inordinati</i>		
105	11			
		<i>Venus inordinata corporis & animi vires debilitat</i>		
67	17			
		<i>Venerem immoderate exercentes cruorem pro semine excernunt</i>		
67	26			
		<i>Venere immodica quibus mors sequuta sit</i>		
67	27			
		<i>Venus immodica quibus potissimum nociva</i>		
67	31			
		<i>Veneris raritas semper commendatur</i>		
69	46			
		<i>Venus quibus salutaris</i>		
68	4			
		<i>Veneris moderatæ utilitas</i>		
67: 48. &	68 8			
		<i>Venus calidis & humidis potissimum convenit</i>		
68	6			
		<i>Venus iram remittit</i>		
68	8			
		<i>Venus per quæ intervalla coniugatis repetenda</i>		
68	15			
		<i>Venus calefacto potius quam refrigerato corpore convenit, & pleno quam vacuo</i>		
68	50			
		<i>à Venere abstinere repletus</i>		
68	54			
		<i>à Venere abstinere qui catharticum sumpsit</i>		
		<i>Veneri indulgendum à somno sit, & post cubitum, an contra</i>		
69	20			
		<i>Venus quare profit morbis pituitosis</i>		
65	37			
		<i>Veneris quantitas moderata ex levitate corporis, & facilitate respirationis metienda</i>		
68	5			
		<i>Veneris voluptatis causæ</i>		
60	36			
		<i>Venus an melancholicis sit salutaris</i>		
66	1			
		<i>Vergilij locus</i>		
43: 50. & 72: 40. &	106 30			
		<i>Verecundia & modestia in Venere exercenda servetur</i>		
71	23			
		<i>Vessali in Galenum livor</i>		
9	26			
		<i>Vestilis partus varij à diversis maritis</i>		
105	5			
		<i>Vesica utraq; fellea, & urinaria excremento attrahit non alitur</i>		
11	2			
		<i>Vir per se solus generare non potest</i>		
1: & 61	20			
		<i>Vir generationi est aptus</i>		
1: & 61	20			
		<i>Viri cur menses non habeant</i>		
47	1			
		<i>Virum semina calidiorem esse contra Parmenidem comprobatur</i>		
57				
		<i>Vir primo sibi cognitam feminam odit, contra semina primum cognitum virum mirifice diligit</i>		
65	1			
		<i>Vir quamdiu generare possit</i>		
123	11			
		<i>Viri ebriosi semen habent infecundum</i>		
25	30			
		<i>Viri quibus dysideant à semine</i>		
2	50			
		<i>Viri quatuor rebus indigent ad fecunditatem</i>		
60	25			
		<i>Viris quare sterilitatem inducat sectio retro aures</i>		
33	13			
		<i>Via communis à fundo uteri ad ipsius os</i>		
4	33			
		<i>de Vitis per quas menses expurgantur</i>		
51	55			
		<i>Viragines sunt steriliores & valetudinariæ</i>		
47	37			
		<i>Viragines quibundam viris calidiores sunt</i>		
58	20			
		<i>Virtus generativa incompleta est in utriusq; parentis semine</i>		
61: 20. &	28 43			
		<i>Viventia omnia maxime appetunt perpetuo esse</i>		
42	50			
		<i>Vivorum tria genera</i>		
40	17			
		<i>Virtus in semine duplex</i>		
41	10			
		<i>Virtus cæli & astrorum est causa naturalis generationis rerum</i>		
45	41			
		<i>Viragines in senectute valetudinariæ sunt</i>		
47	37			
		<i>Virginitatem quam castitatem servare facilius est</i>		
65	21			
		<i>Victus ordo humanæ vitæ</i>		
69	10			
		<i>Vita in calido & humido maxime consistit</i>		
113	55			
		<i>Vini usus quamdiu adolescentibus interdicens</i>		
134	43			
		<i>Vigilet ne puer in utero an dormiat</i>		
97	34			
		<i>Vmbilicus quid</i>		
19	52			
		<i>Vmbilici nodi</i>		
20	26			
		<i>Vmbilici longitudo</i>		
20	32			
		<i>Vmbilici sectio</i>		
21: 5. &	122 3			
		<i>Vmbilici ligaturam qualem esse oporteat</i>		
122	9			
		<i>Vmbilici à partu nullus est usus</i>		
122	19			
		<i>Voluptas est esca malorum</i>		
62	44			
		<i>Vopiscus qui dicatur</i>		
106: 51. &	121 12			
		<i>Vrina eorum est signum, quæ continentur in jeco.</i>		
		<i>re, venis, renibus, & vesica</i>		
75	27			
		<i>Vtriusq; lotij ductor ab Avicenna sumen dicitur</i>		
19	42			
		<i>Vtrinam pueri an emittant in utero</i>		
20	5			
		<i>Vteri nomina & definitio</i>		
2: 50. &	10 44			
		<i>Vterus dividitur in collum & fundum</i>		
2				
		<i>Vteri situs, figura, magnitudo, longitudo</i>		
2	54			
		<i>Vteri</i>		

INDEX.

Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Vteri situs in pręnantibus	2		Vteri cervix musciosa, & membranosa est	5 11
Vteri figura rotunda	3	5	Vteri cervix callosior est ijs quę frequentius pepe-	
Vteri magnitudo	3	21	rerunt, aut crebrius congressę sunt	5 14
Vteri longitudo exacte non potest describi	3	26	Vteri cervix quare fungosa, & duriuscula	5 16
Vteri latitudo duos transversos digitos non excedit	3	39	Vtero connexus	10 1
Vteri venę per quas menses purgantur	9	5	Vterus propriam sedem non mutat	10 7
Vtero ad nascentes nervi	9	45	&	11 30
Vterus cur mulieri datus	10	40	Vterus animal non est	10 7
Vteri gestatio quid	89	49	&	11 30
Vterus exiguus quialio quin manibus non cedit			Vteri consensus cum diversis partibus	10 23
mire a natura in pręnantibus ampliatur	2		&	13 31
Vteri substantia nervea est & membranosa	3	49	Vteri munus triplex, nutritio, excrementorum re-	
Vteri substantia solius naturę viribus cedit	2		purgatio, & sobolis propagatio	10 30
Vteri tunica duplex	4	3	Vterus semen trahit non tamen commutat sed con-	
De uteri tunicis diversitas apud auctores	4	4	servat	10 46
Vteri interna membrana omnes corporis membra-			Vterus etsi ad fundum ventriculi ascendere vi-	
nis crassitudine vincit	4	6	deatur, non tamen mutat locum nec ascendit,	
Vterus habet tria fibrarum genera	4	8	sed retrahitur	12 50
Vteri cornua	4	17	Vteri ascensus fit retractis vasis ad suam origi-	
Vteri superficies interna	4	18	nem	12 29
Vteri duo sinus qui matrices vocantur sutura dis-			Vteri contorsio ut fiat	12 31
creti sunt	4	20	Vteri vis magna	50 17
Vteri sinus fabam maiusculam vix capit,	4	23	Vterus descendit facilius, quam ascendit	12 19
Vterus cellulas non habet ut Mundinus, Gentilis,			de Vteri mobilitate ridicula opinio alia	12 35
& alij putarunt	4	25	Vterus non trahit sanguinem menstruum	51 54
Vteri os non sicuti cervicis orificium ex arbitrio			Vteri munus triplex	10 30
mulieris aperitur	4	46	Vteri efformandi vim habet	79 40
Vteri os in pręnantibus clauditur sic ut nec spe-			Vterus gravidarum an aperiat tempore gra-	
cillum admittat	4	42	vidationis	39 12
Vteri orificium virginibus inutile, & otio-			&	52 15
sum	4	48	Vterus immensum expurgatione, nullam edit	
Vteri oris & cervicis sagna conceptioni nociva	4	51	actionem sed usum	10 30
Vteri os pręnantibus non aperiri ut intelligen-			Vteri multebis acetabula minora sunt quam in	
dum	4	53	brutus	18 53
Vteri gestatio est veluti morbus,	10	31	Vtero exciso mulieres sanę supervivere possunt	11 7
Vteri os pręnantibus si coeant semper recludi-			Vulva serius aut temporis cur expletur	117 5
tur	5	2	Vulneris ex abscessu fetus umbilico curatio	122 13
&	89	24		
Vteri os pręnantibus non nisi in superfetatio-				
ne referari quidam existimant	4	53		
Vteri cervix masculino peni correspondet	5	7		
Vteri cervix unicuique cum fundo corpus effi-				
cit	5	10		
Vteri cervix diversam sortitur a fundo substanti-				
am	5	11		

Z.

Zabrorum lex de muliere menstruata	48 34
Zenobia Palmerinorum reginę pudicitia	63 51
Zirbi commentum de nodis umbilici	20 28

Indicis rerum, & verborum hac prima
parte memorabilium
FINIS.

RODERICI à CASTRO LUSITANI, PHI-
LOSOPHIÆ AC MEDICINÆ DOCTO-
ris per Europam notissimi,

De universa mulierum

MEDICINA

Pars secunda, sive Praxis.

QUATUOR CONTENTA LIBRIS, IN QUIBUS MULIERUM MOR-
bi universi, tam, qui cunctis sexibus sunt communes, quam, qui virginibus, viduis, gravidis, puerpe-
ris, & lactantibus peculiares, singulari ordine traduntur, subindeq; variae sterilitatis species, ea-
rumq; naturæ, causæ, signa, & curationes, distinctæ & accuratæ
methodo edocentur.

ADDITIS INSUPER SINGULIS FERE CAPITIBUS EIUSDEM AUTHORIS
scholiis, quibus, quæcunq; circa fœmineos morbos curandos dubia, aut controversa hætenus apud medicos
fuerant, brevissime deciduntur; ab eisq; non parva lux cunctis aliis morbis profligandis accessit,
utpote quibus pleraq; Hippocratis & Galeni difficilima loca univèrsaq; fere ars
medica illustratur.

CUM TRIPLICI INDICE,

Primo, Capitum totius Operis.

Secundo, Dubiorum, sive controversiarum.

Tertio, Eorum, quæ scitu digna visa sunt.



Cum Gratia & Privilegio S. Cæsareæ Majestatis

HAMBURGI,

In Officina FROBENIANA.

Excudebatur typis PHILIPPI de OHR,

clo. Io. CIIII.

MEDICINA

JOHNS H.

in Official Frobeniana.

Exempelhaftig typist P. M. de O. n. r.

III. cl. cl.

 Generoso, ac Nobilissimo viro, Dn.
BALTHAZARO ALE-
FELDIO, SERENISSIMI REGIS
DANIÆ CONSILIARIO PRÆCIPUO,
 PRÆFECTO IN FLENSBURGO, DYNASTÆ
 in Colmaria, Heiligensteda, & Droga, &c. Rodericus à
 Castro, Philosophiæ, ac Medicinæ
 Doctor
 S. P. D.

NON abs re, Generose, ac Nobilissime vir, veteres & illustres
 scriptores opera sua præstantissimis viris inscribere consue-
 verunt, & voluminum exordis suorum fautorum illustria
 nomina diligenter affigere: id Aristotelem, Plinium, Gale-
 num, & plures alios fecisse constat. Senserunt enim quam magni referat,
 qualis dignitatis, autoritatis, & iudicii fuerint ij, qui autorem favore suo
 prosequerentur. Hunc tamen morem, veteri consuetudine, nostris etiam
 confirmata temporibus, approbatum non desunt (sic omnia tenentur o-
 pinionibus) qui penitus repudient, atq; condemnent, quia (ut inquirunt)
 illustrium virorum egregiæ virtutes meritis laudibus angusta pagella com-
 prehendi nequeunt: neq; utiq; opera quantumcunq; eximia egregii no-
 minis scuto protegi posse sibi persuadent; quia, uti dixerunt sapientes, nil
 æque jucundum hominibus est, quam de rebus alienis loqui, & maxime
 ubi favore alicuius, aut odio ducuntur: quo fit, ut detractores ipsi vel etiam
 inviti obloquantur, nulliusq; licet maximam, autoritatem vereantur;
 quin imo addunt, censoribus gratiam habendam esse maximam, quod
 aculeis suis scriptores efficiant indies cautiore, ac meliores. Hæc causa fuit,
 vir nobilissime, cur multi occultum, & acutum aliorum iudicium perti-
 mescentes, non solum non dedicarunt, verum etiam explorandi gratia, lu-
 cubrationes suas inscriptione, & nomine proprio carentes evulgarunt, ut
 quasi Apelleo more post tabulam latitantes, lectorum sententias cogno-
 scerent, ac ex detractoribus consiliarios facientes, si quid esset, quod minus
 recte dictum videretur, possent plurimorum consilio emendare. Fuerunt
 etiam qui inscriptionibus abstinere, ad utilitatem eorum, à quibus sua
 legi cupiebant, ne despecti, aut parum grati, proprii nominis titulo, exi-
 stimationem operi imminuerent, & lectores ab eius utilitate arcerent, me-
 mores sermonem ex ingloriis, ac gloriofis progredientem eundem non i-
 dem valere. Nec defuerunt, qui ad vitandam invidiam, odia, & periculo-
 rum discrimina, ediderunt scripta sua nullo insignita nomine, ne in se
 provocarent eos, qui si forte adhuc viverent, se aut laedi, aut certe despic-
 i existimarent. Horum ego exemplum procul dubio fuisse sequutus, qui
):(2
 pacatum

***** PRÆFATIO. *****

pacatum, etsi delitescens, & inglorium vivendi genus, seculi perturbationibus agitata vitæ, quamvis illustriori, & in propatulo constituta à teneris annis re, & animo anteposui: ni laboris, & utilitatis huius operis conscius, magni alicuius viri, aut illustrissimi principis, qui gloria invidiam superprimeret, favore utendum censerem, cuius autoritate ad lectionem provocarem nescientes. Idcirco cum lucubrationes hæc omnino dedicare decreverim, non fuit mihi, heros nobilissime, diu deliberandum, cuinam hanc earum partem, quam de morbis mulierum, non sine magno studio, opera, & labore conscripseram, destinarem: Debebantur enim tuo nomini: debebantur nobilissimo viro simul, ac prudentissimo: debebantur ei, cuius nobilissima, ac lectissima conjugis gravissima, & periculosissima affectio (à qua tamen per Dei beneficium restituta est) magnam mihi dedit occasionem de opere cogitandi, quiq; omnium primus in hisce regionibus longe maximam in me propensionem, & singularem favorem declaravit: Hoc insuper ipse Alefeldiæ familiæ multis nominibus obstrictus summo jure debebam: hoc tua in me officia postulabant: hoc tua nobilitas, morum integritas, officii dignitas, & vitæ eximia probitas exigebant: quas omnes virtutes sic habetis Alefeldii singuli, ut tamen pleriq; emineatis in singulis, inter quos præsides integerrimi, plurimi, innumeri proceres equestris ordinis viri, qui tum bello, tum pace sibi, patriæ gentiq; suæ illustrissimum nomen compararunt, à multis jam seculis in hunc usque diem perenni & continuata successione claruerunt. Haud tamen ut eorum, aut tuas egregias laudes, & virtutes illustres obstrepera, hiulca, jejuna, horrida oratione, & rusticam asperitatem omnino sonante prosequerer, sermonem hunc institui, quia id non aliud esset, quam si Homeri Iliada nuce juglande includere, Iovem vincere, aut salice vinea ligare velle gloriarer: non enim poterit sublimium virtutum tuarum eximius splendor per tam tenues orationis rimulas ab hominibus cerni. Triumphent illa, si fas est, laudandi seu potius assentandi artificia in aliis: in me locum sibi sperent nullum, qui potius permittam, ut te sine fuci suspicione laudent serenissimi reges Daniæ, qui tua in consiliis fidissimis, & gravissimis operantur, in eo dignitatis gradu, ad quem illi solum efferuntur, quibus maxima est cum prudentia, & rerum usu coniuncta nobilitas: cum humanitate explorata virtus eximia: permittam etiam, ut te laudent cæteri Germaniæ principes, quibus charissimus acceptissimusq; semper fuisti. Neque porro sermonem hunc institui, ut declinarem acutissima quorundam tela, quæ in me contorqueri eminens jam prævideo: sed in eum, quem dixi finem, & quia observantiæ jure tibi labores mei debebantur, sic ut vel ipsa serie facile quisvis possit judicare tua hæc esse, & tuis auspiciis prodita, & id ipsum fortasse maiorem præbebit obtreçatoribus invidendi ansum, quia semper in propatulo virtus æmulos habuit plures, magisq; feriunt summos fulgura montes. His accedit, quod cum hisce diebus unicam filiam nobilem Dorotheam Alefeldiam tot bonorum heredem strenuo, ac nobilissimo Marquardo Ranzovio elocaveris, non video quodnam xenium afferri à me tibi commodius posset, quam hoc, quo & vitam novi Sponsi feliciter, ac salubriter traducere, & foecundius promoveri, arce-

PRÆFATIO.

ri, arceriq; à coniugio sterilitas divino nutu abundantissime queant, qui certe sunt matrimoij præcipui scopi.

En igitur liber de morbis mulierum novo, & nunquam hæcenus tentato stylo sub ampla tua tutela in publicum mitto: Tu vero, vir nobilissime, qui uti sol inter astra, ita inter nobilissimos Hollatos splendes, meorum laborum hanc partem serena accipe fronte, quam tibi tanto equidem voluntatis ardore dedico, ut tuum erga me favorem totius orbis principibus semper anteposuerim. Nec dubito, ut quam alacriter tibi ista mittimus, tam tu quoque pro tua singulari erga me humani-


tate benigne excipias, ac me solita benevolentia prosequaris.

Vale.



IN

ERRA



IN SECUNDAM OPE-


RIS PARTEM SIVE PRA-

XIN AD LECTOREM


Præfatio.



DE Anatomie, & natura mulieris, deque semine, menstruo, congressu, conceptu, partu, & lacte abunde, uti arbitror à nobis quatuor precedentibus libris dictum est; Nunc, lector amice, rationem curandi sive praxin familiarissimam ordine facili & pellucido hac secunda de mulierum medicina parte comprehendimus: Inqua omnes affectus, qui seminis contingere solent, eorumque causas, signa, prognostica, species & curationem exponemus. His veluti appendicis loco ad calcem omnium fere capitum Scholia adiecimus, quibus succincte dubitationes, quæ circa hosce affectus possent occurrere, brevissime decidimus. Sic quæcunque hætenus à varijs scripta disseverant, collegimus: quæ vero deesse videbantur supplevimus. Neque id feci quod cupiam clarissimorum virorum laudes, & scripta obscurare: Sed ut præsentì labore cõsulerem ijs, quibus hætenus operosum, & perdifficile fuerat, apud diversos auctores non sine magna ambiguitate ea, pervestigare: in quibus si quædam inveneris familiarissima, & quasi præmanse tradita, scias nos hujusmodi laborem impendisse non doctis tantum & exercitatis, sed reliquis etiam medicis, ac præcipue tyronibus, quibus permulta in hac re ignota, & prorsus fortasse inaudita essent, quæ tibi forsitan, ceterisque tibi similibus jamdudum fuerant luce meridiana clariora: proinde quidquid à nobis hac in parte datum est, boni consule & nostrum saltem conatum amplectere, ac tutare ab eorum levissimis ingenijs qui, plane otiosi ac desides contactu omnia sedant, polluant ore dapes, vestigia sæda relinquunt: Vale.



ERRA-



ERRATA TYPO- GRAPHICA, QVÆ IN HAC

SECUNDA PARTE OBITER A-
NIMADVERTI POTUERUNT,

hæc sunt : reliqua prudens lector faciliè
corriget.

Pagina 3. lin. 22. pro Albucatis, lege Albucasis. Pagin. 5. lin. 48. pro philij, lege pilij. Pagin. 13. in margine, pro fragæa, lege tragæa. Pagin. 48. in margine, pro sirupis, lege siruporum. Pagin. 50. in margine, pro pitaita, lege pituita. Post pagin. 51. in numeratione, pro 92. lege 52. Pagin. 71. lin. 54. pro cetaceum, lege cetaceum. Pagin. 87. lin. 50. pro appicatur, lege applicatur. Pag. 110. in margin. pro morbis, lege morbus. Pagin. 126. lin. 11. pro omphancino, lege omphancio. Pagin. 153. lin. 51. pro hoc, lege hac. Pagin. 146. in margin. pro pituitosæ, lege perniciosæ. Pagin. 190. in margin. pro accedit, lege accidit. Pagin. 197. in margin. pro tumidos, lege tumidas. Pagin. 269. lin. 2. pro aliqui, lege antiqui. Pagin. 303. lin. 28. pro ad rationem, lege ad victus rationem. Pagin. 324. lin. 37. pro philij, lege pilij. ¶ (:) ¶



SERIES

SERIES MORBORUM MULIERUM, QVÆ ETIAM CONTINET
indicem capitum secundæ partis.

cunctis fœminis commu- nes	Circa menstruum	In retentione	In immoderata fluxione	Immodici menses (ses) Menses remorati Antevertentes	Atreta, sive clausæ fœminæ
					Fœminæ quibus menses nunquam fluxere
					Menses suppressi
					Imminuti menses
Cunctis fœminis commu- nes	Circa mammas	Inflammatio Flatuosus tumor Oedematosus tumor Mammarum glandule Scyrrhus exquisitus Scyrrhus non exquisitus Cancer Flacciditas mammarum	In propria substant. In intemper. calida In intemp. frigida In intemp. humida In intemperie sicca	Menses saniosi, fulvi, lutei Stillantes quo ad tempus Menses cum morbis complicati Fluor muliebris Gonorrhœa mulierum Uterini sive hysterici affectus	Difficiles, & cum gravissimis symptomatib.
					Strangulatio uteri
					Epilepsia ex utero
					Melanchol. virginum, & (viduarum)
Viduis ac virginibus peculiares	Circa conceptum	Sterilitas naturalis [Quia] Ster. per colationem [impe-] Sterilitas morboſa [conce-] ditur Sterilitas ad tempus ptum] Sterilitas ex viro [Quia de] Monstrosus conceptus pravateſu] Mola Falsa gravidatio	In situ uteri In magnitudine	Uteri procidentia Ascensus uteri, & recursus ad varias partes Nymphæa sive symptoma turpitudinis Uteri hydrops Inflammatio uteri Uteri erysipelas Scyrrhus uteri Uteri cancer Uteri condyloma Uteri hæmorrhoides Perruca, thymi, acrocardones, ficus Scabra uteri pustula Uteri ulcera Uteri fistula Uteri rhagadia, sive fissura Uteri gangrena Uteri vermes Uteri calculus.	Pulsatio in arteriis dorsi
					Morb. virgineus, feb. alba
					Ventricul. accid. ex utero
					Capitis, ac totius corporis dolores ex utero
Morb. mulierum	Circa generationem	Picaceus appetitus Cibi fastidium prægnantis Vomitibus & nausea Cordis palpitatio & syncope Tussis prægnantium Alvi fluxus prægnantium Sanguinis fluor ex utero prægnantis Aqua ex utero prægnantis profluens Dentium dolores Morb. acuti prægnantium Prægnantium moderamen (& custodia)	Fœtus mortuus Partus cæsareus Aborſus Partus vitiosus Partus difficilis & laboriosus Secunda relicta Mola post partum Immoderatus sanguinis fluor post partum Imminutus Parturientium gubernatio, & puerperarum tutela	Lactis defectus Lactis redundantia Lactis concretio, pilaris morb. febris lactis Lactis vitium Nutricis electio, ac moderamen Ratio tractandi recenter natos infantes Quandiu lactandus infans, & paranda (pulticula ratio (medela)	Uteri cruciatus
					Uteri pruritus
					Furor uterinus
Circa partum & in puerperio	Communes	Omnes morbi acuti in genere Febris puerperæ Alvi fluor puerperæ Puerperæ vomitus Melancholia, delirium, epilepsia Pedum, ventris ac corporis inflatio Inflammatio uteri post partum Uteri ulcera post partum Ruge post partum in ventre relicte Virginalis adstrictio à partu compa- (randa)	Circa alitionem fatus	Morb. recenter natis contingentes, eorumq. (medela)	



I.
RODERICI à CASTRO LUSITANI
PHILOSOPHIÆ AC MEDICINÆ
DOCTORIS.

DE
Univerſa Mulierum Medicina.

PARS SECUNDA SIVE PRAXIS.

*Liber primus de morbis cunctis ſeminis com-
munibus.*

Seçtio prima de affectibus circa menſtrua contin-
gentibus.

De uteri clauſura.

CAP. I.



UM mulieris pars genitalis clauditur, & quoquo modo per-
via, aut debite perforata non eſt affectus oritur, qui latinis di-
citur uteri clauſurâ, Arabibus Ratica, ſive Alratia, græcis Phy-
moſis, qua etiam appellatione inſignitur ille virorum morbus
huic proportionẽ reſpondens, in quo glandem nudare neque-
unt, quia ei præputium per partem frœnum dictam coaleſcit, adhæretq; Mar-
tinus Akakia vocavit agglutinationem, ſeu mutuũ uteri contactũ, & com-
plicationem. Mulieres autem quæ hoc malo vexantur, dicuntur atretæ,
ſivæ velatæ, id eſt non perforatæ vitium non ſolum uſus commoditatem inter-

Lib. I. C.
II.
10 dicit, ſed graviffimis morbis occaſionem præſtat, quoniam menſtruis non ha-
bentib; liberũ exitũ, virgines jam viſæ, quarũ ventres adeo intumuerunt,
ut non abſque famæ diſpendio prægnantes crederentur, quæ poſtea curatæ à
morte ſimul, & dedecore liberæ evaſerunt.

Accidit hoc malum tripliciter, quibuſdam enim obſepta eſt pars anterior:
ut ſexquianni puellæ, quam hoc menſe curavimus: alijs media: nonnullis
os uteri profundius; quod autem foramen, intercipit, intercluditq; vel caro,
vel membrana eſt. Cauſa duplex, altera naturalis, cum à nativitate mem-
brana, ſive carnoſa ſubſtantia coaluit; altera accidentalis; utpote ulcera præ-
dictarũ partium, quibus ſupercrevit caro, quæ obturat, tumoreſvè alij indu-
20 rati, qui meatũ occludunt; vel etiam quando ſine callo ſupercrescente vè
carne ulcerum labia coaluerunt: adde etiam medicamentorum conſtringen-
tium nimium uſum; qua ratione Nicoluſ refert à ſe viſam mulierem, quæ poſt
partũ cum obſtetrices nimis adſtringentia adhibuiſſent, ita clauſa fuit reddi-
ta, ut non potuerit coitũ exercere.

Cognoſcimus cauſam fuiſſe ſolutam unitatem, cujuſ extrema coalue-
rint, aut callũ contraxerint, ex præcedente vulnere, icũ vel caſu: tumorem
præter

Naturæ
morbi.

Nomen cla-
turæ.

Differentia

Cauſa.

Hiſtoria.

Signa.

præter naturam, vel supercrescentem carnem, ex sensu partis, sentitur enim in ea tanquam quid extraneum, & à naturâ alienum: si vero nativum fuerit vitium, ex privatione prædictorum signorum percipitur; quæ tandem ex tribus particulis superius numeratis sit affecta, & an membrana an caro supercreverit, oculorum inspectione ex membranæ candore, & carnis rubore dijudicatur, subinde, & tactu indicis digiti extremitate; potissimum vero in virginibus, & fœminis viro orbatis perdiscitur adhibito speculo matricis dioptra dicto, quo medici utuntur, ad conspicienda uteri penetralia: in aliis quæ viro utuntur ex defectu illius actionis, quæ parti affectæ debetur, nam si pudendi labia connivent, nec coire potest fœmina, nec menstrua purgare, neque 10 concipere, quia vel aditu carent accommodato, vel perpusillum perque angustum habent foramen, vix ad urinæ usum pervium: si vero uti viro potest, & menses non purgantur, & semen ejaculatum illico decidit, neque concipit, clausa est pudendi pars media: si deniq; coeat, ac menstrua tempestivè fluant, nec tamen concipiat, in ipso uteri ostiolo vitium existere indicium est. Malum hoc si est in anteriori, mediave parte, aut à causis adventitiis ortum, facilius curatur, si vero à naturâ sit aut in parte interiori difficilius.

Prognostica

Curatio.

Curatio ut plurimum chirurgia perficitur; si igitur ex præcedenti ulcere proveniat, cujus ratione partes coaluerunt, novare ulcus oportebit, ut separatæ partes seorsum coalescant, inperfo utrinq; diaplasmate seu pulvisculo, qui vim 20 habeat cicatrizandi; deinde immisso instrumento argenteo, vel stanneo ad formam virilis membri, aut etiam efformato ex linteis, & filamentis, quo exitus excrementis pateat, & partes sese non contingant. Quod si callosa substantia adsit, prius scalpello est abscindenda: si tumor, mollientibus, ac resolventibus medicamentis imprimis utendum, paratis ex hydræleo, decocto fœnigræci, fœminis lini, additis violis, althea, camomilla, parietaria, ex quibus pessi, lotiones, balnea, injectiones, & alia confici poterunt, quæ c. de uteri scirrho copiosius dicenda sunt. Subinde pars referetur, dilateturque quantum propriis ministeriis opus.

Curatio si à natura vitium sit.

Secundo si à naturâ, & nescio quâ nascendi lege vitium inest, fomentis prius, pessariis, incessionibus, & injectionibus supra dictis, partibus humectatis sectionem per chirurgum expertum fieri hoc modo curabis; patiens in loco lucido supino ferè decubitu collocetur, tibiisq; ad coxas reflexis, manû utrinq; inversas per posteriorem partem idoneis vinculis ad cervicem alligabis, nisi fœmina cordata sit, & animosa adeo, ut velit sectione constanter tolerare, tunc ad claram lucem membrana novacula vel lanceolâ dissecabitur, donec figura pudendi ad naturalem dimensionem deveniat; curandum autem, ut non obliq; sed secundum rectitudinem sectio fiat; postea crecta mulier diductis cruribus statuatur, ut humor in utero collectus commodè profluat, quod ubi sufficienter factum fuerit, mulierem ad priorem decubitus formam reducemus. Si vero 40 orificium aliquod, sed exiguum appareat, minimo digito intromisso locus dilatabitur, dilacerabiturq; postea torunda loco applicabitur suppurante medicamento madida, quod parabitur ex vitello ovi, uncia una terebintinæ & olei ros 3 β. aut in oleo, & vino imbuta, idq; si nullus sequatur sanguinis fluxus; qui si timeatur aut adsit, pulvere adstringente utendū ex bolo armeno, thure, sanguine draconis, ac pilis leporis, ex quibus cum albumine ovorum mixtura etiam fiat; sequentibus diebus locus aqua mulsa eluatur, tandè cicatrizantibus utendū, ut unguento de tutia, diachylone parvo, diaplasma, emplastro geminis. Consultū etiam fuerit si toto curationis tempore mulier habeat intra fœmora pulvinar; ubi vero jam cicatricem obducere animus est, tubulus argenteus, vel 50 stanneus pervio locis indatur, aut etiā radix gentianæ, aut spongiola in hydræleo madida, aliove convenienti liquore; Ac si mulier nupta fuerit, mariti congressum innoxie tolerabit, lenta enim venus, & minime violenta non nocebit.

Medicamentum consumens membranā obitentam.

Hippocrates lib. de sterilibus, & 2. de morbis mulierum docet, membranam obtentam medicamentis consumendam liquandamque esse, componit ad id

LIBER PRIMUS.

3

P. lib. 3. e.
73.
A. lib. 4.
ser. 4. e. 86.

ad id medicamen ex ærugine æris, felle tauri, ac serpentis, cum adipe, quod lana exceptum applicare jubet in formam pessarii. Hæc tamen curatio hodie non est in usu, quia raro succedit, nisi forte eam usurpemus, quando os uteri interius conclusum est, nam quando media, anteriorvè occluditur, utilior est sectio, nisi sufficiat fomentatio ut colligitur ex Paulo & Aëtio.

Nonnulla sunt in hac curatione summopere advertenda: primum, ut pulvis adstringens semper sit in promptu, si forte hæmorrhagia sequatur. Secundum ut quæcunq; injiciuntur tepida sint, nam frigida nervosis, membranosisque partibus sunt maxime adversa. Tertium ne, dum incisio fit, collum vesicæ lædatur, minori enim cum periculo erratur deorsum ad intestinum rectum, quam sursum ad vesicam. Quartum, ut post incisionem carnis aut membranæ studium omne eò convertatur, ut conglutinationem impedias; nam hæc pars promptissima à naturâ est, ut coalescat. Quintum, ut sit expertus in hac re chirurgus, qui ad hoc opus accersitur. Sextum, ut sæpiuscule dioptra pars inspiciatur, ne caro, aut membrana supercrescat. Sciendum etiam, ex membranæ exanguis non tantum, quantum ex carnis, pertusione periculum impendere. Septimum, ut localibus prius curationem tentes, quam chirurgia.

Admonitiones.

Scholium.

20 Scribunt de hac affectione Hippoc. lib. de sterilib. text. 13. et 2. de morb. mulierum; Gal. 3. de sympt. causis 4. Avicenna vigesima prima tertii tract: 4. c. 1. Paulus, & Aëtius locis citatis. Priscianus lib. 3. suæ medicinae c. 14. Autor introductorij c. 18. Albucatus c. 72. Aristot. 4. de generat. animal. primo. Plinius lib. 7. c. 16. Celsus lib. 7. c. 28. inter quos Avicenna citato inquit: quibus os uteri conclusum est, aut non concipiunt, aut in partu moriuntur. Sed interrogabit aliquis qui fieri potest, ut concluso utero mulieres concipiant? dupliciter respondet idem Arabs, aut quia membrana raræ contexturæ est, per quam tenue semen transcolatur; aut quia in eadem est foramen perpassillum, per quod uterus semen trahit, sed infans egredi non potest.

Quæstion. Solutio.

De feminis, quibus menses nunquam fluxerunt.

30

C A P. II.

Menstruorum fluxus indubitatum signum est feminam viro esse matutam, ut scribit Galenus lib. de vulvæ dissectione; sunt tamen nonnullæ feminae, quibus menses, etsi consenserint, nunquam fluxerunt, ex quibus alias concepisse constat, alias steriles permansisse, quod qua ratione contingat 2. lib. de natura mul. jam tradidim⁹. Sed & aliæ integræ & inculpatæ fruuntur valetudine, nonnullæ variis morbis divexantur, hujus defectus menstruorum duplex 40 in genere causa est: prima toti corpori communis, quia nimirum femina carnosa est, laboriosa, talique partium configuratione, & temperie prædita, ut quodvis membrum trahat, conficiat, & expellat, quod sibi proficuum est, ideoque menstrua purgatione caret, & hæ calore sunt abundantiores, ac viragines dicuntur, quia omnino viriles existunt, coloris fusci, corporis compacti, venosæ, lumbos, & nates ampliores habent, pectore, & humeris sunt latiores, mamminis solidis, voce gravi, fortes & hirsutæ, quæ quidem constitutio, etsi causa sit, ut feminae inculpatæ vivant, tamen sexvi vitiosa, & præternaturæ institutum est, ideoque utcunque menses non fluant, vitiosum censetur, agnoscitur tamen hæc differentia, inter vitia toti communia, & parti propria, quod 50 illa salubritatem impedire nequeunt, hæc morbosâ planè existunt, exemplum est corpus proportionale infra mediocre parvum, aut supra id magnum: Et corpus cui aliquod membrum magnitudine, aut parvitate ab aliis nulla servatâ proportionē dissidet, morbosum enim hoc est, illud vero minimè. Secundo modo menses deficiunt ex causâ utero peculiari, quia etsi corpus debito mulieris temperamento frigido, & humido præditum sit; uterus tamen

Causa in genere.

Prima.

Viragines

Secunda.

A 2

temperie,

*Causæ mor-
bosæ privar.
menstru.*

temperie, conformatione, aut situ, à naturali constitutione recedit, quo fit, ut proprio officio uti non valeat, atque adeo redundans in corpore sanguis per eum non expurgetur, ac de his sermo hic institutus est, quia hæc suppressio tum sexui, tum foeminae morbosa existit; de primis autem, quia raro remedia exigunt, verba non facimus, nam, ut inquit Gradius c. de mens. suppressione viris similimæ sunt; ideoque non indigent mensum provocatione, quia nihil in eis superest, quocirca si mulier nullâ inde molestiâ corporis, aut uteri afficitur, curatio tentanda non est. Morbosæ menstruum privationis triplex est causa. Prima, nimis calida uteri intemperies, quæ aridum ibidem sanguinem ineptum fluxioni reddit, atque remoratum in uteri scirrhum, can- 10
crum, aut alios tumores convertit, vel si sanguis aliunde calorem contraxerit, cum tamen uterus plus suscipere nequeat, quod superest, per universum corpus inundat ac vitiosum factum mille mala generat, cutis nimirum scædites, articulorum dolores, Epilepsiam, capitis cruciatus, cordis palpitationes, tussim, phthisin, & ventriculi affectus varios. Secunda causa est, sicca uteri ipsius intemperies, unde & viæ sicciore, arctioresque redditæ facile corrugantur, collabuntur, obturanturque, hæc quidem constitutio ad febres, aut obstructions in pueritia, sequuta est. Tertia causa, uteri depravata figura, quæ aut vasis aut meatibus caret, aut ea malè configurata aversavè habet, aut contorta, ita ut sanguis in uterum prorumpere non possit, quod aut à natu- 20
rà fit, aut ex diuturna obstructione, casu, ictu, vel alio accidenti, ut ex Gale- no colligitur 3. de sympt. causis 4. Prima causa fere ex parte materiæ est; secunda ex parte viarum, tertia ex parte ipsiusmet uteri.

Signa.

Si à calidâ uteri intemperie affectio contingat, dignoscitur, quia foemina gravissimis uteri doloribus, & totius ventris ardore cruciatur; ex genitalium etiam squalore, cum gracilitate, tentione, & duritie, quibus inest pilorum nigrorum, & crassorum maxima copia; siquid autem ex utero fluere contingat, rubræ ac foetidæ colliuationi similimum est, & erodens. Ex sicca intemperie ortum trahere indicium est, si in pueritiâ diuturnæ præcesserunt febres, si gra- 30
ciles sint partes pudendæ, quæ alioqui in virginibus crassæ, prominentes, & car- nosæ, esse solent, ac procedente tempore universum corpus gracile redditur; insuper quia nil quicquam per uterum excernunt, & tamen imbecilles sunt, languidæ, & à levissimis laboribus defatigantur, procedente vero adhuc ulterius morbo, externæ partes crassiores fiunt veluti cachexiâ, & malo habitu affectæ, utero præ constrictione nihil suscipiente. Demum si ex depravatâ contingat figurâ, ex privatione cæterarum causarum deprehenditur, si præsertim, cum foemina in cæteris sana appareat, & optimi sit habitus, gravissimis tamen accidentibus infestetur, uti ventris tumore, dolore, gravitate: obstructione vero demonstrant propria obstructorum viscerum signa, quæ reperies c. de suppressio- 40
n: menstruum, & de febre alba. Si à calidâ intemperie ortum ducat, quod plerumque fit, curatur quatuor remediorum generibus; Primo victu inrigi- dante, aut aëre temperato frigidiori, cibo ex pullorum, vituli, aut arietis carne, vel iusculo, in quo cocta fuerint frigida olera, endivia, acetosa, lactuca, spina- 50
chia, & similia, conducunt etiam mala granata, aurantia, pitana, poma assa, pruna cocta. Potus esto hordeatum, aut mediocris cerevisia, somnus modera- tus, & moderatum exercitium, nam valida exercitia, & frequentes deambula- tiones planè nocent, ut etiam animi perturbationes.

*Curatio à
calidâ in-
temperie.
Victus frigi-
dus.*

*Sanguinis
missio.*

*Quibus na-
tura ab ute-
ro diffuset*

Secundo evacuatione factâ, bis, aut ter in anno per sanguinis missionem ex venis pedis, tum ut uterus nitatur successione ad id, quod evacuatur, aliquid etiam expellere, tum ut ventilatis illis partibus sanguis minus exuratur, tum etiâ ut 50
menstruû provoces si foemina sit adhuc juvenis infra 25. annos constituta; nam quod Mercat⁹ affirmat, menses in his movere tentandū non esse, de senioribus intelligendum est, aut de iis quibus affectus aliquis in utero existit, ut ulcus aut tumor, quibus si naturam diffuescere ab utero animus sit, ex dextrâ, aut sinistra

LIBER PRIMUS.

sinistrâ salvatellâ, aut ex utraque, prout copia exigit, sanguinem detrahes; aut si sanguis fœculentus appareat, hæmorrhoides provocabis, ineunte vere, aut Autumno; fiet etiam ab utero diversio mollibus frictionibus, partium superiorum ligaturis, & balneis aquæ dulcis, quibus si quid fortè in uterum transcolaverat, placidè per halitum digeritur, & uteri ardor temperatur; Deinde per dies aliquot exhibitis sirupis, qui vim habeât præparandi, & contemperandi calidos, & biliosos humores, ut rosaceo, de portulacâ, de cichoreo, de endiviâ, violarum cum aquis earundem herbarum, sequens medicamentum chologogum propinetur. *Purgatio.*

10 aquæ endiviæ, coletur manè, & adde mannæ electæ aut pulpæ cassiæ ʒj sir. rosati solutivi unciam j. misce.

Tertio per plures dies utendum iis, quæ paulatim contemperent humores, & partis fervorem, ut conservâ rosarum, aut viol. cum aqua endiviæ, aut pitisanâ, ante cibum sumptâ, aut sero caprino matutino tempore addito saccharo, in quo flores viol. & borraginis maduerint, potissimum autem in hunc finem laudatur usus apozematum in frigidantium ut *Apozema in frigidant.*

20 aquæ ad lib. i. ʒ. colaturæ adde sacchari albilissimi q. s. fiat apozema clarum aromatizetur ʒj. specierum triasandali: quod si animus sit, adhuc nonnihil purgare, addatur in ultima decoctione foliorum senæ, pulpæ tamarindorum an. ʒj, & post coctionem ʒij syrapi rosati solutivi aut de cichoreo cum rhabbaro.

Quarto utendum localibus medicamentis, quæ eandem habeant facultatem, veluti in unctione in inferiori parte ventris ex oleo violarum septies loto in aqua rosarum, & addito lacte muliebri, vel cum oleo cucurbitino, aut rosarum, vel cum hoc linimento. *Localia.*

30 ʒj. succi cucurbitæ, endiviæ, aut violarum an. ʒvj. cum cera, fiat linimentum, unguentum, aut cerotum prout magis scemina placuerit; quod utilius fuerit si præcedat fomentatio ex aquâ dulci mediocriter calidâ, aut balneum ex decocto lactucæ, violarum, althææ, fumariæ, malvæ, ex quo etiam evaporationes fiant: additis semper, si velis uteri vias reserare, foliis capillorum veneris, mercurialis, arthemisiæ; clysteres etiam nocturni, quos Lusitani vocant (*de meioda*) uterum, & universum corpus mirifice refrigerant; parantur autem sic; *Clyster nocturnus.*

40 pullus pro hac decoctione repletur rosarum conservâ.

Si à siccitate malum proveniat, curabitur cibus, & potibus humectantibus, ac optimi nutrimenti, dicendis infra c. de sicca uteri intemperie; subinde frequentioribus deambulationibus, quæ tamen lassitudinem non pariant, sed sanguinem ad uterum evocent, item frictionibus super uteri regionem, ut partes dilatentur, ac menstruus sanguis, & alimentum in uterum prolabatur, ita enim humectior fit, & purgatio interdum sequitur; adhæc balneis ex aquâ dulci, supradictis in unctionibus, aut ex oleo sesamino, ex quibus cum muscilaginibus phylli, seminis cydoniorum, & cera linimentum fiat; confert etiam in unctio ex decocto limaciarum addito oleo viol. & liliorum, aut ex unguento

50 resumptivo; sed & clysteres profunt ex prædictis oleis, cum jusculo aliquo pingui, aut cum decocto limaciarum, extremitatum hædi, aut vervecis, aut decocti althææ, malvæ, viol. ʒvj, butyri recentis ʒij misce, fiat clyster; evacuationes omnino vitentur sic uti in hæcticis, ne partes, quæ jam exaruerunt, per venæ sectionem, aut purgationem ulterius exsiccentur.

Vacuatio nes hæcticæ. Ex siccitate temp. vitanda.

Si tandem ex depravatâ uteri configuratione malum sit, medicamenta sunt

A ij

Ex depravatâ figurâ uteri.

DE MORBIS MULIERUM

sunt ferè in utilia; ideoq; in id omnino incumbendum, ut redundans sanguis minuatur, aut aliò transferatur, antequam vitietur, & morbum generet, quod consequitur, sanguine rer aut quater singulis annis misso ex brachiis, vel ex pedibus, si sanguinem jam in utero redundare suspicemur: quod si vires fœminæ phlebotomiam non tolerant, tunc victu tenui utendum, & frequentiori exercitio ac frictionib; per universum corp^o præsertim summo mane, sic enim sanguis avertitur ab internis ad extima, & pars ejus discutitur; idè præstant balnea modicè calida, & hæc beneficia maritatis sufficient, quæ quia viris utuntur, res solvuntur amplius. At virginibus, & viduis sat non erunt, ideoq; hæmorrhoides provocare, aut fonticulos aperire oportebit, quâ vero ratione aperiuntur, scriptum reperies c. de Epilepsia ex utero; hæmorrhoides provocabis uti c. de melancholia. Si vero ex inveteratâ obstructione malum oriatur, curationem ex capite, de suppressione menstruorû mutuabis, eademq; ratione medeberis juvenculis, quibus instantibus, aut incipientibus primitus mensis ex irâ, timore aut gravi aliquo symptomate suppressa fuerunt. De hoc affectu consulendus Galenus 3. de sympt. caus. 4. Avicenna vigesimâ primâ tertii tract. 4. c. 25. Aëtius lib. 4. §. 4. c. 51. Gradius c. de retentione mensium.

*Hæmorrhoides.
Fonticulus.*

*Curatio si
ex inveterata
obstructione.*

De mensibus per loca non naturalia erumpentibus.

CAP. III.

Differentia.

*Menstrua
per loca diversa.*

*Natura
morbi.*

Menstrualem sanguinem per loca aliena erumpere dupliciter contingit; aut enim natura provida fœminæ corporis curam gerens, quando in utero, & ejus venis, aliquod novit impedimentum, propter quod sanguis nequit commodè expurgari, aliam quærit regionem, per quam sese possit exonerare, & fœminæ sanitatem incolumem tueri; aut eadem natura loci naturalis oblita, alteri affuefcit, vel quasi errabunda modo hunc, modo illum locû quærit, ita quibusdâ per os, aliis per nares, per oculos, & cruentas lachrimas, per ubera, per hæmorrhoides, per sedè impetû faciunt; sed & per digitos, & urinas singulis menses sanguis menstruus erumpere visus jam est, interdum etiam rubore factò in altera maxillarum; quarum historias Schenckius refert ex Hipp. Galeno, Aretæo, Bravavola, Amato, & aliis, ac nos curavimus illustrem. D. Johannam comitissam Villæfrancæ, quæ nisi singulis mensibus sufficientem sanguinis copiam per os rejectaret in febrem, & gravissima symptomata incidebat: nec mirum, facilis enim est via ex utero ad os per cavâ in stelechejam inde per venas meseraicas in duodenum, ac jejunum intestinum, à quo tandem in pylorum, & ventriculum sanguis ascendit; sed enim per alia loca efflorescere menstrua credibile est, quoniam naturæ potenti nihil est impossibile, quæ ut Guido scribit, humorem vel per mediû os expellere sæpissime solet. Per quamcunq; partem menstrua erumpant, symptoma est, pertinens ad excretricem vitiatam; ac si in utero impedimentum sit, provenit symptoma hoc, à morbo in via, nam tum facultatem robustam esse constat, imò quia gnara, & valida natura melioris rei gratia tum id molitur, putant aliqui curandam affectionem non esse, si ab hac causâ proveniat, nam, dicente Galeno, ubi menses defecerunt non solum per nares vacuatio bona est, sed etiam per sedem, vel quampiam aliam partem, melius enim est menstruum sanguinem quacunq; parte foras erumpere, quam morbum intus alere, in cujus rei confirmationem Hippocraté citat, dicentem, mensibus deficientibus sanguinem è naribus erumpere bonum; nam quod mensibus deficientibus corpora fœminarum morbofa evadant, ut scripsit idem autor lib. de geniturâ, nisi aliunde sanguis prorumpat, intelligendum venit, quibus tamen non obstantibus, si affectio non sit inveterata, curandam esse præsertim in juvenculis planè cenfeo, nè in posterum infœcunda fiat mulier, alioqui nefas, & periculosum esset tentare naturæ consuetu-

s. aph. 220

consuetudinem jam inveteratam pervertere; curatio vero non admodum diversa erit ab eâ, quam postulat affectio à naturâ turgente, & errabunda proveniens, cui potissimum hoc caput dicatum est.

Hujus affectionis causa sæpissime est vehementissimum aliquod animi pathema, aut mentis conturbatio, præsertim si instantibus vel fluentibus menstruis contingat; fit etiam ex uteri & vasorum ejus obstructionibus, aut vehementissimis partium superiorum doloribus, & gravissimis affectibus; insuper ex earundem partium superiorum imbecillitate, cum uteri & partium inferiorum robore, nam consueverunt debiliores partes semper recipere, quæ à fortioribus transmittuntur, aut recusantur, ut enim rectè cecinit Mantuanus:

*sic flumina rursum
Se exonerant, pelagusq; onerant, hominum quoq; mos est
Quæ nos cunq; premunt alieno imponere tergo.*

Provenit etiam malum ab aliquâ causa externâ, ut mentis conturbatione, de quâ supra, intempestivo frigida potu, à quo clausis meatibus cogitur natura petere superiora; insuper ex crurum aut capitis lotione intempestivâ, vel usu aceti instantibus menstruis; illud lotricibus sæpe obvenit; hoc reliquis sceminis haud raro, iis præsertim, quæ obæsitatis pertæsa, ut gracilescant, quod elegantius putant, accitum ingurgitant.

20 Cognoscès melioris rei gratiâ id fieri, si scemina sit boni habitus, adsit con-ferentia, & tolerantia, vacuationeq; absolutâ, si quid mali scemina fuerat per-
pessa, libera ab eo evadit, & uterus singulis mensibus quodammodo turbatur, significat enim naturam uterum petere, quem cum sentiat præpeditum, ad consuetum locum regreditur. Turgentem vero & oberrantem naturam di-
gnosces ex fidâ laborantis relatione, quia præcesserunt aliquot ex prædictis sym-
ptomatibus, aut causis, aut etiam ex signis obstructionis uteri c. de suppressione
menstruorum infra ponendis, quarum curationem audacius quidem aggredie-
ris, tam etsi id quidem cum formidine, & ubi gravius periculum impendit, quâ
ex violentiâ naturæ illatâ, quæ semper opido commovetur, dum eam ad con-
30 trarium institutum compellimus. Si per hæmorrhoides aut urinas natura men-
struum purget, etsi conceptui obstat minus, tamen vitiosum censetur, omnium
minimè, si per nares.

Curandi scopus duplex, primus sanguinis redundantis evacuatio; alter e-
jusdem sanguinis ad partes imas evocatio; quod imprimis fit, si partes superio-
res refrigerentur ac densentur, infimæ calefiant, humectentur, & aperiantur.
Uterque tamen scopus rite completur sanguinis missione ex talo factâ, triduo
aut biduo antequam sanguis prorumpat, cucurbitulis scemioribus, furis & coxis
adhibitis, interdum siccis, sæpe etiam cum scarificatione, insuper provocatione
hæmorrhoidum, frictionib; deambulationibus, balneis calidis, naturalibus, aut
40 arte paratis, fomentis, incessionibus ex herbis aperientibus, inunctionibus, pes-
sariis, clisteriis uterinis, quorum omnium materiam supplebis ex capite de sup-
pressione menstruorum. Duo tamen huic malo peculiaria præsidia sunt; sectio
venæ tali pluribus mensibus facta, eo, quo diximus, tempore iterata, & usus bal-
nei imprimis sulphurei, quod scemina summo manè ingrediatur, & ibi debito
tempore commoretur, juxta regulas à nobis tradendas c. de sicca uteri intem-
perie, ubi de balneis luculentius, Deo annuente, agendum est: Hoc interea a-
nimadvertendū, ut balnei aqua uteri, & jecoris regionem duntaxat pertingat,
quo etiam tempore sceminæ superiores partes flabellare, & attemperare opor-
tet, ne balneo dilatentur.

Admonitio

50 *De suppressione menstruorum.*

CAP. IIII.

Menstruorū evacuatio, sicuti & cæteræ actiones aut ex toto aufertur, aut im-
minuitur, aut vitiatur, de reliquis paulò infra dicturi sumus, de ablatâ solum

A 4

hoc capite

Causa

Causa ex-
terna.

Signa.

Curatio.
Sanguinis
ad uterum
evocatio.
Sanguinis
missio.

Duo sequen-
tia capita
aliquanti-
lū longiora
esse oportuit
quia ad ea
ex aliis sapi-
usculæ recur-
rendū est:
suppressio m.
et fluor mē-
struorū duo
quasi eardē
nes cuncta-
rū muliebrū
um affectia-
nū existunt.
Natura
merki.

hoc capite agendum. Fit igitur menstruorum ablatio, quando ex toto sup-
primuntur; cum hoc quod femina, nec admodum annosa sit, nec infra 14.
annum constituta, aut ex nativâ structurâ inepta, aut gravida, lactans, vel la-
boribus, & validis exercitiis assueta: symptoma est de genere eorum, quæ reti-
nentur, pertinens ad retentricem validam, vel expultricem diminutam, aut o-
tiantem; sequitur autem morbum intemperamento, aut obstructione viarum,
quas natura huic usui destinavit; otatur vero facultas ob defectum materiæ,
propter morbum per consensum totius aut alicujus membri.

Causa.

Si inverteris, quæ de fluxu menstruorum inferius relaturi sumus, facile in-
venies causas, signa, & curationem suppressionis eorundem. Verum clario-
ris doctrinæ gratiâ sciendum, ex causis hujus affectus alias internas esse, alias
externas, seu primitivas. Internas Galenus reduxit ad duo genera, alterum

*Ex parte
humoris.*

ex parte humoris: alterum ex parte vasorum, quibus nos addimus tertium ex
parte facultatis. Porro ex parte humoris menses supprimuntur, quia crassus,
viscidus, lentus, qualis generatur in splenis, jecoris aut meserei obstructio-
nibus, aut quia paucus in jecore, & in venis est; fit autem paucus sanguis, vel ob
cibi paucitatem, vel ob diversionem per copiosos sudores, sanguinem per na-
res, vel hæmorrhoides, aut per aliam regionem, aut sanguificandi jecoris impo-
tentiam: nimia etiam copia facit ut sanguis à naturâ ad expulsionem non re-
guletur, uti videmus in doliis admodum plenis, præsertim si crassities conjun-
gatur. Vitiosus etiam sanguis suppressionem parit, quia, etsi abundet, tamen

*Ex parte
vasorum.*

*Sex modi
quibus ute-
ri vasa an-
gusta red-
duntur.*

solers natura sæpè ejus nihil ad uterum transmittit. Ex parte vasorum seu in-
strumentorum causa est strictura, & angustia vasorum, angusta autem reddun-
tur vasa sex potissimum modis. Primo, ex compressione à pinguedinis multi-
tutine in cavitate venarum, aut in omento, aut etiam ex tumore præter natu-
ram, circa partes vesicæ, aut in utero ipso, ut autor est Hippo. 1. de natura mu-
lierum. Secundo, ex vasorum oblatione à membranâ, aut carnositate ali-
quâ ibi natâ. Tertio, ex cicatrice induratâ, aut crustâ derelictâ, ex caustico
imprudenter utero applicato. Quarto, ex contorsione, aut depravato situ
uteri, & colli ejusdem. Quinto, ex densatione substantiæ ipsius uteri, & an-
gustia vasorum, quæ densitas fit à frigidityte contrahente corpus uteri, & vasa
in eo contenta, ita ut sanguis non fluat, aut tenuis, & aquosus exeat, ideo dice-
bat Hipp. mulieres frigidos, & spissos uteros habentes non concipere. Sexto,
ex coalescentiâ, nam post abortum sæpè venæ, quibus colligabantur secundi-
næ, ita coalescunt, ut postea separari nequeant. Cæterum non solum constri-
ctio, quæ fit in internis uteri venis, verum illa etiam quæ in venis cervicis adve-
nit, suppressionem gignere apta est, utæque enim venæ à frigore densantur, à
calore adjunctâ siccitate contrahuntur, ut prudenter Paulus notavit. Ex parte

*Ex parte
facultatis.*

facultatis debilitas quidem virtutis expulsiivæ potissimum sequitur intemper-
em frigidam, & siccam, nam frigiditas inspissat, & immobilitatem inducit, ac
debilitat calorem: siccitas constringit meatum, subindeq; virtus debilitatur;
quin etiam excellens caliditas humidum exsiccando facit ad constrictionem
meatuum, nam exhalantibus humoris partibus tenuioribus, residuum crassius
redditur, & ad expulsionem ineptum: quæcunq; porro expultricem debilitant,
eadem retentricem roborant, nec in utero duntaxat frigiditas, & siccitas, aut
calor immodicus virtutis debilitatem inducunt, sed in reliquis etiam membris;
ita in frigidato, exsiccatoque jecore sanguinis generatio minus bene procedit,
subindeq; jecoris ipsius expulsiiva infringitur, ita nec generat sufficientem san-
guinis copiam nec genitam debite ad uterum transmittit.

*Externa
causa.*

Causæ externæ seu primitivæ sunt, quæcunq; superiores promovere pos-
sunt, utpote aër, vel cibus frigidus, & siccus, medicamentum interius assu-
ptum, exteriusvè applicatum circa uterum, quod sæpè imprudenter in uteri
fluxionibus accidit; quæcunq; præterea impensius calefaciunt, aduruntq; hu-
mores, & meatus constringunt, ut laboriosum exercitium, quâ ratione saltatri-
ces, cantatrices, & viragines menses non habent, paucitas etiam cibi, & ejus
medicamen-

10

s. aph. 22.

20

30

s. aph. 12.

lib. 3. c. 18.

50

medicamentivè qualitas impense calefaciens, dolores, vigiliæ, mœrores, timor, & animi perturbationes, ob quas viduæ sæpe non purgantur, febres insuper ardentes, & hæctica, & alii morbi acuti, quia & corpus hæc omnia calefaciunt, & cum per ea scœmina non bene nutriatur, deficit materia in generatione sanguinis. Adhæc quæcunque sanguinem crassum viscosumque reddunt, ut nauseativa satietas, usus ciborum viscosorum, & constringentium, fructuum infrigidantium, potus aquæ frigidæ. Quæ etiam nimiam copiam sanguinis generare valent, ut vita sedentaria in muliere, quæ validam habet jecoris sanguificam vim, quæcunque etiam sanguinem fluentem, aut paratum fluere circa venas uteri congelare nata sunt, ut lotio pedum, aut intromissio eorum in aquam frigidam, quod lotricibus non raro accidit, & mulierculis servituti deditis, præsertim si quando instantibus menstruis aquam ingrediuntur. Ex dictis constat, causas hujus mali vel ex utero esse, vel ex toto; ex utero quidem, quia sanguinem non suscipit, aut quia susceptum non expellit; ex toto vero, quia ad uterum non pellit, aut penuriâ, aut crassitie, aut aversione ad alias partes.

s. Aph. 39.

- Signa morbi in communi hæc sunt; si mulier, quæ neque concepit, neque peperit, lac habet, menses ei defecerunt ex Hippocrat. mensium suppressionem sequuntur omnia fere hysterica symptomata, corporis insuper
- 20 insolita gravitas, sterilitas, mania, epilepsia, uteri suffocatio, ac ipsius inversio propter redundantem sanguinem, qui replet magis in unâ parte quam in alterâ, horror inæqualis, dolores circa lumbos, collum, scapulas, & oculorum radices, ac scœmora, sæpe etiam circa uteri regionem; pravus color, debilitas concoctionis, cibi fastidium, nausea, ructus, tussis, difficultas respirationis, urinæ suppressæ, nigricantes, tumores in ilibus cum inflammatione, & ardore, tristitia, tumor lienis cum aqua fluctuante, melancholia dicta hypochondriaca, inflammatio, erysipelas, scirrhus, cancer, sæpe etiam podagra, ac tandem hydrops, febris præsertim alba, quæ virginibus est peculiaris, non tamen assidue febris hunc affectum comitatur, ut Aëtius autumat, nam plures mensium retentione sine febre laborare experientiâ constat; solent tamen plerumque hoc, nonnunquam alio, atque alio ex numeratis symptomatibus confictari. Quoniam autem plurima ex his signis utero gerentibus sunt communia, distinguere diligenter oportet, nam utero gerenti color hilaris, & vividus sæpe est, animi conditiones non mutantur, & accidentia primis mensibus duntaxat durant, nec menses suppurantur, cujus suppurationis signa sunt, dolor in pectine, fortes pulsationes, & contactum non sustinent, Hippocrates primo de morbis mulierum. In mensium suppressione contra omnia fiunt, nam primis mensibus levissima sunt accidentia, procedente suppressione affectus
- 40 fit difficilior; Potissimum autem distinguuntur à prægnantibus, quia eis, aut os uteri non occluditur, aut cum quâdam duritie occlusio adest, atque hæc sunt signa morbi in communi.

Signa.

Febris non
semper con-
comitatur
mensium sup-
pressionem.Distinguen-
da signa in
ter mensium
supp. & ut
ri gestatio-
nem.Suppurato-
rum mensi-
um signa.

- Externas causas ex relatu dignoscas, signa vero, quibus reliqua signa distinguuntur, sic accipe; humorem quidem lentum, crassum, ac pituitosum causam esse, conjicies ex victu præcedenti frigido, & corporis colore albo, vel plumbeo, tactu frigido, molli, subhumido, cum venis in partibus inferioribus nigricantibus, et somno profundo, pigritia, cibi fastidio, præterea quia tarde incipit purgatio, & cum multo labore vix quicquam proficit, pulsus rarus, urina multa, sed tempore purgationis pauca, aut nulla, ac tenuis, absentia fi-
- 50 tis, & ex utero humiditates quædam prodeunt crassæ, mucoribus similes, quæ eadem signa meatuum obstructioni ferè communia sunt, sæpe enim hæc causæ coincidunt, ut & humor crassus sit, & ideo obstructionem pariat: aliæ tamè obstruentes causæ, ut membrana, carnosâ substantia, conversio uteri, & ejusdem cicatrix oculari inspectione, aut obstetricis relationeprehenduntur, aut ex defectu

Signa cau-
sarum & hu-
morum.
Pituitosus
humoris
signa.

defectu cæterarum, quæ tamen nos hîc non admodum curamus, quia raro possunt impedire mensium evacuationem, quæ si per os uteri non fiat, per venas cervicis procedere potest. Verum si adhuc frigidior pituitosiorq; sit humor, frigus ad fundum uteri ab ipsa sceminâ per sentitur, stupor membrorum, tardus mensium albicantium descensus, Veneris inappetentia, delectatio nulla, urina crassa, pallida, multa, pinguedinis multitudo, color albidior, venarum major viriditas, ac raritas pulsus, & mollities, quæ etiam in debilitate expultricis, & melancholico redundante humore reperiuntur; nisi fuerit atra bilis, quia tunc Veneris appetentia adest, velox seminis excretio, uteri labra sicca, ac scissa, mensium seu potius humiditatum fluor, cum morfu, & erosione; sed enim sanguinis multitudinem significat tentio, & dolor cum gravitate totius ventris, ac lumborum, cum dolore capitis, splendore juxta oculos, sanguinis vomitu vel fluxu per nares; demum humoris natura, si sanguis linteo, aut arena excipiat dignoscetur, ut c. de fluxu menstruorum scriptum reperies. Siccatem, & paucitatem sanguinis significat extenuatio corporis, venarum inanitio, pulsus durus, & color lividus, vel pallidus, & præcesserunt ægritudines acutæ, vel ardentes febres, jejunia, vigiliæ, nulla tamen ventris gravitas, nullus dolor, aut tumor.

Prognostica

Si menstrua plura fiant, accidunt morbi, si non fiant ex utero morbi contingunt s. aph. 57. menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens bonum. ejusdem lib. aph. 33. quia etsi retentionem augere videatur, tamen ex accidenti juvat, quatenus & deobstruit, & à multis morbis alioqui impendentibus liberat: Retentis menstruis mulieres sæpe deformantur, & hirsutæ fiunt, & barbam ac virilem habitum contrahunt: retentio mensium, quæ sequitur ad cicatricem, aut coalitionem venarum, fere curationem non suscipit, ut Græcius refert, ut autem Hipp. lib. 1. de morb. mulierum scribit, sceminæ quibus menses suppressi sunt, tertio mense post suffocationem incipiunt sentire horrores, & obdurescit venter, urina copiosior, vigilia, dentium stridor, quinto doloribus gravioribus infestantur, sexto mense insanabilis redditur, & anxia fit, & animo linquitur, pituitam vomit, sitis maxima, partes ventris, & pectinis dolent, febris accenditur, supprimitur alvus, & vesica, dolet spina dorsii, balbutit, intumescunt crura, pedes, & venter, urina rubra, sanguinea, dolor totius corporis, ac tandem hydrope moriuntur. Hæc Hippocrat. ibi, ubi tamen legitur sexto mense insanabilem reddi affectionem potius difficilem: curatu legerem.

*Curatio.
Menstrua
quibus non
debent pro-
vocari.*

Ad curationem accedentes cavere medici debent, ne menstrua evocare tentent iis, quibus non debent, aut quibus fieri nequit, ut evocentur, sic neq; iis quæ lactant, aut utero gestant, nec laboriosis, & admodum tenuiter viventibus, aut morbo confectis, nec viraginibus, & iis, quæ nullum inde sentiunt incommodum, & si diu suppressa habuerint menstrua, nec iis, quibus malum ex cicatrice originem traxit, quia, uti diximus, curationem non recipit; quo tamen in casu si iis, quæ mala inde sentiunt, curatio non procedat, medici consilium converti debet ad sanguinem minuendum per alias vias, & per intervalla, sanguinis missione per infernas partes, quia mulieres feliciter semper purgantur per eas partes, in quas natura incumbere consuevit, item exercitio, frictionibus, & frequenti purgatione. Verum si humor sit multus, omni arte minuatur, ita si ejus copia uterum distendat, sic, ut comprimi ad expulsionem nequeat, sanguinem copiose ex utroq; pede detrahes: si paucus, adjectione curatio perficitur per alimenta, & victus rationem reficientem; corruptio ac vitium contemperetur; si per alteram partem sanguis fluere assuevit, omni studio ad uterum evocetur frictionibus, vinculis, lavacris, balneis, cucurbitulis furis applicitis, & coxis, aut frequenti sanguinis missione ex pede. Si à causis externis supprimantur menses, plerumq; earum remotione evocantur, quæ enim calore resolutæ sunt, aut frigore densatæ, contrariis attemperandæ, specialius tamen, si à frigore uteri os durius sit factum, calorificis utendum, suffitibus, evaporatio-

LIBER PRIMUS.

II

evaporationibus, balneis, & inunctionibus, deniq; unaquæq; uteri intemperatura curanda ut lib. 2. c. proprio de uteri intemperaturis. Si averſio fiat propter dolorem, ſedandus procul dubio dolor erit, vel ſi id fieri nequeat, purgare corpus convenit, & menſes provocare, ut infra. Si ex uteri diſtortione affectio fiat, noſcitur, & curatur, ut lib. 2. c. proprio dicendum eſt; Si ex cicatrice, e molliſſentia uſurpanda ſunt; Si ex tumore, petenda curatio eſt ex capite de uteri inflammatione; Si ex carne, aut membranâ ſupercrescente, ex capite de uteri clauſurâ, poſtea menſes evocandi; ante affectus curationem nequaquam.

- 10 Si ex ſanguine pituitoſo, viſcido, & craſſo, facultatem expultricem retundente, & vias obſtruente contingat, uti majori ex parte fit, ſerè communis eſt curatio, frigido, & craſſo ſanguini, atq; obſtructioni, nam etſi ſæpe obſtructio reperitur ex aliis cauſis, nunquam tamen ſanguis craſſus ſine obſtructione, Galeno teſte lib. de venæ ſectiōe; conſtabit igitur curatio ſex remediorum generibus, primo victu tenui attenuante, & aperiente, ut pane optimè fermentato, & condito cimini, & aniſo, carne avicularum montanarum, aut lactantium animalium, piſciculis ſolidioris carnis ac ſale modicè conditis, ſorbitionibus ex petroſelino, pulegio, ſatureia, nepita, ſerpillo, aſparago, cum aromate, aromata enim omnia deobſtruunt, & menſes provocant; ſed & alia, ac porri aſſuetis conveniunt; ex fructibus carica, amygdalæ, paſſulæ, pineæ, daſtyli; imprimis vero commendatur jus cicerum rubeorum cum multo croco ac petroſelino. *Si ex ſanguine pituitoſo curatio*
- 20 Exerciſium, & ſomnus ſint moderata; potus eſto vinum album, tenue, ætate medium, aut, ſi febris adſit, aqua cocta, cum cinamomo, corticibus citri, coriandro vel ſaſaſraſia. *Aromata deobſtruunt & menſes ciunt.*

- Secundo iis, quæ ſanguinem minuunt, mobiliorem, ac fluxibiliorem reddunt, & deorſum trahunt, quod perficitur ſanguinis detractiōe, nam hoc remedium genus in omni ſuppreſſione menſium à quacunque cauſa proveniat convenit, etiam in cauſa frigida, quia ſanguine detracto hoc ſemper conſequitur, quod natura, ut vacuum repleat, undique ſanguinem movet, ideoque fluxibilior redditur; Cæterum detrahendus eſt, non quando menſes jam fluunt, ut rectè Pauſus notavit, idquè duplici de cauſa; prima, quia, ſi quo tempore menſes erumpunt, ſanguis mitteretur, natura aliò diſtraheretur, ac derivatio fieret. Secunda quia, ſi ſcœmina ex ſanguinis miſſione animi deliquium incurrat, evacuatio ſupprimeretur. Eſt igitur mittendus in medio menſe ex brachio, & iterum biduo triduoq; antequam fluant, ex pede, ſi ſcœmina plethorica ſit; ſin minus ſat erit biduo ante tempus fluxionis venam pedis tundere, idquè ſi mulier ſit nigra, robuſta, & magnas habuerit venas; aut per crurum ſcarificationes, ſi ſcœmina ſit candida, & obceſa, quia hæ exiguas habent venas, & facile reſolvuntur, ideoque per ſanguinis miſſionem, aut non evacuantur, aut multorum ſpirituum ſit reſolutio, quam cauſam eſſe exiſtimo, cur Hiſpani hoc remedii genere potiffimum utantur in pueris, & ſcœminis debilioribus, & Galenus in peſte correptis, in his enim omnibus ſpirituum reſolutionem veremur, quæ per ſcarificationem non tanta fit, quanta apertâ venâ. E converſo verò nigræ ſcœminæ, ſanguinem habent craſſum, qui per ſcarificata loca haud commode evacuatur, ut autor eſt Galenus. Porro vena ex pede ſecari debet, non quidem ſub talo, ut plerique faciunt chirurgi, ac ſæpe fruſtra, quia ſanguis non fluit propter venæ exilitatem, ſed circa talum, ea nimirum, quæ pedem perreptat, quia & magna eſt, & facile tunditur, vitandâ tamen ſunt loca tendinum, & phlebotomo potius, quo Saxones utuntur, quam lanceolâ utendum in hac ſanguinis miſſione, cujus quantitas habitu ſcœminæ, viribus uſq; meſuretur. Modû autem ſcarificandi crura ab Oribasio traditum, & à Luſitanis potiffimum hodiernâ die uſitatum nos jam poſuimus noſtro de peſte tractatu. Cæterum minuitur etiam ſanguis ac deorſum

Sanguinis miſſio.

Scarificationes cur magis quam phlebotomia conveniunt pueris, & ſcœminis tenellis.

Vena qua parit pedem ſecanda.

lib. de ſang. miſſ. c. 11.

7. collect. 18. & 19.

Cucurbita ac deorsum trahitur, scemorum interiori parti, ac furis cucurbitulis adhibitis, cum scarificatione, aut sine illa, ligaturis etiam, frictionibus, pedum lotionibus, & fomentationibus ventris inferioris hanc complebis intentionem.

Pituita con-
coctio. Tertio pituitam apparantibus, & extenuantibus, ac iis quæ obstructions tum universi corporis, tum etiam uteri tollere valeant, ut exymelite simplici, & composito sirupo de duabus radicibus bizantino, deliquiritia capill. veneris, de arthemisia, de hislopo, de absynthio, cum aquis apij, betonica, petroselini, cuscute, nepitæ, fœniculi, pulegij, hislopi, aut decocto earundem herbarum ut \mathcal{Z} sirupi bizantini, & de hislopo an \mathfrak{z} j β aquæ fœniculi, pulegij an \mathfrak{z} ij β , quibus mane & vesperi, potissimum ad ingressum lecti utendum est, idque per dies decem aut quindecim continuatos, antequam menses fluere debeant, ut est sententia Galeni lib. de sang. miss. & in magna quantitate ut ad \mathfrak{z} viij aut x, quia longa est via à ventriculo ad uterum.

Sirupi ad
movendos
mensis in
quantitate
magna ex-
hibeantur. Quarto evacuantibus, quod imprimis sit iterata venæ sectione bis ex pede, quoniam proxime partem respicit, idque biduo uti diximus, triduo vè, antequam fluere incipiant menses, singulis vicibus parum detrahendo, ut à supernis ad inferiora major fiat attractio, in quem etiam usum hirudines sunt utiles furis, & pedibus applicitæ, præsertim quando vena nequit inveniri, neque cucurbitulæ commodè applicari. Subinde purgatione utendum, in quâ semper primas habere debet hiera picra quia abstergit, atenuat, & obstructions tollit, laudant etiam aliqui hermodactylos; concinetur igitur purgans medicamentum hac ratione: \mathcal{Z} specierum hieræ \mathfrak{z} ij, trochischorum de mirrha \mathfrak{z} i. β diaphænici, & pulpæ cassiæ an. \mathfrak{z} iij, cum rhodomelite aut, sirupo capilli. Ven. fiant boli, qui bis aut ter sunt iterandi illis 12. diebus ultimis; vel \mathcal{Z} agarici trochiscati, aut turpeti \mathfrak{z} iij pulpæ cassiæ \mathfrak{z} j, aut diaphænici, \mathfrak{z} β cum sacharo fiant boli. Verum si magis potione delectatur hæc paratur: \mathcal{Z} agarici trochiscati \mathfrak{z} i. β . dissolvatur inferi caprini aut decoctionis pituitosæ \mathfrak{z} iij β , cui adde oxmelitis simplicis \mathfrak{z} j hieræ simplicis \mathfrak{z} i. β ; Quia tamen quædam sunt scemina vino asinetæ, aut quæ difficulter cathartici utuntur, hoc vinum soleo parare, quod mitissimè purgat: \mathcal{Z} turpeti electi, rhabarbari, mechoacanæ agarici optimi an. \mathfrak{z} i β . epithimi, foliorum fenæ, scholopendriæ capil. Ven. an. p. i. feminis anisi, cardamomi, galangæ, carthami, an. \mathfrak{z} β cinammomi \mathfrak{z} ij terantur crasso modo, & cuncta sacculo includantur, qui madeat, in lib. iij. vini Rhenani, aut albi tenuioris per xx iij horas, postea in vino dissolve \mathfrak{z} ij mannæ calabrinæ ex quo patiens per horas duas ante prandium capiat \mathfrak{z} v, ac si primis diebus minus copiosè purgaverit, sequentibus fiat levis sacculi expressio. Pro ijs vero, quæ pilulis magis capiuntur, formentur ex \mathfrak{z} iij agarici, & \mathfrak{z} j. hieræ cum sirupo de arthemisia; vel usurpentur pilulæ de hiera cum colocintide, quia mirifice colocintidis menses ciet, item alephanginæ, de agarico, fetidæ, cochix, de sagapeno, aggregativæ, de hermodactylis: hæc etiam rotulæ placide purgant, \mathcal{Z} rosarum rub. Zinziberis, cinammomi an. \mathfrak{z} ij, sandalorum alb. & rub. an. \mathfrak{z} i. hermodactylorum \mathfrak{z} iij turpeti iij β diagridii \mathfrak{z} i. masticis \mathfrak{z} β . sachari lib. i. dissolvantur omnia in aquâ arthemisiæ, & fiant rotulæ, dosis \mathfrak{z} iij summo mane, aut \mathcal{Z} tabellarum de succo rosarum \mathfrak{z} j.

Pilula. Pro ijs vero, quæ pilulis magis capiuntur, formentur ex \mathfrak{z} iij agarici, & \mathfrak{z} j. hieræ cum sirupo de arthemisia; vel usurpentur pilulæ de hiera cum colocintide, quia mirifice colocintidis menses ciet, item alephanginæ, de agarico, fetidæ, cochix, de sagapeno, aggregativæ, de hermodactylis: hæc etiam rotulæ placide purgant, \mathcal{Z} rosarum rub. Zinziberis, cinammomi an. \mathfrak{z} ij, sandalorum alb. & rub. an. \mathfrak{z} i. hermodactylorum \mathfrak{z} iij turpeti iij β diagridii \mathfrak{z} i. masticis \mathfrak{z} β . sachari lib. i. dissolvantur omnia in aquâ arthemisiæ, & fiant rotulæ, dosis \mathfrak{z} iij summo mane, aut \mathcal{Z} tabellarum de succo rosarum \mathfrak{z} j.

Rotula pur-
gativa. Quinto validius menses provocantibus, & ad locum convenientem cietibus, ut usu melicrati confecti ex sabina, diptamo, pulegio, aut hoc alio: \mathcal{Z} cinammomi, corticis cassiæ fistulæ, radicis aristolochiæ, calami aromatici, an. \mathfrak{z} β , radicis capparorum, costi, diptami, tormentillæ, eringii an. \mathfrak{z} j. foliorum lauri, origani, pulegij, an. m. i. calamintæ, thimi, smirni an. m. β feminis rutæ, dauci, nasturtii, hislopi, melantii, anisi, baccarum lauri, Zinziberis, an. \mathfrak{z} β coquantur in f. q. aquæ ad lib. iij, colaturæ adde mellis despumati octavam partem, fiat melicratum, aut cum sirupi bizantini, de quinque radicibus an. \mathfrak{z} iij mellis, & sachari, an. q. \mathfrak{z} i. fiat apozema clarum aromazetur \mathfrak{z} i. specierum diaireos. Aut \mathcal{Z} radicis asparagi, brusci, apii, petroselini, an. m. β fascolorum rub, cicerum rub. an. p. j. rubæ tinctorum \mathfrak{z} j. macerentur per noctem

- noctem in \mathfrak{f} . quantitate aquæ, bulliant manè quousq; fæcoli sint cocti, & adde mellis, sachari, aut convenientis alicujus sirupi q. \mathfrak{f} . croci \mathfrak{D} ij, de quo accipiat fœmina mane \mathfrak{z} v. aut \mathfrak{v} j. quo tempore menstrua expectat, & jejuna, per \mathfrak{ij} horas, ac sit in lecto benè cooperta. Mercurialis terit ciceres, quod non probo, quia eorum pars interior est terrestris, & crassarum partium. Summa esse utilitatis crebra experientia comprobavi hoc medicamentum, foliorum matricariæ, capil. Ven. nepitæ, pulegij an. m. j, radicis apij, asparagi, fœniculi, an. \mathfrak{z} j coquantur in \mathfrak{f} . q. aquæ ad libr. ij. cujus decocti \mathfrak{z} iij, adde sirupi de arthemisia, capil. Ven. an. \mathfrak{z} j. β . calidum bibat fœmina bis in die, mane jejuna, & ad ingressum lecti tum antequam menses prorumpant, tum etiam posteaquam fluere coeperint, si lentè procedant; ex ijs quæ facile parantur est cicerum rubeorum p. iij radicis petroselin \mathfrak{z} ij coquantur in \mathfrak{f} . q. aquæ ad libr. j. β . colaturæ adde pulveris cinamomi \mathfrak{z} i. croci \mathfrak{z} . β mellis q. \mathfrak{f} . misce, de quo calido bibat fœmina sæpiusculè \mathfrak{z} vj: Valet etiam sæpius assumere \mathfrak{z} j trochiscorum, de myrrha in vino aut decocto sabinae, & pimpinellæ, aut fermenti magnitudine avellanæ cum sacharo, & croci \mathfrak{D} j. aut dactylos numero vi. extractis ossiculis, & repletis croci fibris, aut \mathfrak{z} β hieræ \mathfrak{f} . Galem ex qua formentur pilulæ v. quæ sumantur tertio quoque die, cum prædicto decocto; egregiè tamen menses provocant sequentes pilulæ, & v. tritulum.
- 2º corroborando purgant ideoque maximè conveniunt, ubi in ventriculo pituita redundat, quo in casu vomitus etiam utilis existit. \mathfrak{z} o. opianacis \mathfrak{z} ij, galangæ, myrrhæ, an. \mathfrak{z} j. β . specierum hieræ. \mathfrak{f} . \mathfrak{z} iij masticis \mathfrak{z} j, cinamomi electi, \mathfrak{z} j β calami aromatici, rubæ tinct. seminis citri an. \mathfrak{z} j omnia in pulverem redigantur, & cum sirupo de arthemisia fiat massa dosi \mathfrak{z} iij. bis in mense, aut \mathfrak{D} j alternis diebus. Hæc etiam confectio valet menses prolicere \mathfrak{z} diacurcumæ, dialaccæ, an. \mathfrak{z} j. trochiscorum de myrrha, de cappar. an. \mathfrak{z} iij, pulveris spicæ, croci, cinamomi an. \mathfrak{z} j β sirupi de arthemisia q. \mathfrak{f} . misce, fiat confectio, dosi cochleare, cum \mathfrak{z} iij decoct. capil. Ven. nepitæ, arthemisiæ, fabinae; est tamen majoris efficaciz altera, quæ Recipit trochiscorum.
- 3º de absinthio, de rhabarbaro an. \mathfrak{z} j, antidoti hemagogi \mathfrak{z} . i. β pulveris arthemisiæ, cinamomi an. \mathfrak{z} j. limaturæ ferri præparati \mathfrak{z} j. cum sirupo capil. Ven. fiat confectio, cujus exhibetur \mathfrak{z} j cum felici successu. cum enim limatura sit crassarum partium, in causa est, ut reliqua medicamenta immorentur, & reddantur anastomotica, quam ob causam profunt omnia serapia, & confectioes, quæ c. de febre alba ex chalybe parata recitabuntur, valet etiam theriacæ aut mithridatii, aut tripheriæ magnæ \mathfrak{z} j sæpius sumpta cum vino, aut decocto sæpius repetito, vel etiam tabellæ diaprasii aut dialcalamint hæ sine opio. Hæc etiam tragæa, quibus magis arridet hæc forma, utilis est, specierum diamargaritionis \mathfrak{z} β , trochiscorum de myrrha \mathfrak{z} j. fabinae \mathfrak{D} ij pulegij, baccarum lauri, cassiæ lignæ, aristolochiæ rotundæ, & longæ an. \mathfrak{D} j, cinamomi electi \mathfrak{z} ij. sachari pulverizati \mathfrak{z} ij misce, aut cum eodem sacharo dissoluto in aqua arthemisiæ fiant tabellæ vel cum syrupo de arthemisia confectio.

- Sexto localibus, quæ humores attenuare valeant, vias ampliare, & expultricem facultatem excitare, in quem usum \mathfrak{z} pulegij calamenti, origani, sabinae, satureiæ, arthemisiæ an. m. j. rubæ tinctorum, radicum apij, petroselinij, asparagi, aut fustium eorundem an. \mathfrak{z} j. bulliant omnia in \mathfrak{f} . q. aquæ ad tertias, deinde cum spongia, philtro, vel sacculo, præsertim ex lino canabino, in quo pars herbarum includantur, fomententur partes ventris, & circa pubem,
- 5º & inguina, aut habeat mulier pedes, usque ad genua, in eodem decocto calido vel etiam sumatur earundem herbarum major quantitas, & fiat balneum in quo sedeat mulier usque ad umbilicum per semihoram, ac interim, dum ibi est, assumat per os aliquod ex supradictis medicamentis; aut etiam fiat evaporatio decoctionis earundem herbarum per infundibulum, nihil tamen præstantius reperies, quam si mulier sedens in balneo ex prædictis herbis parato, bibat

- Filamenta
cannabinæ.* to, bibat decoctum aliquod ex iis, quæ menses movere diximus, per aliquot dies, postea evaporationem accipiat ex filis cannabinis cum cinere coctis, ut solent mulieres antequam telam conficiant, eademque fila calida, & madida ventris regioni ac pubi applicentur. Possunt etiam in supradicto balneo addi camemalum, malva, parietaria, mercurialis, præsertim autem fovendus uterus est odoratus, ut majorana, serpillio, calamintha, camomila, thymo, pulegio, radice iridis, ac similibus, & mox à balneo totus venter ab umbilico usque ad pectinem, & renes inungatur olio liliorum alb. anethino, rutaceo, de spica, de sabina, quæ olea utiliora fuerint, si in eisdem incoxerint pulegium, menthrastum, sabina, calamintha, juncus odoratus, addita quarta parte vini, & bulliant ad vini consumptionem, aut hoc applicetur unguentum olei sesamini, scorpionum, liliorum alb. an. \mathfrak{z} j axungæ gallinæ, cuniculi an. \mathfrak{z} ij. pulveris croci, spicæ, sabinae an. \mathfrak{z} j. ceræ q. s. fiat unguentum, aut emplastrum parietur ex farinæ lupinorum cicerum rub. an. libr. β herbarum absinthij, pulegij, diptami, an. m. β nigellæ, hellebori albi, myrrhæ an. \mathfrak{z} j herbæ prius coquantur, postea contundantur omnia, & ad ignem fiat emplastrum. Posteaquam à balneo lecto se scemina composuerit, & inuncta fuerit, utatur hoc aut simili uterino clystere, junci odorati, diptami, menthrasti, sabinae, pulegij, singulorum \mathfrak{z} v fiat decoctio in aqua, ad mediæ partis consumptionem, colaturæ libræ adde olei liliorum, nardini an. \mathfrak{z} β moschi optimi \mathfrak{z} β castorei, croci an. \mathfrak{z} ij misce ac tepidum per methencritam in uterum conjiciatur, subindequæ apponantur pessaria, quæ varie conficiuntur, ut ex succo mercurialis cum theriaca commixto, ac lana excepto, aut ex radice gentianæ, vel rubæ tinctorum in eodem succo madida; & felle taurino, ac oleo liliorum, mitissimum etiam illud est quod paratur sic, pulveris castorei \mathfrak{z} i β muschi. g. iiii olei sambucini, therebintinæ an. q. s. misce, & cum lana, aut gossipio, fiat pessus longus; aut \mathcal{Z} medullæ caricarum \mathfrak{z} . β succi mercurialis \mathfrak{z} j pulveris radicis gentianæ, pulegij an. \mathfrak{z} ij, pulveris nigellæ \mathfrak{z} j. cum therebentina, & lana fiant pessi duo oblongi, aut sine therebentina gossipio in iisdem intincto fiant nasalia: Ejusdem fere virtutis est aliud quod Recipit olei moschati \mathfrak{z} iij pulveris gentianæ \mathfrak{z} ij misce gossipio excipiantur; efficacior tamen est ille pessus, qui conficitur ex æquis portionibus galbani, ammoniaci, sagapeni, & euphorbii, serico inclusis; fortissimus, si addas radicem ciclamini, allia hortensia cum oleo de spicâ trita, & linteo excepta ad formam pessarii utero indita, ipsum mira voluptate reficiunt, menses valenter movent, & conceptum in longo tempore desperatis mirifice jurvant. Suffitus aromatum etiam muliebria ducit, quo potissimum utendum in causâ frigidâ, ne ignis, & qualitas acris in calida noceat, fiunt autem ex baccis lauri, juniperi, cassia lingnea, gariophyllis, Xylo aloës, nuce muscata, junco odorato, & ex herbis siccis, ut pulegio tanaceto origano, capil. Ven. calamintha, arthemisia, & ex trochiscis de gallia, & alipta muscata; validior tamen suffitus sic paratur: pulveris colochintidis \mathfrak{z} j, cinnamomi, assari, costi, calami odorati, an. \mathfrak{z} ij myrrhæ \mathfrak{z} iij, ex omnibus tritis fiat pulvis pro suffitu; verum si ex suffitu, aut expeffariis, & aliis medicamentis utero inditis symptomata suboriantur, corrigenda omnino erunt, ut si ardor aut caliditas excietur, mitigabitur lacte commixto cum albumine oui, & oleo ros. & viol. cum aqua rosacea, vel ptisanæ cremore, aut certè si calor non fuerit magnus, vino, in quo bullierint mellissa, & pulegium.
- Suffitus aro
matum.*
- Sympt. mi
tigatio*
- Curatio si
fiat ab atra
bile.*
- Si atra bilis suppressionis menstruorum causa sit, utendum frictionibus, vinculis, & aliis mediis, quæ deorsum trahunt, tundenda vena pedis, præsertim sinistri: hirudines hæmorrhoidibus applicandæ, abundant enim hæ venæ melancholico humore, & promptius per eas ab utero sanguis evacuat; si tamen à liene retentio originem ducat, & ipse obstructus fuerit, salvatella aperiat, præmissa purgatione, & humore prius parato, sirupo de pomis, de succo borraginis, de Epithimo, aut de fumaria, cum aquis earundem herbarum, aut cum

aut cum decocto prunorum, passularum, radice scorfonerae, buglossae, cynamomi, florum violarum, & borraginis, epithymi, & foliorum fenae. Purgatio concinnabitur ex 3 x crassiae cum 3 v praedicti decocti, aut cum 3 iij pulveris foliorum fenae & saccharo fiant boli, aut ex uncia una diacatholici, vel confectionis hamec sine scammonio, & colochintide in pari quantitate ejusdem decocti, vel feri caprini, quibus addi potest 3 j agarici trochiscati, aut 2 corticum myrobalanorum Indorum 3 iii, luteorum 3 ii, epithymi 3 ii 3 insundantur per horas 12. in 3 v feri caprini facta colatura, & expressione adde manna electa 3 ii, mellis rosati 3 j fiat potio. Utendum etiam apozematibus ex

Purgatio.

Apozematibus.

- 10 supra dictis confectionibus additis, quae melancholiam purgant, ut foliorum adianti, camedrios, lupulorum, melissae, sing. m. j, florum borraginis, buglossae, viol. stoechados, an. p. j. polypodii 3 iii, glycirrizae, uvarum passerum an. 3 3 omnia leviter contusa coquantur in 5. q. aquae lento igne, & vase obturato ad lib. ii. in fine adde epithymi 3 3 coletur, & cum sacchari 5. q. fiat apozema dosis 3 vi. Deinde utendum pulveribus, & electuariis supradictis, adiunctis quae contra melancholiam pugnant, praesertim theriaca, confectione alkerimes, conservae scorfonerae, buglossae, viol. quo potissimum in casu locum tenere arbitror, id quod plerique sine discrimine mirifice prodesse scribunt in omni mensium retentione 3 j. conservae borraginis, in vino albo saepius sumptae. In balneis, & incessionibus admisceri debent folia malvae violarum, althaeae, flores borraginis, buglossae, semen psylli, lini, fenigræci, ex quibus insuper uterini clysteres concinnentur, adjunctis muscilaginibus, & succo borraginis. Pro inunctione utile erit oleum amygdalarum, & sesaminum. Suffitus hic raro usurpandi, quia deficcant, at eorum loco evaporationes usui erunt.

Confectiones.

A flava bile licet raro supressio contingat, fieri tamen potest calore in-
crassante totam massam; cognoscitur ex colore pallido vultus, ac totius corporis, siti, oris amaritudine, pruritu, & inquietudine. Curatur victu, & aere frigido, & humido, potu largiori, inciditur prius basilica in medio tempore, deinde vena pedis instantibus jam menstruis, tandem si affectio duret, salvatella

A flava bile curatio.

- 30 dextra in medio alterius mensis. Purgatio perficitur uncia una cassiae cum 3 iiii rhabarbari in uncis quinque decocti florum cord. aut corticum myrobalanorum citrin. 3 i 3 manna electa 3 i sirupi ex 9. infus. ros. aut viol. 3 i. in pari quantitate praedicti decocti, aut feri caprini, fiat potio, praemissa semper humoris concoctione, per sirupos de cichoreo, rosarum, viol. buglossae, cum dupla quantitate aquarum hordei, viol. adianti, cichorei, scorfonerae, Eupatorii, aut per sirupum de muscilaginibus, cum aqua stillatitia, malvarum, althaeae, cucurbitae, lactucae, papaveris. Facta semel aut bis conferta purgatione Paulatina utilis erit, ex diluti rhabarbari 3 ii, aut fero lactis cum saccharo, aut devoretur 3 3 rhabarbari, cum uncia conserva rosarum tertio quoque die.

Purgatio.

Concoctio.

Paulatina purgatio.

- 40 Utendum etiam, frictionibus, vinculis, cucurbitulis, lavacris, ut supra dictum est 6. remediorum genere. Ex conservis vero tragæis, & electuariis, frigidiora usurpanda, aut trochisci confectionis ex seminibus frigidis cum saccharo. Pro balneis, & incessionibus frigidiores, humidioresque herbae ut folia malvae, althaeae, viol. Flores camomilae, viol. Utile etiam est balneum aquae dulcis. Pess. & methancritae in hac causa conficiuntur ex radice malvae althaeae, saccharo rubeo, & adipe gallinaceo, aut anserino, sericeo rubeo involutis, quod inungatur oleo amygdalarum dulci lacte, aut emulsione seminum frigidorum. Uterinus clyster paratur ex cremore eorundem seminum cum decocto hordei, malvarum, viol. & saccharo. Inunctiones fiunt ex oleo amygdalarum
50 dulc. violarum, sesamino, de cucurbita, cum muscilagine malvarum, & pauco croco; utilissimum tamen est id linimentum, quod habet olei amygdalarum dulc. amararum, de cucurbita an. 3 i, adipis anseris, butyri recentis an. 3 iiii ceræ albæ, & ladani an. 3 i. fiat unguentum, quibus non proficientibus adhibenda sunt, quae moderate menses movere possint.

Balneum.

Pess.

Inunctiones.

Ex dictis facile erit jam colligere, quae methodo antea dictis medicamentis

Adversio-

nes.

mentis in sex illis remediorum generibus utendum sit, prius enim à principio mensis, usque ad 14. decimumve quintum diem tenui, & inscendente victu insistendum, tunc si plenitudo adsit, vena brachii aperienda, mox serapiis res agenda, ita ut purgatione foemina uti possit circa octavum, decimumve diem ante assuetum mensium tempus, tandem triduo seu biduo ante idipsum tempus secunda vena pedis, ut sanguis jam attenuatus & paratior redditus deorsum proliciat, & à loco evacuetur; tunc localia usui erunt & per os validiora medicamenta, potissimum dum foemina in balneo est, ita enim in calidum adhuc, & solutum corpus illabens medicina vires suas efficacius exercet; sunt etiam efficacia horà somni sumpta, à levioribus tamen semper incipiendo, universalia particularibus præmittendo, ne si menstrua validè provocantibus utamur, dum adhuc venæ sunt obstructæ, secum ductis humoribus obstructions impensius augeantur. Porro ubi causa calida aut melancholica fuerit, suffitu minus, balneis, & incessionibus magis utendum. Præsertim autem si nimia plenitudo adsit, in medio mense cubiti venam secare poteris, ut revellendo minuatur sanguis, qui obstructionem fovet, ac ne pedis venâ scissâ fluor sequatur major, quam ut sistere possis; instantibus vero jam menstruis in utroque pede vena aperiatur: nec desunt, qui solent & in medio mensis, & in fine hanc venam aperire, quod tunc sequi potest, cum plenitudo est exigua aut nulla. Ad hæc medicamenta menses scientia in majori copiâ quam reliquæ potiones exhiberi debent, quia eorum virtus retunditur in longo itinere à ventriculo ad uterum. Suppositoria, & injectiones somni tempore potissimum sunt adhibenda, idq; cum maxima cautione, quia solent uterum inflammare, exulcerare, & ardorem excitare, quam ob causam diu in corpore non immorentur præsertim validiora, sed alligatū filum pessariis appendatur, ut extrahi commodè possint, cum volumus, postea uterino clystere locus abluatur, iis præterea, quæ in uterum intromittuntur, quidpiam odoratum ad miscere oportet, cuiusmodi est gallia, muscus, vel ambra, ut uterus reficiatur. Tandem pessaria, & uterini clysteres nuptis, & corruptis duntaxat conveniunt, nascalia vero, balnea, & incessionis tùm his tùm etiam virginitatibus.

Tametsi autem, quæ superius dicta sunt, satis esse videantur, uberio- rem nihilominus segetem auxiliorum menses ducentium adjungere, erit ope- ræ pretium, quia non solum menses, verum etiam foetû, molam, secundinasq; proliciunt, & uteri suffocationi eorum pleraq; utilia sunt, ideoq; sæpius lector ad hoc caput ex sequentibus relegandus erit. Igitur simplicia quæ menses mo- vent sunt semina, radices, folia, flores, fructus, succi, ligna, fungi, cortices. In universum autem sunt in triplici differentia debilia, media, valida, omnia qui- dem calida, at debilia, moderatè sicca, reliqua ordine sicciora. Ac debilia sunt semen rusci, asparagi, pentaphylli, adianthi, cichorei, intibi, & radices earun- dem herbarum vel graminis, folia eupatorii, brassicæ, malvæ, hiperici, adian- thi, pentaphylli, lactucæ agrestis: Ex leguminibus cicer, orobus, lupinus, phascolus; ex fructibus caricæ, oleæ, nuces juglandes, passulæ, amygdalæ amaræ, inter quæ sunt quædam minime sicca, quæ tamen non cogunt, sed refe- rant, aperiunt, emolliunt, & attenuant. Media sunt semen raphani, leli, me- lantii, lauri, juniperi, apii, cerefolii, allii, cepæ, porri, petroselini, anisi, anethi, ameos, carvi, dauci, sceniculi, levistici, seseleos, saxifragiæ, cruce, nasturtii, & ra- dices, folia, ac flores eorum, ac bunii, quæ napi sylvestris species est, betonicæ, valerianæ; insuper radices pastinacæ, peoniæ, cappar. ircos, rubæ, aristolo- chiæ, gentianæ, enulæ, asphodeli, eringij, absinthii, cum foliis earundem, ac abrotani, arthemisiæ, capill. Ven. calamynthæ, matricariæ, pulegii, origani, affari, faturejæ, hyssopi, serpilli, helenii, majoranæ, scordii, marrubii, came- drios, camepithis, mercurialis, rutæ siccæ, inter quas herbas sium etiam annumeratur, hispanicè (*rabacas*) thimus, simirniun, peucedanum, melli- sophilum,

*Simplicia
menses du-
centia.*

Debilia.

Media.

fophillum, hypericon, betonica, flores sampfuci, camemali, stæchadis, croci. Ad hæc juncus odoratus, calamus odoratus, amomum, cinamomum, cardamomum, cassia, Xylobalsamum, spicanardi, costus, cyperus, Zinziber, galanga, nux muscata, piper, cubebæ, moscus, ambra, castoreum, unguis odoratus, æspus, bitumen, sal, nitrum, sulphur, aloës; Ex gummis stirax, opoponacum, ammoniacum, sagapenum, galbanum. *Valida sunt elleborus, hermodactyli, turbith, colochintis, timelæa, ac titimalorum genera omnia, scamonium, cantharides, fella animalium, radix ciclamini, piretrum, staphisagria, brionia, fabina, filiquastrum, cucumis agrestis.*

Valida.

- 10 Ex quibus parari possunt sirupi, apozemata, electuaria, tabellæ, trochisci, pulveres, fomenta, incessiones, balnea, injectiones, suffitus, pessaria, linimenta, unguenta, emplastra, cataplasmata. Itaq; conveniunt sirupi capil. Ven. de arthemisia, de duabus, & quinq; radicibus, de calamintha, de stæchade, de hyssopo, adianto, de eupatorio, de absynthio, de betonica, cum aquis earundem herbarum, aut graminis, fœniculi, pulegij, matricariæ, raphani, apij, enulæ, valerianæ, marrubij, majoranæ, penthaphilli, ut sirupi de arthemisia capil. Ven. an. ʒj. cum ʒiij decoctionis rubæ, assari, pulegij, diptami misce, pro dosi; aut ʒ calaminthæ, arthemisiæ, pulegij, thymi an. m. j. acori ʒj bulliant in lib. vj aquæ ad medias in fine adde croci ʒj. colaturæ admisce mellis optimi despumati
- 20 ʒiij, iterum leviter bulliat, despumetur, & fiat apozema dosi ʒvj. Est etiam præsentaneum aliud, quod recipit radicem fœniculi, acori, an. numero iij, rubæ tinctorum, fabinæ an. ʒiij foliorum arthemisiæ, pulegij, melissæ, buglossæ, fœniculi, mercurialis an. m. j, squinanthi, cyperi, calami aromatici an. ʒij, feminis anisi, fœniculi, galangæ, an. ʒij, medullæ passularum ʒβ, fiat decoctio secundum artem ad lib. ij colaturæ adde mellis despumati, sacchari albisimi an. ʒiij, cinamomi electi ʒij. Ejusdem virtutis est hic stillatitius liquor; accipe panem, qui mediocriter, & ad fermenti fere naturam accescerit, & in furno moderatè coxerit, cui ablato cortice adde mellis ʒxij, pulveris seminis urticæ, dauci, ameos, anisi, fœniculi an. ʒjβ, trochiscorum, galliæ moscatae,
- 30 myrrhæ, rubæ an. ʒβ. cotulæ foetidæ ʒij infundantur in lib. iij vini, aut sequentis decoctionis, & omnia in balneo Mariæ destillantur; cujus destillationis, sumat fœmina uncias tres cum ʒij sirupi capill. Ven. aut de duabus radicibus sine aceto, recipit autem decoctio fœculorum rub. cicerum rub. an. p. j. seminis juniperi ʒj, radicis rubæ, rusci, raphani silvestris, asparagi, petroselinii an. ʒβ camedrios recentis m. j. seminis ameos, anisi, fœniculi an. ʒij. secundum artem fiat decoctio. Hæc etiam aqua vitæ, seu potius theriacalis, & menses mirificè movet, & ventriculum roborat, accipe vini hispanici optimi lib. centum seu canadas xxv herbarum melissæ, centaurii, betonicæ, veronicæ, capill. Ven. pulegij, arthemisiæ, nepitæ, an. m. vj destillantur omnia
- 40 simul secundum artem primâ vice, secundâ vice liquori extracto adde prædictarum herbarum an. m. iij, & iterum destilla, ut primo, tertiâ vice adde herbarum earundem an. m. jβ quartâ m. j quintâ m. β. sextâ ac postremâ adde theriacæ Andromachi libr. j. destilletur sine herbis, post ultimam, hoc est, sextam destillationem adde auri laminati folia xxiiij, fervetur diligenter dosi cochleare. j. Utilis etiam est liquor destillatus ex arthemisia, vino, & mulsa simul, aut potus concinnatus ex lib. ij decocti pulegij, & calaminthæ cum ʒiij mellis, vel castorei ʒj. trochiscorum de myrrhâ ʒβ croci ʒj. vini albi optimi ʒiij, aut opoponacis, vel sagapeni ʒj cum eodem vino, vel decocto, aut trochiscorum de Gallia ʒβ cum vino; sed mirificè attenuat, & obstructions
- 50 referat id, quod habet decoctionis fabinæ ʒiij sirupi de quinque radicibus, aut capill. Ven. ʒij. misce pro dosi singulo mane, quoad menses procedant; valet etiam sirupus, qui exprimitur ex conserva florum, vel corticum auranciorum cum pulvere cinamomi, aut corticis cassiæ fistulæ. Ne tamen uno semper remedij genere defatigentur patientes, quibus magis arriserint conservæ, sic parentur; foliorum Eupatorii spicæ Romanæ, corticum cassiæ lignæ, croci, feminis apij,

*Composita menses moventia. Sirupi.**Apozemata.**Liquor stillatitius.**Aqua theriacalis.**Alini liquor.**Conservæ.*

nis apii, liquiritiæ, squinanti, seminis leuistici an. ʒ iiij, rhapontici ʒ iii. masticeis, lacæ non ablutæ, spodii, rosarum rub. aristolochiæ an. ʒ j. cuncta tenuissimum pulverem redigantur, & cum melle despumato fiat conserva; dosis a. ʒ ij. ad ʒ ʒ. Eiusdem est efficaciæ altera, quæ habet spicæ Indicæ, ac Romanæ, corticum cassiæ lignæ, rubæ tinctæ, assari, anisi an. ʒ j ʒ seminis mellionis cucumeris, phascolorum, apii, rutæ, ciceris nigri, seminis endiviæ, verbenæ, spicæ Romanæ an. ʒ j. fiat ex his pulvis, qui oleo amygdalarum aspergatur, postea cum melle despumato fiat conserva dosis ut supra cum uncis septem decocti fascolorum aut cicerum rub. Tertia confectio habet myrrhæ calamint hæ montanæ an. ʒ iiij, medullæ passularum ʒ ij, rutæ viridis ʒ ii, fabinæ ʒ j. contundantur & cum melle fiat confectio dosis an. ʒ j. ʒ ad ʒ ij cum aquâ pimpinellæ, est etiam utilissima pastinaca condita cum melle, Zinzibere, cariophyllis, pipere, & croco, de quo insuper sirupo accipiat semina uncias iii cum ʒ j. cinamomi: valent præterea omnia electuaria ex chalibe quarum, descriptiones reperies c. de febre alba. sed & in eundem usum conficiuntur pilulæ, quæ recipiunt musci, myrrhæ an. ʒ ij stachados, rubæ tinctorum, pulegij, corticum citri, cassiæ, piperis longi, granorum pæoniæ, calami aromatici an. ʒ iiij, spicæ nardi ʒ j. cum succo vel aqua arthemisiæ fiat massa, ex cuius ʒ ii formentur vij tertio quoq; die assumendæ.

Tertia. De decoctionibus, balneis, fomentis, & incessionibus plus satis superius dictum est; suffitus si eis utendum sit conficiuntur, ex ligno aloës, laserpitio, seu bejoiño, aristolochia, cattoreo, adianto, peucedano, semine apii, fœniculi, rutæ, ciperi, junco odorato, calamo aromatico, nigella, sizimbrio, cinamomo, myrrha, styrace, galbano, thure, bdellio, cariophyllis, Zibeto, mosco, fabina, trochiscis de gallia, de oppoponace, de sagapeno, de myrrha, raro tamen suffitus usurpandi, & non nisi in obstructionibus a crassis humoribus, quia exsiccando constringunt. Ex iisdem medicamentis varia parari possunt pessaria ut ʒ radice gentianæ, pulegij, an. ʒ ii, seminis melantii ʒ j, carnis caricarum q. ʒ. terantur terenda, & cum succo mercurialis fiat massa, quæ cum gossipio aut lana securè applicetur, quia ardorem non inducit, & mirificum est. Simile est id, quod habet mellis cocti ʒ j circum adde hieræ picæ ʒ ij pulveris Euphorbii g. iii. misce, vel accipe mellis, & ceræ an. ʒ ʒ trochiscorum de myrrha ʒ j, musci, Zibeti, vel ambræ g. iiij: Aliud sic conficitur: medullæ cervinæ, therebintinæ an. ʒ ʒ succi mercurialis ʒ ʒ, aut pulveris ejusdem, agarici an. ʒ ʒ probe commixta linteo mundo involvantur. Parantur etiam pessaria ex pari quantitate styracis, ladani, galbani, bdellij additis pulveribus radicis irios, arthemisiæ, absinthij, hyssopi, cyperi, capparorum aristolochiæ, rubæ, melantii, anisi, urticæ, ac si fortioribus uti sit animus, additur ʒ j aut g. x. pulpæ colochintidis, scamonii, aut fellis vaccini, seu hircini ʒ i. Alia medicis efficaciæ sic concinnantur: accipito assari, cinamomi an. ʒ j. succi mercurialis decocti cum melle ʒ i. incorporentur, & linteo excipiantur, aut excipiantur gossipio; vel fiunt ex herba mercuriali, arthemisia, rhajorana, cum hiera simplici, theriaca, nutridato, & g. iiij mosci aut ex radice malvæ, althææ, iridis, apii, fœniculi illitis, oleo liliorum, rutaceo, jasminorum, costino, aut irino cum pulvere hieræ; consimile paratur ex resinæ ʒ ʒ mirrhæ ʒ i. croci ʒ ʒ, styracis, & galbani an. ʒ ii mellis uncia j. cum gossipio, vel lana carminata fiant pessaria seu nasalia, quibus addere licet adipem anserinum, & gallinaceum. Jam vero uteri clysteres conficiuntur ex ʒ iii decocti radicum, & herbarum supradictarum addita ʒ i. pulveris seminis alicujus convenientis, & uncia olei, veluti si sumas quinque rad. aperientium an. ʒ i, foliorum matricariæ, nepitæ, pulegij, roris marini, thymi, valerianæ, anethi, an. m. ʒ fabinæ parum coquantur in debita quantitate aquæ ad medias, decocti ʒ iii adde olei liliacei, camomilini vel laurini ʒ i, pulveris melantii, trochiscorum de myrrhæ croci an. ʒ i. fortior hic erit roris marini, sampuci, smirni, fœniculi an. m. j. radicis eringij. ʒ i. fiat decoctum cuius sume ʒ iiij catholici ʒ ʒ styracis ʒ i. dissolve,

Altera conserva.

Tertia.

Pilula.

Suffitus.

Pessi & nasalia.

Uteri clysteres.

solue, & tempore somni infundito. Adhuc tamen majoris erit efficaciam hæc alia injectio radicum appetivarum rubeæ an. ʒi. radices eringii, ciclamini an. ʒß mercurialis m. i. fabina parum, spicæ, assari, an ʒ ii ʒ fiat decoctio, cujus colaturæ ʒ iiii cum uncia vini in uterum infundantur; si vis abstergere in decoctione, addito lupinorum, vel fabarum an. ʒ ii. Inunctiones fiunt *Inunctiones* ex oleo liliorum, rutaceo, anethino, de baccis lauri, de croco, de napha, de vitellis ovorum, de capparibus, de succo angelicæ; ex quibus etiam cum cera, & croco ac aliquo ex prædictis pulveribus, & si opus sit muscilaginibus unguenta parantur; ut olei liliorum, irini an. ʒ i, olei amygdalarum amararum, cappar. an. ʒß succi rutæ, aut artemisiæ, vel fabina ʒ iiii, coquantur ad consumptionem succorum, & adde ladani, & ceræ q. s. fiat unguentum. Aut accipe succi mercurialis, vini optimi an. ʒ j. olei anethini, de baccis lauri an. ʒ ii ceræ q. s. croci parum fiat unguentum. Inungitur etiam imus venter, & inguina unguento, deopilativo succorum aut oleorum, cujus descriptiones suo loco recensuimus; aut etiam oleo de stirace, de bezoino, laurino, anethino, addita myrrha, & galbano, quibus lumbi etiam perfunduntur.

Scholium.

20 Numia etiam copia] autumat Mercurialis multum sanguinem retentionem non efficere, cum potius multitudine ipsa vasa sponte hiare soleant, ideoq. non supprimi, nisi quando ex accidenti crassities multitudini jungitur. Speciosa duntaxat ejus ratio est, non tamen cogit, nam ob nimiam plenitudinem vasa ita distenduntur, ut comprimi ad humoris expulsionem non possint, vis præsertim ob cæcatis, & naturâ gravatâ à multitudine, neq. potente regulare humores ad expulsionem à Venis communibus ad Venas uteri, nec vacuâ ullâ existente parte, per quam fluat: ita videmus vinum quantum cunctæ, tenue, aut alium liquorem ex dolio admodum pleno unico foramine non fluere, merito igitur à Gradio, ac reliquis scriptoribus multitudo inter causas connumeratur.

30 Excellens caliditas] Qui fieri potest ut caliditas menses supprimat, cum caloris sit aperire, & rarefacere, quæ ad expulsionem conducunt? Respondeo, robur quidem expultricis in calido, & humido consistit, caliditas enim affectivè juvat ad expulsionem; humiditas fundendo ac liquefaciendo humorem. Cate- *Naturales* perans qualitas sive intemperies virtutem debilitat; Secundo quia dissipat, & *facultates* exsiccat tenuem, & acrem substantiam, quæ facit ad penetrationem. Tercio quia *à quibus pri- mis qualita- rib. inven- tur singula* immoderatus calor plus assumit, quam attrahit. Ut autem hoc obiter advertas calor alterando, & concoquendo ad nixum facit, & retentionem, humiditas vero ad expulsionem, & nutritionem, quod si calor siccitati conjungitur attractionem juvat, nam frigus nulli functioni est usui, ut Galenus auctor est, quod si frigus ad retentionem facit, per accidens id est, dum incrassat, & gelat, calor vero expulsionem potissimum conducit cum humiditati conjungitur, vide cap. de uteri debilitate, & Avicennam prima primi d. 6. c. 3.

9. de sympt. caus. c. 3.

40 Infanabilis redditur] Quod Hippocrates scribit primo de morb. mulierum, suppressionem ultra sex menses persistentem esse incurabilem, non, sicut jacet, accipiendum videtur, nam & nos multas vidimus restitutas, quibus diutius menses fuerant suppressi, & ipse Hipp. 4. pop. & 5. ejusdem tit. ancilla mentionem facit, & Gorgia uxoris, quarum altera per quadriennium, altera per septennium menses suppressos habuere, ac tandem curata sunt; dicendum ergo curationem quidem post sex menses esse difficiliorem, aut ibi loquutum fuisse de suppressione ex inversione colli uteri ut ex serie colligi potest, quæ certè post sex menses incurabilis redditur, quia non facile reducitur uterius.

Gal. 4. 18. P. lib. 3. c. 60

Cæterum detrahendus est sanguis] Pauca quadam de sanguinis detractio- *Quæst. cele- bris de san- guinis missi- one in men- str. suppress.* ne hic discutienda sunt. Primo Galenus lib. de sanguinis missione venam secat triduo, qua triduo vè, ante consuetum tempus muliebri circuitus. Paulus vero str. suppress. non

non nisi decem diebus posteaquam constitutum tempus praterierit: conciliantur hac loca facile, si Galenum intelligas de sectione vena pedis, ut legenti patet, Paulū de sectione vena cubiti, aut si Paulum interpreteris de vena sectione, quā plenitudinem deponit, Galenum de ea quā ad locum conferens trahit: Demum si Paulum de revulsivā, Galenum de evacuativā. Sed contra est quod Galeno auctore 4. de valetudine tuend. c. 4. crurum scarificatio solvit etiam plenitudinem; & eodem teste 2. ad Glauco. 2. Sectio vena pedis ab utero derivat, idem sentit 13. meth. ubi in uteri inflammatione hanc venam ad derivandum secat, quod etiam experientia confirmare videtur, vidimus enim saepe menses fluentes vulneratā hanc venā cohiberi, & ischiadem ex sanguinis abundantia factā ex crure evacuatione Galenus curavit allegato. Non igitur ad revellendum, aut plenitudinem deponendam brachij venam tundere oportet, cum id ex pede fieri possit, nec rursus sectā venā pedis menses moventur, quia derivare est ab utero evocare, menses autem movere, est aut illum sanguinem trahere, ac ejus venas replere. Dicendum ad primum crurum scarificationem solvere quidem plenitudinem non tamen magnam, qualis in hypothesi erat, hac enim promptius, commodiusq; per venam amplam basilicam dictam deponitur. Ad secundum dicimus venā in pede sectā a supernis ad inferna sanguinem evocari; si igitur in utero sanguis redundet, ab ipso derivatur ad pedes, sin minus a superioribus locis ad ipsum transit, aut certe ad venas sedis, prout huic ad illi parti natura prior est, sic Galenus c. 19. sequenti hamorroidas provo. cat sectis venis, quā in cruribus sunt; in feminis vero potissimum ad uterum trahit, quā ex ipsa natura per eum locum expurgantur; & hoc semper consequimur, ut hac sanguinis missio obstructione liberet; subindeq; ad expulsiōem juvet. Ex dictis patet, aliud esse ex utero, aliud per uterum evacuare, per uterum sectā inferius venā commodē evacuamus, ex utero factā prius revulsione ex brachio. Verum neq; hac omnia difficultatem penitus exhauriunt, nam illud solum concludunt, quod diximus, initio curationis venam cubiti, postmodum venam poplitis tundendam esse. At Galenus cit. quem sequitur Fuchsius, Mercurialis, & alij viri in arte praestantes, nunquam licere venam cubiti secare in mensem suppressione asseverantissimē confirmat, licet plenitudo adsit, eò quod & purgationem menstruam comprimatur, & sanguinem ad superiores corporis partes retrahat; Et libr. de sanguinis missione adversus Erasistratum, Hippocratem vehementer laudat, qui 2. Epid. 4. in fine, Sthimargei famula suppressis mensibus cum plenitudine occupante universum corpus, ut lib. de tremore c. 8. ipse declarat, venam talo proximam secuit. In contrarium est Aëtius lib. 4. s. 4. cap. 57. ubi cubiti, ac tali venas secare jubet, quem sequitur Gradius cap. proprio. Avicenna & acerrimi iudicij vir, ac de medicā materiā bene & praeclare meritis Mercatus: Eorum ratio est, quia ubi plenitudo superiora obsidet, sanguinis minuta detractio ex brachio non tam superprimit, quam juvat ad earum evacuationum provocationem impediendo, ne superiorum plenitudo deorsum irrepāt, si tali venas protinus incidās, & aut obturet vasq; obstruat uteri, aut sanguine copiosius ad uterum evocato immodicum sentiat. Pro qua sententia est etiam Paulus lib. 3. c. de uteri inflammatione, & Galenus lib. 11. meth. c. 13. ac communis praeficientium usus, qui in inflammatione partium inferiorum, & pudendarum prius venam cubiti tidunt, deinde venam pedis, nam cum praedictae partes propendeant, & pondere gravent, si initio vena poplitis scarificetur, periculum est, ne accurrente humore in desperatam incurrant inflammationem. Est & tertia ratio, quia omnium medicorum consensu semper initio morbi revellendum est, quod ad distantissima loca fieri debet. Verum ut ab eo, quod ultimum est incipiamus, distantiam ab utero ad pedem sufficientem ad revulsionem esse dicimus; sanguinis praeerea missionem ex pede plenitudinem etiam deponere ex Galeno superius allegato, quod si magna sit plenitudo, copiosa etiam evacuatio medebitur. At si confertam vacuationem mulier ferre nequeat, non erit abs re, Basilicam prius tundere, quod propterea plerumq; fit, ac fieri debet, quia copiosissima illa evacuationes, quibus Hippocrat. & Galenus utebantur, in usu jam non sunt. Praesertim autem vena

Fuchsius 1.
aph. 32.
Mer. c. proprio.

Avic. 21. 5.
tracl. 2. c. 13

Primario

Secunda.

Tertia.

Deciditur
controver-
sia.

40

50

vena Gyberii tundenda infestante cum suppressione febre, & longissime ab eo tempore, quo purgationem mulier expectat: fatemur tamen Hippocratis, & Galeni sententiam securiorem esse, alteram non nisi ab exercitatissimo peritissimoque medico cum magnâ prae meditatione usurpandam

Antor. sententia.

Quinto. Validius menses provocantibus] Galenus saepius allegato post-
ponit venae sectionem ijs medicamentis, quae menses proliciunt: Mercurialis anteponit, & vult sanguinis missionem, aut purgatiunculam praemittere; Galeni sententia hac nititur ratione, quia sanguis obstruens ab exiguis uteri venis evacuari nequit, nisi attenuatus ac incisus, ablataque obstructione. Mercurialis ratio est, quia si, quae impensè menses movent, ante venae sectionem adhibeantur, cum vena adhuc sint obstructa, & sanguis impactus, calida medicamenta universi corporis humores secum ducent, & obstructions magis augebunt. Conciliatio tamen ex methodo à nobis proposita patet, quippe ante evacuationes non nisi mitioribus utendum, post evacuationes validioribus, aut distinguendum de sanguinis missione ex brachio aut crure deponente plenitudinem; & de provocativa menstruationis ex pede.

Quaest. An venae sectio debeat praecedere medicamentis menses cientia.

Simplicia quae menses ducunt] Galenus s. simpl. 22. menses cientia in hoc à diureticis distare scribit, quod quae urinas movent, impensius exsiccant, subindeque tametsi tenue serosum segregant, reliquum nihilominus sanguinem cogunt crassioresque reddunt, qua ratione mensium purgationes impediunt; qui igitur sit, ut pleraque hic in eodem gradu cum diureticis sicca ad mensium provocationem annumerentur? Et Galenus cit. quamquam diuretica talia nonnulla dici fatetur, non quia sola moveant urinas, sed quia solas, & non menses: tamen c. 13. praecedenti multa posuit, quae proprie urinas ducere affirmat, ea tamen postea menses movere dixit, veluti assarum, & meum. Respondetur, menses moventia in duplici esse differentia, quaedam enim sanguinem fundunt, & liquant, tenuioremque reddunt, & hac proprie talia calida sunt, & moderatè sicca conveniuntque imprimis menstruis imminutis: alia praeter hac obstructions insuper aperiunt, quae tenuium sunt partium, ac proprie attenuantia, & cum diureticis fere coincidunt, & ex accidenti menses movent, quatenus vias liberant ab infarctu. At contra est, quod sanguinem cogunt immobilioremque reddunt. Respondet Iachinus, id efficere si quis multis utatur; potius tamen puto, quando his menses proliciendi sunt, ea semper admiscenda, quae una colliquant, & attenuant, & quae uterum respiciunt, & ad ejus vias humores deducunt. Non est autem dubium, pleraque esse, quae particularibus membris tertia quadam facultate conveniunt, nam & Galenus s. simpl. 13. eadem plane concedit contra Theophrastum, & medicamentum dari, quod proprie epaticum, nephriticum aut pleuriticum sit; hinc sit, ut idem medicamentum, pro diversitate errorum, aut illam cum quibus commiscetur, modo menses moveat, modo urinas, aut etiam sudorem, lac, vel semen. Is enim est (ut hoc obiter intelligas) humorum medicamentorum ordo, ut omnia calida cum sint, quae lac, & semen augent, humida esse debeant, idque vel in tenui, vel in crassa materia; quae urinas movent, sudoresque proliciunt sicca sint, & tenuis materia, talia enim humores dissolvunt, atque halitu digerunt, cutem rarefaciunt, & poros ejus, aut imi corporis, prout in hanc aut illam partem natura inclinat: At quae proprie menses evocant, in medio horum consistunt sicca, quidem sed moderatè.

Menses moventia in duplici sunt differentia.

Tertia facultas in medicamentis, quae partem hanc respiciunt, & differentia inter medicamenta lac, semen, urinas, sudorem, & menses cientia.

De

De immodico menstuurorum fluxu.

CAP. V.

De scriptio. Immodicus menstuurorum fluor tunc fit, quando menses plures, copiosiores-
ve fuerint, quam solebant autore Galeno 6. popul. primo com. 7. aut quan-
do ultra consuetum purgationis tempus fluxerint præter modum, aut naturæ
ætatis, vivendique institutum: aut tandem, quando statas periodos non ser-
vaverit, ut si bis in mense repetat. In cunctis tamen respectu ad consuetu-
dinem mulieris habito, quod potius metiendum erit ex natura, & viribus cu-
jusque, quam ex termino dierum, & quantitate humoris, quam præci in bi-
duo, triduo vè constituerunt heminas duas atticas, cum nostris temporibus
magna sit diversitas, aliæ enim longiori tempore, & in majori quantitate;
Natura. aliæ breviori, & minori, salubriter expurgantur. Symptoma est de genere
immodicè excretorum, quamquam enim ex sanguinolentis evacuationibus
sola menstura mulierum præter naturam non sit, ut scribit Galenus, id qui-
dem intelligendum, dummodo non excedat, quamvis si excedat, nec adhuc
certe toto genere præter naturam est, sed multitudine, & qualitate. Sequi-
tur hoc symptoma ad morbum in depravatâ figurâ, meatuum scilicet dila-
tationem, quæ tripliciter contingit, aut enim vasa rumpuntur, dilacerantur ve
Tripliter
vasa ape-
riuntur. contusione, seu ruptione, & tunc dicitur diæresis, quo casu confertim sanguis
fluit; aut aperiuntur propria foramina, & ex extremitates venarû, & dicitur ana-
stomosis; aut exeduntur tunicae, quod diapedesis nuncupatur. Porro vasa hæc
aut sunt interna uteri, & tunc proprie fluxus mensturus nuncupatur, aut sunt
externa illa, quæ terminantur in uteri cervice, & tunc fluxus fit quasi hæmor-
roidalis: rursus aut sanguis, qui fluit simplex, & impermixtus est, & tunc uteri
fit profluvium menstuum exquisitum; aut alteri materiæ permiscetur, &
tunc vel mensturus sanguis prædictum humorem superat & fit profluvium
mensium notum, seu menses decolores, aut ab illo superatur, & fit profluvium
muliebri notum, de quo infra.

Causæ ex-
terna. Provenit hæc affectio interdum à causis externis, utpote ictu, casu, cur-
su, saltu, aut choreis, immodico exercitio, nimio calore, balneorum usu, ma-
ximè crurum frequenti ligaturâ, frictionibus, aut vehementi animi commo-
tione, hæc enim omnia aut solent sanguinem concitare, fluxibilioremque
reddere, & ad uteri partes deferre; aut certè vasa rumpere, aperire, dilatare.
Accidit præterea ex uteri rhagadis, ulcere, virilis membri excedente magnitu-
dine, laborioso partu, vel abortu, insuper ex aromatum, aut vini albi fortioris
usu, aut supressis ani hæmorroidibus.

Interna. Internæ causæ triplices numerantur; aut enim sunt ex parte virtutis,
aut ex parte humoris, aut ex parte uteri, & vasorum ejus; & quidem
Ex parte
virtutis. ex parte virtutis sanguis fluit quadrupliciter, vel expultricis robore, & effi-
caciâ, qua ratione à nocuis humoribus expurgatur. 6. de locis: aut vir-
tutis retentricis impotentiâ, quæ humorem sibi commissum retinere non
potest 2. de morbis mulierum: aut robore alteratricis jecoris, quia pluri-
mum sanguinem conficit, cujus pars per uteri venas expurgatur primo de
morbis mulierum, aut debilitate ejusdem alteratricis membrorum, quan-
do ipsæ partes in se convertere nequeunt debitam sibi commissam hu-
moris copiam, licet plus ab epate genitum non fuerit, quam conve-
niebat, quia tunc residuum suo pondere deorsum fertur, aut à naturâ
pellitur, quod tametsi ad omnem sequatur intemperiem, præsertim tamen ab
humida fit: Demum ob fortitudinem attractivæ uteri, quæ ut plurimum à
causis

caulis externis concitatur, vel quia uterus concalefit, vel quia vasa aperiuntur. Ex parte humoru.

Ex parte humoris causa etiā multiplex, aut enim humor quantitate peccat, & tanquam onus à naturâ deponitur 1. de morb. mul. cit. aut qualitate alienus ab eâdem naturâ rejicitur, utpote serosa aut biliosa 6. popul; aut nec qualitate quidem alienus est, & debitâ quantitate à jecore generatur, sed à debili membrorum alteratrice virtute non conficitur, quæ causa superius comprehensa fuit.

P. 5. text. 6.

Cæterum humoris substantia ut plurimum liquida, ac subtilis est, utpote serosa, aut biliosa; qualitas calida, acris, & mordax, à quâ orificia venarum dilatantur, ideoque nihil mirum, si initio sanguis fluat floridus, ac subtilis, 10 postea etiam crassus ac sæculentus, dilatatis jam poris, & meatibus, ut Avicenna, & Gradius propriis capitibus adnotarunt, plures etiam menses vidimus crassos, ac nigros, ob lienis obstructiones, ejus potissimum vasis, quod jecur à melancholiâ repurgat; quin etiam pituitosi menses superflue fluunt, si corpus, & caput pituitâ repleantur, quæ nec per nares, sedem aut urinas excernatur, sed ad uterum cum menstrua purgatione deturbetur, ut placuit Hippocrati 1. de morb. mulierum 22. Non igitur audiendus Paræda, qui hosce humores mensium potius suppressionem semper efficere credit, quia sanguinem crassum reddunt; nam etsi initio obstruunt, postmodum gravatâ naturâ majori impetu prorumpunt quamquam hoc forte concedendum, hos humores non tam superfluum fluxum menstruum, quam nothum profluvium muliebri concitare ut colligitur ex Paulo, & Gradio. Tertia causa ex parte uteri est, quia rarus, laxus, mollis, patentior, hians, aut levigatus, aut quia asperitatem continet, quæ nequit claudi, aut quia ejus vasa rupta sunt dilacerata, ut dictum est, quod etiam ex causis primitivis superius annotatis potuit contingere, præsertim ex laborioso partu, & imperitiâ obstetricis, secundinas à cotylidonibus dilacerantis.

P. lib. 3. c. 63

G. e. proprio

20 Cognoscitur immodicus menstruum fluxus ex patientis aut adstantium relatione, quemadmodum etiam causæ externæ. At si dilatazione tunicæ vasorum sanguis profluat paulatim instillat, & tenuior est; uberius, & cum sensu quodam doloris, si ora venarum sint aperta; sin autem per apertionem vasis rupti dilacerativè contingat, repentino quodam impetu profilit: Si ex humoris acrimonia, & mordacitate, comperies id ex dolore, levi illo quidem, sed mollesto, circa lumbos, uterum, ac pudenda; ex sanguine, & virulentiâ sanguini commixtâ, & graviter olente, & quia lentus est fluxus initio, major in processu, qui ob concretum sanguinem interdum cum dolore supprimitur, ac denuo copiosius prorumpit, denique ex labiorum, & gingivarum scissuris, quæ à vaporibus inde ascendentes fiunt. Sanguinis copia dignoscitur ex conferentiâ, ac tolerantia, corporis consistentia, & habitudine bona, & quia vividior, coloratiorque redditur femina, & ab aliis affectionibus liberatur, ac fluens sanguis ruber omnino est, ab adstringentibus læditur patiens, & si fluxio supprimitur, intumescit venter, quasi mulier prægnans sit, membra laxa fiunt, & femina valetudinaria evadit, quæ eadem signa jecoris robur, & sanguificandi efficaciam demonstrant, quo in casu dysenteria epatica sæpe toto juvenutis tempore citra nocumentum contingit. Jam vero peccans humor dignoscitur, quia in corpore efflorescit color eidem similis, ex calore præterea aut frigidityte, colore, consistentia, substantia, & odore, & quia sanguine linteo excepto, exsiccatoque in medio rubra est macula, in circuitu vero humoris redundantis notæ apparent; subinde si fluens sanguis colligatur super arenam siccam ac minutam, & in ferventissimo sole exsiccare sinatur, si biliosus fuerit, pallidus, aut viridis arenæ color evadet; si pituitosus, albus, & veluti mucus erit; si melancholicus nigrescit, quas notas posuit Hippocrates. Uteri vitia ex femina habitudine dignoscuntur, nam decolor, marcida, vieta, fastidians, confraeta, & imbecilla redditur, aliaque postea pejora sequuntur symptomata. Facultatis vitium ex defectu reliquarum causarum deprehenditur, ulcus ex sanie cum fæcore, dolore, & aliis, quæ ulcera concomitantur. Demum si ex utero

*Paræda la-
psus.*

*Ex parte u-
teri.*

Signa.

*Sanguinis
indicia.*

*1. de morb.
mul. 37. c.
119.*

30 aut viridis arenæ color evadet; si pituitosus, albus, & veluti mucus erit; si melancholicus nigrescit, quas notas posuit Hippocrates. Uteri vitia ex femina habitudine dignoscuntur, nam decolor, marcida, vieta, fastidians, confraeta, & imbecilla redditur, aliaque postea pejora sequuntur symptomata. Facultatis vitium ex defectu reliquarum causarum deprehenditur, ulcus ex sanie cum fæcore, dolore, & aliis, quæ ulcera concomitantur. Demum si ex utero

utero

utero ipso prodeat sanguis niger, graveolentior & grumosior est; si ex venis cervicis rubicundior, fluidior, nec adeo male olens. Consideranda igitur sanguinis quantitas, qualitas, fluxionis duratio, ac delationis modus, amplioribus namque vasis ruptis magna sanguinis copia confertim profluit: erosio vero & apertis parva, sed ab erosione cum dolore, ab apertione citra illum.

Prognostica

Sequuntur hanc affectionem saepe gravissima mala, scdus nimirum color, pedes molli tumore attolluntur, virium debilitas, vitatur ciborum tum concoctio, tum cupiditas, tabes, syncope, hydrops, ac reliqua omnia quae quamlibet immoderatam sanguinis evacuationem sequi consueverunt symptomata, teste Galeno, foeminas hasce infestant, nam & Hippocrate dicente, si menstrua plura fiunt, accidunt morbi, totius corporis praesertim, suppressis autem menstruis ex utero morbi contingunt, nimius vero fluxus, ut declarat Gordonnus, ducit ad agritudines vel consumptivas, vel cacheticas, aut ad passiones ventriculi; si ad immodicam evacuationem animi defectus sequatur, malum ait Hippoc. Porro immoderata sanguinis fluxio in senescente muliere lethalis ut plurimum: in juvenculam admodum periculosa, si perseverat, quia ad hydropem terminatur. At si per solis, aut Lunae Eclipsim menses profluant, raro, inquit Apulejus, curantur, quia ora vasorum occalluerunt, quod ego potius de consuetudine, & antiquo fluxu dicendum puto, quia in eo venarum uteri ora diu aperta occalluerunt, et si supprimatur antiquus fluxus, periculosum ducit Galenus saepius. Omnium difficilime curatur fluor, qui provenit ex mala uteri dispositione, quia pars haec facile excrementa suscipit, tum ratione situs, tum etiam ratione multarum venarum, quae eo confluunt, tum denique ratione assuetudinis naturae, quae singulis mensibus per eam partem sese exonerare solet; Praeterea a profluvio sanguinis desipientia, ac convulsio malum. Si menses decolores fuerint nec per idem tempus semper venientes, purgationem indicant esse necessariam.

Apulei sententia.

Fluxus menstruus per viam crisis in corpore pleno aut vitiosis humoribus redundante, ac cum patientis tolerantia cohiberi non debet; quod si ex partu, aut abortu proveniat, curatio petenda ex capitibus de partu, & abortu laboriosis; si ex ictu, casu, medicamento exedenti; calore, vel frigore, aliave causa dilacerante, curatur victu parco, quiete, sanguinis missione ex brachio, frictionibus, ac ligaturis partium superiorum, & his, quae adstringunt, atque conglutinant infra dicendis. Si a sanguinis ubertate, victus sit frigidus, & parcus, fiat sanguinis missio conveniens, vitentur balnea, reliquum opus naturae committendum, nec ejus motus aliter praepediatur, nisi magna impendat spiritus resolutio. Verum si ex suppressa aliqua evacuatione suboriatur, veluti fluxu sanguinis per nares, aut haemorrhoidas, aut per meatum urinarium, aut per manuum, & pedum fissuras, aut ex abscissione sudoris, tota curandis ratio post sanguinis missionem, & purgationem in provocatione ejus evacuationis consistit. At si (quod plerumque fit) ex humoris alienae qualitate accidat, siquidem a bilioso, & calido sanguine fiat, quinque remedium generibus utendum erit. Primo victu refrigerante ex extremitatibus animalium vituli praesertim, vel arietis, aut ex pullorum carne assa, vel cocta cum lactuca, scario, cucurbita, acetosa, portulaca, quibus sine carne in cibo vescendum erit, aut pulticulam, ex duabus partibus cremoris hordei paratam, & unam lactis amygdalini cum saccharo, & aqua rosacea, vel ex amylo, aut etiam panatella ex panis medulla abrasa, cum butyro, saccharo, & aqua rosacea, Lusitani vocant caldo demito depam; ex fructibus conveniunt pyra, cotonea, mala granata, mespila, fructus berberis conditi, aut ribes. Potus esto aqua chalybeata, aut ex ignito auro, vel cocta cum mastice, hordeo, vel coriandro preparato, cui immisceri potest rob. de ribes vel sirupus de berberis: exercitium vitetur, & omnis laboriosus motus, aut violentus; somnus sit moderatus vel paulo longior, aer subfrigidus, citra excessum tamen, quia excedens frigiditas humores ad interiora impellendo

Curatio a bilioso sanguine si fiat

Panatella Lusitana.

Excedens frigiditas fluxum anget.

10

o. de lori
s. apl. m.

s. apl. m.

20

7. apl. m.
s. apl. m.

40

50

impellendo fluxum auger, nimius etiam calor internus aut externus attenuando nocet: fugiat vinum & aromata omnia, ac diuretica, aquososque cibos, quales fructus horarii, & inter olera ea, quæ valde humida sunt, & flatulenta.

Secundo avertentibus, ut sanguinis missione factâ semel & bis, aut quoties necessitas postulat, & vires tolerant. paulatim tamen ac per intervalla digito foramini applicato, tundenda autem primò basilica vena, deinde salvetella dextræ manus, subinde cucurbitula jecori, & nonnunquam lieni aut sub mammis affigenda, ut monuit Hippoc. si tamen fluxus diu perseveraverit hirudines hæmorrhoidibus applicentur, ut altero excitato fluxu prior subsistat.

3. aph. 1.

- 10 Tertio refrigerantibus, incrassantibusque serapiis, & apozematibus, contemperetur sanguis, utpote sirupo ros. granatorum, de portulaca, de rosis siccis, myrthino, de acetosâ, de ribes, de berberis, cum aquis portulacæ, rosarum, acetosæ, capitum ros. plantaginis, sanguinariæ, cichorei, endiviæ, ac similibus, ut si pluribus diebus capiat patiens 3 ij sirupi myrthini vel granatorum, cum 3 iij aquæ capitum ros. vel portulacæ, vel 3 v hujus apozematis, hordei mundi leviter tostip. ij. foliorum portulacæ, acetosæ, polygonii, plantaginis, sanguinariæ, an. m. j. capitum ros. p. j. coquantur inf. q. aquæ pluvialis ad libr. ij β, colaturæ adde sirupi cydoniorum, myrthini an. 3 ij fiat apozema clarum aromatizetur 3 j β specierum diarrod. abb. frigida etiam potio, aut dilutiores sirupi hoc

Aversio.

Sanguinis miss. paulatina.

Contemperantia.

Apozema.

Frigida potio.

- 20 in casu conceduntur, si modo femina carnosa sit, ac boni habitus, nec aliud subsit quod impediatur.

Quarto si his fluor non detineatur, biliosum humorem subesse conjectandum est, quem purgare tentabimus pharmaco, quod habet rhabbari electi, cort. mirob. citr. an. 3 ij infundantur per noctem in 3 iij aquæ portulacæ colaturæ adde mane sirupi ex 9. infus. ros. siccarum 3 j. pulpæ cassiæ, & tamarindorum an. 3 β. misce, capiat in aurora: aut 2 decoctionis biliosæ vel feri caprini, aut decocti capitum ros. florum cord. & tamarind. 3 iij in quibus infunde parem quantitatem rhab. & myrob. & adde sirupi ex 9. infus. ros. siccarum 3 ij. mirificè etiam prodest sumere singulis diebus manè, & vesperi,

Purgatio.

- 30 3 iij aut v. sequentis decocti, foliorum cichorei, scariolæ, lupulorum, fumariz, borraginis, sanguinariæ, portulacæ an. m. j. passularum 3 j β. prunorum numero xv. florum cord. an. p. j. anisi 3 j. quatuor seminum frigid. major an. p. j. fiat decoctio secundum artem in sero caprino, vel aqua pluviali ad libr. ij. in fine adde foliorum senæ 3 j β medullæ carthami 3 iij, colaturæ misce succi ros. lib. β, succi intybi 3 iij sachari q. s. fiat apozema clarum aromatizetur 3 i. spec. triasandali: vel cum uliori decoctione fiat ad formam sirupi cui addi possunt 3 ii rhabarb. quod si vitellina bilis commisceatur admiscenda sunt, quæ pituitam purgant, de quibus infra. Est etiam ex usu ter, quaterve citra dierum intervalla hunc bolum exhibere, sachari

Decoctum.

Bilis vitellina. Bolus.

- 40 ros. 3 j. pulveris rhabarb. 3 β. aut 3 ii misce, plura vide c. de uteri intemperie calida.

Quinto iis, quæ flavæ bilis fervorem compescant, ac frenent, qualia sunt refrigerantia, & adstringentia, quæ per os assumpta ebibuntur, aut devorantur, aut utero admota, induntur, vel extrinsecus applicantur.

Fervorem sedantia.

Intus quidè assumuntur potiones, pilulæ, & opiata: offeratur itaque post universales evacuationes serum caprinum, aut lac ipsum si febris non adsit, ptisanæ cremor, farum cum jure pulli, sirupus de agresta, de berberis, de ribes ros. borraginis, acetosæ; de succo plantaginis, de succo acetosæ, de rosis siccis, de muscilaginibus, de portulaca, de papavere, cum decocto hordei, plantaginis, lactucæ, solani, symphyti, bursæ pastoris, capitum ros. ex quibus etiam stillatitiæ aquæ probantur, ac minus fastidiosæ sunt, aut aquâ in quâ sæpius extinctum sit aurum ignitum, ad sistendum fluxum, & somnum conciliandum mihi expertus est potus, qui habet sirupi, papaveris, myrthillorum an. 3 iij aquæ symphyti plantaginis an. 3 viii pulveris diamargaritonis frigidi 3 i. boli armeni 3 β, misce sæpius capiat 3 iij aut v.

Assumenda.

Potiones.

C

quo

*Opiata. si-
ve conser-
ua.*

quo tempore se componit ad somnum. Inter devoranda hæc mixtura five opiata valde probatur, conservæ ros. antiquæ, conservæ symphyti an. ʒ i. pulveris trochiscorum de karabe, tragachanti, spodij, boli armeni præparati, corallij rub. præparati, masticeis, balaustiarum, acaciæ, gummi arabici an. ʒ ʒ cum sirupo myrthino fiat confectio, cui addi possunt ʒ iij micleræ, est etiam magnæ utilitatis altera, quæ recipit carnis Cydoniorum conditæ ʒ i. ʒ trochiscorum de spodio, terræ sigillatæ, pulveris diamargaritionis frigidi specierum diapapaveris albi, diatragachanti an. ʒ i. cum sirupo cydoniorum fiat opiata, cujus dosis magnitudo majusculæ avellanæ cum ʒ iij aquæ plantaginis, vel bursæ pastoris. Prodest triphæra minor, sed mirum in modum valet assumere singulo mane cochleare j. conservæ de scoria ferri, quæ ex Rasio sic paratur; myrobal. Emblicorum, belliricorum an. ʒ v. spicæ, squinanti, cyperei, Zinziberis, piperis nigri, ameos, olibani five thuris an. ʒ ij. scoriæ ferri præparati per hebdomadam in aceto, deinde extractæ, & torrefactæ ʒ xv. omnia subtiliter pulverizentur, & cum melle despumato, vel cum saccharo fiat conserva, curat fluxum uteri, ventris, hæmorrhoidum, & omnem alium. Scoriam tamen exactè præparare docet Quiritus de Augulis in luminari apothecariorum. Pilulæ hæc sunt etiam utilissimæ, olibani, masticeis, myrrhæ an. ʒ j, boli armeni ʒ ʒ pulverizentur subtiliter, & cum succo cydoniorum fiat massa, cujus decima pars accipiat vespere ante cibum; conveniunt etiam pilulæ de bdellio. Quod si nec his quidem fluxus sedetur, ad narcotica veniendum, qualia sunt requies magna, Athanasia, philonium Romanum, persicum, vel tarsense, quorum dosis ʒ iiii pro fortioribus, pro aliis ʒ ij aut ʒ ʒ in ʒ ij vini adstringentis, & una aquæ ros. In eundem uium pilulæ hæc conficiuntur, quæ nutioris sunt facultatis, ʒ calchanti, opii, thuris, masticeis, coriandri tolli an. g. j. ʒ terantur diligenter, & cum sirupo de ribes fiant pilulæ v. vel septem accipiendæ noctu quatuor quinqueve horis post cœnam, quæ tamen omnia, quia sanguinem quasi congelant, cum præmeditatione & non nisi urgente necessitate sunt exhibenda.

Pilula.

Narcotica.

*Admoni-
tio.*

*Utero im-
mittenda.*

*Clyster ut-
rim.*

Pess.

Admonitio

Suffitum.

Porro, quæ utero immittuntur, aut injectiones sunt per methencritem, five uterini clysteres dicti, aut pessi; injectiones commodè fiunt ex iis, quæ adstringunt, & ora venarum consolidant, ac retundunt acrimoniam humoris, nam ad hos tres scopos medicus collimare debet, ut ex aquâ vel succo plantaginis, solani, portulacæ, sanguinaræ, & similibus, aut ex decoctione earundem herbarum, rosarum, & myrthillorum, aut ex cremore ptisanæ, vel decocto hordei, & orizæ torrefactæ cū muscilagine tragachanti, & pulvere adstringenti, & si accipias succi polygonii ʒ iiii muscilaginis tragachanti extractæ in eodem succo ʒ j. amyli ʒ j aquæ capitum ros. ʒ iij misce infundatur per methencritem. Ex quibus etiam herbis, succis, & aquis cum jam dictis pulveribus, & albumine ovi pessarii conficiuntur, ut ʒ succi plantag. vel centinodis ʒ ij, pulveris trochiscorum de Karabe acaciæ an. ʒ i. cum albumine ovi unius misceantur, & involvantur serico panno: majoris virtutis est alius, qui habet pulveris hypocistidis, acaciæ, boli armeni, sanguinis draconis, radiceis consolidæ, arnoglossæ, gallarum an. ʒ ʒ, succi portulacæ vel sirupi de rosifis sicis aut myrthillorum q. s. excipiantur bombace; facilius paratur ex semi manipulo portulacæ, plantaginis, aut polygonij, vel alterius herbæ convenientis contusæ, & linteo involutæ, aut ex unguento comitissæ lanæ excepto, & utero indito, commodè etiam conficitur ex ovi albumine agitato cum pulveris tragachanti, farinæ volatilis an. ʒ i, ʒ, amyli ʒ ii, succi bursæ pastoris ʒ ʒ. Verum si patiens virgo sit, nascalia potius ex usu erunt, quæ ex eadem materia conficiuntur lana, aut bombace excepta, at non intus immituntur, sed osculo pudendi adhibentur, quo differunt à pessariis. His tamen remediis cum prudentiâ utendum, & non nisi re prius communicatâ cum matre ægrotantis, aut assistente seniori, alioqui fœminæ, præsertim nobiles, præcipuæ, aut juniores solent ea ægre tolerare, & medicis irasci; utuntur quidam suffitu ros.

10

9. ad Al-
mans c. de
hemorrhoi-
dib
Conserva
de scoria
ferri.

Distinct. 2.
descriptio-
nem. 14.

20

30

40

50

AUC

- aut myrthillorum, quod minimè probo, quia usta materia bilem exasperat. Exterius fiunt encatismata seu inunctiones ex decocto foliorum pironum, quercus, prunorum, balauftiarum, corticum granatorum, granorum myrthi, sumachi; quarum rerum partes æquales bulliant ad tertias in ζ . q. aquæ pluvialis addito in fine modico aceto, ex decocto tepido aut frigido fiat, inunctio, ex fecibus emplastrum ventri, & posteriori etiam parti applicandum, quod in omnibus quæ utero applicantur observandum est. Quod si materia frigida sit, addes in decoctione foliorum absynthii, menthæ, spicæ, an. m. i. ab inunctione venter inungatur hoc aut simili linimento olei myrthini, cydoniorum, mastice an. ζ i. Pulveris boli armeni præp. sanguinis draconis, trochiscorum de Karabe an. ζ i. aceti cochleari i. ceræ q. ζ . fiat linimentum, aut unguentum; aut adhibeatur unguentum comitisæ, quo renes, umbilicus, & prope os pubis inungatur; vel iisdem partibus applicetur emplastrum contra rupturam, aut hoc aliud, quod mirifice sistit omnem fluxum non solum uteri, sed etiam sanguinis per nares, ex pectore, ventriculo, aut aliis partibus; habet autem gummi dragachanti torrefacti ζ β corallij albi, & rubei, ossis dactylorum combust, hypocistidis an. ζ i. β , balauftiarum, scorix ferri præp. mumix, sanguinis draconis, boli armeni, terræ sigillatæ, mastice an. ζ ij, pomorum cupressi, corticum thuris an. ζ β bdellii torrefacti, styracis calaminthæ, trochiscorum de terra sigillatæ an. ζ i. foliginis camini, plumbi usti an. θ i. picis colofoniæ, glutinis piscium aceto macerati an. ζ i. secundum artem fiat emplastrum, panno coccineo applicetur. Eiusdem est efficacix hoc cerotum boli armeni, terræ sigillatæ, sanguinis draconis, thuris, mastice, myrrhæ an. ζ ii. pilorum leporis combustorum ζ iii. acaciæ, hypocistidos an. ζ i. feminis acetosæ, plantaginis, portulacæ cydoniorum an. ζ ii. β subtiliter pulverizentur, ac cum oleo ros. omphancino incorporentur, & additis pice, & cera fiat magdaleon cuius portio super corium extendatur, Et dictis jam partibus adhibeatur. Possunt præterea inungi eadem partes unguento ros. vel refrigerante Galeni admixto aliquo ex prædictis pulveribus, semper caventes,
- 30 ne frequenter actu frigida utero admoveantur, solent enim transpiramenta cutis obserare, ac subinde maiorem fluxum concitare; exemplo sunt menstruatæ mulieres, quibus uberius menses profluunt, si, cum jam sisti incipiebant, munda indusia accipiant. Si pituita huic malo initium præbeat, syrupo conficiantur ex decocto corticum granatorum, balauftiarum, symphyti, bursæ pastoris addito syrupo de Ribes, de rosis siccis, & pauco melle ros. Purgatio vero sic concinnetur, χ agarici trochiscati θ iiii. diacatolici ζ i. misce fiant boli, aut eadem agarici quantitas infundatur in ζ iiii. aquæ capitum ros. per noctem, manè facta colaturâ, & expressione adde sirupi ex 9. inf. ros. sicc. ζ i. diaphanici, aut electuarii Indi, vel confectionis hamec (si melancholia abundet) ζ iii. misce, fiat haustus.
- 40 Quod si ex seroso sanguine affectio concitetur, investigandum prius ob jecoris invalidam virtutem, an quia sanguis à renibus haud debite expurgetur id fiat, reductoque jecoris temperamento, & renibus de obstructis, & præpur-gatis, primo crassior victus ac tenacioris substantiæ constituendus, utpote caro perdicis, & extremitates vituli, aut arietis, amyllum, oriza, ova sorbilia, potus parvus ex aqua chalybeata, aut cocta cum melle, & coriandris, vel vino rubro adstringente, præsertim si humor sit admodum frigidus, & vires collapsæ; somnus esto longior, aër temperatus, exercitium moderatum per intervalla, aut ejus loco leues fiant frictiones, & ligaturæ partium superiorum. Rejicienda enim est Pauli, & Aetii sententia, qui femorum frictiones in hoc casu fieri jubent, cum potius hæc à superioribus deorsum trahant, & contra præceptum sit diversionis, quæ ad contraria fieri debet, infernis enim laborantibus superna vincere, exercere, & fricare convenit; itaque constare eorum sententia non potest dum magnus est impetus, & copia magna; ubi tamen sensim fluit humor, locum tenere potest, quia crura ab utero derivant, ut su-

Encatisma.

Linimentum.

Emplastrum.

Ceratum.

Admonitio.

Curatio ex Pituita.

Curatio si ex seroso sanguine fiat.

Vinum in quo profusio concedatur.

Paulus & Aetius taxantur.

P. lib. 3. c. 62
A. lib. 10.
6. 64.

*Purgatio.**Sudor.*

periori cap. diximus, securius tamen cucurbitulæ mammarum radicibus affiguntur; Purgatio exercenda ex ʒ i. pulveris rhabbarbari tosti cum uncia conservæ ros. aut corticis mirobal. citrin. ʒ i. agarici ʒ β dissolvantur in ʒ iiii. feri lactis, vel cum eadem conserva ros. fiat bolus; excitandus deinde fluxus sanguinis narium aut vomitus: præter cætera tamen sudores movere utilissimum est, quod Avicenna fieri iubet decocto Afari, apii, & rubæ, nos decoctum radicis chinæ, aut larsæ usurpamus, quæ qua ratione parentur videre est infra c. de humida uteri intemperie, vomitum vero cientes c. de uteri strangulatu.

Curatio si ex venarū aperture.

Si fluxus proveniat ex eo quod uteri venæ aut ipsius cervicis sunt apertæ, aut ruptæ, reliquis non neglectis, præcipua curandi ratio in iis sita est, quæ in uterum immittuntur, adhibita tamen distinctione, nam si venæ uteri sint læsæ, iis quæ per metenchriten injiciuntur, sin autem eæ, quæ ad cervicem terminantur, pessariis potius utendum est.

Si fiat ab erodente humore.

Si tandem propter arrodentem humorem vena sit exesa, usurpandus erit sirupus de muscilaginibus, & purgatio per Epichrasim facienda, ne conferta acuti humoris ad intestina effluxio dissenteriam provocet, & ut paulatim benignior sanguis reponatur. Utendum igitur manna, cassia, sirupo ex infuso ros. infuso rhabbarbari, aut myrobalanorum in succo granati, vel portulacæ; conveniunt etiam cucurbitæ sine scarificatione, ne sanguine misso humor magis effrænatur; posthæc exhibeatur sæpius radicis filipendulæ ʒ i. in ovo sorbili, quæ mirè omnem sanguinis effluvium sistit, aut sirupus conficiatur ex succo ejusdem cum saccharo.

*Catalogus eorum quæ sang. sistunt**Simplicia.*

Erit tamen operæ pretium pauca quædam adjicere, ut sit tyronibus catalogus omnium fere medicamentorum, quæ sanguinem sistunt: Ea verò in genere aut simplicia sunt, aut composita: & rursus aut intus assumuntur, & sunt potanda devorandaque; aut exterius applicantur, ut sunt inunctiones, balnea, fomentationes, olea, linimenta, unguenta, emplastra, cerota, nascentia; aut sinui muliebri induntur, ut pessi, & uterini clysteres. Inter simplicia connumeranda veniunt, aqua pluvialis, amyllum, hordeum ustum, farina volatilis, albumen ovi, lac vel aqua extinctionis chalybis, lapidum, vel auri, oriza, Polygonium, myrthus, plantago, bursa pastoris, symphitum, portulaca, acetosa, urtica, sive galiopsis, radix symphiti, nymphææ, chelidonie, sandali omnes, flores cydoniorum, & ros. pirorum; cortices granatorum, glandium, aut capuli earum vel rosarum capita, castanearum cortices, fabarum, lentium, balaustia, hypocistidis, cydonia, pira acerba, & aultera, mespila, forbæ, nuces cupressi, gallæ immaturæ glandes, sumach, uva omphancitis, fructus ribes, berberis, semen uvæ, plantaginis, portulacæ, acetosæ, pulveres margaritarum, boli armeni, terræ sigillatæ, spodii, cornu cervini, lapidis hæmatitis, coralus, sanguis draconis, gypsi, Acacia, gummi Arabicum, tragachantum, thus, mastix, colofonia, Karabe, mumia, coagulum leporis, hædi, cervi, cinis ossium cruris bovis, scoria ferri, stereus asininum, spongia usta, caseus lactis capræ, necdum ab hædo suctæ: Inter quæ calida stupefacta sunt anisum, ciminum, nasturtium torrefactum, coriandrum, thus, & cortex ipsius, mastix, poma, & folia cupressi, stirax calamita, alumen, myrrha; salvia vero ebibita aut apposita menses evocat, suffita sistit.

*Calida stupefacta.**Potiones.**Medicamentum egregium.*

Ex quibus componi varia possunt; assumenda quidem, ut boli armeni ʒ ii. coquito in aqua chalybeata colaturæ porrigere ʒ ii. vel sumito scorix ferri crematæ, & in aceto extinctæ, ac subtiliter pulverizatæ lapidis hæmatitis an. ʒ β Sirupi myrthillorum, & rosarum an. ʒ β aquæ plantaginis, ʒ iii. misce, aut præbetur ʒ i. trochiscorum de Karabe, de spodio, vel de terra lemnia cum modico vino austero, & duplo aquæ plantaginis; valet etiam succus millefolii cum saccharo, vel ʒ i. pulveris corticis radicis mori, & capulorum glandium cum vino nigro, aut par quantitas gummi arabici aqua plantaginis dissoluti, additis guttulis vini austeri. Sequens medicamentum sæpius exhibitum tantæ est effi-

est efficaciz ut affirmet Gainerius, in eo errorem inveniri nunquam; nisi fluxus ab ulcere proveniat, recipit autem succi stercoris asinini, sirupi myrtillorum an. \mathfrak{z} β aquæ plantaginis \mathfrak{z} i. quod tamen nesciente muliere exhibeatur. Memini quidem expertissimum virum Emanuelem Væzium avunculum meum, qui ob consummatissimum, in arte medica iudicium, & peritiam non vulgarem fuit successivè, quatuor Lusitaniz regum, Johannis tertii, Sebastiani, Henrici, & Philippi secundi cubicularius medicus, quique sanguinis fluore per nares jam Septuagenarius sæpius divexabatur, stercus asininum modicè exsiccatum in capsulâ semper ad manus habuisse, cui medicamento

*Emanuel
Væz. au-
toris avun-
culus.*

*Stercus as-
ininum.*

- 10 nullum aliud simile reperisse sæpissime referebat, præsertim si succo urticæ commixtum, cum siccum jam erat, aut recens per senaribus adhibetur: probata est etiam potio, quæ recipit aquæ portulacæ \mathfrak{z} iii. sirupi portulacæ \mathfrak{z} i. β trochiscorum de Karabe, de terra sigillata an. \mathfrak{z} i. lapidis hæmatitis \mathfrak{z} β misce detur singulis diebus cochleare i. aut ii. aut succi urticæ depurati \mathfrak{z} iii. sirupi portulacæ \mathfrak{z} i. β . Serenus laudat pulverem suberis in aquâ calidâ epotum; conficitur insuper sirupus ex succo radicis phylipendulæ, plantaginis, myrthi, papaveris, capitum rosarum, de rosis siccis, acetosæ, portulacæ, lymphiti, ex quibus etiam possunt fieri aquæ stillatitiæ, minoris quidem efficaciz, sed gustui gratiores; hic tamen stillatitius liquor primum obtinet locum:
- 20 \mathcal{L} panem ex amylo, farina hordei, & orizæ recentem coctum, projice in lib. vii. aquæ chalybeatæ, & adde ros. rub. siccarum p. iii. succi plantaginis lib. i. consolidæ majoris virentis leviter contusæ \mathfrak{z} iii. caudæ equinæ m. i. medullæ pyrorum agrestium, & cydoniorum an. \mathfrak{z} ii. portulacæ m. i. boli armeni \mathfrak{z} i. balauftiarum, & santalorum omnium an. \mathfrak{z} β cuncta per alembicum stillentur, & accipiat mulier liquoris hujus \mathfrak{z} i. β sirupi portulacæ aut rolati \mathfrak{z} β misce; valet insuper sæpius assumere corallij rub. g. xv. cum vino rubeo.

*Stillatitius
liquor.*

Devoranda sic parantur: \mathcal{L} conservæ ros. antiquæ \mathfrak{z} i. boli armeni, margarit. præp. pulveris succini, corallij an. \mathfrak{z} . β omnia cum sirupo plantaginis

*Devoran-
da.*

- 30 excipiantur, & detur, aut \mathcal{L} conservæ ros. \mathfrak{z} ij. seminis plantaginis \mathfrak{z} ij. pulveris coralli rub. præp. \mathfrak{z} i. β lapidis hæmatitis, gummi arabici an. \mathfrak{z} i. misce fiat bolus; vel cum sirupo myrthino, & trochiscorum de Karabe \mathfrak{z} i. fiat conserva: scoria ferri tenuissimè tritatur, & aqua ros. per horas xxiiij. maceratur, ad ignem exsiccat, ejusque præbetur \mathfrak{z} i. cum uncia conservæ ros. Ovorum recentium adustorum, thuris, masticis, an. \mathfrak{z} i. margarit. corallij rub. præp. Karabes an. \mathfrak{z} ii. lapidis hæmatitis, sinaragdi præp. an. \mathfrak{z} β farinæ hordei sine surfure p. ij. albumina quatuor ovorum, aquæ chalybeatæ q. s. fiant duo panes, coquantur donec in pulverem possint redigi, cujus porrigitur \mathfrak{z} β , aut \mathfrak{z} j. probatum est electuarius, quod recipit ovorum recentium albumina duo, thuris masculi, boli armeni, terræ sigillatæ an. \mathfrak{z} β misce, vel accipito carnis cydoniorum vinò rub. decoctæ \mathfrak{z} iiij. pulv. spodij, sanguinis draconis, cornu cervi usti, thuris acaciæ, gummi tragachanti an. \mathfrak{z} β lapidis hæmatitis præp. \mathfrak{z} β misce dosis \mathfrak{z} iiij. summo mane, ac superbibatur succi polygonij \mathfrak{z} β aquæ pluvialis \mathfrak{z} j. utilis est etiam alia mixtura, quæ sic paratur: \mathcal{L} conservæ ros. \mathfrak{z} i. sirupi papaveris \mathfrak{z} β pulveris corallij \mathfrak{z} j. marg. præp. trochiscorum de Karabe an. \mathfrak{z} β terræ lemniz \mathfrak{z} ij. misce fiant boli deaurati; ejusdem fere virtutis sunt rotulæ hæ: accipe coriandrorum præparat. seminis acetosæ, plantaginis, an. \mathfrak{z} ij. terræ sigillatæ, boli armeni an. \mathfrak{z} β , specierum aromatici ros. gummi, tragachanti an. \mathfrak{z} j. β subtiliter omnia pulverizentur,
- 50 & cum saccharo in aqua plantaginis dissoluto fiant rotulæ singulæ ponderantes \mathfrak{z} j. β quarum una cum vino nigro exhibeatur. Laudantur etiam pilulæ, quæ recipiunt pellicularum interiorum, quæ adhærent nucleis avellandarum sylvestrium \mathfrak{z} ij, terræ sigillatæ, Trochiscorum de Karabe, pulveris pilorum leporis ustorum, conchularum ustarum, thuris, masticis, an. \mathfrak{z} β succi millefolii q. s. fiat massa pilularis cujus dosis \mathfrak{z} iiij. fiant etiam aliæ quas scio esse

Pilula.

sumach. an. partes æquales, bulliant in aqua pluviali ad tertias, in fine addito modicum aceti, ex decocto fiat incessio, ex fece vero cataplasma, quod ventri, & posteriori parti applicetur. Aut unguentum ex olei myrrhæ, nenupharis cydoniorum an. $\frac{3}{4}$ ij. succi plantaginis, linguæ passerinæ, caudæ equinæ an. $\frac{3}{4}$ j. coquantur ad consumptionem succorum, & adde corallij rubei, seminis plantaginis, myrthillorum, cerussæ, boli armeni, pulveris conchularum an. $\frac{3}{4}$ ij. ceræ q. s. fiat unguentum. ^{Unguenta}
 Aut hac ratione emplastrum paratur, ^{Emplastrum} 2℥ cytinorum, gallarum, hypocyttidos, boli armeni, stercoris caprini, an. partes æquales, colæ, quæ fit ex pelibus bovis dissolutæ in posca $\frac{3}{4}$ j. olei cydoniorum, myrrhini an. $\frac{3}{4}$ j. β lento igne fiat emplastrum molle; conficitur etiam aliud ex albumine ovi conquassato cum gypso, pulvere thuris, mastice, balauftiarum, aut cum pulvere restrictivo, vel ex carne cydoniorum, ex pyrorum agrestium, coctis in vino rub. austero cum pulveribus conchularum, boli armeni, cornu cervi usti, gummi arabici, & farina orizæ: magnificè etiam sistit aliud, quod habet mastice, olibani, mumie, sanguinis draconis an. $\frac{3}{4}$ j. albumina duorum ovorum, succi arthemisie $\frac{3}{4}$ β caudæ equinæ $\frac{3}{4}$ iij. fiat cataplasma. Papyri combustæ, cornu cervi usti, limaturæ ferri præparat. an. $\frac{3}{4}$ j. pulveris corticum glandium $\frac{3}{4}$ ii. cum aceto, & ovi albuminibus fiat emplastrum. Aut cerotum hoc, boli armeni, terræ sigillatæ, sanguinis draconis an. $\frac{3}{4}$ ii. thuris, mastice, myrrhæ an. $\frac{3}{4}$ i. pilorum leporis combust. $\frac{3}{4}$ ii. acaciæ, hypocyttidos an. $\frac{3}{4}$ β , seminis acetosæ, plantaginis, portulacæ, cydoniorum an. $\frac{3}{4}$ i. β olei omphancini, succi plantaginis an. $\frac{3}{4}$ vj. lentè bulliant ad succi consumptionem, & adde ceræ q. s. fiat cerotum. ^{Cerotum}

Reliquum est ut in applicatione præcedentium medicamentorum hos canones sive admonitiones diligenter observes. Prima, Fluxionibus quæ ex vaforum disruptione fiunt convenientiora esse glutinantia, aliis adstringentia. Secunda, Topica utero convenientia non publi duntaxat, verum etiam lumbis, & renibus adhibenda, quia ibi etiam uterus incumbit, & venæ per eas partes in uterum derivantur. Tertia, Extrinsecus utero frequenter frigida non adlubeantur, quia solent plerumque majorem concitare fluxionem ob rationem superius recensitam. Quarta, Nec etiam in uterum frigida crebro immittantur nisi calidorum aliquid per intervalla admiscueris, ne uteri virtus debilitetur. Quinta, Quæ adstringunt frigida actu applicanda esse, præsertim in causâ calidâ, ideo balnea, & fomenta calida in superfluo mensium fluxu sunt vitanda, referente enim Hippocrate; ^{Admonitiones.} ^{1.} ^{2.} ^{3.} ^{4.} ^{5.} ^{6.} *quæcunq; refrigerata sunt excalefacere oportet, exceptis iis, quibus sanguis fluit, aut fluxurus est.* Sexta, In corrosione, aut apertione venarum localia præstantiora esse iis, quæ per os assumuntur, quorum virtus eo non pervenit nisi admodum refracta.

Scholium.

Quatuor sunt præsidia, quibus frequenter in affectibus uterinis utimur, pessus, nascæ, methenchrita, & encatisma; ideo quid quodlibet eorum sit, meritò hic explicandum venit. Igitur pessarium sive pessus, qui etiam ^{Pessus quid.} nodulus dicitur sive glans, autore Paulo, quem etiam lemniscum vocare, & emotum quibusdam placuit, ut refert Roussetus, est lana concepta, & ad ^{P. lib. 3. c. 50. Sect. 5. c. 3.} $\frac{3}{4}$ digiti figuram rotunda facta in qua pharmaca concipiuntur ac retinentur; verum non ex lanâ solâ, sed ex panno etiam aut bombacæ, aut linimentis, & ex conducibilium herbarum radicibus hodie fiunt, quæ primum demerguntur in medicamentum morbo conducent, deinde involvuntur serico, & mulierum locis admoventur filo appenso, ut tempestivè ^{Differentia pess. ex figura.} extrahi possint. Porro non omnes pessarii ejusdem sunt figura, aut

aut consistentia, nam quadruplicem eorum formam apud scriptores reperio; & eorum cuilibet peculiaria indita sunt nomina. Primus, quem jam fere descripsimus, quatuor, aut quinque digitorum, ut intrinsecus loca attingere possit, colopus dicitur sive tyridon quasi collirium medicinale, & ad eas confert, quæ aborsum facere consueverunt. Secundus vocatur Splendonius à Cleopatrá, qui ex laná factus, aut gossypio in modicam deducitur latitudinem, lateribus deinde collectis medicamento parte utraque linitur, & cum subjectum fuerit duplicatur, ita ut caput ejus dependeat, quo facilius auferri queat. Tertius balanum dicitur aut scianus Ægyptius olivæ majuscula magnitudinem habens. Quartus ovatus nuncupatur, & est pessus debite crassitie longitudinis octo, aut novem digitorum, paratur ex metallo vel subere cera tecto, ovata figurâ, funiculo quo revocari possit, ad alterum extremum alligato; intruditur locellis, post revocatum procidentem uterum, ut rectius contineatur. Alterius pessarii prolixam facit mentionem Rousselus in prolapsu matricis convenientis, quem affirmat etiam si mulier intra uterum ferat, non impedire, quo minus concipiat, uterum gerat ad justum tempus, aptè recipiatur genitura, utero adhæreat, totaque gravidationis tempore gestetur, quin etiam cum proprio viro congregiatur ipso nesciente, quod pessarium gestet, ni ipsa velit, eumque proprium esse adstruit ad indendum, & retinendum in propria ipsius uteri concavitate, non absimilem ei quem depingit Pareus multis foraminibus extremo suo pervium, quo materibus pateat esfluvium, & uterius perspiret liberius, nisi quod hic ex metallo, ille ex linteo, aut ex candela cerea perforata in modum penicilli fistulati paratur linteo, aut bombace obducto butyro recenti, pinguedine gallinæ, oleo rosato, ac vitello ovi juncto; communis tamen pessus, & pluribus usibus utilis figurâ consistat tereti longitudine quinque digitorum, crassitudine unius poplitis, ac qui tutiores sunt linteo vel serico tenui indui debent, ut uterius vires medicamenti succipiat, acrimoniam non gustet. Ex parte materiæ, tres maxime generales pessarium existunt differentia, ut ex Antillo, Oribasius refert, alij siquidem emolliunt: alij adstringunt; alij aperiunt, & uterum purgant. Emollientes, uteri inflammationibus, tumoribus duris, strangulati, exulcerationibus, & alijs similibus affectibus conveniunt, fiuntque ex cera tyrræna, oleo cyprino, amygdal. dulc. pinguedine anseris, aut gallinæ, butyro insulso, resinâ, medullâ cervinâ, sanugræco, & consimilibus, in quem usum etiam pessus, qui à colore, & utilitate aureus dicitur, in hunc modum paratur, croci, aspi an. ʒj. medulla cervinæ ʒij, resina, terebentina, cere, adipis anserini an. ʒiij ovorum tostorum, lutea xvj. olei irini, & rosacei ex aquo q. s. valet ad duricies, dolores, & inflammationes uteri, sæpiusquæ nobis imposterum ex usu erit. Aperientibus utimur, cum purgationem suppressam promoveri consilium est; fiunt ex melle, arthemisia, mercuriali, diptamo, brasicâ, porro, succo rutæ, scammonio, & radice rubiæ, iridis, apij, enulæ, fœniculi, superficie derafa, & illita oleo, liliorum Jhasminorum, costi Euphorbij, theriaca, & alijs jam dictis cap. de suppressione menstruorum; hi vero nocte non dimittendi in utero, aut ipsius collo ne phlegmonem aut febrem excitent, aut exulcerent; quod si contingat, uterum diluere oportet decocto malvæ, cum oleo rosato, & butyro recenti insulso, cremore hordei, vel lacte, ut concitatus ardor mitigetur. Adstringentes in contrarium usum adhibentur, nam fluxum cohibent, & aperitum contrahunt uterum, prolapsumque reprimunt, de quibus hoc capite posita sunt exempla, ijs tamen, quæ uterum purgant, semper aliquid odoratum admiscendum, ita enim uterus reficitur, & promptius attrahuntur humores purgandi. Nascæle medicamentum est ex iisdem fere paratum oleis aut linimentis, non tamen herbarum radicibus, aut solidâ aliâ re, sed gossypio, lanâ, cerâ, resinâ, aut ficu exceptis, quia pudendi osculo dumtaxat adhibetur, muliebria non ingreditur, atq; adeo forma fit molliori, ut melius adhæreat. Est enim differentia sola inter pessum, & nascæle, quod ille duriori tereti, formâ muliebribus inditur, hoc molliori substantiâ pudendi osculo tantummodo applicatur.

C. 35. Harmonia gynaecionum.

C. 36.

30

40

50

applicatur. Porro methencrita est instrumentum quo injectiones fiunt, & uterini clysteres adhibentur. Pessariis, & methencritis cautè in fœminis utendum, quia uterum distemperare, inflammare, & exulcerare solent, in virginibus autem nequaquam usurpanda. Encatisma græcis, incessio latinis est, quæ ex decocto herbarum morbo convenienti parari solet, & nihil differt à fotu in materia sed in formâ, cum balneo autem convenit, ut sit quasi balneum ventris, & partium inferiorum.

Encatisma.

Ad narcotica veniendum.] Narcotica, opiata, & stupefacientia medicamenta tribus de causis adhibentur propter dolores ingentes, propter longas vigilias, propter rebelles fluxiones, & destillationes contumaces, ut Galenus notavit 12. meth. cap. primo, tria etiam in eorum propinatione observanda. Primo ut sensus stupefiat. Secundo ut nullum in parte nocumentum promoveant. Tercio ut affectio inde maximè juretur eodem autore 9. secundum locos.

De mensruis diminutis ac de eorundem stillicidio.

CAP. VI.

Cum menses guttatim fluunt affectio fit quam nomine à symptomate de-
sumpto, mensium stillicidium vocat Aëtius, qui solus inter antiquos ejus
mentionem facit, & uteri ploratus etiam dicitur à Mercuriali, Hispanis dicitur
(sanguelluvia) præsertim quando ultra menstruationis tempus affectus
procedit in grandioribus fœminis, ac duplex est, aut enim cum dolore infestatur
(de quo sequenti capite) aut sine illo; & rursus, aut tempore menstruationis
duntaxat contingit, & tunc symptoma est, de genere eorum, quæ pertinent
ad excrementa diminutè prodeuntia, aut toto ferè mense, & tunc quidem
in genere excrementorum immodicè fluentium constituendum est, quia
fluit id, quod non debuerat, saltem si tempus excretionis intuearis, nam etsi,
quod guttatim stillat, diminuti, tamen, quod diutius fluat, aucti fluxus rationem
subit; denique aut junioribus, & mediæ ætatis fœminis accidit, & tunc fit
aut ex angustia vasorum, aut multitudine obstruente, non tamen omnimodè,
aut à frigidis, impactis, & pituitosis humoribus qui ubertim fluere non possunt,
qui; solum id, quod tenue est, transcolari sinunt, nam cum crassum fluere nequeat,
neque tenue omnino detineri, stillatim prodeunt, quod idem facit sanguinis
fæculentia, aut acrimonia, tenuitasq; ejusdem, quæ facultatem expultricem
perpetuo stimulat, quo in casu conatu doloreq; irritante menses instillant;
aut ex debilitate provenit ejusdem expultricis virtutis. Aut certe quadragenariis
accidit fœminis, & quibus jam menstrua incipiunt sisti, vel in totum defecere,
& tunc fit à debilitate retentricis, aut alteratricis, aut à seroso humore
nequeunte jam naturâ in illâ ætate humorem ad integram perfectionem deducere,
præ debilitate, & languore caloris, aut in vasis continere, præ eorundem infirmitate,
& tunc quidem sine conatu, dolore vè, aut irritatione, imo plerumque citra
mulieris sensum, menses hi assidue dilabuntur, quæ omnes causæ possunt etiam
in omnibus fœminis concurrere. Hic affectus non solum fœminis circa 45. annum,
verum, etiam ætate jam confectis solet accidere, quibus etsi sanguis is per
uterum interdum instillet, non propterea ætatem simulent, siquidem hæc purgamenta
potius ex uteri, corporisvè totius, aut partis alicujus vitio fit, quam ex naturali
consuetudine.

Signa morbi facile ex patientis relatione, & fluendi modo deprehenduntur;
ideoque causarum tantum indicia proponemus. Plenitudo igitur dignoscitur

Signa plenitudinis indicia

cetur ex fœminæ habitu, ac totius corporis gravitate, lassitudine, lumborum, ac renum dolore gravi, caput dolet, manus torpent, crura stupore corripuntur, præsertim instantibus menstruis, & si plus solito excernatur, levamen sentiunt, sanguis autem, qui excernitur purus est, & inculpatus, tenuis, ac ruber. Sanguinem esse pituitosum, attestatur ejus color, albicans enim fluit, crassus, mucosus, ac lente mobilis, fœmina etiam mollioris carnis est, alba, vitæ sedentariæ, ac crapulis dedita, ejus muliebres loci jugiter madent, pigræ admodum sunt, somnolentæ, tædiosæ. Fœculentiæ indicium fuerit, si crassus admodum sanguis exeat, inæqualis tamen ex crassis, & tenuibus partibus constans, colore niger; si insuper fœmina hirsuta sit, subnigra, pravis dedita alimentis, mœsta, cogitabunda, male morigerata, & tandem sanguis potissimum instillat, dum per alvum excrementa vi depellere nititur.

Porro tenuis, & acris sanguis, ex mordacitate, consistentiâ, dolore, & exulceratione partium muliebrium dignoscitur; ex naturâ præterea, & colore excreti, ex fœminæ habitu, & vitæ instituto, pruritu partium genitalium, ac doloris naturâ, qui quasi ulcerosus est, & major efficitur sanguine adhuc fluente, ex oris insuper amaritudine, & saluginis sensu, denique quia os uteri acri madore, muscilaginoso saniosoq; plerumq; abundat. Si vero tenuis sine mordacitate, & acrimonia sanguis fluat serosus est. Facultatem fecerentem invalidam esse demonstrat excretio citra molestiam, & quia plerumq; citra fœminæ sensum, uti diximus, per ædes passim fluit, ac exercitio calidisque auxiliis major profusio sequitur, quia à calore adjutâ naturâ apertisq; viis, & humore ab exercitio commoto sanguis uberius fluit. Demum vasorum angustiam ex privatione reliquorum signorum faciliè deprehendes.

Affectio periculo non vacat; nam humoribus abundantibus consuetam evacuationem deficere grave est, facultate autem imbecillâ paulatim augeatur plenitudo, & corpus ad propellendum, resistendumq; impotentius indies redditur. A pituitosâ vero cachochymiâ malus corporis habitus, hydrops, diuturnæ febres, graves, & importuni capitis dolores destillationesque exoriuntur. A fœculento humore depravati appetitus, pustulæ per universum corpus, melancholici affectus, & concalescentia humore furores fiunt.

Recentiores fere omnes curant hunc affectum ut mensium suppressionem, & Aëtium sequuti, lectorem ad illud caput relegantes, in hoc dolorem, qui stillicidio conjungitur sedare contendunt, quos nos fere imitabimur; nam quia ab iisdem causis fit, sed minus intensus, iisdem utendum remediis, sed debilioribus, quæ inde petenda in curatione seorsim positâ à singulis causarum generibus.

Verum quia nos de mitigatione doloris cap. sequenti pertractabimus, nunc hæc pauca admonitione digna duximus. Pessaria ex aloë singulari quadam ratione vias referare & sanguinem fundere; Inter reliqua autem præsidia huic affectioni apta quando ex plenitudine oritur præter sanguinis missionem ex pede, inunctiones maximæ esse utilitatis, eas potissimum, quæ ex emollientibus attenuantibus fiunt, veluti ex oleo sesamino, lilio rum alborum, de croco, vino albo fervefactis ad vini consumptionem interdum etiam theriacâ addicâ.

Cum verò pituita abundat, aliis prædicto capite appunctis non proficientibus, ad ea confugiendum, quæ humores attenuant & urinas cient, vel ad sudores per lignum, sarsam aut radicem chinæ excitatos, qui quâ ratione promoveantur cap. de uteri intemperie humida, Deo bene juvante, exponemus. Prodest insuper multis diebus assumere alicujus aperientis decocti cum 3 ii oximelitis, & Paulatina purgatio, ac tandem si reliquis malum non obediat, balnea sulphurea utilia erunt, vel fontanella in altero crure aperiatur. Si ex sanguinis acrimoniâ, & mordacitate fiat, curatur, ut difficultas urinæ, purgato prius humore per ea, quæ dicenda sunt c. de calidâ uteri intemp. 3. remed. genere. deinde residuo contemperato sirupis refrigerantibus ibi positis aut decocto malvarum althææ, & portulacæ, vel stillatitiis aquis earundem herb. cucurbitæ, feminis

- feminis papaveris, & melonum cum saccharo, & sirupo de muscilaginibus, *Sirupus de muscilaginibus.* cuius hæc est descriptio ex Gradio c. de urinæ acrimonia; feminis altheæ, malv. cydon. an. ꝑ i. tragachanti ꝑ iii infundantur in aquâ tepidâ decoctionis malvarum, feminis papaveris albi, granorum alchechengi q. ꝑ postea fiat fortis expressio, & ꝑ prædict. muscilaginum ꝑ i. ꝑ ejusdem decocti malvæ ꝑ iii sacchari opt. vel sirupi de portulaca. q. ꝑ. misce pro una dosi. Reliqua petenda ex nuper dicto capite. Si à facultatis expultricis languore affectio fiat, ipsa irritabitur, ac ejus motus supplebitur clysteriis uterinis acrioribus quidem ut; ꝑ fermenti dissoluti in succo mercurialis cum modico aloë ꝑ i. eandem intentionem præstant pessaria ibidem posita, ac reliqua, quæ valentius menses provocare diximus per os assumpta, & utero admota, nisi quod nec sanguinis missio, nec frequens purgatio hoc in casu ex usu est, suffitus tamen profunt. At si ex retentricis impotentia proveniat affectio (quod tamen raro accidit) corroborantibus utendum, & iis, quæ intemperamentum quod imbecillitatis autor est, corrigere valeant, quæ sicca esse debent, & adstringentia, hæc enim ad retentionem faciunt, cui humiditas contraria est. Tandem viarum angustiam emendare oportet, cognitâ causâ coarctante, quæ si inflammatio fuerit propriam petes curationem ex c. de uteri inflammatione; si dislocatio, membri reductio ad pristinum statum medela erit; si siccitas, humectatio. Denique summa curationis erit ut multitudinem evacues, facultates firmes, & meatus dilates. Reliqua ex c. allegato, & ex sequenti mutuanda sunt.

Curatio à debili expultrice.

Curatio si à retentricis impotentia. Si à viarum angustia.

De mensuris difficilimis, & cum gravissimis Symptomatibus.

C A P. VII.

- Similis est hæc affectio dysuriæ seu urinæ difficultati, quæ sane cum dolore molestiaque fit, non enim satis est difficulter, sed cum his accidentibus evenire; eveniunt autem accidentia hæc sæpè instante purgatione, interdum etiam jam fluente, itaque per menses difficiles affectionem intelligimus, in quâ sanguis, non solum guttatim, sed etiam cum gravissimo dolore prodit. Symptoma quidem pertinens ad depravatam diminutamque actionem facultatis expultricis, sequens morbum in via, id est, obstructionem, nonnunquam continui solutionem, ut ulcus, aut erosionem, aut denique affectionem aliquam dolorosam alicujus vicini membri. Prodeunt menses per hunc affectum interdum guttatim, nonnunquam etiam affatim, aliàs per intervalla, aliàs etiam continuè; & interdum citra ordinem, interdum ordinate.
- Fit ab iisdem ferè causis, à quibus mensium suppressio, sed levioribus; non enim omnimoda obturatio adest, sed inæqualis vasorum uteri obstructio à sanguine denso, concreto, grumoso, ac feculento, qui vasa distendit, & dum valida expultrix virtus excretioni nititur, eumque movet, crassi, caliginosi, ac densi flatus elevantur, qui vasa, & partes vicinas distendentes graves excitant cruciatus, quoad grumus extruditur, aut sanguis stillatim profluit, aut certè affatim, quod etsi contingat, difficiles adhuc, ac diminuti censentur menses, quia indicium est copiam tantam existere, ut id quod excernitur, etsi plurimum videatur, respectivè tamen parum sit, quia multitudini non respondet. Secunda causa est ulcus aut tumor aliquis præter naturam in utero, & partibus vicinis, quæ à commoto sanguine læsæ exacerbatur quæ dolent. Tertia est humorum acrimonia, & mordacitas viscidis humoribus inhærens, unde redditur eorum substantia inæqualis, & quia viscidis difficulter prodeunt, quia vero calidi acres, & mordaces cruciatus, & dolores inferunt, quoad tandem manente, quod crassum erat, tenue sibi viam parat, & instillat.

Natura.

Species.

Differentia.

Causæ.

Signa.

um ante,

um ante, mulier sentit capitis dolores, ventriculi morfus, inquietudines, con-
Causarum fractiones lumborum, & infimi ventris instar parturientis cruciatus intolera-
signa. biles, sæpè cum animi deliquio, convulsione, aut cordis saltu. Hæc in gene-
Grumi si- re: grumum sanguinis, & ejus crassitiem peculiariter visu dignosces. Et
gna. quia in inguine altero vel utroq; ut refert Hippocrates, exiguus tumor persenti-
 tur à grumo incluso, quo excreto sanguineve fœculento dolores leniuntur, sed
Elatum. paulò post iterum redeunt: præterea quia dolores multò ante excretionis tem-
 pus exacerbantur, naturâ quasi parturiente, nitenteque concretum sanguinem
 per angustas vias propellere, ex quâ commotione aut aliunde si eleventur fla-
 tus, dolor fit tensivus, & ad tempus exacerbatur, cessatque excreto flatu per u-
 terum aut sedem, menses cum itrepitu, sonitu, & murmure ventris inferioris
 profluunt, & undiq; dolores vagi fiunt, ac lumbis, & ilibus incumbunt. Si ul-
 cus adfit ex prægressis causis, & notis particularibus dignoscitur; sanie vel pure
 cum sanguine mixto, & cum dolore fixo menses diutius durabunt, ulcere la-
 cessente facultatem ad expulsionem: si ex acrimonia humoris signa petenda ex
 cap. superiori.

Prognosticū Vehementius affligit hæc affectio steriles ac virgines, minùs vehementer
 eas, quæ jam pepererunt; rei causam affert Hippocrates, quia iis quæ pepere-
 runt, venulæ fluidiores sunt ad menses, fluidas autem iplas fecit purgatio illa,
 quæ fit à partu.

Primo de
 morb. mu-
 lierum.

Curatio. Duplex curandi ratio; prima, quæ causam respicit; altera, quæ dolorem
 mitigat. Si igitur à fœculento, crasso, ac grumoso sanguine fiat, institutâ vi-

Seuulsio. Etus ratione tenui moderatoque exercitio, curatur primo revellentibus simul,
 ac vacuantibus remediis; itaq; mittendus sanguis ex brachio, ut remeet ad su-
 periora, si magna fuerit plenitudo, aut ex pede, si non adeo magna, quod tutius
 fuerit, quia etiam evacuat ab utero, & derivat, ut suo loco dictum est: quod ve-
 ro concretum jam ibi est, & evacuari nequit, per os uteri evocetur, cucurbitu-
 lis furis, & fœmoribus cum scarificatione adhibitis, & crurum ligaturis, deri-
 vatur etiam humor, si hæmorrhoidibus hirudines affigantur, idque cessante
 jam omnino menstruo, & infestantibus doloribus; si enim antea applicentur,
 periculosum est, quia derivatione facta impeditur purgatio, ni magna sit copia.

C. de supres-
 mensi.

Evacuatio. Secundo vacuantibus, hâc adhibitâ distinctione, ut in grumoso fœculen-
 toq; sanguine phlebotomiam; in ulcere, flatuosoque, vel acri materia purgatio-
 nem magis usurpemus, igitur præparato humore per convenientes sirupos, ut
 2℥ sirupi de mulcilagibus 3 ii aquæ malv. 3 iii purgatio fiat, quæ bis, aut ter
 iteretur ex 3 i. rhab. aut pulveris myrob. citr. cum 3 i cassiæ aut mannæ, & tan-
 tundem sirupi ros. solut. dissolutis in sero lactis, vel in aquâ stillatitiâ malva-
 rum, aut althææ, si materia calida, & acris sit; sin minus in decoctionis senæ
 pari quantitate additis loco cassiæ 3 iii diaphœniconis.

Dolorem Tertio, ac præcipuè vias aperientibus, laxantibus, & dolorem lenientibus, 40
sedantia. ac modicè discutientibus, quæ omnes intentiones iisdem ferè remediis, quæ
 mixtas habeant facultates, præstari poterunt: imò ab his sæpe initio sumpto
 ad reliqua venire non fuit opus. Ergo si materia crassa, flatuosa, fœculenta,
 aut tenax sit miva pastinacæ ex melle convenit ad 3 ii singulo mane sumpta:
 aut ad ingressum lecti, aut 3 i theriacæ, seu mithridatii, cum 3 iii aquæ mellissæ,
 hæc enim præter jam dictas utilitates sanguinem attenuant, & fundunt, quod
 concretum est: ad idem valet decocti chelidoniæ, & capillorum veneris 3 iii,
 cum 3 ii mellis aut 3 i. coaguli leporis, cum 3 iii aquæ graminis, aut radicum
 diureticorum, & liquiritiæ singul. 3 i. passularum 3 i. β coquantur in f. q. aquæ
 fontanæ ad libram, colaturæ 3 iii, adde sirupi de quinq; rad. capill. veneris,
 vel arthemisiæ sing. 3 i. tepidum bibat fœmina mane, & vespere.

50

Externa. Subinde fiant incessiones, & crurum lotiones ex decocto althææ, seminis lini, fenugra-
 ci, anethi, rutæ, arthemisiæ, in quo calido pedes aliquantisper detineantur,
 & evaporatione recipiat, ac spongiis in eodem madidis muliebres loci made-
 fiant, ac venter inferior postea lanâ succidâ vino, & oleo ros. imbutâ foveatur,
 vel ve-

vel vesicâ tepido oleo semiplenâ; utilius tamen fuerit umbilicum ac inferiorem ejus regionem inungere oleo de croco, liliorum alborum, sesamino, de semine lini, caparorum, de vitellis ovorum, amygdalarum dulcium, in quibus vel aliquo eorum dissolvatur dragma theriacæ. Quod si pessus in eadem intinctus muliebri sinui imponatur magnæ esse solet utilitatis, aut prædictas partes inungere axungia gallinæ cum butyro, vel butyrum, & aliquod ex prædictis oleis commiscere cum superiori decocto herbarum, ex quibus etiam facculus parari potest. Est insuper utilissimum unguentum, quod habet succi angelicæ 3j. olei caparor liliorum alborum an. 3j. β vini albi 3 β cum cerâ secundum artem fiat unguentum; Paratur etiam cataplasma ex æquis portionibus medullæ panis, ac semine lini in aqua mulsâ, sed majoris efficaciæ est aliud, quod sic conficitur; olei communis, vini dulcis, butyri recentis an. 3ij fursurum medianorum (quas Lusitani *semeas* vocant) 3ij bulliant leviter, & calidum applicetur, ac frequenter iteretur.

Pessus.

Sacculus.
Unguentum.
Cataplasma.

At si materia acris, & erodens fuerit, levioribus inunctionibus, fomentis, & infusis utendum erit, qualia parantur ex solâ aquâ tepidâ, vel ex aquâ portulacæ, aut lactulæ cum emulsionibus seminum frigidorum. Innunctiones autem fiant ex oleo amygdalarum dulcium, violarum, ros. de semine melonum, cucurbitæ, aut ex unguento ros. & resumptivo.

Si à materia acri.

Si tandem ex ulcere dolor suboriatur, ulceris curationem reperies c. proprio de uteri ulceribus; dolor autem mitigabitur infusis per uterinos clysteres ex aquâ mulsæ 3ij, vel si calor sit magnus, saccharatæ cum 3j. trochiscorum alborum Rafis; vel ex 3ij aquâ aluminosâ, quæ mirabiliter prodest, vel tantundem decocti hordei cum 3j. sirupi ros. aut aquæ lactis cum saccharo, aut ex lacte ipso ad 3j. β cum pari quantitate decocti foliorum vel seminis plantaginis, quibus addi licet 3 β, emulsionum seminum frigidorum; ac si dolor vel ardor sit vehemens, infundantur 3ij decocti Jhoshuami vel papaveris albis; deniq; aliis non proficientibus, prædictis decoctis opiatorum aliquid misceatur, ut g. v. opi thebaici, quibus tamen cautius utendum ne nimis in frigidato utero, sterilis fiat mulier. Porro ulcere præsentē à vaporacionibus, & fomentis abstinendum, quia ulcus humectant, & consolidationem impediunt, unde difficilior redditur in virginibus curatio, quia infusiones non ferunt. Postremò aliis remediis non proficientibus, fontanellam in crure aperire utilissimum fuerit, dum nimia corruptorum humorum copia, ex toto aut membro aliquo ad uterum fluit.

Si ab ulcere.

Narcotica.

Admonitio.

Scholium.

Plerique uteri affectus, vesicæ affectionibus similes sunt, nam urinæ incontinentiæ, seu profluvio (quam diabetem seu dysuriam, & hydropem matellæ plerique vocant, ut refert Galenus) mensium fluxus quadamtenus correspondet; Ischuriæ, quæ eodem autore est urinæ omnimoda retentio, mensium suppressio similis est; dysuriæ vero, quam Galenus difficultatem urinæ vertit, in qua urinæ magno cum cruciatu, & dolore interdum stillatim, interdum assatim redditur, menses difficiles, & cum gravissimis symptomatibus correspondent; Ita profecto certum est mensium stillidium stranguriam emulari, hoc est, urinæ stillicidium, quod cum quodam conatu sit, dolore vero alias magno, & irritante, alias serè nullo, ut enim dysuriæ ratio in dolore consistit. si stranguriæ in exigua quantitate, hæc enim symptoma est in actione imminutâ, illa in actione vitiatâ, diabetes in aucta, ischuria in ablata.

6. de loris 3

6. aph. 36. 40

6. 7. aph.

48.

De menstruis, quæ debitum tempus antevertunt.

50

CAP. VIII.

IN plerisq; fœminis menstrua purgatio aliquando consuetum terminum anticipat, aliquando vero remoratur, in quâ quidem anticipatione, remora-

D

tionem

Natura.

tioneve interdum inordinate procedit, interdum proportionaliter: meminit hujus affectionis Hippoc. 1. de natura mulierum, & 5. aph. dicens, menses decolores nec per idem semper tempus venientes, purgationem indicant esse necessariam. Est de genere symptomatum in actione naturali vitiatâ videlicet retentricis uteri debilis, aut expultricis irritatâ, unde menstruus sanguis in naturâ usum non adservatur, quia aut temporius fluit, aut, ut par est contineri nequit, idque interdum ex proprio uteri vitio, ut intemperamento, deformi figurâ, aut solutâ unitate; interdum nocumento aliunde illato, utpote ex vitioso humore ante tempus facultatem laceffente.

Causa. Causæ omnis actionis, quæ debitum tempus præveniunt, desumuntur ex Galeno 3. de symptomatum causis c. 2. exemplo posito in imi ventris evacuationibus; aut igitur menstrua purgatio antevertit ob materiam, vel ob facultatem, vel ob causam sine qua non, prima sub dividitur adhuc in plures, copiam, alienam substantiam, tenuitatem, humiditatem, calorem, acrimoniam, aut mordacitatem humoris. Secunda in retentricis impotentiam, expultricis robur, & irritamentum ob maximum uteri calorem: causa vero sine qua non est ipsius sensus acuties ac perspicuitas.

Signa. Affectus per se patet; ideo superest causarum dignotionem docere à quibus varia desumitur curandi ratio. Humorum itaque copia deprehenditur ex gravitate totius corporis, ponderositate, pigritiâ ad motum, ex sceminae habitu sanguineo, vita sedentariâ, otiosâ, & crapulæ deditâ; ex suppressâ, vel diminutâ aliâ evacuatione, pulsû magno, cui accidat ex intervallis parvitas propter aggravationem; urina rubra, crassa, & multa, ex sanguine excreto minime vitioso, sed solâ copiâ peccante; acrimonia, & mordacitas deprehenditur ex calore, erosione, & dolore præsertim ante excretionem, vel dum excernitur, ex vitioso sceminae habitu, ac præcedente vitâ, & alimentis, quibus vesi solita fuerat, acerbis & calidis, præterea ex sanguinis excreti naturâ, tenuis enim apparet, dilutus, aquosus, decolor, aut colore aliquo præter naturam infectus, & multa bile commixtus, quæ omnia si desint, & sanguis impetu prorumpat, excreticem virtutem fuisse laceffitam conjectandum est; At si absque impetu, & citra læsionis sensum fluat, retentricem debilem significat: an vero ex temperamenti vel figuræ vitio debilitas proveniat, distingues ex sensu excedentis qualitatis, qui si nullus fuerit, vitium figuræ subesse indicat. Depravatam uteri structuram ex ictu, casu, aut præcedenti laborioso partu conjicies; ulcus, cicatricem, aut tumorem, ex propriis notis. Porro ex hac anticipatione nimium aliquando sanguinis profluvium suboritur, quod conceptui, & fecunditati obesse solet.

Curatio. Si ex retentricis vitio, aut laxitate instrumentorum proveniat, robori providendum per ea, quæ adversa sunt distemperamento, de quibus peculiariter capita inferius scribemus. Si vero ex plenitudine, instituto victu parco, exercitio moderato majori, & parco potu, sanguinem detrahes ex utrâque basilicâ in eâ quantitate, quæ viribus respondeat in medio mense, vel paulo antequam scemina fluxum expectat; frictiones etiam fiant in brachiis, & in tota superiori corporis regione; abstinendum à vino, & aquâ cinnamomi, cujus loco chalybeata, aut cocta cum mica panis leviter tosta utilis fuerit, quibus non proficientibus, dextra salvatella tundenda erit.

Ex humoris vitio curatio. Si vero (quod sæpe accidit) ex humoris vitio contingat, qui aut acrimonia, aut mordacitate expultricem facultatem irritat, aut tenuitate fluitat, scopus erit, sensum, & expultricem retundere. Quod fiet primo, copiosiori ac optimi nutrimenti cibo, & exercitio parco. Secundo attemperetur humor sirupis, apozematib. & aliis supradictis c. de mensium fluore ab hac eadem causâ, & infra c. de calidâ uteri intemperaturâ. Tertio confertim corpus purgandum, quo major cachochymia pars deponatur, ut ibidem dictum est, deinde paulatim per ʒij. aut ʒß. rhabarb. optimi infusi in ʒiij decocti

℥ iiii decocti myrobolanorum, vel foliorum fenæ, idque bis, terve, in septimana. Quartò contemperantibus uterinis clysteris ex oleo violarum, rof. Nymphaeæ ad ℥ ii, cum ℥ iiii decocti malvarum, hordei, violarum, ac florum cordialium addito saccharo, aut ex ℥ iiii expressiois feminum, frigid. deinde fiant inunctiones pubis, & partium infra umbilicum sitarum cum eisdem oleis; caventes semper, ne, dum hæc fiunt, mensium suppressio sequatur, quia periculosum est sanguinem vitiosum detinere: refrigerii etiam gratiâ, si jecoris adsit caliditas, salvatella secunda erit, & supra jecoris regionem applicandum hoc unguentum. ℞ emplastri sandalini, unguenti rof. an. ℥ i. acet. rof. ℥ β misce: at si calor in utero sit, loco salvatellæ saphena vulneretur, & intemperies supradictis encatisinatis, & inunctionibus corrigatur.

Admonitio.

Ex salvatella sanguis missio.

At si ex humore frigido fieri contingat, quod tamen rarissimè accidit, purgatio erit ex agarico trochiscato ad ℥ i. diachatolicone, vel electuario Indo ad ℥ iiii, cum ℥ i, sirupi ex 9. infus rof. in ℥ iiii aquæ fœniculi, vel decoctionis pituitosæ. Uterus inungatur oleo liliaceo, camomillino, anethyno, rutaceo, aut balsamo, addita theriaca; aut cerotum, ex iisdem paretur cum modico ladano, styrace, bezenio, aut apponatur emplastrum pro matrice, vel de galliâ, vel sacculus ex milio, fursure, camomillâ, anetho, ruta, pulegio, thymo, angelica, & similibus.

A frigido humore curatio.

Tandem si ictus, casus, aut laboriosus partus, huic malo ansam præbuerit, præter ea, quæ propriis capitibus hoc opere repries, utero & vicinis partibus applicandum est cataplasma, quod habet; pulveris sanguinis draconis, thuris, mastice, consolidæ majoris an. ℥ i. terebintinæ q. s. fiat cataplasma; vel si fœmina calidior sit, aliud sic paretur; pulveris rosarum, myrthillorum, balaustiarum, mastice, an. 3 j. farinæ volatilis ℥ j, cum albumine ovorum fiat emplastrum; aliud etiam fit ex melle cum pulvere coralli, tragachanti, & aliis supradictis, ex quibus etiam addito ladano, & cerâ cerota conficiantur.

Si à causâ procaturtina.

30

De menstruis, quæ debitum tempus remorantur.

CAP. IX.

Remorantur menses vel ætatis causâ, cum jam desinere incipiunt, vel vitio totius corporis; aut solius uteri. Si ætatis causâ vitium fiat, curatione non indiget, sed præcautione, ut vitentur incommoda, quæ ex cohibito fluxu pullulare solent, podagra præsertim, & coxendicis dolor, quod fiet vitu parco, exercitio valido, & annuatim sanguine missio, donec ex toto natura à menstrua purgatione dissuescat. At si ex vitio totius fiat, curationem mutabis ex cap. de suppress. menstruum. Si vero ex peculiari uteri nocumento, peculiarem requirit curationem. Et est symptoma de genere vitiatæ, ac diminutæ actionis ex creticis, idq; per se in proprio temperamento, vel quia impedita est à malâ figurâ, aut crasso humore obstruente. Unde patet, causas mali esse tres, causis anticipationis menstruum contrarias; facultatis nimirum impotentiam, humoris vitium, & sensus hebitudinem, quas etiam Galenus tetigit. Rursus facultatis impotentia fit vitio temperamenti in frigiditate, & humiditate, aut instrumenti in depravatâ figurâ; humoris vero vitium crassities esse solet, acerbitas, visciditas, aut siccitas; sensus hebes ut plurimum redditur ex abundante humiditate.

Differentia.

Species.

Causæ.

Signa.

Imbecillâ ob frigiditatem facultas dignoscitur, si transacto menstruationis tempore fœmina molestiam, & gravitatem sentit, detento enim sanguine

D 2

facultas

3. de sympt. § 2. cap. 2.

facultas languida ad expulsiōem sese accingere nequit, donec validius proritetur. Instrumentum vitiatum ex præcedentibus dignoscitur, ut ex laborioso partu, tumore, cicatrice, saltu, aut casu, à quibus uterus vel pars ei subserviens sit dislocata, aut pravâ figurâ affecta. Humoris vitium ex iis quæ cum sanguine excernuntur patet, albidior quippe visui apparet, crassus, viscidus; item ex præcedenti sedentariâ vitâ, victu crasso, & pituitoso; fœminæ habitu molli, ac subalbido, aut plumbeo, & obæso, dēnum quia sanguis lente effluit, subindeq; menses diu durant, & desinunt in quosdam mucōres. Qui si diu remorentur, nec fœmina in utero aut vicinis locis molestiam sentiat,

Curatio.

sensus hebitis indicium est. Si affectio oriatur vitio humoris crassi, ac viscidi (quod majori ex parte fit) curatur ex Galeno quatuor remediorum generibus. Primò, victu extenuante, & calefaciente, exercitio moderato, ac crurum frictionibus. Secundo, potionibus etiam attenuantibus, calefacientibusq;

Admonitio.

ex radicibus aperitivis, calamintha, fœniculo, saxifragia, pimpinella, adyantho, hyssopo, & similibus, addito croco, & cinamomo; auspicanda vero curatio est mox, à factâ mensium purgatione, quippe quæ plenitudinem deponit, ac sic purgantia, incindientiaque remedia, securius adhibentur, quam collectâ aut instante purgatione menstruâ, & corpore pleno existente. Accipiat igitur fœmina singulo mane ʒ v. aut vi. hujus apozematis ʒ. radices apii, fœniculi, petroselinii an. ʒ ii. foliorum matricariæ, nepitæ, pulegii, capill. ven. an. m. i. ʒ. fœminis anisi, fœniculi an. ʒ i. ʒ coquantur in ʒ. q. aquæ ad lib. ij. colaturæ adde sirupi de arthemisiâ, capill. ven. an. ʒ iii. misce; valet etiam sirupus de Endivia, de liquiritia, de hyssopo, de duab. & quinque radicibus sine aceto cum aquis fœniculi, nepitæ, pulegii, petroselinii, & reliqua c. de suppress. mensi. jam descripta.

Purgatio.

Tertiò, purgatio exercenda agarico trochiscato, electuario Indo, diaphœnicon, sirupo ex 9. infus. rosarum, ut si Agarici trochiscati ʒ iii. diaphœnici ʒ iii. sirupi ros. solut. ʒ i. ʒ dissolvantur in ʒ iii. decoctionis pituitosæ; aut si pilulas magis amat, mastichinæ erunt ex usu, de agarico, alephanginæ, ut massæ pilul. de agarico, alephanginarum an. ʒ ii. cum sirupo de arthemisiâ formantur viij.

Derivatio.

Quartò ijs, quæ sanguinem ad inferiores partes valeant evocare, ut sanguine ex pede misso triduo, quatrduovē ante consuetum menstruationis tempus, reliquis etiam jam peractis crurum balnea fiant, & fomenta inferioris ventris, ex decocto fœnugræci, camomillæ, anethi, melliloti, fœniculi, petroselinii, dauci, ac interea, dum in balneo est, capiat tabellam unam diacalaminthi, postea fiant suffitus aromatum, & frictiones ac ligaturæ crurum, quibus insuper & furis cucurbitulæ applicentur sine scarificatione ad partem anteriorem. At si nec dum menstrua sequantur, per Epicrasin corpus purgetur tribus aut quinque pilulis ex prædictis tertio quoq; die assumptis, aut infuso agarici, turpeti, & fœminis carthami singulorum ad ʒ ʒ in ʒ iii. vini vel prædicti apozematis, aut aquæ graminis, calamintæ, vel fœniculi, aut ʒ ʒ tabellarum de succo rosarum, vel de diaturbit. quæ citra molestiam purgant. Ab his inferior venter inungendus oleo capparorum. liliorum alb. anethino, de cinamomo, de croco, de angelica, vel balsamo, fiant etiam uterini clysteres, ex ʒ iii. decocti origani, pulegii menthastri, syclæ, thymi, nasturtii, cum ʒ ii. olei rutæ, aut anethi, qui mirificè sopitum uteri sensum proritant. Deniq; menses omni arte sollicitandi,

Curatio si ab imbecillâ expultrice. Et sensu hebetere fiat.

ut supra allegato c. scriptum reperies. Eadem ferè ratione curabitur si ex imbecillâ facultate fiat ob intemperiem frigidam, & humidam, aut sensum hebetem, quæ enim dicta sunt calefaciunt, & corrigunt excessum humiditatis, quâ sensus obruitur; quo in casu victus acris, & mordax instituendus est. Exsiccantium vero uberiorem segetem reperies c. de humidâ uteri intemperie. Cæterum si ex vitio figuræ accidat, emplastris potius, cerotis, & cataplasmatibus superiori c. jam dictis utendum erit.

De

De menſtruis corruptis, aut ſuppuratis.

CAP. X.

PAulus, Aëtius, Avicenna, ac reliqui fere omnes præcipui ſcriptores hunc affectum ab uteri albis purgamentis, non diſtinguunt, quia tamen in illo humores, quanquam labe affecti, nondum tamen corrupti, in hoc vero corrupti jam, putrefacti, aut ſuppurati expurgantur, merito diſcriminari videntur, & Hippocrates de iſdem ſeorſim egit, nam de menſtruis corruptis, primo de morb. mulierum, de albis vero ſecundo ejuſdem tit. Porro, ut in menſtruis vitia ſunt, tum in quantitate auctâ, aut diminutâ, tum in profluendi ordine, quibus ſpectat. ſuperiora capita dicavimus; ita etiam vitium hoc ſymptoma eſt pertinens ad exiens mutatum non quidem in aliquo ſupradictorû, ſed in ſubſtantiâ ipſâ ſanguinis vicioſâ factâ. Id quod quadrupliciter contingere poteſt; Primò, quia putredinoſam qualitatem à toto jam deduxit. Secundò, ob mixtionem putridi alicujus humoris in vijs adjuncti. Tertiò, ob ſuppreſſionem, cui accedens impedita ventilatio putredinem induxit. Quartò, ob uteri ipſius vitium in intemperie, compoſitione, aut ob abundantiam putridorum humorum, qui interdum in tunicis, uteri cavitare, cornibus, corydonibus, aut vaſis ſpermaticis ejuſdem continebantur, quiq; menſtrum dum per menſem ibi aſſervabatur corruerunt, ac ſui ſimili labe contaminârunt, unde fit, ut juxta ipſorum naturam, aut vitium aliunde contractum menſes decolores fiant, albi, pallidi, lividi, virides, nigri, pelliculoſi, fibroſi, membranofi, arenulenti, flatulenti, ſœtidi, aut verminofi.

Albicantium cauſa eſt inundans piguita in utero, aut ventriculo: pallidorum exurens jecoris caliditas; nigrorum melancholia in toto vel in liene; viridium, lividorum aut variegati coloris, membrorum nutrimentalium valida intemperies; eſt inſuper hujus mali cauſa depravata victus ratio, aut potus ſubſtantia, ut autor eſt Hippocrates lib. de aëre, aquis, & locis; cruda enim aqua in frigidis ſceminis non coquitur, ideoque ſanguis craſſior redditus non bene expurgatur, ac ſubinde ſuppreſſus corrumpitur, vel ſuppuratur, ſi præſertim per duos, aut tres menſes moram traxerit, teſte Hippocrate, idq; maximè ſi à febre aut ſuppoſito igne fuerint combuſti, de quo ſequenti cap.

Cognoscuntur humores corrupti tum præcedentibus notis, tum etiam experimentis c. de fluxu menſtruorum ſuperfluo præſcriptis, linteo nimirum excepti, aut arena. Præterea, quia pituitofi, plerunque ſunt pelliculoſi, ac veluti araneorum caſſes diſtenduntur, cognoscitur etiam pituita ex ſtupore, mucore, frigidityte, flatu, uteri tenſione, & quia menſes remorantur niſi ſeroſi ſint: bilis vero ex acrimoniâ, calore, partium muliebrium exulceratione, cibi ſtudio, anxietate, vigiliâ, & quia feſtinanter prodeunt menſes, ac ſcœmina ſegnſ eſt, puſillanima, anxia, ſibi diſplicens, & ſubtritiſ, præſertim ſi melancholia admisceſtur: ac ſi mordaces ſint, & exulcerent, ex ventre, ſin minus, ex cerebro fluxio eſt, ut idem Hippocrates notat. Porro incipiente morbo ſolito modo purgatur mulier: ſi pluribus diebus infeſtet, febres adveniunt erraticæ, acutæ cum horrore, anorexia, ſtomachi dolore, infra umbilicum in inguinibus, & lumbis, nonnunquam etiam purgatione ſuſſum repente ſtrangulatio accidit, caligo, & vertigo: quod ſi ſuppurati fiant, ſigna erunt dolores pectinis, pulſationes validæ, & contactum non ſuſtinent; ac ſic ſuppurati tripliciter terminantur, aut enim erumpunt in pudendum, & egreditur ſanguis, & pus graveolens, quæ terminatio optima erit, nam ſi ulcus in utero non fiat, & ad ſeptem, octo, novemvè dies perpurgetur mulier, liberatur, ſi vero ulcera magna in uteris relinquantur, etiam ſi melius habebit, tamen ſterilis fiet mulier. Quod ſi in pudendum non procedant, ſuppurati facti ad partes ſupra inguen erumpunt

pent citra tumorem, & juxta hypochondria foras prodeunt, quo casu foemina aut superstes non manet, aut sterilis saltem evadet, ut idem refert autor. Alijs (quæ tertia terminatio est) post duos, tresve, aut plures menses supra inguen elewantur in tumorem magnum, rubeum, sine capite, quia caro ibi impletur, & assurgit ac eminet, estque talis œdematodes tumor sôboles pituitosi sanguinis, qui per universam carnem est dispersus, quem tumorem ignarum medicorum vulgus interdum secat, sed non citra periculum, melius enim fuerit si os uteri eo incumbens ad pudendum convertatur, & menses prodeant, sic enim id quod eminebat facile sedatur, attamen si non convertatur os uteri, & ibi menses suppurentur, superius relata pericula fiunt.

Curatio.

Curatur eodem ferè modo, quo alba uteri purgamenta, de quibus infra; nam ordinatâ prius optimâ victus ratione, sanguinis missio vitanda erit, aut quidem parciôr exercenda, quam dum sanguis citra corruptionem vitatur; præparandus etiam humor juxta uniuscujusque naturam ut ibi dicendum est, crassum attenuando, ac tenuem increassando, ac comescendo, quanquam sunt, qui jubeant attenuare etiam bilem, quod minimè probo, nam quæ amplius attenuantur, ulterius concalescunt, atque putrescunt, subindeque majora concitant mala, quin potius putridæ pituitæ interdum sola coctio sufficit, ut jam domata melius educatur. Si igitur biliosus sit humor per ea præparandus, quæ calorem putredinemque comescant, de quibus cap. de calida uteri in-

10

*Brachelys
s. aph. 30.
lappus*

*Attenuan-
tia qualia.*

temperie: si autem crassus ac pituitosus, à quo maxime consuetum est hunc fieri affectum per attenuantia, ideo Galenus horû duntaxat meminit: Attenuant vero acria omnia, mordacia, calida, aromatica, salsa, nitrosa, amara, præsertim sicca; acidis tamen, & iis quæ validius menstrua proliciunt caute utendum, nam illa uterum debilitant, hæc multitudinem in vasorum angustiis, putredinemque augent; conducunt itaque allium hortense, nasturtium, simirnum, pîretum, origanum, calamintha, sisymbrium, pulegium, satureia, thymus, cappares, fructus terebinthi, eruca, sium, apium, petroselinum, anisum, scœniculum, melleissa, raphanus, brassica, beta, ex quibus, & ex iis, quæ mitius provocant menstrua, (de quibus c. de suppress. mens. dictum jam est) apozemata poteris conficere, nam fortiora, febres, & fluxiones augent aut: fiat hic sirupus. 2℥ sirupi de stœchade, de thymo an. 3j, aquæ pulegij, calaminthæ an. 3j. 3℥ misce, At si bilis abundat, sirupi eupatorii, & cichorei pares accipe portiones cum aquis intybi, ac cichorei.

20

s. aph. 30.

*Purgatio
pituitæ.*

Secundo purgatione, quæ si pituitosus humor abundet, sic concinnabitur: Agarici trochiscati, turpeti, aut mechoacanæ ʒiiij electuarij Indi, vel diaphænici 3 iij, aut diacatholici 3 vi, sirup. ros. solut. 3 i. aquæ graminis 3 iiij misce, quod si potio fastidiosa sit bolus fiat ex 3 i agarici, vel mechoacanæ, cum 3 i, diacatholici, & saccharo, vel si pilulis magis capitur, ex usu erunt mastichinæ, de agarico, alephanginæ, aggregativo, aut de hiera dosis ʒiiij aut 3 i 30

Bilis.

formentur viiii. Verum si biliosi sint humores, purgatio erit rhabbarbari optimi ʒiiij, aut myrobal. citrin. 3 i 3℥ infundantur per noctem in 3 iiij aquæ cichor. facta colatura, & expressione adde sirup. viol. aut ros. solut. 3 i. manna, aut pulpæ cassiæ 3 i. aut si foemina sit robusta electuarii rosati Messues. 3 3℥ misce: vel capiat 3 i. tabellarum de succo ros. demum si humores fuerint melancholici 3 i. foliorum senæ cum 3 i seminis anisi in 3 iiij aquæ fumarie infundantur ac leniter bulliant, cujus colaturæ, & expressioni adde confectionis

40

*Purgatio
per epicra-
sin.*

hamec sine scammonio aut confectionis psilij 3 3℥, aut pulpæ cassiæ 3 i, sir. ros. solut. 3 i. factâ semel confertâ evacuatione, per Epicrasin postea vitiosi humores purgantur apozemate aliquo ex prædictis simplicibus parato, addito convenienti purgante medicamento, ut 3 i foliorum senæ, aut Epithymi, ac sirup. ros. solutivi, vel de cichoreo cum rhab. 3 iij vel iiij, tand è si suppurati fuerint menses, iis promiscuè utendum, quæ adustos, & biliosos humores evacuare nata sunt, quæ facile parabuntur ex agarico, rhabbarbaro, sena simul mixtis; summè etiam prodest, paulatina purgatio ex decocto mercurialis, aut glandes ex eadem

50

dem

dem herbâ, interim tamen clysteribus utendum, & modico exercitio, quæ corpus, ac uterum purgent, & si ventriculus redundantis pituitæ causa sit, vomitus per intervalla utilis erit, ut, quod ibi indies congeritur, antequam venas ingrediatur præpurgetur.

Tertio reliquias dissipantibus, ac iis, quæ malum valeant radicitus extirpare, qualia sunt si humores frigidi, & crassi existunt ea, quæ sudores proliciunt, quos maximi esse momenti certum est, provocantur autem decocto pentaphylli, camemali, florum papaveris erratici, farsæ parellæ, ligni sancti, radicis chynæ de quibus suo loco, aut 3 i. theriacæ, vel mithridatii cum 3 iii decocti angelicæ, vel sasifrazie; sed quia hæc flavam bilem acuunt, & exasperant, si ea redundet, potius balneis aquæ dulcis discutienda, contemperandaq; erit, uti etiam melancholia; frictiones tamen molles utrisq; conveniunt, & pessaria c. de suppress. menstr. conscripta, inungendus venter oleo amygdalarum dulc. viol. quæ etiam in uterum immittenda sunt, at si neq; cuncta hæc profint, fontanella, in altero, vel ambobus brachiis aperienda, quippe humores, qui à phar-maco læduntur, ab hoc saluberrimo medicamento præsidium sentiunt longè maximum,

Sudorificæ.

Balneum.

Scholium.

20

Præparandus etiam humor] qui se Galenicæ doctrinæ constantissimos assertores profitentur, concoctionem humorum extenuationem appellant, eâ omnes morbosos humores indigere arbitrantur pituitam, melancholiam, atque etiam bilem, quod hæc, dum morbum facit, se ipsa integra crassiore existat, gloriantur se in hoc Galenum imitari, qui ad concoquendos humores etiam turgentibus melicratum exhibet in quo decoctum sit aliquid hyssopi, vel origani, vel tragorigani, vel thymi, vel pullegij. Adjungit Manardus, quia humores coquendi privilegium calori duntaxat debetur, nullis utendum esse sirupis, cum pleriq; frigida præditi sint facultate, subindeq; nihil faciant ad concoctionem alijs potius, ijsq; calidis tentandâ medijs. His tamē sic magnificè pronuntiatis bifariâ peccant, primò quod cunctos absq; distinctione humores attenuandos autumant; Secundo quia sirupos relegant à numero medicamentorum; quod quam sit pervium, & à Galeni mente alienum, perspicuum fiet, si prius mente concipias, triplicem coctionem à medicis considerari, primam naturalem dicunt, quia circa alimenta versatur, & est alteratio alimenti in proprias nutriti qualitates, Galeno autore 3. de nat. facult. 7. & lib. de differentijs sympt. c. 4. Secunda est humoris putrescentis, & est alteratio, quâ evincuntur humores & reduciuntur ad benignitatem quam possunt acquirere; seu est alteratio, in quâ natura causis fortior evadit, permutatq; eas pro suo robore. Et hoc est apud Galenum, & Hippoc. coctionis universalis significatum, sic bilis, & salsa pituita, ac reliqui inutiles humores crudi dicuntur, cum putrescunt, non quod ulteriore coctione nutrire possint, aut ad sanguinis naturam redire, sed quia in modo substantiæ, & qualitatibus acquirunt dissimilitudinem quandam, cujus ratione nequeunt nutrire, nec à partibus trahi, ad hunc modum, bilem crudam, flavam admodum esse, acrem, & maleolentem, scribit Galenus cit. coctam mitiorem fieri, pallefcere, ac minus fetere: sic sanguis cum inflammationem committit, crudus dicitur, quia putrescit, deinde cum transmutatur in pus, coctus, tametsi pars nulla ex pure alimoniam accipiat, sed quia superatur à naturâ, similitudinem contrahit cum partibus solidis in colore, & alijs qualitatibus, unde fit, ut hæc coctio sive naturæ victoria in venis per febres, & in pectore ac capite per catharros, & corizam maturatio; intuberculis suppuratio dicatur. Tertia, coctio est alteratio quæ facit cessare putredinem, manente substantiâ, de quâ idem Galenus art. med. 89. ac debetur humori semiputrescenti, qui si plus justo incaluit, ac semitam putredinis duntaxat contraxit, sola alteratione corrigitur, si jam saltem secundum exiguas sui partes putrescit, non solum indiget alteratione, verû etiam secundo illo concoctionis modo, quo evincatur à natura, separetur, ac deniq; evacuetur: ideo autem tertia hæc coctio dicitur

Quest.
An coctio
humorum
procedat at
tenuando.

Triplex co-
ctio.

1. aph. 24.
Ac de ijs
quos pur-
gare oportet.
Manardi
error.
1. Epyt. 1.

2. sent. 44

40

50

Coctionis
definitio.

Naturales
coctiones
quatuor sunt
Humoris
peccantis
coctio à qui
bus fiat.

Putredo qui
bus inhi-
betur.

Sirupus ut
sit utilis.

Nativi cal-
oris quid
proprium.

Vitium tenu-
is quare ratio-
ne coctioni
opituletur.

Coctio ma-
turationis, pra-
paratio, di-
gestio quid.

Velis tenu-
is initio cur-
non expel-
litur.

dicitur facere cessare putredinem manente substantiâ, quia incipientem putredinem reprimat, & manet in corpore res, quae alteratur, benigna, & utilis nutritioni. Haec omnes coctionis species unica generali definitione Aristoteles comprehendit, dum ait: coctio est perfectio à naturali, & proprio calore ex oppositis passivis, quae sunt unicuique rei, quae coquitur, materia. At vero Galeno sola prima coctio dicitur Primo Epid. & locis primo citatis quia in ea sola mutatio fit ejus quod concoquitur, in substantiam aliti, atque hanc juvari scribit, somno, exercitio, modicâ frictione ex calefactione, calidioris vini potu, balneis, sacculis, fomentis, oleorum modicè calentium inunctionibus, ac boni succi ciborum moderato esu, quia haec omnia nativum calorem juvant. Secundam vero concoctionis speciem, si ob crassitatem, lentorem, frigiditatem humor sit crudus, ut pituita, tum ijs, quae diximus, tum calefacientibus, incipientibus, extenuantibusque serapiis promovetur; at si ob caliditatem, acrimoniam, & mordacitatem incoctus sit, refrigerantibus, & humectantibus, & abstergentibus, tum sirupis, tum etiam edullis, ut ptisana cremore, farre, sero, mullâ, loco obscuro, & quieto, haec enim ad bilis concoctionem imprimis faciunt, quia calorem nativum attemperando juvant, & reduciunt, ad symmetriam, deinde retundunt humoris acrimoniam, tertio, si quid ejus partibus imbibitum est, abstergant. Tertia coctionis species frigidis, ac siccis procuranda, quia haec potissimum putredinem inhibere valent, subindeque calorem præter naturam coctioni contrarium coercere. Juvant itaque nativum calorem præcipuum coctionis instrumentum, alia ipsum fovendo, ut quae primo loco retulimus; alia ventilando, ac prohibitam ventilationem prohibendo, ut quae secundo; alia impedimenta removendo, hoc est putredinem, ut quae tertio: quo circa omne siruporum genus, coctionem juvat, quia aliquid eorum, quae diximus, præstat. Non igitur ut Marardus quibusdam imponit, medici existimarunt sirupos vim habere concoquendi, sed alterandi, & reducendi calorem innatum ad temperamentum, quo melius ac facilius concoquat, & separet utile ab inutili, est enim ejus caloris proprium, homogenea conjungere, disgregare heterogenea. Ac tamen si julepi inventum Arabum sit, ut ex ipsâ barbarâ appellatione manifestò constat, ante annos plus minus trecentos usurpatum, longo tamen antè tempore veteres tam greci, quam latini ex eadem materiâ, et in eodem usus sua habuerunt apozemata, præparandis ad purgationem corporibus & humoribus accommodata; sic Gal. superius dictas herbas in mullâ incoquit; & Celsus, antiquis inquit, medicamentis quibusdam datis concoctiones moliebantur. Si quæras quare ratione facilius cibi moderatus esus coctioni opituletur? Respondeo, id facere, quia facili negotio à naturâ superatur, minimeque excrementosus est, ac superatus nostri caloris substantiam auget, ac sovet, utpote in quam conversus est; adhuc quia parviori victu detractâ de consueto cibo portione nativus calor crudos humores concoquit, absumentque frigidos, crassos, viscidos, ac glutinosos, visceribusque, & venis impactos partim absument, partim extenuat, ita ut vel sponte interdum criticè fluant, cumque inedia corpus exhaustum excrementis vacat, medicamentum purgans facile in omnia subit, ac integris viribus omnia penetrat. Ex quibus jam liquet quid medici intelligant, quidve intersit inter haec quatuor vocabula, coctio, maturatio, præparatio, digestio; nam coctio, & maturatio à calore fiunt nativo, illa tamen in materiâ benignâ, haec in vitiatâ: in illâ major pars convertitur in aliti substantiam, in hac, quod assimilatur, paucum est, quod semicoctum ac superfluum relinquitur multum; præparatio verò est reductio ad benignum, simul cum separatione boni à malo, ac ferè cum maturatione accidit, at digestionis nomen tam coctioni alimenti, quam maturationi, & præparationi humorum barbari accommodarunt. Liquet etiam, cur jubeat Hippocrates concocta medicare scilicet ad coctionem. Sequitur separatio, solet enim natura post coctiones humores discernere, & superfluitates expellere, ideo tunc potissimum, cum cocti sunt, evacuationi adminiculatur cujus rei causa est, quia prius humorem quemlibet curat sibi similem reddere, quod cum ob materia ineptitudinem non potest, & materia assequuta est elaborationem, quam potest, optimam, tunc natura desistens à concoctione ad expulsionem se convertit, & hac

4. METEOR. 2

SECT. 2. 44.
Lib. de
const. ART.
MED. 21.

20

30

Lib. 3. c. 4

40

50

8. Epid.
p. 5. traç. 6

Et hæc ratio est, cur bilem tenuem, ac fluidam initio non expellat, quia prius eam conatur concoquere, ut scribit Galenus 2. de diffir. feb. per coctionem autem cuncta domantur, et ad temperamenti mediocritatem rediguntur eodem autore, quos fit, ut eadem calidissimam, ac tenuissimam bilem aliquantulum refrigeret, et ad teporem reducat, vitream pituitam calefaciat, unde evenit, ut illam refrigerando nonnihil incrasset, hanc calefaciendo, quemadmodum Sol glaciem, ac mel, liquefaciat, neque id mirum: fiunt enim hæc à calore nativo ac benigno, qui moderatus est, non feruidus neque intensus, non secus ac per anodina, quæ hoc calore pollent, frigida calefiunt, calida refrigerium sentiunt. Neque ve-

10 ro bilis, quod crassescat, idcirco coquitur, nec cocta idcirco purgari aptior est, quod crassior evaserit, ut quidam existimant, exemplo ducti eorum, quæ ex pectore educuntur; sed quod sit à reliquis humoribus secreta, eamque tunc natura evacuare contendat, ut partibus dissimilem; ut enim similitudo ad permutationem facit, sic sequestratus humor ideo facilius expelletur, quia nullam habet similitudinem propter quam à partibus retineatur. Refrigerio igitur, et non incrassatione bilis indiget ut evacuetur, nec rursus attenuatione, nisi pituita permisceatur, cuiusmodi est, quæ spuriam gignit tertianam, quæ quidem attenuanda est, et inscindenda, quæ vero vitellina dicitur quia per assationem crassa redditur, diluenda potius, et medicamentis attemperanda quam in-

Crassa [du-
pliciter at-
tenuantur.

Obiectio.

20 scindenda est. Dupliciter enim crassa attenuantur, aut liquidis diluta, ut lutum aqua mixtum, aut inscindentibus et calefacientibus liquata, ut quæ viscida sunt, et lenta, si obtrudas Galenum de ijs, quos purgare oport. dicentem, inter initia morbi, tenues et aquosos humores purgabis, ubi crassi, et tenaces fuerint, quales pituita et nigra bilis sunt, coctionem expectabis, ergo tenuem bilem, nulla expectata coctione evacuandam. Respondeo, quosdam legere non inter initia, sed ante initia morbi, dum adhuc nec putrent, nec febrem committunt; alij respondent serosos, et aquosos humores expressisse, qui nullam preparationem admittunt, et crassos ac pituitosos qui majori molimine concoquuntur, biliosos vero qui concoqui valent, non tamen multo negotio non exclusisse, sed inter

30 initia digestos, ut addit coquilatus, evacuari posse, principij vocabulo non pro primo morbi insultu, nec pro cruditis tempore accepto, sed pro spatio trium dierum, aut plurium, in quo signa coctionis tenuis humoris apparere solent, sicuti sputum apparet eo tempore morbum facit breviorum ut Galeno placuit primo aph 12. Porro non desuerunt, qui priori è diametro contrariam opinionem defenderent, existimantes, humores purgandos semper incrassandos esse, idque hisce ducti rationibus, prima quia dicente Hippoc. Coquendi sunt prius, quæ autem concoquuntur auctore Arist. et Galeno, crassiora evadunt, coctio enim dimanat à calore permiscente opposita passibilia; ideo necessario caloris vi, id quod tenue est, dissolvitur, et humidum cum sicco permiscetur, ex quâ miscellâ, et defectu humidî, quod exhalavit, id, quod super est, crassius, siccus, ac calidius redditur. Secundam rationem desumunt ex Galeno 2. progn. 43. ubi tenuem materiam à pectore expelli non posse affirmat, quia circiter spiritum circumfluit, ideo humorem in fistulis pulmonis reconditum modice crassum esse oportere ut excreetur. Respondet prima rationi Gentilis, per coctionem, sicuti in mixtionibus, siccum terreum agere in humidum, aqueum; si igitur plus amittatur de humido aqueo, totum remanere crassius, si vero plus de terreo sicco, tunc tenuius evadere; quæ tamen solutio anilis omnino est, nam caloris vi non terreum, sed aqueum exhalat. Ugo Senensis distinguit de coctione in materiâ benignâ, et in materiâ vitiosâ; in benignâ, quia tendit ad retentionem, et nutritionem incrassando semper procedere; in vitiatâ vero, quia est

Altera op^o,
nio.

Ibidem.

Aliorum

50 preparatio ad expulsionem, modò attenuando modò incrassando fieri. Alij dicunt per coctionem, etiam si humor crassus evadat, acquirere, tamen quandam fluendi facultatem, quod idem esse arbitror, ac si dicerent, separari, equabiliorum reddi, ac expultrici facultati obadiantiorum, unde dicebat Avicenna, coctionem, in materiâ crassâ, aquationem esse ejus cum subtiliatione; in subtili aquationem cum inspissatione. Nobis quidem sic sentiendum videtur, Autoris so-

lutio.

Primo aph.
22.
Ar. 4. me-
teor 4.
Gal. de to-
tius morb
temp. 3.

Gentilis so-
lutio prima
primi d. 6.
cap. 3.

Prima 4.
traç. 2. c. 7

cocta quidem semper evadere crassiora, at humores qui coctionem veram, ac naturalem subterfugiunt, non semper crassos, sed semper peractâ coctione permutatos, domatos, & obsecundantiores reddi, id quod concoqui vocavit Hippocrat. coctionis nomine in suo universaliori significato accepto, cujus evictionis permutationisque varia differentia sunt, nam et crassa dum extenuantur, aut lenia inscinduntur, aut tenuia incrassantur, aut putria in pus vertuntur, à naturâ vinci, & concoqui dicuntur, coctione omnem ad mediocre temperamentum, adductionem significante. Et hinc est, quod illico incipiat apparere eorum humorum portio in urinis, tuncq; signa coctionis adesse dicimus, ac naturæ victoriam, si modo morbus salubris futurus est, quod si natura ab illis oppressa, neq; hos evincat neq; alimentitios concoquat, tunc succumbit, & æger in deterius ruit, maleficum sit morbi iudicium, aut saltem difficilior diuturniorq; affectio. Vides quo pacto sola pituita dulcis, & acida, quando citra sanguinis temperamentum sunt, verè cruda dicuntur, & concoqui valent, & in bonum sanguinem ac membrorum substantiam converti, quod etiam Galenus asseruit; reliqui humores, ut utraq; bilis, & salsa pituita, quoniam per ulteriorem concoctionem à moderato sanguine recesserunt, nunquam perfectè concoquuntur, satiq; cocti hi humores videbuntur, quando à naturâ apti redditi sunt, ut per se aut artis adminiculo expellantur. Ad secundam rationem dicendum minimè idoneum esse exemplum eorum, quæ ex pectore educuntur; purgatio enim medicamento trahente, & naturâ expellente sit, non ergo spiritu excipiuntur, quæ purgantur aut suâ subtilitate exclusionem naturæ frustrari possunt, quin potius subtilia facilius trahuntur à medicamento, & ex pultrici promptius cedunt, si modo, uti diximus, cocta jam sunt.

Primo aph.
Et 2. acent.

Pituita dulcis. & acida duntaxat, verè cruda dicuntur.

Purgatio qui fiat.

20
4. de samit.
tuend. 4.

De menstruis adustis.

CAP. XI.

S Olet interdum sanguis concalescere, & exarescere, idque sæpiusculè contingit ex incensis carbonibus inferius subditis, quod incautæ fœminæ vigente hyemis rigore faciunt, unde uterus exurit, menstrua arefacta, siccioraque reddita detinentur, & strangulatum uteri ac pleraq; alia mala concitant, sicco utero ad superiora recursante, aut menstruis ipsis, quanquam citra putredinem calorem quandam concipientibus, à quo uterus facile excandescit. Causam hanc fuisse ex fœminæ relatu percipies. Signa sunt, quod fœmina huc illic se jactat, animo deficit, pituitam cum bile vomit, sinit vehementer, dum nimirum venter æstuat, ad contactum dolet, febricitat interdum, urina supprimitur, & alvus, dolet spina, & dorsum, turbatur lingua, ac voce aliquando privatur, ventriculi morius adest, & spiritus offendens ex flavâ bile, quæ caloris est soboles, unde etiam postmodum urinam habent rubram, dolet universum corpus, maxime collum, spina, lumbi, & inguina.

In hujus affectus curatione duplex erit proponendus scopus; primus sanguinem, & uterum contemperare, secundus defectum evacuationis supplere. Est igitur cibus frigidus, & humectans, ut lactuca, cucurbita, sonchus, juscula pullorum, cremor ptisanæ; potus, aqua hordei, aut cerevisia mediocris. Secundò utendum potionibus contemperantibus frigidis, & humidis, vel hoc sirupo. ℞ sirupi borraginis, cichorei, viol. an. ℥ij ss, aquæ endiviæ, viol. buglosæ an. ℥iiij misce pro quatuor dosibus; sirupi granatorum, & acetosæ omittendi propter adstrictionem. Tertio evacuationibus, quod primo statim initio fiet, sanguine copiosè ex utroque pede misso, deinde ex salvatellâ distante jam mentium statuto tempore; deinde præmissa per sirupos attemperatione leviter purgetur mulier sic: ℞ mannæ electæ ℥ij dissolvantur in jure pulii aut in ℥iiij decoctionis florum cord. cum sirupi ros. solutivi sesquiuncia, vel si

Causa.
Signa.

Curatio.

Evacuatio.

30

40

50

LIBER PRIMUS.

51

vel si à potione abhorret, boli fiant ex ꝑ. x. cassiæ cum sacharo, vel capiat per plures dies singulo mane ꝑ. vii. feri caprini, aut vaccini, in quo per noctem maderint ꝑ. ß foliorum senæ, & ꝑ. ij. florum cord. mane factâ colaturâ adde sachari q. s. Hic etiam clyster aluum lenit, partes utero vicinas contemperat, & humectat, foliorum malv. lactucæ an. m. j. hordei ꝑ. iii. prunorum numero xx. coquantur in s. q. aquæ, colaturâ ꝑ. x. adde olei viol. ros. sachari an. ꝑ. j. ß. fiat clyster, subinde inungenda inguina, & loca muliebria ac totus interior venter oleo ros. violarum, amygdal. dulcium, de semine cucurbitæ, melonum, addito etiam unguento rosato. Considerandum diligenter, ne nos causa decipiat, nam
 10 aliis ex causis suppressis menstruis, aut corruptis frigida ut plurimum nocent, quia magis impinguntur materiæ ex illis, omnibus tamen sanguinem per hircidines ex hæmorrhoidibus detrahare mirificum semper præsidium fuit.

Clyster.

Admonitio.

*De menstruorum fluxu rubro, sanioso, fulvo,
& luteo.*

CAP. XII.

20 TAmetsi ex iis, quæ c. de menstruis corruptis, de fluxu menstr. immoderato, & de fluore muliebri tradita sunt facile possent suppleri quæcunque hoc c. sunt dicenda; tamen quia Hippoc. olim, & nuper Martinus Akakia de fluxu rubro, fulvo, & luteo peculiariter differuerunt, iisdem etiam fluxionibus singulare caput destinavimus. Fluxus itaque ruber fit, cum sanguis ex utero
 30 fluit, qualis ex victimâ recens mactatâ, & grumi pelluentes. Hujus rei causæ sunt, febris, abortus, partus laboriosus, & à menstruorum interceptione subita eruptio; febris enim sanguinem inflamat, & ad motum redit agiliorem, venas uteri & totius corporis referat: in abortu & partu laborioso corylidones violenter abrumpuntur: in subito vero fluore menstr. quæ suppressa
 40 derepente erumpunt, tanto impetu interdum natura superfluum expellit ut unâ laudabile profundat.

Descriptio.

Causa.

Signa sunt, quia mulier impotens fit, & attenuatur, venter imus attollitur, indurefcit, & ad contactum dolet, veluti ulcere præfente: dolor etiam ipsâ pudenda pertingit, & pubem, & hypochondria, & lumbos, quin etiam in pectus & scapulas irruiat: & febris adest, quia bilis suo fræno destituitur & putrescit: & dentium fremitus fit: quinetiam prurigo excitatur à bilioso humore per partes sentientes delato; & sudor multus diffunditur: ventriculi morfus vexat: & eâdem die sæpe rigent, & rursus subinde sudant: & sitis premit: & lingua aspera est: & interdum per nares sanguinem fundunt. Quin
 40 & procedente morbo pusillanimis mulier fit & magis debilitatur, ac pedes intumescunt, & cavitates oculorû, & color corporis immutatur. Sed adhuc magis ingravescente malo urinæ adest stillicidium, irritatâ vesicâ à bilioso humore: aut certe retractâ à partibus, quæ jam ob siccitatem convelluntur: Quò cum pervenerit affectio, periculo plena est, & fere intra quatrimum perimit, non
 50 tolerante naturâ longiori tempore tentationis laborem, ut Hippoc. & Galenus in opere aphorismorum scripserunt. Hæc affectio junioribus quam senioribus magis accidit, quia plus sanguine abundant. Egit de hoc affectu Hipp. in libr. de morb. mul. Curatio fere eadem, quam descripsimus supra c. de
 60 menstruis corruptis, aut certe c. de fluxu menstr. superfluo à sanguine seroso: contemperato enim prius humore cibis refrigerantibus, & glutinosi, atq; iis quæ citra magnam adstrictionem putredinem inhi-beant, postea expurgetur, & adhibeantur ea, quæ sanguinem omnino sistant, de quibus citatis locis abundantissimè dictum est.

Signa.

Prognostic.

Curatio.

Porro est alius fluxus in quo veluti à carnibus assatis humor & veluti muria
 70 fluit;

Fluxus mul. vni.

s. aph. 6.

Lib. 2. text. 50.

Causa. fluit; quem magnus Hippoc. & post eum prædictus Akakia saniosum vocant; nos saniosum sub rubro comprehendimus & hunc alterum fulvum nuncupamus. Oritur ex partu, aut ex abortu laborioso quoties de fætu aut de utero ipso quippiam dilaniatum fuerit, aut intus computruerit; aut cum plurimo evacuato sanguine residuum bilefcit, nec expurgatur, sed potius à calore extraneo exassatur.

2. de morb.
mul. 13. 15.

Signa. Indicia sunt horror, rigor, febris acuta, dolores in laterum mollitudine, lumbis & fæmoribus: uterus exulceratur circumcirca, & fœmora, & aliæ partes, et si humorem linteo excipias, fulvum refert colore, & ægre elui potest: insuper impotentia adest, virium debilitas, ac procedente morbo tota intumescit infra umbilicum & in cruribus, & color fit morbi arcuati ex effusa bile.

10

Fluxus luteus. Denique est alius fluxus, in quo, quod expurgatur, subluteum est, & viscosum veluti ex ovo, & fit ab iisdem fere causis, à quibus superior, nisi quod humor non ita est exassatus.

Signa. Notæ sunt; quia cum fœmina mingit morsum percipit, & lancinationes: uterus ulceratur, & febris corripit acuta, calor magnus, sitis, vigilia ac mentis perturbatio, & si incedat festinanter, anhelatio, & membra exsolvuntur, ac temporis progressu, uti Hippoc. refert, venter intumescit, ac durus fit, et si contingas, dolet, & dentibus stridet: animi deliquium, anxietas, & perfrigerationes adsunt; pulsus celer, ac debilis, sudor multus. Morbus est acutus, & ex quo plures citò, præsertim seniores succumbunt: junioribus si contingant, diuturnæ ut plurimum sunt hæ duæ affectiones.

2. de morb.
mul. 13.

20

Curatio. Curantur uti cap. de mensibus corruptis dictum est, & de sanguinis fluore immodico à bilioso humore. Videre etiam non pigeat caput de superfluo sanguinis fluore post partum & de fluore muliebri, ut integram habeas & morbi cognitionem, & curandi methodum.

De mensurorum cum morbis complicatione.

30

CAP. XIII.

Differentia Vix quicquam reperies, quod cordatos, & exercitatissimos medicos magis anxios, & sollicitos reddat, & in quo parum exercitati, & imperiti sæpius errores committant exitiales, quam mensurorum cum morbis complicationem. Ea autem sex potissimum modis contingit, primo cum morbus invadit mensibus imminentibus. 2. si ob morbi invasionem menses debitum tempus anteverrunt, & inopinatò irruunt. 3. si menstruationis, & morbi tempora complicantur, ita ut menstrua purgatio coincidat cum morbo. 4. si mensibus suppressis, remoratis, aut diminutè stillantibus affectio aliunde superveniat. 5. si præexistente morbo suppressio, aut remoratio mensurorum causam præbet, qua affectio, & symptomata augeantur. 6. si existente morbo menses destillent.

40

Curatio Si igitur menses immineant incipiente, vel procedente morbo, considerandum est, sit nè affectus ex iis, qui ex utero nascuntur, quo in casu si morbus sanguinis detractionem postulat, citra ullam cunctationem extralo mittendus est, minimè verò ex brachio, ut per convenientem regionem evocetur, & evacuetur uteri redundantia, & mali causa. Verum si ex corpore universo vel aliquo ex præcipuis membris affectio ortum ducat, eam brachij venam, vel aliquam tundenam esse pleriq; affirmant, quæ partem primariò affectam respicit, quæ tamen sententia, si in universum accipiat, mihi quidem periculosa videtur potiusq; distinguendum de numero dierum, de acutie morbi, & corporis plenitudine; nam si morbus non sit acutus, expede sanguinem detrahendum, esse cenfeo, idq; ipsum faciendum, si fœmina per triduum, aut quatrimum duntaxat

50

- duntaxat à menstruâ purgatione distet, etiamsi morbus ex acutorum numero sit, idq; tûm ratio probat, tûm exercitationis confirmat experimentum, quoniam natura jam eo inclinare incipit, & per locum quo natura vergit, si conveniens sit, evacuandum est. E converso vidimus sæpius sanguine è gybero detracto raptum fieri ad superiores partes, unde deliria, vigiliæ, sopores, difficultates anhelitus, & tandem mors ipsa secuta est. Cæterum si per octiduum, aut circiter adhuc consuetum menstruationis tempus distet, & plenitudo maxima sit, nec fœmina possit tolerare ex pede confertam evacuationem, quam morbus postulat, tum stat eorum sententia, sanguisq; è brachio detrahendus
- 1º est prius revulsionis gratiâ, præsertim si morbus fuerit acutus. Purgantia tamen medicamenta vomitum, aut sudorem prolicientia in posterum suspendenda, donec menstrua purgatio prætereat, ne natura distrahatur, & præpediatur ab opere, aut saltem levissimis utendum, quibus nec corpus commoveatur, nec menses supprimantur, ne motui paratus sanguis intempestivè detentus, aut aliò evocatus in partem principem inopinato irrumpat, & malum augeat, aut aliud gravius accersat; quod intelligendû, nisi fœmina sit ex iis, quibus menses procraftinari contingit, in his enim urgente necessitate purgare licet, quippe non rarò vidimus adhibitâ purgatione menses prorumpi, & morbû solvi, dummodo quatrduo saltem ante 29. à menstruatione præterita diè id fiat, in quib⁹
- 2º etiam per id temporis sudoriferis aut vomitum cientibus uti liberum erit, prout affectio postulaverit, cucurbitulæ autem, & crurum scarificationes semper locum habent. At si morbus chronicus sit, utilius erit purgationem exercere octiduum aut circiter post transactum menstruationis tempus.

*Purgantia
menstr.
tempore nō ad-
hibenda*

- Verum si debitum tempus menses in morbis anteverrant, qui secundus erat complicationis modus, nihil profectò in curandis fœminarum morbis gravius, acclivius, ac periculosius reperiens, præsertim initio morbi, dum adhuc universalia remedia non sunt adhibita; in aliis enim temporibus, cum alias nihil agendû fuerat, in nos perplexio: initio vero sanguinem demis aut cathartico uteris impedis menstruam purgationem: neutrum præstas augmentum morbus capessit, quippe auxilia morbo proficua menses renuunt, quia inde remorantur, & nihilo fecius si fluant, parum de morbo sublevant, quia tunc menses evacuationis symptomaticæ rationem habent, quæ fere semper perniciosa est initio morbi, in quo natura rarò utilem ullam evacuationem solet promovere: quocirca diligenter considerandum est, quid boni vel mali secum afferat, & à quib⁹ causis menstruorû in morbis anticipatio proficiscatur; nam initio, uti diximus, & in augmento periculo plena res est, propter adductas causas, in statu vero, & declinatione si cum tolerantia menstruorû irruptio fiat, utilis esse solet ob temporum ad evacuationes aptitudinē, dummodo non complicitur cum aliâ naturæ evacuatione, tunc enim magnâ copiam significat, & naturam nimis pro-
- 3º ritatam, & ob distractionem nullam evacuationem perfecturam, ideoq; subverendum, ne ab irritamento, & duplicato labore succumbat. Porro menstruorû anticipatio causas habet quatuor; prima est materia copiosa, acris, mordax, tenax, & à naturâ aliena; secunda efficiens, id est, expultrix facultas irritata aut retentrix collapsa; tertia instrumentum seu vasa laxa, aperta, vel rupta; quarta & ultima est sine qua non, exquisitior nimirum sensus partium, qui à rebus etiamsi secundum naturam exacerbatur. Igitur ex quacunq; causâ fiat, si copia adest aut affectio ex iis est, quæ sanguinis missionem desiderant, curatio incoanda est à sanguinis missione ex pede, inspecto tamen fluentis sanguinis impetu; nam si cacochymia adsit, & menstrua purgatio consuetam quantitatem adæ-
- 4º quare videatur, aliâ sanguinis missione non erit opus; sin minus, naturæ partes supplebis, sanguine, ut dictum est, prius ex pede misso, id quod Galenus 9. meth. disertissime docuit, quamvis sunt, qui illum eo loci tacitè calumniantur, quod expectet, quoad evacuatio naturæ absolvatur: verum si ejus verba accurate perpendas, non expectat quidem, sed fluentis impetum animadvertit, quod si satis forte videtur, totum opus naturæ permittit, sin minus illico tantum sanguinem
- E detrahit,

*Curatio se-
cundi morbi*

*Causæ an-
ticipationis*

*Quorundā
opinio rei-
citur in
praxi.*

detrahit, ut ex conjunctis ambabus evacuationibus perficiatur id, quod expectamus. Sunt qui deinde venam brachii tundendam sentiunt præsentē plenitudine, quod equidem nunquam fui ausus, neque suadeo, nisi maxima fuerit plenitudo, & affectio urgentissima, ut apoplexia, angina, pleuritis, phrenesis ob alibi jam dictas causas, potissimum vero si redundantia in utero extiterit, sanguinis missionibus ex pede innitendum pro redundantia quantitate, non ter duntaxat, sed pluries, præsertim si affectio sit ex iis, quæ caput invadere solent, ut febris ardens. Quod subinde in mediocri plenitudine faciendum censeo, licet affectio inter alas, & inguina existens sanguinis missionem ex brachio postulare videatur, ut ardentissima febris, nam scissā venā pedis, aut cruribus scarificatis, quod adhuc magis probo, plenitudo etiam deponitur, ut capite de mensi suppresso, probatum relinquimus; morbo insuper subvenimus, & raptū humorum ad superiora præcavimus; secus de reliquis evacuationibus sentiendū, pro quibus expectare oportet, donec natura quieverit, vel remissius egerit, quo tempore stillantibus, aut fluentibus sanguinolentis, sed albidioribus jam uteri purgamenti cathartico medicamento utendum erit, quod lacescentes humores contemperet, ac propellat, sed id non nisi maximā impellente affectus urgentiā, & pronuntiato prius nocumento ex pharmaco, & periculo ex dilatione; quod si morbus inducias præstiterit, differre purgationem tutius fuerit. At si menstrua purgatio fuit diminuta, & morbus magnum calorem conjunctū non habet, ea etiam medicamenta usurpanda, quæ menses ulterius moveant, maximè si anticipatio fuit procedente morbo; nam si in principio, magis sanguinis missionibus quam aliis pugnandū, quia juxta medicorum dogmata sanguinis missio initio morbi, purgatio in statu, aut declinatione magis convenit, nisi etiā iis temporibus sanguis redundet, vel incuriā medici, aut ægrotantis negligentiā prætermissa initio fuerit, quæ tamē omnia cū magna præmeditatione sunt exequenda.

*Menstrua
albidioribus
iam fluentibus
purgatio ex-
ceri potest.*

*Sanguinis
missio initio
morbi, pur-
gatio instau-
tu & decli-
natione ma-
gis conve-
nit.*

*Curatio
terreni modi.*

Si vero menses statā periodo fluant, & cū aliquo ex morbi temporibus coincident, si quidem id in morbi principio contigerit, expectato primo naturæ impetu, hoc est, transactis 12. horis, si fluxus in præsentia non sit, vel in posterum fore non videatur sufficiens, ex pede sanguis mittendus erit ad complementam naturalem ejus sceminae evacuationem, ac id insuper evacuandum, quod morbus exigit, quippe & consuetudini, & morbo satisfaciendum est. Quamquam autem id de urgentissimis morbis intelligi etiam possit, tamen in levioribus potissimum locum tenet, per quos ne graviores fiant, menstruationi omnino providendum lavacris, ligaturis, frictionibus, suppositoriis, clysteriis, atque alijs, quæ partes utero vicinas valeant proritare, ac si morbus à causā frigida ortum ducat, potiunculis præterea, quæ menses proliciant, & subinde morbum respiciant, de quibus c. de menstruorum suppress. purgationem tamen per pharmacum si forte necessaria sit, suspendentes, quo ad menses defierint, ne turbato, commotoque sanguine graviora pullulent mala.

*Sanguinis
missio bu-
in die.*

*Indicatio à
menstruis
anrecellit
indicatio-
nes ad pur-
gationem
vomitum.
& sudores.*

Verum si affectio sit ex magnis veluti angina, phrenesis, pleuritis, aut acuta febris, primā vice ex pede, aut crurum scarificatione sanguine detracto, postea eadem die si menses non procedant, gyberi vena aperiatur, ligatis interea fortiter cruribus, dum sanguis fluit: hoc in bonā praxi sequendum esse ratio omnino convineit, urgentioris enim mali indicatio illam, quæ à menstruatione desumitur, perpetuo superat. Eadem ratione in reliquis morbi temporibus tegeres, in quibus etiam purgationem, vomitū, ac sudorem, si forsan hæc morbus requirat, suspendere oportet, quoad menstruorum præsentia non impediatur, eorum siquidem indicatio illorum auxiliorum indicationes antecellit, nisi ultra statutos dies saniosa purgamenta duraverint, quæ non tam plenitudinis, ac naturæ actionis, quam irritamenti indicia tunc temporis censenda sunt, & hoc in casu urgente purgandi indicatione pharmacum porrigere licet ad expurgandos humores mordentes ac proritantes. Cum his tamen, ubi menses in morbis consuetā periodo fluunt, cautè, & non nisi jam jam desinentibus instillantibusve opus aliquod prudens medicus tentabit, præsertim sanguinis missionem, aut

1. Aph. 20.

nem, aut purgationem, ut enim hispanicum fert proverbium, feriata dies est cum hospites adfunt, & periculosum admodum fuerit à consuetudo, & utili fluxu ac debito tempore cominodo naturam divertere, siquidem, quæ judicantur & judicata sunt movere aut novare tutum non est. At quoniam qui methodum in omnibus nimis pertinaciter exquirat, pariter cum morbo plerumque hominem de medio tollit, ideoque præcepta artis interdum urgentem necessitate evertere utile sit, hæc omnia diligenter rimari, & exequi oportet, in quibus medici prudentia imprimis requiritur, ut id assequatur, quod Avicenna ultra scriptæ, & traditæ artis præcepta incomprehensibile esse dixit.

Proverbiū.

In Proemio.

- 10 Quartus erat cassius, quando menstruis suppressis morbus aggreditur, quæ in re sciendum est, unâ è quatuor causis menses sicuti alias evacuationes remorari, ac detineri à materiâ, à facultate, ab instrumento; & à causâ sine qua non; à materiâ nimirum crassâ, vel copiosâ, facultate debili, vel oppressâ, instrumento impedito; & sensu partis hebetiori, ab eorum contrariis anticipari, uti antea diximus. Igitur pensandum prius erit, an natura nunc primum menses remoretur, an vero suppressi diu jam fuerint; & ulterius, an à prædictâ suppressione morbus ortum ducat, si enim inde suboritur, à sanguinis detractone ex pede procul dubio auspicanda curatio est, neque antea purgandum, vomendum aut sudandum, sed sanguine ex pede misso, pro consuetæ menstruationis copiâ ad scissionem venæ gyberi aut ejus loci veniendum erit, quæ morbum respiciat, potissimum, si à consuetudo tempore per quadriduum distet, tamen si menses etiam remediis provocati non fluxerint. Verum si recentes fuerint suppressiones, & morbus non urgens, priusquam ad alia auxilia devenias, eorum fluxus expectandus erit, maxime si de natura morbi nondum constet, quippe securius est, menstruis suppressis sanguinem mittere ex pede, quam purgare, vomere, aut sudare, nam sanguinis missio cuilibet ferè morbo conducit, reliqua non nisi à frigida causâ ortis, aut urgentibus. Si tamen menstrua purgatio lentâ procedat sanguine ex pede detracto, ea medicamenta exhibere oportet, quæ menses moveant, idque etiam antequam prorumpant
- 30 exequi abs re non erit, si suspicio sit, naturam suum opus non completuram, aut tardius aggressuram; veluti si femina de more habeat, ut debitum tempus purgatio prætergrediatur, aut si jam prætergressum sit, & non fluxerint, quo in casu sanguinem ex eâ venâ præctici mittunt, quæ è directo affectionem respicit, nulla, vel levi de menstruo factâ consideratione: Ego vero transacto quadriduo id exequendum censeo, cum jam natura alio intenta est: intra quadriduum ex pede mittendum, & menstruorum habendam omnino rationem, in levioribus affectibus, de quibus hypothesis est, quam quidem distinctionem semper ante oculos habere oportet, ne errores committas exitiales.

Quarti morbi curatio.

In levioribus affectibus non ab ipsis duntaxat, sed etiam à mensuris indicatio sumenda.

Quinti morbi curatio.

- At dum menses remorantur, & affectus ex aliâ causâ ingravescit, quod quintum erat, plerique assèverantissimè confirmant, curationem ab eo auxilio esse auspicandam, quod morbus & ejus causâ postulat, citra respectum ad venas pedis, quibus ego accedere nunquam potui, in levioribus enim affectionibus, & qui inducias præbent, venam pedis potius scindere diutina experientia me docuit (nam indicatio à menstruis remoratis, levem affectionem, uti diximus, superat) deinde frictionibus, lavacris, ligaturis, cucurbitulis, & iis potius utendum, quæ menstrua proluciant, postea morbo providendum, quia semper eo tempore causâ morbifica per eum locum convenienter evacuat, nam quantumcunque menstrua sint suppressa, semper tamen natura eo tendit. Verum si morbus sit urgens, veluti angina, pleuritis, aut similis alius, tunc certè
- 50 ea remedia adhibenda, quæ morbus exigit citra considerationem venarum pedis, quippe eorum indicatio eam, quæ à menstruis desumitur, superare solet, tamen si venas pedis respicere etiamnum tutissimum semper fuerit.

In menstruis vero tempore morbi venturis sed deficientibus ita ut vero simile sit, eorum retentionem morbum, & causam fovere, nil dubium est, sanguinem ex pede esse detrahendum, quantum uteri plenitudo postulat, vel quoad menses

mensēs prorumpant, deinde, si opus sit, blandē purgare concedimus, iis tamen medicamentis, quę naturę motū non evertant, & utilē moliantur evacuationē.

Sexti modi curatio.

Deniq; si præsente morbo mensēs instillent, si id quidem ante tempus statutum fuerit te geres, ut suprà in secundo casu de menstruorum in morbis anticipationē, aut si debitū id fiat tempore, ut in tertio, quando menstrua cum morbi temporibus coincidunt, nisi quod stillantes mensēs maiorem significant naturę oppressionem, & maiorem requirunt sanguinis missionem.

De fluore Muliebri.

10

CAPUT XIII.

Nomina.

Varias sortitus est appellationes hic affectus, nam muliebris fluxus dicitur, quod mulieribus sit peculiaris, & proprius; & fluxus humiditatum alba-

Definitio.

rum, & alba menstrua, seu alba uteri purgamenta, vel albi flores, & profluvium muliebre sive uterinum nuncupatur; tunc autem fit cum universum corpus per uterum à noxiis, & inutilibus humoribus expurgatur autore Galeno, qua-

Distinctio ab aliis morbis.

ratione interdum etiam, ut ipse ait, per renes evacuatur, unde fit ut sæpè longo tempore citra interitum duret. Distinguitur à gonorrhæa præsertim Veneræa cum quā maximam habet similitudinem, quod per hanc feminalis materia non ab utero, sed à feminariis vasculis, & prostaticis carnibus profluit, ac dimanantibus menstruis non cessat: muliebre autem profluvium sistitur, quando menstrua profluunt, & insuper quia serè semper conjuncta habet Veneræa luis signa; At si ex impurâ Veneræ gonorrhæa non generetur, tamen in ea semper cum quodam licet exiguo voluptatis sensu semen profunditur, quod albis menstruis non contingit. Ab immodico vero menstruorum fluxu differt, quod in hoc sanguis etsi inquinatus integer tamen evacuatur, & grumescere potest, in muliebri fluxu non quidem integer, sed corruptus & in alteram naturam conversus cernitur, neque grumescit unquam aut certè ita crudus ut nondum

Differentia.

ruborem contraxerit. Fluit porro humor modo continenter: modo nullo ordine certavè periodo. Vanum est enim quod Mercurialis scribit, hunc fluxū continuum semper esse, argumento ductus, quod loci muliebres madeant semper; quippe id perpetuum non est, neque si esset, propterea fluxus continuus dici posset, aliud siquidem est loca madere, aliud humorem fluere, qui per intervalla plerumq; repetit, si enim materia acris, & irritans est, continuo fluit, si non ita acris accumulatur, quoad humoris copiā gravata natura illum extrudat, unde fit ut quibusdam quotidie, aliis statutis temporibus, aliis bis tervè in mense citra ordinem inter duas purgationes profluat: sæpissimè tamen post mensium purgationem; contingit verò inter duas purgationes, aut post menstrua, quia semimutata illa excrementa, aut citius evocantur, aut facilius post debitū tempus consequutione ad menses excernuntur; sed enim fluit nonnunquam per venas uteri, sæpe etiam per eas, quæ ad cervicem terminantur; Cæterum humor ipse albus sæpissimè est ac pituitosus, sero lactis aut ptisanæ cremori persimilis, nonnunquam pallefcit, flavæ bilis soboles; sæpe aquosus à serorum humorum superfluitate; rarò niger, quoniam melancholicus humor suā naturā torpidus est, quanquā & ipsius fluxus interdum contingat; quod si ruber sit, haud exquisitè ruber, sed veluti saniosus, aut loturę carnis similis existit; nonnunquam etiā subviridis, ac fuliginosus, subindeq; acris, & erodēs, ita ut partes, quas attigerit, adurat, & exulceret. Atque is rursus modo graveolens est, modo odore nullo molestus; plerumq; citra dolorē prodit, interdum vero utero jam exulcerato cum dolore promanat, neq; etate maturas duntaxat affectū invadit, verū etiam virgines; nullatenus igitur Montano accedendū est, qui virginibus hunc fluorē nunquā accidere contendit, & causam adducit viarū adstrictionē: quod si cōtingat, ex eo corruptā esse incautē pronūciat, cum tamē illa causa sit, quod rarò, at non quod nunquā, virgines hoc malo exerceantur; visā. n. jam est puella

*a. de locis s.
c. 3. de
symp. cau-
sis 4.*

20

30

40

50

*Montani
lappus lib.
de uteri
affectu.*

puella octo annorum hoc morbo affecta, & ego honestissimas, ac integerrimæ famæ virgines tum in Hispaniâ, tum in Germaniâ vidi, & curavi, quæ per triennium, antequam menses prorumperent, hunc affectum passæ sunt, vel ob caloris debilitatem, vel quia cruditatibus abundabant. Symptoma est in exeunte mutato, vel ab intemperie, & morbo totius corporis, & partis alicujus præcipuæ, veluti jecoris, lienis, capitis, ventriculi, maximè uteri ipsius, qui inprimis afficitur, ac debilitatur.

Species morbi.

- Causæ hujus affectus sunt internæ, vel externæ, interna est copia vel malitia vitiosi humoris, quæ citra ullum ordinem facultatem ad expulsionem lacescit, 1. generatur autem is humor (ut dictum est) vel utero, vel universo corpore, vel particulari aliquo membro malè affecto. Utero quidem bifariam, aut quia proprium alimentum commutare nequit ob debilitatem retentricis, aut alteratricis, ideoque residuum expellit: vel quia pravè conficit, vel potius corrumpit propter intemperiem sui ipsius. Debilitas alteratricis à frigido temperamento nascitur, ideo tunc tenuia, cruda, vel serosa excernuntur, cumque uterus non alatur, & trahere nunquam desinat, fit, ut assidua sit expurgatio, & universum corpus extenuetur: retentricis robur à causis etiam externis conservatur, nempe fœtus gestatione, contusione, casu, erosione, ulcere, inflammatione, vel abscessu, dolore, calore, mordicatione, & frequenti coitu, potissimum vero ab humiditate, quæ lubricitatem inducit. Intemperies quælibet esse potest aut putredinosa qualitas, ob quam uterus alimentum corrumpit, & tunc ejus purgamenta pallida putria ac fœculenta promanant. Si à toto corpore profluit, aut ex alimento depravato id fit, aut ex vitioso, & habituali totius corporis temperamento, aut quia partes, quos aliunde recipiunt humores, per uterum excernunt, quod fit vitio expellentis irritatæ, aut retentricis languidæ. Particularia membra, quorum consensu uterus in hoc morbo plerumq; afficitur, sunt jecur, lien, ventriculus, vesica, aut caput, quæ excrementa progignunt, à quibus lacescita natura symptoma molitur, ut per uterum tanquam per sentinā sese exoneret, sunt enim hæ publicæ corporis officinæ, quæ si vitiosos humores conficiant, facile toti corpori, & utero communicantur, perinde ac boni, ideoq; si membra hæc calidâ intemperie laborant, biliosa gignunt excrementa, si frigidâ, pituitosa fluida, ac tenuia, quæ pro varietate materiæ commixtæ acrida, nitrosa, falsavè existunt. Externas causas ex dictis facile colligere est, quibus adde aërem frigidum, mœrorem, eduliorum varia genera, præsertim herbarum, & leguminum, ac fructuum: partum difficilem, potissimum autem cruditates.

Causæ.

Ex utero.

Alteratrix à frigido debilitatur.

Retentricis ab humido.

A toto corpore.

A parte àliqua.

Externæ causa.

Signa.

- Ut affectus dignoscatur consideranda tria, affectus natura, pars primariò, aut per consensum affecta, & humoris conditio. Affectus dignoscitur, quia uteri purgamenta à mensuris diversa sunt colore, substantiâ, odore, ac profluendi tempore, & ordine; Menstruus quippe sanguis sincerus est, hic autem humor diversorum colorum pro humoris redundantis naturâ; & insuper imbecillitatem fœminis inducit, decolorationem, impotentiam, maciem, mœrorem, pedum, ac manuum tumorem, difficilem respirationem; os uteri perpetuo hiat, madet, quibusdam excidit uterus ipse, ita ut usq; ad muliebrem pudendum progrediatur; fœminæ sic affectæ ingrata sibi, & viris suis redduntur; interdum uteri ex ulceratio accidit, & tunc puris fœtidi nonnihil permiscetur, aut sanies, & fœminæ viri congressum non patiuntur, præsertim si ulcus in uteri collo sit, dolent, quæ tamen ulcus non habent, etsi viri congressu minimè delectentur, haud tamen offenduntur; Pulsus fere in hoc affectu vermicularis est, ut scribit Galenus; urina veluti asinina, ut senex notavit. Vitio totius corporis fieri deprehenditur ex lassitudine gravativâ, à quâ levatur mulier copiâ excretâ, & rursus gravari incipit; insuper ex venarum plenitudine, tensione, torpore pedum, manuum ac crurum; si vero non quantitas sed humoris vitium in toto lædat, lassitudo ulcerosa adest, cum pruritu, mordacitate, & calore universi corporis. At si cacochymia melancholica sit mæstitiam, ter-

Signa si à toto.

Humorum signa.

E 3

rores,

2. de præ-5
lag. expul.
Hipp. 2. de
morb. vni.

rores, taciturnitatem, & alia similia mala inducit; si biliosa iracundiam, amarulentiam, anxietatem, sitim, inquietudinem: si pituitosa, scemina pigra, & somnolenta fit, oculi sine dolore tument, omnes tamen, ut plurimum carnes habent candidas, & laxas.

*Si à parte
aliqua affe-
ct.*

Si peculiare aliquod membrum afficiatur peculiaria ejusdem membri symptomata id monstrabunt, ita dolor, calor, tumor, biliosa excrementa jecur male habere indicant; inapetentia vero vel ingens fames, ciborum corruptio, acidi, & crebri ructus, pituitosa excrementa ventriculum affici declarant. Quæ omnia si defunt, & lumborum, ac partium circa vesicam molestiam senserit, consensus à vesicâ, & vicinis partibus erit, præsertim si urina crassa, alba, & mucosa fit, qualem sæpe vidimus. Quod si à capite contingat, cum dolore capitis, & spuma in excrementis fluxus fit, & per nares, & os suppressa evacuatio aliqua fuit. Si tandem à liene, plerumque rugitus ipsius adest, & aqua sub sinistro hypochondrio fluctuat, ac scemina mæsta est. Ab utero provenire indicium fuerit, si cuncta hæc defint, & scemina boni coloris appareat, & nihil præter imbecillitatem persentiat. Præterea in profluvio ab utero solo proveniente materia pauca est, cum solius uteri sit excrementum; à toto autem, aut parte, quæ totius est officina, copiosior; dignoscitur etiam ab utero fieri, si difficilis præcessit partus, casus supra ventrem, aut dorsum, ulcus vel tumor præter naturam in ipso utero, aut medicamentum validum intus aut extra uterum adhibitum, vel alia uterina accidentia, præsertim si scemina adhuc nimis juvenis conjugio tradita fuit, & venerem exercuit.

*Signa hu-
moris.*

Humoris natura dignoscitur ex iis, quæ c. de fluxu menstr. dicta sunt, & ex corporis conditione, ac præcedente vita, præsertim vero ex humoris colore, nam biliosus flavus exit, aut pallidus cum acrimoniâ: Pituitosus albus multus, & citra acrimoniam; serosus sive saniosus loturam carnis representat: melancholicus fluxus hic (uti diximus) raro accidit quia melancholia humor est suâ naturâ torpidus nec facile fluens: meminit tamen Hippoc. cujusdam fluoris, in quo humor veluti à carnibus assatis exit, & pudendum ex ulcerari dixit: insuper alterius graveolentis fulvi veluti ex ovo vitioso; hunc à vitellinâ bile, illum ab atrâ fieri certum est, & utrumq; admodum periculosum esse. De quibus jam dictum est c. proprio.

*2. de morb.
mul.*

Prognostica

Malum est cunctis ætatibus commune, maximè corruptis jam sceminis, & iis, quæ pepererunt; licet etiam virginibus sæpe accidat, præsertim iis quibus præ humiditate vasa uteri laxa sunt; salacibus enim potius accidit gonorrhæa. Porro ætate vigente magis rubra fluxio infestat, declinante verò, aut admodum pusilla alba; fulva tùm in juventute, tùm etiam in senectute, utraque tamen si suæ ætati acciderit facile curatur, si alienæ difficulter, quia tunc fit morbus in proportionalis. Malum periculosum semper est, quippe quod uterum exulcerat, & cogit procidere, tabem inducit, hydropem, & mortem, conceptum plerumq; impedit, quia semen vel corrumpit vel lubricando elabi compellit, vidimus tamen prægnantes albo fluore affectas, quæ nihilominus ad justum tempus foetus gestarunt, & vitales pepererunt, sed puellas. Deterior fluxus lividus, cruentus, foetidus, aut luteus; minus periculosus, pallidus, albus, purulentus, convulsio aut animi defectio si in fluore muliebri advenerit, malum. 5. aph. 56. Fluor hic in senioribus prope incurabilis est, & eas ad mortem usq; comitatur, ut sapientissimè refert senex; quod si purgatio fiat à melancholiâ tandem cancer excitatur, ut ait quidam.

*Rondele-
rius.*

*Curatio si
fiat à seroso
humore.*

Cibus.

Si à bile fiat curatur, ut menstruorum profluvium ortum à calido, & fervido sanguine. Si verò à seroso humore, aut pituitosâ materiâ, à quibus mulieris fluxus plerumq; fit, tria illa revocanda in memoriam supra commemorata, à quibus triplex oritur curandi ratio; prima à toto, vel particulari aliquo membro sumpta. Secunda à naturâ humoris. Tertia ab utero. Si igitur serosum humorem à toto corpore fluere comperias, curatur 4. remediorum generibus. Primo optimâ victus ratione; ut tenui, sicco, & adstringenti cibo ex cydoniis, piris,

*2. de morb.
mul.*

piris, agreſtâ, acetosâ, amylo, & orizâ, cum lacte chalybeato, carnibus coctis in aqua pluuiali, vel chalybeatâ addito ſucco granatorum, berberis, de ribes, quæ ſummè commendantur. Potus eſto pro occidentalibus aqua, in quâ ferrum, vel ignitum aurum ſæpius fuerit extinctum additis prædictis ſuccis. Pro vino aſſuetis, & ſeptentrionalibus vinum craſſum, & auſterum. Aër eligatur ſiccus; ſomnus ſit paulò longior, corporis motus, & animi accidentia vitanda, mulier collocetur acclivibus coxis.

Secundo vacuantibus ac inprimis ſanguinis miſſione (præſertim ſi ſanguinem permiſceri cognoveris) ex mediâ, aut axillari cubiti venâ, aut cucurbitulis ſchapulis adhibitis cum ſcarificatione; deinde iis, quæ ſerû ſanguinis educere valeant, parato prius humore hoc aut ſimili ſirupo ꝯ ſirupi roſ. ſimpl. de ſtechade an. ꝯ j ꝯ, aquæ ſœniculi, meliſſæ, arthemifſæ, an. ꝯ ii ꝯ miſce pro duabus doſibus: hoc poſtquam per dies circiter octo uſa fuerit purgetur hiera, caſſia fiſtula, myrobalanis citrin: ſero lactis cum rhab. ſirupo de cichoreo cum rhab. aut roſato ſolutivo, ut ꝯ pulpæ caſſiæ ꝯ j. ſpecierum hieræ ꝯ j cum ſacharo ſiant boli, aut ꝯ rhab. electi, corticum myrobalanorum citrinorum an. ꝯ j. inſundantur per noctem in ꝯ iij ſeri caprini, colaturæ mane adde ſirupi roſ. ſolut. ꝯ j. Prodeſt etiam ꝯ j. conſervæ roſ. cum ꝯ j. pulveris rhab. & g. iij maſticis, quibus ac ſimilibus purgandum paulatine poſt unam conſertam purgationē, aut convenienti apozemate, quale capite de fluxu menſtruorum ſcriptum reperies, aut his pilulis, quæ confortando purgant ac recipiunt rhab. electi, ſucco roſ. irrorati ꝯ j. myrobalanorum citrinorum, chebulorum, indorum inſuſorû in ſucco roſ. an. ꝯ j. maſticis ꝯ j. ſpicæ ꝯ j, cum ſirupo ex pluribus inſus. roſ. fiat maſſa, cui addere poteris myrrhæ ꝯ j croci ꝯ j. doſis ꝯ iij unâ vice, aut ꝯ j alternis diebus, aut capiat pro unâ conſertâ evacuatione ꝯ j. vel pro paulatinâ unciam mediam paſtæ electuarii de ſucco roſ. quæ ſic paratur ꝯ prædicti electuarij ꝯ iij. ſachari diſſoluti in aqua morbo convenienti ꝯ iij fiat paſta, ſive rotulæ.

Tertio divertentibus ad alias partes, cum evacuatione tamen, ne humor decumbat in partem principē in quē uſum, ſi vires tolerent, iteranda ſanguinis miſſio partita tamē, & per intervalla digito foramini adhibito, uti fieri ſolet in iis, qui ſanguinem ex qualibet parte rejeçant; mollibus deinde frictionibus, ac vinculis brachiorum, exercitio, cucurbitulis parvis, & frequentibus. Præſertim vero prodeſt balnei ſulphurei uſus, & provocatio ſudoris per decoctum ligni guajaci, radicis chinæ, aut ſarſæ parellæ de quibus capit. de humida uteri intemperie abunde ſcriptum reperies, poſſimum tamen hæc ſudorifica in vere, & autumno conveniunt: aut ſi ſœmina ſudare renuat, ſirupus pluribus diebus exhibeatur ex aliquâ prædictarum decoctionum conſectus. Derivatur etiam humor, ad vias urinæ, in quem uſum conſert mirificè hoc decoctum ꝯ aſſari, apij, calamenthi, ſol danellæ an. m. j. ſambuci m. ꝯ. polypodij, ſeminis carthami an. ꝯ j coquantur in ꝯ. q. aquæ ad lib. j. ꝯ, cujus doſis ꝯ v. ac ſi volueris adhuc purgare, decocto adde agarici, vel turpeti in ligatura ꝯ j.

Quarto adſtringentibus in quem finem peſten, venter, & lumbi ſpongia in poſca madidâ fomententur, aut lanâ ſuccidâ in vino adſtringēti, & oleo roſ. vel myrthino imbuta aut inceſſiones fiant ex decocto myrthi, mali corij, cytinorum roſis rubeis, rore marino, demum extrinſecus adhibeantur, & mulierû locis indantur quæ c. de fluxu menſt. ꝯ. remed. genere dicta ſunt, quibus tamen non utendum ante totius corporis evacuationem per ea, quæ ſimul revellant, & derivent; tunc enim à retentis excrementis læſio nulla imminet.

Si à pituitâ malum originem ducat, victus ratio eadem eſto, humorem deinde, ac corpus præparabis, rhodomelite, ſirupo de hiſſopo, de duabus radicibus, de praſſio, de arthemifſia, de betonica, cum aquis aut decocto earundē herbarû. Secundo purgabis ſic ꝯ turpeti, ſeminis carthami, mechoacanæ an. ꝯ j coquantur in ꝯ vj aquæ ad tertiæ partis conſumptionem, colaturæ adde agarici trochiſcati ꝯ j. mellis roſacei ꝯ j: vel accipe diaphœnici ꝯ iij, agarici trochiſcati ꝯ iij

Perſp.

Vacuatio.

Sanguinis miſſio.

Purgatio.

Pilula.

Paſta de ſucco roſ.

Diverſio.

Balneum Sudor.

Diureticum.

Adſtrictio.

Curatio ſi à pituita ſi-

Purgatio.

sirupi de hyssopo ꝑj. aquæ fœniculi ꝑiij misce fiat potus; aut si pilulis magis
 capitur ꝑ massæ pilularum de hiera, mastichinarum, vel alephanginarum
 ꝑij, agarici trochiscati ꝑi ꝑ cum melle ros. fiant pilulæ ex singulis dragmis
 viij, quarum primâ vice capiat xij, postea ut paulatinè purgetur humor pi-
 tuitosus, capiat bis in septimanâ ij ex iisdem pilulis aut ꝑiij vini purgativi à
 nobis descripti c. de suppress. menstr. 4. remed. genere; At si melancholicus
 humor redundet, prædictis potionibus admisceantur ꝑiij confectionis hamec,
 ex quo etiâ aut convenienti alio electuario cum sacharo dissoluto in aqua mor-
 bo appropriatâ tabellæ fiant sive pasta. Tercio reliquias discutientibus, in quem
 usum confert sirupus ex decocto ligni cum hermodactylis, carthamo, & foliis
 fenæ cujus descriptionem habes c. de uteri intemperie humidâ, aut sudores
 provocentur cum decocto sarcæ, radice chinæ, ligni indici; aut utendum sim-
 plici eorundem decocto pro quotidiano usu; conveniunt etiam asperiores fri-
 ctiones, exercitium, balnea, aquæ aluminosæ, bituminosæ, sulphureæ; evapo-
 rationes ex decocto herbarum calidarum ut nepitæ, calaminthæ, fœniculi,
 hyssopi, enulæ, camemali, anethi, & similia, in quo etiam decocto balneum
 fiat: à balneo, corpus inungatur, oleo ex decoctione piperis, enulæ, camemali,
 squinanthi, vel radice angelicæ, discutit etiam ꝑj. theriacæ optimæ, aut mi-
 thridatii, ex vino ebibita; aut suffumigia ex his trochiscis, qui supra ignitos car-
 bones injiciantur ꝑ galliæ moscatæ, aliptæ moscatæ an. ꝑj. i. ladanii, styracis, lig-
 ni aloës, bezoini an. ꝑj. ꝑ gummi arabici, vini optimi q. s. secundum artem fiant
 trochisci, quorum suffitum mulier benè cooperta inferius capiat, subinde fri-
 ctionibus primò levioribus quib⁹ ab internis ad extimas partes humor revoce-
 tur, deinde asperioribus, quibus per cutim, quod inutile est, resolvatur. Quar-
 to corroborantibus, & adstringentibus ut ꝑj. cornu cervi usti, acaciæ, aut ꝑj.
 spec. diatragachanti sæpius in vino sumptis, aut ꝑj. seminis uvæ seu coaguli le-
 poris, vel trochiscorum de terrâ lemniâ, de spodio, de Karabe in vino austero,
 aut in aquâ chalybeata; hoc etiam conditum mirificè vires roborat ad discuti-
 endas reliquias humoris, conservæ rosarum, anthos an. ꝑj. specierum diar-
 rod. alb. aromatici ros. an. ꝑj. ꝑ cornu cervi usti, corallij rubei præp. an. ꝑj.
 sirupi de corticibus citri q. s. fiat conditum, cui addere poteris pulverem ebo-
 ris, ac rosarum rub. vel sine sirupo tragæam parare, tandem applicanda utero
 emplastra, quæ confortare valeant pro matrice dicta, quorum descriptiones
 reperies c. de uteri debilitate.

Si vitio alicujus membri fiat, quod excrementa gignit, & in uterum trans-
 mittit, curatio fiet per ea, quæ generationem excrementi prohibeant, & geni-
 tum ab utero divertant, ita si accidat per consensum ventriculi, curatur primò
 vomitu tertio quoq; die provocato. Secundo paulatina purgatione per ꝑj. pi-
 lularum mastichin. de rhab. de agarico, de aloë, parato prius humore sirupo de
 mentha, de absinthio, de corticib⁹ citri, cum aquis menthæ, fœniculi, betoni-
 cæ. Tercio iis, quæ reliquias humoris conterant, ventriculū tamen roborando,
 ut rhabbarbo masticato; aut ꝑj. specierum diarrod. aut aromatici rosati,
 cum ꝑj. vini, aut alicujus ex prædictis sirupis singulo mane sumpra, aut sera-
 pij radice chinæ ꝑiij. Quarto externis, quæ eisdem habeant vires discutiendi,
 & roborandi, ut fomentationib⁹ ex oleis de absinthio, de mentha, nardino, de
 femine angelicæ, cinamomi, naphæ, aut balsamo indico, ex quibus emplastrū
 fieri potest, addito gummi tacamacca, caranna, aut dyaphœnicone calido, vel
 frigido, aut aliquo ex stomaticis medicamentis, capite de vitis ventriculi ex u-
 tero conceptis, aut etiâ cum cerâ ac pulverib⁹ immediatè post recensendis, &
 prædictis oleis unguenta conncinantur. Fit insuper saccul⁹ stomaticus ex æquis
 portionibus corallij, galangæ, cariophyllorum, nardi, cinamomi, rosarum,
 absynthij, menthæ. Si à capite originem trahat, institutâ bona victus ratione
 illud purgabis paulatine per pilulas cochias, arabicas, foetidas, aureas, aggrega-
 tivas, postea capiti si frigidum sit, pileus imponatur ex æqualibus partibus ca-
 memali, coriandri præp. stechadis, majoranæ, rosarum siccarum, thuris, ma-
 sticis,

LIBER PRIMUS.

61

sticis; cunctis inter duos syndones inclusis cum bastituris: prodest etiam ad ingressum lecti noctu sumere 3 i. pulveris sarsæ parellæ in 3 iij aquæ majoranæ aut in ovo sorbili, quod si caput calore infestetur à purgatione abstinendum, utendumq; potius embrocha ex aqua dulci, lacte, vel decocto hordei, papaveris, ros. extremitatum, & capitis arietis cum oleis ros. viol. papaveris, postea capiti insperges pulverem rosarum myrthillorum, coriandri, corallij, aut pileus paretur ex iisdem pulveribus addito bolo armeno, pulvere cornu cervi usti, vel hora somni in ovo sorbili capiat pulveris cornu cervi usti ros. myrthillorum an. 3 ß. Maximè etiam sudores conveniunt, quibus non proficientibus ad fontanellas veniendum, in altero, vel ambobus brachiis, quod utilissimum remedium est, quia diversione factâ, & caput purgat, & uterum à fluxione vendicat.

10

Si ex vitio jecoris obveniat, curatur sicuti quando à toto provenit, additis duntaxat, quæ jecur respiciant, si uterus primario afficiatur, & illud ex intemperamento, medebitur, ut cap. de uteri intemperie; si ex figurâ, aut completendi, retinendiq; vitio, per ea, quæ densant, comprimunt, & corroborant, ac prohibent, ne excrementa ad uterum transmittantur, quorum materia cap. de menstruum profluvio ad calcem posita est, præter cætera tamen laudantur semper in his casibus balnea, sudores, & fontanellæ, de quibus seorsim suis locis tractationes reperies.

Si ex vitio
jecora.

Scholiū.

20

Oculi sine dolore tument] Avicenna, & Alimarius putant, oculorum tumorem in hoc affectu interdum esse cum dolore, interdum sine illo, decepti Pauli verbis lib. 3. c. 63. ubi sic scribit: loci continuè madent humoribus colore variantibus, & cat. & addit, laborans oculos habet prætumidos nunc cum dolore, nunc citra illum; aut cum exulceratione, aut sine illa; ubi quidem dolor affectui potius, ac fluori matricis, quam tumori oculorum tribuendus est; itaq; oculi tument, fluor autem, inquit, nunc cum dolore est, nunc citra illum, nunc cum exulceratione, nunc sine illa; quemadmodum enim in hydropse, & cachexiâ oculi sine dolore tument, ita etiam in hoc affectu. Porro investigatione dignum est, cur in plerisq; uteri affectibus magis, quam in morbis alterius partis, oculorum fiant dolores, ac tumores, cum tamen adeo dissitæ sint partes, nam instantes, & præsentis jam menses vel hoc solo signo interdum pronunciabis, quod per ea tempora alterentur, tumeant, ac livida appareant radices oculorum. Hujus tamen rei causam dicunt, quia oculorum radices cum utero mirificum habent consensum per spinalem medullam, à quâ etiam opticos nervos oriri Mercurialis varolus sequutus autumavit. Potius tamen censeo in hisce morbis potissimum pituitosos ac crudos humores redundare, & multos vapores, qui in partibus molliorib. ac tenuiori cute obtectis facile recipiuntur, ac se produnt, quâ ratione per morbos acutos oculi cavi fiunt 1. progn. 7.

Av. xi. 3.
ira. 3. c.
23.
Alt. c. pro-
prio.

30

Quarto adstringentibus] An adstringentia in hoc affectu conveniant questionis est cum præsertim Galenus lib. de prænotione ad Posthumum uxori Boëthij noticirâ fuisse scripserit, quia retentis humoribus agra tumuit, & pessime habuit: Respondendum, convenire si tempestivè adhibeantur, evacuato nimirum prius corpore, per ea, quæ simul revellunt, & derivant, tunc enim retenta minime ledunt. Inter initia verò non convenire, quia retinetur id, quod per convenientem regionem, natura solebat expurgare.

40

Derivatur etiam humor ad vias urinæ] At dices, quæ urinas movent eadem menses; respondeo, quæ propriè urinas ducunt, menses non prolaciunt, imo cohibent, quia sanguinem siccant, & incrassant, quod si iisdem ad commovendos menses interdum utimur, id quidem fit, quia obstructions solvunt, quæ menses remorabantur. Si quis urgeat, plerâq; urinas ciere non quidem siccando, sed liquando, & separando aquosum, liquatum autem sanguinè ad uterum ferri posse, sicuti ad vesicam: dic talia verè diuretica non esse, nec nos de illis loqui; adhuc humorem, non ferri ad renes, sed trahi, & eò magis, quo liquidior, ad uterum verò nec sponte ferri, nec trahi, sed trudi à natura, ideo facile averti posse ad alias partes. Vide quæ copiosius de his differimus in scholio capituli de supp. mensi. & lib. 4. de natura mulieris cap. 9.

Diuretica
menses co-
hibent.

Diuretica
obstru-
tiones solvunt

50

De loco

Quaest. an
influxu mu-
liebr: totu
corpus affici-
atur, an u-
terus ipse.

De loco affecto in fluore muliebri varij sunt scriptores, & in duas distributi-
sactiones, quarum utraque eadem Galeni loca in sui subsidium affert, ut nullibi ve-
rius sit, argumentum ab autoritate cerum esse atque tornatile. Altomarius
affici universum corpus contendit, & Galenum citat autorem, qui sic scribit.
Sed accidit interdum foeminis muliebri vocatum profluvium, vel utero ne-
quaquam affecto, cum universum corpus per ipsum expurgatur. Et insuper
quia Paulus vulva fluxorem appellat distillatione totius corporis, quod expurgatur.
His ductus Altomarius in hoc malo (licet ejus multiplicem originem agnoscat, quia
interdum totum corpus: interdum jecur, aut lien: saepe etiam ventriculus male ha-
bent) hauri quaquam tamen uterum affectum esse affirmat, cui Alexander Massaria
plane subscribit, ut serie ipsius apparet non alia de causa quam ut solita emulatione
Mercurialem infectetur, in quem finem superiora Galeni loca non tam vertit
quam pervertit. Poterant adjicere ad sui dogmatis confirmationem, quod ex eva-
cuatione morbi ad corpus universum attinere videntur ex retentione ad uterum,
quod significavit Hippoc. dicens; mensis largius fluentibus morbi eveniunt:
non fluentibus autem ex utero morbi contingunt. Ubi largius quidem flu-
entibus simpliciter dixit fieri morbos, neg. locum adjecit: non fluentibus autem ad-
junxit, ex utero. Neg. id immerito; si enim ibi morbus constituitur, unde vel ne-
cessarium demitur, vel inutile adjicitur; in evacuatione saepe corpus universum
a quo sanguis aufertur egrotabit: in retentione uteris, cui non suum adjicitur.
Verum his non obstantibus, tam Altomarius, quam Massaria mihi videntur pes-
simè deducere, tametsi enim notum est, & jam alibi a nobis proditum, non quacun-
que per uterum expurgantur, ab utero expurgari; tamen non sequitur, quia Gale-
nus priori loco dixit, fluxum fieri cum universum corpus per uterum expurgatur,
propterea fieri nunquam posse, utero male habente, neg. illud, vel utero nequaquam
affecto, uterum plane excludit, sed fieri affectionem admittit illaso utero, qui tamen
rudioribus potissimum laesus videretur, quod particula, vel, aperte innuit, quam
Massaria artificiose dimisit. Nam indefinita propositio in materia non neces-
saria particulari aequipollet, non universali, ut norunt Dialectici: non ergo quia ex
corpore dixit, ideo semper ex corpore fit, sed plerumque, quia etiam ratione Hippoc.
indefinite dixit, mensis largius fluentibus morbos evenire, qui tamen fluunt to-
to corpore, aut aliquo ex visceribus, vel etiam utero male affecto, ut suo loco dixi-
mus. His accedit quod ipse Galenus in lib. de sympt. causis eandem affectionem ex-
oriri scribit, propter affectum in utero exortum, & in lib. de locis dixerat, quemad-
modum interdum per renes quoque evacuatur. Quibus affectis nemini dubium est,
quin similis aliquis humor educi possit, id ipsum Avicenna sentit, & Matthaeus de
Gradis, uterque solida doctrina viri, qui ob imbecillitatem resolutivae uteri, & ve-
narum ejus albas humiditates interdum per circuitus, nonnunquam etiam citra
certas periodos expelli affirmant. Ut igitur a toto corpore semper fluere non recipi-
mus: ita saepe ab eodem emanare confitemur, addimus pronuntiato firmamentum,
quod crudus humor non solum ex secunda coctione redundat, verum etiam in ter-
tiâ, quae uti in venis totius fit, ita etiam in venis uteri.

6. de locis.

Lib. 3. c. 43.

10

5. aph. 37.

20

30

Avicen. 22

3. cap. 32.

Mat. c. de-

flux mensi.

De causis

mensi. alb.

40

De gonorrhœa.

CAP. XV.

Definitio. GONORRHÆA, definiente Galeno, est involuntaria, & assidua feminis
profusio citra veneris imagines, citra genitalium tentiginem, & cum
nullo, aut levi quodam oblectationis sensu. Aëtius definitionem
muliebri gonorrhœæ accommodans, est inquit, feminis citra conten-
tionem, ac retentionem veneream, profluvium, ad quod uteri laxatio,
& debilitas ac totius corporis tabefactio consequitur. Dicitur gonor-
rhæa

6. de locis 6

Paul. lib. 3.
c. 33.

C. de fluxu
mensi.

G. 3.

3. de sympt.
causis.

Distinctio

Semen per
gonorrhœam
spiritibus
orbatur
est.

Distinctio
à fluore mē-
liebri.

Altera spe-
cies gonor-
rhœæ.

Pars affe-
cta

Causa

rhœa à γόνη, quod est genitale semen, & ῥέειν, quod fluere significat, perinde au-
tem fuerit, si profluvium dicas, profusionem, aut excretionem. Paulus, Ron-
deletius, ac Mercurialis confundunt hunc affectum, cum veneris insomniis,
seu pollutione nocturnâ, sed male: nam pollutio nocturna ab exuperante semi-
ne fit, vel à calore, & acrimoniâ ejusdem naturam proritante, vel ingenti va-
forum seminalium robore, ideoque cum voluptate profiliendo affatim proci-
dit; in verâ gonorrhœâ crudum aquosum, ac tenuè promanat ut plurimum,
citra appetentiam coeundi, quia cum debito tempore in capreolaribus vasis

10 sed paulatim, & lentè fluit; subinde fœminæ, quæ eâ affliguntur, decolores
sunt, & dolores circa lumbos sentiunt, neque verò gonorrhœâ affici dicuntur
fœminæ, quæ per uteri suffocationem, aut ex levi alterâ causâ, ut clysteris per-
fusionem, aut ex concussione membrorû, ut in epilepsiâ semen ejaculantur; quia
in his non assidue, nec sine oblectamento, crudum, sed crassum, copiosum, &
cum sensu voluptatis, ac tentione partium, genitura saliendo potius prorum-
pit, quam effluit. Porro gonorrhœa communis est affectus, & viris & mulie-
ribus, sed his quodammodo peculiaris ob seminis tenuitatem, & viarum am-
plitudinem; licet propter verecundiam sæpissime cælent, ideo sequuti viros in

20 inter morbos mulierum scribendum duximus, ac ut facilius distingueretur ab
uteri albis purgamentis, cum quibus maximam habet similitudinem; disci-
minatur tamen, ut scribit Gravius, colore, quia semen pellucidum est, clarum,
glutinosum, & magis concoctum: quantitate, quia minus seminis in gonor-
rhœa prodit nisi alius fluxus commisceatur, quàm pituitæ in albo fluore; ac se-
men fetidum non est, & per intervalla fluit licet non magna, ideo os uteri non
semper madet, veluti in albo fluore: Insuper in gonorrhœâ corpus citius, &
magis contabescit, si fluxus durat; & præsentibus mensibus fluxus albus ces-
sat, quia ex eadem materiâ fit, gonorrhœa tamen perseverat; contingit affe-
ctio omnibus fere fœminarum conditionibus intra 14. & 40. annum consti-

30 tutis, tametsi Mercurialis gonorrhœam prægnantibus non contingere asseve-
rantius confirmet, quia semen in uterum semper ejaculari arbitratur, & inde
foras effluere, sed quoniam prægnantes dum congregiuntur ad uteri cervicis
latera emittere 2. physiologiæ luculentius differtavimus, per quas vias semen
emittunt, per easdem gonorrhœam fieri nemini dubium esse debet. Cæte-

rum est alia gonorrhœa, quæ ex venerâ spurcitie contrahitur, in quâ corrupti,
ac foetidi humoris defluxus apparet, qui sæpe interni meatus exulcerationem
concitat, quæ à simplici differt gonorrhœâ, potiusque corruptos menses re-
præsentat nisi & causâ procathartica, & colore distinguatur, quia magis rufes-
cit; cum igitur diversæ sint causæ, ac diversæ symptomata, diversa etiam

40 est curandi ratio, quocirca non de eâ, quæ improprie sic dicitur, sed de sim-
plici gonorrhœâ sermo hic institutus est; quæ quidem, uti visum fuit Galeno,
symptoma est præter naturam de genere excrementorum immodicè fluen-
tium: nam ut excernere tempestivè, ita continere naturæ officium est. Pars
affecta instrumenta seminis sunt, seu spermatica vasa, in quibus generatur, &
naturaliter continetur genitale semen, non verò pudenda, quæ viæ solum-
modo censentur, unde gonorrhœa involuntario urinæ fluiori proportionem re-
spondet.

Ex dictis palam est, præcipuam hujus mali causam esse vasorû seminario-
rum, ac retentricis facultatis infirmitatem, & mollificationem, quam facultatè
50 imbecillè reddere possunt omnes excedentes intemperaturæ, præsertim humi-
da: lædunt etiâ vasa externæ causæ, ut casus vel ictus in renû regione; nimis frigi-
da linimenta, & balnea earundè partiû, & lumborû, sessio super frigidû lapidè,
lumborû arcta strictura, & linteorû calefacientium super lumbos nimius usus.
Fit etiâ ex vasorû resolutione aut muscul. convulsione, ubi ex Avic. notandû,
quod sicuti convulsio musculi ani feces retinet, quia ad retinendû genit. est: ita

convulsio

convulsio musculorum genitaliū fluorem generat, quia expellere est ejus munus, sed enim ex parte seminis etiā ubertas aut qualitas gonorrh. excitat, ubertas quidē, ut in viduis, quæ antea veneri assuetæ, nunc continenter vivunt, & iis quæ nuptias protrahūt, sponſis tamen frequentior adhærent, ac cum eis lufitant: qualitas vero ut acrimonia, ac tenuitas, quæ ex calore renū vasis spermaticis communicato, proveniunt, & faciunt, ut vel non concoqui vel non retineri semen possit tantisper, dum concoquatur, crassescat, & spiritus acquirat, sed crudum & incoctum excidat; ita qui acrioribus utuntur cibis, & crudis, ut multo aromate, ostreis, bulbis, capis scolimo, nucleis pini aut meracioris vini copiam, & qui intempestivè equitant, ac se exercent, hoc malo laborant sæpius, illi etiam qui impuberes, necdum maturâ ætate veneri petulantius se manciparunt, nam imbecilles partes evadunt, in quas tamen longa consuetudine tumores uberius confluunt, sic etiam illi, qui in adolescentiâ, (pudet dicere) nefariè manu pudendis admorâ semen projiciunt masturbatores propterea dicti. Quæcumque vero præter has causas scriptores assignant, pollutionem potius gi-
gnunt quàm gonorrhæam.

*Gonorrhæa
qui afficiantur.*

Signa.

Signa morbi, & quibus ab aliis, cum quibus similitudinem habet, internoſcatur, ex dictis cumulatè patent; causarum indicia hæc sunt: vasorum imbecillitas ex intemperierum signisprehenditur, simul cum corporis naturâ humidâ, ac ex præcedenti victus ratione non abſumili, ex lassitudine inſuper, & debilitate, & quia in coitu ante tempus excernunt, ac demum ex cæterarum causarum abſentiâ; seminis abundantia proditur, quia sic affecta, nec oppidò pallent, nec adeo emaciantur, inſuper ex anteaçtâ vitâ, ut si mulier ſedentariam degat, bene nutrita ſit, & corpore carnoſo, calido, & humido, ac continens cum ſit, cibis utatur, quæ venerem excitent. Acrimonia, & cruditas ex seminis colore, & ſubſtantia dignoſcitur; acre enim, bilioſum ac tenue in induſio apparet; crudum, album & tenue, ita ut vix maculam relinquat; Caliditas seminis colligitur ex genitalium calore, pruritu, & mordacitate, ac ex nonnullo voluptatis ſenſu dum excernitur; quæ si ex renibus proveniat, in iſſdem percipitur calor, & debilitas, & in urina pinguedo quædam ſupernatat à
fervore liquata ideo Hipp. dicebat, si pinguedo ſupernatans aranearum ſpeciem refert, damnandum eſt, indicat enim conſumptionem.

Prognostica

Gonorrhæa licet cunctis ætatibus accidere poſſit, plerumq; tamen junioribus circa pubertatem accidit, sæpe autem diuturna eſt affectio, adhuc tamen recentè reprimere & ſedare, enitendum eſt, nam si interpoſito ſpatio diligenter non curetur, uteri ſequitur laxatio, & debilitas, ac tandem tabe conſumit, à toto enim corpore ad uterum paulatim materia confluit, & quia excrementum eſt utile, quod natura ob generationem reſarcire properat, ſemper eò ſanguinem tranſmittit, ac ſeminaria vaſa humore deſtituta, id quod membra nutrire deberet, ſubinde ad ſe rapiunt; ſalaces etiam fœminæ, & illæ, quibus præ
humiditate ſeminaria vaſa laxa fiunt, hoc malo sæpius exercentur.

Cibus.

Si à cauſis procatharticis ortum ducat curatur earundem remotione, & affectuum ab iis derelictorum: ſin autem ex ſeminis copiam & vasorum imbecillitate, quod frequentius contingit, curatur in ſummâ iſs, quæ ſeminis generationem prohibeant, genitum minuant, vaſa conſtringant, ac robovent, id quod ſex remediorum generibus ſit. Primo victu exſiccante, ut aëre ſicco, & temperato in activis ſomno moderato, vel breviori ſolito ſupra culcitram factam ex lana, & foliis agni caſti, ſalicis, portulacæ, lactucæ, ac ſimilibus arefactis, lectus ſit aſper, non deſicatus, in alterum laterum non in dorſum decumbat, ne arteriæ, & venæ concaleſcant, quieſcat præſertim initio morbi, alvus ſingulis diebus natura reſpondeat, ſin minus levi clyſtere ſolicitetur; caveat à ſpectaculis, cogitationibus, & lectionibus laſcivis, præſertim à conſpectu viri elegantis formæ; potiusque tetricâ utatur vivendi ratione, lectionibus, & colloquiis ſeveris, ambulare pedibus nudis venerem etiam reſpimit. Cibus ſit paucus, qui ægrè corrumpatur, difficulter permutetur, & exſiccandi vim obtineat,

*2. prædict.
35.*

vineat, ita cum omnibus cibarijs permiscenda semen viticis, cannabis, rutæ, & folia Nymphaeæ, plantaginis, bliti, atriplicis, Pyra etiam conveniunt, & mespila, cucumeres, lentes, cucurbita, morus, panis triticeus esto, carnes non humidae, sed montanæ, ferinæ, præsertim aceto maccratæ, & asiaticæ aviculæ, cum quibus omnibus infra scriptus pulvis permisceatur, conveniunt etiam emplastica, ut pultes ex farre, hordeo, oriza, milio, pisces, gallinarum cerebella, potissimum in debilitate vasorum. Potus sit aqua chalybeata, aut cocta cum prædictis seminibus, vel si vino sit assueta, subadstringenti utatur. Fugiendi cibi flatuosi, ut ostrea, bulbi, fabæ, acres & multum nutriendes, ut aromata, eruca, nuclei pini, amygdalæ, dactyli, pistacia, ova, filigo, alica, & omnis caro glutinosa, ac cibi sordides, vini nimius potus, & lectus plumaceus.

Secundò divertentibus, ut vomitu ex decocto seminis raphani, anethi, agarici, cum oximelite, frictionibus brachiorum, & exercitio partium superiorum.

Tertiò evacuantibus, præsertim autem si semen redundet, sanguinis missione ex utrâque basilicâ in eâ quantitate, quæ plenitudini & viribus correspondeat. Si vero humores alienâ qualitate inquinentur, minus sanguinis missione insistendum, nisi juvenis sit, & salax mulier, in aliis purgatione potius utendum, assumpto prius per aliquot dies hoc sirupo, quo humores attemperentur & corrigantur, ℞. succi foeniculi, menthæ, calaminthæ, an. lib. β decoctionis myrthi, seminis lactucæ, Nymphaeæ, raphantici ꝑ iij. cum ꝑ. q. sacchari ros. colati fiat sirupus mediæ consistentiæ dosis ꝑ ij. cum ꝑ iij. decocti myrthi, foliorum viticis, nenupharis, capulorum glandium. Purgatio talis erit ℞. prunorum damascenorum, jujubarum, sebesten, an. numero x. florum viol. nenupharis an. ꝑ. j. pulpæ tamarindorum ꝑ j. fiat decoctio in ꝑ. q. aquæ ad lib. j. incolaturæ ꝑ iij. infunde rhab. optimi ꝑ j. β. aut corticum myrobalanorum citrinorum ꝑ ij. sandali citrini ꝑ ij. in expressione dissolve sirupi ex g. infusionibus rosarum siccarum ꝑ j. fiat potus sumendus in aurorâ. Cæterum conferta purgatio hic rarò locum tenet, quia semen in vasis, & juxta prostates contentum non purgat, sed potius commovet, & gonorrhæam auget, quamobrem paulatinâ potius, & per intervalla utendum, quâ citra commotionem quæ utero vicina sunt expurgentur, eorumque successione à vasis aliquid discutatur, vel divertatur, id fiet sirupo ex infus. ros. aut succo mercurialis, pilulis mastichinis, de aloë, de agarico, de rhab. ad ꝑ j. β. aut ℞ terebintinæ abietis ꝑ iij. agarici trochiscati ꝑ j. seminis dauci, cannabis, pulveris ligni aloes an. g. viij. cum saccharo fiant boli, qui singulis mensibus capiuntur, & sunt maximæ efficacix.

Quartò ijs, quæ peculiariter semen gigni non permittunt, aut genitum discutunt, cujus sortis multa circumferuntur, nos selectiora appendemus, Galenus 6. de valet. tuend. c. 4. inter reliqua commendat seminis viticis, & rutæ assiduum usum: idem autor 6. simpl. lactucæ semen potum genituræ profluvium cohibere scribit. Porphyrius, ut refert Stobæus, falicis fructum cum vino propinatum libidinis impetum coercere meminit, idem affirmat Plinius de foliis falicis è vino epotis. Nymphaeam, & Eracleam Venerem in totum abolere Marcellus testis est; idem sentit de rutâ, & coriandro. Avicenna tum hæc herbas, tum mentham, & lactucam Veneri contrarias esse prodidit, & quidem de lactucâ Galenus, ut supra dictum est, & Athenæus quoque subscrit, ideo à Pythagoricis, Eunuchion appellabatur, quod ineptos faciat ad Venerem, mentha autem, etsi calida est, in secundo, tamen exsiccando semen extinguit, ac dissolvit, quin etiam de ruta Macer suffragatur dicens:

Expellit partus potu Veneremq; coërcet,
& de menthâ similiter, dum inquit:

Matrici succus si subditur illius, antè
Quàm fiat coitus, mulier non concipit inde.

Mercurialis summis encomiis laudat acerositatem citri, & limonum ad exsiccandû semen, tripharam Mesues ad incrassandum, Rondeletius cinerem

F

intesti-

Serm. 98.

Plin. lib. 24.
c. 9. & lib.
26. c. 1.

c. 33.

*Pulvis exi-
mum.*

intestinatorum gallinæ, Crato mandibulæ lucij piscis pulverem, electuarijs admixtum; Rases serum lactis valde acetosum; Mercatus 3 β castorei, quod quibusdam profecreto est, maximè, quando virtus retentrix debilis existit, sumitur autem in vino rubro, aut cum feminibus prædictis pilulæ fiunt: camphora à multis imprimis commendatur; ex omnibus tamen supradictis hæc paratur tragæa pro usu quotidiano, ℥ feminis rutæ, urticæ, agnicasti an. 3 β. feminis lactucæ, portulacæ, plantaginis, papaveris albi an. 3 j. feminis coriandri torrefacti, cannabis an. g. iij. specierum diacalaminthæ 3 ij. cornu cervi usti, feminis ros. sandali corallij an. g. v. feminis melonum 3 iij. omnia pulverizentur ac misceantur, quibus adde, si velis, tertiam partem sacchari, & 3 j. pulveris mandibulæ lucij piscis. Sunt etiam quædam alia composita, quæ feminis generationem prohibent, ac genitum resolvunt, & minuunt, ut diacymnum, diatrionpipereon, diacalamintha, quæ etiam reliquis admisceri possunt.

*Gonorrhæa
sistentia.
Potiones.*

Quintò, ac potissimum iis, quæ fluxum sistere valeant, & adstringere, ea autem ut plurimū frigida, & sicca esse debent; quippe quæ frigida sunt, incrassant, & immobile reddunt semen, ac proinde supprimunt, quæ vero sicca, ipsum sperma destruunt, seu potius gigni non permittunt. Utiliter igitur assumitur lactis vaccini vel ovini 3 iij. aquæ plantaginis 3 j. pulveris boli armeni, terræ sigillatæ, trochiscorum de rosis, & de Karabe 3 j. misce: aut lactis vaccini 3 iij. pulveris pilorum leporis combustorum 3 j. bis in die diutius accipiat, aut 2 ℥ feminis rutæ, nymphæ, agni casti an. 3 β. aquæ endiviæ 3 iij. misce. Valde etiam commendatur hic sirupus feminis agni casti, portulacæ, coriandri præp. an. 3 j. rasuræ eboris 3 j. menthæ siccæ 3 β. contundantur, & per noctem infundantur in 3 iij. aquæ plantaginis colaturâ & expressione factâ per filtrum aut crassum linteum, adde sirupi de mentha 3 ij. capiat singulo mane: si fervor sit magnus ℥. aquæ myrthi, portulacæ an. 3 vj. sirupi Nymphæ, cichorei an. 3 ij. pro quatuor dosibus, utilissimum etiam est hoc apozema, ℥ foliorum sanguinaræ, acetosæ, plantaginis an. m. j. β. baccarum myrthi, feminis coriandri præp. feminis papaveris albi an. 3 β. florum nenupharis, borraginis, viol. an. p. β. foliorum rutæ, menthæ, calaminthæ, siccorum an. 3 iij. β. bulliant secundum artem in aquâ pluviali ad lib. iij. colaturæ adde succi rosarum rubeorum, granatorum, pomorum acidorum, limonis, aut citri, vel aceti optimi an. lib. β. cum sacchari 5. q. fiat apozema, cujus patiens singulis diebus deglutiat pervices 3 iij.

Conserve.

Mirifice etiâ opitulatur hæc confectio, ℥ feminis melonum mundatorum 3 ij. feminis cucurbitæ 3 j. feminis viticis 3 β. acaciæ, corallij rubei an. 3 j. been albi, & rubei an. 3 ij. cum saccharo fiat veluti opiata, quæ mordacitatem feminis imprimis temperat, dosis 3 β cum 3 iij. aquæ plantaginis; ejusdem & adhuc majoris est efficacæ altera, quæ recipit sirupi de acetositate citri 3 ij. camphoræ 3 ij. feminis Nymphæ, agni casti, rutæ, cannabis an. 3 j. pulveris intestinatorum gallinæ combustorum 3 β. in pulverem cuncta redigantur, & cum saccharo fiat mixtura, hanc enim compositionem ingrediuntur ferè omnia, quæ à proprietate semen extinguunt. Est etiam egregium

Trochisci.

remedium sumere singulo mane unum ex his trochiscis ℥. trochiscorum de rosis 3 ij. feminis lactucæ, cucumeris, coriandri sicci an. 3 β. portulacæ 3 ij. cum muscilagine feminis tragachanti fiant trochisci, sed quia gustui ingrati sunt, poterit cum sirupo de mentha loco muscilaginis fieri opiata, aut cum

Pilule.

saccharo dissoluto in aqua menthæ fiant rotulæ; pilulæ insuper probatissimæ in hunc modum parantur, gummi arabici, tragachanti, Karabes, mumæ, boli armeni, mandibulæ lucij piscis an. 3 β. in pulverem subtilem redigantur, & cum sirupo myrthino vel de rosis siccis fiant Pilulæ singulæ ponderantes 3 j.

Rotula.

capiat primâ vice tres, deindè singulis diebus unam. Ejusdem virtutis rotulæ sic conficiuntur ℥. feminis rutæ, agni casti, urticæ an. 3 β. feminis lactucæ, portulacæ, plantaginis, papaveris albi an. 3 j. feminis coriandri præp. feminis cannabis torrefacti an. g. iij. specierum diacalaminthæ 3 ii. cornu cervi usti, feminis ros. sandalorum, coralliorum rub. an. g. vij. feminis melonis 3 iii. sacchari

facchari dissoluti in aqua ros. q. ʒ. fiant tabellæ singulæ ponderantes ʒ ii. dosis una singulo mane cum vino adstringente aut aquâ chalybeata.

Sexto externis, quæ potissimum conducunt in mollitudine, seu laxitate, debilitateque vasorum, & ubi in viris testes ob eam causam penduli sunt, quod deforme ducitur. At in mulieribus topica hæc super ventrem vel circa renes, & maxime ad latera, quo loco testes jacent, apponi debent, in hunc usum paratur fots, vel balneum usque ad umbilicum ex decocto rosarum, foliorum myrthi, mali cotonei, lentisci, roris marini an. m. ii. nucum cupressi, hypocistidis, acaciæ an. ʒ ii. coquantur ad tertias in aquâ pluviali, in quâ sedeat

10 mulier ad umbilicum usque, ac sacculus ijs herbis repletus, renibus, pubi, & lumbis interim, dum est in balneo, applicetur, nec fuerit abs re balneis aquæ dulcis uti, ubi calor & acrimonia adest, ac sapius sponsia posca delibuta, aut vino rubro, & oleo rosarum easdem partes madefacere, lumbos, & spinam dorsii, cui etiam laminam plumbeam ac tenuem alligare laudat Aëtius crebris tamen foraminibus perviam, caventes ne nimium frigidis renes, & vasa debilitentur, aut nimis calidis, ac diureticis humores ad eas partes uberius confluant. A balneo loca prædicta ungantur oleo mastichino, myrthino, melino, aut enanthyno, vel hoc unguento thuris electi ʒ ii. acaciæ, hypocistidos an. ʒ ii. olei mastichis de spica myrthini an. ʒ i. ʒ. cum cerâ, fiat unguentum, cui adde camphoræ ʒ ʒ, valet præsertim in causâ frigidâ: ubi autem calida fuerit, hoc aliud utiliter paratur, ʒ. olei ros. myrthini, nenupharini an. ʒ i. seminis lactucæ, portulacæ, cucumeris an. ʒ ʒ. rosarum rubearum, myrthiulorum, rasuræ eboris an. ʒ i. seminis agni casti ʒ ʒ. cum cerâ fiat unguentum. Tertium cæteris adhuc efficacius hac ratione concinnabitur ʒ. sandali utriusque, terræ sigillatæ, capulorum glandium, gallarum, omphancitidis, acaciæ, myrthi, lapidis hæmatitis, coriandri sicci an. ʒ i. caphuræ ʒ i. ʒ. olei ros. myrthini, de cannabe, an. ʒ ii. aceti ʒ i. bulliant simul ad aceti consumptionem, & cum cerâ albæ ʒ. q. fiat unguentum, cui si addas succi Isochiami, solatri, lactucæ an. ʒ i. fortissimum efficies: Mirificum etiam est, si Aëtio credimus empla-

Test. 4. 5.
4. c. 72.

20 strum ex palmulis, malis cydonijs, acacia, hypocistide, myrthi baccis, lentisco, simul coctis, & contusis addito oleo ros. & vino adstringente. Quibus adhuc non proficientibus illud unguentum, quod c. de fluxu menstruorum ad finem descripsimus efficacissimum erit; imo etiam reliqua ferè, quæ eodem cap. ad fluxum sistendum retulimus, huc debent accommodari, ideoque ad illud recurrere non pigeat.

Septimo iis, quæ malo jam curato maciem ac debilitatem relictam, ac debiles vires reficere valeant, restaurantia dicta, cui usui huic electuario nullum medicamentum æquiparandum reperies, ʒ. been albi, & rubei, daronici, zedoariæ, macis, cynamomi, cariophyllarum, croci, cardamomi an. ʒ ʒ. ligni aloës, seminis ocymi, cariophyllatæ, margaritarum ambarum, fragmentorum Hyacinthi, Saphyri, smaragdi an. ʒ i. corallij rubei, gummi arabici, tragachanti an. ʒ i. serici crudi, corticum citri, Karabes, limaturæ eboris an. ʒ i. trochiscorum diarrodi. abb. ʒ i. pinearum, fistulorum, passularum an. ʒ ʒ facchari dissoluti in aqua ros. q. ʒ. fiat electuarium, per morsellos aromatizetur moscho, dosis ʒ ii. ante cibum cum vino; ejusdem fere virtutis est, sed paratur facilius aliud, sic: ʒ. pulveris margaritarum ʒ i. ʒ. nucleorum pini ʒ ʒ. pulpæ pectoris caponis cocti ʒ ii. facchari optimi ʒ iii. secundum artem fiant morselli; in causâ tamen calidâ tertium hoc commodius erit ʒ. seminum majorum frig. seminis papaveris albi an. ʒ i. amygdal. dulcium mundatarum, se-

50 besten, pistaciolorum an. ʒ i. ʒ. passularum minorum aquâ calidâ lotarum ʒ ii. conservæ borraginis, endiviæ an. ʒ ii. specierum diarrodi. abb. diamargariti frigidi an. ʒ i. facchari candi, & penidiati an. ʒ i. facchari albissimi lib. i. ʒ. carnis caponis ʒ vi. ad ignem fiat confectio per morsellos, aromatizetur ut supra cit. confert etiam electuarium seu pasta regia. non solum in pulmonis pectorisque affectibus optimus cibus, sed omnibus extenuatis, ejus

Topica.

Vnguenta.

Emplastrū.

Restau-
rantia.

Pasta regia

hæc est descriptio. ℞ amygdalarum dulcium excorticat. strobilorum, pistaciorum recent. excort. an. ℥ β, pulpæ dactylorum mixariorum uvarum passarum an. ʒ vi. gummi tragachanti Arabici an. ʒ j. amyli ℥ ij. pulpæ capi elixi ℥ iiij. fructus aqua rosarum per horas iiij. macerentur, deinde cum cæteris contundantur, & saccharo paulatim subigantur in massam, ex quâ fiant boli, seu panes dulciarii cuiuscunque figuræ, auri foliis cooperiantur, quibus adde si velis, & patientis dispositio postulet, semina frigida, cinamonium, moschum, ambram, pulpam cancerorum, Pleraque insuper ab autoribus huic usui scripta reperies, selegi tamen utiliora, & mihi usu diuturno probata.

Curatio si
ex acrimo-
nia.

Denique si ex acrimoniâ, aut tenuitate, serositatēque seminis malum ortum ducat, curationem mutuabis ex c. superiori de albis uteri purgamentis, quia tum parum ab eâ differt, semper tamen ijs, quæ ibi scripta sunt, commiscenda, quæ semen extinguant, ac ejus generationem prohibeant, quorum segetem ex hoc c. repetes.

Scholium.

Tabes dor-
salis.

Hippocrates 2. de morb. cujusdam meminit affectionis, quam vocat tabem dorsalem, huic per omnia ferè similem, quippe ut ipse scribit, ea frequenter corripiuntur spongi, & veneri dediti, & prodit sic affectus genitale semen multum, ac liquidum, & genitura in utero non manet, & cum iter fecerit, aut cucurverit, tum aliâs, tum ad acclivem locum, anhelatio, ac debilitas, bene tamen cibum capiunt, sed consumuntur, & si interrogas sic affectum, dicet sibi supernè de capite in spinam, veluti formicas descendere; hæc Hippocrates: *Que pene omnia gonorrhæa affectus obveniunt, nisi quod ille frigidis semper, & humectantibus curat, affectum fortasse magis, & tabitudinem, quam causas respiciens.*

Text. 10.

Tabis dor-
salis species
quatuor.

Ceterum cum quatuor sint tabis dorsalis differentia, quarum prima ex nimia Venere: altera ex sanguine copiosiore in spinalem medullam irruente: tertia ex ejusdem medullæ resiccatione: quarta ex pravâ destillatione in eandem decumbente ortum ducunt, quoniam in his omnibus ea spinalis medullæ pars, quæ intra dorso vertebrae continetur, malè afficitur, & ex ejus pravò affectu reliquum corpus contabescit; Prima, ac tertia ex his Hipp. curationem potissimum adhibuisse videtur cit. loco: Nam & hæc duæ ferè coincidunt simul, nisi quod resiccatio fieri interdum potest occlusis venis, ad medullam tendentibus; ambæ tamen ex profusione seminis si proveniant re ipsâ à gonorrhæâ non differunt, nisi quod hæc à causâ internâ ortum trahit; illa ab externâ, & procatartica, nempe à nimio Veneris usu, à quo etiam temporis processu causâ interna efficitur, si nimirum juniores Veneri, uti diximus, assuecant.

10

30

Hist. prima.

Signa morbi] Duas reperio historias, quæ tum ad cognitionem, tum ad curationem hujus affectus non parum faciunt, ideo præter consuetudinem meam eas recitabo, prima est Dodonæi, qui generosum virum novissè scribit, decem & octo annis hoc profluvio laborantem, is crescente indies malo ad fontem, qui haud procul Leodio jacet, profectus quamdiu aquâ ejus usus est, dolores, ac symptoma remiserunt, multisquæ annis ibi suavius, quam alibi, vixit, ejus siquidem fontis ea est proprietas, ut vesicæ, ac renum dolores leniat, rarò tamen affectum perfanet, illinc reversus pejus indies habuit, quoad ex morbo obiit, dissecto corpore repertus est, ren uterque major, & durior quam secundum naturam, concreti, ac indurati puris colorem, ac similitudinem referens, ureteres ambo interius ulcerati, vesica sic rigida, ut nec extendi, nec contrahi posset, una membrana ejus ab altera divulsâ copioso inter medio pure, in exteriori tubercula livida interior multis foraminibus perforatâ, colis in totum exulceratus, & concreto sanguine plenus, quippe cereis candelis crebrius usus fuerat.

40 Obser. med.
41.

50

Hist. secunda.

Altera historia est Rondeletij, is nobilem vidissè scribit, qui ex abscessu frigido renum gonorrhæâ laboravit, & semper habuit deterius cum semen extinguentibus frigidis, vel calidis uteretur, institutâ contrariâ victus ratione, jussusquæ bibere vinum generosum, alimentisque vesci optimis exsiccantibus

C. 57. meth.

Hist. 3.

tibus ac minimè flatulentis curatus fuit: Hunc partes illas imbecillas habuisse aurumat, ex coitu frequentiori, & ob tumorem renum frigidum, multos humores frigidos collegisse, à quibus copiosi flatus generarentur, qui meatus spermaticos dilatarent, distenderent, & semen irritarent, quod noctu ejaculabatur, postquam ejaculationem adeò erat imbecillis, ut sese continere erectus non posset, aut ambulare, sed cogeretur in lecto decumbere, vel cruribus elevatis sedere. Nos etiam juvenem primatem vidimus, & curavimus; qui in adolescentiâ circa decimum quartum annum incautus, & ab alijs deceptus assiduis masturbationibus, ut dolens ac penitens referebat, usus fuerat, indeque tantam contraxerat vasorum seminalium, & testiculorum debilitatem, ut tamen si postea continenter viveret, gonorrhœa tamen vexaretur, testiculis præter modum pendulis ob vasorum relaxationem, & pene in medio versus partem superiorem contorto, cumque antea viridi esset coloris, ac robustus, postea pallidus, emaciatus, & imbecillis evaserat, hæc tunc diceret; reliqua omnia ad unguem quæ Rondetius scribit patiebatur nullo discrimine factò, nisi quod maximis, & assiduis alvi constipationibus vexabatur; non autem illico malum senserat, sed postquam in venatione perpeffus pluviam ingentem & frigidissimam, refrigeratis lumbis malum increvit, & vasa amplius fuere debilitata.

12. epig. 97.

Lib. 11. ant.
lect. c. 14.

Lib. 5. c. 9.

Masturbatores] Inter varia genera eorum quæ nefandas libidines exercent, quidam masturbatores appellantur, hoc est, qui, ut Martialis loquitur, sunt sine semina mariti, vel ut clarius dicam, qui ducendo præputia genitale semen eliciunt, masturbare enim, sive manu turbare, ut scholiastes Aristophanis, & Suidas scribunt, est virilia tangere; sepe autem hujus turpitudinis sui mentio apud Poetas, & præcipue apud Martialem. Calius Rodiginus tradit hoc genus libidinis Lydis esse peculiare, eosq. meridianis horis eo uti solere, cujus etiam fecit mentionem Calius Aurelianus, & Galenus 6. de locis 5. Diogenem Cynicum manu pudendis admota semen projecisse refert, ac venientem ad se deinde meretricem remisisse, eique dixisse; manus hymenæum celebrando te prævenit, qua in re non malus duntaxat Philosophus fuisse apparet, qui Venere, quæ ad generationem omnium bonorum consensu utendum est, ipse ad noxam vitandam utebatur, sed etiam pessimus homo; Neg. 30 verò solum viri sibi ipsis pudenda contrèctare solebant, sed etiam ab impudicis feminis sibi id fieri nefarij homines patiebantur, ut Festus tradit & Catullus, præsertim vero Ansonius Epigrammate 70. quorum verba omitto, ne turpissimis in rebus, quæ salvo pudore proferri nequeunt, diutius morer. Illud tamen velim meminerint ij, qui hæc scditate se polluunt, quicq. semen quod Deus cuiq. rei ad generis propagationem conservationemq. indidit, sic lascivè effundunt, se, & si re ipsa homicidium non committant, non longè tamen ab homicidio abesse, siquidem fructus potentiâ saltem in semine continetur, ideo vel ipse lascivus Martialis contra Ponticum quendam sic scribit:

9. epig. 42.

40

Lib. 17. c. 50

Ipsam crede tibi naturam dicere rerum
Istud, quod digitis, Pontice, perdis, homo est.
Licet autem leges civiles, quæ istam lasciviam coërceant, nullæ, quod sciam, extant, facta tamen ejus mentio est in decretis Burcardi. In sacrâ verò paginâ genesis 38. sic scriptum est: nam introfens ad uxorem fratris sui semen fundebat in terram, idcirco percussit eum Dominus, eò quod rem detestabilem faceret: Theologi, ut autor est Angelus de Gervasis D. Thomas in secunda secunda q. 145. art. 11. & Pererius super allegatum genesis cap. ver. 7. inter nefanda connumerant, nam hujus peccati quatuor sunt species sive gradus, prima hæc est in quâ omittitur concubitus ad alterum, & dicitur molities: 2. quando non servatur debitum vas: 3. ubi non servatur debitus sexus: 4. ubi non servatur debita species. Hæc doctis duntaxat scripta velim, planè omittenda, si quis hanc praxin vernaculo transferat sermone, ne levioribus ingenijs, & depravatis mentibus scdissimi sceleris via monstratur. Atq. idcirco scholium hoc, quoad fieri potuit, contraxi, non tam de inopiâ, aut sterilitate materia, quam de pudoris magnitudine.

Victu exsiccante] præcipuus scopus curativus ex siccare est, ita enim semen non gignitur, sed extinguitur, ideo Alexander, & Paulus frigidi, & siccis curant, quibus niant.

F 3

Dub.
Calidano
an frigida
in gonorr-
rhaa conv-
niant.

quibus Aëtius accedit, dicens; et cavendum ne affectæ partes inungantur, aut calefiant: quorum sententiæ ferè omnes recentiores ut Iachinus Alomarinus, & Mercurialis suum addunt calculum. De calore tamen, & frigidityte variatum est; quippe Celsus frigidissimis utitur, alij temperatis potiùs, aut calidiusculis. Solvit difficultatem Avic. dicens, mollificationem vasorum, & tenuitatem, serositatem, seu cruditatem seminis curandam siccis, quæ simul calida sunt, & stiptica, nec id immeritò. Tunc enim malum frigiditytis, & humiditatis germen est, contrà ac pollutio, quæ à calore & acrimoniâ provenit, ideoq; siccare cum modice calidis, vel saltem temperatis scopus erit, ut rectè Iachinus notavit: sic Rondeletius nobilem illum, non frigidis quidem, sed calidis, & siccis curavit. At expulsivæ virtutis robur, & copiam 10 seminis coërcendam inquit Avic. frigidis & stupefacientibus, mixtis stipticis, & emplasticis, uti retulimus, idcirco in 5. remed. genere, ea non in univèrsum, sed ut plurimum frigida & sicca esse oportere diximus.

Quæst.
An mentha
& ruta
Veneri con-
ducant.

Quarto iis quæ peculiariter] Id quod pleriq; de menthâ in questionē trahunt, de ruta etiam discutiendū venit; nam menthâ Marcellus Veneri contrariâ scribit, cui suffragatur Arist. adducens tritum illud, mentham in bello neq; edito, neq; serito, quia inquit, refrigerat, ac semen genitale corrumpit, subindeq; robori, & audaciæ adversatur, Gal. etiam conceptum impedire testis est, & Macer vcrsculis citatis, de ruta, & mentha; quibus tamè contrarium est, quod mentha vim calidam, & siccam possidet in gradu secundo, ruta vero virtutem fervidam esse scribit, idem Macer: 20 cui ad stipulatur Dioscorides, dicens, eam herbam calefaciendi vim habere, ac Venerem stimulare, & Paulus mentham constituit calidam in 3. gradu, acrem, & tenuem, ideoq; in Venerem incitare. Communis solutio est mentham per se calidam esse, ex accidenti frigidam, quia exsiccando, ac consumendo humorem, facit, ut corpus alimento fraudetur, ac proinde calore, & semine destituatur; ideo mentham, & rutam, quia (ut Galenus scribit, & Avic. confirmat) excrementitiâ habent humiditatem, tenuissimis partibus admixtis, virides quidem status, & Veneris stimulos concitare, siccitas vero hasce herbas vel fricas, & præcipue earum semina torrefacta, status discutere; Veneris impetus coërcere, ac proinde seminis profluvium; ita Mercatus; quæ tamen responsio difficultatem penitus non exhaurit, quia sic quæ 30 cunq; intensè calida, & sicca sunt, semen siferent, quod nihil ominis in aromatibus, & pleriq; herbis non apparet, quare potius ad substantiæ proprietates confugiendū, quæ remotis impedimentis, hoc est, humiditatibus libere vires suas exercent.

20. 3. trax.
1. 32.

2. probl. 2.

G. 6. simpl.

Diosc. lib. 3.
cap. 37.

Av. lib. 2.
cap. 49.
Galenus 6.
simpl.

Communis
solutio.

SECTIO SECUNDA.

De mammillarum tumoribus.

De mammillarum inflammatione.

40

CAP. XVI.

CONsequens est ut servato ordine ad mammillarum tumores orationem convertamus, qui & cunctis fœminis sunt communes, & à mensium retentione purgatione plerumq; obveniunt, ideo hunc locum in hac praxi summo iure sibi vendicant; cum autem plures sint eorum differentiæ, nos ab inflammatione, quæ omnium est communissima sermonem auspicabimur. Est igitur inflammatio mammillarum, tumor durus, cum dolore pulsatili, rubore, & renitentia. Differt à grumefactione, & abundantia lactis (de quibus libr. 4. Deo 50 bene juvante) pulsu, & calore, nam dolor etiam in abundantia adest ob distentionem. Causa conjuncta unica est, copia sanguinis attracti, suppressi, vel aliunde transmissi, quanquam & ex lactis ubertate fieri id etiâ possit, quippe nomine inflammationis sæpè apostema omne calidum compræhenditur, nec aliud quicquam lac est, quam dealbatus sanguis, idcirco quando concalefit in capilla-

Definitio.

Causa

capillaribus venis, inflammationem parit; est tamen differentia, quod ex sanguine quovis tempore excitari potest, ex lactis copiâ plerumque puerperis, ac utero gerentibus contingit. Fit etiam tanquam à causis prægressis ex suppressione mensium, hæmorrhoidum, ex mammarum percussione, earundemve strictâ ligaturâ. Signa faciliè ad sensum patent, tumor nimirum, rubedo, calor igneus, sæpè cum febre: quod si ex lactis copiâ fiat, cognoscitur, quia femina prægnans est, aut puerpera, aut præcessit magna lactis ubertas, ex quorum absentia, & sanguinis aliquâ suppressione, à sanguine provenire deprehenditur. A quâcunque tamen causâ fiat non est aspernanda manumillarum inflammatio, cum enim earum substantia lata sit, & adensâ, ac diminuti caloris, verendum semper, ne primum in scyrrhum, deinde in cancrum degeneret: cum maximam recipiant mammæ humoris copiam, quam ob caloris paucitatem nec commutare, nec in pus vertere queant: sanguinem etiam ad mammas collectum in mulieribus furorem significare scribit Hippocrat. unde Avicenna inter signa maniam portendentia connumerat sanguinis ad mammas conversionem.

Signa.

Pregnessia cum.

S. Aph. 40.

Curatur 4. remediorum generibus, ac primo quidem victu tenui infrigida, & humectante, utpote jusculo pulli, in quo endivia, borrago, portulaca, lactuca, & acetosa incoxerint. Potus esto vinum granatorum, aut aqua

Curatio.

20 hordeo, & aniso cocta, vel mediocris cerevisia, à vino, & aromate penitus abstinere, alvus, si natura lubrica non sit, lenientibus clysteriis proritetur, concilietur somnus, ac vitentur animi pathemata.

Secundò divertentibus, ut crurum frictionibus, ligaturis, clysteriis, sanguinis missione ex talo, aut scarificatione crurû, vel cucurbitulis ibidem apposis, si menses suppressi sint, aut circa tempus menstruationis femina fuerit constituta, sin minus ex brachio.

Diversio.

Tertiò evacuatibus, & primo quidem sanguinis missione ex ejusdem lateris venâ internâ, aut mediâ, aut etiam ex saphenâ, juxta id, quod nuper de diversione diximus, quæ si opus sit, non semel duntaxat, sed bis, ac ter vulnerentur. A venæ sectione cathartici utendum est, quæ tamen lenia sint, ut cassia, manna, tamarindi sirup. ros. aut violar. solutivus vel conserva rosarum, præmissis etiam sirupis, qui per dies aliquot humores contemperent, & compescant, ut ℞ sirupi ros. de portulaca an. ℥i. aquæ endiviæ, plantaginis an. ℥i. β misce, conveniunt etiam oxisacchara, sirupus de cichoreo, de endivia, ac reliqui refrigerantes cum aquis plantaginis, sonchi, polygonii, endiviæ, aut cum decoctione earundem herbarum. Paratus humor hoc medicamento leviter educatur, pulpæ cassiæ, & tamarindorum an. ℥vi cum saccharo fiant boli, aut si potione magis delectatur, ℞ pulpæ cassiæ, ℥i. aut mannæ electæ ℥ij sirup. ros. aut viol. solutivi ℥i β decocti florum cord. &

Evacuatio.

40 tamarind. ℥ij. misce, capiat per horam ante prandium, aliqui rhabarbarum, & diachatholicon exhibent, quod cum præmeditatione faciendum, ne humores amplius concalefiant.

Præp.

Quartò topicis utendum priusque repellentibus reprimentibusque minime tamen validis, ne cor nimis infrigidetur, aut ad ipsum humor retrocedat, sed temperatis, quibus etiam admixta sint ea, quæ digerendi, ac discutendi vim obtineant; in quem usum conveniunt lintea madida in posca, hoc est, in aceto forti vini albi, & aqua frigida, quæ sæpius mammis imponantur, ac iterentur, aut certè madeant in decocto florum camomillæ, & violarum cum pari quantitate olei rosarum, & guttis aceti: profunt insuper

Topica.

50 folia lactucæ, vel vitis, aut albumen ovi cum succo plantaginis, vel hoc, succi solani, olei ros. an. ℥j β. decoctionis fœnugræci, camæ mali, seminis lini ℥ij, aceti ℥j. misce, ex quo cum spongia, vel linteo foveatur mamma. Ejusdem utilitatis est cataplasma, quod recipit foliorum solani, meliloti an. m. β coquantur, & extrahantur per eetaceum tunc additis farinæ fabarum. ℥ij, oxymelitis, olei amygdalarum dulcium, singulorum ℥i ad ignem fiat cataplasma.

ma.

*Discuti-
na in aug-
mento &
statu.* ma. At in augmento, & statu adhibeantur ea, quæ magis discutiunt, in quem finem septentrionales fœminæ cum fructu utuntur cerevisiâ præsertim Hamburgensi coctâ cum butyro, cujus loco decoctio fursurum cum eodem butyro utilis eriam est, si madida in ea linteamina mammæ apponantur; aut fiat hæc fomentatio ʒ foliorum malvarum, violarum, anethi, singulorum m. j. florum camomillæ, meliloti an. p. j. hordei mundi p. j. ʒ coquantur simul, & addito paucò vino, oleo anethino, aut sesamino foveatur mamma, deinde inungatur linimento, ex æquis portionibus butyri recentis, olei viol. & pinguedinis gallinæ. Quibus & aliis similibus sæpius admotis si inflammatio haudquaquam discutiatur (quod tamen optandum foret, quia ea terminatio semper præfertur) videndum, tendat ne humor ad indurationem an suppurationem; ac si ad indurationem, id profectò omni arte præpediendum emollientibus, inter quæ hoc potissimum commendatur, medullæ cruris vituli ʒ ii æsypi ʒ i. croci ʒ iij cummini triti ʒ ij misce fiat linimentum. Aëtius plura in hunc usum laudat, inter quæ sunt semen lini, & fœnugræci, aceto mulso coctum, ac sesamum tostum cum melle, & sterces caninum album cum terebintina, & emplastrum dictum Dionysium, quo mammarum inflammationes jam in pus conversas frequenter à se fuisse discussas affirmat, ac parari dicit ex terebintina, thuris manna, spuma nitri, oleo antiquo, & cera, plura ibi videre licet.

*Induratio-
nem probi-
bentia.* Si tamen inflammatio & tumor non induretur, sed spe omni discutiendi sublatâ ad suppurationem, ac maturationem tendant, ejus rei signa ex Hipp. & Avic. erunt, tumoris prolongatio, pulsus, calor intensus, & dolor magnus, sic ut contactum non sustineat; juvanda autem omninò suppuratio erit calidis, & humidis medicamentis, quæ simul emplastica vim habeant, quorum materiam reperies apud Galenum ʒ simplicium, & Guidonem: communiter autem laudatur hoc, foliorum malv. m. i. radices althææ vel brionæ ʒ i coquantur simul, confusâ extrahantur, & adde farinæ fabarum, fœnugræci an. ʒ i vitellos ovorum numero ij, myrrhæ, assæ fœtidæ an. ʒ i croci ʒ i misce, ejusdem est utilitatis aliud, quod conficitur ex malvis, & radice althææ similiter confusis, addendo farinæ tritici, & hordei an. ʒ i, butyri recentis, majalis si inveniri possit ʒ iij, pinguedinis suillæ ʒ ii, vitelli ovorum numero ij, croci ʒ j fiat cataplasma, quibus addere licet fermenti acris ʒ i. vel si dolor, & fervor ingens sit lactis ʒ ij. Violarum etiam & althææ folia in hydræleo coquuntur cum adipe vituli conteruntur, & ovorū vitelli duo cum paucò croco commiscuntur aut hædina capita, vervecini pedes cum althæa, & violis similiter percoquantur, & in expresso succo bulliat farina orizæ bene mundæ addito butyro recenti, & in fine cum jam pulcra crassior est, vitellis ovorum duobus cum croco: vel farina fabacea, cum decocto caricarum subigitur adjecto oleo violarum, & aceti momento. Verum si neq; his neq; superioribus tumor ex se aperiat, cochleæ confusæ admisceantur vel earundem concrementarū cinis emplastris apponatur, sic ut cinis partem contingat acuminatam, & quæ pus præ se fert. Quibus necdū proficientibus, aperiendū erit lanceolâ, aut phlebotomo apostema in parte tamen inferiori vulnere factò, ne venæ lacte priventur, idq; quando jam puris confecti notæ apparent, quæ teste Avic. & Guidone sunt; cessatio, pulsus, declinatio febris, doloris, & caloris partis; inundatio quæ digitis percipitur, acumen loci & quia ejus color ad albedinem vergit.

*Nota confecti
puri.*

*Vlcus cu-
ratio.*

Aperitus tumor curatur primo digestivo confecto ex terebintinæ ʒ i, olei ros. ʒ ʒ, & vitello ovi, postea mundificatur melle ros. terebintina, & farina hordei, aut mundificativo apii addito succo nicotianæ, si ulcus sit mali moris, aut unguento Apostolorum, si multæ sint sordes; fortius adhuc erit Ægyptiacum, exterius vero unguentum basilicon vel emplastrum Paracelsi suo loco descripti quod mirifice digerit, mundificat, incarnat, & cicatrizat, sed & prædictis mundificativis ad incarnandum additur nonnihil myrrhæ, tandem cicatricem inducit idem basilicon, aut Paracelsicum vel diapalma. Hic diligenter advertendum, mammillam spongiosam & cavernosam esse propterea

Lib. 10, c. 38

*Hipp. 1. de
morb. mul.
8.
Avic. 3. 4.
tract. 1.
Tract. 7. d.
1. cap. 15.
Tit. de ma-
turativu.*

*Tract. 1. d.
2. cap. 1.*

propterea humorem in ipsa contentum, neque à naturâ plane evictum, haud facile ad unum locum dirigi, hinc fieri ut plerumque variis in locis aperiatur, & uno curato foramine per alterum materia erumpat, variisque in locis, duobus tribusvè, sæpe etiam quinquè ad suppurationem veniat, ut rectè quidam dixerit, adversus eas, quæ in eam fortunam inciderint, plerisque medicos se medicos non invenire, quo in casu candenti ferro sæpè uti oportet. Illud præterea sciendum, mamillam affectam rarò ad sanitatem perducì, in alterius sanæ lac exsicceatur, quoniam æque sanguis ex venis at utramque ducitur; Exsiccabitur autem si infans non sugat & linteamina gelidâ aquâ madefacta super ponantur, vel pulcicula ex farinâ fabarum, & aceto, & aliis quæ c. de lactis redundantia libr. 4. reperiens; neque porrò timenda est lactis exsiccatio, facile enim postea muliere jam restitutâ vel solo infantis suctu revocabitur.

Admonitio
altera.

Scholium.

Furorem significare] Celsus suffusas sanguine mammas furorem venturum attestari affirmat. Suscepit ex Hippocrate 5. aph. ubi ita scribit: quibuscunque mulieribus ad mammas sanguis colligitur turorem significat; per furorem ibi Jacobus Foroliviensis quamlibet maniam intelligit; per verbum colligitur antiquus codex legit, convertitur, quod Galeno consonum est, qui sentit, hunc sanguinem per totum corpus ferventem deferri. Est autem sanguinem ad mammas converti vel colligi, per venas duci, & non transmutari, quod potissimum contingit, quum mulieribus menses suprimuntur, quippe tunc ad mammas sanguis recurrit, & ad superiora, ac quod eò tendat naturale est, quod lac non fiat præter naturam, id vero provenit, vel quia copiosior, vel quia malignus, potissimum autem quia ferventissimus; quovis enim modo peccet, à debili mammarum virtute, & exiguu calore, vel non alteratur vel corrumpitur, ac ex ipso acuti vapores in cerebrum mittuntur, à quibus subindè cerebrum pervertitur, at non sanguis, qui inflammationem facit, furorem excitat, is enim loco circum scribitur, sed ille qui adhuc per corpus fertur, quem verosimile est ad huc redundare, idco non omnes, quibus sanguis ad mammas colligitur, mania corripuntur sed aliquot, quibus nempe adhuc in corpore redundat. Verum dices, non ne commune est reliquis affectibus calidis, ut tetros ad caput transmittant vapores, cur igitur de mammis inflammationis duntaxat Hippocrat. id protulit? quia de mammis ibi sermo erat, & posuit id, quod rarum, sed anima versione dignum videbatur, quodq, tamen fieri observaverat. Unde Galenus, Brasavola, & Guido se nunquam vidisse scribunt. Vidit tamen Lanfrancus, Brachelius, & Andreas Valsacer insignis medicus, ac chirurgus, olim in Salmaticensi Academia summa cum laude publicis chirurgie professor, nec pœnitendus in eadem arte præceptor meus, quo de vulneribus capitis, & pectoris nemo melius scripsit: vidi etiam ego nuper inepti Simonis de Konig Belgæ, unde dicere merito illud possumus, pueri sumus in colo gygantis, quia videmus, quæ ipse vidit, & nonnihil plus. Cæterum fiunt etiam tubercula quedam dura in mammis à menstruo suppresso, quæ teste Hippocrate lib. de morb. mul. certissima sunt canceri initia, & si non curentur à sanguine per corpus universum dilabente, mulieres mente percelluntur, ac mania corripuntur, vel quia pars sanguinis ad cerebrum pervenit, vel quia vapores eò mittuntur.

Olfactio

Solutio

Galenus &
B. in comm
Guid. tract.
2. d. 2. c. 3.

De flatuoso mammarum tumore.

CAP. XVII.

FLatuosus mammarum tumor fit ex crasso halitu à suppressis, corruptisvè in utero, aut vicinis partibus mensibus elevato, & ad mammas ob sympathiâ ascendente,

Natura.

- dente, qui neque ab ipsius mammæ, neque aliarum partium diminuto calore evinci, ac discuti potuit. Solet enim fieri flatuum generatio ex humore crasso per mediocrem calorem resoluta; summa quippe frigiditas vaporem non elevat, quia nihil attenuat, neque exuperans calor, quia quidquid elevat, discutit, mediocris verò, minoris existens efficaciz, humorem dissolvit, non tamen perfectè consumit. Sunt coordinatæ causæ hujus affectus quatuor, prima mensium suppressio, secunda eorundem aut seminis excretionis privatio; tertia excrementorum corruptio; ex qua fuliginum sive vaporum copia gignitur, quæ quarta causa est, & ea quidem conjuncta; ex his enim in mammas receptis tentio elevatur, quæ tumoris naturam æmulatur: & cognoscitur, quia dolor adest acutus, atque tensivus, ut est status conditio, condolitat communicato etiam flatu, mamma præsertim sinistra turget, simul cum brachij, & totius lateris, costarum, & scapularum cruciatur, cum hisce enim partibus mammæ colligantiam habent, his vero symptomatibus plerique decepti tumorem hunc cancrum esse sæpissime judicarunt. Distinguitur tamen à cancro, & aliis ejusdem partis tumoribus, quia pars cum albedine nonnihil splendet obtensionem, & si tangitur sonitum edit in modum tympani, ac si quis mammam manibus comprimatur, reperiet universam esse in tumorem elatam, tensam, ac dolentem, & non unam dumtaxat ejus partem: deinde glandulas ejusdem citra dolorem attrectare licet, ac si doleant, ex tensione potius fit, quam ex duritie præter naturam, quæ vera ibi nulla reperitur, sed tensio, & turgor. Præterea in reliquis tumoribus semper aliquid durum remanet dolorosum, & sine dolore diu perseverans; at in hoc per intervalla id totum, quod tensum est, evanescit, rursusque redit tempore præsertim menstruationis, vel lunaris circuitus, quibus temporibus foemina molestior est, & animo deficit, & uteri, hypochondriorum, lienis, ac cordis dolores sentit, ejusdemque saltum, ac palitationem; nam dum in utero aliquid putrescit, vel movetur, magis ac magis conflictatur, quibus tamen occasionibus cessantibus sponte, vel quovis levi remedio mammæ subsident, & cruciatur levantur. Verendum tamen est, ne subinde ob dolorem humores ascendentes scyrrhosum, & cancrum gignant tumorem, ideo difficilis semper est judicij, & quia malignitate status ille non caret, & quia plerumque cum aliis tumoribus complicatur, aut mox alter generatur effectus, subsequente humore alio.
- Curatio.* Curatur quinq; remediorum generibus, primo bonâ victus ratione, ut ciboparce, & ex quo crudum quicquam non supersit, quod obstructions augeat, & flatibus materiam præbeat, ideo potus etiam parvus esto, vinum nimirum, aut cerevisia, vel aqua cocta cum cinnamomo, aniso, aut corticibus citri.
- Menstruorum evocatio.* Secundo, iis, quæ menses omni arte evocare valeant, quorum uberri-
mam copiam reperies c. de mens. suppress. ad quod recurrere omnino oportet; in his enim curationis præcipua ratio sita est, potissimum autem utendum sanguinis missione per vices factâ in pedibus ter, quaterve in anno circa menstruationis tempus, ita enim fiet ut menses evocentur, vel eorum defectus suppleatur, & ne tumor ex flatuoso in scyrrhosum aut cancrum degeneret, præcaveatur, in quem insuper usum conveniunt crurum ligaturæ, frictiones, lavacra, & incessiones ibi descriptæ aut cucurbitæ furis & coxis adhibita, aut chalybis præparati usus, de quo c. de febre albâ.
- Præparatio.* Tertio facta humorum in utero & venis causam fœventium præparatione, per sirupos pituitam, & melancholiam respicientes, ut c. de virginum, & viduarum melancholia copiose scriptum invenies, purgetur sic ℥ foliorum senæ ʒ vii, seminis anisi ʒ j infundantur, & bulliant in ʒ iiii aquæ borraginis, colaturæ, & expressioni adde confectiois hamec sine scammonio, & colocynthide, diacatholici an. ʒ β. sirupi ros. solutivi ʒ i β pulveris corticum aut seminis citri ʒ i misce, aut utatur apozemate, quod recipit radicis tamarisci, capparor,

capparor, borraginis an. \mathfrak{z} i foliorum borraginis, epithymi, fenæ an. m. β florum cordialium an. p. passularum min. \mathfrak{z} j. prunorum numero xii coquantur in \mathfrak{z} . q. aquæ ad libr. ii. colaturæ adde sirupi de succo borraginis \mathfrak{z} iiii, sachari q. \mathfrak{z} . lapidis lazuli \mathfrak{z} ii pro libr. fiat apozema, dosis \mathfrak{z} iiii vel v. conveniunt etiam reliqua lenitiva, ut pruna, fenæ, manna in jusculo pulli, tabellæ de succo ros. vinum purgans; sirupus ros. aut viol. ex pluribus infusionibus.

- Quarto topicis calidis subtiliantibus, & resolventibus, ita fomentatur tota mamma spongiâ lixivio imbutâ, vel apponitur linteum in aquâ vitæ
 10 madefactum, & in umbrâ exsiccatum, aut saponis spumâ delibutum; aut philtrum in butyro, quod diu coxerit madefactum, aut oleum liliorum de sambuco, de napha, de semine & radice angelicæ. Præstat tamen prius partem hanc decoctione fovere \mathfrak{z} furfuris triticei p. ij foliorum anethi meliloti an. m. β , feminis anisi, feniculi, cumini an. \mathfrak{z} ii florum camomilæ, p. i. coquantur in \mathfrak{z} . q. lixivii, ac vini albi ad tertiæ partis consumptionem, in quo spongiâ madidâ ac leviter expressâ locus fomentetur, deinde hoc apponatur unguentum, olei liliorum de sambuco an. \mathfrak{z} i β balsami optimi \mathfrak{z} β , pulveris plumbi usti non loti \mathfrak{z} ii, feminis rutæ, aut anisi \mathfrak{z} i cum cerâ fiat unguentum. Est etiam utilissimum hoc emplastrum in omni rebel-
 20 li inflatione ad resolvendam inclusam ventositatem, stercoris vaccini, columbini, caprini an. p. i, pulveris cumini, carui, anisi, baccarum lauri, origani sicci, rutæ sylvestris, floris roris marini an. \mathfrak{z} β . sapæ, aut mellis q. \mathfrak{z} . aquæ vitæ optimæ \mathfrak{z} ii, misce, si tamen verearis ne calidissimis hisce tenella mammarum substantia offendantur, sequens sacculus post fomentationem applicetur \mathfrak{z} milii \mathfrak{z} i β , salis \mathfrak{z} j, furfuris majusculi p. ii foliorum arthemisæ, majoranæ singul. m. i. feminis fenugræci, cumini, carui an. \mathfrak{z} β , florum camomilæ, meliloti, stæchados, roris marini an. p. β . cuncta in sartagine leviter calefiant, & exsiccentur, ac duobus linteis cum basturur includantur, apponuntur etiam utiliter stupæ calidæ suffumigatæ,
 30 rore marino, lavendula, thure, vel anime. Quod si dolor sit magnus, mitigatur hoc unguento, æsopi humidæ \mathfrak{z} ii therebinthinæ, olei nardini an. q. \mathfrak{z} . Expertum est, panem calidum, ut ex furno extrahitur, oleo nardino, & rutacco madidum applicare.

Quinto & ultimo cordi providendum per ea, quæ ipsum roborent, ac flatus discutiant de quibus lib. 3. c. de cordis saltu in prægnantibus.

Scholium.

- 40 Sex præter inflammationem sunt tumorum differentie in mammis, de quarum naturâ non satis concordant scriptores, & feminis supervenire compertum est, ijs potissimum, quæ steriles sunt, aut parere ante tempus desistere, aut viro carent, aut virgines jam grandiores existunt. Prima ex crasso, & caliginoso flatu provenit, ex quo universa mamma distenditur, ac turget, diciturque tumor statulentus. Altera ex pituita, crassa, quopiam humore, à capite aut alio loco transmissa, qui citra collectionem mammis imbibitur, quo differt à vero ædemate, unde dura apparent mamma, sine dolore, vel etiam dolentes si bilis flavæ aut adustæ nonnihil accesserit, in quo affectu tota mamma augetur, quia humor in aliquâ parte collectus non est, ut in alijs tumoribus præter naturam, sed imbibitur ut in spongiâ; ex quo affectu ligaturis arctissimis, & alijs præposteris remediis tractata ab Empirico conjux Davidis Lomelij Belgæ, contra quàm consuleram, in abscessum devenit, unde paullo post obiit. Tertia tumorum species fit, cum glandula tument, aut citra dolorem
 50 turgent

Topica.

Forma.

Unguentum.

Emplastrum.

Sacculus.

Ad dolorem.

Sex tumorum differentie in mammis.

Prima.

Secunda.

Tertia.

4. turgent ex humore aliunde fluente, aut ibidem concreto, cui dicatum est caput de
5. glandulis mammarum. Quarta, est cum scrofula mammas adnascitur, quam eodem
6. capite comprehendimus. Quinta, scyrrosus est tumor, qui ex aliis affectibus
malè curatis plerumq. fit. Sexta, cum scyrrosus aut qui vis alius caterorum tuber-
culorum in cancrum migrare incipit, aut jam mutatus, exulceratusq. est, de quibus
omnibus tumoribus videndus Guido: de Erysipellate: caput non fecimus, quia
mammas raro accidit, & si contingat, ut inflammatio fere curatur, intentionibus
tamen topicis, evacuationibus paucioribus.

1727.3. d.1.

Solet enim fieri flatuum generatio] Qua ratione extrinsecus frigidissima,
& septentrionales per hyemem constitutiones, & calidissima æstatis tempore purum
aërem reddunt, quæ vero inter hæc media existunt nebulas gignunt: eodem pe-
nitum modo in animalium corporibus neque in extremâ caloris debilitate, neque
cum vehementer calor invalescit, sed cum inter hos excessus medio modo se habent,
magis tamen ad frigiditatem tendunt, flatus gignitur, qui ubi per ventriculū
erumpit, ructum facit, per sedem strepentem aut sine strepitu flatum: cum
autem neque per sedem neque per os excernitur inflationem producit.

10

De Oedematoso mammarum tumore.

20

CAP. XVIII.

VT à sanguine, aut lacte in mammas coacervato inflammatio, & à flatu
flatuosus tumor suboritur, ita à crassa, vel aquosa pituita ibidem collecta
oedema, quod barbari undimiam vocant, à non collecta verò, sed diffusa, &
expansa, alius tumor, quo tota mamma æqualiter intumescit, rectè dixeris
cum Mercato mammas humore turgidas, aut cum Fernelio oedematosum
tumorem, qualem modò in pedibus, & cruribus eorum; qui leucophlegmatia, 30
aut cachexia laborant, modo per universum corpus fieri Galenus testatur, &
nos quotidianâ experientiâ animadvertimus. De utroque igitur tumore
in mammas promiscuè sermonem faciemus, siquidem curatio eadem est,
affectibus prædicta duntaxat ratione dissidentibus. Est autem oedema,
eodem Galeno autore, tumor laxis, mollis, doloris expers, digitis cedens,
& foveam servans. Verum si acrimonia, mordacitas, aut à vaporoso spiritu
tensio accedat, dolorosus subinde tumor fit. Porro ut plurimum in
mammas hi tumores gignuntur à menstruorum suppressione, facto ad
ipsas recursum, vel alias à pituita tenui à capite descendente flatibus
mixta.

2. Ad glan-
tes.

Definitio.

Causa.

Signa.

Prognosticū

Oedematosi
tumoris ter-
minationes.

Cognoscitur, ac distinguitur ab aliis tumoribus, laxitate, mollitie, &
mitiori dolore, licet interdum in humero brachio, & sub axillis dolor adsit,
in pituitoso autem, & fuso tumore tota mamma æqualiter, & nulla pars
magis, quam altera elevatur; sed per intervalla certis quibusdam tempo-
ribus tumor, ac dolor exacerbatur, nimirum prope menstruationis tem-
pus, quo transacto subsidet, ac eò citius, quò uberius mulier fuerit repur-
gata, semper tamen tumoris aliquid remanet, quod in inflatione non ac-
cidit, quia penitus, quod flatuosum est, resolvitur, quo maximè hi duo
tumores inter se differunt, & quia in flatu tentio adest, & renitentia ma-
jor. Caterum pituitosi tumores cancrum omnino minantur, præsertim 50
si minus diligenter tractentur; terminatur tamen, & declinat oedema ut plu-
rimum per resolutionem, rarius per suppurationem, sæpe per conversionem
ad nodos, quæ induratio est.

Modò à capite, modò ex suppressis mensibus originem ducat, sex re-
mediorum generibus curatur. Primò victu resiccante, ut in cibo, pane
probè

probè subacto, cocto, ac fermentato, passulis, amygdalis tostis, asparagis, carnibus avicularum assis: antepastum assumat \mathfrak{z} j mellis ros. in foliis, aut in formâ sirupi, potus sit aqua ex decoctione anisi, cinamomi, radice chinae, sarfæ parellæ, safasfrasæ, aut vinum defæcatum pellucidum, in mensium tamen retentione tosta, & assa minus conveniunt, carnesque potius coquantur cum salvia, hyssopo, betonica, petroselino. Semper vero lacticia vitet, somnum pomeridianum, & usum panis non bene fermentati.

Secundo divertentibus, ut frictionibus, ligaturis, lavacris, & incessionibus, de quibus cc. superioribus dictum est, ac si menses suppressi sint, tum ad divertendum, tum ad evacuandum cucurbitulæ cruribus applicentur, aut pedis vena tundatur. Diversio.

Tertio præparato humore per sirupos de duabus radicibus rhodomeli- Præparatio. tem, sirupum de mentha, de prassio, de hyssopo, de liquiritia, capillorum veneris, cum aquis fœniculi, hyssopi, majoranæ, roris marini, betonicæ, menthæ, aut cum decoctione earundem: purgetur \mathfrak{z} j β . Pilularum, sine quibus, cochiarum, aurearum, de hiera, arabicarum, de agarico, vel si ventriculus affectioni consentiat, per mastychinas additis, si velis vehementius purgare, g. iij. aut \mathfrak{z} . diagridii, vel potius trochiscorum alandaal; aut si potio magis arideat \mathfrak{z} iij agarici trochiscati cum \mathfrak{z} j β sirupi ros. solutivi, & Diversio. \mathfrak{z} iij decoctionis pituitosæ; aut fiat paulatina purgatio sumpta singulis septimanis \mathfrak{z} β prædictarum pilularum. Præparatio.

Quarto topicis calidis resolventibus, & attenuantibus, in quem scopum, laudantur fomentationes superiori capite descriptæ, aut ex lixivio confecto ex cinere vitis, ficus & tartari, addito modico aceti, repercutientia nequaquam adhibenda, quia magis indurant. Post fomentationes liniatur mamma hoc unguento, olei amygdal. dulcium, de semine lini, liliorum singulorum \mathfrak{z} j. axungie gallinæ, anseris an. \mathfrak{z} β cum modico diachylone, loco ceræ, fiat unguentum, aut cerotum; prodest insuper emplastrum filij Zachariæ, quod communiter diachylon magnū dicitur, & si mammæ doleant, ac caleant, adhibetur unguentum ros. cum modico plumbi usti, & cera alba, & idem unguentum in mortario plumbeo agitarum, aut oleum omphancinum cum pinguedine gallinæ, & oleo amygdalarum dulcium in eodem mortario sæpius ducto; discutiunt etiam balnea sulphurea, & aluminosa, aut ex decoctione hyssopi, salviæ, menthæ, post balnea unguenta applicentur ejusdem virtutis aut reliqua topica superiori capite descripta, quorum etiam seges uberrima est apud chirurgicos scriptores, quæ tamen maximâ cum consideratione mammis sunt applicanda, selectis semper mitioribus, à quibus tenella earum substantia minimè offendatur. Topica. Lixivium. Unguentum.

Quinto si tumor ad maturationem tendat, suppurantibus, de quibus c. de inflammatione mammarum 4. remediorum genere. Ex quibus, quia materia hic tenacior est, fortiora sunt eligenda, & reliquis admiscenda, ut radix brionis, liliorum, farina camomilæ, caricæ, diachylon ireatum, axungia anseris, suilla pinguedo, ruptus deinde abscessus methodicè curandus, ut ibidem dictum est.

Sexto iis, quæ ventriculum pituitæ receptaculum confortent, ac roborent, sumptis, & admotis, cui usui commodissimum est capere singulo mane cochleare unum conservæ stechados, roris marini, aurantiorum, aut tabellam aromatici ros. diagalangæ, diacymini, vel diatrion pipereon; vel fiant aliæ tabellæ hac ratione, specierum aromatici ros. \mathfrak{z} j diagalangæ \mathfrak{z} j, pulveris corallij, & sandali citrini an. \mathfrak{z} β , corticis citri conditi, conservæ rosarum veteris an. \mathfrak{z} iij cum sacharo dissoluto in aquâ menthæ, & absynthii fiant rotulæ singulæ ponderantes \mathfrak{z} ij, aut cum \mathfrak{z} j vel altera alicujus ex prædictis conservis fiant morselli, profunt etiam sacharatae confectiones seminis fœniculi, corticū aurantiorum, anisi, cinnamomi, coriandri præp. vel ipsum anisum tostum, aut \mathfrak{z} j theriacæ vel mithridatij aut \mathfrak{z} j pulveris sarfæ parellæ in ovo sorbili: aut hæ Ventriculū roborantia. G pilulæ

*Exterius ad mor-
uenda.* pilulæ ꝯ pulveris agarici, farsæ parellæ an. ꝯ ij cum sirupo de stechade fiat
massa cujus dosis ꝯ ß singulis septimanis. *Exterius* ventriculo applicetur
hoc linimentum, olei de spica, de absynthio an. ꝯ ii, ceræ ꝯ j, mastice ꝯ ß li-
quefiant in duplici vase, & adde pulveris cyperi, macis, cinamomi an. ꝯ ß
fiat linimentum; aut sequens paretur unguentum olei lentiscini, mastice, ro-
facei, singulorum ꝯ j ß, pulveris nucis muscatæ, cariophyllorum an. ꝯ j. corti-
cis citri ꝯ ij, utriusque corallij ꝯ ß, florum camomilæ, anethi an. ꝯ iij, spicæ
nardi, squinanti an. ꝯ j aceti parum, ceræ q. s. fiat unguentum, quod appli-
catur ventriculo, & dorso è ventriculi regione, aut emplastrum diaphœni-
cum, vel stomaticum, ac reliqua, quæ capite de ventriculi debilitate apud pra-
cticos reperies, & infra lib. 2. hujus operis c. de ventriculi accidentibus ex u-
Sudor. tero. Quibus tamen non proficientibus, sudare utilissimum erit ex deco-
cto farsæ, ligni sancti, aut radice chinæ, quæ si adhuc sat non fuerint, fonta-
nellam in altero vel utroque brachio aperire insigniter prodest.

*De mammarum glandulis, & earundem
scrofulis.*

CAP. XIX.

20

*Glandula
indurata.* Glandulæ sunt partes corporis simplices, spongiæ instar molles, raræ,
friabiles, & in se convolutæ, has naturaliter mammas inesse alibi jam pro-
didimus, quæ si præter modum induruerint, affluente solo pituitoso humore,
vel etiam acri, & bilioso admixto tumor fit glandulosus; quem Mercatus ad
phlygeton reducit minus fortè aptè, dicente quia Celsus phlygeton pustulâ ha-
Struma. bet, aut quippiâ simile, quâ pustulâ tamen tumor iste caret. At dum in mam-
mâ glandulosus quidam tumor denuo progignitur, non quidem tumefactâ
præexistente glandulâ, sed denuo altera genita, tunc altera fit species, quæ ap-
posite ad strumas, sive scrofulas reducitur; & est tumor ex pituita crassâ ve-
hementer indurata, vel ex pure, & sanguine subter concreto, ut Celsus placet, ac
si dolor his tumoribus accedat, medici existimant canculos esse, aut minari, quos
tamen decipi constat, quia in eodem statu pluribus annis sine ullâ exacerba-
tione persistunt. Cæterum mammas scrofulas, sive strumas adnasci confir-
mat Celsus, Mercatus, & Tagautius, ac nobis etiam id pluribus in feminis ex-
perientiâ compertum est.

Lib. 3. c. 28

Causa. Tument glandulæ per defluxum, strumæ per paulatinam congestionem, u-
trique tamen tumores fiunt deficientibus potissimum menstruis, ac ipsorum re-
cursu ad mammas, ut illis feminis accidit, quæ cantu aut quovis alio superio-
rum partium exercitio utuntur, sic enim menstruis ad mammas revocatis, ear-
um glandulæ grandiores fiunt, ut quas antea difficile erat reperire, jam levissi-
mo contactu obrectes, sed præter hanc causam purulentus etiam, ac sangui-
neus humor in mammas decumbens strumam gignere potest.

Signa. Facilius est hosce duos tumores noscere (quia sensui patent) quam eosdem
inter se distinguere; uterque enim indurescit, ac dolet, ejusdemque ferè magni-
tudinis existit, sed hæc est differentia, quod glandula magis dolet, & dolor
quidem juxta affluentis humoris qualitates exacerbat, & quovis levi præsi-
dio resolvitur, nonnunquam etiam sponte ipsâ, ac hinc inde movetur, contra
verò struma immobilis est, nec facile nisi plurimis adhibitis remediis evane-
scit, dolet minus, durescit magis, ita ut sæpe scyrrhum referat, à quo tamen, &
à verâ scrofulâ differt, quia etsi indurata, dolet tamen; insuper scrofula unum
obsidet locum, glandula in parvos divaricata tumores intra mammas diva-
gatur.

Cursus. Duplex in curatione scopus, alter durtiæ emollire, alter cancrum inhi-
bere,

bere, utrumq; complere poteris victu tenui, modico, calefaciente, exercitatione ante cibum, usu aquæ sulphuræ, & aluminosæ, è converso satietas, quies, otium, crassi, ac difficilis concoctionis cibi nocent; sed, ut uno verbo complectar, victus ratio, humorum præparatio, purgatio, sudores, topica, ac reliqua omnia, talia esse debent, qualia jam prodidimus c. de ædematoso mammarum tumore.

Hoc tamen perpetuo ante oculos habere oportet, ut si affectio ex mensium suppressione, aut diminutione oriatur, curatio à sanguinis missione incoetur ex basilicâ, aut saphenâ juxta regulas à nobis c. de mensr. suppress. jam positas, deinde menses provocentur, ut ibidem dictum est. At
 10 siglandula ex acri, tenuiq; fluxione intumuerit localibus c. de ædematoso tumore in 4. remedium genere recitatis: durante fluxione frigidiuscula addenda sunt, quæ ex c. de inflammatione mammarum mutuabis, ut poscam, oleum rosarum, & violarum: cessante verò fluxione addere licet oleum camomilæ, liliorum, & alia, quæ citra attractionem, & caloris concitationem discutiant, & resolvant, in quibus diu persistes aut tela ipsdem unguentis delibuta diutius mamme adhæreat, vel hoc unguentum, quod maximæ est utilitatis & emplastri
 oxycroci ʒi, muscilaginis althææ, seminis lini, fœnugræci an. ʒv. olei camomilæ, liliorum, yridis an. ʒj coquantur ad consumptionem muscilaginum, & adde axungie anseris, suillæ, medullæ cruris vituli, & cervi an. ʒj ac fiat lini-
 20 mentum.

Si verò ex supradictis signis tumorem strumam esse compertum sit, paulò efficacioribus utendum, ita in purgatione addere convenit radices mechoacanæ ʒiʒ, aut turbith ʒi, aut ʒiij diaturbith vel singulo mane utatur patiens hac tragæa & radices aristolochiæ rotundæ, raphani, spatulæ foetidæ an. ʒi, foliorum pumpinellæ, pilosellæ, rutæ an. ʒii, scrofulariæ, filipendulæ, seminis anisi, zinziberis an. ʒj. turbith optimi, fol. senæ orientalis an. ʒiii, sachari albißimi ʒiiii fiat pulvis, dosi singulo mane cochleare j. cum vino vel aquâ genistæ, vel pilulæ fiant cum s. q. succi fœniculi, aut cum sirupo deliquiritia, vel de hysopo fiat opiata. Valet enim pulvis hic non solum manifestis
 30 stis qualitatibus, sed ut quibuscumque visum est, etiam à proprietate: prodest insuper singulo mane sumere ʒi aureæ alexandrinæ.

In topicis duplex est curandi ratio; prima, quæ emolliat, ac discutiat, sed vehementius, quam in ædematoso tumore; altera quæ manus operâ tumorem radicatus extirpet. Primo tamen mollitionem, & discussionem omni modo tentabimus, emplastro nigro à Galeno descripto, quod Recipit olei veteris ʒiij, viridis æris ʒiii, picis navalis ʒjʒ, laudani ʒvj, lithargyrii ʒiii fiat secundum artis ministerium emplastrum, cui utiliter addi potest uncia media diachylonis minoris, aut alterius qui dicitur Mesuei, aut ʒii pulveris radices ireos; aut apponatur ʒi emplastri de meliloto cum ʒʒ ammoniaci, uncia olei liliorum,
 40 & radices ireos ʒiʒ cunctis juxta artis regulas mixtis; est tamen efficacius aliud, quod sic paratur: radices althææ ʒij coquantur, contendantur, & per cetaceum extrahantur, & adde olei bufonis, pinguedinis gallinæ, anseris, an. ʒi pulveris plumbi usti, radices ireos an. ʒiʒ misce; nec est minoris virtutis hoc aliud, nucum cupressi paria v, caricarum paria iij, radices arundinis ʒʒ coquantur in oxymelite, liquori expresso adde salis communis, cineris spongiæ, calcytidis an. ʒiii fiat unguentum. Valent tandem reliqua fere, quæ infra
 c. de scyrrho mammarum dicenda sunt. At quæ sequuntur, quia validiora sunt ideo mammis non applicantur, aut certè cum maghâ cautione adhibenda, præsertim verò delicatioribus fœminis non conveniunt, sed rusticis, & ro-
 50 bustis aut cum tumor est in aliis corporis partibus & radices brioniæ, cyclaminis, cucumeris agrestis, an. ʒii coquantur exactè in vino albo terantur, extrahantur per cetaceum, tunc adde ammoniaci aceto squillitico dissoluti, bdellii, opoponacis in oleo sesamino dissoluti an. ʒi, stercoris columbini, & capri-
 ni an. ʒiʒ. ladani, styracis, calaminthæ singulorum ʒʒ, picis navalis q. s. fiat magdaleon; impenſe etiam sequens hoc discutit, radices ireos ʒiii aceti, &

Sanguinis mis-
sio.

Unguentum

Strumæ cu-
ratio.Tragæa pur-
gativa.Emollientia:
& discuti-
entia.
Emplastrum
nigrum.

Fortiora:

c. de comp.
mest. sin. lo
cov.

mellis an. ℥ iij perfecte simul coquantur, contundantur, & adde terebinthinæ, resinæ, dialtheæ an. ℥ iij, pulveris cumini, fœnugræci an. ℥ j, fiat emplastrum, vel accipe cineris limacum ℥ j axungie suillæ q. s. aut fiat emplastrum de limacibus, & alia quæ apud Guidonem cap. de strumis reperies, sed quæ retulimus probatiora sunt.

*Curatio
strumæ per
manu ope-
ram.*

Quod si per hæc tumor non subsideat, quin potius durities eo perveniat, ut emollitionis spe frustrata tumoris radices in venas, & arterias inferi, & augmentari indies videamus, tunc ad manus operam veniendum, quæ tribus modis fit; quorum primus hic est; scissâ mammâ scrofula utrinque digitis prius compressa acu perforatur, & filo per foramen trajecto, manuq; sinistra comprehensâ hinc inde leviter à mammarum carne scalpello separatur, ita ut totâ scrofulam cum pelliculâ, quâ includitur, simul extrahas, cavens sedulo ne pelliculæ quicquam intus supersit, ex quâ temporis tractu denuo scrofula generetur, hæc facta operatione ulcus per simplicem unionem curabis factâ iuturâ, quæ separatas partes uniat.

*Secundus
modus.*

Verum si pelliculæ aliquid intus remanserit, aut ulcus nimis lacerum sit curabitur ius, quæ digerant, ac superfluum exedant, ut unguento ægyptiaco cum pulvere aluminis, & albumine ovi superpositis, aut unguentum ægyptiacum intromittatur, & supra ulcus diachylon appones, quæ quidem curationis ratio multis profuisse certum est, & à Guidone ponitur. Verum si tumor varias in mammis radices inferat, secundo hoc curationis modo utendum: juxta prædictas radices in scrofulæ circuitu fiant parvæ incisiones scalpello (non enim candenti ferro in mammis utendû propter partium principalium viciniam, ut monet Galenus) ac immittatur arsenicum instar grani tritici minutissimi, si fœmina sit robusta; sin minus indatur tantundem pulveris Joannis de vigo, & desuper oxycrato madidum linteum, aut unguento popul. appones, idq; iterandum, quoad radices exesas videas; tunc enim facile struma secedet, & ulcus digerentibus prius, ac suppurantibus, deinde abstergentibus methodicè curabis.

*Tertius mo-
dus.*

Cauticum.

Tertio modo non admodum dissimiliter curatur struma affixo in medio ejus candenti ferro, vel si in mammâ sit facta cum scalpello scissurâ, in quam ex causticis aliquid immittendum erit, donec tota struma excidatur. Paratur autem causticum huic usui accommodum ex tribus partibus fermenti, & una arsenici ex quibus facta massa in furnello exsiccatur, ejusq; instar nuclei pini loco immittatur, abscondes etiam scrofulam, si radicem ejus ligaveris filo in aquâ arsenici, ter quaterve immerso, donec vim caustici acquirat, singulisq; diebus compresseris, donec alimenti defectu arefacta decidat, vel facilius abscondi possit, quâ planè ratione curantur scrofulæ in aliis corporis partibus, & tumor ille ingentis magnitudinis, qui à chirurgis natta dicitur. His factis curationem, ut ulcus postulat, persequeris, digestivis, mundificativis, incarnantibus, & cicatrizantibus, de quibus ad satietatem sæpius jam diximus.

*Natta tu-
mor.*

De Scyrrho mammarum.

CAP. XX.

Definitio. Scyrrhus, qui à barbaris sephyros dicitur, vel schliroticum apostema, est tumor præter naturam durus, ac doloris experts, isq; duplex exquisitus quem ex naturali melancholiâ, aut fœculento, & crasso sanguine fieri Galenus scribit, vel etiam à vitreâ, gypseâ, & crassâ pituitâ nimis condensata, ut idem autor alibi prodidit, atque hic omni prorsus dolore caret, eodem teste 2. ad glauc. 4. Non exquisitus, qui dolore non absolvitur, idq; dupliciter, aut quia incipiens adhuc est, nec dum confirmatus, aut quia miscellam habet alterius humoris, ut superaffati sanguinis, vel atri succi, quem melancholiam vocant, unde sensum levem acquirit: sunt tamen, qui exquisitum scyrrhum à solâ melancholiâ generari

*lib. 2. d. 1.
c. 3.*

*traç. 2. d. 1.
c. 4.*

2. ad glauc. 8

*s. simpl. 9.
lib. de tum.
præ. 20.*

generari affirmant, à per mixtione vero alterius humoris cancrum, cedematofum, aut Erysipelatoidem, ideoque priori definitioni à Galeno traditæ hu-
 moris speciem addunt, definientes scyrrhum, tumorem præter naturam ab hu-
 more melancholico, durum & insensibilem, quibus non invitum subscribam,
 si humor admixtus copiosus sit. Omnes porro scyrrhi species mammas con-
 tingunt, sed quoniam non exquisiti cancrum tumorem naturam referunt, de illis
 sequenti c. peculiaris fiet sermo.

*Scyrrhi af-
 tera Defi-
 nitio.*

- Causa.*
- 10 tumorem scyrrhosum gignit; Secundò, quia menstruis suppressis aut aliàs di-
 minutè fluentibus fœculentus humor non expurgatur, sed paulatim ad mam-
 mas regurgitat, & in eadem carne ac venis colligitur. Tertiò, quia ex toto
 corpore humor per paulatinam (ut ajunt) congectionem in ipsam mamma-
 rum locis accumulatur; sæpe etiam medicorum imperitiâ paratur, cum vehem-
 enter erysipelata, & mammarum inflammationes adstringunt, & inrigidant,
 aut induratis mammas immodicè dissolventia, calefacientia, & exsiccantia
 adhibent, sic enim subtile digeritur, quod reliquum est, magis impingitur, &
 induratur, & hæc scyrrhi quarta causa constituenda: ex quibus constat quatuor
 has speciales causas ad duas generales reduci posse: aut enim primò, & per se
 20 humor crassus congeritur; aut ab humore alio tenuiore, ac subtiliori parte præ-
 posteris medicamentis exsiccata resultat, tuncque exsiccatio causa est efficiens,
 materialis verò lentus crassusque humor, qui inania partis spatia subit, ac replet
 nervos, nervosaque corpora, sic ut viam intercludat spiritui animali, à quo est
 vis sentiendi.

Cognoscitur, ex duritie sine dolore, ex inæquali corpulentia, colore sub-
 nigro, vel fusco, hoc est, ex rubro nigricante, quanquam quæ ex pituita fit, co-
 loris est albi, aut ex albo lividi, qui adhuc incipiens est, ad contactum dolet,
 minimum tamen, quæ ratione ab incipiente cancro distinguitur, cui citra
 compressionem dolor inest haud exiguus, & à quavis causa excandescit, quod

Signa.

- 30 scyrrho non accidit.

Scyrrhus insensibilis curam non recipit, inquit Galenus, qui verò difficulter
 sentitur, nec incurabilis est, nec facilem admittit curationem; at insensibilis
 dixit esse incurabilem medicamentis, nam manus operam admittit, & curatur;
 sed & quando scyrrho superveniunt pili, curari nequit, neque etiam qui magnus
 est durus, & caprarum colorem refert, ut scribit Avicenna, neuter tamen
 ad maturationem unquam venit, quocirca nunquam tentanda, ne abeat in
 fistulosum cancrum vel ulcus.

Prognostica

2. ad glan-
 uc. 4.

3. 4. tract. 2
 cap. 11.

- 40 Duplex in curatione scopus; alter, qui diligenter emolliat; alter, qui ex-
 trahat id, quod in mammas durum superest ac emolliationi ineptum, ideo ad-
 hibenda, quæ emolliendo digerere valeant, nam si duntaxat emolliant, non
 educitur humor; si citra emolliationem solummodo discutiant, tenuiori discussio
 humore residuum exsiccatum majorem contrahit duritiem, semper tamen
 universalia particularibus præmittenda.

Curatio

- Quocirca quinque remediorum generibus utendum est. Primò victus
 ratione extenuante, & humectante, convenit igitur panis triticeus, vinum
 substantia tenue, ova sorbilia, pulli gallinæ, gallinæ, perdices, capreoli
 juvenes, vitulina caro, ac vervecina; quæ cum spinachiis coquantur, beta,
 borragine, buglossa. Abstinentium omnino à carne caprinâ, hircinâ,
 cervinâ, bubulâ, aprinâ, leporinâ, omni que leguminum genere, præ-
 fertim à lentibus, & fabis; insuper à pane non fermentato, vino rubro
 ac fœculento, cafeo veteri, & ab omnibus salitis, ac infumatis cibis;
 50 item acribus, ut pipere, sinapi, cæpe; ac retorridis, vel frixis, quæ adustum
 gignunt sanguinem; præterea à solitudine, irâ, mæstitiâ, vigiliis, & immo-
 dicâ exercitatione, curandum etiam ut alvus lubrica sit.

Vitæ ratio

*Mensum
provocatio*

Secundò si menses sint suppressi, aut diminuti, ablatis obstructionibus debite provocentur, quod fiet sanguine misso, & ad inferiora evocato, referatisque viis per ea quæ cap. de suppress. mentit. dicta jam sunt; prodest etiam hæmorrhoides promovere, & sanguinem ab iisdem per lurudines educere, aut ex sinistrâ salvatellâ, ut Galenus monet, potissimum si lien fuerit obstructus.

13. meth. 12.

Purgatio.

Tertiò humorum purgatione, quam ter, quaterve in anno exercere utilissimum est, factâ prius humorum præparatione sic, sirupi fumariæ, borraginis capill. ven. de Epithymo an. ʒ ʒ, aquarum lupulorum, melissæ, scolopendriæ, buglossæ an. ʒ i misce, aromatizetur ʒ ʒ pulveris cinnamomi, aut sandali moscati: er tutile addere post primam purgationem sirupû de cich. cum rhab. Purgatio vero erit hæc aut similis ʒ ellebori nigri ʒ ii rhabarb. ʒ iij, zinziberis, cinnamomi, cariophyllorum, nucis moscatæ an. ʒ ʒ masticeis, croci, epithymi an. ʒ ʒ radice liquiritiæ rasæ ʒ iij macerentur per horas xxiiij in ʒ. q. vini dulcis ac leviter bulliant in cineribus calidis ad libr. i. ʒ, colaturæ sumat

Apozema.

patiens ʒ iij. vel fiat sequens apozema foliorum borraginis, agrimonie, scolopendriæ an. m. j. florum cord. an. p. j. corticum myrobalanorum omnium, si nullæ sint in visceribus obstructiones ʒ ʒ, polypodij ʒ j. foliorum senæ ʒ ʒ bulliant in ʒ. q. feri caprini ad libr. 2 in fine adde epithymi ʒ i, ellebori nigri ʒ iiii tandem sacchari q. ʒ fiat apozema clarum aromatizatum ʒ ii specierum diamarg. frig. dosis ʒ iii vel iij; aut capiat tantundem elleborisimi Mathioli quod nos cap. de virg. & viduarum melancholiâ describemus aut aliis uratur hisce adhuc levioribus, quæ etiam ibi reperies. Nec desunt, qui in

stibij usum.

his difficillimis, & crassis humoribus; quia communibus medicamentis non cedunt vehementer laudant, per intervalla exhibere g. v. vel vi stibij præparati, inter quos sunt Mercatus, & Valesius, & alii primæ notæ ex nostris medicis, quod equidem non dissuadeo, si cum prudentiâ fiat, nam usu, & experiëntiâ hæc prodesse constat, levioribus morbum rarissimè extirpari, si tamen horum, & similium medicamentorum usus hodiernâ die à peritis medicis interdicitur, id propterea fit, ne rudioribus, ac inexpertis errandi & patientes in-

Roborantia

Inter unam, & alteram purgationem roborantibus, & cordialibus uti oportet, qualia sunt electuarium triasandalum, de gemmis confectio alkermes, & similia: conserva radice scorcioneræ, borraginis, florum ac corticum auranciorum ex quibus cum sirupo de pomis, & speciebus supradictis opiata concinnare facile erit, atque hæc sunt universalia, quæ prohibent melancholici humoris generationem, genitumque evacuant.

Localia.

Quartò ac potissimum topicis utendum est, quæ dicente Galeno, quia humor est frigidus calefacientia esse debent, quia humiditatem supervacaneam conjunctam habet, exsiccantia: utramque tamen qualitatem moderatam habeant, nam oppido calefacientia tenuem humoris partem violenter digerunt, ac eliciunt, reliquum exsiccant, & incurabilem reddunt, quæ verò valde desiccant, ex natura sua ad summam duritiem particulæ infixam fluxionem adigunt, qua propter moderatè calefacientia, & exsiccantia usurpanda, quæ propriè malactica dicuntur, & eodem autore calida sunt in secundo, sicca in primo gradu; ideoque humida interdum vocat, quia paululum absunt ab iis, quæ neque desiccant, neque humectant, eo distincta a maturantibus, quod hæc humidiora sint, & calorem obtinent humano similem, ac partis humiditatem conservant, illa nonnihil absument, ut idem refert Galenus, eorumque materiam ponit tum in libr. simpl. tum 2. ad Glaconem 4.

1. simpl. 7.

40

1. simpl. 9.

1. simpl. 2.

50

Malactica.

Præcipue autem inter simplicia commendantur æsopus, butyrum, propolis, cera; oilum amygdalarum, camomillæ, anethi, liliorum; adeps gallinæ,

gallinæ, anseris, anatis, aquilæ, vulturis, vulpis, suis, taxi, urfi, leonis; medullæ cruris vituli, cervi; muscilagines omnes; malva, althea, lilium, branca ursina, caricæ pingues. Efficaciora sunt ammoniacum, quod thymia vocatur, aceto dissolutum, bdellium, styrax liquida, pix liquida, galbanum, resinæ pingues, ac minimè acres; semen apii, cumini, anethi, rutæ, flores genistæ, radix yreos, ex quibus composita concinnantur, primò fomenta, deinde inunctiones, aut emplastra.

- Si igitur tumor ex pituitâ vitreâ, vel gypseâ fuit genitus (quod cognoscitur quia non adeò tactui resistit, & quadantenus crassam præ se fert duritiem) ferè adhibenda topica, quæ cap. de œdematoso tumore dicta sunt. At si ex melancholiâ ortum ducat, hoc præmittatur fomentum, foliorum altheæ, malvæ an. m. β, seminis lini, fœnugræci an. ʒ ii cucumeris amari, brancæ ursinæ an. ʒ ii coquantur in ʒ. q. aquæ, ac cum spongiâ novâ foveatur mamma per quatrduum ter quaterve in die, deindè factâ etiam fomentatione inungatur sequenti medicamento ʒ radice altheæ ʒ i coctæ confusæ, & extractæ, adde æsopi ʒ β axungie gallinæ, anatis an. ʒ j, ceræ parum, fiat linimentum, quo postquam per aliquot dies usâ fuerit ad ea, quæ acetum recipiunt veniendum, nam etsi medicamenta cum aceto mirificè hos tumores comminuant, nihilo secius nec sape, nec inter initia, nec diutius eisdem utendum esse Galeno placet, quippè si impensius his utaris, partes violenter absumens, residuum lapidescit: si diutius persistas substantia partis ipsius exsiccata tabescit, præsertim hoc in mammis observandum; quocirca post aliquot dies hoc utitor, foliorum thymi, anethi, hyssopi, pulegii an. m. β radice altheæ ʒ i, seminis fœnugræci ʒ β coquantur in ʒ. q. aceti multo ad medias, tunc accipe prædicti aceti, pinguedinis anatis, anseris, medullæ cruris cervi, olei ricini an. ʒ ii bulliant ad aceti consumptionem, ac utere bis in die; erit efficacius, si addas ammoniaci, vel diachylonis gummati ʒ ii ac fiat ad formam emplastri; idem præstant emplastrum de meliloto, filii Zachariæ, oxycroceum, aut unguentum Agrippæ, si in plumbeo mortario agitentur, & addatur tantillum aceti; vel ʒ radicum altheæ libr. β, radice liliorum alb. ʒ iiii coquantur in ʒ. q. aquæ contendantur, & extrahantur per ceraceum, & adde olei camomilæ, liliorum singulorum ʒ ii, æsopi ʒ β diachylonis parvi ʒ iii ceræ albæ q. ʒ. fiat cerotum, quod tamdiu adhæreat, quoad ex se deciderit, cui utiliter additur pinguedo anatis, medulla cruris vituli, oleum ricinum, & sesaminum. Confert nonnunquam pinguibus mineralia admiscere, ut quod calore, & laxativis funditur & liquatur, mineralium siccitate attritum absumatur; sic adhibetur emplastrum filii Zachariæ, ceroneum, aut aliud ex prædictis cum pulveribus marchasitæ, plumbi usti drachma pro uncia; prædictis consimile est, id quod recipit caricæ pingues xij coquantur ac contundantur, & adde ammoniaci, bdellij, galbani in aceto dissoluti an. ʒ ii styracis liquidæ ʒ i muscilaginis, altheæ, seminis lini, fœnugræci an. ʒ i, æsopi, butyri majalis, aut recentis, olei ricini, sesamini, liliorum an. ʒ i ceræ q. ʒ. fiat emplastrum cui addere poteris plumbi usti ʒ i.
- At si tumor ex nimia resolutione fuit genitus, humidis magis utendum, quippe, quæ separant id, quod viscidum est à parte, cui adhæret, & crassum mixtione attenuant ac liquant; in hunc usum alimenta sint copiosiora humectantia, & reficientia, somnus commendatur longior, animi tranquillitas, exercitium nullum, aut exiguum, linimenta & inunctiones conficiantur ex muscilaginibus oleo amygdalarum dulc. extractis, aut decocto seminis malvarum, melonum, fœnugræci, altheæ, & similibus, cum quo etiam decocto pars prius foveatur; aut ʒ prædictarum muscilaginum an. ʒ β pinguedinis gallinæ ʒ ii cum jam dicto decocto, bulliant ad decocti ipsius consumptionem, & utere; aliud conficies ex radicibus altheæ coctis pistis, & extractis, cum modico unguento rosato,

Fomentum.

Vnguentum.

Acetum.

12. meth.

2. Vnguentum.

Cerotum.

Mineralia.

Si ex resolutione nimia fiat.

resumptivo, aut ex ceroto refrigerante Galeni cum oleo amygdalarum dulce. aut ex oleo de semine melonis, cucurbitæ, pinguedine anatis, cum unguento ros. & modico ceræ. Utillissimum hoc est, muscilaginis phylis, cydoniorum, fœnugræci an. 3 β. olei ros. omphancini 3 i β diu agentur in mortario plumbeo, & utere. Galenus rebelles scyrrhos evaporatione ex aceto acerrimo super lapidem pyritem candentem perfectè sanasse refert, ita ut magici opus videretur, quâ etiam evaporatione foeliciter utimur ex aceto super lapidem molarem, marchasitam, aut laterem; quod si evaporatio fieri nequeat, linteam madidum in aceto, in quo prædicti lapides igniti extincti fuerint, loco applicetur; verum quia non semper acetum mammis conducit poterit fieri evaporatio aliquo ex antea adiectis decoctis.

Curatio per
manus ope-
ram.

Quinto reliquis non proficientibus ad opus manuale veniendum, tumor quæ ferro amputandus, nisi tota mamma induruerit, & ita thoraci tumor adhaferit, ut citra periculum à sanis partibus avelli nequeat: quod si contigerit, chirurgiam nullâ ratione tentabimus, si vero mammae summities duntaxat scyrrhosa sit, aut ultra dimidium mammae affectio non occupaverit, securissimè amputanda est, neque ullum alium ex duris mammarum tumoribus audacius ferro rescindere licebit; tum quia scyrrhus nullum habet, sicuti cancer sanguinem prope duritiem in venis congestum, cujus occasione denuo periculosius recurrat, & concresecat; tum quia non impendet hæmorrhagia, sicuti in cancerosis tumoribus, ex quâ inter manus chirurgi patientes perire sæpe visum est: tum demum quia ulcera arte facta si debite curentur, non ita maligna fiunt, & insanabilia, ut cancerosa ex quibus ob affluxum vitiosi sanguinis, quantumvis exacte curentur, maligna sit ulceratio.

Ulcera deinde curantur, aut per primam intentionem, ut per simplicem partium coactum suturâ, vel ligaturâ factum, aut inditis linamentis convenienti madidis medicamento. Accidentium curatio, ut fluxus sanguinis, aut carnis suppuratationis, si contingant, ex Aetio petenda: summopere tamen Galenus monet, ne ferro candenti in mammis unquam utamur, ob maximum periculum, quod impendet, si prope partes principes adustio fiat, cum præsertim sanguinis eruptionem, ut in cancro non vereamur.

2. ad 91. 4.

20

Serm. 4. 6.
30 41. 48.
2. ad glauco
20.

Scholium.

Scyrrho cur
repercussio-
entia non
conveniunt

1.
Solutio.

2.

3.

4.
Antoris.

Traliani.
lapis.

Quarto topicis] Scyrrhum per defluxum interdum fieri ex Galeno recitavimus; fluxioni autem reperiencia conveniunt, qui ergo sit, ut ea in curatione scyrrhi rejiciantur, Et idem Galenus 7. secundum genera 7. discutientia duntaxat, utilia esse dicat? An quia humor frigidus est, & à frigidis ulterius lapidescat? at frigido œdemati repellentia tutò adhibemus. An quia ex alijs tumoribus scyrrhi gignuntur, inchoantibusq; duntaxat repellentia conveniunt? at incipientes etiam fieri ex Galeno docuimus; crassum humorem esse si dicas, qui non facile retrocedit; at cancro, & carbunculo à crassis genitis humoribus reperiencia utiliter adhibentur. Non igitur harum ulla est fontica ratio, sed quia humor scyrrhi crassus simul, & frigidus est, ac cineritius, ideo reperiencia non admittit; in œdemate vero frigidus est, sed fusus, & liquidus; in cancro & carbunculo crassus sed calidus, qui reperiencia non renuet: minus igitur apte Tralianus in scyrrho à calidis, & siccis medicamentis indurato, frigidus utitur, & humidis, siquidem scyrrhus etsi à calido tanquam à causâ prægressâ genitus sit, affectio tamen frigida est, & contrarium postulat.

40

Lith. 7. 4. 15

50

De

*De scyrrho non exquisito quem zaratan
vocat.*

CAP. XXI.

10 **D**uplicem esse scyrrhum superiori c. monstravimus, alterum exquisitum, de quo ibi; alterum per commixtionem alterius humoris, qui si atra bilis sit, tumor generatur cancro finitimus, cancrum scyrrhum recte dixeris, hispanis Zaratan nuncupatur, ac definitur, non exquisitus tumor melancholicus per admixtionem atræ bilis, qui in cancrum migrare tentat, mediamque retinet duritiem inter scyrrhum, & cancrum; sunt tamen, qui existimant, medium esse non solum inter scyrrhum, & cancrum, sed etiam inter scyrrhum, & alios tumores ab humore crasso, ut ædemata, glandulas, scrofulas, à quibus etiam fieri posse autumant, neq; abs re, quippe hoc peculiare est huic tumori, ut à crassis, pituitosis, et melancholicis succis oriatur, ac postea adusto adveniente humore progressu temporis, ni diligenter cures, exulcerationem acquirat.

Definitio.

Av. 2. primi c. de agnit. compo. R. c. de a. postemate schlirotico. Vig. lib. 2. c. 8.

5. simpl. 9

2. de morb. mul. text. 24.

Differt à scyrrho ut autores sunt Avicenna, Rasius, & Vigo, quinque accidentibus, pulsatione, inflammatione, punctione, dolore acuto, & tumore venarum in circuitu; à cancro vero difficilius distingues, nec nisi magnitudine accidentium; minor enim est durities, & in æqualitas, dolor, punctio, calor, & inflammatio, nec adeo turgidas, & livefcentes habet venas, & nec ita subito accrescit, nec indefinenter vexat sed per intervalla, præsertim imminentibus menstruis; à posteriori etiam, quia tumor is emollientia localia cum utilitate admittit à quibus cancer omnino exacerbatur, ut Galenus scribit. Præterea cancer vix, unquam perfecte sanatur, & si uras aut feces, 30 gravius, ut ait Celsus, affligit, prædicti tumores scissionem admittunt, nec amplius redeunt, si decenter curentur; atque hæc sunt tubercula, quæ Hippoc. non suppurari dixit, sed semper fieri duriora, deinde ex ipsis cancrum nasci occultos.

Distinctio à reliquis tumoribus.

Causam huic malo plerumque præbet menstruorum omnimoda suppressio, aut eorundem imminutio, si modo, quod tenue est, fluat, crassiore, ac sæculento sanguine intus remanente; insuper sterilitas, quia in causa est, ut mulier neque in puerperio, neque in lactatione à pravis, & melancholicis recrementis expurgetur; ideoque virginibus, viduis, & nuptis sterilibus, aut, quæ præmaturè parere desierunt, affectio supervenire solet; causam etiam præbet improba victus ratio, ut crassa, viscida, & vitiata edulia, quæque sæculentum humorem gignere apta sunt, epatis ad generandum tale recrementum aptitudo, ac imbecillitas splenis, qui, quidquid de eâ superfluitate generatur, trahere nequit; vita sedentaria, vel curis, vigiliis, & mœrore jactata; quippe cuncta hæc crassos gignunt humores, aut bonos nimium exsiccant, & in adustos commutant, qui immediata existunt hujus tumoris causa.

Causa.

Signa sunt tumor aliquantulum major cancro, conspicuus, colore cineritius, aut subobscurus, cum duritie, ac venis in circuitu nonnihil livefcentibus varicum instar, quibus si adjungas, quæ superius dicta sunt, tum 50 propria habebis signa, tum ea, quibus à reliquis tumoribus discernitur, quamobrem sermonem convertam ad ea, quæ futurum cancrum, aut exulcerationem demonstrant, quæ cum imminet, inquit Hippocrat. cit. prius ora amarescunt, & quæcumque gustant, amara videntur, & accipere renunt ac compescenda faciunt, mente percelluntur, oculi duri fiunt, obtuse vident, & ex mammaris dolores ad jugulum transfiliunt, & sub scapulas;

Signa.

las;

las: mammarum graciles fiunt, & ipsae per totum corpus extenuatae sunt, sitiunt, spiritus est imminutus, & non olfaciunt, & nares obtusae, & non levantur; quorum signorum incipientibus hisce tumoribus sat est quaedam apparere, procedentibus plura, in jam perfectis ferè omnia.

Curatio Curatur 6. remediorum generibus: primo, victus ratione adustis humoribus contraria qualem jam c. praecedenti descripsimus.

Evacuatio & diversio Secundo evacuatione simul cum diversione à mammis; diversio potissimum fiet frictionibus, crurum lavacris, & mensium provocatione, vel alterius evacuationis, si quae suppressa sit, evacuationem melancholici humoris in corpore redundantis foeliciter auspicabimur à sanguinis missione ex brachio, 10
ni menses prolicere animus sit, tunc enim ex pede facienda est, aut si minus commodè id fieri queat, fontanella altero crurum aperienda, qua quidquid crassum, & mordax, defectu naturalis evacuationis, exuperat, educatur.

Purgatio. Purgatio deinde post attemperationem, & praeparationem humoris per sirupos ibi de scriptos per Epicrasin semel aut bis in mense sic fiat. ℞ Rhabarb. electi ʒ i infundatur in ʒ iij decocti foliorum senae, & prunorum, colaturae, & expressioni adde confectionis hamec sine scammonio ʒ β aut sirupi ros. solutivi, vel de cichoreo cum rhabarb. ʒ i; aut exhibeantur per interval-
la ʒ iiii alicujus ex praedictis sirupis purgativis, aut Elleborismi Mathioli c. d 20
melancholia à nobis descripti, quibus urgente necessitate addi potest ʒ i lapidis lazuli pro libr. sirupi vel grana iiii stibij praeparati pro dosi: sumitur etiam ʒ i. Rhabarb. in infusione seri caprini. Inter unam, & alteram purgationem rotulâ aliquâ cordiali utendum est, ut triasandali, diamosci, lactitiae Galeni, aut ʒ j theriacae optimae, vel mitridatii; Quod si obstructio alicujus insignis visceris simul adsit, eam ante localium applicationem usu chalybis praeparati, vel simili aliquo medicamento demollire conabimur.

Admonitio.

Topica. Tertio à primâ statim purgatione localibus utendum est, non quidem adstringentibus, sed ijs, quae repellendo humoris acrimoniam simul retundant, & majorem inhibeant fluxionem; talia erunt mixta ex emollientibus sive malacticis, & exsiccantibus, quae media sunt inter ea, quae cancro, & quae scyrrho applicari solent: sic initio quando tumor mammarum citra causam manifestam dolere incipit, utendum oleo ros. aut omphancino cum succo plantaginis vel solatri, ac si fervor adsit in plumbeo mortario agitentur, ex quibus etiam additâ cerâ, & pinguedine anatis emplastrum fieri potest: idem praestat unguentum de tutia, sed mirabilis est efficaciae lamina plumbea crebris foraminibus pervia, ut autor est Gal. 9. simpl. aut unguentum sic paratum, quod ab eodem autore commendatur ℞ olei ros. omphancini ʒ viii plumbeo pistillo in mortario plumbeo agitur ad spissitudinem, & coloris mutationem, tunc adde pulveris cerussae, lithargyrii an. libr. i. misceantur 40
diligenter in eodem mortario, & fiat linimentum; idem praestat beneficium cerotum philagrii, emplastrum filij Zachariae, diachylon Rasis, cum pulvere marchasitarum, plumbi usti, lithargyrii, aut sequens unguentum olei ros. ʒ iij, cerussae ʒ β plumbi usti, tutiae praeparatae, lithargyrii pulverizati an. ʒ i, sevi caprini, pinguedinis gallinae, anatis, caponis an. ʒ β, cerâ q. s. fiat unguentum; vel hoc aliud, olei amygdalarum dulcium ʒ j β, pinguedinis gallinae, caponis an. ʒ ii, pinguedinis suillae ʒ β, plumbi usti ʒ iij cerâ q. s. fiat ad modum telae ceratae aut ℞ unguenti de tutia, emplastri filij Zachariae partes aequales. Prodest etiam unguentum, aut oleum ex busone, aut oleum de viperis, praesertim cum venenosa subest mate- 50
ria; quod si magis repellere animus sit, & fervorem compescere ℞ succi sempervivi libr. β. olei ros. cerussae an. ʒ β agitentur prius in plumbeo mortario, deinde leviter bulliant, in quo madida linteamina imponantur; est etiam utile foliorum solatri, plantaginis an. m. ij bulliant in succo

*Lamina plumbea.
Unguentum*

*1. Secunda
locos.*

*Repellentia
sine adstri-
ctione.*

- succo malorum granatorum, contundantur, & adde, limaciarum cum conchulis contusarum xxx iij fiat cataplasma: vel applicentur folia fraxini, cocta in aqua fontana, & contusa, & locus decocto foveatur; sequens linimentum maximæ est utilitatis, ranas virides xx. in aquis puris, vel in herbis degentes vivas, adhuc si habere possis, sin minus recenter mortuas butyro recenti vel pinguedine anatis convolutas in ollam vitream multis foraminibus pertusam projice, ollam indito in alteram capaciorem bene lutatam, tunc per partem superiorem ignem appones, donec butyrum, & ranas in maiorem ollam satis eliquari comperies, separata pinguedine ranas comburito, donec in pulverem redigi possint; ex quo pulvere & ranarum pinguedine sola vel addita cerâ mirificum parabis linimentum, cui consimile aliud est ex pulveribus cancrorum, vellimaciarum, cum prædictâ pinguedine: aut emplastrum de carnibus ranarum; vel aliud ex limaciarum carne, & conchulis simul pistis; aut certè hac destillatione partem inunges, terebinthinæ ʒ ij, mastice, sarcocolæ, an. ʒ j β, ligni aloës, yreos, carpobalsami an. ʒ iij scissa, & contusa, plumbeo pistillo in mortario plumbeo diu ducantur, postea in alembico plumbeo vel stanneo, lento igne sublimentur, tandem destillantur, & liquor in plumbeo vase recipiatur, cujus liquoris ℥ ʒ j, balsami optimi, olei de vitellis ovorum an. ʒ β misce, poteris indistillatione addere carnes ranarum, limaciarum, ac gallinarum ova simul cum testis conquassata. Conficitur etiam emplastrum ex ciceribus coctis in aqua pluviali, & cinere, cum passulis mundatis, & foliis rutæ mixtis omnibus & contusis; emolliunt insuper cuncta illa, quæ c. præcedenti dicta sunt in 4. remed. genere; sed & pleraque alia in hanc, & reliquas hujus tumoris curativas indicationes scribunt Aëtius, & Mercatus hoc c.

Lib. 10. c. 48

- Quarto si dolor sit vehemens anodinis, in quem usum laudat Aëtius rosas, melilorum, ac semen papaveris, paululum omnia trita, vino passo cocta, & vitellis ovorum subacta: vel pŷlij, quantumvis in cretico maceretur, & cum dactylorum pinguium carne conteratur & adde foliorum plantaginis, capitum rosæ exsiccatarum q s. cum adipe anserino, fiat emplastrum, apponatur in exigua quantitate, ne gravet; Prodest etiam linimentum, ex oleo rosæ omphacino cum pinguedine aliqua, vel sine illâ, ac si dolor sit adhuc vehementior ℥ olei rosæ ʒ iij seminis papaveris albi ʒ j, opii ʒ j gummi arabici ʒ iij ceræ q s. fiat linimentum; cui consimile aliud paratur ex muscilaginis feminis cydoniorum, phylis extractæ succo solatri, aut plantaginis singul. ʒ ij, cerussæ, rutæ, vel lithargyrii ʒ j, agitentur in mortario plumbeo; vel applicetur sola muscilago in prædicto mortario agitata. At si dolor vehementissimus fuerit, confert fomentum, quod recipit, succi plantaginis, lanceolæ vermicularis, vel consolidæ majoris ʒ iij, ovorum albumina ij, aquæ rosæ olei rosæ an. ʒ j, aceti albi ʒ iij calefiant, & linteum imbutum apponatur, utilis est etiam herba Erisimon, quæ ab hispanis dicitur, *saramago*, si ejus folia applicentur, aut emplastrum ex ipsis coctis cum hydromelite connecinetur, quod quidam habent pro mirifico secreto; prodest præterea spuma saponis cum aqua rosaceâ agitâ, & apposita.

- Quinto ijs, quæ malignam exulcerationem impedire valent, & efficere, ne affectus in cancrum commigret; cui rei apta sunt quæcunque nuper diximus; præter quæ apponitur utiliter succus nasturtij, coriandri, & intybi cum aceto, & farinâ lentium decorticatarum; aut gallitricum, tormentilla vel agrimonia cum nuce rancidâ, ac vetustâ pistata, quas etiam herbas mandere utile fuerit, aut applicetur ranarum pinguedo vel ipsarum unguentum paulo supra descriptum.

Sexto reliquis non proficientibus ad manus opera veniendum antè tamen, utilissimum fuerit corpore benè præparato hanc experiri curandirationem, qua quidam cum laude utuntur, & utilitatis gratia, quam inde

Vnguentum de ranis.

Anodina.

Fragosum

Cancrum inhiens.

Prima curandi ratio manalis.

inde capiunt non exiguam, religiose seu potius supersticiosè cælant. Subtili, aureoque ignito cauteriolo foramen in parte efficiunt, in illum sublimati granum indunt, superposito linteo madido, in vaccino butyro, sequenti die prorumpit alba quædam, & crassa materia, & fungosa, quam radicem vocant, cujus si non nihil remanet, ægyptiaco unguento, aut pulvere Joamis devigo extirpant, cui usui & ad malignitatem. cohibendam utilem esse comperimus pulverem lapidis bezoartici, aut succum nicotianæ; Deinceps locum mundificant unguento apostolorum, ac regulariter curant, ita gloriantur canculos curasse, cum potius hosce curaverint tumores, vel scyrrhos exquisitos. Alii scissione utuntur, quæ tamen exequenda non est, nisi tumor in summitate 10
mammæ consistat, ut antea ex Aetio monuimus, nam reliquos, qui aut mediam mamam occupant, aut prope costas sunt, vel in pectore, humeris, sub al- lib. 4. 5. 4.
lis, & inguinibus, scissione avellere non licet, quia perfectè tolli nequeunt, & sanguinis eruptionis timor incumbit, ex quâ æger inter manus pereat, nisi aut jam adeo induruerint, ut soli scissioni cedant, aut ulcerari incipiant, tunc enim licet costas adhæreant extirpandi sunt, quia quò diutius immorantur, eò certius perdunt, itaq; eos, qui in summitate existunt, quia securè fieri potest, secabis, hosce ob periculum præsentaneum, ut Rasis docet. Scissionis modus hic est à junioribus utiliter inventus. Corpore, victu, & medicamentis præ- 20
munito tertio à purgatione die post prandium duo ovi vitella unâ cum albumine & rosaceo agitantur magna lychinorû copia ex tenui stupa parata, pulvinis etiam, & ligaturis quinq; digitos latis, acu consuendis fœmorib. idonea cum tenaci filo eoq; duplo, tunc patiens resupina collocetur, adsintq; utrinq; duo homines, qui brachia firmiter contineant, ne ipsa sibi contrahendo impedimento sit; aliæ duæ mulieres crura ejus contineant, ipsa à cingulo parte superiori nuda esto, lintheum utrinq; sit, quo sanguis defluat; tunc chirurgus per partem posticam mamillæ duritiem comprehendat, ut extrâ ad papillam promineat, ac prudenter divertat, ne ipsa papilla excidatur, quod si versus axillam fuerit tumor situs, divertendus etiam est, ne muscoli ab axillaribus orti lædantur.

Secunda cu-
randi ratio

13. conti-
nentia.

His constitutis, tumoreq; manu sinistra firmiter comprehenso acutissimâ 30
novaculâ chirurgus tantum cutis longitudinaliter aperiat, quantus tumor ipse fuerit, deinde ex utroq; tumoris latere caro commota excindatur, & separatur, ita tamen ut tumor non feriatur, quòd si sanguis erumpat, globulo ex bombace facto locus opplendus est, quem alter eorum, qui brachia continet digito comprimat, ubi utrinq; tumor detectus fuerit, ac separatus, acu, filoq; medius transfigatur, ipsumque filum alteri filo alligatum alicui assistantium committatur, à quo firmiter teneri oportet, atq; hinc inde contra eam partem quâ chirurgus fecat divertendum, ubi probe fuerit ab utroque latere tumor separatus per inferiorem partem penitus abscindatur, idq; expeditissimè digitis admotis, ut totus tumor abscindi sentiat, nihilq; ex eo relinqui; quod scarificatorio 40
gladiolo aciem acutam utrinq; habenti, quo tumores aperiuntur, commodè fiet; hanc totam operationem celerrimam esse oportet, & adeo expeditam, ut plus in trajiciendo filo, eoquè colligando, quam in tumore penitus eriendo moræ sit, ob debilem fœminæ naturam, dejectumq; animum. Abscisso tumore diligenter providendum, ne quid remaneat, quod facile cognoscetur, si nulla superest durities, tuncq; partes leviter comprimendæ fœculentus sanguis extrahendus, ne postea fomentum præster.

His expeditis, sanguis omnis, qui ex vulnere fluxit, abstergatur, mox lychini ovo intincti indantur, nec tamen multi, ne comprimant, ac dolorem augeant, deinde stupæ imponantur eodem ovo madidæ, pulvinisq; & ligatura. Postero 50
die eadem horâ communi digestivo curetur, aut balsamo ex iis, qui communiter parantur, ad vulnera curanda, quod applicatur plumâ leviter eo intinctâ, & sicca filamenta superponuntur, ita enim caro ipsa paulatim coalescit, super balsamum emplastrum basilicon applicatur, aut theophrasti, quo utiliter utimur, ac mirabilem præstat operationem, tandem ubi jam satis ulcus coaluit, filamentis

ad Clau.
c. 10.

filamentis siccis cum eodem emplastro cicatrix inducitur, emplastrum bis in die abstergatur, ac tum in primâ operatione, tum aliquot dies post sit semper in promptu pulvis restrictivus, ut si forte hæmorrhagia magna contingat, sisti tempestivè possit, aut interim, dum opus sit, mamma prope radicem ligatura comprimatur; quod si tumoris aliquid, aut virulentia, seu pelliculæ in ulcere remaneat, causticis medicamentis potius utendum, quàm ustione; quippe ustio in hisce locis cordi proximis, & partibus vicinis usurpanda non est, ne viscera exurantur, ut Galenus sapienter monet: quia autem maximi in praxi momenti est, sæpius commendare oportuit ne ustio fiat, nisi urgente sanguinis

Admonitio.

- 10 nimia profusione, quo in casu aureum requiritur instrumentum ad dactyli formam, eaque duntaxat pars comburenda, quæ superfluit, sanis illæsis manentibus; sed & insuper ad partem posticam mammae ea adhibenda, quæ fluxionem, & cauterij calorem valeant compefcere, ut succum polygonij, equiseti, sempervivi, plantaginis, portulacæ, cum bolo armeno, & terrâ lemniâ (quod etiam in superiori curatione advertendum) ac si quid adhuc supersit causticis potius, quàm copioso igne extirpandum erit.

Admonitio altera.

Scholium.

20

Mercatus hoc loco sic distinguit inter Scyrrhum exquisitum, & non exquisitum tumorem ab Hispanis Zaratan dictum, & cancrum; quod exquisitus scyrrhus à melancholico humore generetur, ac dolorem non habeat conjunctum; non exquisitus ex admixtione alterius humoris, ac leviter doleat: cancer ex humore adusto atrabiliario cum magno dolore fiat: Inter cancrum verò, & scyrrhum Zaratanum illum constituit, quem ex quovis alio tumore generari prodidit, jam jam in cancrum tendente, à quo tantum differat, quod curetur, & emollientibus gaudeat; cancer vero acerbiori sit præditus dolore.

Mercatus Zaratanū distinguit à cancroso scyrrho.

30

Verum, uti mihi quidem videtur, non exquisitum scyrrhum bis nobis describit, & Zaratanum (ita enim libet appellare illum tumorem) ab eo inutiliter diversum facit, ideoque ut hoc constituat discrimen conatur interpretari Galenum s. simpl. 9. ubi scyrrhum ex atrâ bile fieri dixit, per atram bilem humorem intelligens melancholicum; cum tamen nihil minus Galenus ibi voluerit, siquidem apertè dixit, ex eâ fieri cancrosum scyrrhum. At inquit Mercatus humidis curat, quæ cancris non conveniunt. Respondeo, Galenum non curare humidis cancrosum scyrrhos ex melancholia atrâ bile persusa; sed eos duntaxat quibus dura pituita causam præstitit; cujus hæc est dictio, Nempe quæ proprie emollientia vocantur medentur scyrrhis tumoribus ex pituita resiccata: & infra, at quæ ab atrabiliario succo indurantur, cancrosum sunt omnia, & ab emollientibus exasperantur. Eò tamen tendere videtur

40

Mercati mens, ut novam tumoris speciem invenisse gloriatur, quæ tamen à non exquisito scyrrho nequaquam differt, ut ex Hipp. Rasio, Avicenna, & Vigone monstravimus, quocirca nos, qui peregrinis opinionibus non applaudimus, nec ingenij decus putamus, absque necessitate nova obtrudere, novam illam tumoris speciem ponere supervacaneum omnino duximus. Porro hic est ille tumor, quem Italus quidam per Germaniam, Poloniam, & Angliam non citra vulgi admirationem curabat remedijs, hoc cap. & c. destruma dictus, fucatis tamen, & aliâ specie indutis, ne dignoscerentur propter lucrum, quod non exiguum faciebat, cancrum curasse prædicans, de quo c. sequenti.

Euchsiu Italus.

- Scissionis modus hic est] Aëtius lib. 4. s. 4. c. 45. hanc operationem fieri docet, & sistendi sanguinis gratia subinde urens quoad tota amputatio à summitate usque ad sanam partem sit peracta; ac primas inustiones sistendi sanguinis gratiâ facit, postremas ad omnes morbi reliquias abolendas; quarum quidem ustionum, etsi urgente necessitate usus sit ob sanguinis eruptionis metum, tamen morbi reliquæ causticis medicamentis commodius, ac securius extinguntur, ut à nobis jam dictum est.

H

De

De mammarum cancro.

CAP. XXII.

Definitio. **C**ancer, græce carcinos, Celso carcinoma, Galeno cancrum tuberculum, est tumor malignus, inæqualis, durus, ore prætumido, aspectu teter, aut lividus, venas tumidas, crassasque in circuitu habens, protervus, calidus, & qui potius à curatione efferatur, quam mitigatur. Dicitur cancer ab effigie, quia venas turgidas habet, quemadmodum cancer aquaticus pedes; quidam ita nuncupari autumant, quia sicuti cancer animal, asper, & durus est, & quidquid forcipibus suis ceperit haud facile dimittit, ita tumor iste difficulter avelli potest ab ijs partibus, quas semel obsederit. Paulus tumorem esse sine dolore scribit: Aëtius dolorem ei tribuit; Hunc sequitur Mercatus, illum Gorrhæus in suis definitionibus. Celsus alium sine dolore, alium cum dolore esse refert; alij inter quos est Benedictus Textor dicunt initio esse sine dolore, qui tamen postea advenit; sed melius Avicenna litem componit, dicens alium esse vehementis, alium mitioris doloris, quod fortasse per indolentem Paulus intellexit.

Differentia Porro duæ adhuc sunt cancri differentiæ celebriores, alij enim occulti dicuntur, alij non occulti; & occulti tam ij qui sine ulcere sunt à veteribus fuerunt appellati, quàm qui in penitioribus corporis partibus latitant, ut in palato, in intestinis, & in sinu muliebri, quem peculiariter occultum Philoxenus appellavit. Qua in re miror Mercatum sapientissimum virum ulceratum cancrum duntaxat ubicunque sit, occultum judicare, inde sumpta ratione, quod curationem non admittat, non enim quia curationem non admittit occultum vocat Hipp. sed quia occultus est, curationem dixit non admittere. Ideoque magis concinne, ut mihi quidem videtur, Mattheus de Gradi, & Dinus Florentinus non ulceratum cancrum occultum etiam fuisse appellatum existimant, illum tamen duntaxat, qui in interioribus partibus later, aut qui etsi oculis sit manifestus, radices tamen in abditiis corporis partibus occultas habet, modo ulceratus sit, modo non, atque Hippocratis aphorismum rectissime utrisque aptari, quia neuter curandus est; mitiora enim medicamenta renuunt, si vero per incisionem aut adustionem cures, quâ solâ viâ extirpari posset, ulcera nunquam consolidabis, & hominem curationis afflictione ad mortem usque excarnificabis, qui nullâ fortasse curatione adhibita longiori tempore vitam, & cum minori molestiâ transgisset; maluit enim homines sæpe malum aliquod tolerare, quàm certam oppetere mortem, & plerique pro ambigua ancipitiq; valetudine deformiorem, sed securam magis vitam degere, meliusque est infantem mucosum relinquere, quàm nasum omnino avellere. Illis vero, qui non ulcerati in summâ corporis parte hærent, aut qui, etiamsi ulcerati vel oc-

Cancer verus paleativus duntaxat gaudet. culti sint, laborantes adeo molestant, ut ipsi manû ultro admoveere desiderant, curatio adhibenda, quia major est molestia sine medicamentis, quàm quæ à paleativis afferri potest, quibus duntaxat verum cancrum tractandum esse plerique censent. Nam ut Celsus scribit, quidam ferro adusserunt, quidam scalpello exciderunt, neque ulli unquam medicina profuit, sed adusta concitata sunt, & increverunt, donec occiderent, excisa etiam redierunt, & causam mortis attulerunt. Incertum enim est, an ex sententiâ Hippocratis, & Galeni in com. aphorismi eos etiam, qui in summâ corporis sine ulcere consistunt profitigatoriè curare liceat, & sane experimentis constat, neque hos etiam consanescere, ob succi crassitiem, qui neq; repelli, neq; discuti potest; si vero ad sup-
purationem perducatur, ulcus fit cacoëthes, quod curationem similiter respuit.

Causa.

Gignitur cancer ab atrâ bile, id est, ex eo humore, qui stercivariæ similis à liene expurgatur, ubi tamen calorem conceperit, quem si nec per alvum, nec per hæmorrhoidas, nec per menses natura expellit, aut ad crura decumbit, ubi varices efficit, aut ad universam cutem, ubi elephantiasis nascitur (quam aliqui univer-

Cel. lib. 6.
43.
Fern. 3. 4.
c. 15.

Lib. 6.
aph. 38.

M. conf. 9.

2. ad Glanc.
p. 10.

universalem cancrum appellare consueverunt) aut alias quidem partes im-
tit, uti os, oculum, vulvam, pectus, colem, anum, præsertim vero ad mulie-
rum mamillas, quia fungosæ, & inanes, tum à capite, tum ex utero facilis est
decurfus, quâ etiam in parte Galenus scribit, cancri animalis effigiem longe
evidentissimè representari; itaque continens, & materialis cancri causa humor
est melancholicus, qui jam ferbuit, & adultus est, actu tamen fervidus non exi-
stet; at si iterum referbuerit in exulcerationem duritiem deducit, quo differt ab
anthrace, sive carbunculo, qui ab atrabilario fervidovè sanguine generatur, ut
docta est Pauli sententia, ad Galeni, & Avicennæ mentem.

Mammilla
canceris plu-
rimum in-
festantur.

Anthrax,
sive car-
bunculus.

- 10 Cognoscitur ex renitentia tactus, radicibus longè extensis, venis circum
sitis varicosis, quibus veluti alligatur, colore cineritio ad rubrum vergente, in-
terdum ad lividum: aspicientibus mollis apparet, tangentibus durissimus est,
dolore sæpe per scapulas ad claviculam extenso: interdum ejus obscura sunt ru-
dimenta, & ciceris magnitudine sive fabæ uno alterovè, aut pluribus etiâ annis
persistit, deinde nucem, juglandem, & ovum æquat, quoad tandem in amplio-
rem molem attollatur, & increseat. Ubi vero exelâ cute ulcus efficitur, tum
corruptæ carnis speciem tumor exhibet cum fœtore, sordidâ illuvie, horrido
aspectu, labris præduris & inversis, ac sanies tenuis, nigra, aut fulva ex eo ma-
nat, vapor inde gravis cordi, cerebro, & ori communicatur, febris assidua, &
crebra animi defectio adest.

Signa.

Ulcera
signa.

4. aph. 38.

Prognostica ex supradictis faciliè defumes; nam occultos habentes cancos
melius est non curare, inquit Hipp. curati enim citius pereunt, non curati
longiori tempore durant, idquæ Celsus confirmavit, quam tamen sententiam,
ut scribit Galenus, multi magnæ autoritatis medici ad alios etiam cancos dila-
târunt: discernere autem, an curationem admittat, nemo potest nisi tempore,
& experimento; si enim imposito medicamento adurente malum leniatur, &
ejus indicia minuantur, procedere curatio potest, si vero irritatur, & excan-
descit, removenda sunt omnia acria & vehementia.

Prognostica

- In curatione multum, ac diu variatum est; quidam enim, etiam non ulce-
ratis cancris auxiliares manus nô esse adhibendas autumant, ut nuper diximus,
experimento ducti, quod multæ mulieres cancos in mammis habentes, solâ
bonâ vivendi ratione nullo medicamentorum localium irritamento, perinde
ac si nullum paterentur morbum, incolumiter, ac prosperè vitam diutissimè
protraxerunt. Verum quia id rarum est, & faciliè materia ibi colligitur, quæ
putrefacta in malignam evadit exulcerationem; aut continuo repercutientium
usu in pectus, & thoracem refudat, Empiemaquæ gignit, ut ex continuatione
plumbeæ laminæ visum jam est; ideo non proficientibus medicamentis c. su-
periori dictis, quibus non ulceratus cancer tractandus est (demptis tamen ma-
lacticis, quæ in cancro haudquaquam usurpanda sunt) præordinatâ victus ra-
tione, quæ minimè generet atram bilem, de qua etiam ibidem diximus: Præ-
parato insuper, & præpurgato corpore medicamentis, quæ melancholiam re-
spiciant, ut sirupo borraginis, de pomis, de Epithymo, cum aquis borraginis,
fumariæ, mellissæ; subinde sumptis pilulis fœtidis, de fumaria, de lapide lazuli,
de nitro, ac similibus; tertiâ à purgatione die si inefficacem esse viderimus cu-
rationem, per resolutionem, uti sæpe est, quam commodissimè id fieri possit,
extrahetur eâ ratione, quâ dictum est capite superiori de cancroso scyrrho 6.
remed. genere.

Curatio

Resolutio.

Preparatio.

Purgatio.

Manus
opera.

- At si ita profundas abditasquæ radices habere comperiamus, ut scissionem
non admittat, nec resolutivis cedat, tum paleativis utendum esse censemus, ac
ijs, quæ blandiantur duntaxat, in quem usum utile est certis, quibus commo-
dum videtur, anni temporibus, præsertim vere, & autumnus corpus purgare,
deinde singulis mensibus duas tresvè pilulas atram bilem respicientes deglutire
noctu ad ingressum lecti, cancro autem nondum ulcerato applicare imprimis
convenit sequens unguentum; Lithargyrij ʒ j. ducatur in marmorea pillula cum
plumbeo pistillo, & adde donec incorporentur aquæ ros. olei rosan. ʒ iij. idem
præstat

Topica pa-
leativa in
non ulce-
rato.

Unguentum

præstat beneficium unguentum pompholigos per se, aut \mathcal{V} olei ros. \mathfrak{z} iij. in
 pillâ plumbea ducantur superaffundendo paulatim \mathfrak{z} j. succi solani, deinde
 adde pulveris lithargyrij \mathfrak{z} ij. pulveris Joannis de Vigo \mathfrak{z} β , pulveris cerussæ
 lotæ, plumbi usti loti, an. \mathfrak{z} iij. ceræ albæ \mathfrak{z} vj. misce, fiat unguentum liqui-
 dum, quo pars inungatur aut linimenta madida ulceri indantur, aut \mathcal{V} olei
 ros. \mathfrak{z} x. ducantur sub sole in mortario plumbeo ad crassitudinem, & nigredi-
 nem, postea adde plumbi usti loti \mathfrak{z} j. cerussæ, pulveris lithargyrij an. \mathfrak{z} xij. du-
 cantur simul cum \mathfrak{z} j. ceræ albæ, donec mediocrem acquirat consistentiam, aut
 tutiæ lotæ ac cerussæ partes æquales terantur, & addita \mathfrak{s} . q. succi portulacæ,
 vel cucurbitæ, olei ros. & muscilaginis phylj, fiat linimentum frequenter ap-
 plicandum: prodest etiam aqua solatri, in quâ amyllum, thus, aloë ac terra
 lemnia dissolvantur, in quo etiam cum ulcus adest, linimenta madida appo-
 nantur, quæ nunquam exsiccare permittes, ne & tenacius sanguinem eliciant,
 & dolorem pariant.

*Topica in
 iam ulcera,
 & cancro.*

Linimentū.

Cum vero ulceratus jam cancer apparet, etsi superiora omnia conducunt,
 utilissimum tamen est id, quod recipit olei rosarum, olei omphancini an. lib.
 β , sevi hircini, vitulini, unguenti ros. populeonis an. \mathfrak{z} ii. β , succi solatri, plan-
 taginis, acetosæ an. \mathfrak{z} j. β , vini, granatorum \mathfrak{z} ii. β bulliant lento igne ad
 consumptionem succorum, ac vini coletur, & adde cerussæ \mathfrak{z} ii. β , lithargyrij
 \mathfrak{z} v. plumbi usti \mathfrak{z} x. tutiæ alexandrinæ \mathfrak{z} j. β , capluræ secundum artem tri-
 turatæ \mathfrak{z} j, ceræ albæ q. \mathfrak{s} . fiat linimentum liquefactâ cerâ cum oleis, & in
 colaturâ misceantur mineralia ducendo per duas horas in mortario plumbeo:
 sunt, qui addunt prædictis unguentis pulverem Stibij præparatū, aut arsenici,
 aut mercurij præcipitati ad \mathfrak{z} iii. pro singulis libris: vel etiam admiscetur
 pulvis lapidis bezoartici orientalis, aut Nicotianæ; Monardes laudat pul-
 verem hordeoli Indici: Andreas Lacuna pulverem ex cancro animali frixo
 in sartagine cuprea tempore canicularium, ac postea trito, quem etiam
 pulverem momoris à cane rabido conferre Dioscorides scripserat. Aqua
 aluminosa super ignitum laterem affundatur, ibique infrigidari sinatur,
 colligatur, ac in ea intinctum linteam ulceri applicetur, quia mirifice
 putridam carnem conterit: vel etiam aqua fortis tenui linteo excepta, aut
 fume aquæ ros. partes duas, succi coriandri partem j. aquæ ardentis partem
 mediam, mellis ros. partem etiam mediam, aquæ matris sylvæ tantundem,
 aceti quartam partem, viride æris \mathfrak{z} β coquantur in ollâ vitreatâ ad quartæ
 partis consumptionem factâ residentiâ, id, quod purius est, asservetur in
 vase vitreo, ac filamenta in eo madida ulceri imponantur. Vallescus de
 Taranta extollit pulverem auripigmenti cum succo solani, & plantaginis, si
 cum penicillo in hoc intincto ulcus tangatur, quo multos curatos fuisse à
 cancriosis ulceribus testatur. Alij cum sanguine alicujus, qui eodem malo

*Hordeolum.
 Lapis bezo-
 articus.*

Liquor.

*Diversa
 alia cancri
 curandi
 rationes.*

Prima.

Secunda.

*Noli me
 tangere.*

fuerit affectus, ulcus inungunt; alij ipsum ulcus lanceolâ scarificant, tunc
 lavant, exprimunt, & superinspergunt hunc pulverem: Pulveris bufonis
 partes tres, viridis æris partes ij. sublimati partem unam; deinde super-
 imponunt papyrum emporeticam aquâ madidam, crusta excisâ curant
 solo bufonis pulvere, & papyro emporetica. Quidam magnum nomen
 adepti sunt, hac curandi ratione, quâ narium præcipue cancri, quos *Noli
 me tangere* dicunt, feliciter curantur, arsenici, ac lactucæ sylvestris mense
 Junio collectæ partes æquales in pulverem redigantur, corpore præpur-
 gato pellicula leviter tenacula avellatur, tunc prædicti pulveris ulceri
 tantum aspergatur, quantum ulcus facile recipere potest superpositâ
 papyro emporeticâ, quæ manu detineatur, quoad hæreat, sic per in-
 tegros 30. dies maneat, in quibus ulcus non attingitur; Prima die nul-
 lus adest dolor, secundâ agranativus, tertiâ dolor plane evanescit, in
 fine prædictorum 30. dierum sensim scara manu amoveatur, quæ si le-
 niter non excidat, linteam butyro delibutum apponatur, & si patiens
 fuerit acutioris sensus, & dolor ex motione premat, butyrum
 etiam

*2. lib. in
 Diosc. c. de
 cancro.*

- etiam ante diem trigessimum utiliter applicabitur; quod si scarâ excisâ caro appareat adhuc nigra, vel pravi coloris, pulvis denuò continuetur, quoad rubeat, at si portiunculâ quâdam albâ commixtâ sint, quas alij nervos, alij radices mali vocant, sequenti unguento extirpentur; ℞ cerâ albâ, sævi hircini an. partes æquales, myrrhæ, thuris, masticis, singulorum quartam partem cum paucis saponem molli, fiat unguentum miscendo, quoad infigidetur, quod filamentis ex molli linteo abasis apponatur, & alterum linteum eodem mādīdum unguento bis in die apponatur, interea singulis curationibus pellīculâ illâ albâ, seu mali radices forpiculâ leuiter avellantur in unguento contentantur, postea regulariter curetur ulcus, quod si sanguis fluat, filamenta sola apponantur. Plerique alij hanc tertiam curandi rationem cum felici successu *Tertia.* sunt experti: radicem serpentariæ majoris collectam mense Junio transversim scindunt, filo lineo trajiciunt, & ad umbram exsiccant, ita suspensam ut parietem non attingat, in subtilissimum pulverem deinde redigunt, cujus accipiunt ℥ j. arsenici non splendentis ꝑ iij. foliginis camini parum, cuncta benè mixta in pixide servantur lignea, tunc si ulcus sit putridum, arundineo cultro scalpunt, ut parum sanguinis exeat, ac pulverem subtiliter inspergunt, gossypiumque salīyā madefactum superponunt; prædicendumq; est, quod per diem ac noctem unam dolorem patiens sentiet acerbum, ac pars intumescet, sed quò tumidior
- 10 evadet, eò melius, nec tamen removendum est medicamentum, sed scaram excitabit, quæ sponte post octavum diem cadet, tuncque sordidum ulcus mundificant melle ros. succo apij & farinâ hordei, aut cum unguento Ifidis, superposito unguento de tutiâ, si vero radix aliqua mali remanet, pulverem repetunt, ad removendam scaram nihil omnino addunt, sed naturæ permittunt, quod opus peragitur corpore antea præpurcato, & hac curandi methodo Crato aliquot curasse scribit. Verum medicamenta hæc caustica, & planè corrosiva mammarum canceris raro sunt adhibenda, ob cordis vicinitatem, sicuti neque prope alias partes præcipuas, nisi probè exusta, aut aliis mixta medicamentis, quæ eorum vim intringant: tale fuit procul dubio medicamentum,
- 30 quo Fuchsius Italus cancris curare asserebat, ideoque medicus cancrorum vocabatur; ejus curandi ratio hæc erat; inspecto loco secretum, ut dicebat, sibi pulverem applicabat, si intra triduum tumor non exacerbabatur, sed in melius tendebat, sanari posse prædicebat, idque ex sibi secretis signis, quæ ego nulla alia esse existimo, quàm quod à medicamento corrosivo non excandescere, indicium est radices non admodum altè esse infixas, nec humorem valdè adustum, uti diximus, tunc igitur pulvere persistebat, ad 30. usque diem, quo termino, ut referebat, radices extinctæ, ac attritæ ex se cadebant, ac si quid adhuc adhereret, scalpello sensim præscindebat; deinde pulvere incarnante, ex myrrha, thure, & similibus utebatur; superposito convenienti unguento puta
- 40 basilicone, aut theophrastico; tota tamen curandi vis consistebat in eo pulvere, quem mihi ostendit Stada, & erat coloris cineritij, ponderosus, sic ut *Pulvis Fuchsi.* metalla recipere certum sit, quia vero patientes exigui ex eo sentiebant dolores, exustum esse minerale, & alijs convolutum, quæ acrimoniam compescerent, nemini dubium esse debet, taleque concinnari posse, ex supradictis, arsenico, stibio præparato, sublimato lapide bezoartico, Nicosiana, hordeolo, singulis per se vel omnibus mixtis cum aliquo ex ijs, quæ superius dicta sunt, quæ quispiam pro libitu, & occasione experiri poterit, & medicamentum procul dubio mirificum inveniet.

3. Epist. 411.

Fuchsi curandi ratio

50

Scholium.

Gignitur cancer ex atra bile] *Illustris, & controversia plena est de materia Quæst.*
 cancri apud scriptores disputatio, nam Brachelius ex melancholico succo minimè *Quis humor sit materia*
 adusto oriri; ideoque male quosdam ex fervidâ bile gigni dixisse pugnaciter con- *cancri.*
 tendit. Placiti ansam Galenus dedit qui cancro causam præbere dixerat humorem *Brachelij*
 melan- *opinio.*

H 3

6. aph. 38.

melancholicum, qui est sex sanguinis, & à liene attrahitur, is autem humor ad-
 ustus non est, neque fervidus, sed pura sanguinis superfluitas, atque benigna, cum
 sit lienis alimentum, rectè dixeris sanguinem melancholicum cum eodem 6. aph.
 cit. Huic è directo contrariam tutatur sententiam cum Paulo Fernelius, qui
 ex bile atrâ sanguinevè fervido ac retorrido canceri originem constituit, utraque
 tamen harum opinionum illiminanda, Prima quia sic canceri materia, à materiâ
 scyrrihi non differret. Secunda, quia si acrior humor esset, & actu fervens, procul
 dubio anthracem, aut exulceratum cancrum faceret, vel saltem diu sine exulcera-
 tione permanere non sineret; quocirca ex melancholico potius succo adusto, & qui
 jam ferbuerit oriri dicendum est, qui si denuò acrimoniam concipiat, exulcera-
 tionem in cancro efficiet: cum igitur Galenus inquit, ex melancholico succo, qui
 est lienis nutrimentum, cancrum fieri, non de eodem succo adhuc integro intelli-
 gatur, sed jam adusto, ita enim scribit lib. de atra bile; procedente tempore
 (de melancholico humore sermo erat) terminatur in cancrum: ubi acrior &
 contumacior hic humor fuerit, cancrum exulceratum: ubi autem mitior la-
 tentem, & citra ulcus producit, ut hinc obiter intelligas occultum cancrum non
 abditum duntaxat, & in partibus interioribus reconditum, sed non ulceratum
 etiam à Galeno nuncupari; At carbunculum à ferventissimo, atroque sanguine
 oriri, autor est idem Galenus lib. de tumoribus præter naturam, ubi hosce omnes
 tumores à melancholico humore originem trahere refert; sed ut à calidiori carbu-
 culum, ita ab eo, qui minus calet, oriri cancrum consuevisse.

Galenus loc.
 enodatur.

Cancer an
 sit contagi-
 osus.

Vapor inde gravis] Mirum, quòd cancer contagio careat, præsertim ulce-
 rat, & qui tetrum expirat, eoquè magis mirari subit, quòd ejusdem nature sit cum
 elephantiasi, quæ tamen contagiosa est, nisi dicas contagiosum cancrum non esse, quia
 soli morbi corporis universi communicantur; non tamen video cur prociac humor,
 & fervens in parte aliqua contentus tetrumquè de se expirans vaporem, con-
 tagionem efficere non possit.

2. ad Glanc.
 cit.

P. lib. 4.
 c. 26.
 f. 7. par. c. 3.

30

De mammarum magnitudine & flacciditate.

CAPUT XXIII.

QVia grandiores mammae præter deformitatem, quæ mulieribus semper
 acerba fuit, canceris suscipiendis sunt magis expositæ, ideo de mammarum
 incremento hic agendum fuit, & quia, cum foeminae laudum nostrarum præ-
 cones esse soleant, danda opera est ut hujus sexus assequamur gratiam, &
 cunctis earum malis occurramus, ut de nobis benè sentiant. Est autem hic
 affectus immoderata quædam & indecora mammarum magnitudo, quæ
 semper turpitudinem inducit, interdum etiam operationes brachiorum impe-
 dit, & lactis boni generationem, quia in illis plus conficitur, quam oporteat,
 ideoque corrumpitur; quæ nocumenta agnoscens Amazones dextram mam-
 mam sibi refecabant, ne impediretur brachiorum ac manuum motus, aptio-
 resque ferendis armis redderentur, & ut manus dextra robustior evaderet, toto
 nutrimento in eam distributo. Sunt etiam aliæ mulieres, quæ adeo pen-
 dulas habent mammas, ut inde mammosæ dicantur, sive mammeales, lusi-
 tane. *mamudas*; virorum insuper illi hac indecentia laborant, qui tempera-
 mento sunt humidiori, ac venas habent exiles. Porro parvæne, an magnæ
 mammae gignendo lacti commodiores sint nos jam alibi copiosè disserta-
 vimus.

Causa.

Causæ magnitudinis mammarum sunt, crebra earundem contrectatio,
 retentio mensium, copia alimentorum, præsertim humidorum, flatulento-
 rum, ut castaneorum, raparum, & similium, ideo rusticis mulieribus pecu-
 liaris

4. de nat.
 mul. c. 12.

laris est. Signa oculis subjiuntur, sic affectæ periculo prorsus non vacant, nam quò majores sunt mammae, eo facilius canceris afficiuntur, uti dictum jam est.

Curatur hæc affectio quatuor remediorum generibus, Primò cibus adstringentibus, qui tamen minime sint flatulenti, à quibus, frequenti balneo, & potu nimio femina omnino caveat.

- Secundò ijs utendum, quæ sanguinis attractionem impediunt, mamma-
rum incrementum prohibeant, ac partes densas reddere valeant, ne facile
influenter humorem suscipiant, in quem usum commendantur folia, vel suc-
cus cicutæ, aqua myrthi, caput rosæ aut destillationis pinearum cum paucis
10 aceto, & alumine, in quibus madidus pannus mammis applicetur, aut sequens
cataplasma ℞ succi cicutæ ℥ iij. cerussæ, acaciæ, thuris an. ℥ iij. aceti ℥ j.
misce; cui commodè additur bolus armenia, farina hordei, pulvis spongiæ
combustæ, cortex granatorum, alumen, plumbum ustum, ex quibus etiam
cum cera, & oleo myrthino unguentum conficitur; aut ex ℥ j. micæ panis
cum ℥ j. opij, & s. q. aceti aliud concinnatur; ova perdicis illita à proprietate
mammæ constringunt, aut pulvis testæ eorundem cum cadmia, cera, & oleo
mastichino: valet etiam ut refert Quintus Serenus, prassium, lapathum, & pa-
paver, si cum fece aceti commisceantur. Aëtius ad coercendas virginum, &
20 reliquarum feminarum mammæ laudat æruginem ferri cum oleo omphancino,
aut vino subactam, ac mammis appositam.

- Tertiò si jam mammae excreverint, curantur ijs, quæ sanguinem ablu-
mant, humorem fluentem impediunt, & jam contentum in mammis dige-
rant, semper tamen adstringentia superent: quæ enim resolvunt, mammæ
emolliunt, & flaccidas reddunt, in hunc usum confert menses largius proli-
cere, præsertim si suppressi sint; deinde sequens unguentum admoveatur: ℞
luti, quod reperitur in molis tonforum ℥ ij. olei myrthini ℥ j. aceti ℥ β misce;
aut aliud, quod paratur ex ejusdem luti, boli armeni, vel rubricæ fabrilis ℥ j.
cerussæ ℥ ij. olei mastichini ℥ ij. β, emulsionis seminis Jhoschiami ℥ j. β ex
30 quibus fiat linimentum, super quod imponatur linteam madidum in decocto
gallarum. Sunt quæ violenter ubera ligaturis comprimunt, quod tamen sæpè
lædit, & inflammationem parit; multis tamen profunt formæ mammarum
plumbeæ interius illitæ oleo ex semine Jhoschiami ac mammae contineantur
intra hæc formas, quæ indies coangustentur.

Quartò postquam detumuerunt, & flaccidæ, ac pendulæ factæ sunt ad-
stringentibus duntaxat utendum, ut cymolia, bolo armeno, rubrica fabrilis,
unguento comitissæ, & aliis supra jam descriptis: utilia etiam sunt reliqua,
quæ solidare valent partes, quorum uberiorem reperies materiam infra lib. 4.
c. de rugis à partu 2. remed. genere. De cæteris mammarum affectio-

- 40 nibus, & de mammarum pilo eodem etiam lib. 4. oportunius
agendum est, quæ igitur ibi reperies hisce
connectere haud pigeat.

FINIS LIBRI PRIMI

PARTIS SECUNDÆ.

RODERICI à CASTRO
LUSITANI

De Morbis Mulierum

LIBER SECVNDVS

De affectibus, qui viduis, ac virgi-
nibus accidunt.

SECTIO PRIMA

De uterinis propriè dictis affectionibus.

De strangulatu ex utero.

CAP. I.

Nomina.

Definitio.

Morbi con-
ditio & na-
tura.

Species
morb.

Prosteaquam affectus cunctis sceminis communes præcedenti lib.
curare abundè docuimus; Postulat rerum ordo, ut de ijs, quæ virgi-
nibus grandiorib. ac viduis accidunt, continuatâ serie in hoc lib. ser-
monè instituamus. Inter quos uterini affectus, quos etiam hysterica
symptomata medici appellare consueverunt, præcipuum obtinent locum; &
inter hos quidem primus ac communissimus uteri suffocatio existit, quæ etiam
ablatio respirationis ex utero vocatur, & vulvæ strangulatus, rectius tamè dix-
ris strangulationem ex utero, videtur enim in eâ scemina suffocari ex causâ ab
utero communicatâ. Est autem, definiente Paulo, strangulatio uteri, ad su-
periora recursus; vel est magna respirationis offensio cum corporis refrigera-
tione ex uteri vitio, vel, ut copiosius definiamus, est uteri versus diaphragma
aut alterutrû latus retractio, cum emissionè qualitatis sive substantiæ venenatæ
ad partem aliquam principem ex retento menstruo, putrido semine, vel quo-
piam alio humore; mensium enim appellatione alios etiam humores Galenus
intelligit; Porro nec uteri commotio duntaxat, nec retentio seminis, aut
menstrui, adeo mira symptomata, ut sæpe in hoc morbo apparent, excitare
posse videntur, nisi in veneni naturam humores hi in utero transmutentur, ut
Galenus ipse 6. de locis copiosè disputat; cujus tamen veneni vis latet, quo usq;
à naturâ humor ad expulsionem dimoveri incipiat, tunc enim commotus, vel
plus imprimit, vel partem aliquam tangit, vel vaporem ex se emittit, quem
antea non emittebat, unde subito accidentia infert, uterûque primus malum
sentit, & pellere nititur, ideò violenter contorquetur, ac interim varia excitat
symptomata veneni qualitate, sive substantiâ ad alias partes immisiss, quod
sæpe per lienis regionem ad cor, indeque ad guttur transferri, & nos animad-
vertimus, & mulieres experiuntur. Quod si nocumentum cerebro commu-
nicatur, aut meningibus, sævissima, ac varia infert deliramenta: Si cordi, præ-
cordia sursum convelluntur, ac suppresso arteriarum pulsû, & anhelitu veluti
exanimis in terram sceminæ concidunt, ac universum corpus perfrigeratur, 50
quia obstructis naturalibus meatibus spiritus egredi non possunt, ideoque
sanguis corrumpitur, & quodammodo concrefcit, quam ob causam ad frigidos
affectus hunc reducunt Galenus, Avicenna, & alij primæ notæ Scriptores;
quos sequuti dicimus, affectum esse in frigidâ intemperie nudâ interdum, non-
nunquam cum affluxu substantiæ, qui ad morbos insitu sive figura etiam redu-
cendus

20

30

lib. 3. c. 7.

27. c. lib. de
nat. hu-
mana.

40

6. 5.

cedendus est, quando simul pervertitur, contorqueturque; uterus, aut sursum, vel in latera retrahitur, sic ut ejus cervix extra naturalem situm obstetricibus appareat. Nil autem mirum, si utero affecto, afficiantur etiam reliquæ partes principes, hisceque mediantibus universum corpus; siquidem cum illis maximum habet consensum, cum cerebro nimirum per spinæ membranas ac per nervos; cum jecore mediantibus venis; cum corde mediis arteriis; cum intestinis, & vesica vicinitate: cum ventriculo septo transverso; liene, ac pulmone partium continuitate, ac etiam per occulta spiracula.

Vteri consensum cum variis partibus.

Pars affecta primò ac præcipue, totiusque morbi focus in hoc malo uterus *Pars affecta* est, in eo enim sanguis menstruus, aut semen corrumpuntur, & venenatam quandam ex naturâ loci qualitatem acquirunt, unde postea respirationis instrumentis communicatur, cujus rei argumentum est, quod viduis, iis maxime, quæ antea probè purgarentur, ac parerent, & virorum concubitu gauderent, quibus dum postea privantur, retenta menstrua, & cohibitum semen in utero corrumpitur, & grandioribus salacibusve virginibus, quibus quicquam in utero præter ætatem, & consuetudinem detinetur, id accadat: quilibet enim humor in utero hoc modo corruptus ejus generis vaporem ex loci natura venenatum expirat, ut unde vita, illinc & summa veneni perniciēs sæpe etiam mors ipsa exoritur.

Vnde vitæ illinc etiam mortis causa.

Cæterum corruptio illa menstrui aut seminis tum in vasis uteri, tum in utero ipso fieri potest, ac prope testes, quæ tamen diu durant affectiones, & diutinæ virginum febres potius ex causâ intra uteri vasa conclusa ortum trahunt; hæ vero, quæ viduis accidunt, & grandioribus virginibus salacibus, & virorum colloquiis, & contactui assuetis, ex iisdem substantiis in uteri cavitate prolapsis enascuntur, neque mirum, humores in propriis & naturalibus locis computrescere, siquidem id etiam per febres continuas sæpe putrescunt. *Humores in propriis vasis sæpe putrescunt.* Nec Solum viduis, & virginibus grandioribus affectus particularis est, verum etiam monialibus, & aliis, quæ ad Venerem proclives cum sint, tamen viri consuetudine non utuntur; *Quibus affectus peculiaris.* & iis quæ propter medicamenta steriles fiunt; aut quibus post abortum vel

partum lochia retinentur; Virginibus vero, quæ aut salaces non sunt, aut 20. annum ætatis, non præterierunt, raro ex corrupto semine vitium accedit, nisi nimio virorum consortio assueverint. Cum vero ex retentis, aut diminutis menstruis contingit, fere circa menstruationis tempora invadit, aliàs per alios circuitus recurrit, sicuti epilepsia; plerumque tamen circa hyemem, & autumnum, vulvâ repletâ, aut feminali aut aliâ materiâ.

Triplex hujus mali differentia, species sive gradus, primus cum laborantes ægrè respirant, pulsum habent parvum; sensu tamen non privantur. Secundus cum pulsu, & respiratione privari videntur, nisi quod in medio pectore minimum superest, & universum corpus perfrigeratur; tertius, in quo præter jam dicta brachia etiam, & crura contrahuntur. *Differentia*

Magnam habet similitudinem cum syncope, catalepsi, apoplexiâ, & epilepsiâ; à quibus tamen sic distingues, à syncope quidem pulsu, nam in animi defectione cessat; in suffocatione uteri remanet licet exiguus, rarus, & languidus, in syncope sudor frigidus, & color lividus adest; in suffocatione color non mutatur, aut certè ruber seu pallidus est, sudor nullus: à catalepsi, quia sic affectæ frigidæ remanent, & oculis apertis neque audiunt, neque vident, quod suffocatis non contingit: Ab epilepsia convulsione, quæ carent verè suffocata sine complexu alterius affectus, licet convulsivum nonnunquam patiantur motum; præterea, quia in uteri suffocatione mulier vocata sæpe audit, præsertim cum pungitur, aut pili avelluntur, sentit, & manu collo admotâ se suffocari indicat, ac licet non possit respondere tamen post accessionem recordatur, & non habet spumam, qualis conspicitur in epilepsia; in Epilepticâ autem accessione neque vocata audit, nec postea recordatur, & spumam in ore habet: Ab apoplexiâ, quia stertor non adest, neque anhelitus, aut sensus penitus intercipitur. *Distinctio ab aliis morbis.* Insuper in hystericis spuma signum

signum est salutis, in aliis lethale. A lethargo etiam febre discernitur, quæ præfocata non vexantur. A venenis denique frigidis assumptis, dolore, ictēritiā, vomitu, unguium, & extremitatum lividitate, quæ sicuti in venenatis non adsunt. Verum, quia pleraque ex his symptomatibus communia esse solent, accuratè omnia intueri oportet, ne turpiter decipiamur.

Causa.

Ex dictis jam constare arbitror, causas hujus mali antecedentes esse retentionem menstrui, seminis, aut alterius substantiæ à quibus distentis vasis uteris retrahitur ascendere solet, & aliquantulum propriā sede dimoveri, quippe repleta corpora quantum in latum, & profundum extenduntur, tantum in longitudine breviora fiunt, & quo breviora eò magis ad originem retrahuntur, ac si æqualiter id fiat recta erit ipsius transmutatio, & sine inclinatione; si vero inæqualiter ad partem vehementius trahentem incumbet; non tamen veluti errabundum animal per corpus discurret, ut alibi jam docuimus, sed extensione retrahitur.

Quod autem retentio menstrui, vel seminis hujus affectus causæ sint, constat, quia mulieres quæ probè purgantur, & coeunt, raro sunt hystericae, at frequenter illæ quibus menses supprimuntur, etiam si viro utantur, ut apparet in nuptis, vel quibus retinetur semen, etiam si probè repurgentur, ut constat in viduis, & monialibus, ac libidinosis virginibus. Avicenna, & Averroes tertiam causam addunt, fluxus albi retentionem, & experientia testatur, si supprimatur, foeminas, quæ eo vexabantur, in utero strangulatum incidere, quæ causa sub sanguine menstruo contineri debet, non enim solum sanguinem comprehendit, sed alios etiam humores. sunt etiam remotissimæ causæ, aer frigidus spiramenta constringens, & impediens evaporationem, quies, somnus superfluous, dimissio coitus, balnei, aut frictionis, cibi, ac potus multitudo; quippe cuncta hæc humores augent, & eorum resolutionem impediunt; præterea animi affectus, qui sanguinem, spiritus, ac humores solent agitare: boni etiam, ac grati odores, ad quos uterus retrahitur, præsertim vero Zelotypia hunc parit affectum, ut Montanus tradidit.

Causæ vero conjunctæ sunt, corruptio retenti seminis, menstrui, aut aliorum humorum, à quibus tetri, ac ut plurimum venenati eleuantur vapores: omnium ramen communissima, & immediata causa est, vitium instrumentorum respirationi inservientium, ab humore vel vapore ascendente, præpedienteque spirituum animalium transitum, ita fit, ut tum infrequentia, tum intarditate, & parvitate respirationis, nihil majus possit excogitari; ac si ad vocis instrumenta causa pertingat, nil eloqui possunt etiam si velint, tum ob hanc causam, tum quia defectus aeris ob respirationem impeditam loquelam interdicat; & quia instrumenta immota manent, ideoque aerem, qui locutionis est materia, trahere nequeunt, unde constat triplicem esse, in hoc malo difficilis respirationis causam; Primam mutatum uteri situm; Secundam frigidum ipsius

*Triplex diffi-
cilitas respi-
rationis cau-
sa in uteri
strangulatu.*

temperamentum, ex semine per corruptionem frigefacto, cujus halitus re-
spirationis instrumenta pertingit; Tertiam corruptum, putridum, ac venenosum halitum, à putrida substantia elevatum, qui obturatis meatibus respirationis vias occludit; ex quo fit, ut sæpè foeminae ascendere à pube, per alvum, & umbilicum, ac lienem aliquid perferant ad os ventriculi, & guttur, quò ubi pervenerit, concidunt ita, ut animam egisse diceret, nec prius ad se redeunt, quam flatus, & humiditas ipsa, à qua flatus elevatur, ex locis muliebribus profluat. Is igitur halitus, si cerebrum pertingat, deliramenta gignit, ac involuntarios motus; nonnunquam sensus, ac motus privationem; furore in super foeminae capiuntur vel convelluntur, quæ causa est cur scriptores affectionem hanc similem epilepsiæ esse dixerint: si cor halitus feriat animi deliquium & syncopem infert, si ventriculum, morsus ventris, & plurima eructatio accidit.

Signa.

Signa quintuplicia sunt, quædam instantem accessionem prænuntiant; quædam jam præsentem demonstrant: alia à semine an menstruo fiat declarant; alia in quem locum uterus incumbat; ultima prognostica existunt, & in-

Av. 31. 3.

trait. 4. c.

10.

20 Aver. 1.

collig. 29.

- & instantem quidem prædicunt, mentis tarditas, torpor, virium imbecillitas, refrigeratio, pallor faciei, tristis aspectus; præterea manibus comprimunt ventrem, quia sentiunt aliquid ibi moveri, & ascendere, adest crurum segnities, infirmitas, & contractio, somnolentia, desipientia, quibusdam risus, aliis lachrimæ, aliis utrumque, à quibus etiam monitæ non cessant, adhæc morsus oris ventriculi, cibi fastidium, nausea, sitis, tumor ventris, ac dolor, hypochondriorum murmur, seu *borborysmus*, & quædam veluti rerum omnium oblivio, pulsus debilis, cordis saltus, dolor capitis, nonnunquam etiam rubedo labiorum, faciei, & oculorum, qui etiam interdum contrahuntur, aut ita clauduntur, ut aperiri facile nequeant. Præsentem jam affectionem respiratio læditur, vox intercepta, motu & sensu privantur, aut convulsivum motum patiuntur, stupent, vertigine corripiuntur, delirant, & cum quâdam veluti desperatione clamant; Ac licet intelligant, & audiant, respondere tamen nequeunt, tandemque in dorsum veluti mortuæ cadunt, aliæ etiam actionibus integris manentibus difficilem duntaxat respirationem habent, unde colligitur, non semper circa cor, & ventriculum morsum, seu compressionem fieri, sed halitum ad partes respirationis elevari. Inclinantem jam accessionem quia discutitur causa, malæ rubent, sensum, & intellectum recuperare incipiunt, oculi post multam gravitatem aperiuntur; tunc uterus incipit laxari, & humiditas quædam ab eo prodit, cum ventris crepitu, tandem profundis emissis suspiriis ad se redeunt, ac sic exsurgunt, & corpus firmari incipit. A sanguine ne, an semine fiat cognoscere, quia omnia symptomata à vitio semine quam à sanguine tanto vehementiora sunt, quantum vitiatum semen, quam menstruum ad noxam corpori inferendam vim obtinet majorem; quod Galenus cit. observasse scribit; unde fit ut apnoæ, convulsiones, vocis abscissio, anhelito difficultas, pulsus abolitiones, animi defectiones, ac sensus cujusdam vaporis ab umbilico, & pectine, ad superiora ascendens, qui altius fauces invadens, eas quasi vinculo perstringere videtur, prorsusque spiritum interceptare, magno suffocationis metu, morbum arguant à seminis corrupti retentione pendere; cuius rei majorem certitudinem facit, si mulier à coitu desiderato diu abstinuit, & otiosa fuit, præsertim si vidua, vel monialis est, & ritè purgatur, ac naturaliter multo abundat semine. Sin autem à sanguine fiat, ipse suppressus fuit, mammae turgent ob sanguinis ad illas regurgitationem, gravitas in corpore sentitur, sensus hebetatur, dolores adsunt oculorum, colli, femorum, & juxta renes ex calefactoque sanguine superiores partes rubent. Porro æqualiter uterum versus superiora retrahi suspirium demonstrat, vertigo, capitis dolor, cibi fastidium, nausea, ructus, & intestinorum crepitus; ad anticam vero partem, posticam, dextram, aut sinistram torqueri indicia fuerint, si foemina gravantur, dolent, tument, ilia, pecten, vesica, aut rectum intestinum, & cervix uteri ab obstetrice conversam in eam partem sentitur; ac si foemina viro utatur, semen illabitur, quia os uteri perversum est. Specialius tamen si versus vesicam uterus convellatur, urina supprimitur; si ad sedem, impediuntur alvi excrementa, dolores occupant lumbos, podicem, imum ventrem, ac rectum intestinum: si in partem sinistram, dolor acutus ac vehemens habet lumbos, crura, & hypochondria; mulier claudicat; si ad cor, spiritus adest difficultas; si ad septum transversum, & præcordia, de repente voce privantur, ipsa præcordia dura fiunt, strangulari videntur, dentes conferunt, & vocatæ non audiunt.

- Ex hoc morbo multæ se iterum recolligunt; aliæ in ipsis accessionibus subito perire; deterior tamen, ac periculosior est, quæ ex feminis retentione, quam quæ ex retentis menstruis suffocatio fit, item ea, in quâ animi defectio adest, & tum respiratio, tum pulsus magis aboletur; ea insuper, cuius accessiones crebro repetunt, ac diu durant; in his enim si pulsus fiat inordinatus, & creber; postea in totum aboleri solet, cum syncope, ac tandem exiguo humore faciem irrorante moriuntur. Minus malum est, si illæso spiritu reliqua symptomata adstant.

Signa instantis accessionis.

Signa præsentis affectionis.

Signa sanguinis aut seminis perversitatis.

Signa inclinationis in partem uterinae.

Prognosis.

*Suffocatio
ex utero ra-
ro gravidarum
exerces.*

ad sint: si sensus, & motus integri maneant; si rarius accessio invadat, & breviori tempore duret: si ex menstruis fiat, quæ cum retenta fuerint, jam apparere incipiant. Minus etiam malum, si frigida mulieri contingat, quam si calida, si prægnanti (nam iis etiam accidere scribit Hippoc.) quam si viduæ, aut virgini. Cum his tamen gravidas, licet menses non habeant, raro hæc affectio exercet, nisi ex accidenti, febre nimirum, pravovita instituto, aut antiquo uteri temperamento, quibus Hippocrates addit pituitam à capite ad præcordia defluentem, quæ respirationem impedit; raro quidem gravidas exercet, quia fœtus puriori alitur sanguine, pars etiam ad replenda ubera regurgitat, reliquus ad lochia servatur, & à naturâ prohibetur, ne putrescat, quia in chorio conservatur, non minus quam in suâ vesicâ bilis. Cæterum grandioribus etiam fœminis seminis, & mensium annos jam egressis ut septuagenariis, raro suffocatio ex utero contingit, nisi à pituitâ in ipso utero putrescente; frequentius tamen cessante mensium purgatione naturali 45. aut 50. anno vel cessat morbus, vel ingravescentis interficit. Quod tamen mulieri, quæ uterinis symptomatibus molestat, aut difficulter parit, superveniens sternutatio bonum sit, liquet ex Hippoc. cujus rei causa est, quia ostendit naturam propriam meminisse motionum; & quæ prius torpebat, excitari; deinde etiam quia concussu sternutatio naturam excitat, & excernit, quæ partibus infixa hærent. At ubi morbus invadere assuevit, instar comitialis diuturnus efficitur, & per circuitus repetens.

*1. de morbo
mul.*

5. Aph. 55.

*Signa di-
scernentia
inter mor-
tuam, &
præfocam*

Sunt tandem alia signa, quæ distinguunt inter præfocam, & mortuam, & vulgariter quidem floccis naribus admotis, clausis fenestris, & recedentibus adstantibus, cyatho aqua pleno pectori imposito, aut speculo ori, ex eorum motu, infectione præsentem respirationem, vitamque arguunt. Verum quia hæc parum firma sunt, ideo pilorum avulsione potius de vitâ cognoscendum, & sternutatoriis, ex pulvere hellebori, ac piretri naribus insufflato, aut pennâ intinctâ in aceto acerrimo squillitico, in quo ruta incoxit. Sed neq; hæc certitudinem habent plenam, quia in quibusdam sola pulsatio vitam tueri potest, quapropter suffocati, apoplectici, ac epileptici merito aliquandiuervantur, etiam nullo respirationis indicio; fuerunt enim jam plerique ex sarcophago relati, & ex sepulchro auditi. Cur verò Arabes his, Germani cunctis defunctis triduum definierunt, causa videtur, fœtor qui in triduo ab obitu manifestatur: addunt alij humorum motum; cum enim sanguis perpetuo, pituita quotidie, bilis tertio quoque die, melancholia quarto moveatur; ad unum horum, si superesset homo, excitandus erat. Ad curationem igitur vocati medici, caveant diligenter, ne incauti mortuæ remedia adhibeant; neve muliercularum communi errore, quidquid affectus illis contigerit, in uterum rejiciant, cum possint ex aliis causis suboriri; ne tandem vulgari superstitione sic affectas ab immundo spiritu teneri judicent.

*Curatio.
Admonitio-
nes.*

*In accessio-
ne.*

Situs.

Ligatura.

Frictiones.

Deinde quia affectus per circuitus repetit, duplicem requirit curationem, unam in accessione, alteram extra accessionem: & in accessione quidem tria potissimum symptomata urgent, strangulatio, convulsio, animi defectio, quorum remedia promiscuè ferè triplicem curandi scopum respiciunt; Primus est, uterum reducere ad propriam sedem; Secundus prohibere, ne vapores fursum ferantur; tertius, humorem in utero contentum, qui est evaporationis causa, foras pellere; quæ omnia ut compleantur, in exacerbationibus patiens cibum nullum, aut perexiguum capiat, ut Paulus notavit; deinde cervice, & scapulis acclivibus collocetur, fœmoribus inguinibusque declivibus, ita enim uterus facilius reducitur, in quem usum crurum ligaturæ dolorificæ, frictionesque conveniunt non solum infra, sed etiam supra genua, præsertim in interiori parte, tandemque ventris ipsius deorsum versus, non sursum, neque circum circa tunc uterus inferius ducendus ventri adnota distenta manu madidâ in oleo laurino, rutaceo, anethino, de spica, vel florum auranciorum, oleo, sive unguento quod hispanis dicitur (*maneca de azahar*) Postea supra umbilicum

40

50

- umbilicum præcordia fasciis fortiter ligentur; ita enim vapores non ascendant, uterus reducitur, discutitur humor, & attenuatus ab excitatâ expultrice facilius pellitur; cucurbitulæ etiam cum igne copioso scemoribus citra scarificationem affigendæ sunt, deinde utrinq; in inguinibus, quippe uterum deorsum trahunt obligamenta in illis partibus affixa: supra umbilicum vero, ut quidam non citra magnum errorem faciunt, minime applicentur, quia aut uterum sursum trahent, aut elatum retinebunt, possunt tamen inter os pubis, & umbilicum utrinque admoveri, deinde altâ voce proprio nomine patiens compelletur, & quæcunque ligamenta ac vestes supra cor, & pectus habuerit, solvantur, liberumque haurire aërem sinatur; præstat nares, & aures vellicare, pilos digitorum, pedum, aut etiâ pudendarum partium evellere, aut digitos ipsos contorquere: *Cucurbitula.*
- 10 Ac quia uterus bene olentibus reficitur, & ad ea recurrit, pravum spirantibus offenditur, eaque refugit; ideo naribus foetida suffiantur ut chartâ leviter combustâ, avium plumæ, præsertim perdicis, frusta calceorum, corij, vel pilorum hominis, panni, lanæ, vel cornu caprarum accensis carbonibus imposita; vel etiam naribus odoretur, assa foetida, galbanum, sagapenum, castoreum, bitumen, sulphur, lucernarum recenter extinctarum funiculi, quidam etiam de munditie, parum solliciti matulam cum lotio veteri, vel dejectione naribus admovent; fuerit tamen commodius sequentem parare suffitum, galbani aceto dissoluti, castorei an. ʒ β, sulphuris vini ʒ ij. misce, ab his tamen quæ jam dictis fortiora sunt, abstinentum, si scemina Epileptica fuerit; quia cerebrum Epilepticarum alioqui infirmum foetidis offensum agitur, unde humores in cerebri ventriculos præcipitantur, ac symptomata ingravescunt; *Admonitio.*
- 20 Prodest tamen betonicam, aut rutam viridem manibus contritam naribus admove, aut pulverem nasturtij, synapi, quæ eadem cum thymo aceto acerrimo incoquantur, & naribus vaporatio fiat, aut insuffletur hic pulvis, & synapi, piperis albi, piretri, castorei an. ʒ j. misce; vel alius fiat pulvis ex verrucis, quæ equorum tibijs adnascuntur, in calido furno exsiccatis, deinde contritis, quæ si naribus indantur, quasi momento mulieres reducunt; His omnibus uterus deturbatur, quia ab eis refugit, & excitatur facultas expultrix, quæ noxiam materiam expellendo, paroxysmum abbreviat; ac præterea frigiditatem corrigunt, ac digerendi id, quod in utero est, vim possident. Methenicitæ, sive syringæ vacuæ syphonem collo uteri immisisse, mox internum pulforium retraxisse, deorsum uterum revellit. Prodest etiam brioniam in vino sæpius in potu dare tempore somni, aut quovis alio tempore, ʒ j. agarici in vino, quod remedium est Galeni 9. secundum locos, ubi etiam commendat acetum squilliticum in potu datum, aut exhibetur ʒ j. theriacæ optimæ, quæ etiam oleo ruthaceo dissoluta ei parti applicatur, per quam halitus ascendere sentitur, quo solo remedio Nobilissima Margareta ab Alefeldt à periculosissimâ
- 40 accessione alijs non proficientibus liberata fuit. At quod pleriq; jubent nares claudere, & aërem retinere, ut unito calore, & spiritu, vapores maligni ocyus dissipentur mihi nunquam placuit, periculum enim est ne scemina penitus suffocetur, præsertim si imbecilla sit. Jam vero bene olentia naribus nunquam sunt applicanda, ideoque medici ad suffocatas accedentes, chirothecas deponant, poma, ac reliqua odorifera. Patiens vero pannis circumtecta, ac supra umbilicum ligata recipiat in uterum per sedem perforatam, aut per infundibulum jucundum suffitum ex cassia lignea, myrrha, stacte (quam styracem liquidum vocant) laserpitio, ligno aloës, cariophyllis, maci, amomo, costo, ambra, zibeto, diambra, diamosco, trochiscis de gallia, & de alipra moscata; aut alijs ex supradictis concinnatis; nam cuncta hæc laxandi, calefaciendi, & flatus discutiendi vires obtinent. Mire uterum reficit, & quam celerrimè in propriam sedem reducit suffitus per infundibulum ex verrucis seu eminentijs, quæ equorum pedibus adnascuntur, quod secreti loco haberi potest. In quos etiam usus uteri os perungitur cum oleo Jasmينو de Napha, de spica, vel simili alio in quo granum unum atque alterum Zibeti, vel mosci dissol-

Eductio hu-
moris.Morb-
ebria.

Vomitus.

Capitis va-
rio habenda
Embrycha.Flatus dif-
solventia.
Sacculi.

Pessus.

Admonitio
de virginib.Curatio cũ
fit à men-
struo.A semine si
fiat curatio

dissolvatur; aut gossypium eadem mixturâ delibutum locis inditur; tunc (si fieri id sine scelere possit) obstetrix collum uteri confricat digitis, indice ac medio perunctis aliquo ex prædictis oleis, in quo dissoluta sint odorifera; ut irritatus crassus humor, qui in utero hæret, provocetur, & calefactus excernatur. In ipsum quoque uterum per uterinum clysterem sequens liquor injiciendus, ℞ aquæ naphæ, vel lauendulæ lib. j. aquæ ocymi ℥ iiii. galliæ moscata 3 ii. galbani 3 iii. musci, & ambræ an. g. v. sirupi de arthemisia 3 iiii. croci pulverizati, cinamomi, cariophyl. an. 3 β misce. Hipp. Aëtius, Paulus, & Avicenna vomitum commendant, qui tametsi omnib. conveniat, peculiariter tamen ijs prodest, quibus in ventriculo corruptus cibus, aut pituitosus alius humor accessioni ansam præbuit, quod cognoscitur ex gravissimis ipsius ventriculi doloribus, & quanquam vomitu humor ad superiora trahi videatur, major tamen est utilitas, quæ in hoc casu ex educatione materiæ sequitur; neque verò ciendus, nisi post purgationem, ac si fœmina ad vomendum sit facilis, idque semper cum magna præmeditatione, ne violenter humor superiora petat, ut ipse monuit Hipp. Provocabitur autem titillatione faucium cum plumâ madidâ in oleo liliorum alb. tepido; vel patientis os vi aperiatur, & injiciatur decoctum seminis anethi, & raphani, cum oleo liliorum, cavendo ab oxymelite, ac sirupo acetofo, quia hæc uterum afficiunt, si Hipp. & Galeno credimus. At si superiora non sufficiant, totum caput perfundatur oleo laurino, anethino, rutaceo, de spica, vel sequenti similivè alio embrocha, ℞ supradictorum oleorum an. 3 iiii. aceti ex decoctione rutæ, origani, pulegij 3 ii. misce, quippe cerebrum calefacit, humores attenuat, & vapores discutit, qui semper cum hoc morbo conjunguntur, imo ipsum efficiunt, & sunt de genere flatuum, ut Serapio, & Valescus de Taranta recte notarunt. Quo etiam tempore pubi, & ventri pannus calidissimus imponatur; aut sacculi, quibus includantur cuminum, anisum, semen dauci, sal, ruta, arthemisia, fursur benè calidi, qui sæpè iterentur, aut ex supradictis unguenta, cerota, & pessaria conficiantur, de aliis paulò post; forma vero pessarii talis erit, olei naphæ, vel de spica 3 i. β, ladani 3 ii. galliæ muscata 3 i. ligni aloës, & cariophyl. an. 3 i. misce fiant pessaria serico inclusa, ante hoc tamen quod confortat utilis erit alius sic paratus, ℞ succi mercurialis, vel decocti ejusdem 3 ii. antidoti hæmagogi, theriacæ antiquæ an. 3 ii. pulveris de hiera 3 i. misce; valet etiam mirificè inunctio ex oleo Mathioli, quo partes infra umbilicum liniantur, & bibat patiens cochleare j. aquæ vitæ finissimæ ex herbis paratæ ad uterum conducentibus; virginibus tamen, sat fuerit loco pessarii ventrem, ac pudendum inungere, aut si ex retentione seminis laborent, suadendæ sunt, ut nubant; sin vitam castam potius ducere velint, parco utantur victu, & abstineant à vino, ac reliquis, quæ semen augent, de quibus ad nauseam jam scripsimus; quod si uterus deorsum processerit, curabitur, ut infra c. de uteri prolapsu. Atque tota hæc curatio desumitur ex Hippoc. Aëtio, Paulo, Avicenna, & Galeno citatis & 9. secundum locos in fine.

Porro considerandum insuper est, à menstruo nē, an à retento semine accessio fiat: ac si à menstruo proveniat, inchoanda curatio erit à sanguinis missione ex pede, deinde ne excrementorum appositu uterus prematur sequens, aut similis clyster injiciendus est, foliorum malv. mercur. singulorum m. j. florum camomilæ p. ii. seminis anisi, fœniculi; fœnugræci an. 3 i. coquantur in 5. q. aquæ ad tertias colaturæ, ℞ 3 x. mellis rosati, olei camomilæ, liliorum, aut sesamini singulorum 3 ii. electuarij lenitivi, aut diaphœnici 3 β misce, aut ex hieræ 3 i. & cumini tantundem cum xx. foliis rutæ, & 50 caricis fiant suppositoria ii. quibus addere licet Agarici, salis gemmæ an. 3 ii. ecurbitulæ suris, fœmoribus, & juxta pubem applicantur, reliqua ut suprà. At si retentum semen accessionem efficiat, sanguinis missio nequaquam confert, quia vires dejicit, & quod in utero est non educit; potiusque adhibere convenit glandes, & clysteres tum per uterum, tum per sedem, ut ℞ aliptæ

Hipp. 1. de
morb. mul.

10

2. de morb.
mul.Hippoc. 3.
accut. 39.
Gal. 1. ad
Glauc. 14.c. de go-
norrhæa.

40

- ℥. aliptæ moscatæ ʒ ii. ligni aloës, cariophyllorum an. ʒ β musci, ambræ an. g. iii. excipiantur oleo de spica, & cum cera fiat pessus, qui serico includatur, ne in utero liquefiat, & Zibeto liniatur, cui consimilis est alius qui recipit galliæ moscatæ, cinamomi, cariophyllorum an. ʒ j. ambræ, mosci, an. g. iii. ladani, styracis an. q. ʒ. ut pessus conficiatur. His ubi jam aliquid ex utero fuerit excretum apponatur emplastrum pro matrice aut gummi elemi; aut ex carana, vel tacamaca confectum, vel balsamū, aut styrax liquida, vel oleum de styrace, quibus pro calidis, salacibusque virginibus admisce semen agni casti, corallium rubeum, pulverem rosarum, aut
- 10 seminis plantaginis; Pro frigidiore autem hoc salubriter paratur, aliptæ moscatæ pulveris cariophyllorum, angelicæ an. ʒ j. pulveris rosarum corallij albi an. ʒ j. terebinthinæ, & ceræ q. ʒ. adde ambræ g. iii. aut ℥. galliæ moscatæ, diambæ an. g. x. pulveris sandalorum omnium corallij, agni casti, rosarum albarum an. ʒ j. ladani depurati q. ʒ. fiat emplastrum: longè tamen majoris efficaciam est, id quod recipit olei naphæ, vel de spica, ʒ j. theriacæ magnæ ʒ ii. pulveris galliæ moscatæ ʒ β, zibeti ʒ j. pulveris seminis angelicæ, cinamomi, cariophyllorum an. ʒ β, galbani ʒ ii. ladani depurati q. ʒ. fiat emplastrum; quo adhuc præstantius, ac nobilius sequens censetur olei cinamomi, de spica, balsami an. ʒ ii. pulveris cinamomi, macis, cariophyllorum, seminis angelicæ an. ʒ j. galliæ moscatæ, aliptæ moscatæ, diambæ an. g. v, diamosci g. iii. ceræ & terebinthinæ q. ʒ. fiat emplastrum, aut cum cerâ duntaxat fiat unguentum. Aut quia oleum de cinamomo nimis constat, ideoque solis ditissimis ordinandum ℥. olei naphæ, de spica, liliorum alborum, laurini an. ʒ j. pulveris galliæ moscatæ ʒ iii. ligni aloës, cariophyllorum, seminis agni casti an. ʒ β ladani, & ceræ, parum misce, fiat unguentum; aut ex sola theriaca, cum oleo de spica. Cæterum emplastra ad formam scuti fiant, & in parte acutâ apponenda g. aliquot mosci, ut gratum odorem utero inspirent, ac ipsum retrahant; extenduntur vero super pannum coccineum, & unum ventri; alterum infra renes in parte posticâ apponitur. Quibus semper miscenda, quæ ventositates discutiant ob jam dictam causam; ideo clysterijs additur oleum rutaceum, irinum; somenta vero & incesiones fiunt decocto camemali, anethi, thymi, fœniculi, rutæ, arthemisiæ, anisi, cumini, baccarum lauri; venter inungendus oleo de cinamomo, de angelica, de aniso, de piperibus, cariophyllorum, quorum guttas aliquot in convenienti liquore gustet. Pessarijs, & emplastris commiscetur pulvis cumini, anisi, rutæ, cassiæ, cinamomi, ligni aloës, costi, mirificè tamen prosunt cucurbitulæ sine scarificatione cum copiosa flammâ inter pubem, & umbilicum appositæ. Errant qui illico ab exacerbatione patientibus solent exhibere sacchari pastam cum sandalis, & mosco (quam Hispani vocant
- 40 *Alcorfam*) aut aliud simile cordiale cum vino; nam vinum vapores gignit, & penetrat, subindeque humores denuò in utero commoveret, aut eò deducit, atque ita symptomata recrudescunt, præsertim si odoriferum est, uterum sursum trahit; quocirca ijs solum, quibus cum syncope accessio invadit, si nimium resolvuntur, exhiberi potest; quia ad id, quod magis urget, curantis consilium debet collimare.
- Extra accessionem si ex mensium suppressione, aut diminutione patiens sit afflueta incidere in uteri strangulatum, curatio ferè petenda ex cap. de suppress. mensi. si ex retento semine, vocetur maritus, & adhibeantur ea, quæ c. de gonorrhæa ad semen extinguendum dicta sunt: si ex uteri inflammatione, mensibusvè assatis, corruptis, aut suppuratis, ad propria horum affectuum capita recurrendum; particularius tamen, si à menstruo, quod sæpe fit, contingat, curatur victus ratione tenui facilis digestionis, & boni nutrimenti; aer sit temperatus, minimeque ventosus, exercitium mediocre, præsertim matutino tempore convenit deambulatio, aut lenta equitatio, gestatio vero in curru, & navi fugienda plane, quia vomitum ciet, & humores

Pessus.

Emplastra
pro matriceFlatus di.
scutientia,
somenta &
incesiones.Extra ac-
cessionem
curatio.Si à men-
struo rati-
onis curatio.

Aërij lapfus agitando symptomata excitat, quare non video cur eas, quæ in navi, & curru fiunt gestationes laudaverint Aërius, & Altomarius; Porro fomnus solito brevior esto, excrementa alvi respondeant natura vel arte, animi accidentia videntur, & ea omnia, quæ flatus, humoresque melancholicos gignere possunt: cibis primis 12. quindecimve diebus à mensium purgatione frigidiusculus sit, & paucus, haud tamen adstringens, sed leniens, aperiens, lubricans, & abstergens, qualis erit expulso cocto cum radice cichorei, petroselini, fœniculi, ciceribus, & croco, aut cum hordeo, lactuca, cucurbita; pitana etiam aut cremor ejus conducit; potus esto mulsæ, aqua hordei, aut serum lactis, in quo per noctem maduerint, flores borraginis vel anisum.

Evacuatio.
Vena scilicet.

Secundo, evacuantibus ut venæ sectione circa 15. diem ex brachio ad deponendam plenitudinem; quam sequatur purgatio, digesto prius humore per hunc aut similem sirupum, foliorum arthemisiæ, capill. ven. an. m. j. seminis fœniculi, dauci, anisi, rubæ tinctorum an. 3 j. radice borraginis, petros. an. 3 j. fiat decoctio ad tertias, in cujus lib. j. β, adde sirupi de duabus radicibus sine aceto, capill. ven. byzantini an. 3 ii. misce, capiat mane, & vespri 3 v. conveniunt etiam sirupus de arthemisia, de hyssopo, de quinque rad. cum aquis nepitæ, pulegij, fœniculi, hyssopi, arthemisiæ, petasitis. Ubi per sex dies usa fuerit sirupis, sequenti mane capiat hanc purgatiunculam, ʒ. prædictæ decoctionis 3 iiiii. rhodomelitis perfici 3 j. β Agarici trochiscati in li-

Purgatio.

gatura, rhab. infusi per noctem in aqua cich. an. 9 ij. pulveris de hiera 3 β, aut diaphœnici 3 ii. misce, fiat haustus; vel si pilulis magis delectatur, ʒ. massæ pilul. alephanginarum, de hiera, an. 9 ii. diagridij g. iii. cum sirupo de arthemisia formentur viiii. mox à 22. die, quo purgationem accipiet usque ad 25. accipiat singulo mane unam vel alteram tabellam ex rebus paratam, quæ aperiunt, calefaciant, & humores discutiant ut diagalangæ, diatrion pipereon, diacalaminthæ, diacimini, diamosci, diambra, vel 3 j. sequentis conservæ, ʒ. florum auranciorum conditorum 3 j. theriacæ magnæ, vel mithridatij, 3 β, specierum diamosci, vel aromatici rosati 9 j. cum sirupo de arthemisia, fiat conserva, cui utiliter additur pulveris castorei 30

Pilula.

Humores discutientia

Rosula.

Conserva.

9 j. vel antidoti hæmagogi 3 j. idem præstat beneficium altera, quæ sic concinnatur, ʒ. theriacæ antiquæ, mithridatij optimi an. 3 ii. conservæ buglossæ 3 iii. castorei 3 j. β, specierum diamosci dulcis, diambra, aromatici ros. an. 9 ii. cum sirupo de arthemisia fiat confectio dosi cochleare j. seu 3 j. Rarius laudat sequentes trochiscos, ʒ. seminis mentrastij, seseleos. aristolochiæ rotundæ, rubæ tinct. foliorum agni casti, rutæ an. 3 ii. cum sirupo de arthemisia, aut capill. ven. fiant trochisci dosi 3 j. cum aqua fœniculi aut ex decoctione seminis anisi, dauci, radice, chinæ, vel farfæ. Prodest etiam hisce diebus sumere g. vj. lapidis Bezoartici orientalis cum aqua arthemisiæ, aut duo cochlearia, sequentis aquæ stillatitiæ ʒ. Zedoariæ, seminis dauci, radice 40

Lapis Bezoarticus.

Liquor.

levistici recentis, myrrhæ, rubæ an. 3 ii. castorei, radice pæoniæ an. 3 β, Visci quercini decrescente luna collecti, nepitæ recentis an. 3 iiiii. contundantur omnia, crasso modo ponantur in alembico, super affundantur aquæ matricariæ 3 xij. bene cooperiatur, ne quid exhalet, stet in infusione per octiduum, deinde lento igne stilletur, ac servetur aqua vase vitreo.

Vena scilicet exped.

Balneum crurum.

Iniectio.

Sequenti die, qui erit ferè quartus ante menstruorum adventum, fiat copiosa sanguinis missio ex pede, præmisso crurum balneo, ex decoctione florum arthemisiæ, capill. veneris, lauri, lavendulæ, pulegij, majoranæ, calamenthi, florum camomilæ, radice, ac seminis angelicæ, dauci, ibique pedes diutius detineantur, ex quo etiam decocto cum oleo de 50 spica, & naphæ injectiones in uterum fiant, addito tantillo malvatici; At sequentibus quatuor diebus interimque dum menses fluunt, si lentè procedant, arte provocentur potionibus, evaporationibus, & alijs cit. cap. jam dictis: venterque liniatur, ut supra dictum est: & si cor, lien, aut membrum aliud compatiatur, ei per ea prospiciendum, quæ infra reperiens,

1. de morb.
mul.

reperies, ubi de eorum affectibus sermo erit. Quæ si non fuerint satis, urina proliciatur ex decocto lupulorum, penthaphili, camemali, capill. Ven. florum papaveris rub. ac buglossæ; vel etiam sudor ex decoctione radicis chinæ, farfæ, ligni indici; uti colligitur ex Hippoc. sed & in medio mense post sanguinis missionem ex brachio, & purgationem hæmorrhoides provocentur affixis hirudinibus, idq; semel aut bis in anno.

Vrina ac
sudoris pro-
vocatio.

Hæmorrhoi-
dum.

Curatio si
ex semine.

- Tandem si ex semine affectio ortum ducat, victus esto frigidus, ut portulaca, lactuca, cucurbita, jejurent patientes, lascivum consortium, ac loquelas vitent, Veneris apprehensionē, impudicos sermones, lectiones, musicā, virorū elegantis formæ aspectus, vinum, & carnes, quia hæc omnia semen, & sanguinem augent, ideoque sanguinis missio mirificum est remedium, magis tamen convenit superabundante semine, corrupto minis, nisi benè carnosā sit juvencula, aut salax femina; raro purgationes locū tenent, quia semen non educunt, concitant vero in utero contentum, quocirca nunquam confertis purgationibus utendum, sed iis, quæ paulatinè humores eluant, & vias, quas vocant communes abstergant, ne excrementa in uterum, sed foras illabantur, & eorum successione aliquid etiam ab utero evacuetur; quod fiet, si bis in hebdomadā tres capiat pilulas alephanginas, de agarico, de aloë cum rhabarb. mastichinas, de hiera, aut simile aliud medicamentum leniter purgans ex iis, quæ
- 20 supra retulimus, utendum insuper clysteriis, & glandibus jam descriptis. Hoc medicamentum semini purgando confert, terebinthinæ abietis ʒ iij, agarici trochiscati ʒ j, seminis dauci, cannabis, pulveris ligni aloës an. g. v iij cum saccharo, fiant boli.

Boli ad pur-
gandum sa-
men.

Secundo utendum iis, quæ semen gigni prohibent, genitumque extinguunt, atque compescunt, quorum uberem segetem reperies cap. de gonorrhœa.

- Tertio purgandus est uterus injecto superius descripto clystere uterino, aut simili quopiam, deinde etiam discutientibus, ac roborrantibus tum emplastris, tum unguentis utendum; fuit semper utilissimum manibus gestare
- 30 poma ex castoreo, galbano, asa foetida, sagapeno: vel folia rutæ; aliæ cum fructu castoreum duntaxat gestant, reliqua ut supra in curatione accessionis administranda sunt. Monet tamen, ac meritò Aëtius, mulierem non esse omnino negligendam, recuperatā tandem sanitate, sed præservationis gratia per certa intervalla suspectis præsertim temporibus medicamentis utendum, sic ut eorum usus non plane deferatur, sed minuatur quantitas.

Vteri pur-
gatio.

Admonitio

- Verum si morbus pertinax admodum fuerit, efficacissimum præsidium est fontanellas aperire in utroq; crure, per quas putores ex corrupto menstruo, aut semine spirent ratione venarum, quæ utero, & cruribus communes existunt. Est etiam receptissimum, ac non citra magnam rationem, & experimenti confirmationem in affectibus uterinis contumacibus, medicamentis uti ex chalybe concinnatis, quorum descriptiones petendæ ex capite de febre alba.

Fontanella.

Chalybis
usum.

Scholium.

- Uterini affectus] Hysteram uterum appellari alibi jam docuimus inde hysterica seu uterina symptomata, quæ ab utero: inter ea gravissimus est strangulatus uteri, cujus excrementa tripliciter peccant, copia, qualitate, putredine: & quidem si copia plenitudinis nocumenta adsunt, ut sanguinis fluxus per nares, per vomitum, per urinam, aut hæmorrhoides, dysenteria, hydrops, lassitudines, tumores, & alia; si vitium est in nuda intemperie calida, aestuationes parit, sitim, inquietudinem, interdum sæmina pallorem contrahit, colorem vè albidiorē, mæsta est, tædiosa, doloribus vexatur; quod si putredo accedat, mirum est cum una è duabus duntaxat ut plurimum sit materialis causa, semen, aut menstruus sanguis, una formalis, putredo; una pars affecta uterum, quam varia tamen, & admiranda

Copia.

Intemperies

Putredo.

varietas
symptoma-
tum unde.

symptomata inde pullulent; quæ tamen varietas provenit ex varietate copiarum membrorum compatientium diversa natura, vario putredinis modo; diverso uteri loco in quo materia putret; & varia natura rei putrescentis; aut predominantis humoris in materia putrescentis; demum ob putrescentium perfectiorem, ac diversam causam moventem. Ita fit, exempli gratia, ut copia varietate, si quantitas exigua sit, leves & exigui exciet affectus, qui etiam levissimis auxilijs, aut sola distractione curentur, & brevi ab accessione fæminæ redeant: maxima vero quantitas sevisimis affectibus fæminam concutit, ac semper

Consensus.

vestigia mali relinquuntur. Consensus fit quia aut membra reliqua utero consentiunt, aut uterus à reliquis membris affectis compatitur: aut humores ibi putrescentes redolent naturam partis à quâ fuerunt transmissi: sunt & alie consentiendi rationes per viciniam partium, quâ ratione cum intestinis, & vesicâ consentit uterus, per colligantiam cum venis, & arteriis, per similitudinem cum nervis, cerebro, & ventriculo; per amandationem cum universo corpore, quod per cacos meatus transpirabile est, & fluxile: Ita ex consensu ventriculi, alie famescunt, alie fastidiunt; aut picaceum appetitum patiuntur, vel ad vomitum propensionem, cui tamen raro vomitus succedit, quod ex uteri halitu ad os ventriculi provenit; idque interdum cum murmure, ventrisque rigitu, aut

Corâ con-
sensu.

cruciatu. At ubi cor compatitur ejusdem morbis adest, saltus, dolor, animi defectio, syncope; pulsatio arteriarum, dorsum, ac meserei, unde maror, anxietas, inquietudo, metus, ac desperatio plerumque tanta, ut se mox interituram putet, ac interdum cupiat, nullaquæ ratione in spem erigi recreari vè possit. Ex

Septi consen-
sus.

Septi transversus consensu difficilis respiratio, suffocatio, strangulatio. Ex jecore depravatio sanguinis, obstructions, tumores pedum, cachexia, ac febris alba.

Cerebri.

Ubi verò cerebrum afficitur, & animalis facultas, tremores suboriuntur, convulsiones, epilepsie, resolutiones, sopores alti, capitis, ac totius corporis cruciatus; vocis, & respirationis privatio, obstructis carotidibus arterijs, reliquisquæ respirationis viis, ac musculis, item sensuum tum interiorum, tum exteriorum, lesio, præterquam auditus, qui in accessione plerumque manet, gustus tamen, & olfactus sapius vitiantur; hinc delira, melancholica, furibunda, ac maniacæ redduntur, alie veluti congelata nihil respondentes; alie cum garrulitate, iracundiâ, & inquietudine, alijsque desipientiæ generibus sese moventes. Hisce omnibus ex utero accidentibus primam hujus secundi libri partem sive sectionem dicavimus; in alterâ de morbis uteri ipsius in compositione, Deo bene juvante, scripturi.

Quæst.

An semen
in utero de-
leteria con-
cipiat qua-
litate.

Porro nec uteri commotio duntaxat.] semen in utero deleteriam qualitatem concipere non posse pugnaciter contendit Mercurialis, ductus veterum, & Hippocratis sententiâ, quâ expressum est, tria ad sanitatem maxime convenire; exercitationem; modum in cibo, & potus; et seminis conservationem. Contrariam sententiam defendit Galenus 6. de locis cit. Avicenna, Averroes, Veiga, Fernellius, ac fere omnes medicina scriptores, quia semen excrementum est, quod si detineatur, copiam ledit, & à nativo calore non regulatum, ab extraneo corrumpitur; accedit innati caloris in femineo sexu imbecillitas, putredinis causis non repugnans; & quod ipse uterus corporis totius est sentina, & putridorum excrementorum conceptaculum; quod autem deterius semen putreat, facit probitas seminis, ut alibi ex Arist. monstravimus; quo circa Hipp. ac veterum sententiam debuisse potius Mercurialis intelligere, de naturali seminis conservatione; non de retentione immodicâ; offenditur enim natura omni nimio; quod autem in animantibus corruptio tanta esse possit, ut venenum æquet, Galenus pluribus confirmat, Thomas à Veiga, & Fernellius exempla ponit in syncope ex grumo sanguinis, phacelo, ex septico humore, epilepsia, & uteri strangulatu.

Morbi &
veneni se-
minaria
cur diu la-
teant.

Cur autem morbi, ac veneni seminaria sæpè diu lateant causa multa sunt, primo quia quandiu venenum intus genitum aut extrorsum accedens imbecilliter agit, intemperamentum non imprimit; quod jam impressum, plurimum movet: secunda, quia quamdiu venenum ignobile membrum occupat, non ita ledit, quemadmodum ubi ad nobile migraverit, quia tum per totum corpus diffunditur: tertia est assues-

Avic. 1. 3.
Aver. 3.
coll. 19.
Veiga. 6. de
locis 5.
Fern. 6.
pat. 10.
2. de ani-
mal. 11.
Lib. de pe-
ste.

Gal. cir.
Veiga 4. de
locis 3.

50 Fern. cit.

9. simpl. 18.

assuetudo partis, causa non solum, ut inde non agrotet, sed ut sepe alatur, quod a-
nus Atheniensis experimentum docuit, ut apud Galenum est, & nostris temporibus
Rex in India provincia: quarta quia modo retentrix excedit expultricem, & cau-
sa augetur, si calida est, aut putrida, modo è converso superat expultricem, cuius opera
detrusus humor, aut frigidum venenum alicubi se prodit, qui alias humoribus com-
mixtus retunderetur; ijs enim qua frigore noxam inferunt, actionis celeritas ad
perniciem proficit, quæ alioqui spatio excalescens vim suam deperderent.

Corpus perfrigeratur.] Corporis perfrigerationis in suffocatis alteram cau-
sam affert Aëtius; quem sequitur Altomarius, quia, inquiunt, semen aut sanguis
10 mensruus in utero paulatim coarctatus, ac retenta vitiantur prius, deinde perfri-
gerantur, & ad cerebrum, ac cor, frigiditate, tetrumq; vaporem transmittunt, à qui-
bus deinde univrsum corpus alteratur, perfrigeraturq;: quæ tamen ratio, prima-
fronte inutilis videtur, neq; causam assignare, cur vitiat hi humores perfrigeren-
tur, ijdem autem per febres non ita; ea autem est, quia in utero extra vasa vitian-
tur, ubi ex natura loci tum natura frigidi, tum excrementis abundantis, & longè à
corde dissiati caloris fonte, frigiditatem acquirunt, quam concipere non crederem;
intra vasa, quantumcunque putrescant. Hinc refutabis Rondeletij errorem, qui
contendit semen intra vasa spermatica non putrescere, propterea quod, inquit, sub-
stantia perfecte cocta benigna, & à recrementis repurgata non putret, sicuti perfe-
20 bres sanguis humiditate abundans: sed aut conservatur, aut absumitur in nutri-
tionem vasorum, aut certe si copia plurimum est, inter somniandum ad uterum pel-
litur. Laborat tamen in æquivoco Rondeletius, & quod de perfrigeratione
certum est, ad putredinem transfert; nam semen quidem in vasis putrescere apud
Galenum, & Aëtium legimus: ibi autem refrigerari nec legimus, nec recipimus,
ut patet in continenti viro, in quo ex dimissa Venere accidenita suffocatis similima
putrente in vasis semine sæpe visuntur, perfrigeratio, & apnea fere nunquam, quia
extra naturalem locum non putrent.

Perfriga-
tionis causa
ex Aëtio, &
Altomario.Rondeletij
lappus.1. de nat.
al. 11.

Triplex hujus mali differentia] Cum plures sint uteri strangulationis gra-
dus, in eorum aliquo respiratio omnino intercidat; merito quaerit aliquis, qui
30 fieri possit, ut femina vivat sine pulsu, ac respiratione, si quidem hæc cum vita
ad convertentiam dicuntur? Respondent Galenus, & Aëtius, interdum
sublatâ penitus oris, ac narium respiratione, superesse adhuc eam, quæ in toto
corpore ab arterijs perficitur; id quod etiam in reptilibus venenatis contingere
videmus; hæc enim per hyemem in cavernis mortuis similia latent per arterias
duntaxat respirantia; sic igitur fieri posse ut strangulatis ab utero, toto corpo-
re perfrigerato, oris, & narium respiratio intercludatur, supersit tamen ea, quæ
ab arterijs fit, quam transpirationem vocamus; in quem etiam sensum, inquit
Aristoteles dari vivendi facultatem, etiam si respiratio desit. Itaque dicere
possumus perfecta animalia moderatè calida, dum sanitate fruuntur, citra respi-
40 rationem non vivere; quæ tamen suapte natura frigida sunt, ut latentia; aut
ex accidenti univrsum corpus tale redditum habent, ut hysterica citra respiratio-
nem vivere possent: dicere enim licet oris, & narium respirationem adeo in illis
parvam esse, ut sensum lateat: Hæc tamen rationem reddunt, cur
respiratione privata femina non adeo ledantur; at cur respiratione pri-
ventur, non assignant: id Galenus, & Aëtius perfrigerationi tribuunt, ac de-
fectui usus: Jachinus ad voluntarium motum ablatum refert origine nervo-
rum affectâ.

Quæst.
An sine re-
spiratione
homo vive-
re possit.Vero affe-
ctus cur respi-
ratione pri-
ventur.

Obiectio.

Ex hoc morbo multæ se iterum recolligunt] Quod ad hosce affectus excitandos
retentum semen majorem, mensruum minorem vim obtineat, colligitur facile,
50 quia mulieres non viduæ, neque salaces, quibus mensrua purgatio supprimitur,
tametsi plerisque infestentur accidentibus, respiratione tamen raro privan-
tur, neq; animi deliquio afficiuntur: viduæ licet aquæ, ut antea, purgentur,
similibus nihilominus corripuntur symptomatibus. At cur feminae potius
quam viri ea patiuntur, commode sciscitaberis, cum causa videatur communis, nam
I 4 in his

Respondet.

in his etiam semen retinetur, quod cum acrius sit, et proritans magis per moram, plus vitari oporteret? Respondeo, apparere in maribus continentibus ex retentione seminis, & intermisso veneris usu symptomata quadam hysterice similia, nam et capitis gravitatem, & cibi fastidium, & deteriolem concoctionem, & febres patiuntur, nonnulli etiam torpidi, pigri quæ facti sunt, melancholici, mæsti, timidi, quod & Galenus testatur, & verum esse confirmat experimentum. In sæminis tamen hæc omnia vehementiora deterioraq; sunt, quia calido virilique semini imporporationale vitium est; & quia in semina cacoehymia major, minor ad resistendum innati caloris copia, unde fit ut frigidum ac humidum semen frigida corruptioni calido masculino sit aptior, præsertim in utero contentum, qui corporis totius est sentina, & excrementorum conceptaculum. 10

Quod autem Galenus prodidit primo ad Glauco. 14. omnem ex utero strangulationem animi defectionem præcedere, si ita esset, fieri non posset, ut animi defectio distingueret inter periculosorem, & nimis periculosam suffocationem; inter eam, quæ à semine, & eam, quæ à sanguine fit: qua propter per strangulationem eo loci Stephanus Atheniensis apnæam intelligit: differre autem apnæam uterinam ab uterina strangulatione, quod apnæa ex superfluitate seminis putrescentis, pravasque, & frigidas exhalationes ad cor, & cerebrum mittentis contingat, strangulatio autem ex matricis spafmo sursum tractæ, ac per continuitatem intestina, ventriculorum, septum transversum, ac respiratoria membra comprimentis, illam animi defectionem semper præcedere, hanc non ita. 20

Ad curationem igitur vocati] Ab in mundo spiritu corripiti suffocatas vulgus existimat, quia solent plerumque in illis mirandæ exaudiri voces, ex imis visceribus, nunc veluti ranarum coaxatus, nunc serpentum sibili, crocitus corvorum, gallorum cucurritus, canum latratus, ita ut haud inepte possit eis accommodari illud poëta:

Tum variæ illudent species, atq; ora ferarum.
Fiet enim subito sus horridus, atraque tigris,
Squamosusq; draco, & fulvâ cervicæ æna:
Aut acrem flammæ sonitum dabit.

4. Georg.

30

Quæ tamen omnia pro viarum, & erumpentis spiritus proportionem casus effingit ex hoc morbo; ideo à curatione non desistendum cum vulgaribus existimantibus, divinum quicquam subesse aut super naturam, sed fortiter remediis perseverandum, ut idem cecinit Virgilius dicens:

Sed quanto ille magis formas se vertet in omnes,
Tanto, nate magis contende tenacia vincla:
Donec talis erit mutato corpore, qualem
Videris incepto tegeret cum lumina somno.

40

Si id fieri liceat] An liceat frictione factâ in pudendo semen prolificum sapientibus discutiendum relinquo, advertens semen, quod eo tempore excernitur, prolificum jam non esse, sed venenatum, ac corporis excrementum inutile, & multorum malorum, sæpe etiam mortis causam, adhuc sæminis invitis, aut saltem non consentientibus excerni.

Quæst.
An acetum
hysterice
conveniat.

Acetum
utero & ner-
vis adver-
sat.

Cavendo ab oxymelite] Mulieribus, inquit Hippocrat. magis quam viris ad- versatur acetum, quod Galenus tum ibi, tum multis alijs in locis confirmat, ipse ta- men 9. per loca acetum squilliticum absorptum strangulatis convenire scribit, à quo accepit Altomarius, quod fortasse duntaxat intelligendum, ubi semen redundat, quia exsiccatur, & in frigidat, utcumq; tamen semper parca aceto utendum, nervis aut utero affectis, nam & nervos, subindeq; uterum, qui & ipse nervosus est, acetum offendere testatur Gal. cit. & lib. de puero epileptico, & 14. meth. c. 5. ratio est, quia nervi exangues sunt, ideoq; frigidi, quamobrem facile afficiuntur ab ijs rebus, quæ refrigerant, & tenuium sunt partium, quale est acetum, quod in nervorum mergitur profundum, ita ut nec minimum quidem illorum illasum maneat. 50

5. AENI. 39.

Errat

Errant qui illico ab exacerbatione] Hipp. lib de nat. mul. vinum odori-
ferum mulieribus in strangulatione uteri ore aperto infundit; ejus usum Avicenna
penitus interdicat. Videtur Hippocrates indicationem sumere à deficiente vir-
tute, & languore facultatis animalis; Avicenna ex copâ sanguinis, & seminis,
quæ augenda non est, nec commovenda. Inutiliter igitur, quidam distinguunt,
de fâminâ in accessione, & de ipsâ extra accessionem constituta, & jam laboranti
convenire dicunt; nam neque etiam in omni exacerbatione conducit, sed in eâ
tantum, quæ cum syncope conjungitur, ratione synopis non strangulatio-
nis, quocirca miror Mercatum, Avicennam, interpretari de fâminis extra ac-
10 sionem cum ipse c. de curatione accessionis dicat; Et cave ne eis des in potu vinum,
quæ verba Grædus transfert eodem modo, quo Bellunenſis.

Quæst.
An vinum
strangulatis
conveniat.

Mercati
lapsus.

Secundo evacuantibus] Cum omnia sint disputationibus pervia, quidam
etiam in dubium vertunt, an strangulatis competat sanguinis missio, quantum-
cumque ex mensum retentione strangulatio oriatur; & quidem non desunt qui petat san-
id inficiuntur, quia, inquit, facultas animalis est plus justo languida, & in
consensum trahit reliquas, quas servare vitam ipsam conservare testis est Galenus:
Secundo quia magna adeſt uteri frigiditas ob frigidos humores in eo contentos;
existente vero horum humorum copâ, sanguinis missionem vetant Galenus lib.
de sang. miss. c. 9. & Avicenna 4. 1. 20. Tertio, quia animi deliquium con-
20 jungitur cum strangulatu ex utero, ut iidem scribunt autores. Quæ tamen nihil
aliud convincunt, quàm in accessione venam secandam non esse; quum enim fa-
cultas tum temporis plus satis sit resoluta, subita mors accidere posset: at extra
accessionem non est, quod id vereamur, & indicationes urgent, quia morbus
magnus existit, & causa sanguinis retentio ut in hypothesi. Adde quod, di-
cente Tralliano, & Aretæo, strangulatio ex utero est Epilepsia per consensum
uteri, hæc sanguinis missione curatur, ergo consultius illa, quæ ex copia san-
guinis fit.

Quæst.
An stran-
gulatu com-
pulsu san-
guinis missio

9. meth. 10.

Galen. 1.

ad Glauco.

Avicen. 21.

3. 11. 4. c. 10.

De Epilepsia ex utero.

CAP. II.

Epilepsia, quem morbum comitalem appellant; & comprehensionem, de-
tentionem, seu obturationem significat, est totius corporis concussio non
perpetua, sicuti in vera convulsione accidit, sed temporum intervallis repetens,
cui accedit principis animæ functionis mentis nimirum ac sensus noxa. Sym-
ptoma de genere actionis læsæ; fit enim in eâ inordinatus motus, à crasso hu-
more pituitoso, aut melancholico obstruente spiritus animalis meatus, qui in
cerebri ventriculis sunt, adeo ut spiritus ipsi in corporis membra distribui ne-
40 queant; non tamen eâ solum ratione, quâ obstruit is humor, Epilepsiam ex-
citât, sic enim non depravatum sed diminutum, aut ablatum motum conci-
taret, subindeque apoplexiam aut certe paralyſin, si in nervorum substantiâ,
aut spinæ medullam immergeretur; sed quia spumofus, spongiosusque redditus
mordacitatem etiam acquisivit, acrimoniam, aut venenositatem, quæ faculta-
tem ad sui tuitionem, & causæ præter naturam expulsionem proritat; nam ut
acrimonia mordet, ita obstructio sensus impedit, unde duplex fit symptoma-
rum genus, depravatio facultatum sensus, & motus ab acrimoniâ, diminutio,
vel ablatio sensus, & subitus supra dorsum casus ab obstructione: hinc Epilepsia
per consensum, ut quæ solum ab aura fit, non tam sensuum læsionem quam
50 obtenebrationem quandam infert, ritè cum Jachino adstrictionem, seu con-
niventiam dixeris. At objicies, si obstructionem ad esse necesse est, qui fieri potest,
ut ab aura excitetur, quæ obstruere haudquaquam posse videtur. Id quidem
fit, quia nebuloſa substantia caput obruens spiritus obtenebrat, ac vehementes
concitat motus, quibus præſertim cerebrum est valde sensibile; ita fit ut cum
laborat per sympathiam simile quippiam cerebrum patiatur ventriculo à re
aliqua

Definitio.

Duplex
Symptoma
in Epilepsia

Obiectio.

Solutio.

*Distinctio à
reliquis
morbis.*

Causa.

*Aura vene-
nata causa.*

*Quibus
morbis sa-
miliar.*

Signa.

*Semen ac
menstruum
varie cor-
rumpuntur.*

*Varietas
accidentium
unde.*

aliqua infestato; ut enim singultire hunc cernimus, quoties, aut ciborum mole gravatur, aut putres humores ipsum infestant, ita nervorum principium concutitur, ut à se expellat, quidquid à parte primò affectà effertur. Ex his constat, differre ab apoplexià quòd in hac prorsus repleantur, & obstruantur cerebri ventres, nec solum hi, sed etiam universum corpus cerebri afficiatur; à paralyfi, quod humor in Epilepsià substantiam nervorum non penetret, à suffocatione verò ex utero differt, ut infra patebit, spuma licet pauca, & majori motus depravatione, quæ in suffocatis non apparent. His ita breviter appunctis, relictisque difficultatum plicatis, quorum explicationes aliunde petendæ erunt, venio ad id quod instituti est. Morbi comitalis tres sunt præcipuæ differentiæ, cunctis autem commune cerebrum affici, sed id aut primariò, aut per consensum oris ventriculi fit; tertia est species, cum ex parte quâlibet aliâ, in quâ incepit affectio, sensibiliter aliquid, etsi exile ac tenuissimum quippiam interdum à manuum pedumve digitis, vel crure ad caput ascendit, quod sæpissimè ab utero fit, & hæc est, de qua nunc agimus Epilepsià, quæ uti reliquæ, duas habet causas, auram, & obstructionem: porrò auræ duplex adhuc causa, manifesta, vel occulta, modo enim venenatus humor à quâ ipsa prodit in corpore generetur, modo extrinsecus accedat, ut ex morsu venenati animalis, venas irruens cachexiam excitat; cor aut arterias, anxietates, frigidisque sudores: nerveam substantiam, convulsionem: cerebrum, Epilepsià, cui consimile vitium uterus ex semine, & menstruis corruptis invenenatamquæ naturam conversis capiti impertitur; quocirca viduis potissimum accidit, virginibus, & sterilibus, interdum etiam gravidis, & ijs omnibus quibus uteri strangulatus contingit minus probe semine ac menstruo repurgantur, à quibus sic corruptis, si quid veneni simile contrahunt, mille accidentium varietates suboriuntur; cum enim cadere, contorqueri, ac mentem intercepti communis Epilepsiæ indicia sint, earum, quæ ex utero afficiuntur, quibusdam totum corpus contremiscit, alijs una vel plures partes, ut oculus, lingua, caput, manus, vel crus, aut septum transversum, vel reliqua respirationis instrumenta, plerisque perordinata intervalla; alijs citra ordinem, sponte, aut ex levi occasione, aut ex voce, sonitu, flatu, musico concentu, aut quavis aliâ re: aliæ apertis oculis non vident; aliæ verbum audire nequeunt, nec potentes loqui, mutæ, ac veluti fatuæ decumbunt, aut sedent: novi alias quæ sedentes, & acupingentes, vultuque haudquaquam mutato audiebant, intelligebantque colloquentes, verbum tamen proferre non poterant; plures se videre, & audire putant, quæ nec audiunt, nec vident, & à ratione sunt aliena; aliæ vociferantur, conquantur, nec possunt proferre, quid sentiunt; nonnullæ ridet; aliæ plorant; sæpe omnes sensu tactus privantur, sunt quæ nihil appetunt; & si appetant devorare nequeunt, imò si id conentur vomunt, à potu abhorrent, ideoque urinam non reddunt; quæ omnia à cerebro uterò compatiente prodeunt, quod ita affectum alicui parti subinde vitium communicat, ideoque varia hæc accidentia efflorescunt, varieque complicata, prout uni, aut pluribus partibus vitium impartitur. Quod etiam vice versa accidit uterò nimirum lædente viscus aliquod, quod postmodum cerebrum in consensum trahit; utcumque tamen fiat Epilepsià ex utero; habet halitum caput ferientem, aut partem cui caput consentit; & quia semen ac menstruum variè corrumpuntur, diversæ etiam naturæ eleantur halitus; frigidi corrupto semine, calidi, mordaces, tenues, penetrantes, foetidi, crassi, caliginosi, & varijs modis affecti à vario corruptionis modo: hinc alijs diu durat affectio, alijs brevis est; aliæ nihil fuisse perpeffas præ se ferunt, quatenus ad corporis specimen attinet, etsi gravia sustinuerint accidentia; itaque varietas accidentium provenit, aut ex varietate corruptionis seminis, ac menstrui, aut ex varietate membrorum, quæ aut vitium ab utero susceptum capiti communicant, aut eidem capiti communicatum ab eodem recipiunt, quæ omnia aut ab externâ causa fiunt, halitus concitante, aut interna foveante.

Porro

7. popul. 66.

nota

Porro quia ex prædictis signis quædam etiam cum indicis vulgaris Epilepsia sunt communia, ideo alia afferamus, quæ peculiariter ex uteri consensu fieri declarant, Et Hipp. plurimas uteri affectiones à flatibus fieri scribit, indicia esse ructus, strepitus circa ventrem, & lumborum tumores, ac dolores circa renes, & coxas, cum igitur hæc adsunt per consensum fieri credibile est: adhæc spuma pauca, aut nulla circa os apparet, quia concussio fit minor, ac minor etiam musculorum solutio, ideo nec urina nec stercus, nec genitura præter voluntatē semper excernuntur, quia hæc etiā assidentia signa censentur; menses suppressi sunt, aut imminuti, & in viduis, ac ijs, quæ viro utuntur semen, &

Signa quæ ex utero fieri declarant.

- 10 accidunt nonnullæ aliæ uterinæ affectiones, & varia inordinatæque accidentia à communi Epilepsia aliena, & si reliquis priventur sensibus, auditus tamen remanet, & ob malignam materiæ qualitatem non utcumque insaniunt, sed nunc furibundè, nunc procaciter, nunc devotentes sese, nunc loquentes turpia, ut vulgus hominum sic affectas immundis spiritibus divexari putet, ac si pars aliqua utrum primò afficiat, ejus partis affectio comes adest. An vero Epilepsia fiat ex vitio alicujus membri, quòd uterus primò afficit, subindè deprehenditur, nam si ventriculus ille fuerit, adest nausea, vomitus, cibi fastidium, ventriculi morsus, oris amaritudo, & famescentes potius, quam saturas accessio invadit: Si ex liene, rugitus sentitur in ipsius regione, dolor, mæstia, taciturnitas, timor: si ex corde, anxietas, coloris mutatio, varietas pulsus, animi languor, palpitatio, ac totius corporis impotentia, ob quæ accidentia, quæ in Epilepsia apparent, putant vulgares Epilepsiam esse passionem cordis, fiunt tamen per eas, quas diximus compassionēs. Si vero ex utero rectà caput afficiatur, subita fit accessio, nec reliqua præcedunt, nisi aut tinnitus aurium, aut vertiginosæ imagines. Semen corruptum esse dignoscēs, quia omnia accidentia frigiditatem attestantur, ac sæviora sunt. Affectio est periculo plena, maximè si frequentes fuerint accessiones, & cor lædatur, interdum enim corpore pleno aut languidâ laborante in levem apoplexiam, aut paralyfin degenerat, at si rariores sint accessiones, etsi sævæ, non adeo periculosæ, utraque tamen sedulò curanda.

Auditus remanet.

Epilepsia ex utero per consensum alterius partis signa

Progressiva

- Est autem curatio duplex, ut strangulationis; prima accessionis; altera morbi: in accessione satagendum, ut scæmina ocysimè revocetur, prohibentes ne vulnere aut percussione afficiatur, vehementi motu, qui tamen planè prohiberi non debet, ut perperam fieri solet unde accessio retardatur, nam concussione partium materia discutitur, quæ sane discussio, omni arte penitus procuranda ijs præsidij, quæ tenuia sint, & ad cerebri ventriculos permeare valeant, qualia jam retulimus superiori cap. In curatione accessionis imprimis commendantur gravia suffumigia, hæc enim etsi Epilepsiam concitant, ut ibi diximus, concitata tamen profunt, quia materiam discutunt, & per ea commode experitur an malum sit per consensum, nam in primogenea affectione obsunt. Utero adhibenda bene olentia ibi etiam relata, nisi mulier sit gravidam, cui fatis erit, superiora suffire. Profunt frictiones, vincula extremorum, eucurbitulæ cruribus affixæ, ac medicamenta flatu discurientia, de quibus cit. c. luculenter dictum est. Insuper linimenta ventris ex oleo rutaceo, liliorum, de baccis lauri, suppositoria valentiora, voces, strepitus, & in conspectu laborantis magna luminaria accendere apertis palpebris, tandem avulsio pilorum, ac vellicatio pudendarum partium, & ut verbo dicam, omnia, quæ superiori c. dicta jam sunt. Quod si accessio diu duret, & proveniat ex mensium suppressione, convenit sanguinis missio ex pede; cavendum verò à curbitulis supra umbilicum, peculiari tamen utilitate Epilepticis scæminis exhibentur 3 ii. aquæ Langij infra descriptæ, aut aquæ ex distillatione ceraforum, vel hirudinum, quæ ori imposita mirifice discutit; olea quoque intra aures immittuntur, aut capitis futuris applicantur, de spica, de sampso, de cinamomo, de nuce moscatâ, rutaceum, ciccionium additâ tertiâ parte aquæ vitæ.

Curatio in accessione.

Suffumigia quæ Epilepsiam concitant, excitant, sedant.

Luminaria

Si ex mensium suppressione.

Sang. missio

In cura-

- Curatio affectus.* In curatione morbi, animadvertendum prius, variam ac multiplicem esse naturam, conditionem, & temperaturam mulierum, ut videre est apud Hippocratem 2. de morb. mul. Si igitur prægnans sit, omni arte curandum, ne fœtus dissolvatur, in quem usum emplastrum, cuius pars una ventri, altera dorso apponatur, sic conficies: ℞ emplastri pro matrice, ceronei an. partes æquales, musci g. vj. misce, cui poteris addere oleum de spica, liliorum, utendum etiam trochiscis de musco, quos ore teneat, & umbilico applicanda, quæ c. de abortu, & de prægnante febre correptâ reperies, demum ab accessione quàm citissime excitetur, periculum enim est ne fœtura suffocetur.
- Evacuatio.* Reliquæ curantur tribus remediorum generibus, in quibus triplex curandi ratio promiscuè servanda est; Prima, quæ utero; altera, quæ capiti; tertia, quæ illi membro provideat, cui caput vitium communicat. Primum igitur suppositâ optimâ victus ratione evacuantibus utendum, ac si à menstruo diminuto vel ablato fiat, omni arte provocetur frictionibus, ligaturis, sectione venarum pedis; hæmorrhoidum provocatione, ac reliquis jam dictis proprio c. ita ut bis, tervè, aut quater in anno juxta indigentiam sanguis mittatur, aut hirudines hæmorrhoidibus applicentur, quo factò (quia conferta purgatio rarò convenit) sanguinem ex crèmentis mundare oportebit bis tervè in anno levissimis catharticis, quæ uterum respiciant, & quæ paulatinè, ac per Epicrasin humores educant, ut rhabarbari ʒ j. si jecur compatiatur, aut agarici, si ventriculus, aut utriusque ʒ ʒ, si utrumque in ʒ iiij. aquæ lactis, aut decoctionis cordialis, vel melancholicæ cum ʒ iiij. confectionis hamec sine scammonio, & colochintide aut ʒ j. cassiæ, & ʒ ij. sirupi rosati solutivi addita ʒ ʒ pulveris hæræ, anisi, aromatici ros. liquiritiæ, vel pæoniæ, aut si pilulæ magis arident ℞ massæ pilularum de aloë, aut de hiera ʒ iiij. cum sirupo de arthemisia, formentur xj. At si cruditates in ventriculo redundant, quod sæpe contingit per hunc morbum, tunc posthabita uteri ratione cogimur fortioribus uti medicamentis, præparatâ prius materiâ sic: ℞ mellis rosati, sirupi de stæchade, aut hydromelitis ʒ ij. aquæ gallitrici, betæ, rutæ, hysopi, aut decoctionis earundem herbarum, & polypodij ʒ iiij. misce pro dosi, capiat per 5. aut 6. dies; deinde sic purgetur: ℞ massæ pilular. assaiaret, elephanginarum, de hiera, de mastice, de agarico, sine croco, & myrrha, quia caput tentant, ʒ j. ʒ sarcocollæ, aut seminis pæoniæ ʒ j. cum sirupo de mentha, aut de stæchade formentur xj. pilulæ, quas simul capiat post primum somnum. Quod si his affectus non obediat, laudant doctissimi viri Stibij præparati g. iiii. in conserva ros. aut ovo sorbili, quod præsidium in gravioribus Epilepsijs mirificum esse affirmant, in levioribus sequentem sirupum, qui paulatine purget, exhibere sat fuerit, ℞ polypodij quercini ʒ iiij. radices pæoniæ, seminis ejusdem an. ʒ ii. fol. gallitrici, viol. mercurialis, scolopendriæ an. m. i. summitatum rutæ, pulgij, betonicæ, hysopi an. m. ʒ seminis carthami contusi, foliorum senæ, Epithymi, singulorum ʒ i. ʒ, florum violarum, buglossæ, anthos. an. p. i. fiat decoctio in lib. vi. hydromelitis ad medias in colaturâ factâ expressione infunde agarici in ligatura ʒ iiij. cum saccharo, fiat sirupus, aromatizetur ʒ ii. cinamomi dosi ʒ ii cum supraddicto decocto, aut minore decoctione fiat apozema, cuius si ex semine curatio. ʒ v. per intervalla damus, cum felici successu. Si ex semine proficiatur affectio, minuendum erit aëre, cibis, potionibus & medicamentis dictis c. de gonorrhæa; quibus non proficientibus, instituenda ea, quæ sensum per partem aliquam certam, cui natura assuescat, materiam educant, quod fit fontanellâ Fontanella. altero vel utroque crure apertâ, prout jecur aut lien compatiatur; at si affectus sit per consensum partium inferiorum, aut novus, sat fuerit in cruribus; sin primarius aut antiquus in brachio, & crure simul aperiatur; illud quidem, ut, quod in capite quotidie aggregatur expiret; hoc, ut ab utero parum vel nihil ascendant, quod præsidium expertum ac utile semper fuit.
- Flatui discutientia.* Secundo utendum ijs, quæ flatui discutiant, quod imprimis fiet decocto Galli vesperis iii. galli veteris impleti brassicâ marinâ, polypodio, carthamo, scolopendria, passulis

- passulis, foliis senæ, ac feminis pœoniæ. Venter inferior inungendus oleo liliorum, de ruta, de baccis lauri, camomilæ, cinamomi, anisi, piperis, caryophyllorum, facto prius fotu ex decocto camæmali, roris marini, meliloti, adianthi, radicum diureticarum, feminis anethi, fœniculi, rutæ, agni casti, cumini, lauri, utilis est etiam usus sequentis, aut consimilis clysteris, & foliorum mercurialis, bliti, arthemisiæ, cuscutæ, melissæ, majoranæ an. m. β, polypodij, carthami singul. ʒ β, epithymi, thymi utriusq; ʒ. v, feminis anethi, rutæ, agni casti an. ʒ iii coquantur simul in ʒ. q. aquæ ad tertias in ʒ xii juris dissolve diasenæ, aut diacatholici an. ʒ β, olei camomilæ, anethi an. ʒ i misce; uterum præterea
- 10 mundificare oportet pessariis, suppositoriis ac reliquis præfidiis, quæ menses evocant, de quibus c. superiori abunde diximus; imprimis autem convenit, p. r aliquot dies sudare ex decocto guaiaci, radice chinæ aut sarsæ parellæ, additis radicibus pœoniæ, & angelicæ, ita enim non solum flatus dissolvuntur, sed quæcunque insuper in capite aut utero præter naturam continentur; ex capite etiam discuties si nuper dictis, oleis, & iis, quæ superius scripsimus, perfundatur assumptis crebro pilulis, ac reliquis medicamentis leviusculis.
- Tertiò roborantibus tum uterum, tum etiam caput. Vtero utilis est, ʒ i theriacæ magnæ, mitridatij, diamusci dulcis, electuarii de gemmis, lætificantis Rasis, pluribus diebus mane assumpta, cum aqua capill. ven. buglossæ, borraginis, pœoniæ; mirum in modum prodest lapidis bezoartici orientalis g. vi. sæpiusculæ assumere cum ʒ j. aut altera aquæ scorcioneræ vel buglossæ, aut hæc tabellas feminis agni casti, rutæ, anisi, fœniculi an. ʒ β, pulveris ligni aloës, corticis citri, menthæ, an. ʒ j. sacchari dissoluti in aqua menthæ q. ʒ. fiant rotulæ singulæ ponderantes ʒ ii, utero extrinsecus applicetur emplastrum pro matrice, vel ceroneum per se, aut cum prædictis oleis, ac reliqua, quæ c. de uteri imbecillitate reperies. Caput peculiari ratione sequentia roborant, ac prohibent, ne denuo mali quicquam ibi generetur, aut ascendat, ac primò utilis est pulvis ex ʒ j. coriandri præparati, radice buglossæ ʒ β, cinamomi, corticis citri, feminis anisi, agni casti singulorum ʒ iij ligni aloës ʒ i sacchari ʒ iij omnibus commixtis fiat pulvis, dosi cochleare. Majoris pretii alius sic paratur, florum violarum ʒ i, cumini, carvi, feseleos, singulorum ʒ ii, feminis pœoniæ, rutæ, agni casti an. ʒ i cineris cranii humani, vel hyrudinum, vel melissæ, aut mustelæ ʒ iii fiat pulvis, dosi ʒ ii additis ʒ iiii sacchari candi cum aqua gallitrici, violarum, aut graminis; concinnantur insuper hæ tabellæ & myrrhæ corallii rubi, cornu cervi, eboris an. ʒ β, feminis pœoniæ maris feminis agni casti, visci quercini an. ʒ i, cranii humani ʒ i β cum saccharo dissoluto in aqua ros. fiant tabellæ, ut supra: odorifera devorandis non sunt admiscenda, quia caput gravant, ac paroxysmum suscitant. Utilissima camen
- 40 sunt sequentes conservæ; primo, & theriacæ smaragdina ʒ i β diamusci utriusq; an. ʒ i. theriacæ venetæ ʒ i β, pulveris feminis agni casti ʒ iij cum sirupo de stœchade, fiat confectio, dosi cochleare. Secunda radice pœoniæ, & eringii sufficienter decoctæ lib. i. mellis q. ʒ. pulveris cinamomi ʒ ii, feminis agni casti ʒ iij, misce: Tertia ac præstantissima recipit theriacæ smaragdina ʒ ij, pulveris radice pœoniæ maris, feminis ejusdem, agni casti an ʒ i, corallij rubei præp. ʒ ii, visci quercini ʒ i, pulveris vermium rubi, succi rutæ an. ʒ j cornu cervi usti, ac monocerotis an. ʒ ii, pulveris pullorum hirundinis adustorum ʒ β, rhodomelitis q. ʒ. fiat confectio, dosi, ut supra semel aut bis in hebdomada; prodest etiam conserva majoranæ, roris marini, auranciorum,
- 50 vel anthos, aut melissæ. Ex quibus cum suprædictis, & hirundinibus vino albo, & aqua borraginis cum mica panis, & melle rosar. exceptis per destillatio-
- nem in balneo Mariæ, extrahatur aqua mirifica, dosi cochleare i. vel pro diti-
- oribus aqua ex theriacæ magna. Sequens Langij est, & loco secreti laudatur
- & florum lili convallij. m. vi. infundantur in ʒ. q. vini generosi, aut moscatelli per vi dies, destillantur, & adde cinamomi ʒ vi, nucis moscatæ ʒ iiii, pi-
- peris

Vntio.

Fotus.

Clyster.

Roborantia
uterum.

Tabella.

Caput ro-
borantia.

Pulvis.

Rotula.

Conserva.

Aqua de
stillata.

peris longi, ꝛ ii visci quercini, radice pœoniæ maris, diptami albi, sive fraxinellæ an. ꝛ ꝑ omnia trita in prædicto vino destillatio infundantur per dies viij deinde destillentur in loco aprico, dosis cochleare i. bis in septimana, valet etiam in apoplexia, & caro. Exterius capitis suturis admoveatur pulvis qui ꝛ granorum myrthi, granorum tinctorum, rosarum, coriandri præparati, sandalorum, violarum, nenupharis, capitum papaveris singulorum ꝑ ij, florum anthos ꝛ i fiat pulvis capitis suturis aspergendus; aut ꝛ rosarum, granorum myrthi an. ꝛ ꝑ; seminis lactucæ ꝛ i, granorum tinctorum, sandali rub. corallii usti an. ꝛ i ꝑ, garyophyllorum, cyperi an. ꝑ ij fiat pulvis, ex quibus etiam additis calidioribus, si frigidior sit capitis temperatura, pileus in hunc modum conficitur, ꝛ coriandri præp. garyophyllorum, cyperi, florum anthos, lavendulæ, ligni aloës, foliorum salviæ siccæ, ac roris marini an. partes æquales, includantur in serico pileo cum bastituris ad formam capitis. His capiti, & utero satis prospectum esse arbitror; quâ vero ratione reliquis visceribus si consentiant sit prospiciendum c. de febre albâ videndum erit.

Externa capiti admoveenda.
Pulvis capitis.

Pileus in temperatissima frigida.

10

Scholium.

Apud neotericos in usu, à priscis jam derivatum est, in iis morbis, qui neque victus rationi, neque medicamentis cedunt, fonticulos diversis in locis pro morbi diversitate aperire, cauterio actuali, & potenciali, ex quibus actualia tutiora sunt, & quæ ex auro vel argento fiunt mitiora, nam ærea, aut ferrea acrius urunt; utraque suam habent utilitatem, nam actualia ad evacuandum magis sunt apta, ut hydropicis; potentialia ad divertendum, & intercipiendas fluxiones, quia humores ad se magis alliciunt: cæterum potentialia partem affectam magis alterant, intemperiem malignam inducunt, ac debilitant; actualia parti robur addunt. Sunt porro cauteriorum usus quinque; primus membrum laxum, ac humiditatibus persusum, exsiccare, & roborare, qua ratione Hippocrat. quibuscumque, à diuturno coxendicium dolore molestatis, coxa, excidit, his crus tabescit & claudicant, nisi urantur; ut enim Galenus addit usione humiditas exsiccatur. Secundus usus ad evacuandam materiam aliquam, ut ex apostemate; ex pectore in empiematicis, ex ventre in hydropicis 6. aph. 27. Tertius ut membri corruptio impediatur 2. ad Glauco. cap. de gangrena. Quartus ut importunus aliquis fluxus mediante crusta ignis præpediatur. 5. meth. 4. Quintus ad diversionem humorum, in quem potissimum usum fontanella fiunt in cruribus, aut in scapulis in asmate, paralysi, epilepsiâ, & similibus morbis, Aëtius serm. 4. sicuti etiam in capite ad inhibendum reumatis à capite ad pectus defluxum, ut in pthisi, in coronaria sutura: in auribus ad divertendum fluxionem ad oculos Manard. 6. Epyss. 6. in morbis coxarum Celsus, Paulus, & Aëtius super ischiæ vertebra urere suadent, quod recentiores quincuspide ferramento faciunt, ut quinque una aperiantur fonticuli. Rursus in brachio fiunt ad internum latum insertionis musculi hanc imaginem referentis Δ: in crure eâ sede, quâ fibula, à tibia osse primum dehiscit, versus latus externum tribus, quatuorve digitis sub genu, quippe ibi minori molestiâ geruntur, aut in cavitate, quæ est inter musculos. In destillationibus antiquis à capite ad pectus in brachiis fiunt parte sylvestri quatuor digitis ab humero; contra articulorum dolores in cruribus parte etiam sylvestri quatuor digitis à genu; sæpe etiam juxta talos: At in uteri vitij interna potius cruris parte; In desperato catharro in sutura coronali; sed id quidem, si materia actuali plane sit frigida. Jam vero actualia tenui sunt ferramento ignito, punctuato, adunco ac brevi, apposita tamen prius signato loco, ferrea lamina, frigida perforata in medio, ut per foramen cauterium admoveatur; evulsa ignis crusta vaccino butyro, pila cerea cum pulvere turbit, hermodactylorum, agarici, & camepytheos digitis subacta cauterij osculum apertum asservetur, quæ medicamenta commiscantur, quando caulis vel hederæ folium sufficienter non trahunt, alias pila cerea, aut argentea, vel radix gentiane, aut festuca lineæ, aut etiam spongiola cerea, aut

Duplex cauterium.

Usus quinque.

Loci diversif ubi sunt.

6. aph. 27.

30

Cels. lib. 4.
cap. 22.
Paul. lib. 6.
cap. 77.
Aët. 4. lib.
1. cap. 3.

40

50

14, 46

notæ
doctrina

Actuali cauterium.

- ra, ac terebinthina madida satis fuerit; quidam praeferunt cicерem propter asperitatem, & quia cuspidе apertum servat ulcus; superponitur vero brassica aut betae folium, vel potius hederæ, quia semper virescit, & succulentior est, aut unguentum citrinum, vel basilicon. Potissimum autem aperiendi sunt verno tempore, ut Cels. cit. jubet, & cessante affectione obserentur alij ad 30. 40. vè dies, ac tres etiam menses apertos asservari volunt, Rolandus ad 160. verendum tamen ne diuturniores infistulas evadant, quæ agrè postea, & non citra periculum obducantur; quod si contingat precipitatum Vigonis injicere oportebit, quo superflua caro conteratur, expurgetur & erodatur: ne autē fistulosum ulcus contingat, consultius fuerit in unâ parte obserare, & in alterâ aperire. Potentialia cauteria, quibus fonticulus aperitur, concinnantur ex cantharidibus, viva calce, fermento acri, addito saponе, & aceto, ac ut tyrones formulas habeant ℞ cantharidum abscissis alis, & capitibus 3 j, caricarum pinguium numero 1. fermenti acris quantitatem duarum caricarum, cum paucō aceto squillitico fiat pasta; vel ℞ cantharidum, ut supra, numero xv. euphorbij ʒ ij in mortario redigantur in pulverem, ac fermento excipiantur, cujus portione caput cavum glandis, aut avellanae medietas infarciatur, & loco signato insigatur, ac in ejus circuitu ceratum diachylon, vel aliud simile imponatur, sed & medicamentum fortiter alligetur, ne hinc inde vacillans loca vicina exulceret; post horas viij, vel circiter vesiculam excitat, cui disrupta cicер, aut aliud
- 20 quippiam ex supradictis imponatur, & superponatur hederæ folium vel tabaci, ac ter in die innovetur, & abstergatur, sic sine dolore servabitur apertus fonticulus. Et hoc remedium genus abijt ferè in consuetudinem apud Italos, ubi primum pertinaci aliquâ fluxione divexantur. Sunt tamen aliquot servandæ limitationes in aperiendis, & apertis servandis fontanellis, quarum pleræque ex supradictis colliguntur. Prima, ut adhibeantur post alia remedia frustra tentata, idquæ in frigidis dumtaxat affectibus cum humore; in calidis abstinendum prorsus, tum à ferramentis candentibus, tum à causticis medicamentis, quod Trallianus notavit, quia humores calidi tenuiores evadunt, & major sit fluxus. Secunda, non aperiuntur, nisi corpore præpurcato, postmodum etiam interim dum aperta servantur,
- 30 per intervalla universales evacuationes iterentur. Tertia, vicina partes muniuntur adversus vim caustici. Quarta, locus cauterij conscribatur, in potentialibus testâ nucis, vel simili re, quæ suis marginibus constans pateat in medio; in actualibus ferreâ laminâ. Quinta, potentialibus utendum ad aversionem, quia magistrahunt; actualibus in ablatione materiae, quæ influxit, nam hæc roborant locum affectum, illa debilitant. Sexta, cavendum ne uratur vena, aut arteria insignis, nervi, aut tendones musculorum. Septima, non statim detrahatur crusta, sed cum mutari incipit, ac veluti maturitate suâ excidit. Octava, locus ulceratus conservetur apertus ad 40. dies vel paulo plures, longior enim mora partem debilitat, excrementa accumulât, ac sinus inducere potest. Nona, foramen cicерis grano primò, deindè globulo cereo, vel argenteo servetur apertum.
- 40 Decima, foramini in aversione potissimum superponatur aliquid humorem trahere potens; ita in aquâ agitur agaricus, euphorbium & colocynthidis, ac in eadem linteam madidum applicatur, & folium hederæ superponitur. Undecima, circa vulnus repellentia apponantur, ut defensivum de bolo. Duodecima, ne super partes principes applicentur, ideo suspecta ustio in capite, & quantumvis necessitas urgeat, cavendum à suturâ, etsi quidam contrarium jubeant. Decima tertia, cavendum à parte exactioris sensus ut oculo. Decima quarta, eligatur semper pars inferior, ut expeditius humores expurgentur. Decima quinta, tempus cauterij commodum verè est, quia tum humores omnes funduntur magis, & ad extrema pelluntur. His succinctè cuncta, quæ ad rationem, tempus, locum, & modum aperiendorum fonticulorum attinent, perstrinxisse mihi videor.

Tempus anni.

Potentialia.

Admonitio nes.

notet

De melancholia virginum & viduarum.

CAP. III.

Melancholia virginibus, viduis, & sterilibus crebrius quam reliquis foeminis accidit. Definitur ab Areteo animi angor in cogitatione defixus, atque inhærens, sine febre, furoris, vel maniae initium; differt tamen ea, quæ communiter viris, & reliquis foeminis contingit, ab eâ, de quâ nunc sermo est, quod illa ex aliquâ communi causâ proficiscitur, hæc ex certâ quâdam, & huic foeminarum conditioni duntaxat peculiari, nimirum menstrui sanguinis tractâ ad cor exhalatione; item quia illa citra manifestam intermissionem affligit, hæc non nisi per intervalla, & suscepto initio à prædictâ occasione: Tertio quia illa nullum fere aliud accidens secum affert præter metum, ac moestitiam, & ea, quæ melancholiæ sunt propria; hæc fletum, risum, variosque dolores, præsertim sinistri lateris, & è cordis regione universam mammam interdum occupantes, spiritus deficit, & alia accidentia mox dicenda se produnt; ideoque ritè definitur hæc virginum, & viduarum melancholia, ex levi occasione, aut citra illam insolens, & subita tristitia cum tacito delirio, ac dolore alicujus partis internæ, anxietate, flendi, vel tacendi desiderio, hypochondriorum, ac dorsi manifestâ pulsatione, à quibus subito ad pristinum redeunt statum. Haud facile est judicare, cujus morbi hæc sint symptomata; nam Galenus ex Dioclis sententia melancholiam ex immodico calore venarum meseraicarum oriri scribit; vel ut aliis placet, ex inflammatione earundem venarum, & pylori, ac pancrearum. Hæc ferè vestigia sequutus Mercatus, causam melancholiæ hujus, de quâ agimus, esse refert inflammationem arteriæ juxta dorsum, cui consentiant cerebrum, & cor quæ adustis fuliginibus obscurantur. Cæterum cum ab internâ inflammatione febrem esse inseparabilem, tum reliqui medici, tum Galenus passim confirmet, quâ tamen sic affectæ mulieres sæpissimè carent. Potius cen-
seo, meseraicas, & arteriam dorsi præter naturam incalescere duntaxat, vel deteriorem substantiæ conditionem acquirere ex vitio in utero sanguine, vel semine, tumquæ acrem de se vaporem exhalare, qui animum mentemque conturbet; ex quibus liquet cerebrum in hac melancholiâ non per essentiam, sed per consensum lædi.

*Autoris
sententia.*

Causa.

Ex dictis hujus mali causas colliges, quæ quidem duæ potissimæ sunt; prima muliebris natura, quia tenuioris est ac dejecti animi; secunda, crassus sanguis sparsus per mensenterii, & omenti venas, & ibi adeo exustus ut frigidus, & siccus tandem evadat, ejusdem etiam vitiosi prope cor ac in prædictâ arteria conclusi tetra exhalatio; cum enim uberius sanguis ætate crescit, confluit ad uterum, cumque osculum exitus nondum fuerit satis apertum, aut obstructio effluxum impediverit, tunc præ multitudine resilit ad cor, ac septum transversum unde postmodum difficulter refluit, quia venæ obliquæ sunt, & locus ad insaniam, & delirium paratus; itaque cum hæ partes repletæ fuerint, tunc ex repletione (ut Hipp. verb. utar) cor fatuum fit, ex fatuitate torpido, ex torpedine delirium apprehendit, & si simul horror, & febris ingruit, præ acutâ inflammatione insanit, præ putredine clamat, oppresso à fuliginibus corde, præ caliginositate timet; præ compressione strangulationes parat; præ sanguinis malitiâ animus mœrens, & anxius malum trahit, & spiritus cerebri obscurantur, quæ cuncta augentur, amatorius si accesserit ardor. Viduis tamen sæpè accidunt labores, curæ, & assidui mœrores, ob consuetâ vitæ mutationem; sed & puerperis sæpissimè malum accidit, ex suppressâ purgatione, quia humoris illius vitium æquivaleret temporis diuturnitati, si indebitè detineatur,

*Puerperis
melancholia
fit*

*Lib. de virg
morb.*

neatur, virgines etiam viro maturas sæpe malum excercet ob relatam jam causam. At licet sanguis ille conclusus nec putrescat, nec ad superiora feratur, dum tamen prædictis in locis incalescit, & leui aliqua occasione agitur, solo halitu afficit, quo halitu quiescente, aut dissipato læta redditur scemina, symptomataque nutescunt, subinde tamen recursura; habent enim causam intra se à quâ successu temporis (ut recte Averroes notavit) in frigida symptomata delabuntur, ob innati calidi resolutionem, nam sanguine tenuiori resoluta, reliqua portio melancholica redditur; quo circa etsi initio affectio calida sit, quoad colligitur ex ingenti illa arteriæ dorsi succensione pulsationeque, quæ etiam viris hypochondriacis contingit, tamen tractu temporis frigida nonnunquam evadit.

2. de pass.
novi. 8.

4. aph. 28.

- Signa sunt, pulsatio juxta dorsum, quod symptoma scemina sic affectis ferè est perpetuum; cutis aliquando squalida, rugosa, & aspera, præcipuè verò, ut Aræteus scribit, in cubitis, genibus, & digitorum articulis, multa cogitatio, commentatio, & suspicio malarum rerum, verecundia, rusticusve pudor, ignavia animi dejectio; mentis, & sensuum caligo; turbulentus somnus, insomnia terribilia, perversa rerum existimatio, præposterum judicium. Præcordia ingenti sæpe fervore æstuant ac pulsant, cumq; vapor excitatus sursum evolat, cor palpitat, aut premitur, animus deficit, plerumque fauces siccitate præcluduntur, sic, ut difficile tunc possit ab utero strangulatu secerni; alvus plerique nil reddit, alius exiguum, acre, biliosum, lotium flavum; fatidiosisæ sunt, languentes, tædiosæ, consilii inopes, sitibundæ, vigiles, cum summâ vitæ ac rerum meliorum desperatione, lachrymosæ, timentes, mœstæ; metus enim, ac mœlitia, si longo tempore tenent præcipua sunt melancholiæ symptomata, quæ ipsam tanquam caractere designant Hippocratis testimonio; nulla re delectantur, neque gaudent, solitudinem amant, à quâ magis læduntur, donec halitus evanescent, tunc enim subito, quod mirum apparet, ad pristinam consuetudinem revertuntur, nisi malum fuerit inveteratum, & jam per essentiam. Adhæc verbis exprimere nequeunt, quid sentiant, ex quibus etiam interdum.
- 30 nil certum colligas, multaque mala perferre dicunt, & tamen melancholia sit cerebri affectio, tamen de corde magis conqueruntur, quia robore ipsius minus valent, semper tamen universa hujus affectus causa ab utero pendet, & propaginibus venarum ipsum circumdantibus; multa etiam malum dicunt non esse naturale, sed divinum quid præ se ferre; aliæ ab spiritu vexari se putant, quæ persuasio apud germanorum vulgus frequens est. Porro hæc sunt melancholicarum symptomata mitiora, si tamen ex eâ in maniam vergant, tunc animus mœrens horribiliter compellat, & in puteos proflire, ac strangulari cupiunt, tanquam meliora sint hæc, & omnem vitæ utilitatem excedentia, neque possunt ullâ orationis suavitate ad spem recuperandæ valetudinis erigi; præsertim autem hæc accidunt, quibus menstrua purgatio, aut alia uteri purgamenta ob subitam occasionem retrocesserunt. Differunt melancholicæ à maniacis, quod illæ verentur publicè proferre, quæ imaginantur, & ob id cogitabundæ, mœstæ, & taciturnæ incedunt; hæc statim effutunt, quæ mente concipiunt, unde facile deliramentum apparet, spectra, phantasmata, & demones videre se putant, sæpe noctu, quandoque interdiu, & aliquando utroque tempore: sæpe pactiones præstigiæque, ut ipsæ vocant, ab aliis sibi paratas suspicantur, ex quibus eliciunt morbum non esse naturalem, & idcirco medicamentis non ante placandum, quam illas, quas sibi fingunt paratas infidias, penitus amoliantur; quæ tamen omnia erronea sunt, & à causâ, præter naturam rectrices facultates maximeque imaginationem pervertente suboriuntur.

Signa.

Signa si in
maniam
vergant.

Differentia
inter me-
lanchol. &
maniam.

Pregnatum.
Tres morbi
species sive
gradus.

Tres itaq; sunt hujus morbi stationes sive gradus, juxta quos majus vel minus periculum subesse pronuntiandum est & pro quibus etiam curatio evariatur. Primus dum nuper leviora signa apparuerunt, & adhuc sanguis fervorem continet. Secundus, cum jam diu duraverit affectio, & mores muta-

verit fœmina, neque potuerit imaginationibus, ac mœstitiæ resistere, sæculentusquæ, ac crassus fuerit jam factus sanguis, cujus temperamenti rationem, ac conditionem, fœminæ natura insequitur. Tertius, cum penitus subversum fuerit vivendi studium, & fœmina nec loquatur neque respondeat, nec læteretur etiam cum familiaribus, & amicis, tunc enim jam prope maniacum delirium est. Primi gradus curatio complebitur, si fœmina parcè utatur victu, corpus exercitio firmet, animum variis, ac jocundis rebus distrahat; quod si viro non utatur, tertio aut quarto quoque mense in medio ejus basilica tundatur; si vero menstruorum tempore mœsta, ac melancholica magis sit, duobus tribusve diebus ante, vel post eorum apparitionem vena pedis vulneretur; in medio autem mensis salvatella dextra, aut sinistra, prout jecur, aut lien compatitur; quod si mesenterium afficiatur, per hæmorrhoides convenienter sanguinem detrahes.

Curatio primi gradus.

At si morbus fuerit in secundo gradu, ad cujus potissimum curationem medici vocantur, quia primum mulieres contemnunt, tertium curari non posse arbitrantur, quatuor præcipuæ erunt intentiones curativæ. Prima, impedire sanguinis congestionem in utero, cujus gratiâ menstrua cienda per ea, quæ suo loco dicta sunt; secunda, quidquid melancholiæ congestum est expellere; tertia, flatus discutere; quarta, capiti, cordi, utero, & universo corpori providere. Curabitur ergo quinque remedium generibus, Primo; quia

Prima ratio

ctu sicco melancholicus humor, & augetur, & exacerbatur, humectante potius utendum, qui tamen leviter attenuet, & incindat, præsertim si menses suppressi sint, esto igitur prandium ex gallinâ novellâ tenerâ coctâ cum radicibus fœniculi, petroselini, ciceribus rubeis, & croco; in cœnâ laudantur ova recentia, poma assâ, pruna cocta, aut borrago parata cum lacte amygdalino, propter vigiliis quibus maxime infestantur, vel ptisana cum paucis aniso, aut cinamomo propter flatus. Potus sit vinum Rhenanum vel album tenue, in quo maduerint flores auranciorum, vel potius borraginis, cerevisia mediocris, enulâ & melissâ parata; aut aqua cocta cum herba capillorû Veneris, radice scoricioneræ, cortice limonis, semine citri. Alvus respondeat, aut levi hoc clystere sollicitetur: ℞ radices fœniculi, petroselini an. ʒ i, foliorum malv. m. i. poly-podij quercini ʒ j. seminis carthami, lini, fœnugræci an. ʒ i coquantur ad lib. j. colaturæ adde olei anethini, camomilæ, violar. sacchari rubei an. ʒ i, diacatholici ʒ ʒ misce.

Evacuatio

Secundo evacuantibus, & quidem, si plenitudo adsit, sanguinis missione is animadversis, quæ aliis capitibus dicta sunt, quia tamen succi jam melancholici facti sunt, parcè mittendus, purgantiaque medicamenta crebrius exhibenda, præsertim ea quæ leniter, & paulatinè parum, sed frequenter educunt. Prius tamen humor præparandus sequenti vel simili sirupo ℞ sirupi borraginis; de pomis, vel epithymo an. ʒ i aquæ borraginis, melissæ an. ʒ ii misce, quod ubi per vi. aut viii. dies mulier usa fuerit, capiat alternis septimanis ʒ i pilularum

Pilula exsiccant. & calefaciunt

de aloë, mastichinarum, vel de agarico; vel potius, quia pilulæ exsiccant, & calefaciunt, ter, quaterve in anno accipiat ʒ ʒ confectionis hamec sine scamoni. & colochynt. cum ʒ i sirupi violar. solut. in ʒ ii decocti melancholici, aut bolum sic concinnatum, pulpæ cassiæ ʒ i pulveris foliorum senæ ʒ ii misce, vel ʒ i harum rotularum: ℞ confectionis hamec sine scamonio, & coll. diasenæ, aut confectionis de psilio ʒ iii sacchari dissoluti in aquâ melissæ aut viol. q. s misce

Pruna senæ

fiant rotulæ; aut capiat iiij, quinqueve pruna senæ, quæ sic parantur; ℞ prunorum numero xxx, foliorum senæ ʒ iii, seminis anisi ʒ ii, folia, & semina in ligaturâ, pruna per se in lib. ʒ vini Rhenani, aut albi tenuis per horas xxiii infundantur, tunc adde aquæ tantundem, coquantur ad consumptionem vini, capiat à iiij usque ad vi. & superbibat cochlearia tria jusculi vel dilutum senæ, quod sic concinnatur: ℞ seri caprini ʒ viii leviter calefiat, in quo infundantur foliorum senæ ʒ viii florum viol. p. ʒ zinziberis ʒ i in vase vitreo angustî orificiî bene obturato maneat per noctem, coletur manè, & adde sacchari q. s. bibatur tantundem

Dilutæ senæ

- dem pluribus diebus: laudatur etiam hoc aliud decoctum: ℞ aquæ lupulorum, borraginis, aut cichorei lib. i. foliorum senæ ℥ i β bulliant parum, & maneant per noctem in infusione, coletur, & adde sirupi de succo borraginis ℥ ii sacchari q. s. dosis ℥ iiii: experientia comprobavit hoc aliud serapium: ℞ aquæ borraginis, cich. lupul. an. ℥ x, succi borraginis depurati ℥ viij succi pomorum redolentium ℥ vi, foliorum senæ ℥ iii florum cord. an. p. i radicum scorcioneræ minutim scissæ, aut loco ejus angelicæ ℥ ii bulliant lento igne ad consumptionem vigesimæ partis, colaturæ adde rhab. electi, agarici trochiscati an. ℥ iij β factâ levi ebullitione exprimatur, & adde pulveris lapidis lazuli præparati in ligaturâ ℥ ii sacchari q. s, fiat sirupus mediocris consistentiæ, aromatizetur cinamomo, dosis ob ℥ ii ad iiii. Principatum tamen obtinet elleborismus, quem hac ratione Mathiolus describit in epistola ad Nevium, ℞ foliorum aspleni, adianti, fumaricæ, mellisophili, absynthij, arthemisæ, agrimoniz, pulegij, thymi, senæ an. m. i. florum anthemidis, betonicæ, buglosæ, borraginis, roris marini, stœchadis, epithymi an. p. ii. radicum cichorei, intybi, apii, fœniculi, asparagi, rusci, pœoniæ, Anonidis, eringij, angelicæ, buglosæ, borraginis, doronici an. ℥ vi; feminis anisi, fœniculi, ocymi, citri an. ℥ iiii cinamomi electi ℥ i santalorum florum ℥ ii, agalloci ℥ i in s. q. aquæ ferveant ad tertias secundum artem coletur, & ℞ prædicti decocti ℥ iij β, sirupi de fumarica, de epithymo, byzantini, acetosi, de quinque rad. an. ℥ iij misce, pro singulo mane capiat ℥ s. diebus continuis pro digestivo, 16. vero die purgetur sic: ℞ prædicti decocti ℥ v rhabarb. optimi ℥ i β. corticum rad. ellebori nigri, purpureum florem ferentis ℥ v, junci odorati, Zedoariæ, feminis pœoniæ decorticatæ an. ℥ β vini cretici ℥ ii, terenda terantur, ac omnia per diem, & noctem maccarentur, deinde coletur, & factâ expressione adde electuarii lenitivi, ℥ v. confectiois hamec ℥ ii sirupi sapor regis ℥ i misce, fiat haustus, qui proprie elleborismus dicitur: valet non solum in melancholiâ, sed etiam pro quartanariis, epilepticis, & reliquis morbis melancholicis. Ego verò faciliiori, & pro melancholicis peculiari ratione hanc soleo potionem parare, ex
- 30 quâ maximam percipiunt patientes utilitatem ℞ fol. aspleni, pulegij, adianti, thymi, fumaricæ, borraginis, arthemisæ, agrimoniz an. m. β; radicis cichorei, intybi, angelicæ, apii, fœniculi, asparagi, eringij an. ℥ i; florum borraginis, stœchadis roris marini, viol. an. p. i. β, epithymi. fol. senæ an. ℥ β doronici, feminis anisi, fœniculi, ocymi, citri, an. ℥ ii β, cinamomi electi ℥ β santalorum omnium an. ℥ β coquantur in s. q. aquæ ad lib. ii. in fine adde, corticum radicum ellebori nigri, rhab. electi an. ℥ iiii lapidis lazuli in ligaturâ ℥ i junci odorati, Zedoariæ, feminis pœoniæ, decorticatæ an. ℥ β coletur, & adde sacchari albiss. q. s. fiat potio clara, aromatizetur ℥ i diamosci dosis ab ℥ iiii ad ℥ vi. Quibus non proficientibus grana iiii stibij præparati tutò præbentur, factò tamen initio à
- 40 g. ii aut iiii sic enim nil mali accidit. Quidam etiam in desperatâ melancholiâ non verentur exhibere iiii, iiii vel. v. grana pulveris Joannis de Vigo, seu præcipitati cum ℥ i vini generosi, aut tantundem conservæ rosarum, vel sub hac forma: ℞ prædicti pulveris g. iiii, pulv. margarit. præp. g. v. electuarij diamosci, diambæ an. ℥ β. cum decocto nucis moscatæ, fiant pilulæ, dentur in aurora: valet etiam in lue venereâ, & podagrâ; dicitur à quibusdam turpetum minerale; & à ladano Mercuriali, ac medicamento alio, quod ab alijs Hercules dicitur haud multum distat; Bolus Aldereti per Hispanias vulgariter nuncupatur, quia hoc remedio primarius ille, ac suo tempore celeberrimus Salmanticensis medicinæ professor mira operatus dicitur; Porro innoxius fœminæ præfertim melancholicæ valida hæc & similia medicamenta ferunt ob crassâ, & viscidâ excrementa.

Tertio discutientib⁹ flatu, qui nunquam non redundât in hoc affectu, quorum materiam tum c. de œdemate mammarum 6. remed. genere, tum c. de febre alba, ubi de splenis rugitu sermo erit, tum de epilepsia ex utero 2. remed. genere luculenter invenies, præter quæ etiam sequenti aut simili clystere sapius

Sirupus mth
lancholiam
educens.

Elleborif-
mus Mathio-
li.

Aliud.

Stibim.

Præcipita-
tus pulvis

Turpetum
minerale.

Discutien-
tia.

pius utendum est, ℥. rad. fœniculi, petros. an. ʒ j. seminis carthami, anisi, lini, fœnugræci an. ʒ j. fol. malv. m. j. polypodij quercini m. ʒ coquantur in Glyster ear-
minatiuus. ʒ. q. aquæ ad tertias juris lib. j. adde olei camomilæ, anethini an. ʒ j. ʒ diacatholici, aut electuarij lenitivi ʒ j. sacchari rubei tantundem, misce pro clystere: in quem insuper usum sumat ʒ j. theriacæ optimæ, aut mithridatij in aqua meissæ, & vini optimi an. ʒ j. Est præterea utilissimum lienem inungere cum Linimentū. ijs, quæ c. de febre albâ dicenda sunt, aut cum hoc linimento ℥. decocti tamarisci, caparor. foliorum scolopendriæ ʒ ii. olei caparor, lihorum an. ʒ j. theriacæ magnæ, mithridatij an. ʒ ii. ceræ q. ʒ. ad ignem fiat unguentum.

Quartò ijs, quæ somnum valeant conciliare, cujus tanta in hoc malo pe-
nuria adest, ut sæpè symptoma hoc totam ad se trahat curationem; quod ad-
cidit ob cerebri siccitatem, idcirco humectantia & affectum curant, & sympto-
ma: subindeque vires reficiuntur. In hunc igitur usum fieri solet lavacrum
pro pedibus & cruribus ex decocto malvarum, rosarum, camomilæ, violarum, Embrochia. florum lactucæ, vel canarum, addito interdum Jhoschiamo, & capitibus papaveris albi; confert etiam usus balnei aquæ tepidioris, aut capiti embrocationes fiunt per vas angustiorificij hac ratione: ℥. prædicti decocti lib. ii. olei papaveris, & ros. an. ʒ iii. misce, & tepidum supra caput paulatim cadere finito, abasis prius crinibus, quâ finita operatione, capiti imponatur linteum madidum in oleo ros. & camomilæ, aut papaveris, si somni defectus sit magnus, 20
vel in lacte muliebris sive caprino; quæ si non sufficiant, nares inungantur unguento popul. vel ℥. unguenti ros. ʒ j. opij g. ʒ. misce, quo non solum nares, verum etiam tempora, plantæ manuum, ac pedum, & pulsus inungantur; vel ℥. foliorum Jhoschiami, viol. lactucæ an. m. ʒ caput papaveris contusorum numero vi. coquantur in æquis portionibus vini, & aquæ ac in hoc decocto madidam spongiolam patiens sæpe olfaciat. Alij pro secreto commendant hoc: ℥. succi foliorum coriandri viridis ʒ ii. leviter ferveant in vase obturato, & adde tantundem lactis muliebris, ac olei rosacei; Intus assumuntur borraginis folia, quæ prius cocta sint, deinde minutim scissa, ac secundo cocta in lacte amygdalino addito saccharo; aut ℥. amygdalarum minime rancidarum detractis pelliculis ʒ iii. seminis melonis cucurbitæ an. ʒ j. seminis lactucæ, papaveris an. ʒ ii. simul contundantur, & extrahatur ex his lac cum aquâ violarum, cui adde sacchari, & aquæ rosarum q. ʒ. fiat amygdalatum; hæc autem in fine cœnæ accipiantur, ut major fiat ad caput evaporatio; at horâ somni capiat ʒ ii. sirupi papaveris, cum tantillo aquæ lactucæ, vel ʒ j. theriacæ, aut mithridatij, etsi ingens sit vigilia, requies magnæ, philonij, perfici, vel Romani ʒ j. in aqua ros. sed hæc per ij. vel quatuor horas à cœna, patienti tamen nec sic soporata dentur g. vj. usque ad viij. pilularum de cynaglossa in ʒ ij. vini vel earundem ʒ ʒ in convenienti clystere injiciatur, aut fiant duo nasalia ex gossipio quæ madescent in ʒ ii. lactis muliebris, in quo dissoluta sint 40
g. v. opij, & imponantur utrique narium foramini.

Quintò & ultimo ijs, quæ cerebrum, cor, & uterum valeant roborare, & Roborantia
cor, cerebrū
et uterum. lætitiā inducere; cerebrum nullâ ratione melius recreabis, quam per ea, quæ somnum conciliant; deinde per ea, quæ c. de Epilepsia ex utero 3. remed. genere dicta sunt; uterum per ea, quæ tū ibidem, tū c. de strangulatione ex utero ubi varia emplastra matricem roborantia scripsimus. Cordi prospiciendum ijs, quæ vires reficiant, & reliquias humoris melancholici temperare
Epithema. valeant, in quem usum tale, paratur Epithema: ℥. aquæ melissæ, naphæ, borraginis, vel scorcioneræ an. ʒ iii. vini albi odoriferi ʒ ii. succi pomorum redolentium, vel loco ejus sirupi de pomis ʒ j. ʒ croci ʒ ʒ, pulveris diamosci di- 50
ambæ, corticis citri, an. ʒ ʒ misce, & actu calidum percutiendo prius leviter cordis regionem serico rubro, aut simili alio linteo applicetur; aut prædicti pulveris eidem parti aspergantur, & superponatur sindon ruber madidus in aqua naphæ, & vino generoso. Prodest similiter inungere cordis regionem unguento vel oleo confecto ex floribus auranciorum, vel tali linimento, quod
Vnguentum
florum au-
ranciorum

Hispani

Hispani vocant (*manteca dazabar*) Lusitani (*mantega defrol*) ℥. olei florum auranciorum, vel loco ejus de spica, viol. an. ℥ j. corallij rub. sandali rub. an. ℥ β, ambræ, & mosci an. g. vi. cum cerâ albâ fiat unguentum: *Facultas* utiliter etiam hic sacculus applicatur; ℥. flor. ros. violar. an. ℥ β, seminis, & corticis citri an. ℥ ii. corallij rub. sandali rub. an. ℥ i. β, diamosci, diambæ, diarrod. galliæ moscatæ, an. ℥ β, omnia in pulverem reducantur, & includantur in sacco ex serico rubro, pro corde, qui singulis diebus igne vel sole exsiccentur, ac denuo aspergatur vino generoso, & aquâ naphæ. Prodest insuper manibus gestare poma ex rebus odoriferis, ac

Tabella.

- 1º singulo mane unam, vel alteram tabellam accipere manus Christi cum perlis, aut ℥ j. conservæ Hyacinthorum, vel electuarij de gemmis, confectionis alkermes, theriacæ sinaragdinæ, vel de citro, supra quæ medicamenta ebibantur ℥ ii. aquæ melissæ, in quâ etiam dissolvi possunt, & addi g. vi. lapidis bezoartici orientalis, vel rotulæ hac ratione concinnentur: ℥. margarit. præp. corallij rubei an. ℥ i. lapidis bezoartici orientalis ℥ ii. ambræ griseæ g. v. cum saccharo dissoluto in aqua melissæ, fiant tabellæ singulæ ponderantes ℥ ii. minificè insuper proficit singulo mane capere cochlearia ii. sequentis conditi cum ℥ iii. aquæ melissæ, scorcioneræ, aut naphæ: ℥. conservæ melissæ, borraginis, viol. buglossæ an. ℥ i. specierum
- 2º diamargarit. frigid. lætitiæ Galeni, diarrod. diambæ an. ℥. β excipiantur sirupo de pomis, aut de corticibus citri, & fiat conditum granulatum, cooperiatur folio aureo. At si hæc fastidium pariant, capiat ℥ i. corticis citri conditi, aut radices buglossæ, vel scorcioneræ; Et quia morbus longus est, & sæpius purgare cogimur, ideo inter unam, & alteram purgationem semper ijs roborantibus utendum est.

Conditum.

Si tandem eò miseriarum res devenerit, ut sæmina planè delirer

Mania curatio.

- (qui tertius fuerat hujus morbi gradus) iisdem ferè remediis pugnandum est, veruntamen ex supradictis efficaciora sunt eligenda, inprimisque prospiciendum corpori, & toti capiti, ne habitualis sicca, & frigida intemperies contrahatur, ideoque minus sanguinis detrahendum, purgandum validius ℥ j. pilul. de lapide lazuli, vel pari quantitate sequentium: ℥. Pilula.
- Epithymi ℥ vi. agarici ℥ iii. corticis ellebori nigri ℥ i. β, specierum hieræ simplicis ℥ iii. cum melle rosar. fiat massa; utilius tamen est conditum, quod sic paratur: ℥ lapidis lazuli ℥ j. foliorum senæ ℥ i. β, agarici optimi ℥ ii. sirupi portulacæ, vel de succo fumarie, aut lupulorum ℥ iii. conservæ rosarum aut violarum ℥ i. β misce, capiat ℥ i. semel in hebdomada; ejusdem virtutis est opiata, quæ sic conficitur summitatum thymi ℥ β, epithymi ℥ i. feminis cuscutæ ℥ iii. lapidis lazuli, decies abluti in aqua rosar. totidemque in aqua portulacæ ℥ ii. diagridij ℥ ij. cinamomi
- 4º ℥ β pulveris foliorum senæ ℥ iii. margarit. præparat. ℥ ii. mosci g. v. sirupi de pomis compositi q. s. fiat opiata, dosis ℥ i. Ex quibus etiam sine liquore pulvis sive tragæa fieri potest, aut hic alius qui à Vallesco de Taranta & multis alijs laudatur vehementer: ℥. hieræ pieræ, Epithymi an. ℥ iii. lapidis lazuli, agarici electi an. ℥ ii. β scammonij g. xv. cario- phyllorum numero xx. sacchari albissimi ℥ iii. cuncta tenuissimè pulverizentur, dosis an. ℥ i. ad ℥ ii. datur etiam ellebori extractum chymica arte, aut pomum ellebori hac ratione medicatum; pomum exenteratur, ellebori corticibus repletur, charta cooperitur, in frigidâ aquâ madefactâ, ac sic coquitur in calidis cineribus, inde extracto, radicibus
- 5º que rejectis fructus cum saccharo editur, non solum melancholicos curat, sed menses prolicit, si per trimestre singulis septimanis iteretur. Ab his corpus omni arte humectetur balneis (quibus solis, & victu humido Galenus melancholiam curavit) ex quo vulgaris vincitur error exsiccantium melancholicos statim initio pilulis, & validioribus catharticis, à quibus magis efferatur morbus, qui potius

Opiata.

Tragæa.

Lib. 2. c. 19.

3. de locis 7.

Error quorundam.
Hirudinum
us.

tius, uti dixi, balneis, embrochis, ac reliquis suo loco superius recensitis tractandus est, nec tamen omittenda, quæ menses cieant, quibus non succedentibus, mirificè prodest hæmorrhoidas per hirudines provocare, quia teste Hippocrate, & Galeno, naturæ ductu per eas melancholicus sanguis educitur (dicant alii quid velint, ac caulentur animalia puriorem extrahere sanguinem, deteriore, & crassiore dimittere, non perpendentes ad eas venas non nisi fœculentum deferri sanguinem) dupliciter autem referantur eæ venæ, primo podex fricatur asperiore linteolo, aut folio ficus, sicquæ oscula deliniscunt; sin minus hirudines usurpantur, quæ mediocres seligendæ, degeneres in fluente nitidâ quæ aquâ, non virides, pallidæ, neque pilosæ, sed rubicundæ, capræ non nihil exprimantur, ut, si quid habent veneni, evomant, tunc asserventur in vitro vase aquâ nitidissimâ pleno, addito saccharo, ea tamen aqua singulis septimanis mutetur; cumque jam applicandæ fuerint, locus foveatur ex decocto camomilæ malv. verbasci, ros; tum fricetur, ut suprà, quippe sic apparebunt oscula Venarum, quarum singulis singulæ applicentur hirudines, quæ si adhærere noluerint, locus perungatur sanguine pulli, vel simili alio, hirudo canaliculo plumæ vel arundinis inclusa, altera summitate clausa, altera applicetur; interim vero dum adhæret, subsit evaporatio ex decocto camomilæ, anethi, rosarum, malv. calido, ne bestiunculæ frigiditas noceat; extractâ debitâ sanguinis quantitate, facilè cadunt, si vel caudæ præscindantur, vel super oscula earum aspergatur cinis, sal, vel aloës; quod si fluxus ultra modum perseveraverit, applicentur lintea madida in vino stiptico, vel posca, aut albumen ovi cum pulvere restrictivo.

6. Epyd.
3. 37.
6. aph. 11.
Ga. de ven.
sect. cont.
Krasistrat.
5. 6.

Scholium.

Dubitatio Nonnulla hic de melancholiâ in dubium sunt vocanda; primum, si ab inflammatione, vel saltem exuperante caliditate meseraicarum, pylori, & arteriæ dorsi originem trahit melancholiâ, qui sunt in eâ status, qui non nisi à diminuto calore excitari solent? Respondent communiter medici, status non adesse initio, dum inflammatio, & calor viget, sed procedente morbo, & affectione ad frigidum jam inclinante: quæ tamen solutio nulla est, quia status in hac affectione illic à principio comperiuntur, uti cuncti norunt, qui rem medicam sedulo exercuerunt; quamobrem potius cum Gale-no cit. sic dicendum: Quemadmodum elato ex ventriculo ad oculos fuliginosus, fumosusque halitu, aut crassis vaporibus, similia suffusioni accidentia contingunt; ita sublata ad cerebrum ab atrâ bile evaporatione fuliginosâ, fumosâque melancholica eveniunt in mente accidentia, ea etiam dum in ventriculo cibus commiscetur coctionem vitiat, & fumi ele-vantur atræ bilis naturam redolentes, ac precordiorum fluctuationes excitantes, quoad calore ulterius operante ructibus, aut aliter leventur, nec mirum cibos parum prosperè concoqui in ventriculo, qui aut ex morbo languet, aut si calor in eo viget præternaturalis, est destruens non concoquens; **Melancholi** Hinc fit ut eisi sicca sit affectio, lesâ tamen ventriculi coctione sputum humidum ei cur pluri copiosè rejiciant. Hic obiter in memoriam revocandum est à quatuor humoribus sui temperamenti denominationem corpus suscipere, qui quidem forma inter se distincti non sunt, sed singuli sanguineæ massæ partem sibi vendicant, quorum melancholia frigida & sicca propriè dicitur succus melancholicus, & in ipsa sanguineæ massæ fecis seu sedimenti instar residet. Merito igitur diximus secundam causam huius morbi melancholicæ, cui etiam humoris nomen inditum est, crassum esse sanguinem per mesenterij, & omenti venas dispersum; ac tres ex eo concitari affectionis gradus, in quorum primus sanguis ipse crassus fervorem duntaxat concipit, in secundo fœculentus jam fit, & adhuc crassior: in tertio vero adeo super assatur, ut calore tandem evanescente quidpiam cineri simile relinquatur.

Secunda

Secunda dubitatio, qui fieri potest, ut frigida, & sicca intemperies nuda, & An sicca & frigida in-
extra ullam materiam, per se, & absolute delirij causa esse possit; cum hæc in-
temperies, dicente Galeno, potius impediat spirituum agitationem, & motum, temp. deli-
qua necessaria esse videntur ad corruptionem, retractoris cujusque facultatis? riu excitet.

Hæc mihi olim opponere vir peritus Matthias Carnarius, illustrissimi Johannis Adolphi Holfatiæ ducis medicus; prædictam vero intemperiem melancholicam excitare, ac delirium ex Galeno deprehendi videtur 3. de locis cit. ubi frequen-
tibus duntaxat balneis, victu humido, & parco morbum curasse testatur. Solutio

1. Solutio.
1. humore delirium inferre, ibi enim scribit affectionem leviorē, necdum confirmatam fuisse, ideo humorem non multum vacuationi restituisse; ex quibus liquet humorem præstitisse, paucum tamen, quem recreata natura, facile potuit evincere ac protrudere.

2. Solutio.
Secundā responsione melancholicam cerebri siccitatem, ac frigiditatem delirium inferre posse admittimus, nam quem admodum spirituum debitum temperamentum calidum, & humidum ad letitiam parat, ita profecto eorundem splendor, atque tenuitas; è contrario, verò crassitudo, turbulentia, & obscuritas, subindeque opacitas per se proclives, ad mæstitiam, & timorem, patientes reddunt, nigrescit enim humor interdum, ultra modum calefactus, sæpe etiam frige factus; ita carbones dum uruntur luci-

2. dissimili ob flammam existentes extincti à flammâ atrii evadunt, & tale quippiam, circa clarum sanguinis colorem frigiditas facit, & in externis corpora livida, ac nigra à frigiditate redduntur; ac rursus excessus caloris resiccans, & consumens humiditatem, à quâ calor nutritur humores atros reddit, ut Sol hominum corpo-
ra, & fructus.

Porro nigredinem timorem ac mororem incutere nil mirum, nam & exterius etiam nihil homines perinde terret, ac tenebre; cum igitur hæc ratione atrii humoris vel vaporis rationalis animæ parti sint circum fusæ, neces-
sum est, hominem timere, ut qui semper unâ cum corpore suo timoris causam, circumferat; Præterea sciens rationes, quibus Averroes hanc receptam Gale-
ni doctrinam conatur impugnare, quia earum solutio difficilis non erit. Est

3. 3. 4.
3. altera ratio, cur prædicta constitutio delirium faciat; nam frigidum, & siccum cerebri temperamentum jam ferè per essentiam factum spiritus minuit, qui in loco inani amplius, quàm deceat, exagitantur; hinc ritè Fernellius solam melancholicam desipientiam à frigidiori succo contrahi, reliquas à calido prodidit: atque idcirco vulgatum illud; melancholici sapientes, & splendor siccus ani-
mus prudentissimus, in quem usum illud Platonis in Thimæo; summa siccitas, summa prudentia, de naturali siccitate, quæ intra limites sanitatis continetur, in-
telligatur; nam de melancholiâ, in quâ præter naturam cerebrum exsiccatur, communiter dici solet esse balneum diaboli, cujus dicti ratio est, quia ad abundan-
tiam atrii illius succi mens deprimitur, & conturbatur ob relatas causas, ad quam

4. 4. 4.
4. conturbationem, & depravatam ratiocinium dæmon sequitur, quippe cui mi-
nimè aptum domicilium sit pellucida habitatio, lux pura, tranquilla mens, constans, & à perturbationibus aliena. Ex dictis detegitur Avicennæ, & Vallesii error, existimantium, nigram bilem per melancholicos affectus à dæmone excitare, cum potius dæmon non quidem præcedat illam melancholicæ agitationem, sed sequatur, nec semper aut qualemcunque, sed immodera-
tam, nec in quibuslibet, sed in ijs tantum qui demissi sunt animi, perturbati aut inconstantis, ut vetulî, puellî & virîs timidioribus, cujus demonis potissima signa sunt, responsiones ad recondita, & diversitas Idiomatum, quæ nunquam didi-
cerunt.

5. 5. 4.
5. Tertia dubitatio, si melancholicæ perpetua symptomata sunt metus, & mæstitia, Terriâ d. ubi
quomodo quedam vident, ut nos sæpe animadvertimus, & extat apud Hip- melancho-
pocrat: Democriti exemplum? Sunt qui respondent harum risum esse fal- lica cur ræ-
sum; est autem falsus risus oris gesticulatio contracta sine interiori letitiâ, & deant.
animi intentione, qualis sæpe morientibus accidit, & ijs qui sardoniam herbam de-
vorarunt; At verus est eadem oris effigies, cum internâ animi hilaritate. Ve-
runtamen

Av. 1. 3.
trach. 4. c.
18.
Valles. c. 28
Sacr. philo.
Sophi-

Solutio.

runtamen quoniam visus, qui multis melancholicorum accidit, verus esse deprehenditur, ex tripudijs, cantu, jocis, quibus sæpe abundant; ideo rectius omni melancholia propter jam dictam opacitatem, & tenebras tristitiam tribuimus; sed ubi permiscetur sanguis tristitia vehemens non est, & per temporum intervalla lætitiæ signa edit sanguinei humoris genuina; nam (quod Aristoteles prodidit) ut vinum potantium natura, & moribus; ita melancholia laborantium constitutioni sese accommodat. Sed cur magis cantant, & saliant, quam dum sani sanguine abundabant? quia ratione orbantur renitente affectibus humorum; vel quia dum sanguis uritur, magis splendet, unde animo spes, vigor, & alacritas oritur.

10

De pulsatione, quæ fœminis interdum accidit in
arteriis dorfi.

CAP. IIII.

Anevrysmata
quid?

7. Invol. 9.

Zetmata,

Natura
morbi.

Causa.

Pulsat non raro nec citra gravissima symptomata fœminis arteria dorfi, quod etiam melancholicis viris interdum accidit, hoc aliqui provenire arbitrantur à morbo in figurâ, dilatatâ nimirum plus justo parte. Cui sententiæ Fernelius assilic dicens, fieri nonnunquam propter Anevrysmata in interioribus hisce arterijs genitum; Est autem Anevrysmata arteriæ dilatatio spirituosa plena sanguine. Areteus vero, & Metcatus ex phlogosi, id est, siccâ inflammatione majoris rami venæ cavæ, quæ cor per sinistram ejus partem ingreditur, & adjacenti arteriæ damnum communicat, fieri contendunt, quæ etiam dorsum perreptat, quâ parte potissimum pulsatio sentitur; alterius, quæ cor intrat, notæ per obscuræ sunt, quia intra pectus vergit, rei nulli adhærens, eam tamen affici, cordis palpitatio declarat; & in hac Zetmata, gignuntur, hoc est, diurni affectus cordis ex defluxu materiæ, ita enim se habet hæc arteria ad cor, ut mesenterij arteriæ adjecur; ideo Fernelius addit hujusmodi subsultum præ se ferre etiam arterias mesenterij, dum inflammantur; sed neque hoc Mercatus recipit, qui meseraicarum pulsationem diversam à pulsatione arteriæ dorfi esse autumat, hanc rectâ per dorsum ferri, meseraicas vero hinc inde in hypochondrijs vagari, quod quid ad tantam differentiam faciat, non video, imò nihil peccaveris, si de utriusque Hippocratis sententiam intelligas, primo prognost: *precordiorum venæ si pulsant, aut perturbationem aut delirium portendunt.* Certum tamen est, naturam hujus morbi sitam esse in calido intemperamento ejus venæ, per essentiam aut per consensum alterius visceris, cujus ordinis ferè semper est ea pulsatio, quæ fœminas vexat. Porro affectio aliquando subito fit, & gravissima infert accidentia, aliquando lentè ut virginibus, & viduis ex viscerum obstructionibus, de quâ prisci pauca scripsere. Ejus verò causæ tres præcipuæ sunt; Prima, plenitudo venæ cavæ à crasso & calefacto sanguine; ac tunc majoris mali præludium pulsatio esse solet, ut mox apparebit. Secunda, visceris alicujus calor acris, & mordax, cujus consensu arteria incalescit, & usus augetur, subindeque major concitatur motus, quod gracilibus, & melancholicis, ob humorum adustionem frequentius evenit, ex mesenterio, & adjacentibus visceribus. A quâ vero ex his duabus causis proveniat, distingues; si enim subito pulsatio accidat, à primâ causâ oritur, & subito magna pullulant symptomata; si sensim, & paulatim à secundâ, & affectus est quasi habitualis, quo laborans sana suo modo vivit, indies tamen vel corpore vel moribus adeo mutatur, ut maximam inferat admirationem; nam visceribus distemperatis, corpus indies deterius habet, & contabescit, ac citra alicujus membri conspicuum affectum præter arteriæ pulsationem, & quendam quasi formicarum sensum ibidem perreptantem, cor triste

50

triste est, timet, exarescit, delirat, anxia, inquieta, ac tædiofa mori exoptat. Tertia causa est visceris alicujus aut meserei obstructio, quod plerumque citra corporis gracilitatem virginibus, ac viduis accidit, ex visceris enim potissimumque meserei obstructione aut à re durâ arteria comprimitur, ideoque vehementius pulsât, tum quia debitum spatium obstructione impeditur, tum quia obstructionis causa partes vicinæ debiles redditæ nequeunt debitè ventilari, idcirco frequentat ea pars, quæ libera permanet, utpote, cui naturalis spatij obstructione aliquid detrahatur, eoque magis usus adaugetur, eò quòd circumjacentium partium aliqua incaluerit, tuncque quod copiâ deest, frequentia compensat.

- 1^o Hinc fit, ut ob siccitatem, & auctum calorem cutis earum, quæ sic afficiuntur, squalida sit, rugosa, aspera, maximè in partibus prominentibus ossifque ut in cubitis, genibus, digitorum articulis, & aliis, quæ non ita solent humiditate perfui, hirsutæ etiam apparent ob multitudinem crassarum superfuitatum; adhæc insomnes sunt, ac tumultuosè dormitant; alvus nihil, aut minutè fluit, & biliosa nonnunquam egestio est, lotium mordax, & acre, mens torpet, anxietas adest, inquietudo, tædium, vigilia, cibi fastidium, sitis, pulsus in præcordijs, qui si augetur, in syncopen deducit, maximè si cor palpitât, & compatitur etiam jecur, ac ventriculus: calor insuper per universum corpus per intervalla suboritur, præsertim in facie; denique, ut verbo compræhendam, omnia fere symptomata apparent, quæ superiori c. in melancholiâ recensuimus.

Signa.

Gravis est affectio, nam si calor, & siccitas figantur, febrem accersunt hec tæca finitimam, & quæ in marasimum deducit, idcirco neque cunctanter neque negligenter curanda, neque imprudenter agendum quicquam, quod majoris mali occasio sit. Si à primâ causâ ortum trahit, gravior multo est, ac periculo plena, quia fœminæ sic affectæ causone laborant orto à plenitudine, ex phlegmone venæ cavæ, quas Aretheus 14. die plerumque mori dixerat, at si diutius durent duplo longiori tempore perire; quidam etiam cum jecoris inflammatione confundunt, nec præter rationem, si à secundâ causâ proveniat; tunc enim ibi calor, & æstus, & dolor sentitur, & licet sit minoris periculi, haud tamen levis affectio est, nam aut citra febrem consumitur patiens, aut nisi citò præveniatur, in melancholiâ, & mentis perturbationem agitur, dicente Hippocrate cit. prognostico. Si à tertiâ causâ oriatur, & cognitu, & curatu levior existit; curatâ enim obstructione, sanescit, nisi remoretur, quippe tùm in hydropem, & cachexiam incidunt, crudis succis nutrimentalia membra refrigerantibus.

Prognostica.

Cum causone & jecoris inflammatione sæpe confunditur.

2^o de curandis acut. morb. c. 7.

- 3^o flammatione confundunt, nec præter rationem, si à secundâ causâ proveniat; tunc enim ibi calor, & æstus, & dolor sentitur, & licet sit minoris periculi, haud tamen levis affectio est, nam aut citra febrem consumitur patiens, aut nisi citò præveniatur, in melancholiâ, & mentis perturbationem agitur, dicente Hippocrate cit. prognostico. Si à tertiâ causâ oriatur, & cognitu, & curatu levior existit; curatâ enim obstructione, sanescit, nisi remoretur, quippe tùm in hydropem, & cachexiam incidunt, crudis succis nutrimentalia membra refrigerantibus.

Ut autem ab hac ultimâ causâ curationem auspicemur, si morbus ex obstructione visceris cujuspiam proveniat, curatur per ea, quæ obstructionem

Curatio si à 3. & 2. causis.

- 4^o demollire valeant; expendendum igitur, cujusnam visceris sit obstructio, & ejus curatio ex proximè sequenti c. de febre alba mutuanda, aliquid tamen contemperans admiscendum, ne arteriarum calor intendatur; verum si curatâ obstructione subsultus adhuc maneat, curabitur per ea, quæ infra dicenda sunt in 3. ac 6. remediorum genere de contemperantibus; quâ eadem ratione curatio perficienda, si à secundâ causâ ortum ducat, id est, ex solâ intemperie citra humorem: contemperabis enim, & non evacuabis, nisi menses diminuti fuerint, aut suppressi, nam tunc venam tali inscides, aliter refrigerij causa salvatellam duntaxat, validiora etiam pharmaca fugienda, neque dilutum rhab. aut sirupum rosatum solut. exhibere sine magna præmeditatione audendum; ex his enim acerbius æstare sic affectas vidimus: breviter præscripto victu modico, moderato exercitio lentè contemperantibus medicamentis potius agere, quàm remediorum farragine patientem opprimere oportet.

Purgatio vitanda.

Si à primâ causâ malum originem trahat, curatio eadem, quæ febris ardentis sive causonis, quam nos dilucidioris doctrinæ gratia, in septem reme-

Curatio si à 1. causis.

L

diorum

diorum genera distinguemus. Nec mireris quod cum ei potissimum, quæ
fœminis accidit, ac diuturna ferè semper passio caput hoc dicaverimus, hanc
tamen, quæ est acuta affectio, præcipuè curare doceamus, id enim ex pro-
fesso factum, quia reliquarum medelam ex aliis hujus operis capitibus mutuari
poteris, hujus non nisi hinc, & quia quæcunque remedia huic utilia sunt, reli-
quis quadantenus aptari licebit. Primo itaque convenit victus tenuis frigi-
dus, & humidus, qualis cremor hordei cum saccharo, & rosacea, aut cum si-
rupo violato; lactuca, cichoreum, acetosa, borrago cocta in jure pulli, aut
gallinæ, aut in aquâ, & postea expressa cui additur sal, oleum, & acetum, Hispa-
ni sic paratas herbas (*esparragadas*) vocant: convenit insuper cucurbita cocta
cum saccharo, & omphacino, juscula pulli quibus incoxerunt prædictæ herbæ
Itali (*broeto*) dicunt, & extremitates ipsius pulli, aut farrum sive panatella, quæ
fit ex panis triticeæ medulla cribellata, addito jusculo pulli sic parato: noctu
sorbeat amygdalarum ex seminibus frigidis, & papaveris, vel lactucæ, non vero
ex amygdalis, quæ oleosæ cum sint, faciliè incenduntur. Ex fructibus cerasa
nigra, pruna optima, melones, mala granata, & aurantia acida, aut medii, seu
pontici saporis, limones cum saccharo, poma anethina assa, fructus berberis,
aut ribes, vel conserva eorundem, & licet cibum pyro asso claudere, reliqui
fructus febrientibus suâ ebullitione nocent, quia ventositates excitant, &
facile corrumpitur aquea humiditas, quâ abundant, ut notavit Avicenna,
acerbos etiam fructus vitare docuit Galenus ni vomitus adsit, aut debilitas
oris ventriculi, quia adstringunt; conveniunt præterea cucurbita condita,
radices lactucæ, scorcioneræ, vel buglossæ; potus sit aqua ex hordei, & ribes
decocto, cum passulis & pauco aniso, cui percolato aliquid sirupi de berberis
aut ribes admisceri potest, is porro victus usque ad morbi vigorem indies
magis attenuetur. Aër natura sit frigidus, & humidus aut arte ex doctrinâ
Galenî paretur apertis fenestris, quæ septentrionem respiciant, irrigato con-
clavi limpidissimâ aquâ vel fontibus in eodem cubiculo arte paratis, sparsis-
que per aream floribus, & herbis refrigerantibus, ut rosis, violis, foliis
vitis, lactucæ, cannarum, falicis, prolubeatur hominum frequentia, quia
halitu calefit aër, lectus sit amplius non plumaceus, sed lencus, nec etiam
stragula ex pluma aut filtro, sed tenuiora, non tamen nudetur, ne frigidi-
tas poros obseret, unde caloris difflatio præpediatur; esto insuper conclave
obscurum, docente Hippocrate, alvus singulis diebus respondeat, sin minus
hoc aut simili clystere sollicitetur ℥. hordei integri p. ii. prunorum numero
xx. foliorum malv. lactucæ, violarum an. m. j. coquantur in ʒ. q. aquæ ad
tertias, colaturæ ℥. lib. j. olei ros. ʒ. ii. pulpæ cassiæ, aut diacatholici ʒj. caven-
dum tamen à benedictâ lax. jhera, & aliis acutioribus.

*Victus fri-
gidus.*

*Fructus fe-
brientib. cur
nocent.*

*Aër pra-
paratio.*

Clyster.

Sang. missio

Preparatio.

*Aqua frigida
da potus.*

2 O. 4. tract. 2.
cap. 7.
1. accut.
18. com.

10. meth. 34

4. de rat.
viol. 48.

50

Secundo, copiosa sanguinis missione ex basilicâ dextrâ, si vires adsint,
eam tamen partiri securius est, nec bis tantum, sed ter, quater, ac sæpius,
venam aperire, eamquæ detrahare sanguinis copiam, quæ plenitudini, &
viribus respondeat, prius semper depositis alvi superfluitatibus; fœminis
utiliter venam pedis secabis, ut menses provocentur, aut ex hæmorrhoidi-
bus per hirudines sanguinem demes: consentiunt enim hæ venæ cum venis
dorsi, ac meseraicis, quod si jecur compatiatur tandem dextram salvatellam
oportune tundes.

Tertio coquentibus, ac contemperantibus sanguinis, & bilis fervorem,
& acrimoniam, ut sirupo acetoso, de cichoreo, granat. ros. violar. acetosæ,
buglossæ, borraginis ad ʒ. ii. cum duplâ quantitate aquarum vel decocti ea-
rundem herbarum, quos sirupos per aliquot dies assumat.

Quarto, posteaquam concoctionis signa apparuerint, largiori gelidæ
aquæ potu utendum, si nihil sit, quod impediatur; impediunt autem cruditas
humoris, tumor aut obstructio visceris alicujus, nimia corporis extenuatio,
aut nativi caloris imbecillitas, virtutis languor, & aquæ insuetudo; sed & pa-
tiens, quæ gelidam biberit, carnosâ sit oportet, valida, ac boni habitus,
adde

Gal. lib. 9.
meth. 5. &
11. meth. 9.
Av. 1. 4.
trad. 2. c. 7.

adde etiam, ut non sit gravida, nec tempus sit hyemale, aut frigidum. Utcunque tamen satius fuerit, aquam coctam esse addito saccharo, ac subinde refrigeratam, aut si aliquid ex dictis impedimentis adsit, loco aquæ fontanæ par quantitas aquæ buglossæ usurpetur, bibatque patiens uno haustu quantum voluerit, ut jubent Galenus, & Avicenna; sic enim domitum, refrigeratumque jam humorem natura expellit per vomitum, ventris fluorem aut sudorem, ita ut sæpè nullâ aliâ purgatione opus fuerit.

- Quinto, bilis evacuatione rarò tamen cathartici utendum, quia viscera excalefaciunt, verum jam inclinante affectu si supersint recidivæ signa, hoc est, *Evacuatio bilis.*
 10 ventris morfus, oris amaritudo ac cibi fastidium, tum mannam, cassiam, serum *Signa recidivæ.*
 lactis, succum rosarum, aut sirupum ex infus. viol. vel ad summum dilutum senæ tuto poteris exhibere, ut ℞. fol. senæ ʒ j. infundantur per noctem in ʒ v. feri caprini tepidi, coletur manè, & adde sirupi ex infus. viol. ʒ ii. fiat haustus; aut sequens concinetur apozema, quo securè uti soleo ℞. rad. cich. borraginis an. ʒ j. foliorum acetosæ, cich. viol. agrimonie, buglossæ an. m. j. florum cord. feminum frig. an. p. j. prunorum n. xij. coquantur in q. ʒ. aquæ ad lib. j. β in fine adde fol. senæ pulpæ tamarind. an. ʒ j. cum colatura misce sirupi ex infus. ros. ʒ ii. fiat potio clara, aromatizetur ʒ j. specierum diarrod. dosi ʒ v. singulo manè. A fortioribus abstinendum, utendum tamen sæpius-
 20 culè clysmate suprascripto, aut nocturnis clysterijs, qui dicuntur (*de mejoada*) *Clyster nocturnus.*
 ac sic parantur: ℞. juris gallinæ herbis supradictis alterati ʒ viii. olei ros. viol. singulorum ʒ j. β vitellos ovorum n. ii. sacchari ʒ j. misce absque sale, fiat clyster, qui tepidus applicetur, & retineatur, si fieri potest, per totam noctem, idcirco enim in exigua quantitate, ac sine medicamento proritante adhibetur.

- Sexto, cauma in visceribus extinguentibus, ac refrigerantibus, & cor, *Refrigerantia & corroborantia.*
 jecur, ac universum corpus corroborantibus, tam internis, quam externis, in quem usum post evacuationes adhibentur rotulæ diarrod. manus Christi, tria-
 30 sandali, diamargariti frigidi vel conser va ros. aut aliqua ex prædictis primo re-
 med. genere cum aquis cichorei, endiviæ, buglossæ, scorioneræ, acetosæ, vel sequens conditum ℞. specierum tria sandali, diarrod. diamargarit. frigidi an. ʒ j. conservæ ros. viol. an. ʒ j. β. sacchari dissoluti in aqua viol. q. ʒ. fiat electuarium per morfellos, aut cum sirupo viol. fiat opiata. Dorso, & cordis regioni sequens epithema applicetur: ℞. aquarum ros. oxalidis, buglossæ an. ʒ ii. *Conditum.*
 aceti ros. ʒ j. pulveris sandalorum rubeorum, corallij rubci, aut diamargarit. frig. an. ʒ j. fiat Epithema adinovendum omni tempore; quod etiam jecori imponatur, additis pro aquis succis earundem herbarum: aut inungantur prædictæ partes hoc; ℞. unguenti ros. refrigerantis Galeni an. ʒ j. sandalini ʒ β, aceti parum misce, tum epithemati, tum etiam unguento g. iii. caphuræ
 40 addi possunt, utrumque tamen tepidum applicetur: mihi assiduo usu comprobatum est dorsum, lumbos, pedum, ac manuum plantas, totumque corpus præter caput, & ventriculi regionem hæc mixturâ perungere ℞. olei ros. lactis muliebris, succi cucurbitæ, lactucæ, vel endiviæ an. partes æquales misce, quo prædicta loca illinantur, ita in lecto contineatur patiens, nec aëri se exponat, nam sæpè in sudorem prorumpit, quia, uti censeo, collecta natura, & à frigido temperata vehementius humores nocivos ad cutim extrudit, accepi à vulgaribus, & eo solo plures vidi à gravissimis, ac periculosissimis ardoribus intra breve spatium liberatos, quibus alia nihil profuerant. Tandem balneis aquæ
 50 dulcis tepidæ utendum. At foeminis frequentioribus crurum lavacris utiliùs
 menses provocantur.

Septimo ijs, quæ febrium symptomata valeant mitigare; ea autem potissima sunt, vigilia, sitis, ac dolor capitis: de vigilia superiori c. plus satis jam diximus; de dolore capitis infra c. proprio dicendum est. Sitis ac linguae ardor corriguntur, si os sæpiusculè abluatur frigidissimâ, cui guttæ vini rubelli, aut aceti commixtæ fuerint, vel sero caprino aut hordei aquâ, in quâ emulsio

feminum frigidorum sit dissoluta, aut sirupus de ribes, ex quibus etiam emulsionibus, & semine cydoniorum, vel psyllij linteo inclusis, & in aqua violar. madidis, os abluitur, aut pruni lapillus vel frustum lactuæ ore detinetur, & guttur exterius perungitur rosaceo, aut refrigerante Galeni; inter reliqua autem utilissimum est, ut patiens os clausum teneat, & parum loquatur, nam motu, & calore externo lingua exsiccatur, ut Hippocrates autor est: sed enim toto curationis tempore addenda ea, quæ melancholiam respiciant, ac domare valeant.

3. Epid. 2.
text. 33.

10

*De febre alba, seu virgineo morbo: ubi etiam de
singulorum viscerum obstructio-
nibus.*

CAP. V.

Nomina. Pleræque sunt ægritudines, quæ tametsi hætenus nomine, non tamen curâ caruerunt, inter quas affectio illa est, quæ recentioribus virgineus morbus; & febris alba, & amatoria febris, & alba ictericia nuncupatur. Virgineus quidem dicitur, quia virginibus peculiaris, ac frequentior; alba vero febris, uti 20
Febris alba. Hippocrates alias febres rubras vocavit, alias præpallidas, alias lividas; non vero alba febris, quod sic affectæ semper febricitent, sed quia specimen febricitantium præ se ferunt; nimirum debilitatem, & pulsus celeritatem, & frequentiam, non ob caloris augmentum, sed ob ventilationis defectum; & pallorem contrahunt, non tamen propterea amatoria dicitur, ut quibusdam visum, quia 30
Amatoria feb. hic color amantibus aptus, siquidem pallet omnis amans, sed potius quia amantibus, aut amabilibus virginibus, ac pulchrioribus sæpe accidit, ut mox patebit; alba tandem vocatur ictericia, nam quâ ratione atro vel flavo humore redundantibus flavus, vel niger fit, ita crudo & pituitoso humore exuperante albus nascitur icterus, qui nunc ad flavum vergit colorem, nunc ad fuscum, prout jecur, aut lien compatitur, in quo crura præcipue juxta talum ad noctem ædemate tumescunt, quia humoris frigidi, & interdum tenuis, qualis fluxilis pituita est, non exigua portio ad cutaneas partes permeat. 30
Alba ictericia. Poterit autem definiri sic; est obstructio vasorum circa uterum, ob quam humores ad venas majores remeantes universum sanguinem vitiant, ac frigidiores reddunt. Cum enim virgines viro jam maturæ existunt, naturâ duce sanguis menstruus ad matricis loca, ac venas, ab epate defluit, qui sanguis cum ob illarum venarum angusta oscula, quæ nondum patent, viscosis quoque, & crudis humoribus obstructa, ob sanguinis grossitiem (à quâ 40
Definitio. solâ sæpe morbus junioribus contingit) erumpere non possit, per venæ cavæ majorisque arteriæ propagines ad cor, epâr, diaphragma, & præcordiorum venas regurgitat, ac circum viscera coacervatus obstructiones efficit, variaque concitat symptomata dyspnæam, cordis palpitationem, epatis inflationem, cibi fastidium, cardialgiâ, prout huic, aut illi parti vitium communicatur, sicuti jam sæpe ad satietatem dictum est; quia oportet semper ob oculos habere hanc harum affectionum communem causam, & rationem; quin etiam capiti bona pars vitii impartitur ideo non raro ijs amentia accidit, & delirium, ut Hippoc. scribit lib. de virginum morbis, quem perlustrare non pigeat. Ex dictis patet, affectum pertinere ad morbum in viâ, hoc est obstructionem jecoris, lienis, ventriculi, uteri, meserei, aut alterius partis, quæ frigidam pariat intemperiem; nam frigidorum & crassorum humorum congeries nativum suffocat calorem, non aliter ac lignorum viridum acervus ignem; argumento sunt ferè omnia accidentia, quæ frigidam naturam attestantur. 50
Morbi speciei.

Accidit

Accidit potissimum virginibus, quæ jam viro maturæ sunt, aut certè viduis, *Quibus familiari.* & maritatis sterilibus, maximeque pulchrioribus, cujus rei causa est, quia quò temperatiores, eò elegantioris formæ sunt; temperatius autem, ac perfectius corpus temperati, ac probè elaborati alimenti plus requirit, siquidem alimentum alio simile esse debet, unde fit, ut laudabilius duntaxat trahant partes, *Obiectio.* residuum redundet, & obstruat. At dices, si hoc ita est, cur viri etiam temperati hunc affectum nesciunt? quia habent sanguinem defecatiorem, nec tot *Solutio.* supersunt in illis excrementitiæ partes, quippè quia natura non habent temperamentum, quod plus trahat, quàm concoquat, sicuti fœmina. Dissidet à

10 suffocatione ex utero, quòd in hac, uterus in situ vel figurâ vitiatâ oberrat: in *Distinctio à reliquis morbis.* virgineo morbo frequentius obstructions extra uterum sunt in vijs, nec ideo dispensa accidit, quòd uterus septum comprimat, sed quòd citius ac magis septum dilatari cogatur, & conetur, quòd tamen nequit obstructionis magnitudine impeditum: differt à melancholiâ, quòd in ea humor crassus per adustionem fit, in morbo virgineo per cruditatem: ab Epilepsiâ, quòd in hac halitus ex utero ascendunt ex putrido, vel inquinato semine, vel menstruo; in virgineo morbo non halitus, sed humor ipse per corpus universum diffunditur; & si quando halitus est, is quidem nec magnus, nec venenatus, sed frigidus, & crassus.

20 Duplex in hoc affectu causa consideratur, altera morbi, id est, obstructionis; altera symptomatum; morbi causa est sanguinis multitudo, aut crassities, *Causa.* plerumque tamen crassities, lentor, frigiditas, & visciditas, quæ ortum traxit, vel ex rerum extranearum esu, ut terræ, testæ, carbonum, gypsi, ceræ, salis, & similium; vel ex suppressis, & in prosperè purgatis menstruis; cum enim uterus ob valorum angustiam nequit sanguinis viscosi præsertim, copiam recipere neque expurgare, necessario ad partes utero proximas remeat, ibique remoratur, vel in venis, vel factâ obstructione in jecore, ventriculo, vel splene, in quo etiam sæpe rugitus, & inclusa aqua sentitur; quarum partium calor à tantâ sanguinis copiâ quasi extinctus ipsum neque conficere neque distribuere

30 valet. Partes itaque sic obstructæ (ut accidentium etiam causâ pateat) cætera mala inferunt, nam ex tumore, & dolore circa hypochondria, diaphragmatisque compressionem crebrâ fit respiratio, cum enim hepar à sæculento mensium sanguine non expurgatur, & eò præcordiorum venæ infarctæ fuerint, hypochondriorum viscera intumescere, & diaphragma (ut in hydrope) coarctari necessum est; & ulterius quia cor & ventriculus ramorum communitate venæ cavæ, & magnæ arteriæ connectuntur; his sanguine crasso & flatuoso spiritus, ac vapore refertis, ut ventriculo, & Epati, ita etiam cordi vitium communicatur, quòd extrudere contendit, & ne suffocetur frequenti arteriarum motu eluctatur; quòd Galenus censet, unde fit ut palmo contremiscat, *Palmus.*

40 tandemque frequenti motu defatigato corde, pulsus, & anhelitus incipitur, & laborans veluti deplorata jacet, ut idem scribit autor; quæ etiam causa est arteriarum temporum pulsationis, earumque, quæ dorsum perreptant; quia igitur vitiosus humor ad jecur retrocedit, ubi nonnunquam etiam incalescit, inde fit, ut universus sanguis vitietur, unde gravitas, pigritia, animi *Pigritia.* dejectio: & quia spiritus suffocatur, ac calor minuitur subalbidus color efflorescit; cibos insuper fastidiunt, quia ob in prosperam distributionem ventriculus magnâ redundat excrementorum copiâ unde etiam appetunt extranea, & adversa.

Facile morbus dignoscitur, nam sic affectis faciei, genarum, & labiorum

50 color palescit, plumbeus, vel subalbidus efficitur, qui antea roseus, rubeusque sæpe fuerat, prædictæ partes, & oculorum palpebræ quadantenus tument, sicuti crura juxta malleolos, præsertim quia tunc nativus calor oppressus externo etiam destituitur, unde aqua colligitur circa lienem, & in hypochondriis rugitus fit; pulsant temporum ac dorsî arteriæ, sæpe cum capitis gravitate, & dolore occipitis, si uterus compatiatur, vel syncipitis, si reliquæ partes; cor

3. de diff.
resp.

4. de sympt.
causis & 4.
causis.

Palmus.

Pigritia.

Rugitus.

*Difficilis
resp.*

Prognostica.

*Curatio si
ex utero.*

*Si ex jecore
fit curatio.*

Evacuatio.

Sang. missio

Purgatio.

*Coditionem
perfectam
crassi hu-
mores non
admittunt.*

*Inscinden-
tia, & de
obstruentia
jecur.
Apozema.*

contremiscit maximè, dum nimium moventur, saltant, aut acclivem locum ascendunt, tuncquè etiam difficilis accidit respiratio, ita ut contractæ, anhelosæ, atque impotentes se projiciant; mœstæ, dejectæ, ac pigre fiunt, ac cibos fastidiunt, præsertim carnes, lassitudine premuntur, & corporis gravitate ob facultatum ab humoribus oppressionem, & defectum caloris ac spirituum; appetunt nonnunquam extranea: certissimum tamen signum desumitur ex menstruum suppressione, vel diminutione, si virgo jam menstruationi sit matura; licet interdum ante id tempus ob depravatos, & crudos cibos affectum pati soleant. Ex maritatis steriles difficilius corripuntur; virgines promptius liberantur, si aut viro cohabitent, aut menses suboriantur: difficulter etiam sanantur lienis obstructions, ob crassitiam alimenti attracti; ideo diligenter curandæ, ne in melancholicum habitum, nigrum icterum, aut delirium degenerent.

Curandi multiplex est ratio, prout vasis uteri, & obstructioni, alterius partis obstructio adjungitur, ubique tamen indicatio duplex, altera quæ communia deobstruendi præsidia ostendit; altera, quæ membrum respicit. Si igitur uteri obstructio adsit, dignoscitur ex privatione signorum, quæ reliqua viscera obstructa demonstrant, ut infra patebit; curatur planè, ut menstruum suppressio. At si jecoris sit obstructio, dignoscitur ex colore flavo subalbido mixto; dolore sub mammillâ & in dextro hypochondrio humeros, claviculamque pertingente: ex bilioso vomitu, & difficili respiratione maximè si in sinistram latus decumbat. Curatur, remedium generibus. Primo victu parco ac tenuioris substantiæ, de quo c. de suppressione menstruum.

Secundo evacuantibus, maximè sanguinis missione, & primò quidem ex brachijs, quamvis menstrua sint suppressa, si tamen per aliquot jam menses nihil fluxerunt: deinde ex pede, ne si sanguine redundante statim ab inferiori parte mittas evocata ad uterum & obstructas venas, plenitudine obstructio augeatur, cum exitum humores nesciant. Verum si affectus fuerit inveteratus quia corpus frigidius tunc est, laudatur magis purgatio, paulatina tamen, quippe conferta obstructioni non convenit, nec tamen expectanda perfecta coctio est, quia crassi humores eam non admittunt, quò tamen magis attenuatos humores cognoveris ex crassiore, & coloratione urinæ, eò frequentius purgabis: initio igitur utendum hoc, aut simili lenitivo, ne si cruditates in primis venis extiterint sanguine statim misso crudiores fiant, aut ad locum vacuum recurrant; ℞. pulpæ cassiæ ʒ x. sirupi ex 9. infus. ros. ʒ j. β decocti apertivi ʒ iiii. misce; aut mannæ electæ ʒ ii. in feri, vel prædictæ decoctionis ʒ iiii. vel injure pulli; vel sirupi de cichoreo, cum rhab. ʒ ii. & pilularum de hiera ʒ i. in aliquo ex dictis liquoribus dissolvantur.

Tertiò inscindentibus, aperientibus, & deobstruentibus quæ operationes variis julepijs, & apozematibus perficiuntur, ut ℞. succi cicli. clarificati ʒ x. 4. aquæ hordei ʒ viii. succi granat. ʒ iiii. mellis lib. j. aceti, ad gustum fiat sirupus aromatizatus, ʒ i. cinamomi dosi singulo mane ʒ ii. cum ʒ iiii. aquæ fumaricæ, graminis, aut radicum aperientium, aut cum decocto radicis filicis, & securidicæ; prosunt etiam oximel simplex aut diureticum, sirupus acetosus, de duabus, aut v. radicibus, Byzantinus, à quibus iterum purgabitur, subindè ad apozemata redeundo, quorum hæc accipe exempla: ℞. adianti, lapati, lentisici, rutæ an. m. β, quinque radicum diureticarum, graminis, acori, gladioli an. ʒ β, quatuor seminum frigid. majorum ʒ ii. seminis apij, fœniculi, petroselinii singul. ʒ ii. camepitheos valerianæ an. m. j. squinanthi parum, hordei mundi p. ii. radices, & semina per noctem in aceto macerentur, omnia simul postea coquantur in ʒ. q. aquæ ad lib. i. β colaturæ adde mellis aut sacchari ʒ. ʒ. Est insuper mirificum aliud quod recipit radicis rumicis, acori, asari, apij, cassiæ lignæ, an. ʒ β seminis viticis, dauci, lupinorum, cicerum an. ʒ β; florum stachadis, junci odorati, centaureæ an. p. i. foliorum absinthij, hissopi an. m. i. coquantur in ʒ. q. aquæ ad lib. i. adde colaturæ mellis & sacchari singul.

singul. q. s. ut fiat apozema; quibus etiam addi possunt cortices radices capp. tamarisci, folia adianthi, maratrum, cinamomum, spica; inter ea tamen ea sunt exhibenda quæ jecoris venas abstergunt, & leuiusculè purgant, ut rhabar- *Leuiter purgantia, & insensu- dentia.* bari dilutum ad ʒ i. β, vel tantundem medullæ seminis carthami in ʒ iiii. feri caprini, aut aquæ graminis, seu Eupatorii ʒ i. cum ʒ iiii. agarici in eisdem aquis, aut hæc pilulæ: ℞. rhab. ʒ i. agarici ʒ ii. diagridii optimi g. iiii. cum succo eupatorii, vel alio convenienti liquori formentur pilulæ xv. accipiat v. alternis diebus: quod si calor in viscerib. vigeat, saluatella tundenda erit, aut si interim, dum hæc fiunt, menses instillare cœperint, saphæna aperienda.

- 10 Quarto adhibenda ea, quæ jecur roborare nata sunt, ut ʒ i. trochiscorum de eupatorio, de rhab. vel de absynthio cum aliqua ex prædictis aquis, aut ʒ ii. diacurcumæ, dialacæ, vel tabellarum diarrod. alb. idquæ per aliquot dies, vel opiata sic paratur: ℞. conservæ radices apii, florum acori, & adianthi an. ʒ β, specierum diarrod. triasandal. an. ʒ i. trochiscorum de eupatorio ʒ i. cum sirupo de byzantiis, fiat opiata dosi ʒ iiii. cum aquâ radices apii, vel graminis. Sequens etiam conservæ crebrâ experientiâ est comprobata: conservæ capill. ven. ceta- rach, cich. betonica an. ʒ iiii. corticum citri conditorum ʒ β, pulveris radices rubæ major. corticum radicum capp. & tamarisci an. ʒ i. cum sirupo de cich. vel pro utero, de arthemisia fiat opiata; dosi quantitas nucis juglandis; semper tamen per intervalla singulis ferè septimanis purgatio exercenda.

- Quintò externis inunctionibus, quæ tum jecoris tum uteri meatus valeant deobstruere, & referare; ita jecur, & partes prope uterum sequenti linimento inungantur, ℞. olei nardini amygdalarum amararum an. ʒ ii. succi apii ʒ i. coquantur ad consumptionem succi, & adde spicæ nardi, squinanthi, aslari an. ʒ i. feminis apii, petros. cyperi, ros. an. ʒ ii. aceti parum, ceræ q. s. fiat linimen- tum; vel ℞. succi apii, petros. fœniculi, fenecionum, cich. an. ʒ i. aceti ʒ ii. olei cappar. ʒ iiii. olei absynthii ʒ i. β, bulliant ad consumptionem succorum, & adde sandal. omnium, spicæ an. ʒ β, ceræ q. s. fiat unguentum. Aut paratur illud, quod vulgò dicitur deopilativum oleorū, & magistraliter sic componitur.
- 30 ℞. olei amygdal. dulc. ʒ i. olei camomillæ, cappar. tamarisci, ros. an. ʒ i. β, olei viol. anethini an. ʒ ii. β, Irini, absynthini an. ʒ iiii. ceræ q. s. fiat unguentum; va- lidius tamen & efficacius adhuc est unguentum deopilativum succorum, quod sic conficitur: ℞. unguentum præcedens, & adde succi apii, & absynthii liquidi an. ʒ iiii. succi fœniculi, petroselinii, menthæ an. ʒ ii. succi ireos ʒ i. vini albi optimi ʒ iiii. coquantur simul ad consumptionem succorum, & cum cera fiat unguentum, cui adde dialthæ ʒ iiii, axungia gallinæ, & anatis an. ʒ i. pulveris squinanthi; spicæ, singul. ʒ ii. β, efficacissima sunt hæc duo unguenta ad omnes viscerum obstructions, ideo sic parata reperiuntur in Hispaniæ officinis, rectè igitur fecerint Germaniæ seplasiarij si etiam posthac ea habuerint, cum in hisce regionibus potissimum obstructions vigeant. Prodest præterea emplastrum ex farina camomillæ, meliloti, abrotani ivæ an. ʒ j. feminis apij, ameos, absynthij an. ʒ ii. spicæ ʒ j. dissolvantur in succo fœniculi, ac fiat emplastrum, aut ex iisdem herbis & oleis, cum modico aceto, fomenta- tiones parentur.

- At si lien obstructus sit, quod frequentius accidere diximus, ob alimenti crassitiem. Præsertim si hæmorrhoides vel menses supressi fuerint, dignoscitur id ex oblongo tumore sinistri lateris, dolore ejusdem partis sinistrum hume- rum pertingente, difficultate respirationis, colore subnigro, aut plumbeo, fœtido anhelitu, alvo adstricta, vel subnigra dejectione; adhæc quia corpus emaciatur, fœmina tristis redditur, meditabunda & fastidiosa, sudor adest nocturnus, sæpe etiam rugitus, & fluctuatio in latere sinistro, quæ omnia recenset Hippocrat. lib. de affectib. uterinis. Curatur iisdem ferè re- medijs, quibus jecoris obstructio. At in cibo utilis est usus cappar. cum oleo, & aceto: vel sic parentur: ℞. cappar. aut baccarum genistæ lib. iiii. Passularum corinthiacarum lib. j. reponantur in ʒ. q. sacchari dissoluti in aqua

borraginis vel naphæ, & adde aceti ζ ii. cinamomi ζ ii. Purgativum efficies, si in vase addas ζ β scammonij. In reliquis medicinis purgativis addenda erit confectio hamech, aut diachatolycon, vel diasena, vel utendum elleborismo, quem jam descripsimus c. de melancholia; sanguinis missio partior sit, & ex bafylica, vel salvatella sinistri lateris, at menstruationis tempore ex sinistro pede; longè tamen utilius fœculentus sanguis per hæmorrhoidas deponitur, per quas & evacuatur, & derivatur: Veteres secabant venas retro aures, & sanguine inde fluente lienem inungebant, quod ut superflitiosum simul & periculosum rejiciendum, utilius multò esse expertum est, corpore præpurgato, venis ad lienem nigricantibus hyruidines applicare, aut cucurbitulas cum scarificatione, ac ex iisdem debitam sanguinis mensuram detrahere. 10

*Superstitio
veterum.*

*Attenuan-
tia.*

Melicerati.

Ad tertium remediorum genus quod attinet, humor etiam levioribus attenuandus, quia validiora resiccant humorem melancholicum, & aridiorem reddunt affectum, utendum igitur præter cætera melicrato sic concinato: \mathcal{Z} . corticum rad. cappar. ζ iii. polypodij ζ ii. passularum sine acinis ζ j. prunorum numero x. fiat decoctum ad lib. ii. factâ colaturâ adde mellis ζ iii. Aut \mathcal{Z} . corticum rad. cappar. tamarisci an. ζ j. corticis salicis ζ β , seminum frigid. major. seminis agni casti an. ζ β , foliorum adyanthi m. j. prunorum numero xij. passularum sine acinis ζ j. fiat decoctio in ς . q. aquæ ad lib. j. adde sirupi acetosi, borrag. de pomis, vel de scolopendria ζ iii. misce hic notandum semper in medicamentis pro liene addenda esse folia scolopendriæ, & cortices cappar. in ijs verò quæ pro jecore conficiuntur absynthium, & eupatorium; Nam, ut Gradius inquit, quale est absynthium jecori, tale est lieni cortex cappar, & quale est jecori eupatorium, tale est spleni scolopendria. Porro supradictis addi etiam possunt, quæ magis aperiant, & discentiant, qualia sunt ebulus, brionia, cortex hederæ; aut \mathcal{Z} . sirupi bizantini, de scolopendria, de Epithymo, singulorum ζ ii. aquæ graminis, lupulorum, fumaricæ vel gallitrici an. ζ iii. misce pro tribus dosibus; Purgationes sæpius iterandæ, quibus adde Semunciam Epithymi, aut foliorum senæ; vel \mathfrak{D} iii. pulv. hieræ; exhibentur etiam sibi præparati g. iii. cum ζ j. conservæ florum borraginis; in 30 universum tamen iisdem purgantibus medicamentis utendum, quæ c. de melancholia dicta sunt, inter quæ expertus laudo apozema descriptum in 3. remed. genere.

Localia.

Torus.

Quod si in scyrrhum degeneret affectio, quod extensa partis duritie deprehendes, aut si cachexiæ, hydropisvè præludia appareant, quod ex pedum crurumque tumore cognosces, validiora inscindentia, ac emollientia ex ijs, quæ dicta sunt, seliges; & insuper hunc torum parabis: \mathcal{Z} . radicum cucumeris agrestis, althææ, liliorum an. ζ j. corticum radicum cappar. tamarisci an. ζ β , foliorum malvæ, bis malvæ, scolopendriæ, absynthij an. m. j. seminis fœniculi, lini, fœnu-græci an. ζ β , florum camemillæ, meliloti, genistæ an. p. j. 40 fiat concoctio in æquis portionibus aquæ, & vini albi ad tertias, cui adde aceti acerrimi parum, quo pars foveatur singulis dieb. & superponatur sequens cata-

*Cataplas-
ma.*

Unguentum.

Emplastrum.

plasma: \mathcal{Z} . farinæ seminis lini, fœnu-græci an. ζ j. β , farinæ lupinorum ζ j. pulveris radices Ireos aut brioniæ, tamarisci an. ζ ii. adipis vituli, axungie cuniculi an. ζ i. olei cappar. q. ς . cum modico superioris decocti, fiat cataplasma; topica in hunc usum plura reperies apud Practicarum scriptores, c. de scyrrho lienis, inter reliqua tamen si affectio in scyrrhum degeneret sequentia inprimis laudantur: \mathcal{Z} . olei cappar. ζ ii. medullæ vituli, pinguedinis anatis, ammoniaci in aceto dissoluti an. ζ ii. aceti ζ i. ceræ q. ς . fiat unguentum; aut \mathcal{Z} . succi summitatum sampuci, olei cappar. dialthææ an. partes æquales, ceræ parum, 50 fiat linimentum; aut conficiatur tale emplastrum: \mathcal{Z} . radices lilij, malvæ, brancæ urlinæ, scyllæ an. ζ i. coquantur in vino albo, contundantur, & adde olei rutacei, cappar. singul. ζ ii. dialthææ ζ i. β misce, quibus addere licet muscilaginis althææ ζ i. pulveris scolopendriæ ζ ii. acetum squilliticum, succum brasicæ, oleum amygdal. amar. liliorum, de cucumere asinino, ficus pingues,

pingues, æsypum, emplastrum de meliloto, de muscilaginibus, dyachylum armoniacum cum muscilaginibus altheæ, lini, & fœnugræci, quæ omnia præcedat semper fomentatio ex superiori decocto; etiam utilis est vapor ex aceto acerrimo, & fusus super candentem lapidem molarem, seu pyritem, aut super laterem, & per infundibulum acceptus; aut linteum madidum in aceto, in quo sæpius chalybs fuerit extinctus, leni calidum apponatur.

*Aceti vis
por.*

Si tamen cum his, flatus, rugitus, & aquæ fluctuationes in sinistro latere perferantur, quod sæpe accidere compertum habeo, quia per frigidam & humidam intemperiem, humores frigidi, tenuiores, & aquosiores redditi, faci-

*Rugitus fa-
nifiri hypo-
chondrij.*

- 10 le in frigida parte colliguntur, & cum flatibus commixti rugitum efficiunt, ac fluctuationem; malum frequens post plenilunia, frigidiori cœlo, post usum aquæ, & frigidorum alimentorum, ac indebitum vitæ institutum; mox tamen renovatâ lunâ, calidiori aëris constitutione, ac debito vitæ moderamine nonnihil subsidet. Curatur frequenti clysteriorum usu, ex decocto capitis vervecis, cum jam dictis herbis ac feminibus, cujus decocti ℥ 3 x olei irini, & ruthacii singul. 3 ii. salis 3 i β; laudantur deinde inunctiones, quæ incendant, resolvant, & partium roborent: ut ℥ theriacæ optimæ 3 j. dissolvatur in 3 iij olei ruthacii & anethyni, ac cum cera fiat linimentum. Necessum tamen est ante omnia

*Curatio
rugitus.*

- purgationem instituere ex 3 iiii hieræ simpl. aut diacolocynthidis; aut ex 3 i sequentium pilul. ℥ aloës, rhab. agarici trochiscati an. 3 β, scolopendriæ, seminis agni casti, endiviæ an. 3 β cinnamomi, assari, spicæ an. 3 β, rasuræ cornu cervi, rasuræ eboris, coralli an. g. viii cum aceto squillitico formentur pilulæ viiij ex singulis 3, aut fiat vinum purgativum, nonnihil diversum ab illo, quod alibi descripsimus ℥ turpeti, radices mechoacanæ, agarici, rhab. singulorum 3 i foliorum scolopendriæ m. β, cinnamomi, assari, spicæ an. 3 β, includantur in sacco, qui pendeat per horas xxiii in lib. ii vini albi tenuis, in loco calido, de quo singulis diebus mane capiat 3 v, facta majori aut minori expressione, prout magis minusve fluidam alvum habuerit patiens. Tandem aqua exsiccan-

Purgatio.

*Vinum pur-
gans.*

- 30 ni, ruthæ an. 3 ii β, nitri 3 ii, melle optimo excipiantur; vel ℥ nigellæ Romanæ seminis anisi, apii, petroselinii, cumini an. 3 ii, farinæ optimæ lib. i. misce arte pistoria, fiant panes, possunt etiam species in vino dari, aut cum pane ordinario commisceri, qui utilior fuerit, cum aqua decoctionis fraxini pistus; sacculi quoque resiccantes, ac resolventes, lenis regioni applicentur: ut ℥ seminis milii parū conquassati p. ii, salis p. β, torrefiat in tegula, fiant duo sacculi cum basticis, longitudinis medii palmi, qui suffumigati cum vapore aceti acerrimi, in quo lapis molaris ignitus, aut chalybs extinctus sit, alternis vicibus applicentur; alter sic fit; ℥ cumini p. ij seminis agni casti, ruthæ an. 3 i, ut supra, confringantur, exsiccentur, ac duobus sacculis includantur; Vehementer in-

*Aqua exsic-
catio.*

*Sacculi pro
lene & v-
tre.*

- 40 super laudatur linimentum ex adipe strutiocameli, & reliqua quæ hydropæ affectis utilia sunt.

At si venæ mæsericæ infartæ fuerint, differt affectus à Melancholia, dicta hypochondriaca, quod in hac sanguis ibi contentus effervesceat, & exurit, ex cuius halitibus caput & cor tentantur; in morbo virgineo, licet sanguis in eodem loco sit impactus refrigeratur tamen, ac recrudescit, unde sub albidus ille color; dignosces id ex pituitæ vomitu, nausea, cibi fastidio, depravato appetitu, præcordiorum compressione præsertim à cibo, animi dejectione, alba urina, & copiosa (quæ melancholicis potius pauca, & ex viridi crocea) falsa siti, tumore oculorum, ac totius vultus, & quia min⁹ intensè, sed diutius caput pulsât, & dolet.

*Mæseri ob-
structiones.*

*Diff. inter
mæseri ob-
structiones &
melancholi-
am hypo-
chond.*

- 50 Curatur sanguinis missione, non quidem ex brachio, sed ex pede, vel potius ex hæmorrhoidibus, hæc namque venæ cum mæsericis mirificè consentiunt, & earum sunt veluti propagines; conveniens est etiam vomitus semel, aut bis in hebdomada, non tamen instantibus menstruis; purgatio per vices medicamentis superius relatis exercenda, quibus tamen non cassia, nec senæ folia admisceantur, quia nimis flatulenta; subinde redeundū ad julapia, & apozemata attenuantia,

Curatio.

Vomitus.

Purgatio.

infin-

inſcindentia, & abſtergentia, ac denique ad ea, quæ menſes movere noſti, ventriculũ verò, ac meſerei totam regionem inunges prædictis jam linimentis, addito pulvere Diarrod. aut aliquo ex illis, quæ c. de ventriculi accidentibus ex utero, mox reperies.

*Obſtru-
tione
nibus cum
iis commu-
nia auxilia*

Porro ſunt præter jam dicta auxilia, quædam cunctis obſtructionibus communia, nimirum pilulæ aperientes, de quibus c. de menſtr. ſuppreſſ. exercitium, lapis bezoarticus, radix ſcorſoneræ, & uſus chalybis præparati; circa quæ notandum, pilulas & ſolida medicamenta, ventriculo magis convenire, potiones & liquida pharmaca, jecoris, lienis, & uteri obſtructionibus. Exercitium excitat viſcerum calorem, unde foeliciores ſiunt concoctiones, & pau-
ciores redundant cruditates, deinde etiam ſi ad initium ſudoris deveniat, humores diſtribuit; tertio aperientibus medicamentis viam parat, ideo parum exerceri ante eorum aſſumptionem utile eſt; convenit autem ſummo mane, præcedenti alvi dejectione, in loco acclivi & laborioſo; terminus erit ſudoris initium, à quo deinde quieſcendum.

*Lapis Bezo-
articus.*

Lapis Bezoarticus delicatioribus ſcæminis exhibetur, & iis præſertim, quæ melancholicæ ſunt, quibuſve ſemen corruptum eſt, vel cordis ſaltu afficiuntur; Præfertur orientalis, levis, pellucidus, laminofus, coloris ex viridi nigri, inſipidus, cujus pulverem ſi calce & aqua miſceas, colorem refert ex pallido viridem, quique ſuper accenſos carbones injectus, in auram penitus evaneſcit; 20
aſſumuntur ſingulo mane quinque ſexue grana ejus, in ſubtiliſſimum pulverem redacta, & aquâ aperienti vel convenienti aliâ diſſoluta, vel admiſcetur conſervæ adianti, ſeu borraginis, & ſuperbibitur parum aquæ ejuſdem herbæ; aut tabellæ ſic concinnantur pro nobilioribus & ſcæminis agni caſti, rubæ, ci-
namomi an. ʒ ii. lapidis Bezoartici ʒ ʒ, cum ſaccharo diſſoluto in aqua meliſ-
ſæ, vel naphæ, ſiant tabellæ, ſingulæ ponderens ʒ i, idem etiam lapis utiliter ad-
hibetur alicui ex electuariis, quæ paulò infra ex chalybe conficere docebimus, aut reliquis rotulis cordialibus, & aperientibus.

*Radix ſcor-
ſoneræ.*

Radix ſcorſoneræ abraſa in vino per noctem maceratur, cujus vini mane accipiantur ʒ iij vel quatuor, aut eadem radix aliquâ ex prædictis aquis elixetur, deinde ſaccharo condita devoretur, & ſuperbibatur de eadem aqua, idem etiam ſaccharum ſive ſirupus, in quo radix fuit incocta, addito cinnamomo exhibeatur.

Chalybs.

Cæterum in demolliendis obſtructionibus primum obtinet locum uſus chalybis, qui, ut ex eo varia poſſint confici medicamenta ſic prius paratur, ut docet Manlius: & chalybis tenuiſſime limati lib. i. toties aquâ fontanâ lavetur, quoad aqua lymphidiſſima appareat, tum in olla vitriata ponatur ſuper aſuſa ea quantitate aceti acerrimi, qua ſatis imbibatur, ſic maneat per dies xxx agitando ſeptimo quoque die, & affundendo plus aceti, ſi opus ſit, poſtea in vaſe amplo pulvis extendatur, ac in umbrâ exſiccari ſinatur, ſubinde in mortario
metallico trituretur diligenter, ac per cribrum adſtriſtum tenuiſſimus pulvis
extrahatur, & adhuc in marmore pictoris exactiſſimè trituretur, quoad viſum
effugiat, & intra digitos ſerè non ſentitur, tandem in vaſe vitreo ſervetur, vel
cum gummi tragachanti, ſiant trochiſci, quod melius eſt. Secundo modo
concinatur chalybs, ſi ejus limatura ſæpius igniatur, & ſubinde aquâ aut liquore
affectioni conveniente, novies extingatur, aut quoad vim chalybis ſuſcepe-
rit liquor, quo deinde utendum. Tercio limatura, poſt macerationem in
aceto, igne comburitur ſuper laminam ferream, ut partes ſuperfluas amittat,
manentibus utilioribus ac purioribus, habet enim chalybs duplex in ſe ſul-
phur, ac mercurium, unum coctum, ac in ferri naturam jam converſum, quod
expetimus, quia purgativum eſt; alterum crudum ac ſuperfluum, quod inu-
tile ac pernicioſum cenſetur, & his præparationibus amittitur, quæ potiſſi-
mum fieri debent ex limatura acuum aut armorum, vel alterius chalybis, qui
ignem ſæpius jam fuerit expertus; & hoc 3. modo etiam cum gummi traga-
chanti trochiſci fieri poſſunt, aut aliter ſervetur.

*Duplex ſul-
phur ac mer-
curius in
chalybe.*

Jam

- Jam vero ante chalybis usum corpus tripliciter præparandum, primò exercitio, aut (si exerceri patiens ob debilitatem nequeat) potu aquæ calidioris, postea lenta deambulatione domi, & non sub dio si tanta debilitas sit, sumpto per intervalla calidissimæ aquæ haustu, ut viæ laxiores reddantur ac facilius medicamentum permeet. Secunda præparandi ratio fiet per lenitivam purgatiunculam ex manna, aut fomitiorium, ne ad vias obstructas humores deferantur, id quod potissimum convenit in scyrrosis affectionibus. Tertiò præparantur humores qui obstructiones pariunt, extenuantib⁹, quod fit hac chalybis levi potiunculâ, & limaturæ chalybis ʒiiii in ferreo instrumento igni candescere finito: deinde affunde aquæ lupulorum, graminis, rubæ, aut borraginis vel fontanæ lib. 2. coletur, & iterum eadem limatura igniatur, ac in eadem aqua extinguitur, idque septies fiat: rursus sume totidem ʒ novî chalybis donec hac ratione libr. 1. consumatur, tunc factâ colaturâ, adde sirupi violarum, borraginis, aut de quinque radicibus, vel mellis rosati ʒiiii, fiat potio, cujus patiens singulo mane, factò prius exercitio, capiat ʒiiii, quo finito eandem potionem repetes sed efficaciorē, facta pluries chalybis extinctione; vel fiat sequens sirupus (qui in officinis promptus esse debet pro hujuscemodi affectib⁹.)
- Corporis præp. ante chalybis usum.*
Prima via.
Secunda in pedimentū removendo
Tertia humorum;
- 10 ʒ scorix ferri vel (quod magis semper laudo) chalybis præparati libr. 1. passularum sine granis libr. 2. infundantur per triduum in libr. 6. aquæ fontanæ, vel alterius morbo convenientis, deinde bulliant ad tertias, & adde, organi, ameos, juniperi limati an. p. 1. iterum parum bulliant, & ex colaturâ, cum sacchari sufficienti portione, fiat sirupus debitæ consistentiæ, cui adde in ultima ebullitione croci in ligatura ʒii, & hic ritè vocabitur sirupus de chalybe simplex; compositus vero fiet, si in ultima ebullitione loco croci, addas diacæ, rhab. agarici, trochiscati in ligatura, aut in substantia, prout purgare libuerit an. ʒii. aut loco rhabarb. pseudorhabarb. quod aliter dicitur Rhabarbarum Monachorum: validius etiam deobstruet si in prima decoctione addas radicis rubæ ʒii, aut alias herbas vel radices partem obstructam respicientes, aliter sirupus sic concinnatur & aquæ borraginis libr. 6. fol. capill. Veneris, aspleni an. m. j. passularum sine granis p. ii, radicis petroselini, fœniculi, eringii, graminis an. m. ʒ, seminis anisi p. ii, coquantur ad medias, coletur; & tunc & chalybis præparati libr. 1. igniatur, & sæpius extinguitur in prædicta colatura, & adde sirupi borraginis, byzantini, capill. Ven. singulorum ʒv, the-riacæ antiquæ, mitridatii an. ʒiii sacchari q. s. iterum ferveat ac fiat julapium, dosi ʒiiii per plures ex ordine dies quovis tempore, quia est medicamentum securissimum.
- Sirupus de chalybe simplex.*
Sirupus de chalybe compositus.
- 30 aspleni an. m. j. passularum sine granis p. ii, radicis petroselini, fœniculi, eringii, graminis an. m. ʒ, seminis anisi p. ii, coquantur ad medias, coletur; & tunc & chalybis præparati libr. 1. igniatur, & sæpius extinguitur in prædicta colatura, & adde sirupi borraginis, byzantini, capill. Ven. singulorum ʒv, the-riacæ antiquæ, mitridatii an. ʒiii sacchari q. s. iterum ferveat ac fiat julapium, dosi ʒiiii per plures ex ordine dies quovis tempore, quia est medicamentum securissimum.
- Eadē ratione Electuaria sive confectioes ex chalybe parari possunt, & primò si mæseraicæ obstructæ sint, sic: & specierum diarrod. diacurcumæ, agarici trochiscati an. ʒi, medullæ carthami ʒii corticis radicis rumicis, rubæ, seminis dauci an. ʒi. ʒ cariophyllorum ʒi, chalybis minutissimè vino præparati ʒii mellis despumati q. s. fiat electuarium, dosi a ʒii ad iii si laborans eo assumpto vomuerit, detrahe carthamū, ac agaricū, & fœmina parū vini odorati superbi-
bat, ut os abluat, & nauseam compefcat; pro jecore verò obstructo agaricū de-
trahe ac carthamū, & eorum loco substitue ʒii ʒ rhab. vel sic confice: & lima-
turæ chalybis vino præparati ʒii, pulveris spicæ, absynthii pontici, diarrod. abb.
an. ʒi rhab. ʒiii, cum melle, fiat confectio; aut & limaturæ chalybis præparati
lib. ʒ vini albi ʒviii, in vase vitreo lento igni apponantur, agitâdo diligēter cha-
lybem cum vino, donec spumofū quid fursū feratur, tunc pinguem hanc partē
simul cum vino in aliud vas transfunde, & id quater fiat denuò vini parē copiam
affundendo, in eandē limaturâ, eodemq; modo fervere finito, & separa: Vinum
itaq; cum hoc quadruplici, spuma rursus igni appone, donec leviter fervēs mel-
lis spissitudinem acquirat, tunc usui serva, & ex eo sic confice electuarium: &
seminis petroselini, dauci, specierum Diacurcumæ, ac diarrod. an. ʒi cinnamo-
mi ʒi, chalybis dicto modo parati ʒvi, cum melle despumato, fiat electuarium,
dosi a ʒiii ad vi, summo mane ut supra, utile etiam est puellis, quæ utuntur esu
rerum
- Confectio-
nes ex chaly-
be.*
Pro mæserico
Pro jecore.
Pro liena.

Pro liene. rerum extranearum. At si lien obstructus sit sic conficiatur \mathcal{L} limaturæ chalybis aceto præparati lib. i. aceto acerrimo adhuc abluatur, & inspergito super pannum, & adde pulveris cariophyllorum \mathfrak{z} β , transacto die & nocte, vase vitreo excipiantur cum \mathfrak{z} x vini albi, & uncia media pulveris scolopendriæ, validè phialam concussam soli exponito ferventi, aut in æstuario per decem dies manere finito, singulis diebus agitando, & concutiendo, donec limatura cum vino liquentur, nec quicquam refideat, cujus porriges \mathfrak{z} ii, vel ii β : at si nimis crassum sit, diluatur \mathfrak{z} una vel altera aquæ borraginis, vel vini dulcis. Aut \mathcal{L} dialacæ \mathfrak{z} vi, chalybis præp. \mathfrak{z} viii, mellis despumati q. s. misce, dosi ut suprâ. Quod si magis purgare velis. \mathcal{L} diaphoenici \mathfrak{z} ii chalybis \mathfrak{z} iiij 10

Chalybis potabilis.

pro dosi; Alii chalybem conficiunt potabilem, multò tamen securior est aqua, quæ excurrit ex lapide, in quo enses acuuntur, si centies in ea chalybis limaturam extinxis, est enim utilissima, & magnos lienes mirificè curat, vulgò communiter adhibentur singulo mane chalybis præparati \mathfrak{z} ii aut iiij cum uncia conservæ ros. satius tamen fuerit incipere à \mathfrak{z} i, addita si purgare volueris \mathfrak{z} β rhabarb. sic pleræque fœminæ, quæ infelicius purgantur, aut uteri obstructiones patiuntur, citra medici consiliū, hoc remedio ut sibi familiari, communiter utuntur, quod per plures continuatos dies assument. Tandem pro ob-

Pro utero. structionibus vel scyrrho uteri, \mathcal{L} limaturæ chalybis, prius vino, deinde aquâ vitæ præparati \mathfrak{z} ii, theriacæ antiquæ, mithridati, antidoti hæmogogi an. \mathfrak{z} ii. 20 pulveris agni casti, diarrodi. abb. an. \mathfrak{z} i. cum melle despumato, fiat confectio: dosi a. \mathfrak{z} ii. ad \mathfrak{z} iiij; aut \mathcal{L} limaturæ chalybis præparati \mathfrak{z} β , radice rubæ majoris fol. ceterach. an. \mathfrak{z} i, cinnamomi, macis an \mathfrak{z} β , menthæ, scolopendriæ an. \mathfrak{z} i, corticis citri sicci, utriusque coralli an. \mathfrak{z} β , sacchari albi lib. β , fiat pulvis subtilissimus: dosi a. \mathfrak{z} β ad \mathfrak{z} i, aut cum saccharo dissoluto in aqua arthemisiæ fiant rotulæ singulæ ponderantes \mathfrak{z} ii pro dosi.

1. Porro sunt in usu chalybis pauca quædam observanda: Primò ut sumatur
- Admonitiones.* servato exercitio, & præcedent. purgatione. Secundò ut ejus usus sit in vere, aut autumno; quippe hæc tempora, temperatiora cum sint, remediis plus favent,
2. ac insuper in æstate timor est, ne febris accendatur, & ob remedium ipsum, & 30 ob validum exercitium, quod requirit; in hyeme meatus tam interni, quam externi obstructi sunt, unde impeditur medicamenti operatio, quæ est, penetrare, referare, expurgare, & abstergere, ac subinde febris excitari posset, dolor capitis, ventris torsiones, ac reliqua chalybis incommoda, quæ Avicenna recenset. Tertiò advertendum, ut quo tempore sumitur chalybs, victus sit
3. exquisitus. Quartò ut si alvus soluta fuerit ex imbecillitate, vel scyrrho alicujus visceris, loco purgantium medicamentorum corroborantia misceantur, ut
4. diarrodi. dialacæ, & similia, quæ partem affectam respiciant. Quintò ut
5. in lienis obstructionibus præparetur cum aceto: in frigidis uteri affectibus, aut jecoris vel ventriculi debilitatibus in vino, in calida vero jecoris constitu- 40 tione in aqua rosar. vel sero caprino, & si adest acuties sensus ventriculi in lacte, aut oleo amygdalarum dulcium. Sexta si obstructiones fuerint in visceribus, levissima chalybis trituration, & præparatio satit erit, sin autem in penitioribus venis, & abditis corporis partibus, chalybem minutissimè, & aceto acerrimo præparare oportet, & aliis medicamentis, quæ vim habeant expurgandi, attrahendi, & penetrandi, admiscere, ita tamen, ne nimis minuta trituratione (quod aliquandò fit) in argentum vivum degeneret, quod cognoscitur, quia quando ut decet, est præparatus, levis redditur, aliter ponderosus, fœminæ vomunt, ac alvū nimis turbatā habent. Septimò ut primæ extinctiones semper rejiciantur, aut saltem eligatur chalybs, qui ignis vires sæpius fuerit 50 expertus, ut acuum, ac armorum frustra. Demum fœmina chalybem acceptura mane in agrum migret, ac paululum sese exerceat, tunc chalybis quantitatem jam dictamumat, ac desuper bibat tantillum vini, aut aquæ calidæ, & indefinenter deambulet in locis acclivibus, tamen si defatigetur, nam valido exercitio partes calent, pori aperiuntur, & medicamentum expeditius distribuitur: finito

Chalybis nimis minutâ trituratione in argentum vivum degenerat. Vitium.

A. 64. tract. 1. cap. 8.

nota

finito exercitio in lecto sese componat, ac si sponte sudor erumpat, servet, minus non provocetur, utcunque tamen per duas, aut tres horas in lecto maneat, ac dormire licet, postea cibum capiat moderatum, ex cocta carne potius quam assa, & in coena aliquid de pullo cocto, aut recentibus ovibus, auspicetur coenam à capparibus, vel asparagis coctis, aceto deinde resperfo ac oleo; interdum capiat frustum radicis scorsoneræ conditæ, aut borraginis, aut flores arantiorum.

Terminus quibus chalybs assumitur, ad 12. dies extenditur. 15. 20. 30. 40. pro indigentia; completæ ejus operationis indicium erit agilitas ad motum, & quod non ita defatigatur fœmina, nec præterita sentit symptomata; color labiorum, ac totius vultus vividus, qui antea sub albidus fuerat; potissimum tamen signum est menstruorum eruptio, si antea suppressa erant, & quod in hypochondriis ac ventre, nulla ad tactum sentitur obstructio, nullus dolor quippe his sic apparentibus, remedium profuisse certum est. Non solum autem curationis tempore, verum etiam postea per aliquot dies debitum servet vivendi modum, quod si (quia fœmina delicata est, aut jecur habet calidius) calor vel febris curationis tempore supervenerit, tunc quia exercitium hæc symptomata excitare solet, moderatum sit, & aut fellâ, aut manu ducatur, vel certe frictionibus suppleatur.

Cibus.

Terminus
dierum.
Signa com-
pleta opera-
tionis.

Scholium.

Ferrum notissimum est metallum, constans argento vivo modico, pondroso, immundo, lutulento, & sulphure, spisso, impuro, adurente igne, excoquitur, quo in opere tria ex eo prodeunt, chalybs quod grecis etiam stomomma dicitur, ac ferrum idem est sepius liquefactum, & purgatius redditum; squama quæ malleorum ictibus è ferro excutitur, aut ex chalybe, & scoria ferri, quæ & ferri spuma, aut ferri sterco, seu excrementum nuncupatur, & reperitur in fabrorum ferrariorum fornacibus, tanquam spongia quedam, quæ nequaquam in-
30 ferrum postea verti potest; præterquam etiam rubigo ferri sive ferrugo reperitur; quæ omnia impensè exsiccant, quæ potissimum facultate, fluxione, sistunt, magnos curant lienes, ac omnem demoluntur opilationem; crassa insuper, & terrestris substantia in ferro multa, quæ adstringit; ratione vero sulphuris & mercurij, purgandi ac liberandi, ab insarctu vires obtinet, non quidem trahendo, nec solo pondere, sed liquando, fundendo, attenuando, quod viscidum, & crassum est, ac fortasse etiam commovendo, & irritando quemadmodum stibium, & Mercurius ipse. Nec nos latet stomomma proprie aciem dici, non quidem aris ut Celsus & Plin. sentire videntur, sed ferri aciem seu laminam ut declarat Aëtius lib. 8. cap. 11.

Cels. lib. 6.
cap. 6.
P. lib. 34
cap. 11.Quatern 3.
s. 2. cap. 11
Av. 2. can.
cap. 252.

Porro hujus remedij autor fuisse dicitur Christophorus de honestis in tract. de trochiscis, tametsi ante illum in scyrro lienis, ferri usum, potissimum chalybis commendat Aëtius; & Avicenna ferrum habere vim exsiccandi, sol-
40 vendi, ac coitum roborandi affirmat, ac plerique medicorum merito ei plures adhuc assignant virtutes, nam & in scyrro uteri, & in obstructionibus omenti, mesenterij, jecoris, lienis, ac venarum ipsius uteri mirificè confert; sed & ex aceto illitum autore Dioscoride, igni sacro, & papularum eruptionibus prodest; ac insuper ad scabrities genarum, reduvias, quas panaritios vocant, pterigia, & condylomata valet, gingivas firmat, curat alopecias, & fœminarum profluvia, ac hæmorrhoidas, demum ut ipse Christophorus refert, mane sumpta & i pulveris chalybis preparati, cum conserva rosar. ventriculi villos seu
50 fibras confortat, appetitum excitat, humiditatem ventriculi absumit, unde felicior sit concoctio, cachexie medetur, ac incipientem sanat hydropem, & omnes corporis, ac humorum corruptiones, præsertim partium interiorum emendat, atque rectificat; quæ omnia vera esse crebris confirmatur eventibus, ideoque plura ex eo conficiuntur medicamenta, sirupi, electuaria, trochisci, aqua chalybeata, conserva de scoria ferri, & crocus Martis de quo Vescherus; quæ ad
immodi-

Chalybis
virtutes.

nota

immodicum, & intempestivum menstruorum fluorem valent, mensum stillicidium, dysenteriam, & omne aliud fluxionum genus sanant; Potissimum autem chalybis usus in obstructionibus, contumacibus fluxionibus, & internarum partium corruptionibus, utiliter usurpatur. Verumenimvero quibus id viribus praestet controversum apud medicos est: neque enim constat frigidumne an calidum sit, cum utriusque qualitatis nota in eo luceant, sicuti in argento vivo; nam referare, attenuare, & expurgare proditum jam est. At Galenus 10. simpl. & millies alibi fluxus potissimum dysentericos lacte curat, in quo fuerint extincti ferrei cylindri igniti, qui aquositatem lactis consumant, & adstringentem vim communicent, quibus subscribunt Paulus, & Tralianus. Sunt qui respondēt (supposito uti diximus) quod ferrum, sicuti reliqua metalla, ex duobus constat principijs, sulphure sicuti patre, ut chymicorum more loquar, & mercurio sicuti matre; ratione sulphuris calefacere, exsiccare, absumere, aperire, confortare, appetitum excitare, & interiores corruptiones sanare; ratione vero mercurij frigidum esse, & ea qualitate simul cum terrestri sua nativâ substantia, infrigidare, densare, ac retinere quoslibet fluxus. Alij, quod supra innuimus, duo metallorum principia sulphur & Mercurium, duplicia chalybi inesse adstruunt; alia cruda, & excrementitia, quae natura ut supervacanea ad superficiem trudit; alia cocta, & utilia, quae in substantia, & penitioribus ejus partibus reperiuntur; inde fieri, ut primae extinctioniones semper omitti debeant; etiam illis qui contra quaslibet fluxiones chalybem preparant; sed neque pro his exactissimam triturationem utilem, quia excitatur vis purgativa proritans, & conturbans sulphuris ac Mercurij, quae in penitissimis partibus delitescit, crasso itaque modo tritandum, ita enim & sulphuris vires elici, quae in superficie sunt fluxionibus accommodae, exactius, ac minutius pro delendis obstructionibus, quia utramque vim expetimus; eam quae in superficie est, & alteram, quae in partibus medijs, dummodo cocta sit, & minime recrementitia nec in aliam naturam degeneret, & dissolvatur metallum, quia haec ut superius diximus fundit, liquat, & attenuat; Nec desunt qui Mercurium, & sulphur coctum in superficie inesse credant, ideo contra obstructiones, primas eligunt extinctioniones; contra fluxiones, ultimas, atque pro his chalybem jam tritum, ut armorum, aut acuum particulas, pro illis novum semper chalybem usurpant. Sane vero si rem accuratius expendas chalybis trituri medicamenti ac trochiscis obstructiones magis curari reperies: aqua ex integri chalybis extinctionione fluxus; interea tamen conservâ de scoria ferri, electuarijs ac trochiscis utrumque affectum plerumque sanari; quocirca, meâ quidem sententiâ idem chalybs, & ex eo confectum medicamentum, siccitate & substantiae crassitie, fluxus sanat, & corruptiones emendat, subvâria forma: Et eâdem qualitate, sulphuris & Mercurij viribus admixtis, ac ponderostate quadam penetrans, obstructiones demolitur. Adminicula-
tur huic mea sententiâ Aëtius cit. ubi de ferri, & stomomatis squamâ inquit, praeclare plenem liquefacit, utpote quae consumendi facultatem praestat, & Galenus cit. ferrum, inquit, adstringentis facultatis etiam est particeps. Quod si crudus Mercurius alicui parti inest certe interiori, indicium est quod vomunt, & alvus turbatur, non ijs, qui extinctioniones, sed ijs qui chalybem in substantia assumunt, & si diligenter tritatum, quot provenit ex tur-
Chalybis batis ab ipso humoribus, qui obstructiones efficiebant. Sub varia dixi for-
sub varia ma, quia credibile non est, idem medicamentum pro nostra libidine modo ad-
formâ mo- stringere modo purgare, & liquare, etiam si utramque vim obtineat, nis non
do liquet. possumus medicamenti imperare, ita ut una ejus virtus quam expetimus opere-
modo ad- tur altera occidente, nisi preparationis modo ac forma, unam magis quam alteram
stringit. suscitemus, sic Rhabarbarum leviter ustulatum adstringit, ejus dilutum, purgat, & ejusdem rhabarbari tenuiores ac superficiariae partes bilem educunt,
ipsa

Dubium.
Chalybis fri-
gidus ne an
calidus.

1.
Solutio.

2.
Solutio.

Autoris de-
cisio.

Chalybis
sub varia
formâ mo-
do liquet.
modo ad-
stringit.

C. de sero
lactu.

ipsa substantia fluxiones sanguinis cohibet, nec aliter chalybis interiora aperiunt, & deobstruunt, exteriora siccant magis, & dysentericos fluxus sanant, ac rursus ejus superficialiæ extinctiones dysenteriam sedant, interior substantia præsertim in forma solidiori exhibita obstructions demolitur.

*De variis ventriculi accidentibus & dolore
ex utero.*

10

CAP. VI.

- Q**uia uterus, ut multis aliis partibus, ita etiam ventriculo plurimum consentit, quod suo loco proditum est, contingit aliquando, ut à semine, vel menstruo in utero corrupto vel vitiat, aliquid in ventriculum transmittatur, unde foemina vel nil omnino, vel diminutè appetunt, sæpè etiam depravatè, quæ affectio citra tum dicitur, latinioribus pica, de qua latius libr. 3. cap. 10. subinde odio habent cibos, & animus ex solo alimenti conspectu horret; interdum canum more perpetuò appetunt, quæ omnes affectiones ad vitiatam appetentiam pertinent: nam & immodicam cibi, vel potus copiam ingerere, & diminutè aut nihil, appetere, & in alienarum qualitarum desiderium propendere, à vitioso proveniunt appetendi opere, quod in ore ventriculi residere nemo ambigit, in qua certe parte non solum naturalis, verum etiam animalis facultatis symptomata efflorescunt, ob magnum cum utroque principio commercium. Porro vitiatum hinc appetentia, ex ipsius oris ventriculi intemperamento solo, vel cum affluxu materiæ ab utero regurgitantis, à qua etiam causa plurima alia agminatim succrescunt accidentia, ut miri ac varij dolores acres interdum, & adeo vehementes, ut syncopen inferant
- 30 cum tædio, ac mœstia; ad hæc nausea, vomitus, singultus, ructus, prout hanc aut illam ventriculi partem humor, aut vapor impetit; nam quæ evolvuntur, in ventris spacio natant; nauseam movent, quæ adhærent; singultum excitant, quæ ipsis tunicis continentur; ructus tardiores infelicioresq; arguit concoctionem, ac proinde fundi ipsius ventriculi, ubi ipsa perficitur imbecillitatem.

Varia ventriculi partes affectas, quæ signa monstrant.

- Ex dictis patet unam, ac generalem esse harum affectionum communissimam causam, halitum ex putri semine, vel sanguine ascendente, qui dum os ventriculi pertingit, appetentiam vitiat, dum cavum ipsius vomitum gignit; dum tunicis adhæret, nauseam; penetrans vero ipsius substantiam, ac tunicas,
- 40 singultum provocat, dum concutitur, convelliturq; ut ipsum expellat; at dum distenditur, dolorem parit, & ingentem cruciatum, sæpè etiam cum syncope, ob cordis vicinitatem. Rursus vitiat appetentiam non solum quatenus os ventris, attingit, sed quatenus etiam putridus est, vel calidæ humidæ, & pinguis substantiæ commixtus quippe talia tædium, & subversionem inferunt, neq; solum cibos avertunt, sed etiam potum, sine quo diu degunt. Quod si qualitatem aliquam præter naturam halitus præ se tulerit, siquidem adscititia, necdum facta fuerit, contrarijs gaudet, ita dum calidus est, sitim excitat, quod si naturalis sit, aut licet tempore contracta, tamen diuturnitate, & fixatione in consuetudinem habitumq; abierit, tum rerum ejusdem naturæ appetitum suscitatur, &
- 50 vitioso similia recremento; sic si halitus exustus est, foemina extinctos appetit carbones; si siccus terram, testas, aut cimoliam; si frigidus, & sicus gypsum, ocrasve, ut plurimum tamen acida acerbq; exoptant, ut limones cum plurimo sale, & viridia poma, juxta pravam halitus qualitatem, qui plerumque melancholicus est. Quibus accedit vitiosorum succorum copia in corpore præexistens, aut halituum occasione in dies accrescens, quibus potius humoribus

Causa.

Variorum rerum appetitus unde.

quam vapori duntaxat causa durationis hujus affectus tribuenda venit, qui ventriculo adhærentes ab halitu putredinosam, deterrimamque naturam mutantur, & asservant.

Signa.

Notæ per se conspicuæ sunt, si exactè perpendas, quod nausæam, vomitum, singultum, ventriculum ipsum affici declarât, appetentia verò vitiata, syncope, anxietas, dolorq; ventriculi, os acculant; extranearum rerum appetitus, habitualem ferè halitus intemperiem, quæ sibi simile quasi insitâ, & naturali vi appetit: At si scemina nihil omnino mediâ aut siti emacietur, universum corporis habitum, nimia humiditate, & crassorum humorum copia redundare, qui diu tolerant actionem caloris, antequam ad carnis consumptionem sit deventum. Porro ructus, & ventriculi flatulenta distentio cruditatis est soboles: dolorem ex flatu esse ostendit tentio, ex humore gravitas cum distensione, aut vomitu fit; speciès humoris ex sapore depræhenditur; mordicatio, humorum, aut vaporum acrimoniam prodit; & tunc propriè cardialgia, seu morbus cardiacus ab omnibus dicitur, nam & ventriculi os cor veteres appellarunt; verum ab alijs causis communi nomine ventriculi dolor vocitatur; quid autem reliquæ dolorum differentia, quæ plurimæ sunt, præmonstrent, discas ex c. proximè sequenti.

Curatio.

Uti una est communissima causa, ita una communis, ac generalis curandi ratio laborare, ut nimium semen non generetur, genitum extingatur; ac menstrua probè repurgentur; quæ quo pacto fiant capitibus proprijs jam didicisti. Particularius tamen, ut non solum uteri, quæ pars est mandans, sed recipienti ventriculo prospiciatur, curabitur ventriculi dolor quinq; remediorum generibus, primò victu optimi succi, ac tenuis substantiæ, potu aque cinnamomi, anisi, vel costæ cum corticibus citri, radice chinæ, vel modici vini Hispanici, aut Italici, quod in hoc casu Rhenano præfertur.

*Diverso.
Sanguinis
missio.*

Secundò divertentibus, ne ab utero humor seu vapor ascendat, quod fiet sanguinis missione ex pede, si menstrua desint, aut diminutè fluant, nec verendum ventriculo fastidiente, vel nausæabundo sanguinem demere, causam enim in primis abscindere expedit; quod si menstrua prosperè fluxerint, tunc ex brachio medio mense fieri poterit: utendum etiam frictionibus crurum, ventris, ac corporis universi, exercitio matutino, inunctione ventris inferioris, ex oleo anethyno, liliorum alb. camomillæ, de croco, de baccis lauri, in quo ferverint radices lilij, angelicæ, aut semen agni casti, addita deinde theriaca, & tertio quartove quoquodie umbilico cucurbita cum multa flamma applicetur si copia adsit flatuum, inferius autem suffumigia ex rebus calidis de quibus cap. de menst. suppress.

*Purgatio
ventriculi.*

Tertiò ijs quæ ventriculum purgare sint apta, parato prius humore in eo contento hoc aut simili sirupo per aliquot dies: ʒi sirupi de méthâ, de absynthio an. ʒi, aquæ sceniculi ʒiij, misce, aut si ventriculus æstuet; par exhibeatur quantitas sirupi acetosi, granatorû, ros. cum aquis endiviæ, sceniculi; deinde sic purgetur ʒ electuarij lenitivi, vel dyachatolici ʒj, dyaphœnici ʒiii, agarici trochiscati ʒi, fiat bolus, addito ʒi spec. dyarrod. aut cum ʒi sirupi ros. solut. Et ʒiii decoctionis piruitosæ, fiat potus, à quo deinde adhibebis, quæ humores crassos attenuent, ac incendant, de quibus c. de febre alba in 3. remed. gen. subindeq; redeundum ad ea quæ paulatim purgent, & abstergant, in quem usum confert alternis diebus tria capere catapotia, quæ ponderent ʒi aut ʒss massæ pilul. de agarico, de aloë lota, mastichinarum, stomaticarum, de hiera, vel harum ʒ rhab. masticis, agarici, aloës an. ʒi cum succo absynthij, fiat massa, conferunt in super vinum purgativum, ac pilulæ, quarum descriptiones habes c. proximè citato. Sed & clysteres qui leviter purgent, quorum exempla habes c. de febre alba, & de Epilepsia ex utero; præstat semel aut bis in septimana vomitum excitare, si vitium sit in ore ventriculi; frequentiori uti purgatione, si in fundo; à vomitu natura per aliquot dies reficienda una ex infra scribendis tabellulis, aut ʒi theriacæ, quæ ventriculum roborent, & reliquias nocentis materiæ illidant.

*Vomitus o-
ri ventricu-
li affecto
magis con-
venit, pur-
gatio fundo*

Quartò

- Quartò iis quæ flatus discutiant, & ventriculum firment, ut in unctiōe *Roborantis*
 ipsius & oleis, nardino, absynthij, de spica, de cinnamomo, de mentha, na- *Et discuti-*
 phæ, calidis induplici vase, vel balsamo; super inspersis pulveribus diarrod. *Inunctio.*
 aromatici rosar. absynthij, menthæ, cinnamomi, corticum citri, ligni aloës,
 feminis angelicæ, & pauco dyamosco, vel dyambra. Ex quibus unguenta *Unguentum*
 & linimenta fieri possunt, ut ℥ olei de spica, de absynthio an. ʒ ii ceræ ʒ i, ma-
 sticis ʒ β liquefiant in duplici vase, & adde cyperi, macis, cinnamomi an. ʒ β,
 fiat linimentum, quo utrinque tum in ore ventriculi, tum retrò juxta collum
 ac dorsum inungatur patiens, utramque enim partem ventriculus pertin-
 10 git; præcedat inunctionem fomentum ex decocto cyperi, calami aromatici, *Fomentum.*
 squinanthi, cariophyllorum, absynthij Romani, menthæ, origani, chamemali,
 rosar. quorum æquæ portiones in pari quantitate vini, & aquæ ad tertias co-
 quantur, & cum spongia locus madescat; roborat etiam ventriculum catulus,
 vel temperata manus admota, pellis leporis, vel strutio cameli, pulvinar e mol-
 lissima pluma anseris, rasura dibaphi gossypium vino odorifero, & decoctione
 menthæ immersum, expressum, & siccatum; aut hic sacculus ℥ Radicis cype- *Sacculus*
 ri, calami aromatici, squinanthi, cariophyllorum, absynthij, menthæ, origani, *Stomachalis*
 camomillæ, rosar. singulorum partes æquales in pulverem redacta, duobus
 sacculis cum bastituris includantur, quorum unum super ventriculum gestet
 20 patiens, alterum juxta dorsum; Intus assumuntur ʒ iii vel iiii decocti angelicæ,
 aut diluti absynthij, cum ʒ i aromatici rosar. vel diarrod. abb. quod si amaritu-
 dine sit insensum, ex eodem succo cum saccharo dissoluto in aqua menthæ,
 & speciebus recitatis, fiant rotulæ; aut capiat ʒ β aquæ stillatitiæ cinna-
 momi, vel floris ejus, aut aquæ vitæ finissimæ, aut guttas vi. vel vii olei cinna-
 momi, anisi cariophyllorum, piperis, vel macis arte chymica parati, femi-
 narum vulgus cum fructu communiter utitur vino Rhenano ex decocto ca-
 momillæ, & quatuor seminum calidorum anisi, cumini, carvi, fœniculi addito
 saccharo. Horum tamen assumptionem præcedat una, vel altera tabella
 30 aromatici rosar. dyatron pipereon; diagalangæ, vel ʒ i theriacæ, aut mitrida-
 tii, vel ʒ β hujus pulveris ℥ agni casti, cinnamomi, anisi, cumini, corticum
 citri, an. partes æquales, fiat pulvis. Pari pensu proficit alius, qui para-
 tur ex anisi torrefacti ʒ ii, galangæ, cinnamomi an. ʒ iii, piperis longi ʒ ii, cor-
 ticis citri ʒ i sacchari finissimi ad pondus omnium; vel ℥ galangæ, cinnamo-
 mi, spicæ nardi, schœnanthi an. ʒ iii, cinnamomi, carvi in vino macerati, apii,
 petroselinii singul. ʒ ii, feminis ruthæ ʒ i, misce fiat pulvis. At si ventricu- *Calido ven-*
 lus sit admodum calidus superiorum loco intrinsecus conveniunt tabell. diar- *triculo.*
 rod. triasandali, haustus aquæ frigidissime; exterius emplastrum dyaphœnicum
 frigidum, & inunctio ex oleo rosar. vel cydoniorum, ac myrrhino. Inferiori
 ventri apponitur emplastrum pro matrice per se, aut dissolutum in oleo nardi-
 40 no, vel de angelica, sed & cucurbitula cum multa flamma ventriculo apposita *Cucurbitula.*
 reliquias discutit, aut rutha vino cocta ventriculo applicatur, & vas am-
 plum calidis farmentorum, vel ilicis cineribus plenum, & aceto irroratum,
 superposito linteo. Quibus non proficientibus fontanella in altero vel u-
 troque crure aperiatur.

De variis totius corporis & capitis doloribus
 ex utero.

50

CAP. VII.

Fœminæ sæpissime de lumborum, crurum, & aliarum partium doloribus
 conqueruntur; nullas tamen frequentius audies earundem, præsertim
 virginum,

M 3

*Synciput
cur magis
quam cete-
ra capitis
partes dolo-
ret.*

*Celsi lapsus
de capitis
futuris.*

virginum, ac viduarum querelas, quam de maximis, & ingentissimis capitis cruciatibus, quibus revera, acerbissime excarnificantur, ideo de his potissimum hic agendum, quidquid verò de capitis doloribus dictum fuerit, de aliarum, partium cruciatibus dictum intelligatur. Offenditur autem ac dolet maxime Synciput ob quatuor rationes; Primò quia cerebrum ea parte debilius; Secundo quia ibi major medullæ copia; Tertiò quia vaporosa recrementa ad eam partem potissimum tendunt per venas, & arterias, quæ utrâq; colli parte eo sese recipiunt, quippe caput humano corpori superjacet veluti tectum calenti domicilio; ideoque ibi futuræ plures, ut major fieret difflatio; quo circa falsum videtur, quod Celsus ait, quò futuræ pauciores sunt, eò capitis valetudinem esse foeliciorem, & id caput firmissimum, ac à doloribus tutissimum, quod futuris caret; quin potius propterea fœminæ magis affliguntur, quia densiores habent futuras. Quarta causa est, quia partes ibi sunt magis sentientes, propter membranas, nervos, & tendines, qui membranam carnosam cum pericranio conjungunt, Indicium est, quod quando cerebrum per essentiam, & quandam idiopatiam afficitur, dolor præcipue in anteriori parte percipitur, ac per palatum, & nares morbi causa expurgatur. Solet tamen occipitium, sive posterior capitis pars etiam dolere, quia & ipsa spinali medullæ consentit, cui uterus per tendines, ac ligamenta connectitur; Nec solum communicatione humorum, vel vaporum fit; verum in-
super ob similitudinem substantiæ, nam qua ratione venæ, jecori, arteriæ, cordi, consentiunt, ita membranosus uterus cerebri membranis. Porro dolor is nonnunquam totum caput detinet, & dicitur cephalæa, sæpe dimidium ejus, & hæmicrania appellatur; interdum exiguiam partem, & tunc clavus sive monopagia nuncupatur. Rursus aut gravativus est, aut exulcerans, aut disrumpens, aut lacerans, quicumque tamen fuerit non morbus est, sed symptoma in genere actionis læsæ; nimirum sensatio tristis proveniens à morbo in intemperie, aut soluta continuitate.

Causa.

Causa hujus affectus triplex, prima ac potissima sanguinis menstrui, aut seminis improba repurgatio; unde aut sanguis regurgitat in venas totius capitis, aut putres halitus transmittuntur per venas, & occulta corporis spiracula, quæ in partibus musculosis, membranosis, nervosis, ac sentientibus reperiuntur; non abs re igitur dixit Hippoc. caput quando incalescit ex omni parte instar cucurbitulæ ad se trahere. Porro haud rarò in occipitio sentiuntur dolores, quia plurima transpiramenta eam partem adeunt; & tunc dolor refert naturam halitus, ut infra constabit. Secunda causa est usus fortioris lixivij, quo ad decorandos capillos incautæ fœminæ sine delectu uti solent, & interdum ita vehementi, ut inmedicabilem ferè ac habitualem calorem ac siccitatem ex eo caput contrahat. Tertia est habitualis cerebri, aut membri alicujus infirmitas, vel acutus ejusdem partis sensus, & tunc ferè reumaticus est affectus, & humidus, ac morbo Gallico quam similimus, qui & ipse est, de genere reumatici affectus, de quo Galenus multis in locis, & tunc maximè dolor sentitur, non tam in antica, aut postica, sed in ea capitis parte, quæ ex veteri hæreditariove morbo, debilis reddita fuit, ut in summitate, aut juxta aures, & tunc illi quidem, qui per tempus quieti fuerant, dolores, aut menstruorum, aut Lunæ vel aëris mutatione facile recrudescunt.

Signa.

Affectus clarè patet, ab utero autem proventre depræhenditur ex ventris murmure & quia dolor crescit circa menstruorum tempus, magis adhuc si suppressa sint aut diminuta. Ex diuturnitate, & ex eo, quod curationi non cedit, habitualem esse cognoscet: ex æquabilitate, & symptomatum fixatione siccam intemperiem: ex tentione citra gravitatem & pulsus, flatum; cum gravitate humoris multitudinem, quæ, si simplex sit, sanguinem; si cum acrimonia, & mordacitate bilem: si cum conquassatione; & ossium contractione, melancholiam accusat, si cum gravitate, torpore, pigritie, & obtruso,

Varia doloris natura, varios humores accensat.

4. de morb.

*De sang.
miss. 7.
1. Secundum
genera 6.*

obtusio, molestoque sensu pituitam, ut colligere est ex Galeno. Si tentio cum pulsu fiat membranosi corporis inflammationem arguit; & cum gravitate simul ac pulsu, humorum copiam intra membranulas contentam, ut eidem placet Galeno.

Varia partes dolentes ex doloris natura explorantur.

Jam verò quando pars intra calvariam afficiatur, & quando extra, sic distingues; nam si internus est dolor, in profundo percipitur capitis, quod compressum non dolet, sed melius habet, ac juvatur; ideo 3. de iis quæ in medicatrina fiunt, quando acerbissimo dolore torquentur, fascijs alligantur; sed & frequenter sensus infirmat, adeo ut neque sonitum, neque lumen ferant:

- 1 o præterea dolor ad radices oculorum extenditur, quia ex cerebro, & ejus membranis, & vasis germina ad oculos derivantur. E converso si partes extra cranium afficiantur, dolor levior est, & augetur quando caput comprimitur, nec patiens permittit cutem, aut capillos attingi, nec dolor radices oculorum pertingit; quod tamen signum à Gal. & omnibus receptum, Fernelius vanum, & parum firmum esse affirmat, eo quod pericranium cui externi dolores insident, oculorum etiam cavitates succingat, & agnata tunica ex ipso pericranio originem trahat: conciliat Matthæus de Gadibus, dicens, ex affectu interiori oculorum radices vehementius dolere, quia tunica oculorum, quæ à partibus internis oriuntur, acutiori sensu prædita sint. Scire tandem oportet dolorem capitis neutiquam singulas ejus partes suspectas facere, sed membranas potissimum, nam corpus cerebri exanime est omnique sensu destitutum.

Curatur dolor capitis 6. remedium generibus, ac primo quidem optimo victu, de quo sæpius jam dictum est, corporis, & animi tranquillitate; somno qui omni arte procuretur, præsertim autem compressione si dolor sit in intimis partibus, in quem finem obligatur universum caput, ac tempora tenui linteo; quippe sic & repelluntur humores, & caput ex continuo arteriarum motu non ita cruciatur; suavissimi etiam odores cerebrum mirifice recreant; conveniunt crurum lotiones, ac frictiones.

Curatio.

Secundò si intemperies materialis est, videndum quidnam humor redundet, quod explorare docet Gal. quem legere non pigeat, ac si sanguis est, & ab utero refluit, vena pedis tundenda, primum dexteræ partis, aut e regione ejus, quæ magis dolet, deinde alterius; ac omnino menstrua cienda per ea, quæ suo loco dicta jam sunt, at si sanguis sit melancholicus, hæmorrhoidibus hyruidines applicentur. Quod si alter à sanguine humor superabundet, purgandus erit per ea, quæ c. de immodico mens. fluore, & corruptis menstruis, ac sæpe alibi dicta jam sunt, potissimum tamen catapotijs, quia cum difficiliter dissolvantur ac diutius in ventriculo immorentur, à partibus distantioribus vehementius trahunt.

Vacuatio.

- Tertiò corrigentibus introductam intemperiem, quæ si calida sit curatio nem mutuabis ex cap. de melanchol. virg. ac viduarum 4. remed. genere: oportet insuper, si dolor sit internus, caput perfundere succo pampinorum vitis, solani, plantaginis, lactucæ, additis oleis nenupharis, ros. viol. papaveris, & pauco aceto, tametsi acetum mulieribus non adeo conveniat, ob debilitatem, & frigiditatem capitis, nec etiam in reumaticis doloribus, quare potius decocto anodinorum utendum, multo affuso oleo, & lacte muliebri. Si vero frigida sit intemperatura, quæ autore Galeno ut plurimum caput vitiatur, totum caput irrigabitur decoctione majoranæ, salvie, betonicæ, melissæ, ros. rub. stæchados, addito oleo laurino, camomillæ, de spica, anethino, & 3 i pulveris castorei, vel diambæ; ex quibus insuper herbis decoctiones parantur, & evaporationes per nares accipitur, aut syndone cum bastituris, inclusis additisque aromaticis, ut cariophyllis, mastice, maci, coriandro, pileus sit qui capiti imponitur, in hunc modum ℥ flor. roris marini, lavendulæ, camomillæ, betonicæ, rosar. rub. an. p. j β foliorum salvie, majoranæ, serpill. melilori an. m. β fol. senæ stæchadis an. 3 ij, cariophyllorum, nucis muscatæ, macis an. ʒii, contusa in pileo includantur, addita 3 i coriandri præp. & mastice ac thuris tantundem; con-

Contemperantia.

Sacculus capitalis.

veniunt præterea reliqua quæ mox ad discussionem flatuum recensēbimus; & hoc duntaxat remedium genere curatur plerumque dolor ex usu lixivij proveniens.

*Discussio
flatuum.*

Quarto ijs quæ vapores, & flatus discutiant, quæ maxime profunt, ubi ex halitu dolores oriuntur, in quem usum præterea, quæ dicta sunt c. de ædemate mammarum, de Epilepsia, de febre alba, & ventriculi accidentibus, crebræ frictiones insigniter conferunt tum universales, tum parti dolenti adhibitæ: exercitium, inunctiones ex balsamo, oleo sancto, de cinnamomo, de aniso, de spica, de rore marino, de castorio; ex quibus addita theriaca & mithridatio unguenta parantur: ut ℥. olei de spica, balsami an. ʒ j. mithridatij, theriacæ 1 0 an. ʒ j. fiat unguentum, cui si addas gummi taccæ maccæ, thuris, aut myrrhæ ʒ β utile conficies emplastrum, additur insuper modicum succi angelicæ: hoc etiam cerotum multum prodest appositum è regione venæ vel arteriæ, quæ magis dolet ℥. taccæ maccæ, carannæ an. ʒ β olei cinnamomi, vel de spica ʒ j. misce, adhibeatur temporibus, si caput dolet. Iisdem ferè discutientibus parti mandanti, hoc est utero, providendū, ut quidquid vaporum ab eo ascendit, penitus dissipetur; aut umbilico frequenter applicetur cucurbita cum multa flamma, ac per sedem clyster carminativus injiciatur: ac balnearum aquæ dulcis, vel sulphureæ usus adhibeatur; pubi & ventri inferiori applicentur olea, unguenta, emplastra quæ supra, & capite de suffocatione ex utero dicta sunt. 2 0

*Roborantia
cerebrum.*

Quinto roborantibus, quâ ratione potissimum medetur doloribus ex nativa & habituali intemperie, ac debilitate: Eorum segetem reperies c. de Epilepsia ex utero in 3. remed. genere, neque enim libet eadem sæpius repetere, advertendum tamen in hoc casu, evacuationes inutiles esse, potiusque omni arte caput humectandum, oleis, perfusionibus, & embrochis modicè frigidis, ac humidis, additis althææ, & malvarum muscilaginibus. Et quoniam propter debilitatem pars suscipit, nec valet transmittere, ideo diversionibus sæpiusculè utendum, quæ infernarum partium calefactione exequuntur, crurum, ac ventris frictionibus, ligaturis, lavacris, & parca sanguinis missione ex pede, quibus non proficientibus, fontanella aperienda in utroque crure, aut in brachio, si 3 0 menses jam diu diffueverint, & caput malum habitum contraxit.

Diversa.

Sexto, ac tandem si dolores sint inveterati, reumatici, & ita rebelles, ut nullis aliis remedium generibus mitigari queant, curatur ut morbus Gallicus validissimis medicamentis, ut sudore per plures dies continuato, ex decocto farsæ parellæ, ligni Indici, aut radice chynæ, addito ligno susaphrasia, vel utendum sirupis ex Guaiaco, ac menses summa industria provocentur, aut fontanella in utroque crure aperiatur, si uterus adhuc transmittit; verum si dolor, irradiationis modo, caput infestat, mirum in modum prodest ignito cauteriolo in capite ulcusculum excitare, maximè si dolor sit in parte externa, quod quæ ratione & cautione fieri debeat, suo loco dictum jam est.

*Dolor crurum ac
lumborum.*

Reliquum est scire dolores in cruribus ac lumbis potissimum fieri ex abundantia sanguinis menstrui non repurgati, & ibi maximè manifestari, quia hæ partes majoribus venis præditæ sunt, & ex repletione distenduntur. Succurritur sanguinis missione ex pede, cucurbitulis lumbis apposis cum scarificatione; inunctionibus ex oleo liliorum, viol. amygdalarum dulcium, vesicis plenis decocto anodinatorum cum prædictis oleis, ex quibus etiam clysteres utiliter parantur.

C. de Epilepsia.

4 0

Scholium.

*Dub. an
oxyrrhodinum in cap.
affectu con-
veniat.
Solutio.*

Tertio intemperiem corrigentibus] Oxyrrhodinum medicamentum quidam suspectum habent, eo quod circa partem principem non liceat adhibere repellentia, ne ex ignobili loco ad nobiliorem humor trudatur, quæ Galeni est doctrina. Quibus occurrendum Galenum non planè negare usum repellentium juxta eas partes, nisi ante aversionem, & evacuationem. Insuper capiti applicandum non esse, quando totum tumet, aut externus est dolor; sed quando interiora occupat, quippe tunc,

s. meth. 6.

tunc, quia pars excarnis est, & paucas ac exiguas habet venas, exiguum est, quod propellitur, neq. id ad partem præcipuam, sed ad inferiora aut externa; Cæterum ea medicamenta tepida applicari debent præsertim sæminis, nam frigida derfant meatus, ac superfluitates capitis discuti non permittunt, & cerebro sunt inimica. Neque obstat Galenus ipse, qui quam longissimè à tentata fluxione parte revellere docet; Et Avicenna, qui hac non solum frigida actu, sed nix refrigerata esse jubet, quia eorum placita sunt intelligenda in principio, quando animus est repellere duntaxat, non evaporare, ac in magnis assibus, & capitis inflammationibus, ac robustioribus naturis, alias modicè calefacientia dolorem sedant, & contenta digerunt.

Avic. 13.
meth. 21. &
9. meth. 17.
Av. 1. 3.
1748. 3. c. 3.

- 10 At oxyrrhodino præsertim frigido minimè utendum, ubi cum dolore catharrus conjungitur, quia refrigerat, & obstruit, subindequè humoris concoctionem, ac dissolutionem impedit, & dum constringit, catharrum auget: neque etiam procedente jam febre, quia tunc prohibet dissolutionem vaporum, tametsi initio conveniat, quia ascendentes halitus trudit, & eorum acrimoniam retundit, quando vero vapores jam in capite congesti sunt, potius discutientibus utendum est.

Cæterum quoties volueris, ut medicamenti alicujus vis ad cerebrum perfectè permeet, synicipiti applicabis, fronti ac temporibus, nam plures ibi suturæ, & tenuissimum ac rarissimum est cranium; utilius etiam fuerit, si tonsis capillis aut abrasis, ex alio fontis in modum illidantur medicamenta, quippe ictu magis intrò impellun-

Oxyrr. quæ
cerebri par-
te appli-
candum.

- 20 tur; at posteriori parti si applices, parum proficies, quia ob angustas suturas, & cranij duritiem non penetrant, fortasse etiam nocebis, quia minus ea pars exurit, ac frigidior est, ob paucitatem venarum, & arteriarum quocirca à refrigerantibus tum ipsa leditur, tum medulla spinalis, quæ ab ea exoritur.

Potissimum catapotijs] Dantur cathartica in forma pilulari, ut dum in ventriculo diluuntur, hærentia à longinquiore partibus validius trahant. Dantur autem pilule, aut ad expurgandum ventriculum, & hæ semper cibo præmittuntur unâ vel altera horâ, ac in parva quantitate scilicet à ʒj. ad ʒß, ne si multum moveant, cibi concoctionem interpellent: aut etiam exhibentur ad jurandam concoctionem ipsam, & hæ statim à cibo deglutiuntur, ac ut plurimum speciebus

3. Canones
tit. de pil.
aggreg.

- 30 aromaticis, & calidiusculis medicamentis minimè purgantibus constant: aut offeruntur ad caput expurgandum, & hæ longè à cibo. Matthæus de Gradibus, & Gentilis duab. aut tribus horis à cæna exhibent, quos sequuntur medici fere omnes, & acciperent ab Avicenna; sed viri mentem non assequuntur, ille enim non duabus horis à cæna, sed ab hora noctis exhibet, ac superdormiant, quod sufficiat, ut per somnum salicis diluantur, ac major fiat medicamenti evaporatio ad caput: quidam præscribunt quatuor horas à cibo, sed satius fuerit exhibere eâ horâ, quæ conjectura artificiosa assequimur factam esse cibi concoctionem sive media nocte id fiat, sive tertiâ, aut quartâ horâ; nam cum cibo catharticum non est commiscendum, quia infringitur ejus vis, & cibus corrumpitur Hippocratis, Galeni, & Pauli decreto, quocirca si ante mediam noctem accipiantur, cæna est omittenda, quod si experientia ostendit, interdum purgantia cibo commixta liberalius solvere id, quod subducitur, peccans humor non semper est, sed cremorosa substantia adherens in vijs ductum.

Pilula ad
caput purg.
qua hora
noctis assu-
menda.

Hippoc. &
Gal. 7. de
vict. rat. 17.
P. lib. 7. c. 4.

- 40 Porro quæ pilule diagridium aut colocynthidem recipiunt, & ad universum corpus purgandum exhibentur, mane ut cætera cathartica ventriculo vacuo exhibende sunt, ac ut melius diluantur, oportet ut patiens nonnihil superdormiat, unde alia differentia sumitur pilularum exhibendarum, nam quibus medicamenta facillè actuantur, hora 4 matutina, quibus difficile, decima, aut undecima noctis, omissa cæna, ac longiori somno imperato: Acciuntur gravis aliquot diagridij in morbis biliosis; pari quantitate trochiscorum alandaal, in pituitosis, vel lapidis lazuli in melancholicis. Obiter etiam subjiciendam duximus causam, propter quam usque jam inolevit, pilulas ac morsellos in quantitate impari offerre; ac videtur derivatus mos ex Pythagoreorum doctrinâ, quia medicamentum debet agere, actio verò à forma est, non à materia, ac numerus impar induit rationem formæ, ut par materia, quod notavit Conciliator different.

Purgantia
cibus non
sunt com-
miscenda.

Pilula ad
universum
corpus pur-
gandum.

Pilula &
morselli cur
numero im-
pari exhi-
beantur.

De variis uteri doloribus.

CAP. VIII.

Quemadmodum Hemicrania, ac reliqui importuni capitis dolores sævis-
si sæpe excitantur ab exigua humoris vel halitus portione; vel ob mali-
tiam humoris: vel ob acutū partis sensum, ita profectō in utero sæpissimè con-
tingit, quippe causæ ibi maligniores, & pars non obtusioris sensus, de his uteri 10
doloribus hic agimus, sine alterius affectus complicatione, nimirum inflam-
mationis, ulceris, inflationis, tumoris, menstruum suppressionis, aut fluxus
immodici, quibus peculiariora capita destinavimus.

Causa.

Horum itaque dolorum causæ proximæ duæ, intemperies, ac soluta unitas
subitō facta, remotæ plures, ut halitus corrupti malitia ex semine, & menstruo;
vel mordacitas, & distendens copia eorundem; vel grumosi sanguinis corpu-
lencia, vel inæqualis sanguinis plenitudo, vel contentum semen ob dimissam
consuetam Venerem; aut aciores, & erodentes humores cum menstruo san-
guine dilabentes, aut tandem obstructio aliqua in uteri colo, atque hæ internæ.
Externæ sunt ingrediens frigiditas ex loco frigido, aut frigida ablutione, præ- 20
sertim instantibus vel fluentibus menstruis, aut à partu, nam per id temporis
uterus apertior est; usus præterea aceti, rerum acidarum, lactis frigidioris,
lactucæ, aut potionis frigidæ maximè post exercitium.

Signa.

Si à procatharticis ac externis oriatur causis, ex patientis relatione deprehen-
ditur, curatur contrariis; si ex intemperaturâ aliquâ, cognoscitur & corrigitur,
sicuti capitibus de uteri intemperantiis dicendum est; obstructionis aut tumo-
ris earum partium indicium est, si fœmina doliat dum viro accedit. Dolores

*Flatuum
indicia.*

ex flatu (à qua potissimum causa fiunt) dignoscuntur extentione, rugitu infer-
ioris ventris, exacerbationibus per intervalla, exitu flatus cum stridore; In-
super fœmina intumescit, virum non admittit, erigi non potest, & in utero 3
sentit veluti grave onus, interdum etiam rotunditatem, quæ instar globi cuius-
dam in ventriculum effertur: caput dolet, anxia est, loqui non potest, & in ac-
cessione clamat, dolent etiam lumbi, pubes, & sedes, urina supprimitur, suffo-
catur venter, mori cupit, distenduntur præcordia, acida vomit, pura, meraca,
frequenter ructat, à ructu melius habet: Interdum etiam febris adest, & ardor,
potissimum si acris humor commisceatur, & tunc quidem pruritus in utero
adest, os amarum est, mordetur stomachus; quod si pravam aliquam, ac per-
nitiosam qualitatem flatus imbiberint id explorabis ex inquietudine, anxietate,
jactatione, & exolutione, grumum sanguinis prodit uteri tenesmus; & quod
fœmina frequenter urinam reddit, ob assiduum naturæ conatum, ad expellen- 40
dum quod nocivum est, dolor fit acutus, veluti si stilo perforetur, ac instar
parturientis fixus, nisi grumus excernatur; at si grumus malitiam conceperit,
animi accidentia superius enumerata; & ut verbo comprehendam cognoscitur
causa ex doloris proprietate, duratione, & symptomatibus, ut ex Galeno supe-
riori c. prodidimus.

*Hipp. lib. de
Osterilib.**Pernitiosa
qualitatis
signa.**Grumi san-
guinis.**Curatio.*

In curatione symptomatum omnium triplex est medendi ratio, Prima,
quæ causam, secunda, quæ morbum, tertia quæ symptomata ipsa expugnet,
dolor vero, qui & ipse symptoma est, interdum levis existit, & tunc sublata
causâ mitefeit, ut suis locis reperies; interdum ita sævus est & immanis, ut ne-
glectâ causâ ei quam celerrimè sit occurrendum, quippe & vires prostermit, 50
& fluxiones auget; talis plerumque ex flatibus, aut grumo sanguinis oritur,
ideoque de dolore ab his causis hic sermo institutus est; & inverso communi
medendi ordine uno generali medicamentorum genere curatur anodinis: hæc
enim medicamenta è directo contra dolorem pugnant, à quacunque causa
proficiscatur; & sunt medicamenta vel temperata, vel primo ordine calida,
substan.

σ. simpl. c.
de artiplice

Substantia verò tenui, ita fit ut familiaritate elementorum, naturæ partium nostri corporis sint similima; idè & doloris causam æquabilem reddunt, temperant, fovent, & dulci sensu, quem excitant, molestam sensationem demulcent: Insuper tenuium partium sint oportet, & nullius adstrictionis, ita rarefaciunt, attenuant, digerunt, concoquunt, & evacuant; & tametsi causam non tollunt, tamen in medio constituta peculiarem sibi operandi rationem habent omnibus causis, & naturis communem, nam & frigida calefaciunt, & calida infrigidant, ut & ipse calidissimæ aquæ fervor tepidioris affusione mitescit, unde Galenus frigiditatem primi ordinis quandam tepidam caliditatem esse censet. Porro anodina nullum circumscriptum habent tempus, quò magis adhiberi desiderent, licet tutiora sint, corpore utcumque vacuo, nam, quia laxant, fundunt, liquant, in pletoria, & cacochymia à materia calore fusa locus infirmus distenditur, & acerbius dolet. Præterea interdum solum sunt anodina, & cum similitudine, quam habent cum nostro calore, dolorem mitigant, ut natura ipsa nostra neque calido contrariatur neque frigido, & tamen demolitur morbos calidos, & frigidos, quatenus naturale opponitur innaturali. Interdum affectum etiam sanant duplici ratione, primò acrimoniam, & qualitatis excessum retundendo, si nuda sit intemperies; Secundò discutiendo, si pauca sit materia commixta, quia calefacientia primo ordine ad id sufficiunt, qualia sunt inter simplicia althææ radix & folia, malva, lilium, lini semen, fœnugræcum, lac, butyrum, æsypum, adeps omnis, ut porci, vituli, gallinæ, anseris, cuniculi, & inter composita, oleum camemalinum, liliorum, sesaminum, amygdalarum dulcium, anethinum, Irinum, de vitellis ovorum, lumbricorum, sambuccinum, aut dulce olivarum ætate medium.

Anodina
quorvis tem-
pore adhi-
bentur.

Natura
nostra ne-
que calido
neque fri-
gido con-
trariatur.

Calefacien-
tia 1. ordine

- Specialius curatur dolor ex flatu 4. remediorum generibus. Primò quidem externis, externa hic voco, quæcumque per os non assumuntur, ijs autem carminativa commisceantur, adhibito itaque victu optimi, ac fluidi nutrimenti, paretur sic clyster, ℞. radices angelicæ, althææ an. ʒ j. foliorum anethi, mentastri, arthemisiæ, malv. an. m. j. florum camæmemali, seminis lini, an. p. ii. coquantur secundum artem juris. ℞. ʒ x. mellis rosacei ʒ j. β, olei anethi, liliorum alborum, camomillæ, de baccis lauri, amygdal. dulcium singul. ʒ j. hieræ picræ ʒ β misce, per sedem injiciatur: in uterum verò hic alter; ℞. foliorum origani, petroselinii, helenii, anethi, arthemisiæ an. m. β, seminis nigellæ, cumini, dauci, anisi an. ʒ j. juniperi, spicænardii, nucis moscatæ, junci odorati, cinnamomi an. ʒ β fiat decoctio in ʒ. q. vini optimi ad medias; post clysterem evaporationibus utendum ex decocto althææ, malvæ, viol. camæmali, meliloti, anethi, seminis lini, fœnugræci, ex qua etiam decoctione fovendus uterus, & venter inferior cum spongia, post fomentationem ipsæ partes inungendæ prædictis oleis, vel ex lib. j. decoctionis & media oleorum vesica vaccina semiplena apponatur; aut ex ijsdem oleis addita cera fiant linimenta, unguenta, & emplastra; ut ℞. olei de semine angelicæ, liliorum, sambucini an. ʒ j. axungie anseris, cuniculi, gallinæ an. ʒ iii. muscilaginis althææ, seminis lini, fœnugræci in aqua camomillæ extract: an. ʒ iii. β pulveris anisi, cumini, dauci an. ʒ ii. ceræ q. s. fiat unguentum, aut cum majori, minorivè copia ceræ emplastrum, aut linimentum; vel ℞. folior. parietariæ m. ii. contendantur, & adde seminis anisi, cumini, dauci an. ʒ i. vitellos ovorum numero vii. agitentur omnia, ac cum oleo liliorum ad ignem fiat placenta, quæ calida ventri admoveatur: mirum in modum etiam prodest contra dolores, ac flatu uteri, olei anethini lib. j. seminis agni casti, seminis rutæ an. ʒ iii. cinnamomi ʒ ii. omnia conquassata oleo immergantur, ac dieb. 40. sub caniculæ ardoribus insolentur, aut loco tepido ad focum contineantur, quoad olei vim materiæ abundè induerit, quo unguatur venter. Aut olei còmunis dulcis ʒ x. castorei, vel euphorbij ʒ i. bulliant leviter, aut insolentur prædicto modo. Deinde umbilico applicanda emplastra pro matrice, de quib. c. de uteri debilitate & suffocat. vel concin-

Externa.

Clyster.

Clyster ute-
rinus.

Evaporatio

Vesica.

Linimenta.

Placenta ex
ovis.

Cucurbita
magna.

*Fomenta
secca.*

*Pessus au-
rens.*

Pastilli.

*Grumosi
sanguinis
dissolutio.*

*Inus sa-
mendia.*

*Aqua vitæ
seu theria-
cales.*

*2. aqua
theriacalis.*

*3. aqua the-
riacalis.*

concinna ex racca macca, & caranna cum sæpius repetitis oleis; & uteri re-
gioni applicanda cucurbita magna cum multa flamma, profunt etiam fomen-
ta sicca ex laneis, aut lineis pannis concalefactis, & sacculi calidi pleni fursu-
ribus, milio, semine anisi, dauci, fœniculi, nitro; Aut utero inditur pessus
aureus dictus, qui mirificam ad sedandos dolores efficaciam habet, & Recipit
croci, æsypi an. ʒ j. medullæ cervinæ ʒ ij. resinæ, terebentinæ, ceræ, adipis an-
ferini an. ʒ iii. ovorum tostorum lutea viii. olei Irini, amygdal. dulc. sing. q. s.
misce, aut alij caput integrum cum nitro & cumino tostum, & melle subactò,
locis indito; Aut suffitus sic paretur ℥. ladani puri ʒ j. styracis ʒ β, cariophyl-
lorum, agallici an. ʒ j. ambaris (si dives sit) ʒ β, mosci g. iij. balsami ʒ j. se-
cundum artem fiant pastilli, ex quorum uno atque altero accensis carbonibus
infecto mulier per infundibulum suffiatur. His ipsis evaporationibus, & in-
jectionibus grumosis sanguis dissolvitur, tenuior redditur, ac venter laxatur.
Quod insuper præstat ruta trita cum melle, ventri ac pubi admota; aut clyster
ex ruta, & anetho aut theriaca umbilico adhibita cum oleo naphæ, Jasmino,
sesamino, aut de croco; Et evaporatio ex jure pingui gallinæ, cum multo croco,
& cinnamomo, vel decoctum seminis angelicæ. Quibus addere licet, quæ c.
de suppress. mens. dicta sunt, quod si fœmina gallici morbi quicquam redoleat,
herbæ pro clysteriis, ac fomentationibus in ligni Indi decocto bulliant.

Secundò ijs, quæ per os assumuntur, in quem usum laudatur haustus
aquæ ferventissimæ, præmissa ʒ j. theriacæ optimæ, aut jus cicerum, & galli ve-
teris, cum multo croco; aut potus vini meracioris, vel decocti cum floribus
camomillæ, & semine anisi, aut capiat cochlearia tria vini, cum dimidio
cochleari aquæ cinnamomi ex India allatæ, vel chymica arte extractæ; prodest
insuper singulo mane accipere cochleare aquæ vitæ finissimæ extractæ cum
aniso, & theriaca; aut ℥. vini optimi Hispanici lib. xvj. foliorum calamint hæ,
fœniculi an. m. ij, anisi ʒ iij. distillantur prima vice secundum artem; secunda
vice liquori extracto adde prædictarum herbarum an. m. j. anisi ʒ ij. tertia
vice adde herbarum m. β, anisi ʒ j. quarta vice adde theriacæ finissimæ ʒ ij.
distillantur ultimò, ac tandem additis foliis auri, numero vj. fervetur usui.

Alteræ aquæ vitæ seu theriacalis artificiosius sic paratur, ℥. foliorum sal-
viæ, ebuli, betonicæ, hypericonis, camedrios, samphucci, campepitheos, ori-
gani, pulegij, hyssopi, ruthæ, cariophyllatæ, gentianæ, aristolochiæ rotundæ
an. m. j. β, polypodij, schœnanthi, spicæ, cassiæ lignæ, macis an. ʒ j. baccarum
lauri ʒ β, foliorum camomillæ ʒ ij. nucleorum persicorum, balsamitæ, pim-
pinellæ, chelidonæ, agrimonæ an. ʒ ii. rorismarini ʒ j. diptamni, tormen-
tillæ, scabiosæ an. ʒ iij. seminis bardanæ ʒ j. β, anisi, fœniculi, serpilli, pomo-
rum alchekengi, granorum juniperi, petroselinæ an. ʒ β; sabinæ, nasturtij an.
m. β, carvi cumini, seseleos an. ʒ β, radices Ireos, tamarisci cum floribus an.
ʒ β; ex his omnibus fiat pulvis, qui dividatur in vj. partes, quarum j. pones
in S. quantitate aquæ vitæ ter distillatæ per diem naturalem, deinde distillabis.
Postea alteram partem pulveris in aqua sic distillata macerabis, similiter quæ
distillabis, ac sic deinceps, ultimum liquorem serva, & adde nucis moscatæ,
macis, cardomomi, cinnamomi, zedoariæ an. ʒ iij. agalochi, sandali albi, &
rubei, costi an. ʒ ij. ossis de corde cervi ʒ j. theriacæ antiquæ ʒ j. zinziberis,
amomi, cubearum, granorum paradisi, galangæ, piperis an. ʒ iij. mosci
(si dives sit) ʒ j. vel amplius, per triduum omnia in prædicta aqua madefiant,
deinde in balneo Mariæ lento igne iterum distillantur, tandem adde mellis
despumati octavam partem, & cum per diem quieverit, distilla ut supra, ac serva;
nam sunt eximie hujus aquæ vires, nec solum dolores sedat, & flatus discutit,
sed plerisque aliis morbis à causa frigida aut maligna ortis opitulatur, quidam
in ultima distillatione addunt olei olivarum quartam partem.

Tertia aqua theriacalis, & quamvis minori apparatu, non tamen minus
utilis hæc erit, ℥. cardamomi, piperis albi, & longi an. ʒ β, galangæ, macis,
cariophyllorum, granorum paradisi an. ʒ v. ligni aloës ʒ ij. zinziberis, cinna-
momi,

momii, cubebæ an. z iiii. foliorum majoranæ, rorismarini, menthæ, pulegij, salviæ, nardi, asparagi, ros. rub. an. m. β , seminis cumini agrestis z β , anisi, fœniculi an. z j. seminis coriandri, synapis an. z . ij. seminis pœoniæ, cumini Romani an. z j. β , radicum Enulæ campanæ, iridis an. z j. foliorum angelicæ, pimpinellæ, doronici an. z j. diptamini z iiii. sacchari candi albi libij, singula terantur, & cuncta simul in vino generoso quinquies distillato mace-
 10 rentur in fimo, vel aqua calida diebus xiii. deinde in alembico vitro sedulo argilla obturato distillentur, quod quinquies facito, postea adde croci orientalis Θ ii. mosci, & ambræ an. z ii. foliorum auri numero viii. dosis quantum
 10 capiat dimidium avellanæ cum aqua buglossæ, vel vino Rhenano, addi etiam in ultima distillatione potest z j. theriacæ.

Tertio, reliquis non proficientibus utendum evacuatione, & ea quidem per venæ sectionem si grumus sanguinis, aut febris adsit, ex brachio, si menses non instant, aut si proximi sunt, expede; si verò humores acres, & erodentes abundant purgationibus utendum per ea medicamenta, quæ cap. de calida uteri intemperie reperies, localibus addendæ muscilagines althææ, pŷyllij, cydoniorum: pessaria insuper adhibenda ex lana intincta in decocto capiteum papaveris, vel in succo plantaginis, & intybi, cum unguento ros. vel in lacte muliebri, & oleo ros. aut si sanguis exeat cum semine lini trito, & adipe
 20 anserino, imprimis laudatur pessus aureus de quo supra: eadem pessaria conveniunt, si ex viri accessu, aut tumore intus recondito dolor oriatur.

Quarto & ultimò reliquis non proficientibus ad narcotica veniendum, quæ sunt medicamenta stupefacientia, & quanquam rebellem in corpore frigiditatem inter lum relinquunt; tamen si patienti eximiani, ac intolerabili dolore, virium dissolutio, syncope, & mortis periculum immineat, eligimus potius læsionem ipsam, quam mortem: At quia his medicamentis extincto calore nativo multi perierunt, ac perpetuò dormiverunt, prudens medicus ea prius exterius applicabit, ita poterit prædictis jam emplastris, & unguentis g. v. opij thebaici admiscere, quæ si satis non fuerint, tria ejusdem opij grana uterinus clyster recipiat, aut paretur sequens clyster per sedem infundendus \mathcal{Z} . lactis caprini, aut ovini z vii. olei papaveris z ii. philonij Romani z β vel pilul. de cynoglossa Θ j. Denique si neque his dolores quiescant interius adhibenda z β aut Θ ii. philonij Romani, Persici, aut Tarsensis, aut Requiæ magnæ, vel Athanasie cum z j. vini Rhenani, & z β aque ros. vel viol. laudatur etiam z j. theriacæ magnæ; chymici conficiunt ladanum, quod vocant, opiatum; alij pilulas Nicolai contra fluxum, pilularum dosis est Θ j. ladanij Θ β ac sic paratur: \mathcal{Z} . specierum diambæ z ii. infundantur, per xiii. dies in vino distillato, ut latum digitum superemineat, & adde opij z vj. mumie z β succi Jhoschiami z j. corallij rubei, carabe an. Θ ii. croci Θ i. mosci g. xvi. ambræ g. xii. affuso rursus spiritu vini, ut superemineat latum digitum, digeratur post fornacem per mensem, quotidie agitando, dosis Θ β , pro ægri constitutione, valet non solum ad extremos dolores, sed etiam ad maniam, ac vigiliam, quas insuper operationes mirificè complet sequens pilula \mathcal{Z} . opij g. j. cinnamomi, cassiæ lignæ, croci an. g. iiii. cum gummi tragachanti, aut sirupo affectioni convenienti, fiat pilula; Caterum narcoticis compositionibus non nisi post sex menses, vel potius post annum à compositione utendum est, nam tunc tutiora evadunt; quod si philonium duorum, trium, quatuorve annorum fuerit, melius erit, nec inutile sequentibus ad decimum usque, sed tanto minus stupefacit, quanto est vetustius.

Si ab humore acro curatio.

Narcotica.

Ladanum opiatum.

Scholium.

19. meth. 1.

Quarto & ultimò] *Narcoticum medicamentum improprie quidam anodinum* *Narcotica improprie*
 appellarunt, ut refert Galenus, nam quæ levant dolorem, in duplici sunt differentia, anodina
 quedam temperata, vel saltem intra primum ordinem calida, & calori nostro quam dicuntur.

N

simili-

similima; quæ tenuium sunt partium sine ulla adstrictione, & una pariter digerunt, rarefaciunt, extenuant, concoquunt, & æquabilem reddunt doloris causam, & hæc propriè anodina sunt, alia dolorem sedant, non æquabilem reddendo causam, & ex artis ratione; sed stupore inducto, partis sensum obtundunt, torpidioremquè reddunt, quia calorem nativum, spiritumque extinguendo, vel repellendo, partem cui fuerunt admota, sensu privant, quippe sine spiritu nihil omnino sentire potest; adhuc comprimunt sua frigiditate meatus nervorum, & partium sensibilibus; quæ compressio impedit influxum facultatis, & spiritus animalis, atque hæc vel quartò excessu frigida sunt, vel ad minimum tertio, & revera talia non sunt, sed impropriè, & abusivè anodina dicuntur, quatenus stupefaciendo faciunt, ut dolor non sentiatur, ac interim dum dolor cessat, vires recolliguntur, quæ & morbo resistere, & curationi sufficere valeant, quæ distinctio est omninò necessaria, ut liquidò constet, quam sit periculosus stupefacientium usus, cum calorem omnino extinguant, partes mortificent, & immedicabiles sopores inducant, quapropter non nisi maximà urgente necessitate, & presenti mortis periculo eidem utendum, quod tribus in casibus contingit, in immodicis vigilijs, rebellibus fluxionibus, & ingentissimis doloribus; tria etiam potissimum observanda in eorum exhibitione. Primum ut sensus stupefiat; Secundum ut nullum imposterum nocumentum inde relinquatur; Tertium ut affectio maximè juretur, monente Galeno, ita fiet (quod Asclepiades commendaverat, ac proprium medici officium esse dixerat) ut tutò celeriter, ac jucundè curet, neque crudelis videatur, dum agrum doloribus confici patitur, & horum usum prorsus rejicit; neque adulator, si ejus delitijs nimium indulgens hisce remedijs minus tempestivè utatur. Jam verò duplex narcoticorum est differentia; quippe alia simplicia sunt, ut opium, Ithosquamus, mandragora, alterci semen; alia calidis admixta; & horum adhuc alia plus, alia minus calidorum continent, sed quantò eorum plus habent, tantò sunt minus efficacia, ac tantum in posterum minus noxia; semper tamen tutiora exterius adhibita, quam intus sumpta; & post annum à compositione quam antea: sunt porro assumenda post totius corporis evacuationem, & ventriculo vacuo, nec cibis ingerendus est, ante quinque aut sex ab assumptione horas, nisi quando somnum volumus conciliare, tunc enim unà vel alterà horà à cæna propinantur. Galenus 12. meth. 1. de narcoticis sic scripsit. Et talium quidem medicamentorum usus, eorum, qui adversus symptoma pugnant est proprius, potissimum ubi ex frigida causa dolor est excitatus. Ex quibus verbis Mesues, & plures alij magni nominis medici eum sequuti, opiata & stupefacientia securius in frigidis affectionibus quam in calidis exhiberi temerè sunt opinati, nec illis defuit speciosa magis quam firma ratio quod antidota hæc calida medicamenta multa recipiant, cujus vires, & qualitates citius exeruntur. At meà quidem sententià pueriliter hallucinantur, quod sequentia Galeni verba aut non legerint, aut aliud agendo legerint, nam continuata oratione sic scribit, obsunt enim talia plurimum toti affectui ac curationi, contumacem eum reddunt; ac si dixerit narcotica nunquam convenire ratione affectus, sed ratione urgentis symptomatis, quando verò symptoma à frigida causa oritur, tunc potissimum ratione symptomatis, nequaquam ratione morbi prodesse, nam crassis, glutinosisque humoribus inimicissima sunt, quæ torporem inducunt; sin autem calidus, tenuis, ac mordens sit humor, tunc & morbum, & symptoma curant, eodem Galeno teste 12. meth. 8. hinc fit, ut licet in utroque affectu interdum cogamur hisce medicamentis uti, tamen minori cum noxà, & majori cum utilitate in calidis, quam in frigidis affectibus exhibeantur, recipiunt verò plura calida, ut & citius distri- buantur, ac in profundum permeent, & simul intensa eorum frigiditas corrigatur.

Narcotica
qua ratione
sensu pri-
vant.

Narcotica
3. in casib.
adhibenda.

Narcotico-
rum duplex
differentia.

Quæst.
Frigidus, an
calidus af-
fectib. nar-
cotica ma-
gis conve-
niant.

Narcoticis
cur calida
admiscean-
tur.

12. meth. 1.
9. secundum
locos 4.

In antidot.
c. de Philo-
nio.

De

De uteri pruritu.

CAP. IX.

Lib. 10. c. 82

TRes sunt affectiones inter se admodum similes, uteri pruritus, ejusdem furor, & nymphæ magnitudo, seu turpitudinis symptoma, de quibus promiscue Mercatus egit, nos clarioris doctrinæ gratia, Aetium, & Moschionem sequuti, distinctis capitibus de his pertractabimus; ac primum de uteri pruritu, à quo haud valde differt ejusdem matricis fervor, ac satyriasis, quæ affectio à satyris nomen accepit, quos fabulosa antiquitas proclives in Venerem refert, ut scribit Aetius; & est ardens scalpendi, coeundi quæ tentigo, cum maximo desiderio & dolore; quod sæviorem reddit affectionem, cum enim partes affectæ distentæ sint, ac semen excerni non possit, quia meatus obturantur, major materiæ copia, ad locum frustra trahitur.

Definitio.

Fit hæc affectio ex affluentia falsi, serosi, nitrosi, aut biliosi, & adusti humoris, cum acrimonia, & mordacitate, nonnunquam etiam ex ipsius bilis abundantia. Noscitur facili, quia mulier locis manus assidue adhibet, stimulo scalpendi seu confricandi partes pudendas, ex quo pars ipsa ad coeundum magis gliscit, & ipsa intolerabili Veneris appetitu contabescit. Et si autem id ipsum viris contingat, differt tamen à priapismo, Aureliani decreto, quod licet convenient in rigida, & involuntaria partis tentione, tamen satyriasis acutum est malum, brevi hominem consumens, cum immani Veneris libidine, consequente sæpe totius corporis convulsione, dolore, lumborum gravitate, horripilatione, fastidio, urinæ, & excrementorum suppressione. At priapismus tarda est passio ex plurimo flatu, nec facili dissolubili, intra fistulosum nervum contento. Ex utraque tamen affectione sæpe ex præcipiti pereunt patientes, nisi confestim auxilium feratur, cum vero moriuntur ventre inflantur, & frigidum exsudent ob exhaustum calorem, & flatus copiam; id quod etiam ijs evenit, qui aliis convulsione modis perimuntur, quando verò simplex pruritus est, solet nonnunquam finiri in ulcera. Symptoma est de genere actionis naturalis læsæ, nam immodica Veneris appetentia ad hanc facultatem spectat: Curatur tribus remediorum generibus, primum victu tenui, in frigidanti, parco, pauci nutrimenti, minimè flatulento, aut semen generare potenti, ut cremore ptisanæ, lactuca, scariolæ, cucurbita, & aliis jam dictis c. de pulsu arteriæ dorsi; potu aquæ tepidæ, aut tenuioris cerevisiæ, oratione, solitudine, sancto & honesto consortio, ac omni corporis maceratione, jejunio, abstinentia, non à cibis duntaxat, verum à loquelis, & inspectionibus lascivis, prodest etiam usus seminis lactucæ, aut portulacæ, & conserva ros. rub.

Causa.

Nota.

Priapismus.

Prognosticū.

Curatio.

Abstinentia.

Vena sectio.

Purgatio.

Secundò evacuantibus, ita statim à principio venam secare oportet mediam, si nihil impediatur, sin minus saphænam, & cruribus ac coxis cucurbitulæ cum scarificatione applicandæ sunt, deinde præparentur humores ut cit: c. ac purgentur, si quidem biliosi sint, cassiæ ʒ j. aut ʒ j. rhab. in decoctione florum, & fructuum; vel ℥. pulpæ tamarindorum ʒ j. fantalorum flav. ʒ j. ʒ leviter bulliant in aquæ ros. ʒ. q. colaturæ, bibat sæpe ʒ vj. aut tantundem feri caprini cum saccharo, aut ʒ ij. mannæ, ibi dissolvantur; valent insuper refrigerantes sirupi, & frigida apozemata quibus ut leviter expurgent, additur ʒ j. foliorum senæ, aut ʒ ʒ, mirobalanorum, vel etiam epithymi: si melancholici succi aliquid commisceatur, aut ʒ ij. agarici in ligatura, si falsa adsit pituita vel serosus humor.

Tertiò localibus, quæ pruritus compefcant in quem usum maximè commendantur balnea aquæ dulcis, à quibus lumbi irrigentur succo lactucæ, Balneum

portulacæ, plantaginis, aut decocto earundem herbarum vel salicis, viticis, lenticulæ palustris; aut rosaceo unguento perfundantur, & refrigerante Galeni. Utero verò infundendum decoctum florum salicis cum ʒ j. trochiscorum de caphura, vel tantundem collirij albi, Rasis, quæ etiam dissolvantur in aqua, quæ à vitibus amputatis distillat. Valet Ægyptiacum unguentum in aqua marinâ aut lixivio dissolutum, & per methencritam injectum: aut pessus ex stupis cannabinis eodem madidis; aut ℥. assungia porcina recentis lib. j. saponis nigri, salis nigri, assari, tartari, staphysagriae an. ʒ iii. sulphuris vivi ʒ j. argenti vivi ʒ ii. β, aceti ros. quartam j. fiat secundum artem linimentum, quod præsertim valet ad pruritus, qui ex pituita salsa senum scrotum, 10 & anum excruciet importuno scalpendi desiderio, cui etiam prodest unguentum enulatum cum Mercurio; aut locum ex aqua malvarum balneare, præcedente purgatione per jam dicta apozemata, quod experientiâ mihi compertum est, aut ℥. aluminis, nitri, sulphuris vivi an. ʒ vj. staphysagriae ʒ j. dissolvantur omnia in aceto ros. & addita butyri recentis s. q. fiat linimentum: nascale in sequenti unguento intinctum ac vulvæ applicitum, usu comparatum est mirum in modum pruritus sedare, & mitissimum est medicamentum, nec admodum differt ab aureo pello ℥. croci ʒ j. ceræ ʒ β, adipis anserini, æsypi, medullæ cervinae an ʒ j. β, mellis ʒ β, albumina ovorum ij. olei rosar. q. s. misce. Profunt reliqua quæ cap. de gonorrhæa ad semen 20 extinguendum scripsimus, & quæ ad infrigidandum c. de pulsatione arteriæ dorfi.

De furore uterino.

CAP. X.

Definitio. Uterinus furor est immodica, & effrenis coeundi appetentia, adeo inextinguibilis, ut in furem & deliramentum migrare femina videatur, ardore, & fervore uteri ad cerebrum & universum corpus distributo. Symptoma censetur in genere actionum læsarum tam naturalium, quam animalium; nam immoderata libido ad naturalem, depravata Veneris imaginatio ad animale seu rectricem spectat, firque jam malignæ, ac sceleratissimæ mentis passio. Provenit ex vitio uteri temperamento, unde locus primario affectus uterus est, ac ejus partes, in quibus Veneris viget appetitus, ut sunt testes, & processus ille, quem delectationis sedem in quibusdam statuimus, ac præsertim colum uteri, & ejus osculum, sicuti canina fames, & immodica sitis in ore ventriculi fiunt; per consensum autem communicato fervore, 40 diaphragma, & cerebrum etiam compatiuntur, utrolibet enim vitio delirium sequitur. Ex dictis liquet, differre à pruritu uteri, quia hic in sui consensum cerebrum non trahit, neque rabiosum delirium ad illum sequitur, ex quo feminae depositâ omni pudoris verecundiâ insatiabili desiderio viros palam insectantur, aut sese suspendio, flammæ, & in puteos præcipientes dant, majoris dedecoris fugiendi gratia; Ad hæc uti pruritus satyriaci virorum, ita furor priapismo videtur correspondere, ac in pruritu quia humor turget, partes cum delectatione dolent, in furore non dolent; tandem quia pruritus annosis, furor virginibus magis contingit; nec aliter differt à fervore matricis, nisi quod in hoc uteri substantia, & universum 50 ejus corpus, eisdem afficitur symptomatibus, quibus partes pudendæ in pruritu, & furore. Differt insuper ab aliis delirij generibus, quia harum amentia tota in Venere versatur, & nihil aliud imaginantur, aut loquuntur, quam de coitu; à suffocatione verò matricis, quia in hac mulieres manent attonitæ sine motu, & loquela, ac cum exigua respiratione, in furore uterino

Species.

Pars affecta.

Differentia ab alijs affectib.

Furor uterinus priapismo respondet.

uterino garrulæ, iracundæ, & inquietæ sunt; ad suffocationem tamen sæpe furor consequitur, quando ex inextinguibili seminis appetitu provenit; tamen uterus in furore partes superiores non comprimit, sed eodem loco immotus permanens cerebro, uti dictum est, vitium communicat.

- Sunt hujus mali causæ externæ, aut internæ; externæ quidem vita otiosa, & Venereorum cogitationibus emancipata, ac loquelis, lasciviis, & impudicis inspectionibus dedita, similibusque, ac versiculorum lectionibus, & histrionum spectaculis; ciborum usus assiduus, ac immodicus, & eorum omnium, quæ semen augere valent, qualia sunt scolymi, cynaræ, bulbi, potus meraciores, 1^o somnus in plumis, ac super dorsum, regio & aer calidus, & quod fœmina temporarius incepit concumbere, unde nondum adhuc confirmato judicio libidini habenas laxavit. Internæ causæ sunt juvenilis ætas, calida & humida, acris, ac biliosa fœminæ temperies, ex qua semen genitale in propriis locis copiosum, calidum, & mordax generatur, a quo vapor per medullam spinalem, & sibi infertur propagines vitiosam qualitatem ad cerebrum mittit, qui si mordacitatis tantum particeps est, ingentem excitat appetitum, ex quo tamen ut plurimum nondum audent præ pudore affectum proferre, sed tacite lascivientes contabescunt, quod si putridus insuper sit halitus, desipientia conjungitur, ac tum fœminæ pulso pudore cum audacia, quasi æstro percitæ, viros infectantur, & 2^o appetere, imò sæpe sollicitare audent, maximè, si connaturale temperamentum calidum augeatur; quas plerumque vulgares philtres, hoc est amatoris poculis infectas, ac seductas existimant, quin & ipsæ non raro id ipsum prætexunt, ut patrata facinora excusent, aut metu pœnæ, aut rerum causas ignorantes.

- Prodit affectionem fœminarum garrulitas, & quod instar Furiarum aguntur inquietæ, oculis sublimibus & in compositis, pruriunt, ac manibus locos sæpius fricant, quorum tactu insigniter delectantur, nihilque aliud imaginantur, aut loquuntur, quam de virorum consortio, de coitu, de rebus lascivis, & inhonestis, quæ omnia etsi pudore fœmineo interdum cælent, gaudent 3^o tamen ijs auditis, ac similibus, maximè si impudicus tactus occultè accedat. Putridum vero semē accusat inquietudo, & insipientia, quod si ab eodem duntaxat excalescente fiat, gestum & vultum viris gratum, & amicum præbent, si demum ex connaturali temperamento aucto, impudentia adest & insolita audacia. Affectio est multo gravior, & acerbior satyriasi ac pruritu, indecens ac turpis, quæ tamen adhibitâ diligentia facili curatur, non adhibitâ, in infamiam procumbit & in opprobrium.

- Curatur igitur ferè iisdem medijs, quibus uteri pruritus & fervor, præsertim si à semine concalescente tantum proveniat, nisi quod ab Ægyptiaco, & ijs quæ acria recipiunt in 3. remedium genere abstinendum est. At si ex putri suboriatur semine, curatur ferè ut epilepsia ex utero, ijs præsertim, quæ ibi in 3. remed. genere dicta sunt, ad caput corroborandum; quod peculiari ratione oxyrrhodino irrigandum. Exhortentur fœminæ sic affectæ ad honestatem, & opprobrium eis proponatur, ni respiciant: sic Milesias virgines curatas lego, lege promulgatâ, ut quæcunque sese hoc affectu percitæ necarent per forum nudæ traherentur; cavendum tamen ne dedecus divulgetur, ne spreto pudore & famâ, admonitiones non curent; confert coitus ijs quibus licet, nam etsi usus Veneris libidinem augeat, moderatus tamen & modestus valet, quatenus mulcetur fœmina, & furor mitigatur, excerniturque titillans ac turgens semen. Utero adhibenda pessaria ex succo plantaginis, solani, ac portulacæ, 5^o cum pauca rutha, & succo coriandri; & reliqua quæ c. de suffoc. ex utero ad feminis educationem conferre diximus; omni insuper arte satagendum semen minuere, ut c. de gonorrhæa dictum est; quod si semen corruptum sit, nitri, cardamomi, croci, spicænardii, partes æquales in succo coriandri coquantur, aut in melle ros. ac pessum in eo intinctum subdito; aut rutham cum mirthyno ceroto commixtam, & succo salani; vel diacodium in eodem succo, &

aceto dissolvatur; quippe hæc omnia semen salivæ in modum eliciunt, & furorem sedant. Reliqua quæ ad victum, humoris evacuationem, & partium in-
frigidationem spectant, ex superiori c. petenda sunt. Nam etsi patiens dissi-
piat, præcipua tamen curatio utero adhibenda, ideo & sanguinis missio dili-
genter administranda, & balnea ad umbilicum usque, ita enim universus cor-
poris habitus refrigeratur.

De uteri debilitate.

10

CAP. XI.

Quoniam Nymphæa communia habet cum duabus præcedentibus affe-
ctionibus symptomata, de ea hic agendum videbatur, verum quia ad mor-
bos pertinet, in compositione ad sequentem sectionem relegamus. Et con-
tinuato sermone agendum duximus de debilitate uteri, qui quidem multis
modis infirmari potest, tum quatenus pars est simplex, tum etiam quatenus
organica, & primò naturalibus ejus potentiis vitiatis, ita fit, ut si attractrix fa-
cultas validior quam decet extiterit, retentrix langueat, aut expultrix prorite- 20
tur, menses assidue fluant: & ipsa retinente languida, aut secernente stimu-
lata, vel proprium semen profluat, vel virile, vel utrumque: ac insuper tenuiter
efformetur fœtus, & postquam pondus aliquod nanciscitur primo, secundo,
aut ad summum tertio mense prolabitur; si verò, qua sibi uterus proprium con-
ficit alimentum, concoctrix virtus debilitetur, multis humiditatibus, ac super-
fluis purgamentis redundet. Ex quibus liquet uteri debilitatem illam appel-
lari, in qua uterus communia vel propria munia debiliter exequitur, vel omni-
nò non operatur; communia voco nutritionem, & quatuor facultates eidem
subservientes: propria, mensium expurgationem, conceptum, ac partum;
peculiari verò ratione de illa hic agimus debilitate, in qua nullo affectu in utero 30
existente facultates naturales corruunt.

Definitio.

*Uteri mu-
nia propria
& commu-
nia.*

Causa.

*Facultates
naturales à
quibus qua-
litate in-
fringuntur.*

Habet hic affectus causas tres, Prima est quælibet intemperies simplex,
vel cum à fluxu materiæ, ab his enim communiter naturales facultates in-
fringuntur, nam nimius calor colliquat, ac, si siccitati jungatur, plus tra-
hit, quam possit conficere, nec concoquit, sed adurit; frigiditas cruditates
parit, nimia ariditas plus retinet, quam oportet; humiditas, sanguinis, semi-
nis, ac fœtus retentioni est nociva, & fœminam viro ingratam reddit. Se-
cunda debilitatis causa est spirituum vitalium, & innati caloris resolutio,
quod plurimum accidit ex laborioso, & frequenti partu vel abortu; Tertiam
tandem causam statuimus laxiorem, molliorem, & infirmiorem ejusdem uteri 40
substantiam.

Signa.

Produnt uteri languorem in genere, Veneris fastidium, excretio flatus per
pudendum, inordinata menstrua, seminis effluxus, frequens abortus, & quia
menstruorum tempore peccinis, lumborum, & crurum gravitas adest; ventri-
culus laborat, & caput ex vaporibus ab eo elatis, ac tunc stragulatis ex utero,
similes fiunt. Specialius causas sic explorabis, nam si ex laborioso partu, vel
abortu spiritus sunt dissipati, relatione id deprehendes, & quia lumborum ac
crurum languor adest; laxam, & mollem uteri substantiam accusant flaccidi-
tas partium pudendarum, menses decolores, & aquosi, corporis languor, &
quod uteri osculum perpetuò hiat; intemperaturarum cognoscendi & curandi 50
methodum ex proximè sequentibus capitibus mutuabis, ideoque omisiss nunc
ijs, quæ adversus qualitates pugnant, de quibus ibi; debilitati ex resolutione spi-
rituum; ac nativi caloris, quadruplici remediòrum genere succurritur.

Curatio.

Primò victu largiori facilis concoctionis, & optimi nutrimenti, ita pro
cibo eligatur caro gallinarum, caponis, perdicis, attagenis, phasianorum, ju-
venum

venum columbarum, turdorum, ac reliquarum avicularum, ova recentia, cum multo aromate, amygdalæ, nuces, passulæ, uvæ pensiles, dactyli, & in potu vinum generosum, aqua vitanda, evacuatio nulla molienda.

Secundò ijs, quæ evocato sanguine, calorem & spiritum suscitare valeant, quod egregie præstant exercitium, frictiones partium infernarum, & ventris inferioris; usus aromatum, ut accipere singulo mane rotulam unam vel autram diacalaminthæ, diacimini, aromatici ros. diatrion pipercon diagalangæ, rosatæ novellæ, aut ʒ j. theriacæ, sive mithridatij, ac insuper inungantur jam dictæ partes, oleo naphæ, lavendulæ, nardino, liliorum, & laurino, ex

*Calorem
& spiritum
suscitantia.*

Unguentum

- 10 quibus, cum gummi aliquo ex ijs, quæ apud nos nascuntur, aut ex India asportantur, uti ladano, tacca macca, caranna, unguenta parentur, aut injectiones ni virgo sit in hunc modum: ℞. cinnamomi, cyperi, costi, cariophyllorum, salviæ, macis an. ʒ j. in ʒ. q. aquæ naphæ vel florum myrthillorum sive lavendulæ, fiat decoctum, cui percolato adde vini malvatici quartam partem, ambra & mosci, singulorum ʒ iii. misce.

Iniectio.

Tertiò ijs, quæ caloris & spiritus effluvium impedian, ac ipsam matricis substantiam confirmant, in quem finem c. de strangulatu ex utero, varia descripsimus emplastra pro matrice, quibus sequentia addere licet. ℞. olei jasm. minorum, anisi, cinnamomi, cariophyllorum, arte chymica extract. singu-

*Emplastra
pro matrice*

- 20 lorum ʒ j. ceræ, ladani, resinæ an. q. ʒ. galliæ, & aliptæ, muscatæ, mosci, ambra, zibeti an. g. v. misce, fiat cerotum; aut ℞. pulveris granæ, cariophyllorum an. ʒ j. ʒ. pulveris ros. coralli, angelicæ an. ʒ j. pulveris mastice, sanguinis draconis an. ʒ ii. ambra, & mosci an. g. x. ladani depurati, & ceræ an. q. ʒ. fiat emplastrum, quibus admisceri potest theriacæ ʒ ʒ, ac non solum infra umbilicum, ac prope inguina sunt adhibenda, verum etiam renibus. Tertium pretiosius conficies ex olei laserp. tij, de styrace, balsami an. ʒ j. pulveris cariophyllorum, seminis angelicæ an. ʒ j. diamoschi, diambra ʒ j. olei liquidambra ʒ ʒ gummi carannæ q. ʒ. fiat emplastrum; addit insuper utero vigorem hoc aliud: ℞. ladani depurati ʒ ii. thuris, styracis liquidæ an. ʒ ʒ, spicæ nardi, cariophyllorum, ambra, gryxæ an. ʒ ʒ ceræ q. ʒ. olei liliorum, nardini, balsami an. ʒ j. fiat emplastrum. Nec minoris efficacæ sequens est, ℞. emplastri ceronei ʒ ii. ladani depurati ʒ j. ʒ. galliæ muscatæ, aliptæ muscatæ, pulveris cinnamomi, baccharum lauri an. ʒ j. olei de angelica q. ʒ. misce. Placuit varia hæc describere emplastra, quia non in uteri debilitate duntaxat, verum etiam in suffocatione, epilepsia ex utero, sterilitate, & plerisque aliis affectibus maximus eorum usus est.

*Emplastri
pro matrice
usque varij.*

Quartò ijs, quæ non solum reficere, & spiritus excitare ac uterum odoris suavitate delectare valeant; sed insuper ipsum adstringere, ac firmiorem reddere; quæ præter id, quod molliorem ac laxiorem ejus substantiam emendant, ac in solidiorem transmutant, ejusdem etiam hiatum imprimis curant, in quem

Adstringentia.

Hiatu uteri.

- 40 usum utilia sunt localia fere omnia, quæ c. de sistendis mensibus descripsimus, & infra c. de sterilitate ex hiatu uteri.

De frigida uteri intemperatura,

CAP. XII.

- 50 Uteri intemperaturas, servata serie, dignoscere, ac curare nunc docebimus, quippe quælibet earum aliquam uteri facultatem evertere nata est, ac tandem eo debilitato, aut ritè menses non purgantur, aut conceptus non fit, aut abortus sequitur; Auspicabimur verò à frigiditate, quæ dignoscitur, quia menses supprimuntur, aut præ nimia crassitudine commodè non fluunt, mucosi sunt, crassi, subalbidi, pauci, decolores, tardi, interdum etià aquosi, si venarum oscula ex parte claudantur, ac tunc sæpe debitum tempus antevertunt; insuper stupidus sensus

Signa frigidi uteri.

circa inguina, lumbos, crura, & prope os sacrum percipitur; ac crurum ferè sunt impotentes, mucore & pituita plenum os uteri obstetrix contactu perſentit; Venerem non appetunt fœminæ, neque concipiunt quæcunque frigidos & spissos habent uteros, teste Hippoc. & vir in coitu pudendum sentit frigidum, nec fœmina semen percepisse, animadvertit; faciei color obscuratur. Cum hac intemperie plerumque semper conjungitur frigidi & pituitosi humoris copia, qui ejus germen est, ideoque intemperiem cum affluxu materiæ curare monstrabimus, ex qua, demptis evacuationibus, quæ copiarum debentur simplicis medela innotescet.

Curatio igitur quatuor remediorum generibus perficietur. Primò aëre 10

Victus ca- ac victu calido, ut cibo facilis concoctionis, & optimi nutrimenti, qualis acci-
lidus. pitur ex carne arietina, capreolorum, gallinæ, caponis, perdicis, attagenis, avicularum montanarum, palumborum, ac cervi junioris; panis esto optimus ex bona subactus farina probè fermentatus, cui si commisceatur semen anisi, aut fœniculi utilior fuerit; fercula juxta cujusque regionis consuetudinem concinnata, ex carvo, fœniculo, aniso, apio, smyrnio, asparagis, ciceribus, thymo, mentha, melissa, pimpinella, cum multo aromate, ut pipere, cariophyllis, croco, zinzibere, galanga, cinnamomo. Ex radicibus conveniunt radix petroselinii, pastinacæ, eryngij; ex fructibus amygdalæ, passulæ, dactyli, cappares, uvæ pensiles, nuces, juglandes, avellanæ, nuclei pini; utiles etiam sunt con- 20
Fercula. fectioes coriandri, piperis, cinnamomi, cariophyllorum, corticum citri: conservæ zinziberis, florum ac corticum auranciorum, acori, myrobalanorum, aut nucum Indicarum. Videntur pisces, legumina, lacticia, poma, ac pyra cruda, caro pinguis, panis typhaceus, acidus, ponderosus, aut non bene fermentatus, & recens. Potus sit vinum generosum, aut aqua ex decoctione anisi, cinnamomi, smilacis asperæ, radicis chynæ, sassafrasæ; conferunt frictiones universales, præsertim ventris inferioris, exercitium, animi alacritas, somnus moderatus.

Secundo ijs, quæ pituitosos ac frigidos humores concoquere, attenuare, & calefacere valeant, ut rhodomelite, sirupo de mentha, de absinthio, de hyssopo, de duabus & quinque radicibus, cum dupla quantitate aquarum hyssopi, salviæ, menthæ, betonicæ, pulegij, aut pari copia decoctionis pituitosæ, vel alterius, quæ recipit quinque radicum aperientium, graminis an. ʒj. foliorum majoranæ, pulegij, nepitæ, gallitrici, calaminthæ, origani, sabinae an. m. ʒ. feminis cartami, anisi, fœniculi, petroselinii an. ʒj. fiat decoctio in ʒ. q. aquæ ad lib. ij. colaturæ ʒ. iij. adde convenientis sirupi ʒ. ij. pro dosi.

Tertio ijs, quæ prædictos humores educere valeant ut agarico, sirupo ex infus. ros. electuario Indo, diacatholicone, diaphœnicone, radice mechoacanæ, pilulis mastichinis, alephanginis, de agarico; ut ʒ. massæ pilul. alephanginarum, de agarico, mastichinarum an. ʒ. ʒ. trochiscorum Alhandaalig. iij. 40
Evacuatio. cum sirupo de mentha, formentur xj. capiat post mediam noctem; vel si portione minus offenditur, ʒ. præfatæ decoctionis ʒ. iij. agarici trochiscati ʒ. iij. sirupi rosati solutivi ʒ. j. electuarij Indi, aut diaphœnici ʒ. ij. ʒ. fiat haustus, cui additur ʒ. ʒ. rhabarbari aut tantundem hieræ Galeni, si humor aquosus sit, licet etiam humorem per Epicrasin, & paulatim sequentibus pilulis purgare. ʒ. rhabarb. agarici, masticis, carthami an. ʒ. j. cum succo fœniculi, fiat massa, cujus ʒ. ʒ. pro dosi tertio quoque die capiatur, ex qua possunt confici v. aut vii. consimilem usum præstabunt hæc aliæ, ʒ. xylobalsami, carpobalsami, cinnamomi, sileris montani, assari, masticis, feminis anisi, fœniculi, macis, croci an. ʒ. j. calami aromatici, squinanthi, spicæ an. g. x. myrobalanorum emblicorum, turbiti 50
Pilula. an. ʒ. ii. aloës, ad pondus omnium cum succo fœniculi, fiat massa. Quod si ex ventriculi vicio aut indebita vivendi ratione uterus compatiatur, utilis est vomitus bis in septimana, cum decocto thymi, & origani ante vel post cibum, vel ʒ. iij. diasari Fernelij, cum ʒ. vj. mulsæ, aut prædicti decocti, quia humores circa ventriculum exuperantes tuto educit, ac sic paratur, ʒ. sirupi de mentha,

s. Aph.

mentha, viol. \mathfrak{z} viii. coquantur ad mellis crassitiem, quibus subducto igne inspergito radicis peponis arefactæ, seminis raphani & urticæ, macerati in aqua ros. arefacti ac triti an. \mathfrak{z} j. radicis assari contritæ \mathfrak{z} ii. cinnamomi, seminis fœniculi an. \mathfrak{z} iii. confice electuarium liquidum, quibus vomitoriis post primam confertam purgationem utendum, deinde paulatinæ administrandæ. Peculiariter insuper, si quid in utero frigidi ac pituitosi humoris redundare compertum sit, educendum per ea pessaria, vel nasalia, quæ simul purgent, calefaciant, & roborent ipsum uterum, ut \mathcal{Z} . arthemisiæ, sabinæ, majoranæ, diptami, absynthij an. \mathfrak{z} j. anisi, ameos, rutæ, corticis, thuris an. \mathfrak{z} j. fiat pulvis, excipiaturo succo mercurialis, ac linteo molliusculo locis indatur; aut \mathcal{Z} . macis, bdellij, galliæ muscatæ an. \mathfrak{z} j. pulveris hieræ \mathfrak{z} ii. agarici \mathfrak{z} β , mel-
 10 lis q. \mathfrak{z} . fiat pessus serico exceptus. Tertius hic erit \mathcal{Z} . styracis, theriacæ, agarici, an. \mathfrak{z} ii. aloës \mathfrak{z} β cum succo mercurialis aut melle, fiat pessus forma serico excepta; sed & alius ex alio hortensi trito cum oleo de spica linteo exceptus, & in vulvam intrusus maximè celebratur, quia menses promouet, & uterum mirâ afficit voluptate.

Pess.

Quartò utendum ijs, quæ contemperent, attenuent, & digerant humoris reliquias, quas operationes complent frictiones, exercitia, usus aromatum, aut singulo mane accipere \mathfrak{z} j. theriacæ, mithridatij, trypheræ, pliris sarcoticon, diambra, vel diasatyronis cum vinò; vel \mathcal{Z} . corticum mali cytrei conditi, con-
 20 servæ anthos an. \mathfrak{z} j. ramenti eboris, seminis mercurialis, coaguli, & matricis leporis an. \mathfrak{z} ii. pulveris pliris sarcotici, mosci an. \mathfrak{z} j. sacchari dissoluti in aqua melissophylli, & buglossæ \mathfrak{z} . q. fiant morselli, singuli ponderantes \mathfrak{z} ii. quibus
 30 consimiles sunt tabellæ, quæ recipiunt pulveris castorei, pulegij, anisi, cumini, fructuum juniperi, ligni aloës an. \mathfrak{z} β cum saccharo dissoluto ut supra, fiant rotulæ, aut cum melle, & vino albo electuarium; aut cum saccharo identidem dissoluto conficiuntur aliæ ex pulveris corticum citri, aranciorum, cariophyl-
 40 lorum, cinnamomi, vel exhibetur \mathfrak{z} j. diambra, seu diamusci cum \mathfrak{z} ii. vini vel aquæ cinnamomi, vel cum \mathfrak{z} iii. sequentis decocti. \mathcal{Z} . radicis angelicæ \mathfrak{z} j. epi-
 50 thymi \mathfrak{z} β foliorum pulegii m. ii. piperis, castorei, seminis anisi, cumini, angelicæ, dauci, petroselinæ an. \mathfrak{z} i. coquantur in \mathfrak{z} . q. aquæ ad lib. j. Ab his, exter-
 60 nis utendum & primò quidem balneis sulphureis, aut arte paratis, ex decocto arthemisiæ, rutæ, salviæ, henulæ campanæ, roris marini, hypericonis, camædrios, camepitheos chelidonis, foliorum lauri, majoranæ, pulegii, seminis carvi, cimini, fileris montani, anethi, anisi, lini, cinnamomi, cyperi, organi, acori radicis ac seminis angelicæ, anethi, camomillæ; ex quo etiam decocto
 70 fiant evaporationes, & injectiones, ac fomentationes inferioris ventris; qui postea inungatur oleo calido Irino, liliorum, de angelica, rutaceo, momordicæ, naphæ, de styrace, de baccis lauri, vel macis, aut cinnamomi, piperino, de nuce
 80 muscata, cariophyllorum, de aniso, præsertim autem chymica arte paratis, ex quibus etiam postremis fœmina guttas aliquot assumat, cum paucò vino. Deinde suffitus administrantur, fœmina undique cooperta, ex his trochiscis, \mathcal{Z} . galliæ muscatæ, aliptæ muscatæ an. \mathfrak{z} i. ladani depurati, styracis, ligni aloës, laerpitij an. \mathfrak{z} β , gummi arabici, vini optimi q. \mathfrak{z} . fiant trochisci, quibus ad-
 90 dere licet masticeis, thuris an. \mathfrak{z} i. baccarum lauri \mathfrak{z} iii. ambra g. v. Et balsamum loco vini, aut etiam agallochi, cariophyllorum, sabinæ an. \mathfrak{z} ii. Sacculi insuper parentur ex seminibus calidis supraddictis, cum milio, sale, & furfuribus: tandem unguenta, & emplastra, quæ c. superiori in 3. remediorum genere dicta sunt. Animadversione hîc dignum est suffitus maximè prodesse,
 100 quibus ob crassitiem menstrua deficiunt, aut diminute profiunt: vaporatio-
 110 nes, & balnea eis, quibus os uteri ob frigiditatem constipatur. Pessaria quibus in utero pituita, aut aquosus humor redundat, hisce tamen neque colochyntidem, nec validiora medicamenta admiscenda, & insuper cavendum ne calidorum nimio usu major humorum copia attrahatur.

Diffusio humoris.

Morselli.

Decoctum.

Externa.

Balneum.

Vnctiones.

Olea intus sumenda.

Suffitus.

Sacculi.

Admonitio.

De

De humida uteri intemperatura.

CAP. XIII.

Signa.

Humidam uteri intemperiem captabis ex præcedenti victu aquoso, immo-
dico potu, vitâ sedentariâ, laxo foeminae habitu, pilis mollioribus, & quia
uterus multis ac liquidis recrementis continenter manat, menses largiores, a-
quosi, ac tenues fiunt, in coitu humore admodum perfunduntur, Venus so-
pita est, & in ea delectationem non percipiunt; uterus semen non concipit, aut
illico evomit, vel saltem si concipiat, in incremento fœtus abortum patitur,
quæ ferè ex Hippoc.

*Curatio.
Victus sic-
cus.*

Curatur eadem ferè ratione, quâ frigida, sed rarius balnea conveniunt nisi
sulphurea, frequentius suffitus, & ea, quæ siccant, ut sacculi, frictions. Eslo
igitur victus siccus ex passulis, amygdalis leviter tostis, pullis assis, ac pane bis
cocto; potu parco vini aut aquæ ex cinnamomi decocto, anisi, radice
chynæ, aut smilacis asperæ, utantur foeminae laboriosis exercitiis, ac fric-
tionibus partium superiorum; alvus naturâ respondeat, vel levi clystere

*Prep. &
purgatio.*

Secundò utendum præparantibus sirupis calidis, de quibus dictum est cap.
superiori, 2. auxiliorum genere; deinde conferta purgatione per pilulas de
agarico, de hiera masticinis, de aloë, ut ℞ massæ pilul. de agarico ꝑ i. masti-
chinarum ꝑ ꝑ. trochiscorum alandal. g. v. cum sirupo de mentha, formentur
xi, post hæc refectâ nonnihil naturâ lentus humor per Epicrasin educatur
sumptâ singulo mane ꝑ i sequentis pulveris; ℞ hieræ simplicis, radice chynæ,
rubeæ an. ꝑ ꝑ singula per se pulverizentur, deinde misceantur, ac detur cum
vino per plures dies; aut conveniens aliquod apozema exhibeatur cujus libr. 2.
addantur ꝑ ii agarici, & ꝑ i foliorum senæ; vel hic sirupus. ℞ decoctionis

*Pulvis ca-
ruricus.**Sirupus de
sarsa.**Vomit.*

majoris ligni Guajaci, & sarsæ parellæ paratæ, ut infra dicendum est lib. ij. aga-
rici trochiscati ligati, & expressi ꝑ viii, foliorum senæ ꝑ iiii. sacchari & mellis
q. s. fiat sirupus dosis à ꝑ ii ad ꝑ iiii. In eundem usum vomitus convenit
bis in septimana, per ea, quæ capit, superiori dicta sunt, præsertim si à
ventriculo uterus compatiatur, aut ipse ventriculo humiditatem retri-
buat.

*Extern.**Suffitus.**Methen-
chrita.*

Tertiò externis exsiccantibus, ut fomentis siccis ex arthemisia, camæma-
lo, anetho, cinnamomo, hisso, mentastro, femine, & radice angelicæ, baccis
lauri, cariophyllis, quæ omnia sicca sacculis includantur, & pubi applicen-
tur, addito etiam sale, & milio; sed & uteri regio inungatur oleis & unguen-
tis, superiori cap. recensitis, ac ibi descriptus pessus adhibeatur; peculiariter
conveniunt suffumigia ex sequentibus trochiscis, ladani puri ꝑ ꝑ, styracis, ca-
laminthæ ꝑ ij, ligni aloës, sabinæ siccæ an. ꝑ ꝑ, ambre, & mosci an. g. v. mi-
sce, fiat suffumigium; aut ℞ liquidambre, styracis an. ꝑ iiii, myrrhæ, masti-
cis, thuris, cariophyllorum, ligni aloës, cinnamomi, nucis moscatæ, nucum-
cupressi an. ꝑ i ꝑ, seminis angelicæ ꝑ i, cum ladano, fiat massa, ex qua suffitus
parari possunt, aut pro arbitrio pessus, & emplastrum; Pro pauperibus verò ℞
ligni aloës, bistortæ, nepetæ, melissæ siccæ, an. partes æquales, pulverizentur
& cum ladano fiat massa, subinde administrentur uterini clysteres, maxime si
ex humiditate lubricitatem uterus contraxerit; fiant autem ex decocto radi-
cis chynæ, smilacis asperæ, & ligni Indici, cujus ℞ lib. ꝑ, mellis despumati
ꝑ i, quo in casu proficuum est, singulo mane ꝑ i accipere sequentis confectionis
cum ꝑ ii vini, ℞ cariophyllorum, cinnamomi, galangæ, Zinziberis, ligni aloës
an. ꝑ i. nucis muscatæ, Zedoariæ, seminis ocymi, spicæ, croci an. ꝑ j, ossis de
corde cervi, rasuræ eboris, margaritarum an. ꝑ ij, ambre g. x. mosci g. iiii,
sachari

ſacchari diſſoluti in aqua roſarum q. ſ. fiant tabellæ: aut cum melle deſpu-
mato, loco ſacchari fiat opiata, vel etiam dempto ſaccharo, & melle, & addi-
ta ladani, & ſtyracis q. ſ. fiat emplaſtrum; utiles inſuper ſunt evaporationes
è decocto ligni aloës, radicis chynæ, ſarſæ, & ligni Indici, maximè ſi la-
xus ſit uterus, reliqua vide ſuperiori cap. & de ſuperfluis menſtruis à cauſâ
frigida.

- Quartò potentiſſimè exſiccantibus, in quem uſum reliquis non proficien-
tibus fonticulus aperiatur in altero, vel utroque crure, & patiens ad ſulphu-
rea balnea ſe conferat, vel quod primum obtinet locum ad moleſtas humidi-
tates exſiccandas, & conſumendas, ſudor promoveatur ex decocto radicis
chynæ, ſarſæ parellæ, & ligni Indici quod qua ratione exequendum ſit oportu-
nè hic docendum venit: nam hæc præſidia exercitatiores medici, ad om-
nes omnium partium humiditates conterendas, ſibi compararunt, quip-
pe ipſis adjutus, inſitus calor humoris ſuperflui plurimum populatur, ac diſſi-
pat nam etſi calore liquant, tenuitate tamen incidunt & attenuant, adeo ut
ex hinc vel ſponte ſua in halitum & vaporem abeant, & facile diſſipentur, vel
per urinas evacuentur; & quanquam multa ſint, quæ idipſum efficiant,
ut ramenta juniperi, fraxini, ebeni, radix apij, perſonariæ, tormentillæ,
hippolapathi, rhapontici, ireos, enulæ, & folia pentaphylli, diptami,
ſcordij, aſſari, hipericonis, ac pleraque alia; tamen exotica hæc tria ut
celebriora, ac efficaciora, nos præparare monſtrabimus radicem chynæ,
lignum Indicum, & ſarſam parrellam, quæ ex utraque India ad nos a-
ſportantur, & eorum in medicina facultates inſignes ipſâ experienciâ, &
annorum uſu ſunt comprobata, non contra luem Veneream duntaxat,
ſed ad eos etiam quos diximus uſus, & pleroſque alios. Auſpicabi-
mur autem à radice chynæ, utpote ſœminis de quibus agimus, & præ-
fertim delicatioribus convenientiori; optima orientalis eſt, ſeu, quæ
ex chyna ad nos aſſertur regione ampliffima, & ignota majoribus noſtris,
nam quæ ex locis nuper reperti orbis ad nos mittitur, minoris eſt effica-
ciæ; ſeligatur etiam ponderoſa, & quantum aridiſſima fert natura ſuccu-
lenta, minimeque teredine, carie aut putredine infecta, nodofa etiam
ſit, talem enim habet ex ſua natura figuram, colore verò ruſceſcit cum
quadam albedine inſtar roſæ, odore nonnihil aromatico, guſtu inſipi-
dam quandam præ ſe ferens unctuoſitatem. Mirum eſt, quam perpe-
ram exteri ab Hiſpana natione viri hujus radicis dores, ac præparandi mo-
dum deſcripſerint, quocirca non ſine cauſa operatione ſæpe fruſtrantur,
quippe exiguum quantitatem in magna aquæ copia incoquant, præfer-
tim Veſalius, & Augerius quorum præparationibus rejeſtis, hæc radix
per tranſverſum inſcindatur in aſſulas, ſive talcolas rotundas ac tenues,
quarum unciiis tribus, ſex aquæ fontanæ libræ tepidæ affundantur, ac per
24. horas loco calido, vaſe pannis cooperto macerentur in olla figuli-
na, vel vitriata, poſtea lento igne carbonum bulliant ad medias, de-
poſito vaſe ab igne cineribus calidis conſervetur tepor, decocti hujus lib.
per manicam traieſtam apprimè calidam, patiens jejuna bibat, ac in le-
cto ſe contineat, bene cooperta, in cubili calido, ubi accenſus ſit cam-
inus, aut æſtuarium, ſudetquæ per horas duas aut tres, ſi citra cordis preſſio-
nes, aut palpitationes ferre poſſit, deinde oſtio clauſo calidis linteis ſudor
abſtergatur, ac recens induſium capiat, idemq; repetat à prandio iiij aut v in-
terpoſitis horis, niſi admodum languida evadat à matutino ſudore, nam uti in
proverbio eſt, oportet medicum dextro oculo ad virtutem, ſiniſtro ad ægritudinem
collimare, inter medias horas cum gratis familiaribus, aut cognatis bonâ erectâ
ſanandi ſpe jocis, & ſalibus hilariter tranſigat; reſiduum decocti ſit propo-
tu in prandio, & coena, addito nonnihil ſacchari, ſic enim abſtergit, & alvum
lubricam reddit, abſterſo ſudore, vel unâ horâ elapſâ ſi tamdiu ferre poſſit,
cibum capiat parcè quidem ex pane optimè ſubactò, aut bis cocto, carne
junioris

Fonticulus.

Balneum.
Sudorifica.Sudorem
provocantia
varia me-
dicamentaRadix chy-
na.

Electio

Parandi
modus.Modus ex-
hibendi.

Viſus.

junioris gallinæ assæ, hædi, aut pulli collumbini, perdicis, caponis, vel phasiani, aut etiam elixâ in decocto ejusdem radicis utendum, insuper amygdalis decor-
 tatis, ac leviter tostis, passulis, & cibum claudat diacytionite, aut confectio-
 ne coriandri: vinum exterminandum, aut saltem decocto lymphatum modi-
 ce bibat; abstineat à rebus salitis & acidis, quæcunq; verò silentio hîc prætere-
 untur plane denegantur, panis 3 iij delicatioribus, validioribus sex in diem,
 non amplius concedantur; ac si plane, duntaxat passulis, & amygdalis vivere
 possit utilis fuerit: panis bis coctus pro nobilioribus ita conficitur, & seminis
 cardui benedicti mundati, pimpinellæ, anisi, fœniculi, an. 3 j cum s. q. pasta
 ex optimæ farinæ flore bene fermentata, misceantur diligenter, fiant panes be-
 ne cocti, qui ubi refrixerint, in taleolas secantur, ac saccharo dissoluto in aqua
 ros. vel florum aranciorum obliti, in furno tepido diu siccantur, quidam ad-
 dunt vitellos ovorum. Hunc ordinem servet per 24. dies, nonnunquam per
 36. aut 40. uti morbus, & accidentia remittere videbuntur. Quod
 si sudor facile non erumpat, plantis pedum & alis, sacculi tritico elixo
 pleni admoveantur calidi, aut vaccinæ vesicæ femiplenæ decocto cali-
 do anethi, pulegij, roris marini, camomillæ, scordij, aut lateres cale-
 facti vino albo resperfi, & lintheis involuti: quæ si non sufficiant in Laconico
 sicco sudet, aut certè commoretur, quoad sudor prorumpere incipiat. Por-
 rò quia decoctum hoc acefcit, ubi unum aut alterum diem transcendit, idèò
 in Hispania, ac locis calidis singulis diebus recens paretur: in septentrionali-
 bus plagis ad tertium diem duntaxat in corruptum durat. Si quid igitur re-
 manserit ad clysteres parandos, aut elixandas carnes utiliter usurpatur. Sunt
 qui filo trajecto coctas taleolas in umbra siccant, ac secundo concoquant in me-
 dia aquæ copia, at id pauperiores faciant, pro divitibus prima decoctio uti-
 lior est. Jam verò accommodatum tempus ad movendos sudores ver est
 aut autumnus, semper tamen corpore competenter præpurgato; si quis pome-
 ridianum sudorem ad nocturnum tempus differre velit non refragabor, dum-
 modo decoctum capiat tribus saltem horis à cœna, nam per somnum foelicius
 sudores erumpunt, verum habeat assidentem, quamdiu sudaverit, juxta se, &
 caveat ne in cubiculo clauso carbonēs accensi sint, ex his enim suffocationem,
 ac mortem subsequi saepe vidimus. Quidam affirmant temperatam esse
 hanc radicem in primis qualitatibus, nec solum hîc, sed specifica quadam
 virtute suas edere operationes; Revera tamen calida est in 2. sicca in primo
 recessu, quibus facultatibus vias urinæ aperit, sudores prolicit, humiditates
 præter naturam in quacunque parte, consumit, subindeque impingat, quia
 hîc demptis corpus foelicius nutritur; ventriculū roborat, jecur deobstruit
 & matricem; bonum efficit colorem, & præter eos morbos, qui ex luis Vene-
 reæ contagio proveniunt paralyfin curat, tremores, articulorum dolores, co-
 xendicum dolores podagram, strumas, tumores scyrrosos, vel œdematosos;
 nephreticis, calculosisquē opitulatur, hydropi, astimati, & diuturnis affectioni-
 bus potissimum uteri; quo circa fœminis, quæ ob uteri humiditatem non
 concipiunt cum foeliciſſimo successu exhibetur; succurrit capitis doloribus in-
 veteratis à frigidis humoribus, externis ulceribus, aut vesicæ.

Sequitur lignum Indicum, quod majoris est efficacæ, idèò robustiori-
 bus naturis convenit, ejus duæ sunt species, nam unum Guajacum dicitur, mi-
 nus efficac; alterum sanctum ob præstantiam, utriusque vires intignes; ex
 novo orbe affertur, illud ex insula Dominica, hoc ex portu divite, ligni hujus
 arbor est paulò minor nucē, similis fraxino, cujus aut ebeni species censetur,
 folia producit similia plantagini, fructus purgantis naturæ olivæ instar, corti-
 cem cineritij coloris ad nigredinem declinantis; ligni substantia pallida est,
 cor nigrum, sive matrix, qua tamen caret lignum sanctum quia homogeneum
 ferè est. Et rotum ejus corpus subflavi coloris, duritiæ mira, odore grave resi-
 naceum quid aspirans, gustu suave, cum aliqua amaritudine, & in potu acidi-
 tate, calidam & siccam naturam in secundo gradu, & paulò supra possidere
 vide-

Lib. de
 morb. galli,
 eo cap. 8.

s. simpl. 1.

- videtur, neque enim placet Valcazeris opinio, qui temperatum esse, asseverat, cum sensibilibiter sed citra læsionem humanum calefaciat corpus, quod secundo calefaciendi gradui adscribit Galenus. Eligitur recens à scissione, mediæ ætatis, quod cognoscas, si linguæ contactu in colorem croceum vertitur; adhuc solidum & crassum, quia in majori quantitate major est virtus; ponderosum, sine carie, & vermibus, leve, & nodositatis expers, ut virtus æqualiter in eo recon- datur, colore flavum, nisi quod medium Guaiaci subnigro colore donatum esse debet, odore & sapore uti jam diximus, & à quo igni admoto gumositas aliqua seu pinguedo effluat. Hujus decoctum sic paratur: \mathcal{L} ligni sancti ferreâ limâ raspati, vel scofinati \mathfrak{z} xviii. infundantur per horas xxiii. in aquæ electæ dul- cis, ac lympidæ lib. xii. vase terreo, vitriato, novo, cum simili operculo circum- circa massa obturato, bulliat de inde lento carbonum igne ad duarum trium- ve partium consumptionem, decoctum in aliud vas transferatur, & accuratè tectum in loco calido usui asservetur; ligno jam semel cocto denuò affunde aquæ tantundè, bulliat ad tertias pro potu secundario. Primæ aquæ calidissimæ actû jejuno ventriculo patiens \mathfrak{z} vii. aut viii. ebibat, ac in lecto ad sudorem se componat. Secunda erit pro potu ordinario, de qua tamen parçè bibat: ubi venit repudiandus vulgariû error existimantium, quantò plus de ea bibitur, ut de reliquis aquis medicatis, tantò esse utilius, sed & calidam bibat inter mediis temporibus, frigidam tempore cibi, qui talis esse debet qualem jam supra de- scripsimus cum de radice chinæ sermo fieret, nisi quod nec coctas carnes ad- mittit, à quibus etiam assis in cœna abstinendum, nec ullo modo vinum; quip- pe expertum est neminem eorum, qui vino utuntur ligni aut sarfi curatione re- sistui posse, requirit enim exactiorem diætam, reliqua ut in assumptione chinæ servanda sunt: Verum istum vivendi rigorem vix unquam quibusdam persua- debis, maximè septentrionalibus, vino, cerevisiæ, multisque epulis ac delitiis deditis, qui tamen vel paulatim assuefiant, vel eorum consuetudinem aliquid condonctur, huic decocto cum fructu uvæ passæ, & Glycyrrhizæ permiscetur.
- Sarfam parilliam, smilacis asperæ, volubilis, seu rubi speciem esse ajunt,
- 30 Glycyrrhizæ tenuissimæ & viti tam albæ, quam nigræ, ac lupulorum flami- nibus non absimilis; hæc majores adhuc vires, quam reliqua duo possidere di- citur, & experimentis comprobatur indies. Radix est tenuis, colore cineritio, dilutiori, interius tamen alba, rugosa cum sicca est, gustu sub amaro, & accuto, nisi quod inveterata dulcedinem tritico manso similem habet, odore vix per- ceptibili; intus lignosa; calida in primo gradu, sicca in secundo; ejus planca duos cubitus non excedit, radicibus quibus utimur altè demissis, ut ad eruendas profunda fossione opus sit, affertur ex nova Hispania, & illa optima censetur, quæ ex provincia *fonduras*; eligitur recens ponderosa, fractu contumax, & quæ fracta pulverem non emittit, minimè cariosa, & quæ ex colore subrubro ad cineritium tendit. Confert non solum lue Venerea infectis, verum de- fluxionibus, flatibus uteri ac ventriculi, frigidis morbis, pituitæ salsæ, & ijs, qui antiqua & crustosa laborant scabie, quod sæpe sum expertus, mensrua provo- cat, sanat dolores capitis, & articulorum, ac citra magnam sitim cunctas hu- miditates, ac universum corpus exsiccat & solidius reddit; iis tamen, qui calida jecoris intemperie laborant, non convenit. Modus propinandi talis est, ser- vato jam repetito regimine in sex rebus non naturalibus ac corpore præpurga- to: \mathcal{L} sarfæ parillæ per medium scissæ ac contusæ \mathfrak{z} viii. aquæ fontanæ lym- pidissimæ lib. xii. in fictili vitreato diligenter obturato in loco calido maneant in infusione per xxiii. horas, postea bulliant ad medias, decocti hauriat patiens \mathfrak{z} vii. aut viii. bis in die, aut semel si debilis sit, & sudet ut supra; ex remanentis secundanam confice potionem, quæ quasi lora est; vel ad efficiendum hunc se- cundum potum concoque denuò \mathfrak{z} j. in lib. x. aquæ ad quartæ partis consumpti- onem. Primum decoctum fortius parabis, si radice conscissæ \mathfrak{z} iiii. aquæ lib. vi. maceraveris, de hinc in mortario contunderis, donec in muscilaginem quandam convertatur, colaturæ expressæ patiens bibat \mathfrak{z} vi. ingratus est, sed effica-

Electio.

Parandi modus.

Potus se- cundarius.

Error vul- garium.

Virus.

Admonitio.

Descriptio.

Tempera- tura.

Electio.

Vires.

Propinandi modus.

Secundana potio ex sarfa.

Alius mod.

*Numerus
dierum.*

*Errores
quorundam*

*Sirupi ex
sarfa &
ligno.*

Alius.

*Pulveres
sarfa.*

*Aqua the-
riacales ex
ligno &
sarfa.*

*Potus com-
munis.*

efficacius, ideoque primus modus communiter usurpatur, administratur per 40. dies, decimo quoque die crassiores humores purgante medicamento sequestrando; leviter tamen affectæ xv. aut xx. diebus perfectè sanantur, aliæ etiam novem. Sciendum medicos variè parare hæc decoctiones addendo vel minuendo aquæ quantitatem, & ligni ac sarfæ portionem. Ego verò præferre soleo eam, quæ pro qualibet sesquiuncia ligni recipit lib. j. aquæ, & pro quaq; sesquiuncia sarfæ, aquæ lib. ii. & coquantur ad consumptionem mediæ partis; vel si placet immiscere, quod sæpius fit, & oportet, ℥ ligni scofinati ℥ viii. sarfæ parriliæ ℥ iiiii. β in lib. xii. aquæ, prædicto modo coquantur; Piaculum quidam existimant ad alios affectus, præterquam adversus luem Veneream 10 hæc medicamenta exhibere, qui certè plane ignorant eorum in ijs, quæ jam retulimus malis, eximias vires. Nec minus pernicioso errori addicti sunt, qui contendunt hæc decoctiones permixtionem aliorum medicamentorum non sustinere, quod ut ipsi autumant, eorum vires infringantur. Utiliter enim & cum maximo fructu pro ratione affectionis, simplicia alia in decoctione addi possunt, ita tamen ut virtus chynæ, ligni aut sarfæ prædominetur, neque certam aliquam, & occultam habeant repugnantiam cum hisce tribus, quorum permixtione egregiæ eorum vires heberentur ac retundantur. Quin etiam pro ijs, qui temporis aut negotiorum ratione sudare nequeunt sirupi conficiuntur, quibus non sudant, sed lentè humores ex- 20 purgantur, & inscinduntur hac ratione: ℥ decocti ligni, aut sarfæ, ut supra parati, lib. vii. foliorum senæ lib. β rhab. optimi ℥ j. Epithymi ℥ x. polypodii quercini contusi ℥ v. radicum borraginis, Glycyrrhizæ an. ℥ ii. florum cord. an. ℥ j. sandalorum flavorum, & alborum an. ℥ iii. seminis anisi, amei an. ℥ β. coquantur simul secundum artem ad tertias, deinde adde sacchari q. s. fiat apozema, cujus dosis ℥ vi. aut fiat ad consistentiam sirupi dosis ℥ iii. cum pari quantitate decocti ligni, aut sarfæ. Quod si inscindere vel attenuare magis quam purgare animus sit, hoc aliud confice: ℥ sarfæ parriliæ, ligni sancti an. ℥ iiiii. jujubarum numero xxxvi. prunorum damascenorum xxiiii. florum borraginis viol. an. ℥ β, coquantur in lib. xii. aquæ 30 ad duarum partium consumptionem, colaturæ adde sacchari, aut sirupi viol. q. s. ut fiat sirupus cujus dosis ℥ iii. cum pari quantitate decocti hermodactylorum, passularum, epithymi, & foliorum senæ, vel cum decocto ligni, aut sarfæ. In quos insuper usus sequens pulvis paratur: ℥ sarfæ parriliæ ℥ j. aloës ℥ iiiii. spicæ, & ligni aloës an. ℥ j. β fiat pulvis, dosis ℥ j. cum decocto ligni, aut sarfæ; vel ℥ ligni Indici ℥ j. foliorum senæ ℥ β fiat pulvis, dosis ℥ j. β, cui additur commodè spicæ & ligni aloës an. ℥ j. Tertius hic erit, simlacis asperæ ℥ ii. aloës ℥ i. spicanardi, ligni aloës an. ℥ j. β fiat pulvis, dosis ℥ j. β cum vino albo, aut decocto ligni capiat postea parum sacchari ob pulveris ingratum saporem, & sudet si potest. 40

Pro delicatioribus aqua theriacalis ad promovendos sudores hac ratione concinnatur. ℥ theriacæ optimæ, aut mithridatij ℥ vi. aquæ vitæ finissimæ lib. iiiii. pulveris sarfæ ℥ viii. aut ligni Indici lib. j. misceantur, ac distillantur simul, dosis ℥ j. vel altera, & stragulis contexta sudet patiens; alius insuper distillatius liquor chymica arte sic elicatur. ℥ decocti ligni Indici lib. iiiii. vini purissimi lib. j. theriacæ optimæ ℥ j. ramentorum ligni sancti, & corticis ejusdem an. ℥ ii. calami aromatici, radicis assari, hermodactylorum, polypodij, agarici, cinnamomi an. ℥ vi. trita madeant in vino, & decocto per xxiiii. horas, postea distillantur aucto, uti decet, paulatim igne, colliges separatim tres liquores, colore, & viribus diversos, nam primus aqueus est, 50 ultimus igneus, medius extremorum particeps, misceantur omnes, & dentur ex mixtura ℥ iiiii. & in lecto, uti decet, expectetur sudor, frigidis naturis convenit, calidis minimè propinandum: ex secundo, aut tertio liquore unctæ pustulæ, si quæ sunt, sanantur. Conficitur etiam alius potus præstantissimus, qui loco cerevisiæ administrari potest pro potione ordi-

ordinaria, & confert ex utero affectis, asthmaticis, catharosis, defluxionibus à capite, phthisicis, doloribus juncturarum, sic autem concinnatur. ℞ ligni sancti scofinati ℥ viii. corticum ipsius ℥ ii. ligni sassafrasæ ℥ iii. sarsæ parriliæ, scissæ, & contusæ, radices liquiritiæ, prunorum silvestrium an. ℥ iiii. coquantur in 50. lib. aquæ ad quartæ partis consumptionem, factâ colaturâ, materiæ affunde parem aquæ copiam, ac bulliant ut dictum est, idque fiat ter vel quater, tum omnes hæ decoctiones simul misceantur, vel si libet habere unam efficaciorē, & alteram minus efficacem, seorsim ferventur, ab igne semotæ etiam dum calidæ adde cinnamomi. ℥ vj. anisi lib. β vel macis, & zinziberis an. ℥ j. β, & in morbis calidis seminum frig. hordei mundi an. p. vj.

De sicca uteri intemperatura.

CAP. XIII.

Sicca uteri intemperies deprehenditur, quia fœmina gracilis est, laborib, de-
dita, corpore sicco piloso, aut sine pilis si frigiditas conjungatur, facili irasci-
tur, coitum appetit, ut sicca terra rorem, in actu tamen Venereo tarda est mul-
lier, & nihil vel exiguum seminis excernit; menses pauci, crassi, uteri os siccum,
labia scissa, præsertim autem inferioris labii fissuræ in mulieribus, uteri accu-
sant siccitatem, cujus eventus rationes petendæ ex scholio capitis de uteri
rhagadiis.

Curatur duplici remediorum genere, internis nempe, ac externis quorum
scopus sit humectare, & impinguare. Primum igitur victus sit humidus, euchy-
mus, coctu facilis, ac minimè excrementitius, & plurimum nutriens, quod sup-
peditat caro avium aquatiliū, aut domesticarum, quæ saginentur hordeo, ac
pane in lacte macerato, *maccarroins* vocant, lactuca, scariola, intybo; simile
nutrimentum comparatur ex jusculis pinguib, pullorum, gallinarum, pha-
sianorum, vitulinæ, vervecinæ; in quibus etiam panatellæ parentur, aut far-
rum, & amyllum, vel ptisana cum lacte exhibeatur, ova sorbilia; sive tremula
recentia cum saccharo, pisces minimè saliti, fructus horarij, præsertim uvæ,
melones, cucurbita; & ex oleribus lactuca, portulaca, intubus sativus, sonchus;
lac etiam utile, casei recentes tremuli quales Vlisiponæ, & in aliis urbibus toto
anno matutinis temporibus communiter divenduntur, qui potius lac coagu-
latum censendi sunt, cum major caseosæ substantiæ pars jam ab eis commu-
niter sit extracta, eorum singulo mane duobus tribusve assumptis, plerasque
novimus fœminas, quæ elegantem, juvenilem, ac decoram corporis constitu-
tionem acquisiverunt, ac diutius conservarunt, idemque præstant duo ova
tremula, seu sorbilia, atque tota hæc humectandi ratio ex Galeno de-
sumpta est.

7. meth. 6.
de sicca
ventriculi
intemperie.

Potus sit aqua cocta cum hordeo, aniso, & passulis; vel potius vinum tenue
aquosum; aut cerevisia probè nutriens; vita convenit sedentaria, & à curis
aliena, somnus moderato paulò longior. Ira verò, labor, mœror, ustio, inso-
latio, sitis, fames, & evacuationes omnes vitentur, subinde bellaria, seu in sar-
tagine fixa omnia, aromata, vinum generosum valde calidum, exercitium
immodicum. Porro utile fuerit singulo mane confectiois alicujus im-
pinguantis portionem sumere, qualis sequens erit. ℞ amygdalarum dulcium,
pistaciorum, nucum mundatarum, strobilorum, seminis papaveris albi, sesami
an. ℥ ii. omnia minutissime pulverizentur, & bulliant in pari quantitate bu-
tyri recentis, & sacchari clarificati, ac fiat opiata, cujus dosi cochleare j. aut
cum saccharo dissoluto in aqua violarum fiant morselli, singuli ponderantes
℥ iii. pro dosi; Ejusdem est virtutis altera confectio, quæ recipit pectus unius
caponis, vel gallinæ coctæ cum hordeo decorticato, amygdalarum dulcium,

Signa.

Curatio.
Vicius hu-
midus.

Casei tre-
muli.

Potus.

Confectio-
nes impin-
guantes.

Morselli.

℥ viii. strobilorum recentium ℥ iiii. macerentur strobili in aqua ros. per horas viii. amygdalæ mundentur, ac omnia contendantur, & extrahantur per setaceum, & adde specierum diamargarit. frigidi ℥ ii. electuarij resumptivi ℥ iiii. cuncta misceantur, & cum saccharo dissoluto in aqua buglossæ, fiat confectio restaurans per tabellas magnas, utraque harum confectio recipere potest conservæ rosarum ℥ iii. vel parentur aliæ quas habes cap. de gonorrhæa 7. remediorum genere, vel electuarium regium Mesues, quod à Neotericis pasta regia nuncupatur, & ibidem ejus reperies concinnandi modum, exempla attulimus, nam multa similia reperies apud practicas scribentes.

External. Secundo externis, inter quæ Hippoc. teste primum obtinet locum balneum aquæ dulcis, aut ex decocto foliorum malvæ, borraginis, viol. buglossæ florum ros. camæmali, seminis lini, ac sænugræci, vel arietum duo triave capita, coquantur ad ossium separationem, in fine decoctionis addè foliorum viol. vitis, salicis, meliloti, florum camomillæ an. m. ii. brancæ ursinæ, parietariæ, althææ cum radice m. β, sænugræci, seminis lini an. ℥ iii. radcis Valerianæ lib. i. adhuc leviter bulliant, & in decocto sæpius balneetur per horam singulis diebus. *Balneorum tria genera* A medicis tria balnea parantur distincta, primum ex aqua dulci modicè calida; secundum ex aqua tepida, tertium ex frigida; Primo meatus laxantur, & aperiuntur, & si quæ fuliginosa recrementa sub cute delitescunt, evacuantur. Secundo humectantur partes, quia aqua apertis meatibus, & relaxatis partibus penetrat facilius. Tertium cutem densat ac refrigerat, ut humiditas cohibeatur, & partium dissolutio præpediatur; quæ sanè cuncta in uno eodemque balneo præstari absque ullo negotio poterunt; si patiens primum ingrediatur balneum modicè calidum; quod paulò post ex se tepesciat, vel additâ eâ frigidâ copiâ, qua tepidum efficiatur, denique plus aquæ frigidæ affundatur, ut balnei aqua planè refrigeretur. In calido balneo diu immorandum non est; in secundo diutius; in tertio minus, quam in reliquis, solumque per illud transcendendum, ut Galenus monet; in balneo fomentetur venter, ac tota uteri regio prædicto, aut simili decocto, deinde inungatur, ac partes pudendæ oleo florum salicis, amygdalarum dulcium, viol. de femine melonum, cucurbitæ, butyro recenti, minimè salito, lacte, unguento ros. resumptivo, aut sequenti, ℥ butyri vaccini loti, unguenti ros. an. ℥ j. olei Nymphææ, viol. papaveris an. ℥ β, muscilaginis tragachanti, seminis cydoniorum, althææ, psyllij an. ℥ ii. ceræ albæ lotæ cum aqua ros. q. s. fiat unguentum, aut ℥ medullæ cruris vaccini, adipis gallinæ an. ℥ β æsypi ℥ ii. olei amygd. dulcium q. s. misce, in quibus linimentis si lanam & gossypium intingas pessos conficies; & ex prædictis decoctis uterinos clysteres, addito oleo viol. & amygdalarum dulcium, reliqua mutuanda ex capite sequenti.

10

1. de morb. mul.

20

10. meth. 10.

30

40

De calida uteri intemperatura.

CAP. XV.

Signa. **U**teri caliditas ex reliqui corporis caliditate dignoscitur, & ex mensium paucitate, cum dolore interdum prodeuntium genitalium, interdum exulceratione, & quia quæ profluunt atrii sunt coloris, quippe proprium caloris est discussâ tenuiori substantiâ, reliquam incrassare, & per adustionem denigrare, adhuc quæ prodeunt foetida sunt, & ob assiduam punitionem nullum servant ordinem, ac si arena substrata superfundas, & in sole exsiccari finas, pallidi coloris fiunt, foemina contabescit, & in coitu dolet; sequitur tamen hanc temperaturam insignis salacitas, ac genitalium pruritus, ac semen acius suo per loca transitu percipitur, calor tactu obstetricis deprehenditur.

Calida cur
nigriora.

50

prehenditur, semen in utero contabescit, uti alia semina sub cane, & fervido sole terræ commissa; Adiungitur cum hac temperatura ut plurimum biliosus, ichorosusque humor.

Curatur quinque remediorum generibus, primo victu frigefacienti, ac humectanti, ita constituatur patiens in loco naturâ frigido, aut arte, flabellis, herbis, floribus, & irrigationibus alterato; vestes insuper linteamina, & stragula tenuissima sunt, minimè aspera, aut sordida; quies imperanda, somnus longior moderato; labor, ira, vigilia, vina fortia, & aromata vitanda, subinde ardor solis, longa sitis, alimenta, quæ calefaciunt, Venus; sitque potius *Cibus.* cibus frigidus ex lactucis, scariolis, borragine, soncho, blito, attriplici, portulaca, cucurbita, melonib. cucumeribus, piscibus saxatilibus, extremitatibus animalium, hordei forbitunculis, jusculis pullorum, in quibus etiam panatellæ concinnari possunt; Potus esto aqua hordei, aut vinum, tenue, album, aquosum, vel ceresivia mediocris, aut vinum granat. Venter si constipatus est molli- *Clyster.* bus ac refrigerantibus clysteriis humectetur, ac refrigeretur ut ℥ foliorum lactucæ, portulacæ violar. malvæ an. m. i. florum Nymphææ, viol. an. p. i. β, coquantur in ʒ. q. aquæ ad tertias, colaturæ libræ adde olei ros. viol. Nym- phææ an. ʒ. i. sacchari ʒ. ii vitellos ovorum ii, misce; at si vis etiam ut purget adde pulpæ cassiæ, aut diacatholici ʒ. i.

Secundo apparantibus calidum, ac biliosum humorem si quis subsit, quem purgare oporteat, nam is calidæ intemperiei potissimum soboles est, ap- *Preparatio.* paratur autem frigidis, & fervorem compescantibus serapiis ut, aceroso, oxy- saccharæ, endiviæ, oxalydis violar. Cichorei, rosar. buglossæ, aut sirupo de endivia, composito de succo acetosæ, de agresta, de papavere, de acetosi- rate citri aut limonum, cum dupla quantitate aquæ, lupuli salictarij, Agrimo- niæ, fumaris, borraginis, acetosæ; aut hoc apozemate. ℥ radicis cich. borraginis an. ʒ. i, polypodij quercini ʒ. i β foliorum buglossæ, acetosæ, borra- ginis, violar. an. m. i. florum cord. feminum frigid. major. an. p. j feminis in- tybi, scariolæ an. ʒ. β fiat decoctio in ʒ. q. aquæ, secundum artem ad lib. ij, cola- *30* turæ adde, vini granat, sirupi de ribes aut de berberis lib. β. sacchari parum, lento igne iterum bulliat, clarificetur, & aromatizetur ʒ. i specierum tria- sandali.

Tertiò evacuantibus, quibus tamen opus non est, ubi sola adest intem- *Evacuatio.* peries; at si sanguis redundet venæ sectio administranda ex basilica dex- tri lateris, vel ex salvatella, si minor sit copia, vel etiam ex pede, si juxta regulas à nobis sapissime traditas id fieri expediat. Si verò bilis redundat, purganti- *Vena sectio.* bus, sed clementioribus ne excandescat, & magis concalescat, medicamentis utendum, ex manna, cassia, sirupo rosato, aut violar. solutivo, tamarindis, myrobalanis, quibus rhabarb. dilutum aut confectionem hamec sine scam- *Purgatio.* monio addere interdum licet; ut ℥ decoctionis adianthi, florum cord. pru- norum, tamarind. aut etiam decoctionis biliosæ, vel feri caprini ʒ. iij in quibus dissolve pulpæ cassiæ, vel mannæ electæ ʒ. i, sirupi rosar. solut. ʒ. i β misce; vel in pari quantitate decocti, aut feri dissolve ʒ. ii diaphœnici, rhabarb. dilu- *Morsella.* ti ʒ. i β, sirupi ex 9. infus. viol. ʒ. i β misce. Si tamen buccellas magis amat, ℥ medullæ cassiæ recenter extractæ, vel diaprunis simplicis ʒ. β, electuarii de suc- co rosar. vel confectionis hamec sine scammonio ʒ. iij β, sacchari q. ʒ. misce, fiant x. ii, quibus interdum additur ʒ. i pulveris rhabarb. At si hæc forma fa- stidiosa sit sequentibus pilulis utatur, ℥ massæ pilul. aggregatarum, de rhab. vel aurearum ʒ. iiii, diagridii optimi g. v. cum sirupo de succo endiviæ, for- *50* mentur viiii; quod si ab his etiam abhorret, exhibeantur g. vii diagridij opti- mi in ʒ. i sirupi rosar. solutivi, aut conservæ ros. aut etiam capiat ʒ. iiii, vel v. ejusdem sirupi rosarum Alexandrinarum, vel mellis rosarum earundem, vel de endivia Gentilis, aut de cich. cum rhab. & folijs senæ. Verum si medica- *Clanculum purgatio.* menta prorsus respuit, clanculum exhibeantur cibus, aut fructibus quibus uti solet excepta, quod multis fit modis. Primus, ℥ medicamentum illud unum *Primus mo- dus.* vel

vel plura, quibus patientem purgare vis, in maiori tamen quantitate, & cum paucis cinnamomo, & aniso, macerabis in fero caprino, aqua hordei, vel vino, aut liquore patienti grato, per horas 24. coletur ac ponatur vas super calidos cineres, in quem liquorem projice fructus, quos purgativos reddere volueris, cydonia nimirum, pyra, poma, pruna, cerasa, caricas, persica aut similia, tantisper bulliant, quoad liquor omnis imbibatur, ac ferventur, nam qui hos fructus comederit placide purgabit, at si sapore minus placido infecti fuerint, faccharum, & cinnamomum aspergatur aut faccharo incrustentur. Alii ligant cathartica in linteo, & aliquo ex supradictis liquoribus, bullire sinunt simul cum fructibus ad medias, & addunt facchari s. q. qui fructus ac jusculum etiam sine molestia purgant, ac sic fiunt pruna senæ. Alii juxta primum modum in liquore, in quo catharticum maceratum fuit, fructus etiam aliquandiu madefieri permittunt, eosque subinde reficcant, idque faciunt ter, aut quater semper accipiendo nova cathartica, hi fructus resperso faccharo, quo tempore devorandi sunt, gratissime purgant. Quartus hic erit modus, & pulveris affectioni convenientis cathartici ʒ j. aut plures facchari dissoluti in aqua viol. pro singulis medicamenti drachmis ʒ j. specierum diarrod. abb. ʒ j. pro ʒ fiant rotulae seu tabellae ad formam tabellarum diarrod. abb. quae potissimum conveniunt, quando patiens medicamentum retinere nequit, & hac ratione parantur rotulae electuarii de succo ros. ac daturbit, quae communiter in officinis prostant. Quintus, ac usitatissimus modus praesertim pro nobilioribus, & delicatulis sequens est. ℞ foliorum senæ ʒ iii. β rhab. electi ʒ j. β, succi cydoniorum depurati lib. ii. bulliant secundum artem, expressioni fortiter factae adde pulpae pomorum redolentium, secundum artem coctorum lib. vi. brodii seu sirupi zinziberis, aut citronis lib. j. mivæ cydoniorum lib. β, facchari lib. 3. coquantur ad formam diacitoniatum, seu mermeladae, ac sub finem coctionis adde mannæ calabrinæ dissolutæ in vino malvatico ʒ vi. distribuatur per capsulas, cum voluptate, ac sine ulla molestia evacuat; poteris totam massam distribuere in duas partes, & alteri pro singulis uncis g. v. diagridii adicere pro fortioribus, dosis ab ʒ β ad ʒ j. similiter poteris diacytoniatum concinnare, conservam pyrorum, ac plerasque alias, tuncque aptum fiet medicamentum praegnantibus, ac fluxionibus laborantibus, quia confortando purgat. Sexto adhuc modo pro exhaustis delicatis, nobilibus, aut iis, qui infortunatum sortitæ sunt ventriculum, cathartica recentia, ac succulenta distillantur, vel si arida sint, aliquantisper prius in infusione dimittuntur, sic accepimus ab Eduardo Mender orientalis Indiae protomedico cassiam fistulam viridem ibi distillari, ejusque distillatitiam aquam delicatioribus exhiberi, quæ eadem ratione materiam apozematam & catharticarum potionum distillari usui interdum erit.

Quarto humoris ac uteri ipsius intemperiem corrigentibus, quod fiet sanguinis missione ex salvatella, quæ mirificam jecori, ac corpori universo ventilationem praestat, similiter balneo aquæ dulcis, in quo mulier ad medium usque ventrem contineatur, vel ℞ malvæ utriusque cum radicibus an. m. j. β, foliorum vitis, malorum cydoniorum, viol. an. m. j. flor. viol. salicis ros. Nymphaeæ an. p. iii. seminis fenugraeci ʒ iii. fiat decoctum in quo mulier jejuna sedeat, praecavens ne sudet, ex quo etiam fieri possunt fomentationes, evaporationes, incessiones, & ex iisdem herbis sacculus pro vulva; postea lecto se componens capiat cochleare j. sequentis, aut similis conservæ & conservæ radicum, borraginis ʒ j. conservæ capill. Veneris, acetosæ an. ʒ β, rosaceæ, florum nymphaeæ an. ʒ vi. specierum diamargaritonis frigidi, triasandali, pulveris margaritarum an. ʒ j. cum sirupo viol. fiat conserva, aut cum faccharo dissoluto in aqua buglossæ fiat conditum pertabellas; aliam sic conficies. ℞ conservæ viol. florum buglossæ, ros. (quæ semper addenda quia haud facile vertitur in bilem) an. ʒ j. β, specierum diarrod. abb. triasandali an. ʒ j. β, cum faccharo clarificato, vel sirupo adianti, fiat conditum pannis aureis cooptum,

*Alteratio
seu refrigeratio.*

*Sanguinis
miss. ex sal-
vatella.*

Incessio.

Conserva.

- opertum, dosiſ ʒj. ante prandium. Quod ſi ſcœmina ſteriliſ ſit, adde hiſce confectionibus ſeminis mercurialiſ ʒ iiii. viſci quercini, pulveriſ pudendi tauri, & matriciſ leporiſ an. ʒ ii. inungatur dorſum, & lumbi unguento roſ. reſumptivo, refrigeranti addito oleo roſ. nenuphariſ, viol. & lacte muliebri, ſucco cucurbitæ, endiviæ, lactucæ, ſolani, umbilici Veneriſ, quibus etiam pubeſ inungi poteſt; hanc mixturam monſtravit experientia eſſe utiliſſimam ʒ olei roſ. ʒ iii. ſucci cucurbitæ, vel endiviæ ʒ iiii. lactiſ muliebris ʒ iii. ʒ miſce, fiat linimentum pro univerſo corpore, cavendum tamen ne dorſo nimium frigido adhibeantur. Cum autem quæ diximus univerſi corporiſ ca-
- 10 lorem compeſcant, peculiariter ipſius uteri fervor mitigabitur; ſi venter infe-
- rior ac pudendum liniatur oleo viol. de ſemine cucurbitæ; aut poſt balnea, & inſeſſiones unguentiſ ſupradictiſ; aut ſequens emplaſtrum ventri admovea-
- tur. ʒ foliorum attritiſciſ, portulacæ, lactucæ an. p. ii. coquantur, piſtentur, & adde olei roſar. viol. cydoniorum an. ʒ j. farinæ hordei p. j. cum aqua hordei, fiat cataplaſma; in uterum verò inſundatur, aqua portulacæ, cucur-
- bitæ, cremor ptiſanæ, lac caprinum, vel decoctum jam recitatum cum oleo roſ. viol. Nymphaeæ; aut ſuffiatur ex hoc, ʒ omnium ſandalorum an. ʒ j. roſ. rub. florum Nymphaeæ, & viol. an. ʒ j. ſtyraciſ ʒ ii. ambra ʒ i. trita omnia aqua roſ. excipiantur, & in paſtillos diſtribuantur; pudendo ſubditur
- 20 peſſariuſ, qui recipit medullæ cruriſ vituli, cerebri cervini, butyri vaccini, adipiſ caprini aqua fontana ſæpiuſ loti, ſeminis mercurialiſ an. ʒ ʒ, acaciæ, hypociftidoſ, ſantali rubei, cornu cervi uſti an. ʒ ii. oleo roſaceo, ac lanæ flocciſ in peſſoſ excipiantur; vel ʒ ii. ceruſſæ aqua diſſolutæ cum muſcila-
- gine malvarum, & cydoniorum liquato, ac cum lana peſſoſ confice, aut ſine lana ex eo lumbos inunge, aut certè aqua hordei liqueſcant pro clyſtere ute-
- rino; horum vero uſum rectè adminiſtrabiſ, ſi ſemper ſingula multum poſſe
- cognoſcens, lumborum, & uterorum nimiam perfrigerationem caveriſ, ex qua ſtupor nervorum, aut etiam ſterilitaſ ſequitur; reliqua, quæ hanc intem-
- periem curant ſupplebiſ ex capite de pulſatione in arteria dorſi, & de fluxu
- 30 menſtruorum à cauſâ calidâ.

Innecia.

Vteri ratio

Cataplaſ-

ma.

Menſen-

crita.

Suffituſ.

Peſſuſ.

Admiſſio.

SECTIO SECUNDA.

De morbiſ uteri in ſitu.

De uteri procidentia.

40

CAP. XVI.

- UTeri procidentia, prolapſuſ, deſcenſuſ, ſive exituſ, & egreſſuſ, quem Arabes matriciſ præcipationem vocant, tunc ſit, cum uteri corp'uſ per ſcœminæ pudendum ita evertitur, ut inſtar ſtrutiocameli ovi ſoras promineat juxta majoriſ aut minoriſ differentiam, prout violenta everſio contingit; Agnoſcit Ferneliuſ inter prolapſum, & deſcenſum hanc differentiam, quod in deſcenſu in infimaſ parteſ uterus provolvatur, prolapſuſ vero gravior ſit, quod
- 50 everſuſ uterus ſoriſ procedat, ejuſq; funduſ, uti diximus, inſtar ovi promineat; neq; verò ut imperiti putant, à ſuiſ ſolutuſ appendicibuſ ac ligamentiſ totuſ decumbit, nam ſi ita procideret, reſtitui minime poſſet, ſed ejuſ ligamenta ſiunt laxiora, præſertim cum peritonæum aut ipſiuſ vincula diſſolvuntur, aut diſ-
- rumpuntur, uti enim variis partibuſ per diverſaſ propagineſ alligatur, ita illo per tunicam à peritonæo demandatam. Morbuſ eſt in depravato uteri

Nomina.

Deſcriptio.

Specieſ morbiſ

O 4

ſitu

situ cunctas ejus actiones lædens, tam proprias quam communes; cujus tres sunt differentiæ, prima quando collum uteri in pudendum procumbit; secunda quando ipsius uteri fundum, ac totum corpus in colum prolabitur, & tunc nonnunquam apparet veluti glans viri: tertia quando membrana ejus interna evertitur, ac rugosa extrà prominet.

*Differentia**Causa.*

Sunt porro hujus affectus causæ variæ, nam humiditas, & mucosa substantia ad uterum fluens vincula laxat, & longa sessio in loco frigido, musculos refrigerat, ac resolvit, quod senioribus accidit, & iis quæ in frigido loco pedes diu continuerunt, sicuti lotricibus, sed & multæ aliæ causæ hujus affectus reperiuntur, ut nimius in partu conatus, aut in tenebris, vel secundinarum expulsionem, & inartificialia foetus ipsius vel secundinæ extractio, sternutatio frequens, strepitus, casus, ictus, saltus, cursus acclivis, aut declivis, choreæ, vociferatio, sectio lignorum; & insuper quæ animum afficiunt, ut filiorum amissio, hostium incurfus, conflagratio domus, periculosa navigatio; à quibus facile mulieres exsolvuntur, & uterus prolabitur; adhæc ex spiritus cohibitione, oneris elevatione, ac coeundi desiderio, aut longiori Veneris abstinentia, putrefactione, corruptione, vel incisione ligamentorum.

Signa.

Cognoscitur affectio, quia in principio plurimus erumpit sanguis, deinde consequitur dolor partium, quibus uterus annectitur, præcipue lumborum, pudendorum, imi ventris, ac præcordiorum; sed & in ipso pudendo gravitas percipitur, ac tumor ovi formæ, stercus & urina supprimuntur ab uteri tumore vesicam, ac rectum intestinum comprimente; febris adeest, interdum convulsio, vel tremor, & gravitas quædam veluti filii glomeratio, hæc plerumque alias causas accusant, si verò ligamenta humore, & mucositate perfusa sint, sine dolore uterus excidit, ac pudendum humore madet, & præcessit victus ratio humidior, usus piscium recentium, fructuum & vita defes: si putrefacta fuerint ligamenta, virulenta sanies prodit; si scissa, sanguis.

Prognostica

In principio facile reducitur uterus, & rectè locatus permanet, præsertim in vigore ætatis, in provectioribus enim retrahitur quidem, sed ex levi occasione relabatur; ubi verò temporis progressu affectio invaluit, neque convulsione periculum est, neque dolor infestat, minus tamen curationem recipit, nam licet aliquando medicamentis vel aliter reponatur, facile tamen recidit; jam verò uteri procidentia à causis primitivis, si idoneis adhibitis remediis non curetur, malum, quia significat ligamenta esse rupta, quæ si putrescant, aut etiam id quod procidit, putrescat, curationem non recipit, ideo amputandum, vel urendum, quod inutile fuerit, citra ullius periculi metum.

Curatio.

Curatur quatuor remediorum generibus, & primò quidem victu calido, & sicco tenui, ac adstringenti, de quo cap. de humida uteri intemperie, & de mensium profluvio.

*Vitus.
Evacuatio*

Secundò evacuatione per sanguinis missionem ex brachio, si præ humiditate, et sanguinis copiâ uterum excidere comperiamus; vel si ob mucosam, & pituitosam excrementa prolabitur, purgatione per ea, quæ pituitam educunt, ut ꝑ pilularum de agarico Alephanginarum, cochiarum, Indarum, addito ꝑ i trochiscorum de myrrha, aut ꝑ ß diaphœnici in ꝑ iiii decoctionis pituitosæ. At si magna humorum copia non adsit, prohibet Hippocrat. cathartica, & merito

Vomit.

quia cum alvo uterus etiam movetur, quapropter præstat vomitum ciere bis in hebdomada per ꝑ i diassari in ꝑ vi decocti seminis raphani, & per reliqua c. de uteri frigida intemperie jam descripta, ita enim revelluntur humores ab utero, & pituitosi facile expurgantur: duras tamè alvi feces in intestinis contentas evacuabis per clysterem, qui urinas etiam movere valeat, quippe illis partibus plenis nequit uterus ad suum locum remeare, clyster talis erit, ꝑ foliorum anethi, menthastri an. m. j, florum camomillæ p. ii, seminis dauci, anisi, cumini an. ꝑ i. coquantur secundum artem ad tertias juris ꝑ ꝑ xii olei camomillæ, & anethi ꝑ i ß salis ꝑ i aut diaphœnici ꝑ ii, misce.

Clyster.

Tertiò iis, quæ uterum ad suum locum reducere valeant, in quem usum mulier

2. de morb.
mul.

mulier collocetur supina coxis altioribus, dilatatisque, & reflexis poplitibus, *Vteri re-*
deinde prolapsa uteri pars, si frigida tenfave fuerit oleo tepido, ac butyro so- *ductio.*
veatur, aut decoctione malvæ, betæ, althææ, fœnugræci, seminis lini, camæ-
mali, & baccarum lauri, ut levior, tractabiliorque reddatur, tunc deinde ob-
stetrix, aut prudens alia mulier præcipitatum uterum manu intincta oleo ma-
stichyno, aut adipe gallinæ in proprium locum reponat, sed priusquam redu-
catur uterus muscilagine cydoniorum perunctus, pulvere restrictivo resper- *Pulvis re-*
gatur, aut sequenti. ℞ acaciæ ʒ ii. baccarum myrthi, balaustiarum, ros. rub. *strictivus.*
an. ʒ j. β misce. Tunc lanam in se convolutam, sylvrema Græci vocant, forma

- 1^o & crassitudine sinui muliebri respondentem, linteoloquæ exceptam, ac vino
stiptico intinctam, aut decocto acaciæ, & hypocistidos utero subiecit, atque
ipsum absq; violentia sursum reprimito, donec intra sinum, & proprium locum
regrediatur, tunc pecten spongia madida in posca, aut adstringenti vino inte-
gatur, & mulier reclinetur extensis ac coaptatis cruribus, ita ut alteri alterum
incumbat, & immediatè post sub umbilico, aut sub mammis, & in dorso è re-
gione cucurbita una atq; altera sine scarificatione applicetur, vincula brachio-
rum dolorifica fiant, & mulier superius grata oleat ut ambram, moscum, gal-
liam, & alyptam muscatam; inferius verò fœtida suffiantur, & quæ ingrati
sunt odoris ut galbanum, sagapenum, assa fœtida, castorium, solæ com-
bustæ, ac perdicum plumæ. Sic mulier locata maneat novem dierum spa-
tio; alvus tamen respondeat, aut interdum clyster lenitivus injiciatur, ut
feces egerantur citra nixum. Quibus non proficientibus, ovum sub gallina
fractum, agitatum, & lanis involutum, ac vulvæ admotum uterum reducit
ad suam sedem, quia malè olentia refugit, aut cucurbitæ domesticæ vel betæ
decoctum mixtum cum urina graveolenti, aut aceto acerrimo, vel re aliqua
fœtida uterus proluatur. Præstat cauterium actuale ignitum manu osten- *Canterij*
tare, ac simul et medicus, vel obstetrix velle partem tangere, ita enim natura *ostentatio.*
retrahitur, & cum ea uterus ipse, aut pars aliqua si quæ sit, quæ extra pro-
mineat, ut rectum intestinum; aut alia; vel si mulier timidiuscula sit, vivi *Mures.*
3^o mures filo ligati cruribus repente submittantur. Retulit mihi quondam *Andreas*
Andreas Valcacer, exercitissimus chirurgus, ac ejusdem artis in Acade- *Valcacer.*
demia Salmanticensi professor cujus in juventute cum maximo fructu *Historia.*
auditor fui, vulnus quendam in ventre accepisse, per quod intestina egre-
diebantur, quæ ut reducerentur in suam sedem, nullum aliud medica-
mentum profuisse, quoad candens ferramentum magnum coram patiente
manu gestans vulneri applicaturum finxit, cujus rei subito terrore è vestigio
intestina in suum locum reducta fuere.

- Quartò & ultimò ijs, quæ uterum jam repositum tutari, & in sua sede *Vteri con-*
conservare valeant, in quem finem illicò post operationem jam dictam *servatio in*
4^o confert emplastrum, quod recipit ladani depurati ʒ j. β, thuris masticis *suo loco.*
an. ʒ β, ligni aloës, cariophyllorum, spicæ utriusque an. ʒ j. ambrae g.
aliquot, mosci electi ʒ β fiant duo emplastra rotunda super pannum laneum
novum, quæ è regione umbilici lateribus applicentur, & die, ac nocte
juxta cutem gestentur, similem huic usum præstat emplastrum contra ruptu-
ram, unguentum comitisæ, vernicis, emplastrum de mastice rubrum, vel
diaphœnicon, aut ℞ galbani ʒ j. β myrrhæ, thuris an. ʒ ii. therebentinæ
ʒ β, seminis lavendulæ, sanguinis draconis an. ʒ j. pulveris rosar. coralli,
myrthillorum an. ʒ ii. mosci ʒ β, misce, extendantur in linteo, vel corio,
quæ fasciâ aut Zonâ Hippocratis, simili ijs, quibus in rupturis utimur, *Zona Hipp.*
5^o subligentur si ita opus sit. Sinui verò muliebri pessus inditur ex lana,
vino adstringenti madida cum pulvere supradictò in 2. remed. genere, aut
cum alio qui recipit balaustiarum, nucum cupressi, rosar. cyperi, masticis,
thuris an. partes æquales.

Nec incommode à perito quodam viro excogitata est armilla aut cir- *Armilla.*
culus ex ære factus, qui in vulvam immisus uterum in sua sede contineat, &
urinæ

Incessiones. urinæ excrementorumque egressum non impediatur, cereâ tamen candelâ per ipsum convolutâ ne æs carnem contingat; uterum firmanant incessiones ex decocto balaustiarum, nucum cupressi, acaciæ, baccarum myrthi, corticum pini, querci, thuris, ac florum stœchados, foliorum mespillorum, simphyti, rubi, malicorij, quo etiam aut vino adstringenti pecten sæpiusculè foveatur, aut idem vinum per methencritam in uterum injiciatur.

Vicium tumidus. At si prolapsus uterus tempore intumuerit, plurimoque humore turgidus præ tumore reduci nequeat, betæ decocto abluatur, deinde aceto, sale subinde inperfo, ac sic immixto tumore reducatur, quod si pars quæ excidit sit planè corrupta; aut assidua urinæ irrigatione, & adhærentibus sordibus ulcerata, ultimum erit, quod corruptum est abscindere citra ullius periculi formidinem, reliquum reducere, si vero corruptio serpat, caustico vel candenti ferro utendum, sed rarissimè ob convulsioneis periculum, ac videre licet varias præcisi omnino uteri citra nocumentum historias apud Rouzetum, ex quibus

Scissio. mulierem absque utero sanam vivere posse concludit. Denique si nimius totius corporis aut uteri mador in causa sit confert sudare ex decocto radicis chynæ, sarsæ aut ligni indici, ut siccata ligamenta haud facillè denuò laxari, aut relabi possint.

Fol. 336.
Gynæcolog.

De uteri ascensu, & recurso, ad varias partes.

CAP. XVII.

Species. **T**ripliciter mutatur uterus ad inferiora, & dicitur procidentia, de quâ superiori c. ad ilia seu latera, & tunc fit reclinatio seu averfio, & contorfio; quemadmodum uteri ascensus si ad superiora recurrit; convulsio etiam, sive perversio appellatur, cum vel ad superiora, vel ad latera retrahitur, aut ad anteriora, id est, ad vesicam, vel, ad posteriora, id est, ad sedem: meminit hujus affectus Hippocrates; & est morbus in depravatâ figurâ vel situ, quem pro varietate loci in quem irrui, varia consequuntur symptomata, membrorum, respirationis, jecoris, lienis, ventriculi, vesicæ, intestinorum, lumborum, in hæc enim partes uterus si non ascendit, saltem incumbit. Differt ascensus à strangulatu, quod in ascensu premitur mulier duntaxat spirandi facultate, & animi defectione, id tamen citra metum, aut evidens delirium seu graviora alia strangulationis symptomata.

Causa. Fit à cunctis causis externis, à quibus uteri procidentiam fieri diximus, ut frigore pedum, aut lumborum, terrore, saltatione, lignorum sectione, cursu per acclivem aut declivem locum, potissimum autem ex ventositate, inflammatione, tumore, abscessu, siccitate, ac corrugatione uteri, & ligamentorum ut Galenus auctor est; nam labor tendit; frigus, & siccitas & tendunt, & corrugant, sicque uterus convellitur; odorata etiam superius adhibita aut foetida inferius ascensus causæ sunt, sed & vapores ipsum replere solent, quod maxime contingit, post immodicum menstruorum fluxum. Atque hæc numerantur externæ communioresque causæ; speciales verò, & internæ, ac frequentiores, uti Galenus & Aëtius referunt, sunt mensium suppressiones; ab his siquidem venæ, & arteriæ ad uterum tendentes humore replentur, repletæ turgent, ac vicini uteri appendices sive habenæ extenduntur, ad quarum extensionem uterus retrahitur, æqualiter si ex utraque parte æqualis fiat repletio, inæqualiter si venæ alterius partis magis repleantur, jecoris præsertim, aut lienis, nam si hepaticæ venæ superfluo sanguine sint tumidæ è dextris, si splenicæ è sinistris uterus convellitur, prout hæc aut illæ magis fuerint repletæ; In utram vero partem uterus declinaverit digitorum admotione dignoscet obstetrix, & quod dolor ibi ingens perferuntur. Adhæc quia si ad superiora recurrat, & ad caput ipsum

30
2. de morb. mul. & lib. de nat. mul.

40
2. de causis Puls.

50
G. 6. de locis 5.
A. lib. 10. c. 70.

ipsum gravatur, venæ in naso, & sub oculis dolent, auditus minuitur, ac levia fiunt delramenta; soporasa est mulier, & spuma adest juxta os. Si ad hepar, *Ad latus.* de repente voce destituitur mulier, dentes confert, color apparet lividus, si oblique ad latus aliquod, vel coxendicem, tussis adest, dolor in latere acer, acerbiorque in sinistro, uterus ipse durus est, & ad contactum dolet, contabescit patiens, & veluti perinephmonia afficitur, convellitur, ac menses non apparent, nec puerperia, vel antea conspecti evanescent; propinqui insuper fæmoris distentio, dolor, perfrigeratio, impedimentum, ac torpor fit, quod prægnantibus sæpe evenire scimus; interdum ad enittendum ac deambulandum impotentia, unde gybbosa apparet. Si in lumbos incumbit, spiritus sublimis est, levis adest suffocatio, densa anhelatio, ac moveri non vult. Si retrò, & *Ad lumbos.* *Ad sedem.* infra inclinatur, torpor sequitur, & utriusque cruris motus difficilis, aut planè interceptus, ac ingentes dolores qui inter sedendum acuuntur magis, præsertim si versus anum retractio fiat, flatus retinentur, alvus supprimitur, neque clysterem admittit, nisi genibus patiens innitatur. Si ad pubem vergit, imus venter ad *Ad pubem.* pectus extenditur, dolores ibidem percipiuntur, interdum etiam supprimitur urina, maximè si uterus vesicam contingat. Si ad inguina, dolent urinæ meatus, & torpent crura. Si ad pedes magnus pedis digitus convellitur, dolent crura, & fæmora; quod tamen non ita intelligas, quasi uterus has partes pertingat, *Ad inguina.* *Ad pedes.* sed quod ipsas in consensum trahat, potissimum caput, pedes, & longinquiora membra, ac tum propriè non tam convulsio dicitur, quam matricis oberratio. At si os uteri contorquetur, menses, & lotia supprimuntur, aut minuuntur, & *Uteri oberratio.* semen fæmina non suscipit. Contingit præcipuè hic affectus virginibus *Prognosticū.* grandioribus, viduis, & ijs, quæ post partum steriles factæ sunt, ac prægnantibus, frequens quidem, at difficilis est affectio.

Curatur quatuor remedium generibus, primum victu parco, & optimi *Curatio.* succi, ut carne pulli, perdicis, palumbi, avium montanarum, & ferculis paratis cum aromatibus, & salsamentis, vino rubello. Mulier collocetur in aère ca- *Vitium.* *Locatio.* lido, & sicco vel certè temperato, frigidus quippe ac ventosus utero inimicus *30* qui ex se exiguo calore præditus est, vitanda igitur frigiditas pedum, ac lumborum; modò sedeat, modò jaceat, caput & partes pectoris elatiores habeat mulier, subinde venter à ventriculo ad umbilicum usque fasciis ligetur, quo matrix inferius retrudatur; at infra umbilicum emplastrum aliquod ex gallia, vel suavi alio odore applicetur; quies commendatur, sed & nonnunquam tussis, sternutatio, saltus, cursus efficiunt, ut ascendat uterus ac restitatur: animi pathemata vitentur, alvus respondeat, aut clysteri superiori cap. descripto proritetur, urina etiam moveatur non quidem diureticis, sed mictione sæpiuscule sponte tentata, quippe vacuo intestino, ac vesica, uterus qui inter hæc partes naturalem situm obtinet, melius in suo loco continetur. *40*

Secundò utendum ijs, quæ causam retractionis removeant, quocirca præ- *Vacuatio.* sente plenitudine, sanguinis missione opus erit ex pede, si menses sint suppressi, aut uterus sursum retracts; ex brachio, si totum corpus consentiat, aut uterus ad latera inclinet, præsertim si menses non institerint. Si tamen caco- chymia adsit, per inferiora purgabis convenienti medicamento, & peccantem humorem respiciente, at si ad latera vergat non solum medicamentis alvum movebis, verumetiam vomitum provocabis §. iiii. decocti seminis raphani, & §. ii. oxymelitis aut diassaro.

Tertiò si citra plenitudinem, & cacochymiam affectio oriatur, illico uten- *Sympt. mi-* dum ijs quæ accidentia mitigare valeant, ut capitis perfusionibus, ac reliquis *rigatio.* quorum uberem copiam reperies c. de Epilepsia, & de suffocatione ex utero, ex quo tota ferè ascensus curatio petenda erit; Potissimum autem dolori, *Doloris se-* quia vires destruit, & fluxiones excitat ocysime succurendum; id fiet, si *datio.* dolens particula inungatur oleo liliorum, amygdalarum dulcium, de semine lini, angelicæ, cum pinguedine gallinæ, medulla cruris cervi, aut vituli,

Balneum. vituli, erit tamen pars prius fovenda spongia madida, in decocto altheæ, seminis lini, fenugræci, camæmali, meliloti, arthemisiæ, & similibus, vel ex decocto earundem herbarum balnea fiant, & incessiones; ac ut verbo dicam utendum reliquis, quæ c. de variis ex utero doloribus dicta jam sunt.

*Uteri re-
ductio.*

Pessus.

Cucurbita.

Quarto posteaquam pars laxa, ac ita emollita, & blanda fuerit, ut obstetrici uterum tractanti cedat, ea administranda, quæ uterum ad suam sedem reducere valeant, ita obstetrix manibus perunctis aliquo ex prædictis oleis, perfricando, & comprimendo ventrem, uterum deorsum trahat, ac in suum locum propellat, donec tensio & dolor quiescat. Tunc vero appones pessarium hac ratione confectum. ℞ theriacæ magnæ 3 ii. herbæ mercurialis contusæ, aut succi ipsius 3 j. olei liliorum alborum q. s. misce & appone, ac è vestigio cucurbita magna sine scarificatione infra umbilicum apponatur. At si os uteri distortum sit, aut aversio ipsius uteri versus podicem fiat, obstetrici imperabis, ut digito in anum immisso uterum propellat, deinde glandem ano subdat iiii. digitorum longitudine ex galbano & cera paratam, cujus extremitati filum extractionis gratia sit annexum, atque ipsa obstetrix specillo cum digito submisso uteri collum dirigat, patiens verò in contrarium parti affectæ latus, aut supina decumbat, ac tunc oleum tepidum in uterum ac intestina infundatur; & ea applicentur, quæ ipsum uterum suo jam repositum loco firmare, roborareque sunt apta, in quem usum sub umbilico, & supra caudam duo emplastra applicentur, ex ijs, quæ pro matrice, appellantur, calidiora si ex causa frigida malum ortum duxerit; frigidiora si ex calida, aut certè discutientia si adhuc abundantia super sit, vel alexi pharmaca si sub sit malignitas, ideoque theriaca reliquis admisceatur; conficiuntur autem emplastra, ex styrace, galbano, tacca macca, carenna; consideretur tamen semper, specialis sceminae conditio, nam aliæ hoc, aliæ illo medicamento magis gaudent; novi quandam cui nulla re promptius uterus recurrebat, quam suffitu ad nares expanno veteri, alia ex plumis.

SECTIO TERTIA.

De morbis in magnitudine.

De Nympha, sive symptomate turpitudinis.

CAP. XVIII.

Descriptio.

Uticularis illa Epiphysis, sive caruncula, supra alarum commissuræ sita, quam alibi descripsimus ejusque usus, quæque Nympha dicitur sive *cletoris*, aliis colliculus, Hippocrati Columella, Avicennæ Virga, vel Albatara virili peni respondens; nonnunquam ad tantam magnitudinem crescit, ut non decentis verecundiæ notam præ se ferat, & multis sceminis insignis quoque impudiciæ argumento sit; inveniunturque earum quædam, quæ per hanc partem etiam erectæ viris similiter consistant, potissimum autem à vestimentis jugiter pars attrita ad libidinem proritat, tunc igitur ad differentiam partis ipsius, quæ Nympha dicitur, & curationis ejus manualis, quam Nymphotomiam propriè appellaveris; affectionem hanc clarioris doctrinæ gratiâ Nymphæam appellandam esse suo loco conscripsimus. Albucasis tentiginem vocat, Moschio symptoma turpitudinis; Avicenna frustrum magnum; si verò pars ea non augeatur, sed alia denuò crescat in orificio uteri, quæ extra per tempora propendeat Cauda nuncupatur à latinis; ab Avicenna fursus; Albucasis ægritudinem appellat caudatam, alii simpliciter carnem vocant, & merito

Nomina.

1. de nat.
mul. c. 3.
Hipp. lib.
de nat. mul.

lib. 2. cap. 72

Avic. 21.
3. tract. 4.
1. 23.

ritō quia simplex caro est, qualem vidi in muliere Hamburgensi honesti civis conjugē menstruorum temporibus accrescentem, ita ut ne tunc nec antea quidem mariti concubitus toleraret. Est autem cauda, ut scribit Aëtius, carnosa quādam substantia, ab uteri osculo exorta, quæ muliebri replet pudendum, & aliquando extra progreditur instar caudæ, unde etiam nomen accepit. Ex dictis liquet Nympham Nymphas, Nymphæam, & Nymphotomiam differre uti partem affectam, affectum & curationem; appello autem Nymphas in plurali cuticulares carunculas, quas instar geminæ linguæ propendulas, & gallorum cristis non dissimiles, prope os uteri in ejus cervice altare suo loco diximus. Cauda verò res est diversa, caro nimirum toto genere præter naturam ab uteri osculo propendens.

Porro in Nymphæa pars illa sive colliculus, qui naturaliter foeminis inest, ex decumbente humore tumet, & accrescit, uterque tamen affectus à luxuriente fit natura plures humores, ac nimiam carnem in locis naturalibus generante, unde fit, ut æstate augeantur, quia aeris calore funduntur, ac dilatantur. Distinguntur facillè, nam si clitoris longius exeratur ac coagmentetur, nimum fit coeundi desiderium, & ad libidinem irritamentum; in cauda foeminæ accessum tiiment, nec tolerare queunt, quia impeditur penis ingressus, quem nulla ratione præ dolore admittere queunt: illa affectio est in quantitate continua aucta, hæc indiscreta & invia. Affectus hi adhibito matricis speculo satis patent. Quicunque curationis mentionem faciunt, manuali præcisione exequendam esse prodiderunt, quod mihi oppidò in primis cruentum, deinde etiam valde periculosum videtur ob cicatricem, quam perinde ac reliqua hujus partis ulcèra difficulter suscipiunt, ideoque distinctione erit opus, & Nymphas quidem sive cuticulares carunculas utero adstantes nulla ratione scindendas censeo, præsertim si earum tumor sive incrementum versus sedem declinaverit, quia ex eorum locorum sectione facillè fistula generatur, ut notavit Aëtius. Nec possunt assentire Avicennæ, qui Nymphæam rescindendam, caudam medicamentis corrosivis tractandam sentit; quia expeditior videtur lapsus præcisionis adnascentis carnis toto genere præter naturam: difficilior ejus particulæ quæ & naturalis ex parte est, & cujus nervi, musculi, ac membranulæ aliunde prodeunt.

Quocirca si clitoris sive Nympha ex ubertate humoris in deformem augetur magnitudinem curanda potius erit, sicuti pruritus, ac furor uterinus, Primò sanguinis minutione, & aliorum humorum educatione, victu tenuissimo, ac defrigerante, & aliis quæ semen extinguant, ac materiam in locis naturalibus accumulari prohibeant, totumque corporis habitum refrigerare, & exsiccare valeant.

Secundò ijs, quæ quicquid in parte contentum est, atterere, & discutere ac exsiccare nata sint, in quem usum Ꝛ foliorum lentisci, radicis lapathi, corticum malorum granatorum, foliorum olivæ an. partes æquales, fiat decoctio in aqua cum qua locus foveatur, & ejus pars per siphonem injiciatur.

Tertiò causticis utendum præsertim ijs, quæ ad superfluam carnem citra dolorem emolliendam faciunt, in quem finem prodest totam excrescentiam siccis filamentis involvere, ac fortiter ligare, ita enim quicquid succi inest consumitur, & pars contabescit, potissimum si filamenta intingantur in hac aqua ac subinde exsiccata applicentur. Ꝛ sublimati ꝓ j. aluminis ꝓ ii. ꝓ aquæ ros. ꝓ vi. coquantur ad tertiæ partis consumptionem, prodest etiam alumen ustum per se, aut vitriolum, aut ægyptiacum unguentum applicare: vel Ꝛ ejusdem unguenti, olei ros. ceræ communis an. ꝓ ꝓ misce; fortius efficies, & quod non minori efficacia carnem sine dolore exedit hac ratione, Ꝛ vitrioli Romani ꝓ j. ꝓ lixivii ex quo confici solet fapo lib. ꝓ, coquantur, & incorporentur, in fine decoctionis cum jam inspissatum est, remove ab igne, & adde opii optimi ꝓ j. formentur trochisci, ac ferventur in vase æneo, cera obturato, ex quo- rum pulvere caro inspergatur.

P

Quartò

Chirurgia.

Quartò reliquis non proficientibus, deformitates hæcæ, 'maximè verò caudam opere chirurgico penitus amputandam esse cenſeo, quod dupliciter fit, primo prope radicem crine equino ligato, vel filo ſerico intincto in aqua ſublimati, ſuperius deſcripta, & quotidie filum adſtringatur. Secundò ferro hac ratione, fœminæ in ſella competenter locatæ retrò aſſideat vir robustus, qui manibus ſuis fœminæ poplites ſubjuget, cubitis ejus brachia contineat, ac totum corpus regat; Chirurgus ante ipſam ſtans ſpeculo ſive dioptra, quo naturalibus dilatatis latentes in utero morbi conſpiciuntur loco ampliato, forcipe latiori ſuperfluam deformitatem corripit, ac ſiniſtra manu diſtendat, dextra verò prope forcipis dentes vulſella reſecet, ita ut funditus tota cauda, 10 nymphae verò ſuperflua duntaxat pars reſcindatur; propterea verò diximus prope forcipis dentes reſecandam, quia cum pelliculoſa ſit cletoris, plurimum extenditur, & niſi magna diligentia adhibeatur, facilè ultra quam oportet amputabitur: unde fluidus affectus, quem Paulus rhiada vocat, ſuboritur; peractâ chirurgiâ adſtringente vino, vulnus abluatur, ac pulvere reſtrictivo ſubinde inſperſo linteam mundum, aut poſca madidum imponatur, poſt triduumq; emplaſtrum noſtrum ad vulnera applicetur, aut gryſcum, ſeu de lapide calaminari, quoad cicatricem inducat. Porro vini ſtiptici, cum variæ ac 20 multæ circumferantur deſcriptiones, hanc reliquis præfero, ꝯ. nucum cupreſſi, foliorum lauri, myrthi, olivæ, centaureæ, majoranæ, ſtœchados, 20 ſorum roſarum, roriſmarini, balauſtiarum an. m. j. omnia conſciſſa, & leviter contuſa bulliant in lib. iiii. vini albi ad medias. Pulveris etiam reſtrictivi hanc accipe deſcriptionem præ cæteris uſurpandam. ꝯ. maſticis, thuris, myrrhæ, ſanguinis draconis an. ꝯ ii. roſ. rub. corticum granatorum, myrthillorum, balauſtiarum, nucum cupreſſi an. ꝯ iii. lapidis hæmatitidis, boli armeni an. ꝯ j. biſtortæ ꝯ ꝯ, ex quibus omnibus fiat pulvis, qui valet ad ſiſtendum ſanguinem ex quacunque parte profluat, quod ſi inſpergi ob ſitum loci non poſſit, cum ovi albumine applicetur.

*Rhiada quid.**Vinum ſtipticum.**Pulvis reſtrictivus.**De uteri hydropæ.*

CAP. XIX.

Deſcriptio. Quando uterus aquarum copia tumet, affectus, hydrops uterinus nuncupatur, ac reſpondet tumori œdematoſo, colligitur autem aqua tum in uteri *Pars affecta* capacitate, tum inter ipſius tunicas, quod inſinuavit Aëtius dicens; ſæpe humoris copiam in uterum confluere, & aliquando corpuscula quædam veſicæ fellis ſimilia in utero generari, in quibus humor colligitur, quam ſententiam ita 40 accipit Mercatus, quaſi pelliculæ ad oſcula vaſorū uteri ex humore ab ipſis vaſis obſtructis percolato, bullarum inſtar generentur, quæ deinde eodem mucoſo humore repleantur, & uterum, ac imi ventris partem in quam magis veſiculæ incumbunt, elevent. Mercurialis verò ſic Aëtium interpretatur, quaſi aqua ſeſe recipiat inter tunicam, & tunicam uteri, non quod tunicæ totæ à ſe invicem diſtingantur, ſed quod in aliquibus partibus duntaxat ſeparentur, ita ut fiant in uteri ſubſtantia veſiculæ illæ aqua plenæ; ſicuti in jecore fieri ſcribit Galenus; unde Arabes haud ineptè mihi dixiſſe videntur fieri hydropem ex aqua, inter tunicas ipſius uteri contentâ, aut ex tumore pituitoſo in tunica ipſiusmet uteri, ſicuti fit in teſtibus aquoſus tumor. At ſi craſſus 50 viſcidus, pituitoſuſque humor, aut in vaſis uteri, aut in rugis ipſius colligatur, ita ut in tumorem uterus elevetur falſus hydrops generatur; ſed & in uteri capacitate rarò aquam hanc colligi poſſe crediderim, cum ejus oſtium ſit pervium per quod foras ſaltem per intervalla tranſcolari poteſt, niſi fortè ab affectu præter naturam ſit obturatum, ſicuti in prægnantibus, aut tumore aliquo uteri

*7. Aph. 11.**Falſus hydrops.*

uteri affectis, quod vel hac historia, quam refert Fernelius, scitu digna faciliè *Historia.* confirmatur. Mulier inquit, quædam hoc hydrope correpta, quoties appetebat menstrua purgatio omnem aquarum colluviem ex utero per cervicem profundeabat, pelvèq; sex, vel octo complebat aqua citrina ferventissima, dum uterus totus subsideret, mox deinde ex præscripto naturæ menses sequebantur; collecta proximo mense par colluvies, itato deinde tempore profuebat. Morbus est tum in magnitudine, tum etiam in via.

- Neque verò duntaxat si varietatem locorum in quibus aqua colligitur inspicies, verum si generandi hydropis uterini causas intuearis, dissimilima apud *Causa.*
1. o scriptores reperies; nam Aëtius longam mensium suppressionem tantummodo, & imprægnationem impeditam, quia mensium retentio, & nimia sanguinis copia calorem, & spiritum obruit: Fernelius sicut in communi ventris hydrope in vitium jecoris, ac lienis retulerunt, quæ certè sunt duæ maximæ ac *Hydropis generalis causa.* generales uterini hydropis causæ. Specialius tamen dicimus aquam aut gigni in ipso utero, aut aliunde eò deferri; gignitur quidem in ipso, quando debilitatus ex nimio, in partu vel abortu, labore, vel ex occurrente frigore in aquam sanguinem convertit, tum sibi pro nutritione propria demandatum, tum etiam menstruum. Defertur verò aut ex jecore quod ob frigidam intemperantiam serositates gignit, quæ in abdominis capacitatem recipiuntur, aquosumque hydropem efficiunt, indeque per cæcas, & inusitatas vias aditum sibi in uterum parant. Hæc autem jecoris frigiditas contrahitur ex frigido potu immodico, præsertim dum vel æstu, vel exercitatione corpus incaluit, ejusque ductus patentiores fiunt, ex esu fructuum, olerumque frigidorum & acuto morbo spiritus dissipante, aut larga sanguinis profusione per nares, uterum, aut hæmorrhoidas. Aut defertur etiam aqua in uterum ex liene, *Lien prom- pte aqua repletur.* quando & ipse aqua repletur, quod maximè per febres contingit cum scæmina siticulosa plurimum aquæ hausit, quæ tamen neque per vomitum neque per sedem edueta fuit, tunc enim pars una ad vesicam tendit, & per urinas expurgatur, altera ex abdomine ad lienem trahitur, qui spongiosus
 3. o mollisque existit, ac non procul situs, indeque per cæcos etiam, quos diximus, meatus in uterum exoneratur, ut scripsit Hippocrates; Defertur præterea aquosus hic humor ex vena cava, serum sanguinis in uterum stillante, aut ejus vasa, sicuti ex superiori historia constare arbitror, reliqua ex Hipp. Aëtio, & Avicenna desumpta sunt.

1. de morb. mul. 37.

Hipp. 4. de morb. Aët. lib. 10. cap. 29.

Avic. 21. 3. tract. 4. cap. 25.

- Cognoscitur affectio, quia circa imum ventrem tumor adest, amplius, *Signa.* laxus, flatuosus ex parte, unde sæpe medici tyrones, & imperitæ obstetrices decipiuntur, existimantes sic affectas prægnantes esse, murmura sentiuntur in ventre veluti in intestinis, in ambulando gravitas, & spirandi difficultas, alvi excrementa graveolentia sunt, & conceptus ac menses impediuntur, vel nullo servato ordine prodeunt, pravi, pauci, ac loturæ carnis similes, aut arenosi, dolet venter, lumbi, hypochondria, & inguina, semen in somniis effunditur, adest rigor ac sæpe febris, manus ac pedes tumescunt, mammae fiunt molles, lac nullum, aut si antea adfuerat vitiatur, & aqueum redditur, os uteri gracile est, ac humidum tactui apparet, quibusdam etiam nares fiunt mucosæ. Differt à gravitatione, quod in hydrope tumor extenditur juxta ventris amplitudinem non acuminatus ut in uteri gestatione: A vero *Distinctio ab imprægnatione.*
4. o ventris hydrope quia in hoc semper præcessit vitium jecoris, & color faciei mutatur ad pallidum vel lividum: at in hydrope uterino plerumque scæmina boni est coloris, & si aqua per uterum effunditur, venter detumescit,
 5. o quod si hydrops uteri ex vitio jecoris etiam oriatur, tamen in illo venter primò intumescit superiori parte, & ad infimas tumor descendit; in uteri hydrope incipit in inferiori, & ad superiora ascendit; ac primo manus mammaeque tumescunt, quam pedes: dissidet præterea ab uteri inflammatione, quia hanc concomitatur febris assidua, ac sæpe rigor adest, non tamen in hydrope in quo aquosum quippiam ex utero instillat, sanguine per-

Ab uteri inflammatione.

A scyrrho.
& infla-
tione. mixtum, aut album, foetidum, mucosumque, & majorem in ambulando gravitatem hydrops infert, ac respirandi difficultatem cordisque ac cerebri accidentia. Tumoris laxitate à scyrrho discriminatur, mollitie verò, & flacciditate ab inflatione, in qua uterus tensus est.

Pregnosti-
cum. Hydrops conceptum sequi potest, sed conceptus hydropem non sequitur, quia in aquoso utero gigni animal nequit, sicuti neque in aquosa terra planta, & quia per hydropem ferè semper os uteri clauditur. Quod si grvida fuerit mulier foetus corrumpitur, quia aqua illa foetida, ac citrina intra duos ut plurimum menses foetum perdit, qui tunc cum ea ejicitur, & mater periclitatur, ac plerumque moritur, quippe affectus is ferè lethalis est, quia hydropem uteri sequitur hydrops totius corporis; ideoque curatio actutum adhibenda. 10

Curatio. Considerandum igitur est, an foemina grvida sit, quo in casu quamvis exigua adsit spes servandi foetum: tamen quia contingunt monstra in arte, sicuti in natura, mitius tractanda foemina. Praesertim si comperiamus foetum jam moveri, solis fomentis, vomitu, ac levioribus purgatiunculis agendum crit.

Vidus. Reliquae curabuntur quatuor remediorum generibus, Primò optimà victus ratione exsiccante, qualem descripsimus c. de humida uteri intemperie. Potus inprimis sit parcissimus, ex aqua cocta cum cinnamomo, semine angelicae, saxifraesae, aut salsa fraesae. 20

Evacuatio.
Sang. missio Secundò evacuatione per sanguinis missionem ex pede, si menses sint suppressi, quo in casu si foemina praegnans non est, reliqua omnia administranda, quae ad mensum provocationem cap. proprio recensuimus. Aut fiat phlebotomia ex brachio, si plenitudo adsit, subindeque praeparetur, expurgeturque aquosus humor in toto redundans; praeparabitur autem oxymelite simplici melle rosaceo, sirupo de arthemisia, de duabus, & quinque rad. byzantino; cum aqua genistae, gentianae, angelicae, foeniculi saxifraesae, aut ℥ foliorum arthemisiae, hyssopi, calaminthae, pulegij an. m. j. radice apii ℥ j. feminis anisi ℥ j. coquantur secundum artem, colaturae ℥ iii. adde sirupi de duabus radicib. ℥ ii. misce, pro vice; purgatio concinnabitur ex manna, cassia fistula, hiera simplici, sirupo ex infus. ros. aut viol. si humores inprimis venis abundant. Pituitosum verò ac crudum, & serosum humorem in toto superfluum, agarico trochiscato educes, aut pilulis de hiera, de mastice, de agarico, diacatholicone, diaphoenicone, electuario Indo, turbith, hermodactylis, assaro, esula, iride, grano gnidio, ut ℥ agarici trochiscati ℥ j. diaphoenici ℥ iii. specierum hierae ℥ β sirupi rosarum solutivi ℥ j. decoctionis pituitosae ℥ iii. misce; aut ℥ massae, pil. de agarico, alephanginarum an. ℥ ii. trochiscorum alandahal. g. iii. cum sirupo de hyssopo, formentur viiii. aut si bolos magis amat, ℥ specierum hierae ℥ j. β, diaphoenici ℥ ii. diacatholici ℥ β cum saccharo, fiant boli, aut etiam rhubarbari ℥ ii. cum ℥ ii. radice foeniculi, & ℥ iii. spicae in lib. ii. vini, infunduntur per horas xviii. quo vino mane, & vesperi patiens utatur vel pro potu ordinario; quibus non proficientibus exhibentor ℥ ii. succi Iridis depurati cum ℥ j. specierum diarrod. abb. & ℥ j. spicae pluribus diebus, alij g. iii. stibij rite praeparati cum ℥ j. theriacae, & ℥ ii. conservae ros. quod si bene cesserit, iterent. Vomitus bis in septimana provocare utilissimum est, quia vomitu, conferta evacuatione, aut valido exercitio vesiculae rumpuntur, & aqua educitur, aut discutitur; quod idem praestant acriores clysteres; ut ℥ foliorum arthemisiae, betonicae, brassicae marinae, matricariae, 50

Succus
Iridis.

Vomitus.

Clyster.

mercurialis an. m. j. florum camomillae, genistae an. p. j. coquantur secundum artem juris. ℥ ℥ x. in quibus dissolve succi betae, & mercurialis an. ℥ j. urinae pueri ℥ j. β, hierae Galeni, fermenti acris, mellis an. ℥ β, salis ℥ j. misce, fiat clyster, & quia morbus ex sua natura prolixus est, cuncta haec saepiusculè repetenda.

Tertiò

Tertiò, quia non sufficiunt ea, quæ per alvum purgant, utendum ijs, quæ ab utero ipso aquam educant tum ventri admotis, tum utero inditis, quem usum præstant incessiones ex decocto laureolæ, genistæ saxifrasæ, pulegij, cucumeris asinini, & injectiones, ut Ꝟ foliorum pulegij, hyssopi, origani an. m. ß, spicæ ꝝ ii. seminis amei cumini an. ꝝ j. coquantur in q. s. aquæ ad medias colaturæ Ꝟ ꝝ vi. olei Irini ꝝ ii. ellebori nigri ꝝ j. mixta omnia in uterum injiciantur; valent insuper reliqui uterini clysteres, quos menses provocare diximus; post hæc sequens applicetur pessus, Ꝟ ellebori albi ꝝ ß colochyntidis ꝝ ii. nitri ꝝ ß mellis q. s. misce, lana excipiantur, vel Ꝟ colochyntidis ꝝ j. seminis cumini, nitri, mercurialis, myrrhæ an. ꝝ j. melle excipe. Exterius inunctiones administrentur, ex oleo liliorum, ebuli, addita ꝝ j. olei cinamomi, aut anisi arte chymica parati, cujus etiam propinetur ꝝ j. cum vino, vel aqua vitæ, aut anisi, vel cinnamomi: Deinde emplastra ventri inferiori applicentur ex foliis & radicibus ebulli frixis in oleo laurino; aut unguentum ex succi ebuli, vel sambuci ꝝ ii. emplastri de baccis lauri ꝝ ii. olei laurini ꝝ ii. ß misce, vel ex eodem succo & oleo cum pari quantitate vini albi, & aquæ vitæ, ac ꝝ iiii. stercoreis canini, caprini, bovini, columbini, quibus aliqui addunt cantharides, fel bovinum, aut leporinum, ac radicem ciclamini.

Quartò ijs, quæ per urinas aquam educere nata sint, uterum calefacere, & exsiccare ut Ꝟ foliorum sabinae, matricariae an. m. ß. Asari ꝝ iiii. radices apij, fœniculian. ꝝ ß bulliant in q. aquæ, vel juris gallinæ, capiat patiens lib. ß, quia est medicamentum optimum, ac præbet utile nutrimentum; vel Ꝟ calaminthæ, pulegij, origani, gallitrici, saxifrasæ, rubæ tinctorum an. m. ß levistici, arthemisiae an. m. j. radices Ireos ꝝ iiii. seminis dauci, finyrnij, ameos an. ꝝ j. coquantur in q. s. aquæ ad lib. j. ß colaturæ adde sacchari, & mellis q. s. hic etiam pulvis pro salamento utiliter paratur. Ꝟ hyssopi sicci ꝝ j. pulegij ꝝ ii. origani, cumini an. ꝝ j. seminis ammij, spicæ nardi an. g. xii. salis tosti ꝝ j. misce. Ventri & utero applicentur vesicæ suillæ plenæ decoctione foliorum ebuli, sambuci, mercurialis radices Iridis, seminis cumini, quæ omnia bulliant in vino albo; aut sacculi parentur pleni millio, cumino, & sale, ac furfuribus leviter tostis. Denique valent quæcumque ad aquam splenis exsicandam c. de febre alba scripta reperies. Aquâ jam educâ ea emplastra, quæ ad confortandam matricem c. de uteri debilitate descripsimus, sunt admovenda. Ad quod etiam balnea sulphurea, vel sicca profunt, aut arte parata ex decocto lauri, origani, cardamomi, pulegij, thymi calaminthæ, cucumeris asinini, aut suffumigia ex myrrha, nitro, & sale mixtis, quibus necdum propulsato malo, ad sudores deveniendum per sarsæ decoctum, aut aperiendus fonticulus in uno vel ambobus cruribus.

40

De uteri inflatione.

CAP. XX.

Proxima hydropi sequitur uteri inflatio, tympaniti proportionem respondens, & est ejusdem uteri tumor præter naturam elevatus à flatibus inclusis in vacua uteri capacitate, vel angustis ipsius, hoc est in vasis, & apicibus, seu angulis locellorum, vel inter ipsas uteri tunicas. Discrimen habet ab aquoso hydropes signis superiori c. allatis; à vera ventris tympanite, quod uteri flatu correptæ non ita siti premuntur, neque earum partes superiores emaciantur, vires minus labuntur, præsidia magis profunt, & per intervalla crescit, ac decrescit quod in tympania non fit; ab ædemate, quod digitis oppressus vestigium non exprimit, sed percussus reddit sonitum veluti tympanum, morbus est in figura, & magnitudine aucta. Porro flatus aut aliunde in uterum irrepserunt,

runt, aut illic geniti coarctantur; generantur autem aut ab externis causis, veluti esu flatulenti cibi, ut raparum, castanearum, fungorum, panis secalis, aut si post incommodum partum, vel abortum, vel balneum, frigus uterum infestavit, quod menses tardat, aut ex intempestivo frigida potu. Vel etiam generantur ab internis causis, quarum potissima materialis est copia crudi ac pituitosi humoris; efficiens imbecillus calor, nam neque omnimoda frigiditas, neque vehemens calor flatus efficit, sed qui materiam quadantenus solvit, non tamen usquequaque discutit, ut ex Galeni mente c. de oedemate mammarum jam prodidimus, debilitatur autem calor, aut ex uteri percussione, aut ex crebro partu, vel abortu praesertim laborioso, aut ex uteri in aliquam partem conversione; aut ex jecoris vitio utero communicato, quippe qua ratione ab eo tympanites fit, eadem uteri inflatio; aut ex retentis viscosis, crassisque menstruis, quae a natura bene regulari nequeunt. Sunt insuper aliquot concauae, quae potius efficiunt, ut flatus detineantur, quam ut generentur, talis est flatuum ipsorum densitas, & crassities, meatuum spissitudo, aut sanguinis exiguus excretusque grumus in uteri ostiolo cunei modo insertus.

Flatus quibus de causis distineantur.

Signa.

Dignoscitur affectio haec, quia pectus, imusque venter inflatur, ac dolore premitur pungitivo, qualis nervosis partibus accidere solet, qui interdum ad septum transversum, lumbos, & ventriculum excurrit, nonnunquam utrinque ad latera, & saepe ad alterum, saepe ad utrumque inguen se extendit, umbilicumque infestat, & caput per consensum afficit; ac ut ex Hippocrate colligere est, pedes tumescunt, & canae faciei partes, color est injucundus, cum anxietate anhelat, praesertim cum surgit, & expurgiscitur; quidquid edit, aut bibit, ipsam molestat, gemit, ac tristatur magis, quam antea, quam comederit: saepe etiam suffocari videtur, occultantur menses, non concipit, nervi contrahuntur, vesica dolere, & lotium detinetur, ac uterus, uti scribit Rasis, de loco ad locum videtur moveri, cum tamen flatus ipsi sint, qui moventur; flatus interdum per muliebre pudendum erumpunt, ac uti diximus ad digitorum pulsatione sonus tympani redditur. Caeterum in cavo uteri, an in ejus angustis flatus continentur, exploratur, quia si in cavo, dum volvitur mulier, sonitus & strepitus auditur, qualis in intestinis quae tormina vexant, & si tangatur uterus, pulsatur instar tympani. Si vero in ejus locellis, tantus tumor non adest neque sonitus, dolores vero graviores fiunt, quia flatus magis coarctantur; tandem a flatibus intestinorum distinguitur, quia pedes, & cava oculorum in illis non intumescunt, neque menses, & conceptus praepediuntur, neque reliqua signa paulo supra ex Hippocrate memorata adsunt. Hoc malum lethale non est, neque diuturnum, nisi tamen curetur, aliorum malorum origo esse solet; facilius vero curantur flatus, qui in uteri cavo, quam qui in ejus angustis coarctantur, illi vero qui continentur in villis, & angustis rugis, ac ipsius uteri contextura vel raritatibus, curationem admittunt reliquis difficiliorem.

A flatibus inest. Distinctio.

Prognostica.

Curatio.

Ut triplex est affectus causa, oclusio viarum, copia crudorum humorum, & uteri seu caloris impotentia: ita triplex curandi scopus, uteri vias aperire, crudos humores concoquere, incindere, ac expurgare, uterum & calorem roborare; ut reliquiae discutiantur. Si igitur morbus proveniat ex uteri imbecillitate aut frigiditate, curatio petenda ex propriis capitibus: si ex suppressis menstruis omni arte provocandi, ac curatione a sanguinis missione auspicata, recurrendum ad c. de mensium suppressione: si ex frigore uterum post partum subeunte, venter foeminae accuratè ligetur, & sacculi, ac cataplasmata calefacientia applicentur. Si vero (quod plerumque fit) ortum trahat ex crassis, viscidis, & frigidis humoribus, qui & meatus obturant, & uteri calorisque vim infringunt, medela perficitur quatuor remediorum generibus, & primo quidem victu attenuante, ac discutiente, aëre odoribus alterato; cibo, & potu, qualem descripsimus c. de mammarum inflatione, & de humida uteri intemperie.

Vitium attenuans ac discutiens.

Evacuatio.

Secundo evacuatione per sanguinis missionem, si nihil obstat, ac plenitudo adest, ex axillari; at si ex partu lochia retineantur ex pede, alioqui raro sanguis.

3. de sympt. causis.

20

*1. de nat. mul.
2. de morb. mul.*

30

40

50

Sanguinis missio iuvat, quia calor est debilis. Potiusque purgandus pituitosus humor, ac crudus in utero aut ventriculo redundans, facta prius præparatione per hunc aut similem sirupum Ꝙ seminis anisi, fœniculi, anethi, ameos, rutæ, an. ꝓ ꝓ fiat decoctio in lib. iiii. aquæ vel vini ad medias, colaturæ adde sirupi de hyssopo, aut de mentha, mellis ros. an. ꝓ iii. misce, capiat singulo mane ꝓ v. deinde purgetur pilulis alephanginis, cochiis, aggregativis, de agarico, mastychinis, aureis, quarum capiat ꝓ j. singulis septimanis, ac intermediis temporibus clysteres carminativi administrentur, qui communiter sic parantur: Ꝙ foliorum arthemisiæ, anethi, rutæ, calaminthæ, pulegij an. m. j. seminis cumini, carvi, anisi, an. ꝓ j. coquantur secundum artem in ꝓ. q. aquæ, vel potius vini optimi, colaturæ Ꝙ ꝓ x. olei ruthacei, anethini, aut macis an. ꝓ j. ꝓ hieræ picræ ꝓ ꝓ misce.

Præparatio.

Clyster.

Tertiò ac potissimum ijs, quæ calorem suscitandi, & flatus discutiendi vim habeant, quæ in triplici sunt differentia, aut enim exterius admoventur, aut utero injiciuntur, aut per os assumuntur, eorum amplam segetem reperies c. de variis ventriculi accidentib. peculiariter verò utero, ac sub umbilico applicantur sacculi pleni milio, fursuribus, sale, cumino, aniso, tostis ac calidis, sed minus ponderosi mihi magis probantur; alii qui replentur siccis herbis ut parietaria, rutha, absinthio, arthemisia, hederæ terrestri, abrotano, nepeta, origano, calamentho, pulegio, sampso, thymo, serpillo, angelica, majorana, ex quibus etiam herbis coctis incessiones, fomentationes, & balnea parari possunt, imprimis tamen profunt sulphurea, aluminosa, & sulfuginosa, vel applicantur cataplasmata ex fimo vaccino, ovino, caprino, semine cumini, ruthæ & nitro cum vino malvatico, vel distillato, & oleo laurino, Lusitanæ sceminæ utuntur emplastro ex oleo laurino, & ruthaceo, in quo incocerint vitellos ovorum agitados cum pulvere seminis cumini, anisi, pulegio, & origano, cui si addas theriacæ ꝓ j. & aquæ vitæ tantundem efficacissimum concinnabis. Tota etiam uteri regio inungenda oleo camomillæ, liliorum, anethino, ruthaceo, hypericonis, in quibus bulliat costus, cinnamomum, cariophylli, & adde parem quantitatem aquæ vitæ, paratæ cum baccis juniperi, sabinæ, hederæ, vel lauri; ex quorum oleorum ac decoctionum supradictarum æquis portionibus vesicæ semiplenæ sub umbilico applicentur; aut tale fiat unguentum, Ꝙ olei ruthæ, angelicæ, liliorum an. ꝓ j. cariophyllorum, costi, cinnamomi an. ꝓ j. aquæ vitæ finissimæ ꝓ j. coquantur parum, & addita cerâ, ac theriacâ fiat unguentum; aut sequens emplastrum, Ꝙ bdellij, gummi arabici an. ꝓ j. seminis rutæ, agni casti, centaureæ minoris, origani, calaminthi, abrotani, cassiæ lignæ, ameos an. ꝓ j. therebentinæ q. ꝓ. fiat emplastrum, vel ex trypheræ, ac theriacæ æquis quantitibus; aut cucurbita magna, cum flamma copiosa sub umbilico affixa, violenter detrahatur, quia incantamento simile est. Suffumigia præterea ex myrrha, ladano, gallia muscata, euphorbio, lasere, & ligno aloës parantur, nisi caput sit læsum.

Flatui discutientia.

Sacculi.

Incessiones, fomentationes, Balnea.

Unctiones.

Unguentum.

Emplastrum.

Cucurbita.

Suffumigia.

Utero immittuntur pessi hac ratione confecti. Ꝙ caricarum pinguium exactè contusarum, ut grana non percipiantur ꝓ ꝓ cumini ꝓ ii. spumæ nitri ꝓ j. mellis parum, fiant pessi. Secundus recipit foliorum rutæ, pulveris cumini, nitri an. ꝓ j. mellis q. ꝓ. Tercius bdellij ꝓ j. ꝓ, xylobalsami, carpobalsami, costi an. ꝓ j. origani, cymini an. ꝓ ꝓ, olei nardini, ruthacei an. q. ꝓ. misce; qui pessi per noctem integram retineantur, ac si acres fuerint, lacte immergantur. Cum primis tamen accommodatus est hic uterinus clyster. Ꝙ foliorum origani, viticis, rutæ an. m. ꝓ, anisi, ameos, cinnamomi, costi an. ꝓ ꝓ olei, & vini an. lib. ꝓ fiat decoctio ad vini consumptionem, cui percolatæ adde hieræ picræ, aut Archygenis ꝓ ꝓ. Subinde obstetrix illitum digitum inferat, incumbentesque sanguinis grumos, sensim dissolvat, ac educat, posteaquâ scemina in balneo, aut incessione fuerit; fugienda tamen semper sunt ut adversissima, quæcunque adstringendi vires possident. Intus per os assumuntur portiones ejusdem virtutis; ut Ꝙ malorū Persicorum nucleos xx. contundantur cum duobus vitellis ovorum

Pessus.

Iniectio.

Intus sumenda.

quibus adde galangæ, piperis, cinnamomi, zinziberis, cariophyllorum, croci nucis myristicæ an. ʒ ii. sacchari, & vini optimi q. ʒ. feruant parum, & calidi ʒ iii. mulieri propinentur facta sæpius residentia; prodest etiam stillatitia aqua, aut oleum ex ligno Guaiaco, ebeno, ammoniaco, succino, styrace, aut therebentina arte chymica parata, quarum guttæ iii. aut v. exhiberi possunt in ʒ iii. præcedentis decocti, aut aquæ vitæ seu theriacalis, cujus varias descriptiones reperies supra c. de uteri doloribus, & miræ operationis sunt in hoc casu; vel ʒ quatuor seminum calidorum an. ʒ ii. florum camomillæ p. ii. vini optimi Hispanici, aut Malvatici lb. ii. leviter bulliant, ac colaturæ bibat, ʒ vj. aut ʒ iii. Hippocratici.

Vteri roboratio.

Rotula.

Opiata.

Morselli.

Sudorifica.

Quartò & ultimò ijs, quæ ventriculum confirmare, ac simul flatus dissipare valeant, ut tabella una vel altera, diacimini, diagalangæ, dianisi, aromatici ros. diacalaminthes, diaspermaton, diacureumæ, diamarthæ Avicennæ, & desuper bibat ʒ j. vel alteram vini generosi, aut supradicti decocti, vel cochlearæ j. aquæ theriacalis; vel sequens concinetur opiata ʒ corticis citri, radicis eringii, florum aranciorum conditorum an. ʒ j. specierum aromatici, rosar. diacalaminthes, diaspermaton, aut diagalangæ, aut ʒ j. confectiois saccharatæ, anisi aut cariophyllorum ʒ ii. cum sirupo de corticibus citri, fiat opiata, cui adde si patiens non recusat, theriacæ ʒ ii. Aut ʒ diacureumæ, diagalangæ an. ʒ iii. conservæ florum aranciorum ʒ ii. sacchari dissoluti in succo rutæ purificato q. ʒ. fiant morselli. Aut quatuor seminum calidorum, baccarum lauri an. ʒ ʒ galangæ, zinziberis an. ʒ ii. anisi incrustati ʒ ij. sacchari dissoluti in aqua rutæ q. ʒ. fiat confectio per tabellas; utile est assumere singulo mane ʒ ii. theriacæ vel mithridatij cum ʒ ii. vini, aut cum aqua cinnamomi, aut guttas aliquot aquæ anisi, cinnamomi, cariophyllorum, vel macis arte chymica paratæ. Aut species seu pulveres supradicti quibus magis ea forma arriserit exhibentur a ʒ ʒ ad ʒ j. cum modico vino. Attamen mirum in modum in hoc genere prodest sudare ex decocto chynæ, sarfæ, aut ligni Indici, nam & flatus dissolvit, & ventriculum, uterum, ac universi corporis partes strenuè roborat; plura hic poteris transferre, ex c. de flatuoso mammarum tumore, ʒ o & de uteri doloribus.

De uteri inflammatione.

CAP. XXI.

Definitio.

Idem est partem aliquam inflammari, ac si peruri, succendi, igniri que dicas, est autem propriè uteri inflammatio, quam Græci phlegmone vocant, tumor præter naturam, ex affluente sanguine in aliqua uteri parte collectus cum dolore, rubore, tensione, renixu, ac pulsatione, si materia crescit, & pus conficitur, quia tunc omnia symptomata excandescunt. Scire autem licet in inflammatione è cava per tenues non in uteri capacitatem, sed in illius substantiam sanguinem effundi, nec purum semper sanguinem, sed interdum flava bile, pituita, aut melancholiâ perfusum: duplicem quoque esse inflammationem siccam unam, quando nullo affluente humore calor nativus effervesceat, quæ veluti febris est membri, ac *phlogosis* nuncupatur: humidam alteram, quæ ex calida fluxione membrum occupante originem trahit, de qua cum primis sermo hic institutus est, in eaque considerandum, an humor jam putruerit, an solum acris sit, vitietur in parte, & incalasciat, ut docet Galenus 2. ad Glau.

Distinctio.

Causa.

Differt à suffocatione ex utero calore nimio, & febre ardente, quam perpetuò habet comitem: à gravitatione, dolore, duritie, & calore: fit à causis externis, ut ex percussione, casu, abortu, partu ve sinistro, ut idem Galenus auctor est; aut etiam ex concubitu rationis metas excedente, unde uterus ardet, ac debili-

lib. de humoribus.

debilitatur; præterea ex fessione in sella duriori, ambulatione longa & intensa, præsertim instantibus menstruis; ex frigidityte externa prohibente transpirationem, aut flatuum copiâ, vel exulceratione, & dolore, vel cucurbitularum applicatione supra uterum, ab his enim omnibus uteri calor intenditur, & ipse debiliior redditur. Internæ causæ sunt multus sanguis fervidus, qui ex alimentato abundat, & ex vena cava per capillares effunditur, aut qui retinetur post partum, vel certe dum ad menstruas purgationes fluit. Arabes, quos sequitur Valescus, & Mercurialis nimiam seminis retentionem addunt, quibus assentire nequeo, quia quantumvis retineatur semen, uteri substantiam non permeat, sed intra vasa, aut in uteri capacitate putrescit, ubi potius convulsionem aut suffocationem concitat, quam inflammationem, quippe non aliunde quodlibet membrum solet inflammari, quam à superfluitate proprii nutrimenti.

Signa triplicia numerantur, quædam inflammationem ostendunt, quædam tempora ipsius; alia partem affectam, & inflammationem quidem produunt, dolores ardentés juxta loca muliebria, & pubem ac imum ventris, coxas, lumbos, qui etiam ad claviculam porriguntur, ac si magna fuerit septi compressio, suffocatione premuntur scemina, si minor magna saltem adest respirandi difficultas, unde Medici parum exercitati pleuritidem esse autumant, non advertentes intenso peritoneo, quo uterus superiori parte alligatur, necessario septum etiam distendi. Hippoc. qui tam fallere, quam falli nescit, alia

2. de morb. 2. o
mul.

Lib. de hu-
moribus 6.
6. popul p. 1
cap. 2.

addit signa, quod nimirum menses occultantur, aut pauci fiunt, cervix multis tenuibusq; venulis instar aranearum telæ variegatur; venter incenditur ac nunc durus, nunc mollis est, nunc etiâ tumidus, ut quodammodo prægnans videatur, vomit post cibum, animo linquitur, & dolores sentit, ac, ut scribit exactissimus Gal. capitis dolor adest, potissimum in parte postica, & in radicibus oculorum ob vapores putres eò ex utero ascendentes, nonnunquam etiam convulsio, & affectiones ventriculi per consensum affecti, sed & acuta febris perpetuus ei comes existit, ob maximam cum corde per arterias sympathiam; pulsus initio magnus, celer, deinde parvus, debilis, creber. Quæ omnia symptomata in augmento ingrave-

Signa.

3. o scunt, nam dum pus conficitur, dolores & febres magis accidunt, præsertim exacerbantur dolores ventris pulsátiles, deliria, animi deliquia, singultus, extremorum frigiditas, retentio excrementorum, & capitis cruciatus, febris cum horrore, non quia intermittens, sed ob retractionem caloris, & spiritus ad interiora, quæ magis sub vesperum accidunt, accessiones inordinatæ, dentium stridor, quæ omnia indies acerbiora fiunt, donec confecto pure mitescent, ac denuo exacerbantur, cum abscessus jam jam rumpitur; & tunc pubes intumescit, inundatio in utero percipitur, & urina ac alvi excrementa supprimuntur, facto ex pure juxta partem affectam impedimento. Atq; hæc quidem si in sup-

Signa tem-
porum, in-
flammatio-
nes uteri.
Febris cum
horrore non
intermittens

4. o enim inflammationes aut reprimi, aut discuti, aut in pus verti, aut indurari symptomata quiescunt, & tumor aboletur, sin autem in scyrrhū convertatur, febris ac dolor, reliquaq; symptomata mitiora fiunt, tumor tamen, & renixus, gravitasq; ac corporis segnities permanent: si in hydropem evadat, ventris moles vacua apparet, alvus aqua impletur, umbilicus prominere, osculū uteri gracile fit, superiora corporis attenuantur, somnus profundus, ac sensuū obtusio, caligo, & sudor frontis, sitis, cibū averfatur, alvi excrementa olida fiunt. Adhæc contingit nonnunquam inflammari partē anticam, quæ vesicæ adhæret, & tunc in pubem dolor inclinatur, & urinæ difficultas adest, aut stillicidium; parte verò posteriori, quæ recto intestino incumbit, inflammata, dolor lumbos infestat, &

Terminati-
onum signa.

5. o circa spinā magis hæret, & alvus supprimitur; quod si latera uteri inflamentur, inguina distenduntur, & crura gravantur, ægrè moventur, & interdū claudicare coguntur, aliquando in superna fundi parte inflamatio est, ac tunc min⁹ dolet, sed partes umbilico circumjacentes, dolore, pondereve cruciantur; demū si in uteri ostiolo, cervice, aut juxta pudendū inflamatio fit, evidēs signū ex tactu desumitur, quia obstetricis digito immisso, ostiolū durū, rigidū & ardēs percipitur

Signa par-
tis affectæ.

maximè

*Signa huiusmodi.**Prognostica**Curatio.**Vitus tenuis ac frigidus.**Potus.**Inflammationes interne à somno augentur.**Averso & evacuatio.**Sanguinis missio**Sirupus.**Topica.*

maximè si speculo matricis locus dilatetur, tumor oculis sese objicit; ac tandem in ea parte quæ inflammationem patitur magis dolor intenditur; quod si universa uteri substantia inflammetur, totus uterus undequaq; inflammatione obfessus pulsatilem cruciatum sentit. Jam verò si ex fervido tenuique sanguine fiat, lingua nigrescit, sitit, deliratque foemina, & urina rubea apparet, vel cum lividitate subrubra, pulsus magnus, plenus, undosus, venæ tument: si ex flava bile, oculi flavent, sitis est ingens, inquietudo, anxietas. Malum hoc, inquit Fernelius, in cervice, quam in utero, frequentius, quia carnosior, at in cervice, & ore ipsius uteri minus periculosum, quia remediis expositum: adhuc major inflammatio, & quæ plures uteri partes occupat, minore deterior; sudor gelidus, vocis interceptio, cum animi deliquio pessimum; potissimum si reliqua symptomata exacerbentur viribus labantibus, ac pulsû inæquali, mortem portendunt; Inflammatio uteri aliquando degenerat in Erysipelata, œdema, scyrrum, rarò in cancerum, rupto abcessu si pus exierit album, leve, æquale ac boni odoris, bonum: si variegatum ac substantiæ diversæ, & pravi odoris, malum, fluxus ventris, & copia urinæ inflammationi superveniens, bonum.

Duplex curandi scopus, prohibere id quod fit, & auferre, quod factum est; primum completur diversionibus, secundum repellentibus, discutientibus, ac suppurantibus. Erunt itaque quinque remedium genera oportuna. Primum victus tenuissimus, ac refrigerans; ac primis quidem diebus satis erit pro cibo cremorem prisanæ exhibere, aut cucurbitam cum saccharo bullitam, & omphacion, lactucam, endiviam, seu scariolam coctam addito oleo, sale, & aceto; vel brodium ex iisdem herbis paratum in jure pulli: & panem lotum cum conserva ros. à tertio die conceduntur ova sorbilia, ac pulli gallinæci caro. Potus esto aqua hordei, vel cocta cum coriandro præparato, aut scorfonera, vel in qua aurum ignitum fuerit sæpe extinctum aut vinum granatorum, aut aqua hordei, vel stillatitia endiviæ, acetosæ, viol. aut certè secunda cerevisia: à vino penitus abstinendum. Constituatur patiens in cubiculo obscuro, & frigido, quies imperanda, maxime crurum, quæ ab omni motu prohibeantur, vigilet quantum potest, quia inflammationes internæ, dicente Galeno, à somno augentur, caveat etiam ab animi perturbationibus ac Venere. Alvi excrementa, si naturæ compulsi non evacuentur, molli educantur clystere.

Secundo ijs, quæ simul avertere, & evacuare valeant, quod primum fiet sanguinis missione, ex altera, vel utrâque basilicâ juxta virium robur; postea ex pedibus, si ex laborioso partu, vel abortu, vel ex mensium suppressione citra plenitudinem, aut post largam sanguinis ex quavis parte perfusionem, oriatur, quod fieri Galenus jubet. Quippe tunc credibile est sanguinem in toto non redundare, licebitque non secunda die duntaxat, verum etiam tertia, & quarta detractionem repetere juxta vires, ætatem, habitum corporis, & tempus anni, quin etiam cucurbitulæ cum scarificatione coxis applicentur, & vomitus provocetur, cathartica verò minimè adhibenda, quantumcunque alius à sanguine humor redundet, ne ad affectam partem magis trahant, & inflammatio augeatur; exhiberi tamen potest lenitivum, quod diuretica nequaquam recipiat. Præmissis itaque sirupis viol. acetoso, endiviæ, portulacæ, cum aquis cich. agrimonix, sonchi, viol. ac similibus, boli conficiantur ex uncia una vel altera cassiæ, vel tamarindorum, cum saccharo, aut eadem lenitiva in 3 iiii. decocti florum cord. dissolvantur, vel 3 ii. mannæ in jure gallinæ; aut apozemata ex supradictis herbis, & radicibus earundem cum tamarindis, & saccharo concinnentur.

Tertio topicis ac primum ijs, quæ repellant, in quem finem sedeat foemina usque ad umbilicum in aqua repida, cui rosaceum sit admixtum, & imo ventri ac lumbis lana oxyrrrodino imbuta imponatur absque ligatione; aut sequens cataplasma ʒ foliorum plantaginis, vitis, polygonij, portulacæ an. m. j. pistentur diligenter, & panno lineo excepta, prædictis locis applicentur, quibus addi potest

30
d. Epyd. 4.
17.13. meth. 19.
de sang.
miss. 18.

50

ad Glanc.

potest farina fœnugræci, seminis lini, hordei, & fabarum; aut si Erysipelatosa sit inflammatio, quod ex igneo calore percipies, adjunges umbilicum Veneris, Jhoschiamum, nymphææ flores, & papaveris semina aut folia; Galenus laudat hoc emplastrum. ℞ balaustiarum, corticum mali granati an. ʒj. coquantur in vino aultero aut sapa, contundantur, & adde succi sempervivi, solani, aut plantaginis ʒii. farinæ hordei ʒj. β misce; hoc etiam dolorem sedat, & digerit, radicis althææ. malv. an. m. j. β fol. viol. meliloti an. p. j. coquantur, contundantur, ac per cribrum extrahantur, & adde farinæ hordei q. j. seminis lini q. β olei ros. q. j. misce, fiat cataplasma, semper aliquid decoctionis addendo. Ad

Iniectiones.

10 hæc ex oleo ros. myrthino, cum succo plantaginis, & aceto injectiones parentur, quia citius ad locum affectum perveniunt; aut ℞ foliorum plantaginis, Nymphææ, solani, endiviæ an. m. j. ros. rub. p. ii. coquantur ad tertias, & adde olei myrthini ʒj. aceti ʒβ, in uterum injicito. Pess. insuper ex iisdem herbis contusis, aut ex succo earundem cum oleo ros. & aceto ritè parantur; & per sedem hic clyster injiciatur: ℞. radicis althææ ʒii. foliorum malvarum, viol. lactucæ, florum nymphææ an. m. j. seminis cucumeris, aut peponis an. pug. ii. prunorum numero xii. seminis lini, florum viol. an. p. ii. coquantur ad tertias juris ʒvj. adde olei ros. viol. an. ʒii. misce, fiat clyster in pauca quantitate, ne compressione dolores concitet. At si vehementissimus adsit cruciatus, quem omni-

Pess.

20 nò mitigare oporteat in uterum projice lactis caprini, vel ovilli ʒiii. cum g. iii. opii, vel camphoræ, aut aque amoglossæ ʒiii. cum ʒii. collyrii albi Rasis, aut hoc pessarium uteri osculo apponatur; ceræ albæ ʒiii. medullæ cervi ʒj. adipis anserini ʒj. β croci g. x. misce, ac linteo excipe, aut pessus aureus à nobis sæpius inculcatus, qui fere ex superioribus sit medicamentis, additis ii. vel iii. vitellis ovorum, & æsypi ʒii. aut tria capita papaveris albi, coquantur in lib. j. sapæ, aut vini austeri ad tertias, tunc rejectis capitibus reliquum coletur, & adde galbani, myrrhæ, thuris, opii, an. ʒβ, cassiæ ʒiii. singula per se terantur, & paulatim decocto misceantur, donec ad mellis spissitudinē redigantur, tunc adde æsypi, medullæ cervinæ, adipis anserini an. ʒiii. diligenter misceantur ac ferventur, tempore utendi, eam quantitatē, quam volueris, oleo ros. dilue, ac subdito in pessarii forma; aut fiant pess. ex contusis herbis frigidis, supra jam recensitis, additis assungis, & oleis, plura alia mutuabis ex Aëtio; ex prædictis cum capitib. papaveris iniectiones, & evaporationes conficies; vel pubi imponatur mica panis madida in lacte vaccino, oleo ros. vel camomillæ, vitellis ovorum, & croco.

*Doloris sedatio.**Lib. 10. c. 83*

Quartò ubi curatio processerit, considerandum an ad discussionem tendat, quod ex declinatione inflammationis, & doloris sine ponderositate cognoscitur, ac ex deficiente pulsatione, quæ in tumore præerat, dicente Guidone, tunc cibi

*Signa discussionis.**Tract. 1. de apostem. d. 1. c. 1.*

40 & addendo in balneo, & iniectionib. rad. & fol. malv. althææ, folia salviæ, pulegii, anethi, ac flores camomillæ, aut sequens cataplasma, radicem althææ, lilior. an. ʒj. folior. malv. m. j. arthemisiæ m. β contundantur, & per cetaceum extractis adde farinæ fabarum, hordei an. ʒj. pinguedinis suille, butyri majalis an. ʒii. olei camomillæ liliorum an. ʒj. misce, quibus addere poteris caricas, & dactylos contusos, semen fœnugræci, ac similia, quæ pubi applicentur, vel emplastrum de meliloto, aut diachylon gummatum; locellis verò hic pessus subjiciatur, medullæ cervinæ, butyri recentis, adipis anserini, gallinacæ an. ʒj. caricarum contus. num. vi. olei camomillæ q. s. fiat massa pro pessis, aut loco caricarum ponatur ladani, & styracis an. ʒβ. At si in abcessum & suppurationē inflammatio

*Discutientia medicamentis topica.**Hipp. 7. aph. 8.**P. lib. 4. c. 18. A. 3. 4. tract. 1. c. 21. Guid. cit.*

50 convertatur, quod in externis inflammationibus melius esse quam in internis Hipp. retulit, id depræhendes ex superius jam commemoratis signis, & quia dolor internus adest, pulsatio, & calor incrementum. Puris verò jam confecti indicia sunt, levitas affectæ partis, doloris mitigatio, remissus calor, eminentia loci, qui sæpe in mucronem fastigiatur, ac si digitis premitur, veluti inundatio percipitur, & mucronis illius color albescit, ut Paulus, Avicenna, & Guido docent, tunc quidem maturationem ac ruptionem moliri omninò studebis,

Confecti puris signa.

*Maturatione
sive sup-
purantia.*

studebis, ne uteri substantia corrodat. Fiet id, nuperrime jam dicto cata-
plasmate, si majorem addas farinæ, & caricarum quantitatem, ut vim empla-
sticam majorem sortiatur, & cutis spiraculis obstructis, spiritu, caloreque na-
tivo cohibito, non jam dissipetur, sed intro remeans pus conficiat, qua ratione
quæcunque discutiunt, suppurantia reddi possunt, aut \mathcal{V} caricarum numero
xii. coquantur, contundantur, & adde mucilaginis althææ \mathfrak{z} β , farinæ seminis
lini, scænegæci, tritici an. \mathfrak{z} j. olei camomillæ, \mathfrak{z} ii. vitellos ovorum num. iii.
misce, quod si nec ijs quidem rumpatur, prædictis adde, fermenti acris \mathfrak{z} j.
aut stercoreis columbini, seu seminis sinapis \mathfrak{z} β ; aut \mathcal{V} mellis, fermenti acris
an. partes æquales, stercoreis columbini partem mediam; aut caricarum \mathfrak{z} j. 10
foliorum ruthæ m. β , coquantur, contundantur, & adde adipis asinerini \mathfrak{z} j.
pulveris radices Ireos \mathfrak{z} ii. nitri \mathfrak{z} β , misce, fiat pessus, imperanda etiam tussis,
sternutamentum, ac violentus motus, vel si abcessus fuerit in uteri cervice,
idoneo scalpello aperiatur, quod fiet, ut monet Aëtius, si duo habeat crura sibi
occurentia, cuspidemque includentia, & parti jam applicitum aperiatur, ne
in transitu lædat; vel si cuspis ipsa intra cannulam contineatur, veluti Guidonis
forfex.

lib. 10. c. 86.

*Pus collectū
intra inte-
stina per pe-
ritonæum.*

Quinto rupto jam abcessu, cujus rei indicium est, excretum pus, & do-
loris, ac tumoris subsidentia; si per vesicam pus excernatur (quod plerumque
fit, ob magnum quem habent invicem uterus & vesica consensum, & vicini- 20
tatem; ita ut sæpe etiam urina per uteri cervicem transcoleatur, & foeminae
existiment ruptam esse vesicam) adjuvatur puris excretio potu emulsionum
seminum frigidorum in lacte aut aqua viol. feri caprini cum saccharo, aut sirupi
violati, vel exhibetur \mathfrak{z} j. cassiæ fistularis. At si per rectum intestinum tran-
sfluat clysteris utitor, ex aqua mulsæ vel hordei cum saccharo, aut ex lib. j. aquæ
plantaginis cum \mathfrak{z} j. aluminis, & \mathfrak{z} ii. sacchari, vitanda semper oleosa. Verum
si per sinum pus erumpit, & laudabile est, iidem clysteres utero injiciantur, in
minori tamen quantitate, aut lentium, & corticum malorum granatorum, ac
ros. decoctum cum sirupo ros. Et superius dicta cataplasmata exterius semper
adhibeantur. Tandem ulcus curabitur per ea, quæ abluunt, & calorem tem- 30
perant, ut crebrâ lactis per uterinum clysterem infusione, aut etiam mulsæ, vel
aquæ hordei, aut cremoris ejusdem cum saccharo: decocto lentium, & malv.
cum saccharo; vel aquæ aluminosæ, & portulacæ, æquis portionibus. Porro si
intra uterū abcessus rumpitur, & inter intestina, ac peritonæum pus colligitur,
exploratur id, quia sedatis inflammationis symptomatibus tumor circa illas
partes elevatur, quo in casu cutis attenuanda, & eruptio ad superficiem ten-
dens, qua parte effluxum commodiorem fore speramus, quod etiam natura
elevato tumore monstrabit, in summo apice dissecanda. Interim diureticis
purgativisque apozematibus utendum; ab ijs verò quæ menses provocant, toto
curationis tempore abstinendum. Quod si egrediens pus foetidum sit, varie- 40
gatum aut inæqualè, curatio petenda erit, ex c. de uteri ulceribus.

Scholium.

*Vtra in in-
flammati-
one uteri, &
partium in-
feriorum,
venæ sit se-
canda, ba-
silyca an
saphana.*

Galenus lib. de sang. mis. uteri inflammationes magis quam renum, à venis
incurare sectis jurvari scribit, quod idem confirmat 13. meth. c. 11. quibus in locis
secandæ venæ rationem præscribit, tum in superioribus, tum in mediis, tum etiam
in infimis corporis partibus; ita autem scribit renibus, & vesica, pudendo, & utero
inferiorum, in infimis corporis partibus; ita autem scribit renibus, & vesica, pudendo, & utero
venæ sit se-
canda, ba-
silyca an
saphana. 50
eas, quæ sunt juxta malleolum, incindere oportet. Paulus tamen & Aëtius in uteri
inflammatione cubiti venam secant. Medius se inserit Avicenna, qui sentire vi-
detur Galenum vacuandi gratiâ venam poplitis, Paulum, & Aëtium, revellendi
causa basylicam secuisse, quod fieri omnino debet in abundantia sanguinis, & ubi
non veremur menstruorum detentionem, nam sanguinis missio ex basilyca, initio
inflammationis fluxum prohibet ad locum inflammatum, deinde missione ex sa-
phana,

Cap. 18.

*P. lib. 3. c. 64.
Aët. lib. 10.
cap. 83.
Avic. 4.
3. tracl. 4.
cap. 12.*

phæna, sanguis in parte ipsa aut proximis contentus educitur ratione communitatis, verba Avicennæ sunt hæc: Et rectius quidem est in principio, ut phlebotometur basylica, nam prohibet effusionem materiæ; Subsequenter adhibeatur phlebotomia saphænæ, ut eradicetur sanguis ab apostematē. Cum igitur Galenus lib. de sanguinis mis. dixisset, in recentibus inflammationibus venum, & inferiorum partium mittendum esse sanguinem à superioribus, in vetustis ab inferioribus, ut legenti planum est, postea subjunxit utri inflammationes levare venis in crure sectis, ac si dixerit etiam si utraq; secande sint, non tamen auxilium per sentitur, quoad servato ordine inferiores vulnerentur, ac post revulsionem sequatur etiam evacuatio. Cum autem in lib. meth. eandem sententiam inculcavit, de ea inflammatione, quæ citra plenitudinem sit, intelligendus erit.

De uteri Erysipelate.

CAP. XXII.

Erysipelas sive ignis sacer, est tumor rubeus, qui à bilioso sanguine originem Definitio. obtinet, multo inflammatione calidior, magisque flavum colorem representans, & si tetigeris, facile sanguis subterfugit, rursusque illabatur, & si febres interdum, ac dolores inferat, non tamen dolet veluti inflammatio, neque pulsum invehit, aut tentionem tantam, ut hinc dissidium componas inter Galenum, qui non dolere scribit, & autorem definitionum medicinalium, qui dolorificum esse tumorem affirmat: nam ut ex eodem ipso Pergameno colligitur, non ita magnam infert tentionem, pulsum, ac dolorem, ac inflammationem, præsertim, quando exquisitum est Erysipelas, per solam cutem diffusum, nil inferiorem carnem molestant, ad differentiam ejus inflammationis, quam superiori c. descripsimus, quæ ipsius uteri substantiam penetrat, & à sanguine fit solo, vel certe perfuso bile, pituita, aut melancholia; cum Erysipelas potius à bile fiat, sanguine tenuiori delibuta: nam cum sola flava bilis in utero subsisterit, herpetem potius excitari certum est.

Gignitur Erysipelas in utero ab iisdem causis externis, à quibus inflammationem oriri cit. c. prodidimus, à flava verò bile & sanguine calidioribus quam oportet, & una commixtis tanquam à causa interna, vel certe à sanguine effervescente & secundum substantiam tenuissimo. Quod si Galenus lib. de morb. differentiis à flava bile Erysipelas fieri dixit, ibi procul dubio per bilem flavam sanguinem calidissimum tenuissimumque, & effervescentem intellexit, non verò humorem illum substantiâ quidem tenuem, qualitate verò atque potentia calidum siccumque ex eo, quod in alimentis assum ac velutiustum est genitum, & quasi sanguinis spuma apparet, talis enim humor cum à sanguine secretus fuerit, nec jam amplius ei commixtus, pro sua tenuitate vel crassitie varia creat herpetis genera, uti jam diximus.

Cognosces uterum Erysipelate infestari, quoniam tumor sit à pedibus exorsus, qui ad crura, & lumbos procedit, ac procedente tempore intumescit etiam venter, & mammæ ob uteri cognationem, & rigor ac febris sceminam corripit, tumor totum occupat corpus, raptò scilicet animali spiritu ad uterum vi doloris, dolent genua, & toto corpore scemina perfrigeratur, quia Erysipelas uteri, instar cucurbitæ spiritus & humores undique trahit, idcirco uti in febre lypiria exteriora frigent: Adest etiam debilitas, ac quiescere non potest, sed jactat seipsam præ dolore, qui ex imo ventre & laterum mollitudine ascendit ad lumbos, postea sursum vergens ad præcordia, & pectora, & caput, & mori sibi videtur exhaustis utique spiritibus animalibus, reliquis etiam, ac humoribus universis revocatis ad centrum corporis. Quum autem remiserit malum, torpor occupat manus, aliquando etiam inguina, & crura, & poplites, & livi-

Causa.

Signa.

& livida fit, & modico quandoque tempore sibi melius habere videtur; deinde rursus eadem patitur, & corpus pustulis impletur, & facies rubet, & siti cruciatur ingenti, ac fauces siccae sunt, & recta cervice spiratio fit; & in poplitibus interdum lividae fiunt, at quando amplius tempus fuerit progressum, intumescit magis, & tota perfrigeratur, & spiritus densus fit, & cum animi deliquio, ac debilitate tristatur, & mente non constat, & assistentes putant aquam inter cutem pati.

Prognostica.

Hic morbus si praegnantem contingat, lethalis est, teste Hipp. pluribus in locis, si non praegnantem, curata sanatur. Paucissimae tamen etiam ex non praegnantibus evadunt: possunt tamen nonnunquam & foetus, & matres servari.

Distinctio.

Distinguitur ab inflammatione uteri, oculorum flavitie, ingentissima siti, inquietudine, & anxietate, & quia minorem quam inflammatio dolorem infert, praesertim quando Erysipelatis materia profunda non est, sed inter duas cutes existit, ut verbis utar Avicennae; Quae quidem signa fere omnia fallacia sunt ad distinguendum, nisi quod mitiora in inflammatione reperiuntur quam in uteri Erysipellate: idcirco, Mercatus hosce duos affectus uno, & eodem cap. comprehendisse mihi videtur, & quia indicationes fere sunt eadem, neque curatio admodum dissimilis.

Curatio.

Erysipelas quantum ad victum, & totius corporis evacuationes attinet, perinde ac inflammationem curare oportet, nisi quod si impurum fuerit, ac phleg. 20 monosum, & a sanguine non admodum tenui ortum, sanguinis missione occurrendum ei erit: si vero exquisitum fuerit Erysipelas, a sanguinis missione abstinendum, potiusque purganda bilis est: nunquam tamen copiosis evacuationibus utendum, si gravis fuerit mulier; quia venae secta abortit, praesertim si major sit foetus: & utero gerentes, a quarto usque ad septimum duntaxat, medicandae sunt, idcirco lenitiva potius, & refrigerantia administrentur; neque utique victus tenuis, qualis convenit ijs, quae internas patiuntur inflammationes, imperetur, nam teste Hipp. ijs, quibus non convenit, est periculosus; non convenit vero gravidae, febre, & acuto morbo correpta, quia quodvis peccatum gravius ferunt, quam quae non sunt gravidae; potius igitur clysteris refrigerantibus alvus leniatur, sanguinis missio repudietur; victus sit moderatus, ac refrigerans. Quod si mulier utero non gerat, victu utatur tenuissimo, ac refrigerante, serapiis, qui eandem vim habeant: sanguinis missione conveniente, & medicamento purgante, praesertim ubi Erysipelatis cauma nonnihil deferbuerit. Syrupotum, & cathartorum materiam mutuabis ex c. praecedenti.

In topicis apud praecipuos scriptores variatum est, nam Avicenna ijs utitur refrigerantibus, quae simul vehementer adstringunt & exsiccant, scoria plumbi, carbonibus e cortice pini cum sevo, & oleo myrrhino. Galenus vero, & Paulus ex opposito omnino sentiunt refrigerantia ac humectantia, absque ulla adstrictione convenire, qualia sunt lactuca, polygonium, lenticula palustris, 40 pssyllium, portulaca, seris, vel sempervivum, quibus assentitur inter Pœnos Rasis summo semper in honore habitus; qui videntur ab ipsa morbi naturae curationis scopum, indicationemque sumpsisse. Nam Erysipelas a ferventissimo humore, eodemque sicco provenit, nempe a tenuissimo sanguine, cui flava bilis sit admixta: omnis autem morbus per contrarium tolli debet: consequens igitur est calidum, & siccum tumorem refrigerantibus, & humectantibus curandum esse, quae tamen tanto sint frigidiora, quanto est major Erysipelatis, quam inflammationis fervor. Abdomini igitur, & lumbis applicentur frigida, & humida medicamenta, & quae partium tenuitate corpus uteri subire queant, ut pssyllium conquassatum cum aqua citrulorum: rasura cucurbitae, 50 vel citruli: portulaca trita, & quae superius recensita sunt, succus cich. umbilicus Veneris. Aut Ꝟ succi plantaginis Ꝟ j. olei ros. Ꝟ iii. lactis muliebris Ꝟ ii. misce, ac frigida actu applicentur, & superponantur folia lactucae, aut vitis. Et antequam linthea exsiccantur, denuo madefiant; Reliqua localia sunt petenda ex sup. cap. 3. remed. genere.

Quarto

1. de morb.
mul. 4. c. 12.
2. de morb.
mul. 18.
3. aph. 42.

2. aph. 4.
c. 9.

3. 4. 5.

G. 2. ad
Glauc.
40 P. l. 4. c. 12.
Relib. divis.

Lib. 2. c. de
fœnugraco.

Quarto, ubi Erysipelatis fervor mitigatus fuerit frigidis medicamentis ca-
mifceantur, quæ leviter difcutiant, folet enim plerumque Erysypelas per refo-
lutionem terminari, addatur igitur aqua folani, camomillæ, aut fuccus corian-
dri viridis five recentis: aut adhibeatur emplaftrum de oximelite feu de farinis,
cum farina fœnugræci, nam quamquam initio calorem, & inflammationem
fœnugræcum auget, tamen in fine depofito jam fervore strenuè resolvendo
mirificè curat, dicente Galeno in lib. de fimpl. med. fac.

19

De fcyrrho uteri.

CAP. XXIII.

2. ad Glau.

DE communi, ac generali fcyrrho naturâ, generationis modo, & quod alter,
Galeno dicente, exquisitus fit alter non exquisitus, c. de mammarum
fcyrrho plus fatis fcripſimus, reliquum eſt nunc dicere, fcyrrho uterum ob-
noxium eſſe, tum quia ejusdem caro craſſa eſt, tum etiam quia ſemel admiffas
fluxiones tenaciter ſervat. Uterque autem tam exquisitus, quàm non exqui-
ſitus dupliciter fit, nam vel uteri pars aliqua tumorem concipit, vel totus ute-
rus: & rurfus vel in cervice contingit, vel in fundo uteri, interdum in parte in-
ternâ, quandoque in extimâ; alij ab initio fiunt, & derepente, ut nulla evidens
cauſa præceſſerit; alij ex indurata inflammatione. Morbus eſt in magnitu-
dine, intemperie, & ſoluta continuitate. Fit à cauſis externis, ut vitæ intem-
perantia, ac frigidorum ciborum eſu, vel quia ſœmina dum calidis humoribus
abundat, frigori ſeſe exponit. Internæ cauſæ tres maximæ ſunt atque potiſſimæ.
Fit enim primum ex collectione naturalis melancholiæ extra venas, quæ exqui-
ſitum generat fcyrrho: Secundò ex inflammatione, quæ neque diſſoluta eſt,
neque in abceſſum converſa, ſed in lapidoſam naturam mutata, quod propter
medici, aut chirurgi imprudentiam crebrò accidit, cum inflammationes, aut

Species
morbi.
Cauſa.

Æt. lib. 18.
c. 84.
P. lib. 3. 80.

Lib. 4. de
morbo mul.
c. 19.

erisypelata plus juſto refrigerant, adſtringuntve repellentium immodico uſu,
aut nimis diſcutientia œdemati, ſimilibuſve tumoribus temerè applicant, à
quibus tenuæ, ac vaporofum digeritur, craſſum ac terreſtre lapidis inſtar con-
creſcit, aut ſi ipſa ſœmina, dum calidis tumoribus vexatur, in frigore ſedet, aut
frigida aqua imprudenter utatur. Tertiò, ex qualibet materia craſſa indurata,
ut pituita viſcida, gypſea, & condenſata. Quarto cum melancholiæ naturali
alius permifcetur humor, maximè pituita, cujus adhæſu craſſior, tenaciorque
evadit; at ſi aſſatus ſanguis atrave bilis commiſceatur, tunc non exquisitus
gignitur. Meminit Aëtius alterius tumoris, quem Paulus ſcleroma vocat,
& eſt induratio, quæ in uteri cervice, potiſſimum obvenit, elevationem
fcyrrho ſimilem habens, ſed minus renitentem, & cum mediocri dolore;
quæ ultima verba faciunt, ut mihi perſuadeam nomine ſcleromatis non
exquisitum fcyrrho hosce autores inſinuaſſe; à Mercuriali fcyrrhoſis di-
citur.

Sceleroma.

Affectus ſenſui obviuſ eſt, tactui enim renititur tumor ipſe, duruſ ac ſine
dolore, adeſt crurum totiuſque corporis ſegnities, menſes initio ſupprimuntur
aut diminuti fluunt, aut ſœminæ, creſcente malo, ſanguinis magno fluore per
intervalla divexantur, apertis nimirum plus juſto venarum oſculis, aut utero
nequeunte conſuetam ſanguinis copiam ſuſcipere ac retinere, ſæpe etiam ad-
jungitur oris foedus odor, ipſiuſque exulceratio, genuum impotentia, ac pedum
tumores ſicuti in ſtomachace, & ſceletrybe, tandem non probè curatas, ſequi-
tur malus corporis habitus hydropem repræſentans, interdum verus hydrops,
uti Avicenna ſcribit, ſtantibus grave pondus, quaſi prolapſum in pudenda,
incumbit, ſedentibus aut decumbentibus rectum inteſtinum ſua gravitate pre-
mit (quod aliis etiam uteri tumoribus commune eſt) Paulus ſcribit, ſequi uteri
in oppoſita declinationem, quod recipiendum non eſt, quia experientia con-
trarium

Signa.

21. 3. 1743.
4. c. 14.

trarium docet. Cæterum si ex melancholico humore malum oriatur, color totius corporis ad nigrum declinat, si ex crassa pituita, ad subalbidum vel plumbeum, ut Galenus notavit, quibus adde humoris redundantis propria indicia à nobis suprà recensita, anteaquam vitam, ciborum usum foeminae naturam & habitum. Affectionem in uteri fundo esse colliges, si in coxam & dorsum uteris incumbat, ibidemque dolorem inferat, in cervice vero, quia à viri accessu offenditur, & obstetricis digito tumor sentitur, vesica læditur, urina supprimitur à comprimente tumore, si in superiori sit parte; aut rectum intestinum offenditur, & sex alvi retinetur, si in infima; vel alterutrum inguinum; si in altero tantum latere affectus consistat.

*Distinctio
ab aliis
morbis.*

Distinques scyrrhum à mola, cum qua magnam habet similitudinem, quia in mola, si menses fluant, sunt inordinati; in scyrrho si expurgentur, cum ordine fiunt: mola, dum foemina stat, magis in os pubis incumbit, & mammae lacte abundant, in scyrrho mammae attenuantur, ac gracilescent. Ab splene indurato differt, quia is corporis colorem plus mutat, vel si non mutat mentem lædit, aut certe alium generat affectum melancholicum. Porro durities circa os, & colum uteri consistentes, facile curari Aetius scribit, circa fundum difficulter, non tamen quæ in osculo, & colo existunt, simpliciter sunt facilis curationis, sed respectivè ad alias: *Scyrrhum, si non rectè curetur, sequitur hydrops.*

Prognostica.

Quod si minus providè tractetur, definit in cancerum, ut inquit Avicenna.

Curatio.

Curatio fit per ea, quæ tumorem discutiant; quoniam vero dura lapidosaque materia dissolvi nequit, nisi mollescat, ideo primò emolliendus erit tumor, deinde dissolvendus; nam si quis, quæ valenter discutiant medicamenta, scyrrho admoveat, paucis primis diebus scyrrhus decrevisse videbitur, quod tamen de affectu restat, durissimum ac insanabile redditur; quocirca quinque remediis generib. utendum erit; Primo quidem victu moderato, humido, boni succi, convenit ergo panis mediocriter coctus, ova sorbilia, pulli gallinacei, capri, vituli lactantes, gallinæ coctæ, & juscula, brodia, vel panatellæ ex iisdem paratæ; ex oleribus lupulus, borrago, buglossa, sonchus, asparagus. Potus esto aqua scorfonæræ, lupulorum, aut chalybeata, aut in qua ignitum aurum fuerit extinctum; vel pro assuetis cerevisia mediocris minimè crassa, defecata, prædictis herbis parata; aut vinum tenue, probevè dilutum.

Præparatio

Secundo apparantibus humorem crassum, & terrestrem hanc vel simili mixturâ ℥ sirupi de Epithymo, de scolopendria, fumaris, borraginis an. ʒ ii. decoctionis lupulorum, buglossæ, capillorum Veneris, cetarach, radicum tamarisci lib. j. misce, dosis ʒ v. aut prædicti sirupi misceantur cum aquis earundem herbarum.

Evacuatio.

Tertio evacuantibus, quod fiet, si ater sanguis abundet, ejusdem missione per sectam venam axillarem sinistra, vel per salvatellam, si copia minor est, aut ex pede, si menses deficient; vel ex hæmorrhoidibus, quod mirificū affert præsidium. Consequenter etiam purgatione per epithymum, folia senæ, lapidè lazuli, polypodium, fumaris, cassiam fistulâ, myrobal. Indos, diasenâ, diachatolicum, hieram rufis, confectione hamech minorem; ut ℥ lap. lazuli, g. vi. infundantur in ʒ iii. decocti epithymi, polipodii, ac fumaris coletur, & adde sir. exp. infus. viol. ʒ ii. diasenæ ʒ ʒ, pulv. cort. cit. ʒ j. misce; vel si magis amat pilulas, ℥ massæ pilul. Indatum, de fumo terræ an. ʒ ʒ, diagridii, vel trochiscor. alandaal. g. v. cum syr. de epithymo, formentur viii. conceduntur nonnunquam g. iii. stibii præparati cum ʒ j. conservæ ros. aut florum aranciorum, exploratis foeminae viribus. Factâ semel confectâ evacuatione, paulatim deinde tenacem humorem expurgabis, diluto senæ, & epithymi, vel sirupo de chalybe, cujus plures habes descriptiones c. de febre alba; vel apozemate respiciente humorem melancholicū, sicuti c. de melancholia Virginum, & de scyrrho mammarum dictum abundè est. Inprimis tamen commendatur Elleborismus ibi descriptus.

*Topica di-
scussoria.*

Quarto ac præcipuè topicis, quæ valeant quidquid in parte continetur evacuare, quod cum summa attentione fieri debet, quippe cum scyrrhus à materiâ conge-

*De tum
prat. c. 10.
C. de sup-
pres. mensi.*

10

20

30

40

50

- congelatâ fiat, medicamenta postulat discutientia permixtis humectantibus, & malactis, quæ tamen ita attemperabis, ut ne si temerè resolventibus utaris, in duritiem majorem deducas, neve si plus quam par est tumorem emollias, materia corrumpatur, & scyrrhus in cancerum degeneret, quia tamen sine febre tumor est, fortioribus emollientibus uti licet, quam in inflammatione. Convenit itaque Epigastrio, aut tumentis loco adhibere linimenta, unguenta, cataplasmata, & emplastra, verum ante horum applicationem fomentationes fiant vel semicupia ex hoc aut simili decocto: *Fomentatio* \mathcal{Z} radice altheæ, liliorum, cucumeris agrestis an. m. β radice cappar. tamarisc. an. \mathfrak{z} ii. foliorum malv. nepetæ, arthemisiæ an. m. ii. florum camomillæ p. iii. caricarum pinguium num. xx. feminis lini, fœnugræci an. \mathfrak{z} ii. fiat decoctum in aqua, addito oleo dulci communi, in quo fœmina sedeat usque ad umbilicum, bis in die, idque diutius; aut ex iisdem decoctis \mathfrak{z} x. & olei anethini, ac liliorum an. \mathfrak{z} ii. fiat clyster; vel spongia madida in eodem, pars bis in die foveatur, deinde inungatur oleo amygdalarum dulcium, liliorum, myrrhæ, de sty. ace, vel sequenti linimento *Linimentum* \mathcal{Z} butyri recentis, pinguedinis porcine an. \mathfrak{z} ii. assungæ gallinæ, anseris, anatis an. \mathfrak{z} j. olei jasinini, cervini an. \mathfrak{z} iii. muscilaginis fœnugræci vino albo extractæ \mathfrak{z} j. ceræ & terebentinæ an. q. s. fiat linimentum; cuius etiam virtutis est hoc unguentum. *Unguentum* \mathcal{Z} olei scfamini, amygdalarum dulcium an. \mathfrak{z} i. olei cappar. \mathfrak{z} β . assungæ gallinæ, anatis, ursi, medullæ crurum vituli an. \mathfrak{z} iii. dialtheæ simplicis, & hyssopi humidæ an. \mathfrak{z} iii. ammoniaci vino dissoluti \mathfrak{z} ii. ceræ q. s. fiat unguentum: vel emplastrum quod \mathcal{Z} opoponacis, bdellij, ammoniaci an. \mathfrak{z} ii. dissolvantur in oleo liliorum, & vino malvatico, & adde myrrhæ, thuris, olivani an. \mathfrak{z} j. styracis, propoleos, pinguedinis ursi, assungæ anseris an. \mathfrak{z} β . croci \mathfrak{z} β . pulveris radice Iridis \mathfrak{z} j. cum ceræ, & terebentinæ s. q. fiat emplastrum; valet insuper aliud quod dicitur filii Zachariæ cum plumbo usto, diachylon ireatum, vel magnum, aut \mathcal{Z} radice altheæ, brionie coctæ, ac contusæ an. \mathfrak{z} ii. plumbi usti, pulveris marchasitarum, & lytargir j an. \mathfrak{z} j. olei ros. ac ceræ an. q. s. misce, fiat unguentum, vel addita resina emplastrum. Valet *Emplastrum* \mathfrak{z} 3 præterea radix mandragoræ; vel cucumeris agrestis \mathfrak{z} iii. coquantur in vino, & oleo amygdalarum dulcium, deinde pistentur, & addita pinguedinis porci \mathfrak{z} j opoponacis \mathfrak{z} ii. misce. Cataplasmata commodè parabuntur ex herbis, & caricis remanentibus, ex superiori decocto pistis, addito butyro, & oleo liliorum. *Cataplasma* Quin etiam in uterum, si fœmina id tolerare queat, sequens decoctum injiciatur, *Iniectio* \mathcal{Z} foliorum matricariæ, malv. an. m. j. caricarum num. vi. feminis lini, fœnugræci an. \mathfrak{z} j. coquantur in aqua ad lib. j. colaturæ adde olei liliorum, Jhasminorum an. \mathfrak{z} ii. misce, in quo poteris etiam dissolvere castorei, masticis, ammoniaci an. \mathfrak{z} ii. ac subdere pessum aureum, à nobis sæpius inculcatum, vel *Pessum* alium confectum, ex therebentina, ammoniaco, galbano, myrrha an. \mathfrak{z} β hyssopi \mathfrak{z} 40 humidæ \mathfrak{z} ii. vitellis ovorum tribus, olei amygdalarum dulcium \mathfrak{z} ii. croci \mathfrak{z} ii. misce, fiant pessaria.

- Quinto in declinatione, quæ valentius discutiant, adhibentur sic utiliter, *Valentiora* in decocto augetur quantitas arthemisiæ, nepetæ, pulegii, origani, calamenthi, & adduntur flores, anthos meliloti, stæchados, sambuci, ac radices cucumeris agrestis, & brionie; in unguentis & emplastris major quantitas gummi, & assungæ ursi, & commiscetur etiam pro uncia unguenti vel emplastri, nitri, & cumini an. \mathfrak{z} j. hæc porro bis terve in die iterentur. At si scyrrhus ex illegitimis fuerit, *Ad scyrrhū illegitimum remedia* tum quidem iisdem fere utendum est, electis tamen ijs quæ magis calefaciant, & fundant, & quod congelatum est solvant, solutum discutiant, quæ repetenda sunt ex c. de mammarum scyrrho non exquisito: fuerit etiam utile sequens, *Unguentum* \mathcal{Z} foliorum caulium m. j. coquantur in melle, & vino pistentur, & adde foliorum cappar. in aqua macerat. ac contusorum m. β , butyri, ac ceræ q. s. fiat unguentum. Verum si ex admotis medicamentis, impenfè, ac temere digestibus factus fuit scyrrhus, curabitur per ea, quæ emolliant, & humectent, qualia sunt omnia fere anodina suprà recensita. At si fœmina biliosa fuerit & exulsi

exusti temperamenti, neque adsit copia flatus, aquæ dulcis, aut ferreæ balnea erunt ex usu, aut incessiones ex decocto herbarum temperatarum, à suffumigiis, & calidis pessariis cavendum. Quod si pituitæ mixtionem scyrrhus habeat; aluminosa ferreaque balnea utilissima sunt naturalia vel arte parata, & ut semel dicam, conducunt quæcunque ad mammarum scyrrhum proficua esse diximus; Tandem reliquis non proficientibus, quia affectus difficilis est, ad majora auxilia confugiendum, & ad usum chalybis præp. cujus varios exhibendi modos cap. de febre alba videre licet, ibi namque eos semel luculenter exposuimus pro cunctis affectibus, quibus conferre solent.

10

Scholium.

Stomachace & sceletyrbe] *Stomachacis, quam Barbari Stomacachexiam* M. c. 11.
P. lib. 23.
cap. 13.
St. lib. 16.
geographia
ad finem.
Marcellus Oscedinem vocat, meminerunt Plinius & Strabo, Danis dicitur
Scorbeck, id est, oris depravatio, aliis Schoermundt, quod est rupta bucca, ac oris
affectio existit, in qua gingivæ nimio prægnantes madore turgescunt, deinde etiam
ulcerantur cum oris fæiore. Sceletyrbe verò cujus etiam Plinius cit. mentionem
fecit definitur ab autore definitionum medicinalium cruris conturbatio, seu resolu-
tionis diminuta species, qua crectus homo ambulare non potest, & latus quandoq.
sinistrum in dextrum, nonnunquam dextrum in sinistrum circumfert, interdum
quoque pedem non attollit, sed trahit, veluti qui magnos clyvos ascendunt. Si ta-
men rectius definire velis, potius confusam, & interturbatam motionem dicas quam
abolitam. Porro hæc duo mala magnorum lienum potissimum soboles existunt,
& melancholicorum affectuum: ea sapientissimus senex prudenter admodum no-
tavit, dicens, gingivæ vitiata, & ora graveolentia iis sunt, quibus splenes magni,
quicunque verò habent magnos splenes, & neque sanguinis eruptiones ipsis
contingunt, neque oris graveolentia, horum tibiæ ulcera prava habent, & cicat-
trices nigras, quod idem confirmant Paulus & Aëtius, unde etiam à lividis pustulis
blawfchwit, Hollandis indigetatur; comitantur igitur hæc duo symptomata omnes
fere lienis affectus, præsertim ejus scyrrhos aut alterius visceris, ac cum primis scor-
butum, quem morbum nostra ætate communissimum septentrionalibus populis ad
mare præsertim habitantibus, ut Batavis, Hollandis, Zelandis, Frisis, Westphalis,
Saxonibus, Danis, Pomeranis, referunt quidam ad prædictos magnos lienes Hippo-
cratis, alij ad nigram icteritiam, at minus appositè, cum non per totum corpus me-
lancholia dispergatur, sed in uno alterove loco consistat. Quidam à duobus hisce
Gingipedii
syndromicis accidentibus nomine ficto gingipedum morbum vocant, quoniam gin-
givæ, pariter, & pedes male habent; affectus certè est minimè novus, sed qui jam
olim Strabonis, & Plinij ætate. Endemius fuit in Germania trans Rhenum, nec
multò postea longius, latiusque grassando versus regiones Germanico Oceano, Belgi-
coque sinui adjacentes Epidemius, non tamen pestilens evasit: Fons (inquit Pli-
nius) erat aquæ dulcis solus, quâ potà intra biennium dentes deciderent, com-
pageque ingenibus solverentur, stomachacem medici vocabant, & sceletyr-
bem ea mala. Simile quid contigisse legimus nostris Lusitanis quando primum in
Indiam Orientalem navigarunt, cum aquatum irent, haud procul à promontorio
Bonæ spei, id quod etiam nuper Hollandis eò navigantibus accidisse fertur. Cete-
rum est scorbutus affectio orta ex impuritate viscerum, & lienis obstructione, propter
quam impeditur attractio lutulenti, melancholicique humoris, qui reliquo sanguini
commixtus insicit corporis partes aliquot, nam quod tenuius est, sursum elatum gin-
givas relaxat, & erodit, ac putrefacit, crassior autem limosaque pars ponderositate
descendens puniceis maculis crura defædat, aliter tamen quam in prægnantibus
quibusdam, quibus tumefcentes in cruribus vene livide apparent, nam lividitates
hæ majores ac turgentiores sunt, illæ minores dispersæ ac minus elata. Repertam
auxilio tum fuisse scribit Plinius herbam Britannicam nostris ignotam; ideoque
ejus loco recentiores bisortam usurpare solent, betonicam adjungentes, nasturtium,
thelephium, seu cochleariam. Nec desunt qui scorbutum sic appellari autumant à
Sehaur-

2. prædict.
text. 29.P. lib. 3. c. 49
A. lib. 11. c. 7

30

40

50

Schaurborch, quæ dictio Danica est, à Saxonibus etiam mutuata, & vox non admodum diversa est, à Schoerbuyck. Belgarum & significat ventris rupturam, ego potius à superius jam dicta dictione Scorberk deductum, vero similis puto, nomine morbo indito, à præcipuo ejus symptomate.

De uteri cancro.

CAP. XXIIII.

10

Q. de can-
cero.

Uteri scyrrhus si malè curetur ob materiæ similitudinem facilè vertitur in cancrum sive carcinoma. Ex ijs autem, quæ priori lib. scripsimus, constat, cur sic dicatur, ac duplicem esse, ulceratum, & non ulceratum, quaque ratione uterque generetur. Est porro non ulceratus cancer, tumor inæqualis, durus, colore sublivido, venenosus, calidus perpetuo dolore affligens. Ulceratus verò est ulcus, quod præter dolorem, ac tumorem, & inæqualitatem labra habet prætumida, dura, aspectu horrida, ex quo etiam concreta illuvies sordida, & livida, interdum etiam subrubra & cruenta sanies emanat, tenuis, nigra, vel etiam fulva, & graviter olens. Quidam scribunt lupum etiam vocari, quia can-
20 nes avium si illi apponantur absumit. Ego potius lupum ac lupiam apud Chi-
rurgos Hispaniæ vocitari comperio scyrrhos vernacula lingua, lobillos, sive lo-
villolos. Cæterum non ulceratus cancer ut plurimum fit in uteri corpore, ulceratus in cervice, & orificio interiore ejusdem.

Non ulcera-
ti definitio:
ulcerati.

Lupia.

Oritur ex menstruo sanguine copioso ibi detento, ex cujus crassiori melan-
cholicaque parte scyrrhus primò fit, deinde si exuratur cancer; ac si adhuc
acrior reddatur, ulceratum efficit cancrum, vel si tenuior serosior, acriorque
sanguinis portio ad superficiem tumidæ partis illabatur, venis circumstantibus
exulcerationem foventibus. Externæ causæ sunt moror, timor, cogitationes
30 profundæ, sollicitudines, usus carniū pisciumve salitorum, & infumatorum,
vinorum crassorum, ac calidorum, & quæcunque alia, humorem gignunt me-
lancholicum & adustum; oritur insuper ex malignis ulceribus.

Causæ.

Cognoscitur ex dolore circa inguina, abdomen, inum ventrem, ac lumbos;
& quia si locus contrectetur, tumor sentitur durus, ad tactum renitens, inæqua-
lis, niger, aut lividus cum rubore, ac dolore, qui ad manus contactū vel medica-
mentorum applicatione efferatur, & circumcirca quidam ictus quasi punctum
illati perferuntur, interdum pars torpet, interdum dolet, venæque quæ in
ambitu sunt tumidæ apparent. Jam verò scyrrhum in cancrum degenerare
deprehendes, quia cum ante tumor sine dolore esset, scilicet dolorem jam sen-
40 tit, ob caliditatem, & acrimoniam conceptam; Exulcerati verò indicium est,
si symptomata exacerbentur, quibus perseverantibus lenta accedit febricula,
inquietudo, cibi fastidium, anxietas, rubor maxillarum, & in muliebribus locis
ardor, foetor, dolor, tumque fœda, ac turpis illuvies ab utero procedit, & si vas
magnum exedatur, sanguis nonnunquam ita copiose profluit, ut mortem tem-
porius inferat.

Notæ.

Signa scyrr-
hi in can-
cram deg-
nerantis.

Difficilis est curatio, & præsertim si malum excreverit nullâ ferè medicinâ
curatur, maxime in utero ob loci incommoditatem nullam veram curatione
admittit, nam cum incipit negligitur, quia non magnam infert molestiam,
auctus jam aut ulceratus rescindi nequit. Sed in hoc imprimis opem medici de-
50 siderat, ut prohibeamus non ulcerati exulcerationem, & ulcerati incrementū,
quippe ulceratus majores excitat cruciatus, vehementiusq; quo magis tracta-
tur, affligit: uterque mitiora contemnit remedia, vehementioribus proritur,
& excandescit, ita, ut quocunq; te vertas, omnia plena miseriarum sint, idcirco
merito ab Hippoc. proclamatum est, occultos cancrum non esse curandos, quia
curati citius interimunt, quæ sententia à nobis suo loco exposita fuit.

l. Aph. 38.

Prognosticū

Q 4

Triplex

- Curatio.* Triplex curandi scopus; Primus melancholici, adustique succi generationem prohibere. Secundus genitum minuere; Tertius quod in parte contentum est digerere, vel quo minus augeatur, procurare, ita fiet, ut & mali incrementum præpediatur, & dolores exacerbationesque mitiores fiant; quæ omnia sex remediorum generibus consequeris. Primò victu frigido, & humido, ac boni succi, quocirca conveniet cremor ptisanæ, atriplex, blitum, borrago, pisces saxatiles, carnes pullorum, gallinarum, hædorum, avicularum, lutea ovorum, & similia, potus esto vinum album tenue; vitanda, quæ melancholicum ac lutulentum succum gignunt, ut caro bubula, cervina, leporina, porcina, saliti omnes, & infumati cibi, aves aquatiles, aromata, cæsus, fabæ, lentes, caules, pisces saliti, cetaceorum, & conchyliorum genera omnia: quies imperanda, somnus moderatus, alvus respondeat, animi pathemata videntur.
- Melancholiam gignentes cibi.*
- Sang. miss.* Secundò si affectio ex suppressa aliqua evacuatione, veluti hæmorrhoidum aut mensium, ortum traxerit, ea omnino promovenda erit, nisi magna sit plenitudo, quia tunc ex dextra basilica prius sanguinem detrahes, quo facto menses evocabis secta saphæna, vel hæmorrhoides hirudinibus ipsæ applicitis, quæ maxime utilitatis esse solent.
- Præparatio* Tertiò humoris acrimoniam, & adustionem reprimentibus ac contemperantibus, ut sirupo borraginis, buglossæ, portulacæ, de lupulis, de pomis, de epithymo, de fumaria ad ℥ ii cum ℥ iii decoctionis lupulorum, scolopendriæ, tumariæ, capill. Ven. cuscute, endiviæ, borraginis, vel cum pari portione aquæ earundem herbarum, aut feri lactis, in quo per noctem prius maderint Epithymi, foliorum senæ, singulorum ℥ iii, vel fiat eorundem infusio in aqua borraginis, tunc deinde sensim, ac per intervalla melancholicum succum, qui in venis existens cancrum fovet, bis in septimana expurgabis, quod fiet si prædicto diluto addas confectionis hamech ℥ ℥ ac sirupi viol. solutivi ℥ i, aut si præbeas ℥ iiii ℥ Elleborisimi, aut iiii. vel v. pruna senæ, quæ medicamenta jam supra descripsimus. A pilulis ac reliquis validioribus catharticis, quia nimis calefaciunt, & exsiccant abstinendum, fuerit tamen utile inter mediis diebus ℥ ii theriacæ optimæ cum vino exhibere. Profunt reliqua quæ c. de melancholia virginum ac viduarum dicta jam sunt.
- Topica.* Quartò topicis, quæ humorem fluentem repellant, fluxum discutiant, & partem confirment, qualia erunt moderatè refrigerantia, & adstringentia; locus itaque inungatur oleo ros. myrthino, omphancino, ex quibus cum spongia fomentatio fiat: cum farina emplastrum: cum cera unguentum, quæ pubi applicentur, ac uteri regioni; aut sine farina, & cera pessus intingatur, quem utero subdito; vel ℥ succi plantaginis, portulacæ, sempervivæ, lactucæ agrestis, muscilaginis seminis psyllij an. partes æquales, agitentur in plumbeo mortario ad spissitudinem, & addita olei ros. s. q. fiat linimentum pro pessariis; laudat Galenus aliud linimentum quod paratur ex æquis portionibus Emplastri diapalmæ, cerussæ, aut nigri, succi solani, ac pompholigos; aut ℥ olei ros. ℥ ij succi solani ℥ i ℥ cerussæ lotæ ℥ ij plumbi usti loti, tutiæ præp. an. ℥ i, thuris, lytargirii an. ℥ ℥ ceræ albæ ℥ v lento igne fiat unguentum; sequens etiam miræ efficaciam censetur: ℥ olei omphancini, & ros. an. ℥ iiii, agitentur sub sole in mortario plumbeo ad nigredinem, & crassitudinem, tunc adde lytargirij, cerussæ an. ℥ iiii cum cera, fiat unguentum, quibus locus intrinsecus quotidie liniatur, hoc insuper utilissimum est, quia impedit ne ulceretur, & ulcerati augmentum; ℥ succi solani depurati, aut aquæ ejusdem ℥ vi, tutiæ præparatæ, plumbi usti an. ℥ i, caphuræ ℥ i cum pistillo in mortario plumbeo diu agitentur, & utero cum lana supponatur. Mirificum est id quod Recipit spumæ argenti lotæ ℥ vi, thuris masculi, æsopi, adipis porcelli, butyri recentis, ceræ tyrhænæ an. ℥ ii, olei ros. ℥ iiii, spuma argenti in succo solani liquefiat, & reliqua adjiciantur ac serventur in pyxide plumbea, valet insuper ad sedis vitia. Verum si cancri ulcerati sint, plus de metallis addi potest, quippe metallica omnia
- Ad ulceratum.*

2. ad Glanc.

50

omnia partim repellendo, partim citra mordicationem digerendo malum leniunt: est igitur utile unguentum ex olei rosar. ꝑ iii litargirij ꝑ ii aceti ꝑ ꝑ, aut ꝑ olei nenupharis, papaveris an. ꝑ ii, olei ovorum ꝑ ꝑ cineris cancerum fluviatilium loti in aqua solani ꝑ ii, caphuræ ꝑ i pulveris plumbi usti, antimonij an. ꝑ ii misce; vel succus solani, & plantaginis cum oleo omphancino in mortario plumbeo ducantur, & ꝑ herbæ scabiosæ, caprifolij an. partes æquales urantur, ac cineris drachmis tribus adde cineris canceri fluviatilis ꝑ i, excipiantur ꝑ viij liquoris stillatitij solani, ac in mortario cum pistillo plumbeo diu agitentur, assungia hic non conducunt, neq; animalium medulla quia putrefaciunt.

*Pinguia
cancro ex-
ulcerato
non condu-
cunt.*

Quinto dolorem sedantibus in quem finem si cancer non ulceratus sit oleum ros. per methencritam inicitur; si ulceratus lac muliebre, vel asininum tepidum, vel sequens pessus utero inditur: ꝑ lactis muliebris ꝑ ii, succi papaveris ꝑ i ælypi ꝑ ꝑ croci ꝑ i misce, aut malva, & althea in mulla macerentur, contundantur, & cum oleo rosarum fiat cataplasma pubi applicandum, vel incessiones parentur, ex decocto malvæ, altheæ, coriandri viridis, papaveris albi, violarum, & seminis psyllij, ex quo etiam decocto ad doloris mitigationem aliquid in uterum injiciatur, cum emulsione seminis papaveris, & psyllij, ac in extremis necessitatibus cum g. iii opij. At si dolor ingentissimus fuerit, ꝑ foliorum nenupharis m. ꝑ florum ros. rub. p. i seminis papaveris ꝑ i coquantur in ꝑ. q. aquæ, decoctum in mortario plumbeo ducatur, ac in uterum injiciatur, cui nonnihil hofschyami addere poteris, ne rabiens evadat mulier ob nimium dolorem, quod si sanguis effluat prædictis adijunge plantaginem, portulacam, & pulverem thuris.

*Doloru
sedatio.*

Sexto reliquis non proficientibus, uti experientia monstratū est, magnitudo mali, malignitas, & necessitas postulat ad chymica auxilia, quæ potentissima sunt, devenire, inter quæ mirabilia sunt oleum de subio, de auri pigmento, de plumbo, quorum guttæ aliquot supradictis unguentis utiliter admiscuntur, aut in aliquo ex recensitis dissolve ꝑ i trochiscorum Andronis, vel de arsenico descriptionis Avicennæ, aut aliquid ex ijs, quæ adnommas, & depascentia ulcera infra reperies cap. de ulceribus uteri; & hæc erit paletiva dicta canceri curatio, à qua non est desistendum, quia à plerisque morbis gravissimis sæpe agrotantes ex insperato liberari vidimus, reliqua ex c. de mammarum cancro sunt hinc in memoriam reducenda.

*Chymica
auxilia.*

De uteri condylomate.

CAP. XXV.

40

Condyloma est eminentia, quæ tum fit quum uteri aut ani ruga aliqua præter naturam intumuerit, cum enim sinuosæ sint hæ partes, rugas coagmentatas duplicatasq; habent, quæ ubi amplius tument, condyloma fit. Celsus dixerat esse tuberculum ex inflammatione ortum; Paulus existimat esse tuberculum obcalescens, sive ex inflammatione, sive ex fissuris: Aëtius quamlibet rugosam uteri eminentiam condyloma appellat, sive callum contraxerit, sive recens sit, uti Celsus. Porro condyloma interdum citra inflammationem fit, & molle est, quandoque cum inflammatione, tumque durum existit, ac dolorificum ut recte Gorraeus; dicitur autem condyloma à condylon, quod est articulus, quia plicæ prominent ad similitudinem nodorum, qui in digitis apparent pugno clauso: differt à tymijs, quia tymij sunt eminentiæ præter naturam, expertes doloris, auctæ aspectu, oblongæ, & ubi parvæ sunt, tymij ubi magnæ ficus appellantur, de quibus infra; oritur interdum in utero, sæpe in pudendi colo, & tunc facilius curatur.

Definitio.

*Distinctio
ab alijs tu-
moribus.*

Ex

*Cels. lib. 8.
cap. 18.
P. lib. 6.
cap. 80.
Aët. lib. 10
cap. 100.*

*In definitio
nibus.*

Pars affecta Ex dictis liquet, condyloma fieri ex inflammatione, aut rimis induratis in plicis, seu reduplicatis illis corporibus, potissimum autem ex crassis, adustis, & feculentis humoribus, sed adhuc magis, dum menses prodeunt, aut post partum, *Causa.* attolluntur. Signis opus non est quia oculis condylomata apparent saepe si plura sint, parvi racemi speciem referentia. Aut si in uteri ostiolo consistant, tactu dignoscuntur. *Signa.*

Curatio. Curantur quatuor remediorum generibus. Primò victu ac purgantibus medicamentis, quæ causam antecedentem respiciant, & illidant, & quod adhuc quidem attinet eadem observari debent, quæ infra c. de uteri rhagadis scripta, reperies. 10

Repercurssio Secundò repercutientibus, & exsiccantibus topicis medicamentis, si calum nuper genitum fuit, ut in cessionibus, & evaporationibus ex decocto verbenæ, foliorum rubi, malicorij, acaciæ, & foliorum hæderæ, additis ob dolorem camæmali floribus.

Doloris se- Tertiò si inflammatum sit condyloma ijs, quæ dolorem valeant mitigare, *datio.* perfusionibus, ac incessionibus, ut ℥ foliorum meliloti, malvæ, althææ an. m. ℥ seminis lini fœnugræci an. 3 iiii, florum camomillæ p. ii. coquantur, ac decoctionis lib. i. adde olei ros. 3 ii per symphonem infundito, aut lactis tepidi tantundem, vel applicetur pessus aureus, aut conficiatur ex butyro æsypo, vitello ovi affo, cum oleo ros. 20

Discussio. Si antiquum condyloma jam induruerit, neque prædictis desidit, emolliendum prius est jam dictis decoctis, & incessionibus deinde discutiendum in quem usum, ut admirandum remedium, laudat Aëtius Misi assatum, & terebentina exceptum, est autem Misi minerale, cujus vices vitriolumustum gerit. Quod etiam vitriolum Romanum vocant, ego expertus sum trochiscos de chalybe, quorum 3 i in pulverem redacta cum oleo ros. ac cera misce, & addita 3 ℥ succi verbasci, fiat unguentum: valet insuper hoc aliud, ℥ cerussæ 3 i ℥ aluminis scissilis 3 i. spumæ argenti loti 3 ii ℥, thuris 3 ℥ terantur affundendo aquam ros. ac vinum, postea cum oleo ros. fiat unguentum, vel testas ovorum ultas, ac tritas, lavato, & exsiccatas parti inspergito; hoc etiam celebre est ℥ 30 cadmiæ (quæ est tutia) ter ultæ ac lotæ, cerussæ lotæ, spumæ argenti lotæ an. 3 ii, ovorum assatorum vitellos. ij. ceræ, sapæ, & olei ros. an. 3 ii fiat unguentum, aut iridis illiricæ 3 j 3 ℥ terebentinæ, excipe, cui addi potest charta combustæ 3 ℥. Dux Complutensis aliàs de Alcalá, hoc alio cum maximo juvamine utebatur, ℥ pomum insanum unum, in minutissimas partes confisum, oleo capparorum incoquatur, quoad exsiccentur, tunc adde viride æris 3 i, omnia simul contundantur, & misceantur, ac cum cera fiat unguentum. Si plura desideras hujus generis Aëtium consule; quæ si non prosint, ad sectionem devenire consilii Paulus, & si plura fuerint condylomata adustionem candenti ferramento, vel causticis uti Celsus, deinde ulcus 40

Unguentum de melongena.

na. Si plura desideras hujus generis Aëtium consule; quæ si non prosint, ad sectionem devenire consilii Paulus, & si plura fuerint condylomata adustionem candenti ferramento, vel causticis uti Celsus, deinde ulcus regulariter curandum; ego verò sectionem ac ustionem harum partium periculo plenam esse video, uti enim hæmorrhoidas ferro tangere perniciosum est, ut infra patebit, ita condylomata. Verum si maxima necessitas urgeat, tunc condyloma vossella distentum rescindatur, & pulvis sanguinem sistens inspergatur, sin autem plura fuerint condylomata post excisionem ustio adhibeatur; ac tunc demum suppuratoriis repurgantibus, ac cicatrizantibus medicamentis utendum, quale est emplastrum lithargyrum.

A. lib. 14
cap. 3
P. lib. 3.
cap. 75.

Scholium.

50

Pomum insanum] Hoc pomum communiter melongena, seu melanzana, berengena, ac cupidinis pomum dicitur, crescit in tota Hispania familiariter, & inter cucurbitas, ac melones seritur, cujus folia lapati folijs non dissimilia, plan-ta flores purpureos reddit, fructum instar pomi communis oblongi, initio viridis,

cum

LIBER SECUNDUS.

195

cum matureſcit. punicei coloris, quibuſdam ligamentis inſtar dentium inſertum, quæ ſemper viridia perſeuerant, victui non aſpernandum obſonium, ſi ritè paretur, niſi quod ſuccum gignit Melancholicum; circa Autumnum matureſcit; Gallis & Germanis penè incognita ſunt & planta & fructus.

De uteri hæmorrhoidibus.

CAP. XXVI.

Hæmorrhoidis ſanguinis evacuationem ſignificat, per quamlibet partem, ſi *Deſcriptio.* nominis vim ſpectemus, tamen veteres fluores ſanguinis per venas antiduntaxat propriè hæmorrhoidas appellantur, & ad earum ſimilitudinem etiam *Pars aſfecta.* venæ quædam circa muliebres locos eodem nomine à medicis indiguntur, conſiſtunt autem illæ in oſculo uteri, & in colo, aut in ipſo utero, aut in pudendo, ac ſua incommoda, ſicuti ani hæmorrhoides habent, nam ut ad venas *Species.* inteſtini ſic ad has craſſior fœculentusque ſanguis deſertur, à quo replentur, intumescunt, & eminentias generant, quas uteri hæmorrhoidas dicunt, quæ *Differentia.* ſi fluant ſymptoma ſunt in genere eorum, quæ præter naturam excernuntur, ſi non fluunt, ſed tumeant, morbus eſt inſtrumentarius in via, & cavitare, & inter tumores præter naturam connumerantur. Harum differentiarum plures ſicuti & hæmorrhoidum ani: nam aut cæcæ ſunt, aut apertæ; cæcæ dicuntur, tum quæ intus latent, neque videri poſſunt, tum quæ nullum emittunt ſanguinem: apertæ è converſo, aut in quibus ſanguinis profuſio fit, quanquam oculis non ſint ſubjectæ, ſed in alto poſitæ; aut quæ viſui conſpicuæ, extra tument. Ruſſus vel ſine inflammatione ſunt, vel cum inflammatione: differunt inſuper inter ſe magnitudine, numero, figura; ita aliæ morales dicuntur à mori effigie, aliæ verrucæ, aliæ veficales, ſeu uvalæ; loco prætereæ, quod aliæ in oſculo uteri conſiſtant, aliæ in colo ipſius, aliæ in pudendo, rarò in ipſo uteri ſinu, nam ad hæc omnes partes venas terminari non contemnendas ſuo loco prodidimus. Veruntamen in Harmonia Gynaecorum rarò in uteri ſinu hæmorrhoidas contingere ex Cleopatra, & Moſchione legimus; à quibus Mercurialis ſuſcepit, Aëtius, & Paulus idipſum affirmant, ſed Aëtius rarius adhuc in pudendo muliebri oriri aſſerit, quod *An hæmorrhoides ſiunt in pudendo muliebri.* mihi non admodum probatur, quin potius quia ex reliquis partibus menſtruus fluxus fit, ideo cum venæ pudendi muliebris aperiuntur, aut intumescunt, tum potiſſimum hæmorrhoidas fieri exiſtimo, alias nulla eſſet *Cauſa.* differentia inter menſium profuſionem, & fluentes hæmorrhoidas; tandem differunt inter ſe more, quod aliæ mites ſint, aliæ malignæ; mites ut plurimum humidæ ſunt, molles, breves, ac lenes: malignæ duræ, æperæ, grandes, curatu difficiles. Adhuc aliæ per breviffima intervalla ſanguinem fundunt, aliæ per longiora, interdum, licet rarò, per ſtatuta tempora.

Fiunt ex rhagadiis, & condylomate evocato ſanguine ad eas partes, ſed præcipuè ac tanquam ex proxima cauſa ex humore craſſo ac fœculento ad uteri venas decumbente, aut ex inordinato menſtrui ſanguinis deſluxu ad eaſdem venas. Quippe ſi ante debitum tempus hæ venæ repleantur, *Cauſa.* nec ſanguinem profundant, quia necdum tempus excretioni aptum eſt, ſit ut caleat & increſceſcat, nec permeare poſſit, ac ſubinde tumorem, elevet quia caleſcentes venæ ex vicinis aliis ſanguinem trahunt, & ubi replentur, tument, ac capita earum ſuper eminent, & cum jam ab humore coſervato coguntur, ſanguinem ejaculantur, ſin minus dolore infeſtant moleſtiſſimo.

Malum

Malum dignosces, quia fœminæ sic affectæ lassæ sunt, tentionem & imbecillitatem sentiunt, ac pondus in illis partibus, & colorem habent abundanti humori persimilem; at si in alto consultant nec sanguinem profundant, dioptrismo explorabis, nonnunquam subrubra adest excretio, & in declinatione livida, ac fœculenta; Porro si hæmorrhoides ex sanguine fiunt fœculento, & crasso formam habent mori: si ex melancholia, verrucæ sunt, tymy, seu ficus, de quibus infra: si ex pituitoso humore, uvam aut vesicam referunt: si ex flava bile adusta, & crassa virulentiam cum fœtore ex se effundunt. Inflammationem prodit rubor, tention, renixus, febris. Nec tamen ex humoris fluxione continuo hæmorrhoidas subesse colligas, sæpe enim ex uteri ulceribus, aut ob alias causas fluit, reliqua oculis sunt conspicua.

Prognostici.

Jam verò tam uteri, quam ani hæmorrhoides si moderatè fluant, quam plurimos morbos curant, eminentes arcent, uti scribit Hippocrates; curant quidem melancholiam, varices, induratos lienes, arthritidem, nephritidem; & quibus hæmorrhoides insunt hæ, neque pleuritide neque peripneumonia, nec phagedena, nec furunculis, nec thieremyntis, neque fortassis lepra, nec alphis corripuntur, adhæc uteri, vesicæ, pudendique affectibus profunt, quibusdam etiam prægnantibus utiliter fluere notavit Holerius. Intempestivè cohibetæ Epilepsiam deterioraque vitia pariunt. Sic nimium sanguinem effundentes cachexiam, hydropem, aliosque graves morbos invehunt.

3. Epid. 3. 37
C. 6. Epid. 3

Curatio.

Curantur ferè ut ani hæmorrhoides, peculiariter tamen quinque remedium generibus, ad quinque curationis scopos collimando, quorum primus est impedire, ne sanguis fœculentus generetur: secundus dolorem mitigare, tertius tumentes aperire; quartus inflammationem tollere. Quintus aperturum fluxum immodicum compescere.

Vitæ.

Primus scopus perficitur alimentis concoctu facilimis, optimum sanguinem, & minimè fœculentum generantibus, quæ insuper temperata sint ac lenientia, non autem adstringentia, ut quidam volunt etiam si fluant, quia talia feces indurant, & urinam supprimunt, ita ut postea magno molimine ad expellendum sit opus, ex quo fluxus augetur; utatur igitur patiens novellis gallinis, pullis, hædis, carne vitulorum lactantium, phasianorum ac perdicum, ovibus tremulis, piscibus squamosis, aquarum mundarum, & fluentium, lacte amygdalino, hordeato, ac similibus, vino albo, aut rubello, cerevisia defecata, aquavè anisi, satietas vitetur. Ut autem alvus quotidie fluat cum carnibus concoquantur folia mercurialis, malvæ, salvix, borraginis, fumarix, betæ, vel pruna damascena, & passulæ, & fiant brodia, sive fercula assumenda initio mensæ, aut per horam ante prandium capiat 3j. cassiæ cum saccharo, vel vj. pruna senæ, aut molles clysteres applicentur, qui commodius in uteri hæmorrhoidibus applicantur; animi pathemata ac nimius coitus vitandus; inprimis autem à tredecim rebus, quæ melancholiam & flatu gignunt, abstinentum,

Melancholiam & flatu gignentes cibi.

aceto, fabis, lentibus, orobis seu ervis, brassica, dactylis, piscibus salitis, aut infumatis, carnibus etiam sic asservatis, & aquatiliu avium; capitibus animalium, caseo veteri, pane minus benè fermentato; & acutis sive acribus, ut alliis, coepe, synapi, ac similibus.

Doloris sedatio.

Secundo curatur ijs, quæ dolorem mitigant, quod præcipuè fit, per causæ diversionem, & abscissionem, & quando à sanguine oppido eas venas implente provenit, considerandum an à liene malum ortum ducat, & tunc basilica sinistra; an ex toto corpore, ac jecore, & tunc dextra tundenda est, copioseque sanguis, si vires consent, detrahendus, ex brachio si plenitudo adest, deinde ex pede si menses sint suppressi, aut hæmorrhoides, cucurbitulæ insuper hepatis, & partibus superioribus affiguntur, & ligamenta fiunt, ac frictiones; & si ex humorum impuritate procedat, purgatio exercenda juxta peccantis humoris naturam.

Anodina.

Deinde anodinis, quibus statim à principio sæpe uti cogimur, quia dolor gravif-

gravissimum est symptoma, ac totam ad se curationem interdum trahit, nulla habita ratione causæ. Fiant ergo fomentationes, ex decocto malvæ, althææ, meliloti, violarum, parietariæ, florum camomillæ, verbasci, feminis lini, ac fœnugræci, ex quo incessiones etiam administrantur, & sacculi eisdem herbis pleni, ac in decocto madidi locis applicentur, deinde pars inungatur butyro vaccino ad solem agitato in mortario plumbeo; aut ℥ olei feminis lini, de vitellis ovorum an. ℥ ij, agitentur in plumbeo mortario; est etiam mitigatorium, quod paratur ex oleo rosarum assungia anatis, & gallinæ an. ℥ ii, luteis ovorum ij, ceræ ℥ i, croci ℥ i β misce, fiat unguentum, cui adde muscilaginis feminis cythioniorum, althææ an. ℥ iij valet etiam succus cœpæ cum butyro subactus, vitello ovi & oleo rosarum, consimile est hoc olei nenupharis, camomillæ an. ℥ i, succi lactucæ ℥ ij, farinæ hordei ℥ i bulliant, & adde croci ℥ i, vitellos ovorum num: iij, fiat cataplasma, cui, si dolor sit intensissimus, additur feminis jhoschiami, aut mandragoræ, vel opij ℥ i, pessus etiam ex solo phylonio dissoluto in vino, & aqua rosacea dolorem lenit. Verum narcotica hæc securiora sunt in hæmorrhoidibus ani, quam uteri.

Narcotica.

Est tamen mirificum sequens cataplasma radicum althææ lib. β, radicum liliorum ℥ ij foliorum malvæ jhosquiæ an. m. j. florum camomillæ pug. ij. meliloti. m. β feminis lini, fœnugræci, hordei an. ℥ i, feminis anethi ℥ β olei sesamini, vel de semine lini ℥ iij, opij ℥ i misce: atque hæc sunt quæ partim refrigerant, partim leniunt, & emolliunt, ideoque conveniunt imprimis, ubi propter siccitatem dolor intenditur.

Verum si morales sint, nec tam ex sanguine, & bile, quam melancholia proveniant, conducunt teste Arnolde Villanovano medicamenta leviter exsiccantia citra mordacitatem; ut pulvis radicis iridis, & verbasci; aut unguentum ex oleo de fructibus momordicæ cum cerussa, & lithargyrio, cui prædicti pulveres addi possunt, & fiat linimentum aut pessarium, aut ℥ cerussæ, spumæ argenti, plumbi ussi, & loti singul. ℥ iij, excipe melle, & partem prius vino lotam linito; aut applicetur sacculus calidus repletus semine lini, & floribus camomillæ, quæ incoxerint in vino rubello. Eadem ferè remedia utilia sunt, si dolor procedit ex tentione venarum, ob violentiam qua egressæ sunt, tamen quædam reperiuntur, quæ omnium hæmorrhoidarum dolores generaliter sedant, inter quæ primum tenet locum unguentum de melongenæ superiori, à nobis descriptum. Secundum unguentum de scarabæis, quod paratur ex ipsis animalculis frixis in oleo violarum, postea rejectis scarabæis adde assungia gallinæ, & ceræ q. s. fiat unguentum in quo pessaria liniantur. Tertium hoc est ℥ cœpæ rubæ, radicis liliorum an. ℥ i coquantur, contendantur, extrahantur & adde, fecis olei communis, olei myrthini an. ℥ i misce. Quartum fit ex æquis portionibus succi portulacæ, ac mellis, quæ simul ad crassitiem coquantur, & in mortario plumbeo postea trahantur.

Ad morales remedia.

Tertio si valde tumidæ sint, & materia ibi contenta multa, ad evacuandum quod ibi continetur, fiat prius evaporatio ex decocto malvæ, althææ, viol. meliloti, florum camomillæ, parietariæ, verbasci, cum semine lini, fœnugræci, ac foliis ebuli, vel ipsa folia ebuli cocta, & butyro mixta loco applicentur.

Ad tumidos remedia.

His enim si materia pauca est discutitur, quod si multa sit, ut nec his humor in eis contentus dissipari queat, sanguis ab ipsis extrahendus, quod fiet si præmissis jam repetitis fomentationibus, hyruidines apponantur, aut medicamenta quæ eandem referare valeant, ut si locus fricetur folio ficus, vel parietariæ, vel frusto cœpæ, aut linteo canabino, aut calamentho, origano, ciclamino, pipere, nitro, scylla, & lacticiniorum generibus, sed & oleum è nucleis persicorum, & fellis generis cuncta hæmorrhoidas aperiunt, si rubia minor, aut acre aliquid ex supradictis eis misceatur. Quidam hæmorrhoidas scarificant, aut lanceolâ aperiunt, quod periculo plenum est, quia aut ulcera inde fiunt corrosiva, &

Sanguinis evac.

Quorundam error.

fistulosa, ob terream & malè cohærentem melancholiæ substantiam, aut incompescibilis sequitur hæmorrhagia, quia hæ venæ universi corporis extremæ sunt, quibus rescissis, sanguis ad eas magno impetu undique fertur, sic vidimus aliquot, ex hac scissione ab inconsideratis chirurgis facta, in extrema pericula coniectos, sic D. Johannes Austriacus ex unius hæmorrhoidis scissione superveniente fluxu obiisse fertur; minor tamen fluor est in hæmorrhoidibus ani.

*Si inflam-
mata.*

Quartò si inflammatio adest, & inde dolor augetur, curatur victus ratione, avertentibus & evacuantibus, uti in primo, ac secundo remediorum genere subinde etiam repellentibus, ut aqua rosarum, portulacæ, plantaginis, cum albumine ovi, & muscilagine feminis lini, ac cydoniorum: vel unguento rosaceo diu agitato in mortario plumbeo: vel si dolor sit ingentissimus, & unguenti populeonis ℥i, croci ʒ. β, opij g. v. cum vitello unius ovi misce, prodest etiam vitellus ovi cum oleo rosarum in æstate, cum oleo amygdalarum dulcium in hyeme. Quæ omnia præcedat incessio ex decocto malvæ, hordei, camomillæ, violis, & similibus: deinde in augmento addatur prædictis linimentis oleum camomillæ, amygdalarum dulcium. In declinatione verò ex his duntaxat oleis cum farina fab. & scenugræci, ac paucâ cerâ fiat unguentum. Quibus si discutiantur optimum fuerit: sin ad suppurationem tendant, quod ad suppurantia, abstergentia, & cicatrizantia attinet, petenda curatio ex cap. de uteri inflammatione in 4. remediorum genere. At si in corruptionem, & gangrænam tendant, tunc necessarius plane erit usus ignis, seu actualis cauterij.

*Fluxus se-
datio.*

Quintò si apertæ sint, ac moderatè fluant à multis morbis liberant, uti diximus, si verò immoderatè multorum malorum causa sunt, ideoque compescendæ per ea, quæ capite de immoderato mensr. fluxu dicta sunt, nam ferre omnia hic conveniunt. Adde tamen quod sirupis adstringentibus præmissis, fiat purgatio per myrabalanorum cortices, vel tamarindos vel rhabbarum, post quæ assumitur cocleare i. sequentis conservæ: & conservæ rosarum antiquæ ℥ij, gummi tragachanti, sanguinis draconis, boli armeni, trochisc. de karabe an. ʒ β, cum sirupo myrthino, aut cydoniorum fiat opiata; interdum etiam si fluxus sit magnus, ad narcotica veniendum; Parti verò applicetur sacculus repletus tribus partibus rosar. & una mirthyllorum, quæ leviter bulliant in vino rubro, aut fiant fomentationes, & incessiones in vino adstringenti, aut adstringenti decocto plantaginis myrthi, florum, & capitum rosarum in aqua pluviali, & vino rubeo; ac pessaria locellis applicentur ex pilis leporis, cum ovi albumine, aut ex eodem ovi albumine cum aqua rosarum pulveribusque supradictis, quæ actu frigida applicentur, præsertim tempore æstatis, vel pulvere adstringente locus inspergitur, & renibus ac pubi unguentum comitissæ applicetur, prodest etiam terra Lemnia in vino austero dissoluta, & in aceto pro ani hæmorrhoidibus, quæcunque enim in alijs affectibus aceto diluuntur, in uteri affectibus vino dissolvi debent, pulvis sarsæ parellæ, & ligni Guaiaci, cum melle hæmorrhoidas exsiccat: Item pulvis ex cortice nucis, spongiæ, & aristolochiæ. Tandem frictiones fiant partium superiorum; cucurbitulæ lumbis, & sub mammis apponantur. His non proficientibus consulunt nonnulli uti causticis, quæ crusta generent; Hippocrat. potius igne non admoto, sed juxta posito siccandas jubet, ut rugas contrahant, & in se consideant, hac ratione clysteris fistula locis inditur, per eam candens ferramentum immittitur, & frequenter eximitur, quo magis calefieri sustineat. Quod si tota excrescentia in fungosam carnem degeneret, tunc solum sectionem faciendam cenfeo, si locus attingi queat, sin minus medicamentis atterenda, ut supra capite de condylomate dictum est.

Ignis.

Scholium.

Scholium.

Obrudes non differre hæmorrhoidas uteri cacas à menstribus suppressis, fluentes à superfluo menstruorum fluxu; quoniam eadem vena videntur esse, quæ in hisce tument, & ex per quas menstrua expurgantur.

Obiectio.

Dicimus verò raro uteri hæmorrhoidas contingere, interdum tamen quia tanta est in quibusdam sæminis repletio, ut non solum per cotyledonas, & cervicis venas menstruis destinatas fluat, sed ad eas etiam copiosè feratur quæ ad pudendi partes nutriendas genitæ fuerunt. Mercurialis distinguit interfluxum menstruum,

Solutio.

Lib. 4. c. 3.
de morb.
mul.

10 & hæmorrhoidalem; quod menstruum, quamvis immodicus sit, periodos habeat, & non sit cum dolore, nec corpus inde adeò emacietur; quæ omnia in hæmorrhoidali contraria sunt. Hæc tamen distinctio parum sufficiens videtur; quia etiam si non habeat periodos, idem etiam menstruis inordinatis obvenit, & stillicidio eorundem, quin etiam dolores menstruis, cum gravissimis symptomatibus etiam contingunt, ritè tamen hæmorrhoidæ vocantur, ubi hæc omnia conveniunt, ut

Hæmorrhoidum uteri ratio in qua consistat.

stillas sine periodo, & cum dolore fluant; In quo tamen hæmorrhoidum ratio consistat, nec Mercurialis declarat, neque quisquam alius, quod sciam, potissimam tamen esse puto, quia cum ex alijs venis uteri, ac cervicis ejus fluxus fiat menstrualis; hæmorrhoides tum potissimum exoriantur, cum mulie-

Aetylaz
hæm.

20 bris pudendi vene intumescunt, aut aperiuntur, quo in loco hanc affectionem maxime suboriri censeo. Quod autem Aëtius scribit rarius in pudendo hæmorrhoidas fieri minus nobis probatur, nisi hæmorrhoidis nomen accipiat, pro quolibet sanguinis fluxu, quæ altera est vocabuli significatio, ac maxime propria; tunc quippe dubium non est, rarius accidere sanguinis fluxorem ex venis pudendi, quam ex venis uteri; qui & menstrualis est, & creber. Verum si hæmorrhoidis pro affectu ipso accipitur, hoc est pro vena dilatata ex sæculentia sanguinis; tunc affectus proprius pudendi est, sed rarissimus.

30

De uteri, & pudendi verrucis, thymiis, accrocordonibus, & ficu.

CAP. XXVII.

Verrucarum quatuor sunt differentiae: Accrocordones, quæ tuberculosa sunt eminentia, quasi ex filo penfiles, & ita dicuntur, quia vertice suo
40 resectæ, chordæ juxta extremitatem similes apparent. Myrmecia, ac si formicales dicas, talem enim habent pruritum, & in radicibus latiores existunt. Thymus, qui est tumor asper, oblongus, doloris expertus formam thymi herbæ referens, unde nomen habet, non tamen thymi nostratis, sed veri thymi albi candidæ, cujus semen parvo continetur capite, ut stæchadis. Hic si mansuetior est, albescens conspicitur, aut subruber; si malignus lividus, ac dolorosus; sanguinem effundens dum avertur amplius, quam pro magnitudine apparente. Ac rursus si parvus est, thymius appellatur, si magnus, ficus aut marisca, de qua satyricus poeta;

Differentia
Accrocordones.

Myrmecia.

Thymus.

Ficus &
marisca.

Caduntur tumida medico ridente mariscæ.

50

Quocirca decipiuntur, qui mariscas cum hæmorrhoidibus confundunt. Quarta est differentia clavus, callosa eminentia, alba, rotunda, duorum clavorum capitibus assimilis, quæ frequens nascitur circa manus extremitates, & calcaneum, ac plantas pedum. Addunt aliqui cornua dicta, quæ sunt verrucæ oblongæ, & in cornu figuram convolutæ nascuntur potissimum

Clavus

Cornu.

R 2

mum

Species. mum in juncturis, uti Avicenna scribit; hi omnes tumores modò simplices nascuntur, modò multiplices in pedibus, talis, manuum digitis, & pal-
 Causa. mis, medijs fœmoribus, in facie, in ano, & perinæo, in glande, præputio, uteri osculo, in alis pudendi muliebris, & in ipso pudendo, de quibus ultimis peculiariter hic agimus. Sunt hi tumores de genere scyrri; fiunt autem ex concubitu immodica exercitatione, vel attritione, immediatè tamen ex humore melancholico, & crasso, vel terrestri pituita, & ex morbo Venero malignitatem sæpe acquirunt. Mitiores dignosces ex colore albo aut rubicundo, & doloris absentia; maligniores ex duritie, sorde, colore plumbeo, ac dolore, & quia manuum aut medicamentorum admotione exacerbantur; 10
 signa. reliqua signa diagnostica ex supradictis patent; omnes in curatione majus, quam pro magnitudine facessunt negotium; nam myrmecia non nisi post multas evacuationes, ac sudores curatur; thymius, & clavus etiamsi excidantur, iterum sæpe radices spargunt, accrocordones facilioris sunt curationis, ac si semel avellantur, radix nulla relinquitur; mansuetæ verrucæ facili: malignæ, & ex asperatæ difficilius sanescunt.

Curatio. Curantur quatuor remediorum generibus, primo victu, qui crassos humores minimè generare valeat, catharticiq; ad eosdem purgandos accommodatis, tandemq; sudoribus si rebelles sint.

Thymi & Thymius. Secundo medicamentis discutientibus, quæ thymijs potissimum conveniunt, & clavis, ut salvia sicca, cum caricis pinguibus, aut soleas veteramentarias 20
 clavi dis- uctas, & tritas, ac vino exceptas appone, vel serpentis exuvias tritas cum caricis sine granis, sed & soleæ etiam, & cucurbita sicca per se teruntur, permiscetur, & cum vino verrucis applicantur, pro optimo experimento; aut certè origani, & ruthæ æquales partes uctæ, & tritæ; thuris cortex cum vino, & aceto, ocymi folia, cum sutorio atramento; aqua, quæ distillat ex amputatis vitibus, cum sale; vel in ea capita salitorum piscium incoquantur, & decocto pars humectetur, quod mirificum est. Item capræ recens jugulata oculos acu pungito, & humore inde fluente partem assidue hñito, & intra sex dierum spatium, ut scribit Aëtius, myrmecia extirpabuntur; cochleam quidam superponunt, quoad tumor humectetur, & sic cadere sibi persuadent, alij super inspergunt pulverem myrobalanorum, cytrinarum, & hermodactylorum, alij tanquam probatissimum laudant sabinae siccae pulverem. Curantur insuper clavi, si partem sæpius abrasas, & tepida aqua subinde laves.

Myrmecia Myrmecia. Tercio medicamentis arrodentibus, & exedentibus & adurentibus, quæ maxime myrmeciis conveniunt, & accrocordonibus, prodest itaq; succus cucumeris agrestis cum sale; lac fici arboris illitum: ærugo cum sulphure vivo; ficus primæ, quæ non maturefcunt, cum farina & nitro, aceto exceptæ si in alijs partibus existant, aut vino, si in utero: stercus ovillum, aut bubulum calidum cum vino vel aceto: pulvis aluminis & gallæ tritæ: aqua 40
 arrodenti- qua argentarij deaurant, si mitiori aliquo medicamento commisceatur, ut aqua ex amputatis vitibus, aut ex ocymi folijs, vel potius aqua rosarum seu plantaginis: Hircinum fel cum nitro illitum: Oribasius hoc laudat, tartari, calcis vivæ, floris æris partes æquales urina pueri excipiuntur: vel floris æris, auri pigmenti, salis armoniaci sing. 3 i cum succo thymali misceantur, sed hæc Oribasij utero non conveniunt, quia sunt caustica: superiora etiam ibi diu immorari non sinas, quippe exedunt ac corrodunt, ideo ubi per horam aut circiter applicueris, partem bis, terve, vino adstringenti lavare oportet. At cum in partibus exterioribus verrucæ consistunt, cor- 50
 Corrosiva rosiva hæc in glandium capulis, vel avellanarum medietatibus applicantur: aut circumcirca folia arboris, aut coria imponuntur, ne vicina partes offendantur. Sed & loca vicina unguento ex bolo armeno, terra sigillata aqua rosar. & aceto muniuntur: vel in mediæ nucis putamine foramine facto, verrucæ per id extractæ medicamento tanguntur, & sulphure vivo liquefacto,

7. 4. strab.
3. cap. 14.

Lib. 16. c. 5.

liquefacto, vel alcae lusoriae cuspidē eodem sulphure liquido intincta; cavendum penitus est ab humidis, oleosis, & laxantibus, quæ affectionem refricant, & faciunt ut thymi regenerentur.

Quartò si chirurgiæ hi tumores subijci possint, rescindendi sunt, malignorum tamen sectio non admittenda, ob hæmorrhagiæ periculum, ideo manfueti tutius refecantur, neq; enim in ijs eruptionis sanguinis timor est. Muliere igitur rectè collocata, eminentia vossellæ extentæ dentibus funditus abscindatur; sic enim cavetur, ne uterus à scalpi acie vulneretur, refectione facta pulvis contra sanguinem inspergatur, & ulcus cicatrizantibus curetur; 10 alij pilo equino radicem tumoris ligant, ac singulis diebus paulatim adstringunt, quoad deficiente alimento excidat, quod securius fit, & ne denuò pullulent, loca candenti ferro tangunt, quod imprimis fit, quando malignæ sunt. Quidam etiam origani, aut rorismarini stilum ad lucernam accendunt ac tumori sic admovent, ut inde non incendatur, sed fumum suscipiat, atque hoc ter faciunt singulis diebus, quod cum utilitate fieri vidimus; Et Aetius eadem ratione conjugem suam curasse refert. Alij Samento ignito verrucas tangunt quinque diebus, & affirmat Amatus post octiduum nec earum vestigia superesse.

Manus opera.

20

De scabris uteri pustulis.

CAP. XXVIII.

IN pudendo uterive osculo, earum præsertim fœminarum, quæ luc Venerea sunt affectæ, vel virorum eodem malo infectorum consortio utuntur, pustulæ exoriuntur, & sunt eminentiæ, quæ schemate leviter extuberant, quarum varias describit species Celsus; in his autem partibus maligniores potissimum generantur, quæ Epinyclides dicuntur, qualitate magis quam copia molestæ, quarum etiam dolor supra earum magnitudinem est, neque enim faba majores unquam visuntur, sæpe multo minores, scabræ, pruriginosæ, ac surfuraceas squamas ex se projicientes, quales non rarò conspiciuntur in volis manuum eorum, qui jecore calidiori sunt.

Lib. 1. c. 28

30

Fiunt ex abundantia biliosi adustique humoris cum crassitie, vel etiam ex humore Venerea labe infecto, qui pustulas hæc reddit curatu difficiles, rebelles, diuturnas, dolorosas, malignas, ac contagiosas, cognoscuntur facile dioptrâ, seu speculo matricis, quo uteri affectus oculis subijci solent.

Causa.

Nota.

Curantur, quatuor remediis generibus. Primò cibis boni succi, de quibus sæpius jam dictum est, & imprimis c. de uteri hæmorrhoidibus, abstinetur ab omnibus acris, acidis, salitis.

Curatio.

Secundò universalibus evacuationibus, ut sanguinis missione, & purgatione pro ratione plenitudinis, aut cacoehymie; Præmissa igitur humoris attemperazione per sirupos borraginis, viol. fumarie, cichorei, cum aquis vel decocto lupulorum, similacis asperæ, aut ligni guajaci. Purgatio instituitur da per pillulas fœtidas de fumo terræ ad ʒi ʒ: aut ʒ agarici trochiscati ʒi, pulpæ cassiæ ʒi, aut confectionis hamec ʒ ʒ sirup. ros. aut viol. sol. ʒii in decoctione melancholica, fiat haustus; confert etiam diacatholicon, diaphœnicon, aut apozema descriptum infra c. de uteri rhagadiis, quæ si non proficiunt præsertim adhibitis topicis de quibus statim dicendum est, sudores per necessarii sunt ex decocto farsæ, vel ligni sancti, sæpiusculum tamen tum cathartica, tum etiam sudorifica repetenda, ob mali contumaciam.

Attemperatio.

Purgatio.

50

Tertiò localibus, quæ valeant humorem discutere, & malam ejus qualitatem domare. Quocirca si mansuetæ pustulæ sint, balnea & inunctiones conveniunt, ac postea ablucere locum vino calido cum nitro, ac denuò aqua calida,

Locatio.

subinde pustulam lenire butyro cum sulphure, aut unguento ex oleo myrthino, & rosar. cum lithargyrio & cera, vel alumine cum melle, & myrrha, aut amurca cum sulphure, & argenti spuma, vel ovi vitello cum amurca in mortario ad coloris mutationem agitato, vel malicorio cum myrrha, & melle, inprimis autem valet hoc unguentum, quo ad pustulas, & scabiem utiliter uti soleo, & paratum ad meos usus in officinis habere. \mathcal{R} radicis enulæ campanæ, pimpinellæ, lapathi acuti an. \mathfrak{z} iiii, aquæ fumarie \mathfrak{z} vi, aceti acerrimi, aut vini optimi, pro affectibus uteri \mathfrak{z} ii probè contusa infundantur per diem ac noctem, deinde bulliant, & exprimantur fortissimè, expressioni adde therebentinæ lib. β olei rosar. \mathfrak{z} iiii, ceræ \mathfrak{z} β . coquantur rursus ad medias, & adde sulphuris citrini \mathfrak{z} i β cerussæ \mathfrak{z} v. aluminis rochæ \mathfrak{z} β , salis gemmæ \mathfrak{z} ij, olei ovorum \mathfrak{z} . vi, misce bene agitando, deinde totum lava aqua fumaria, demum quando jam eo utendum est, pro qualibet uncia adde \mathfrak{z} β unguenti lithargyrij, tum propter odorem, tum quia opus juvat. Utilius est si prius locus madefiat aliqua ex aquis infra scriptis.

Si maligna sint. Quarto si malignæ ac rebelles sint pustulæ, fortioribus utendum defecativis, & ijs, quæ pustularum malitiam corrigant, quæ dum applicantur, sirupi ex ligno Indico utiliter exhibentur, aut per ejusdem decoctum sudores promoveantur, qui dissipent ac doment eandem malignam qualitatem. Utilissimumque est locum abluere aqua Lamphranci, quæ conficitur ex vino, aqua rosarum plantaginis, auripigmento, flore æris, omnibus mixtis ad formam collyrij, mirificè enim confert malignis partium pudendarum ulceribus ac pustulis, fecit ejus mentionem Guido.

Alteraque. Securius tamen nec minus efficax est hoc aliud: \mathcal{R} aloës, quantitatem unius ciceris, floris æris, quantitatem dimidij ciceris, pulverizentur, & adde vini albi \mathfrak{z} i, aquæ plantaginis, capitum rosarum an. \mathfrak{z} i ferventur in phiala vitrea, mirè ac sine ullo nocumento sanat omnia ulcera, & pustulas partium pudendarum, si sæpe per clysterem aut syphonem infundantur. Ejusdem fere virtutis est id, quod \mathcal{R} aquæ plantaginis, & rosar. an. \mathfrak{z} iiii, salis gemmæ, nitri, aluminis an. \mathfrak{z} iiii, sublimati \mathfrak{z} i β bulliant ad tertias, colaturæ adde viride æris \mathfrak{z} i, quo postquam usus fueris per biduum aut triduum, ad mitiora te convertito iterum ad id redeundo, quoad pustulosa caro evanescat, ac nova appareat: quidam supra hoc medicamentum diachylon applicant, & bene, quia sic non est necesse ad alia redire; & emplastra minus commodè in uteri affectibus applicantur: Hoc insuper quod summæ utilitatis est prætereundum non fuit, incessionibus factis ex decocto fumarie, lupulorum, lapathi, verbasci, ruthæ, malvæ, lupinorum, fabarum, cum paucis sale. Locus inungatur hoc linimento, aut pessus in eo immersus indatur.

Tertia. \mathcal{R} Radicis enulæ campanæ minutim scissæ \mathfrak{z} iiii, coquantur exactè in q. s. aquæ cum modico aceto, aut vino ut supra dictum est, deinde pistentur ac per cribrum excolentur, & adde assungie suillæ sine sale \mathfrak{z} iiii, succi ebuli, & fumarie an. \mathfrak{z} i β , mercurij saliva jejuni aut vitello ovi extincti \mathfrak{z} β , cerussæ, lithargyrij an. \mathfrak{z} i sulphuris vivi \mathfrak{z} i β misce, agitando per horam, ac pulveres sensim commiscendo. quia autem pustulæ diutissimè interdum infestare solent in hisce partibus, aut externis, Admonendi sunt tyrones, tutum non esse eas omnino sanare,

nisi fonticulus in crure referetur, ac diu, ut alibi diximus, apertus servetur.

C. 7. de ulceribus ancharum.

Deuteri

De uteri ulceribus.

CAP. XXIX.

- U**lcus à vulnere distinguitur, quod vulnus extrinsecus semper accipitur, *Differentia*
 ulcus originem plerumque habet ex interiori vitio. Ulcerum variae sunt dif-
 ferentiae, quarum quaedam ex causis desumuntur, quaedam ex accidentibus:
 quaedam ex ijs, quæ in ulcere succrescunt. Et ex causis quidem ulcus, aut cor-
 rosivum est, aut sordidum, aut cavernosum, aut fistulosum, aut cancrum; ex
 ijs verò, quæ in ulcere succrescunt, saniosum fit, virulentum, purulentum, ac
 verminosum: Ex accidentibus distemperatum, dolorosum, tumidum, cum
 contusione, vel cacoëtes sive malignum & depascens. In utero sordida potissi-
 mum fiunt ulcera, aut maligna, quod locus excrementis, putrediniq; pateat;
 maligna, aut in cancrofa degenerant, & non distant ab ulcerato cancro, de quo
 supra: aut in depascentia quæ *Nomæ* ab antiquis Græcis fuerunt appellata. Sunt
 autem *Nomæ* ulcera inæqualia, quæ indies magis, magisque serpendo vicinas
 partes exedūt ac depopulantur, cæteris foetidiora, sordidiora, acerbioraq; qua-
 lia plurima accidunt per antiquas dysenterias in intestinis. Porro tam sordida,
 quam depascentia, aut incipiendo fiunt, aut ex disrupto abcessu, & aut in uteri
 cervice, aut in ejus corpore, potissimum tamen in cervice, quia carnosior, car-
 nosiores verò partes facilius ulcus depascitur.

*Nomæ.**Causa.*

- Contingunt ulcera in utero, vel post fluxus muliebres acres, vel à medi-
 camentis erodentibus, & ex ulcerantibus apposis, ut sabina, colloquintide,
 & similibus; aut ab excrementis retentis, & putrefactis in uteri plicis, ex ipsius
 uteri impotentia sæpe etiam ex disrupto abcessu, ex qua causa, si abcessus
 pituitosus fuerit, sordida evadunt ulcera; si adustus, interdum in can-
 crum degenerant: non raro etiam eveniunt ex contagione Veneræ
 luis, & talia ulcera Chironia, vel Thelephia tempore fiunt, & eadem
 maligna sunt: frequentius tamen ulceratur locus ob partus difficultatem,
 cum aut grandior foetus educitur, aut corruptus miserabiliter extrahitur. Hæc
 ex Hipp. & Galeno desumuntur.

Hipp. 1. de
 morb. mul.
 Gal. lib. de
 tum. præter
 nat.

Generica ulcerati uteri signa sunt, dolor in parte punctorius, & per in-
 tervalla saniosi humores, foetidique ex utero prodeuntes; ac consequuntur
 peculiaria symptomata affecti uteri, ut dolor capitis, præsertim syncipitis,
 qui ad radices oculorum, manus & digitos se extendit, dolent insuper hum-
 bi, inguina, & imus venter, febricula successu temporis supervenit lenta cum
 crebris horroribus, menstrua si quæ fluunt, purulenta & olida sunt, duran-
 te affectu tumescit venter, maximè crura, delirat, animo linquitur, perfrige-
 ratur, & uti Hippocrat. cit. scripsit non concipit.

*Signa gene-
rica.*

- Cæterum si ulcus in uteri orificio, vel colo existat, dioptra, instrumento
 locis inspicendis idoneo, exploratur, si in profundo uteri, ab excrementis inde
 emanantibus dignoscitur. Specialia ulceris indicia sunt, quia ex sordido
 copiosus humor & sanies, cum modico cruciatu profluit; ex depascente foe-
 tida cluvies, nigra, viridis, livida cum doloribus acerbissimis, & aliis in-
 flammationis signis, & quæ laxant medicamenta irritant, contraria leniunt.
 At si ulcus fuerit jam mundum, humor paucus, æqualis, crassus, minimè
 foetidus cum facilitate promanat. Si simplex tantum excoriatio extiterit,
 percipitur ardor & punctio, & interdum materia quædam subtilis ac serosa e-
 manat. Sed & excrementa, quæ uterum exulcerant, sic dignoscuntur, nam si
 tenuis sanguis est, aut flava bilis, dolor acerrimus fit, pungens, cum ardore, &
 febre: si falsa pituita, pruritus adest intolerabilis, excrementum paucum cum
 foetore, & paucâ sanie: si icorosa humiditas, excrementa copiosiora
 foetida:

Specialia.

Excremen-
 torum exul-
 cerantium
 signa.

Signa symptomatum

foetida: si ex melancholico humore, id quod excernitur est instar vini fex: si ex menstribus suppuratis, apparet sicuti lotura carnis. Ulcerum in utero symptomata præter cætera consideranda sunt tumor & intemperies, tumor ut plurimum est inflammatio, qua præfente paucus cruentus ac feculentus humor cum magno dolore prodit, distemperies autem si calida sit, & sicca depræhenditur ex defectu excrementorum: si frigida & humida ex abundantia eorundem. Tandem externas causas, ut medicamenti erodentis usum, fluxum muliebrem, & similia, ex patientis aut assistentium sermonibus dignoscet. Per consensum verò alicujus partis, an ex proprio uteri vitio ulcus fiat, seu potius foveatur, ex partis cujuspiam affectione depræhendes; & quia, quæ in utero excrementa generantur, purulenta sunt, & compactiora, quæ verò aliunde prodeunt, tenuia ac saniosa.

Prognostica

Jam verò cum omnia matricis ulcera difficulter curentur, quia pars totius corporis recrementa excipit, quæ consolidationem impediunt, difficilior tamen quæ in fundo recondita, quam quæ in cervice exposita, quia uteri fundo medicamenta minus commodè applicantur, & quia totus nervosus serius coalescit, adhuc recentiora, & in juvenculis faciliorem suscipiunt curationem; Inveterata, & in ætate provecitis in hydropem vel mortem deducunt, quinetiam pura sordidis, ac depascentibus minus periculosa.

Animadvertitio.

Hic animadvertendum est, abcessus rumpi nonnunquam ad interiorem uteri partem, & tunc foras per uteri capacitatem, & cervicem ejus pus effluere, sicuti menstrua expurgantur. Interdum in exteriori superficie corporis, ipsius uteri intra corpus juxta intestina, & peritonæum, quo casu si inter ea loca pus colligatur apertione opus est, ut in hydropicis; aut etiam rumpitur in externa superficie cervicis, idque vel quæ vesicæ adhæret, & tunc pus effluens per eam egreditur, vicissimque urina per uteri cervicem promanat, ac non raro ab impacto pure supprimitur; vel quæ recto intestino, & tunc clysteris per pudendum, uteri verò ablutiones per anum, emittuntur.

Curatio.

Curantur uteri ulcera quinque remed. generibus, Primò iis, quæ antecedentem peccantem humorem evacuare valeant, ac morbosum, uti vocant, apparatus emendare, quod fit laudabili victus ratione, sanguinis missione, & purgatione; Esto igitur aer fectus, & in activis temperatus, somnus consuetus paulò longior; exercitium vitandum, cujus vices moderatæ suppleant frictions; repletiones arcendæ alvus emollienda, animi affectus inhibendi, ac imprimis coitus ut insensibilissimus. Cibus sit parvus, ac humori peccanti contrarius, ut cremor ptisanæ, ova recentia, tremula, lac, juscula gallinarum, & caro earundem, præsertim extremitates, & aviculæ montanæ, passulæ, amygdalæ pistacæ. Potus vinum album dilutum aut adstringens, vel aqua ex decoctione hordei torrefacti, ac radicis liquiritiæ, tam cibus, quam potus moderatè, & debito ordine sumantur. Deinde universales evacuationes topi-

Sanguinis missio.
Purgatio.

ca medicamenta præcedant, ac in primis quidem sanguinis missio ex Giberi vena pro virium robore, subinde ex pede, deinde purgatio post humorum præparationem administretur pro natura humoris redundantis, sicuti sæpe jam repetivimus, cavendo semper ne quicquam, misceatur, quod humores ad uterum deducat. Avettunt insuper vomitus, frictions partium superiorum, sudor per decoctum ligni sancti, sarsæ parellæ, aut radicis chynæ.

Accidentium correctio.

Secundò quia ulcus curari nequit, nisi accidentia, si quæ adsunt, corrigantur, considerandum an inflammatio conjuncta sit, intemperies, aut dolor: & si quidem cum inflammatione ulcus compositum est, iis utendum, quæ ad illam c. proprio scripsimus: si cum intemperie, iis quæ c. de uteri intemperaturis; si cum dolore, iis quæ c. de cancro quinto remed. genere; & si dolor partes superiores pertingat, balneis utendum, habendaque ratio semper ejus partis, si qua sit, ex qua acres ad ulcus humores confluunt. Peculiariter autem, si intemperies sicca sit, ulcus abluet insusâ aquâ tepidâ cum saccharo, cum

Vomitus.
Sudor.

Ulcus cum intemperie.

aut aquâ vel succo portulacæ vel cremore hordei; si humida, vino lavabis, aut decocto Guaiaci vel simlacis, in quo incoxerint alumen, malicorium, aut similia, at si adjuncta sit uteri vel ulceris labiorum durities, olea miscenda, quæ c. de scyrrho uteri dicta sunt, vel ꝥ radicis althææ, liliorum alb. an. ꝥ ꝥ pullegii, origani an. m. ꝥ, seminis lini, scœnugræci an. ꝥ ꝥ flor. ros. p. j. coquantur in pari q. aquæ, & vini, colaturæ adde adipis anserini ꝥ j. aut ꝥ lactis bubuli, vel asinini ꝥ iiii. olei liliorum alb. ꝥ j. ꝥ adipis anserini ꝥ j. misce.

Tertio si ulcus sordidum fuerit, detergentibus medicamentis utendum *si sordidum*
 10 est, veluti hydromele, aut melle ros. cum decocto passularum, Ireos, & hordei, aut psisanæ cremore cum melle, vel cum decoctione furfuris, & lentium decortic. addunt quidam scœnugræcum, & malvam, sed minus utiliter, quæ nimis humida sunt, applicantur, quia ulcus humidum est, & abstergi postulat, & natura partis sicca, quæ conservari debet.

Quod si ulcus quia sordidum est, aut cum aliqua putredine, quam scetor *Putridum* accusat, validioribus indiget detergentibus, dissolvitur in aliquo ex prædictis liquoribus unguentum Apostolorum, aut Aegyptiacum, vel mundificativum *Mundificativum* apii, quod hac ratione paratur, succi apii aut petroselinii ꝥ ii. mellis rosacei ꝥ j. ꝥ, farinæ hordei q. ꝥ. ad ignem levi ebullitione fiat pulicula, cui addunt
 20 aliqui terebenthinæ ꝥ ꝥ, maxime si pars nervosa sit: at si corruptionis, aut malignitatis timor adsit, adde succi absynthii, aut nicotianæ ꝥ j. ac si calor sit magnus tantundem succi plantaginis, in quo etiam pessaria intrinigi possunt, aut in hoc alio: ꝥ foliorum absynthii, centaureæ, agrimonie an. m. ꝥ radicis aristolochiæ ꝥ ꝥ, coquantur in ꝥ. q. hydromelitis, & adde farinæ orobi, hordei an. q. ꝥ. pulveris radicis Iridis Illyricæ ꝥ ii. cum melle despumato fiat unguentum; vel aquâ marinâ salitave, aut aluminosâ seu lixivio ulcus abluatur, aut etiam vino albo cum pulvere aluminis usti, vel aristolochiæ, & Iridis; laudat Avicenna id quod ꝥ litargyrii, cerussæ, sarcocollæ an. ꝥ ꝥ ceræ, & olei ros. q. ꝥ. fiat unguentum, in quo madidæ flammulæ utero applicentur.
 30 Verum aluminosâ aqua, & ea quæ metallica recipiunt, non, nisi cum cicatrix jam est inducenda, conveniunt. Quod si in ulcere acrimonia puncturæque *Cum acrimonia.* perlentiantur, medicamenta detergentia citra mordacitatem esse debent, ideoque neque apium, neque absynthium, neque reliqua calidiora sunt admiscenda, sed injiciendum serum lactis cum melle, vel sirupo ros. aut ꝥ. fol. plantaginis, myrthi, olivarum, capill. Veneris agrimonie an. m. j. coquantur simul in q. ꝥ. aquæ, colaturæ adde sirupi ros. ꝥ iii. utero injiciatur. At si medicamenta hæc non sufficiant, suffumigia sunt administranda, quæ *Trochisci fuliginem generantes in ulcere.* fuliginem generant, ut ꝥ thuris, masticeis, myrrhæ, styracis, ladani, lapidis pyritis, auri pigmenti an. ꝥ ii. therebenthinæ q. ꝥ. fiant trochisci pro
 40 suffitu.

Quartò, si ulcus depascens fuerit opus erit ijs quæ valentiori adstringendi *Depascens & erodens* facultate prædita sunt, frigidaque sint, stiptica, & exsiccantia, quo in casu primas tenet aqua aluminosa, quæ repellit & exsiccatur; utilis etiam aqua plantaginis rosarum chalybeata in qua incoxerint cyperus, myrobalani, nuces cupressi, malicorium, balaustie, marrubij, vel centaurium. Ferne- lius commendat aloem, & absynthium. Ex harum igitur rerum decoctione fiant fomenta, & iniectiones, aut mulsa injiciatur, in qua aliquot ex dictis simplicibus incoxerint, additis ꝥ ii. pulveris Iridis, & aristolochiæ, vel in eadem mulsa coquatur lentiscus, calamus aromaticus, & absyn-
 50 thium: ac si ulcera rebellia existant adde floris æris ꝥ iii. aut ex Pauli consilio chartam combustam; vel si conspicua sint, arsenici ꝥ j. tametsi scarotica difficulter uterus sustinet, ut Aëtius notavit. Si caro superemineat adjice, quæ exedant, ut alumen ustum & reliqua mitiora cau-
 3. remed. genere. *Cum superemineat carnis.*

Quinto

Vlcus simplex.

Quinto ulcere ab accidentibus vendicato, simplex ubi jam fuerit, levioribus abstergentibus curatur, ut melle ros. cum aqua hordei, & ex decoctione ros. siccarum; sero lactis cum saccharo vel decocto lentium, cum sirupo ros. sicc. vel succo plantaginis aut polygonij, & portulacę decocto cum melle ros. in quibus insuper liquoribus si dissolvas pulverem aloës, rutię, hæmatitis, chartę combustę, cucurbitę siccę, & adultę optimum paraveris; aut ex iisdem pulveribus cum oleo ros. & cera fiat unguentum, quod eodem liquore diluatur, ad des autem pro 3 j. pulveris 3 j. olei: In quibus medicamentis flocci madefiant pro pessariis vel in sequenti unguento. ℞ olei rosarum 3 iiii. cerę albę 3 j. β, liquefiant, & in mortario plumbeo cum lacte muliebri aut caprino ducantur, donec albescant, tunc rejecto priori lacte aliud injiciatur, idque ter quaterve fiat, tunc adde croci 3 j. fiat pessus, qui dolorem mitigat & calorem restinguit, cui consimile hoc aliud censetur: ℞ rutię lotę 3 j. litargyrii, sarcocollę, cerussę an. 3 β cum oleo ros. & cera fiat unguentum, quę quidem omnia non solum in forma pessarii subjecta, verum etiam abdomini, & coxis inposita profunt, ac per latentes meatus transferuntur, iisdem etiam aloë, myrrha, Iris & alia sarcotica admisceri possunt; iisdemque partibus, aut super unguenta sequens emplastrum applicetur, quod cuncta ulcera mirifice sanat, ℞ galbani 3 j. ammoniaci, bdellii an. 3 ii. opoponacis 3 j. omnia comminuta imponantur in olla vitreata, & affundatur acetum optimum, post diem naturalem lento carbonum igne liquefiant, & per stramen extrahantur, ac exprimantur, colatura denuo coquatur ad acetum consumptionem, semper miscendo, quę per se bene obturata servantur; ac seorsim, ℞ olei olivarum lib. ii. cerę novę lib. β, liquefiant ad lentum ignem; quibus ab igne separatis adde litargyrii lib. j. β, misceto, quoad nigrescant, tunc paulatim affundito prius liquefacta materialia, bene advertendo, ne virtus exhalet, tunc adde utriusque aristolochię, calami aromatici, myrrhę, thuris an. 3 j. olei laurini 3 j. β, ac tandem optimę terebentinę 3 iiii. misceantur diligenter, quoad in frigidam injecta materia postea manibus non adhæreat, sed malaxari possit. Atque eo tempore patiens cibis reficiatur, ut caro copiosius generetur, sæpe etiam satis est molliori flocco ulcers labia extergere, & ejus cavitatem siccis etiam linimentis replere, ubi nulla jam adest malignitas, nulla crassior sordes, nam dum hæc perseverant, ulcus abluere, antequam medicamenta applicentur, singulis curationibus necesse est, ac si sanies acris fuerit, sero ulcus abluatur, si copiosa sordes, melicrato, si multa & acris, sero cum sirupo ros. vel sacchari octava parte; si cavum, vino; si putridum & malignum, aqua marina, vel lixivio aut urina veteri, diluto marrubij, aloës, absynthij, myrrhę in vino: fistulosum ijs, quę c. de fistula reperies, aut certę cum vino adstringenti, vel ex decoctione myrthi, thuris, nucum cupressi, mumię, myrrhę. Demum quę cicatricem obducunt adhibenda, aut liquoribus dissoluta aut in forma pessi, talia sunt unguenta siccantia, ut de pompholige, de plumbo, de cerussā, vel id quod supra descripsimus ex ros. cera, & lacte in mortario plumbeo ductis; Hęc pauca admoniti, ut ulcere in cervice existente pessariis potius, in fundo verò uterinis clysteriis utamur, & ab uterino clysteri pessus applicetur, ac emplastrum Epigastrio, & coxendicibus imponatur. Secundo notandum ex Galeno ulcera uteri, ac pudendi medicamenta oppidò siccantia exposcere, tum ob partis siccā naturā, tum ob recrementa, quibus hæc loca abundant. Tercio usum hypocausti utilem semper esse, quia exsiccat.

Vlcus ablutio.

Cicatrizantia.

Admonitiones.

s. method.

Scholium.

50

Icor seu virus.
Sordes.

Tria in ulcere apparere solent recrementa, ut scribit Galenus, tenue unum, quod Icor dicitur seu virus, & ulcus humectat, unde virulentum, seu icorosum: crassum alterum, quod sordes etiam nuncupatur, unde ulcus sordidum, nam quemadmodum in singularum partium coctione duplex gignitur excrementum, tenue unum, & vapo-

s. meth. 3.

1. de sanit.
mend. 12.

vaporosum ex seroso liquore, qui fuerat sanguinis vehiculum, & insensibiliter transpirat: crassum alterum, & terrenum ex quo sordes ac pili gignuntur, & sunt reliquie sanguinis, quæ incocta permansere, aut aduste, eodem autore: ita hæc duo in ulcere recrementis suboriuntur. Præter quæ tertium insuper est, quod pus dicitur, ac fit ex sanguine extra venas effuso per earundem, & arteriarum divisionem, qui cum non possit à natura gubernari, & ab aëre ambiente alteretur, corrumpitur; ac multitudine hoc recrementum reliqua duræ, obscurat, vel ex eodem, cum prædictis recrementis, si in maiori copia sint, fit sanies.

Pus.

cat. meth.

Tamet si sunt qui autumant saniem & Icorem non differre nisi hoc duntaxat, quod sanies incipiente ulcere; Icor sanescente jam appareat, virus ex maligno fluit; Et Galenus Icorem, & saniem idem esse sentit. Sed utcunque sit, ex tenui recremento ulcus humidum redditur, ex crasso sordidum; quocirca duplex medicamentum ulcus exigit, ut humidum, siccans: ut sordidum, expurgans & extergens, sordes enim per se non effluit, sed ulceri adhæret; & cum nullo tempore natura cesset, nullum cerè tempus erit, in quo hæc in ulcere non colligantur, subindeque utrumque medicamenti genus consideretur.

Sanies.

1. c.

De uteri fistulis.

CAP. XXX.

Fistula est cavum, profundum, sinuosumque ulcus angusto foramine patens, callo obductum; quo quidem callo à sinuoso differt; fistularum plura sunt genera, quæ ex figura desumuntur; aliæ quippe breves sunt, aliæ altius penetrant; aliæ rectæ intus feruntur, aliæ simplices existunt, aliæ duplices, aut multiplices, quasi ramulis ab uno ore intus sparsæ, interdum rectæ, nonnunquam flexuolæ, tortuosæque, aliæ intra carnem desinunt; aliæ ad ossa, & cartilaginem penetrant.

Definitio.

Differentia.

Fiunt fistulæ tanquam à causa remota, ex corruptis putrefactisque humoribus, tanquam verò à proxima, à difficilimis & negligenter curatis ulceribus: aut ex abscessibus, haud tempestivè apertis. In utero autem non raro contingunt, præsertim in ejus osculo, & pudento, tum quia prædicta ulcera, & abcessus ibi minus commodè curantur, tum quia plures erodentes, & acres humiditates ibi abundant, à quibus mollissima carnis substantia facile exciditur ac postea difficulter coalescit, quæ calli, ac fistulæ potissima occasio est. Proveniunt insuper fistulæ, ut Hippocrates lib. de fistulis scribit, ex contusione, aut equitatione, sed hæc causæ potissimum in sede fistulam gignunt.

Causæ.

Cognoscitur ex figura fistulæ facticiæ non absimili, id enim nomen habet ab arundinearum fistularum translatione. Deprehenditur etiam dolore nullo, nisi fistula nervum attingat, adhæc digiti compressione pus egreditur virulentum, quod si album sit, fistulam recentem esse arguit, & in carne; At si crassum viscidum & inæquale, antiquam, si tenue paucum, & nigrum cum dolore effluit, nervi corruptionem accusat, sin autem fistula os perstringat, & non penetret ad ipsius cavitatem, pus apparet tenue, ac palidum; oleaginosum medullæ corruptionem attestatur, & fistulam ad ossis cavitatem penetrasse. At si fistula venam penetravit, sanguis exit cum purè crassus, & multus, tenuis verò & paucus ac perfaltus, si arteriam. Quod si uteri fistula in superiori parte consistat, & ad vesicæ permeet, urina per fistulam instillat, si in inferiori, & intestina perforat alvi excrementa; quam altè verò, & ad quem locum fistula perveniat demisso per foramen inspicillo dignoscitur uti

Signa.

Prognosticū tur uti Celsus docet, ex quo horum pleraque, & ex Hipp. & Paulo. Ubi notandum quod osculum fistulæ interdum clauditur, & aliquantulum post alibi pullulat. Porro expeditius curatur fistula recens, simplex intra carnem, & in corpore juvenili, ac boni habitus: laboriosius, anfractuosa, multiplex, profunda, quæve os, cartilagineum aut nervum læsit, aut ad vesicam, intestinumve penetrat, in senili corpore, & pravis redundante humoribus.

Curatio. Curatur ijs, quæ fluxionem impediunt, quo fistula medicamentis promtius cedat, deinde antecedentis causæ emendatione, habitû semper ratione totius corporis; Speciatim autem quinque remed. generibus; Primò optima victus ratione parum exsiccante, ut Euchymis cibus, & aëre ad siccum tendente: Deinde prout corpus pletoricum, aut cacochymum est, sanguinis missione aut purgatione; item frictionibus, & ligaturis partium superiorum, si ex fluxione fistula pendeat: balneis etiam sulphureis, præcipuè sudoribus ex decocto ligni Indici, aut sarsæ, hæc enim exsiccando fluxum curant, ideoque post universales purgationes, & sudores convenit etiam sirupus deligno, aut de sarsæ, aut hoc apozema per aliquot dies sumptum, ℞ foliorum olivæ, filicis maris an. ʒj. β radices gentianæ ʒj. centaureæ ʒvj. sol. portulacæ m. β plantaginis, agrimonix an. m. j. polypodii ʒv. hordei mundi p. ii. coquantur in lib. iiii. aquæ ad tertias, factâ colaturâ adde sirupi rosati ʒ iiii. sed si addas sirupum de rosis siccis, magis fluxio præpedietur.

Orificij dilatatio. Secundò orificij dilatatione, quo melius mundari extirpariq; fistula queat, dilatatur autem immixta radice gentianæ, brionix, aristolochiæ mundatæ, vel ciclaminis aut medulla sambuci, vel potius spongiola retorta, & acuta, quæ prius maduerit in sequenti aut simili medicamento, ℞ ceræ, ac resinæ an. ʒj. liquefiant, & adde sublimati ʒj. tunc spongiola intingatur, & fortiter exprimatur in prælo, ac applicetur, ibique per 12. horarum spatium maneat.

Calli illisio. Tertiò ijs, quæ callum conterant, atque illidant, quo facilius ulceris labia uniantur, quod fit uno, è tribus mediis, medicamento, ferro, igne; ac si fistula recens sit, nec admodum profunda medicamenta satis erunt, ut penicillum madidum in aqua ros. cum modico arsenico, aut in hoc altero mirabili liquo-

Liquor ad pustulas fistulas & scissuras. re, præsertim si à morbo gallico originem traxerit, desumitur ex Fernelio, & ℞ sublimati g. xii. aquæ plantaginis ʒvj. in cineribus calidis in phiala vitrea bulliant ad medias, aut ℞ unguenti Ægyptiaci ʒj. pulveris Johannis de Vigo ʒj. dissolvantur in ʒii. aquæ plantaginis, aut unguentum Ægyptiacum cum lixivio diluatur, aut ℞ succi asphodeli ʒiii. mellis, auripigmenti, calcis vivæ an. ʒii. misce, & in fœtuli coquantur, in furno cocta pulverizentur quo pulvere conspergantur lichynia; ante tamen quam hæc applicentur callus emolliendus erit quod fiet pessa aureo, aut ℞ æsypi humidæ, radices lilij, illiricæ, terebenthinæ an. partes æquales fiat unguentum; cui consimile parabis ex pari quantitate medullæ cervinæ, olei liliorum, & ceræ; At si fistula est admodum profunda, aut sinuosa, medicamenta dissolvantur in vino albo, & melle quibus incoxerint agrimonia, & gentiana, fumatur vero ʒj. pulveris & ʒiiii. liquoris, vel ℞ unguenti Ægyptiaci ʒβ, sublimati ʒβ auripigmenti ʒj. lixivii, & aquæ plantaginis an. ʒiiii. aquæ rosarum ʒii. bulliant ad tertias, injecto hoc liquore orificium fistulæ obturetur cera, vel gossypio, ut intus per aliquot horas manens, quod volumus, perficiat. Abluitur etiam ulcus cum aqua forti, sed hæc, & quæcunque arsenicum, vel sublimatum recipiunt vehementiora sunt, & ulceribus muliebris pudendi magis quam utero conveniunt, nisi durior callus sit, & patiens sectionem formidaverit, utcunque tamen circumcirca unguentum de bolo armeno semper applicetur: sequens aqua di-

Aqua distillata.

Inscisio.

stillata fistulæ, cancro, & antiquis ulceribus utilissima est, atque etiam mundo muliebri ℞ vitrioli scriptorum ʒj. salis ammoniaci, nitri an. ʒj. albumina ovorum indurat. sub prunis numero xx. incorporentur & sic maneant per horas duas, postea distillantur. Secundus modus calli illidendi est inscisio, qua tum utendum, quando callus durior fuerit, & antiquior, fit autem inscisio, (pro-

Cel. l. 9. c. 23
Hipp. lib. de
fistulis.
P. lib. 4.
cap. 48.

(pronuntiatio prius periculo) usque ad fistulæ finem, & callus unguibus, aut scalpro radicitus avellitur, excoriaturque, cavendo semper venarum arteriarumque sectionem, quo facto, ulceris cavitas abstergenda, ut infra 4. remed. genere. Tertio modo ustione callus de medio tollitur, quod tunc fit, quando non solum callosa, sed virulenta, & maligna fistula, in pudendo muliebri potius, quam in uteri osculo extiterit, aut ex Venerea lue originem traxerit. Fit porro ustio candenti ferro, aut caustico medicamento hac ratione, uteri aut pudendi cavitatem prius dilatabis, deinde spicillo immisso per fistulam, cuius ductu, fistula ipsa discindatur, partem elichynis formabis, donec undique discissa labia disjungantur, secunda vel tertia die medicamentum causticum, de quo supra, applicabis, vel ferro ignito, si necessitas id postulet, partem inures, circum fistulam positus, quæ repellant ac refrigerent, ut unguentum de bolo, in ipso ulcere mitigatorio ex rosaceo, & ovi luteo, deinde butyro aut pinguedine utendum, qua crusta dejiciantur, tuncque pus coctum apparebit.

vstio.

Quarto ubi tale jam videris pus, ijs quæ ulcus detergunt ac mundant utrendum est, quippe ejus cavum carne impleatur oportet, antequam labia coalescant, fieri autem id nequit, priusquam removeantur impedimenta; quæ verò ulcus detergunt mutuanda sunt ex superiori capit. 3. & 5. remed. genere. 20 re, peculiariter tamen fistulis convenit mundificans ex 3 iij vini, & 3 i mellis ros. aut 2 therebentinæ lotæ, vini sublimati 3 i succi apij, agrimonie, Nicotianæ an. 3 iij mellis rosarum 3 i pulveris aristolochiæ rotandæ 3 ij, coquantur succi cum melle ros. & therebentina ad mediæ partis succorum consumptionem, tunc reliqua misceantur, quod si mundato jam ulcere addas myrrhæ, sarcocollæ, radices iridis an. 3 i egregium efficies medicamentum ad producendam carnem; At si crassius pus fuerit, tunc fiet deterfusio hac forma 2 therebentinæ, resinæ, mellis an. 3 ij, myrrhæ, sarcocollæ, farinæ lupinorum, scænuæ, ac radices ireos an. 3 i 3 fiat unguentum. sequens insuper lavacrum desiccet, & partem confortat 2 vini albi 3 iij (quidam accipiunt vini 3 ij aquæ ardentis 3 i) mellis ros. 3 x. myrrhæ, aloës, sarcocollæ an. 3 ij ferveant lento igne ad tertias, & per siringam ulcus eluatur; tertium hoc non solum detergit, verum etiam ad exterendum callum, si quid ejus adhuc superest, utilissimum est, 2 oliorum plantaginis, absynthij, centaureæ minoris, fabinæ, foliorum olivæ, agrimonie an. m. j. radices gentianæ contusæ 3 ij, fiat decoctio in vino albo, colaturæ lib. 1. adde mellis ros. sirupi de absynthio an. 3 i 3, tandem ea administranda quæ c. superiori ad consolidandum, ac cicatricem inducendam retulimus.

Mundificatio ulceris.

Liquor ad abluendum ex extensis dum calli.

40

De uteribagadiis, sive fissuris.

CAP. XXXI.

Haud aliter atque in ano, in manibus, labiis, & mammarum papillis ex vehementi frigore, vel septentrionali vento, aut immodica jecineris siccitate, ita in uteri ostiolo fissuræ, seu rimæ fiunt, quas græci rhagadas vocant, ac sunt ulcuscula, in longum, & angustum deducta, interdum profunda cum labijs callosis, interdum superficiaria ac sine callo, alia humida, alia saniosa, alia arida, alia cancræsa, quorum labia semper, cum diuturna sunt, callum contrahunt, & indurantur. In quo malo caro non exeditur, sed cutis ad nutum pliacaturarum partis contrahitur, ita ut pars citra dolorem proprio fungi officio non possit, antequam cicatrix omnino obducatur, ideoque affectus importunus est, ac permolestus.

Definitio.

Differentia.

S

Porro

Causa. Porro fiunt uteri rimæ aut ex violento enixu, ob magnitudinem capitis infantis, aut etiam ex coitu pudendo grandioris factæ, tertia causa est humorum acrium, & erodentium affluxus, maximè si lentoris nonnihil particeps fuerit; quarta est uteri ingens siccitas; quinta inflammatorum condyloma, quod præ nimia tensione cutim disrumpit: uteri rhagades, primum quidem latent ob partus dolores adhuc recentes, postea paulatim percipiuntur, vel ad manus contactu, vel in coitu quia ex affricu cruentatur pars; deprehenduntur insuper sinu dioptra instrumento adaperto, tunc enim scissuræ in ostioli circuitu oculis patent, atq; hæc sunt generalia signa; specialius verò, si ob partum laboriosum, aut pudendi virilis magnitudinem fiant, ex relatione id dignoscitur; si nulla ex his causis præcesserit dioptrismo explorandum, an condylomatis erudentis ratione cutis scissa fuerit, & si nec id quidem adsit humores acres, & tumentes, ac mordaces causam præstitisse, conjectandum est, aut etiam biliosos, qui ex calore deprehenduntur, reliqui ex mordacitate citra calorem, & ex iis, quæ fluunt.

Curatio. Curantur 5. remed. generibus, primò victu humidiori, ac lubricante, fugiendo semper acria, & alvum comprimentia, esto igitur cibus gallinarum, pulorum, arietis, vituli, hædique caro clixæ, & eorum iuscula, aut brodia ex intubo, scariola, buglossa, borragine, spinachijs, mercuriali, ova sorbilia, ptisana, lac amygdalinum, passule imprimis profunt, & cerevisia potius quam vinum, ca-
seum vitet, aromata, pira, pineorum nucleos, nuces, olivas, violentos motus, choreas saltem, vociferationes, & viri accessum.

Evacuatio. Secundò evacuantibus, si ex acribus humoribus malum originem traxerit, quod fiet, si plenitudo adsit, sanguine misso, pro redundantia ratione, deinde purgatione, ex cassia manna, sirupo rosæ aut viol. solutivo, diachatolicone confectioe hæc sine scammonio, rhabarbaro, & similibus; facta prius humoris præparatione per sirupum de cichorio. rosæ viol. borraginis, de sumaria cum aqua earundem herbarum; à fortioribus cathartici planè abstinendum, quia epar calefaciunt. Postea jecur ac universum corpus refrigeretur serapijs, & apozematibus, quæ mulcebrem habeant facultatem, ut etiam balneis aquæ dulcis, quæ utilissima sunt. apozema in hoc casu mihi crebrâ experientiâ probatum sequens est. ℞ hordei mundi p. iii, foliorum lupulorum endiviæ, aspleni, fumariæ, borraginis, acetosæ an. m. j. camedrios, camepithios, squinanti an. p. j. florum cord. seminum frigid. an. p. j. infundantur per horas vi in lib. vii aquæ; postea coquantur vale cooperto, in fine adde foliorum senæ ʒi, coletur, & cum sacchari ʒ. q. fiat apozema clarum, aromatizatum, ʒi specierum triasfandali. Eadem prorsus curandi ratio servanda est, si à condylomate malum proveniat, factò initio à sanguinis missione ex brachio, revulsione gratia, deinde ex pede, mox chirurgiâ curabis, ut c. de condylomate scriptum est.

Symptomatum curatio. Tertiò ijs, quæ accidentia corrigunt, quocirca si à laborioso partu, aut virilis pudendi magnitudine, fissuræ cruorem effundunt, statim à principio fluor sistendus sequenti clystere uterino ℞ foliorum plantaginis m. j. florum & capitum rosæ an. p. ij. coquantur in ʒ. q. aquæ ad medias, colaturæ ʒvi adde pulveris sanguinis draconis, blli armeni, myrrhæ, thuris, aristolochiæ an. ʒ ʒ vel omnia simul coquantur, contendantur, & per cetaceum extrahantur, vel per stramen, & addito ovi albumine cum prædictis pulveribus ex lana madida fiat pessus. Si verò fissuræ siccitatem, calorem, ac pruritum habeant, fovendus est locus humectantibus, ut hoc decocto, ℞ carnis cancrorum fluiat. Limacum, ranarum an. ʒ ij, hordei p. ij. malvæ, lenticulæ palustris an. m. j. seminis lini ʒj coquantur in q. ʒ. aquæ decocti ʒv in jice per uterinum clyster: deinde uteri ostiū liniatur ungueto de cerussa cum caphura, vel alio ex muscilagine seminis cydoniorū, malvarū, psyllij, cum lacte caprino, & butyro vaccino aqua rosæ. sæpiò loto: quod si ardor & dolor fuerit magn⁹ ℞ ungueti populeonis ʒi caphuræ ʒij cerussæ lotæ in aqua rosæ. Si cū albumine uni⁹ ovi, misce, vel utitor lacte muliebri cum saccharo vel ungueto albo, cum caphura, vel ungueto pompholigos popu-

populeonis an. \mathfrak{z} i, caphuræ \mathfrak{z} ij, misce. Mesues vehementer laudat oleum de femine lini calidum per se solum ad rhagades ani, & dolores hæmorrhoidarum, sunt autem ulcera ani, & pudendi similiter ferè curanda, primas tenet unguentum pomadæ, quod per Germaniam & Italiam mirificum paratur, in Hispania dicitur *ceruum confectum*.

Pomadæ.

Galen. de
comp. med.
per locos 9.
Paul. lib. 3.
cap. 77.
Aët. lib. 10
cap. 107.

- Quartò ijs, quæ istius generis ulcerum peculiarem habeant rationem, & labia conjungere, ac carnis generationem adjuvare valeant, in ijs enim Galeno Paulo, & Aëtio autoribus manuum operatio, & mordacia medicamenta vitari debent. Antequam igitur in prædictos usus unguenta applicentur, locus per
- 10 uterinum hunc clysterem abluatur \mathcal{Z} fol. rof. myrthi, plantaginis, tassi barbati, caudæ equinæ an. m. ij. malv. viol. an. m. j. hordei mundi, lentium an. p. ij coquantur in \mathfrak{f} . q. aquæ ad tertias, colaturæ \mathfrak{z} vi adde sirupi rof. \mathfrak{z} ij, aut fiat fomentum ex decoctione eadem, deinde apponatur sequens unguentum, cerussæ, lithargyrii an. \mathfrak{z} vi. plumbi usti & loti \mathfrak{z} iij, myrrhæ, & aloës an. \mathfrak{z} ii. gallarum \mathfrak{z} i, cum oleo myrthino, ac vino veteri misceantur. Valet ovum de vitellis ovorum, & de femine lini, quæ in mortario plumbeo agitentur, vel unguentum ex oleo de femine lini, butyro, & vitello ovi, aut vitellu ovi cum oleo rof. aut succus plantaginis, & portulacæ, agitatus in mortario plumbeo ad coloris mutationem, addita assungia anseris, aut anatis; hoc mihi expertum est
- 20 maxime in fissuris mammillarum \mathcal{Z} olei rof. \mathfrak{z} ij, pulveris mirobalanorum citrinorum \mathfrak{z} iij ceræ q. \mathfrak{f} . misce; optimum est, quod conficitur ex muscilaginibus cythoniorum ac plumbo usto cum oleo omphancino rof. de salice, ac vitellis ovorum; aut cerotum lithargyrium; vel \mathcal{Z} ovi vitellum assum, vino dissolvatur, & ceroto rof. misceatur; est etiam mirificum id quod recipit pontholigos lotæ, plumbi usti, ac loti an. \mathfrak{z} ij, cerussæ, lithargyrii an. \mathfrak{z} i gummi tragachanti \mathfrak{z} iij thuris pulveris radice simphyti an. \mathfrak{z} ij, terantur diligenter, & cum unguento rof. excipiantur, cui si calor adfit magnus, adde succi plantaginis, portulacæ, aut centaureæ \mathfrak{z} β , & vitellum ovi assum; commendatur adeps hirci cum unguento rof. etiam ad manuum scissuras, quæ sanè cuncta, si in mortario plumbeo ad
- 30 coloris mutationem agitentur, utiliora evadunt, nec minoris efficacie censetur id, quod recipit olei de vitellis ovorum, de femine lini, an. \mathfrak{z} . x adipis hircini, therebinthinæ optimæ an. \mathfrak{z} iij, thuris, masticis an. \mathfrak{z} β resinæ pini \mathfrak{z} i, aloës epaticæ \mathfrak{z} ij β tassi barbati, foliorum plantaginis, caudæ equinæ an. m. j. omnia pistentur, extrahatur succus, tunc simul bulliant ferè ad succi consumptionem, coletur, & adde lithargyrii, auri & argenti an. \mathfrak{z} β cerussæ \mathfrak{z} ij plumbi usti, tutiæ an. \mathfrak{z} ij misce, & in mortario plumbeo per horas ij agitentur ad coloris mutationem: summæ insuper utilitatis est hoc aliud \mathcal{Z} olei rof. mellis rof. ceræ an. \mathfrak{z} i, myrrhæ, lithargyrii argenti an. \mathfrak{z} ij fiat unguentum, sunt qui addunt \mathfrak{z} i pulveris zinziberis, & ceram virginem; vel \mathcal{Z} chartæ combustæ \mathfrak{z} ij olei rofar.
- 40 \mathfrak{z} ij valet etiam ad callosa labia; sequens erat secretum medici Hispani cui Torres nomen fuit, cranij canini recenter mortui combusti, ac in pulverem redacti \mathfrak{z} iij olei rofarum \mathfrak{f} . q. in mortario plumbeo trahantur, donec inspissentur; mirificum tamen, & certissimæ experientie est, præsertim si à siccitate malum oriatur, sacculos linteos hordeo replere, in aqua coquere, & ita tepidos manibus tenere, aut fissuris per novem dies applicare; aut certè pulticulam ex farina in lacte cocta. Rasius laudat inunctionem cum cera, auris, quod expertum habeo,

Lithargyrii unio.

Unguentum ad fissuras.

Vigo.

R. i. divia.
cap. 125.

Emanuel
Væzium.

Malignitatis emendatio.

Quintò si prædictis auxilijs rhagades non sanentur, malignitatem accusant, ideo consulit rei ratio, ad ea venire, quæ pulverem rubeum seu Johannis de Vigo recipiunt, cujus portio admiscenda erit cuilibet ex præfatis unguentis. Emanuel Væzium observantissimus avunculus meus, vir magnæ experientie, hoc uti solebat, \mathcal{Z} pinguedinis porcine \mathfrak{z} ij, factis scissuris repleantur \mathfrak{z} j pulveris sublimati aut Johannis de Vigo, & insertis lichynis seu flammulis igni applicetur, quoad tota pinguedo instillaverit, qua scissuræ perungantur. Secundum hoc circumfertur remedium à multis celebratum, & à me etiam probatum \mathcal{Z}

aquæ vitæ finissimæ lib. j pulvis sublimati Θ i, floris æris Θ β , albumina ovorum iii, omnia fortiter agitentur, & pars alternis diebus liniatur, ac superponatur emplastrum diachilon commune, quod semper gestetur, aliquot transactis diebus granula apparent, tunc loco butyro recenti inungatur, & brevi sanescet. Tertiū illud est quod à Fernelio superiori c. parari diximus 3. remed. gene. quo scissuræ tangantur madido penicillo, ac diachilon superponatur; valet etiam ad pustulas & crustas manuum, plura vide apud Aëtium. Tandem si ulcera callosa fuerint, curantur per ea, quæ c. superiori 3. remed. genere dicta sunt, quibus adde chartam combustam, & oleum rosar. & si saniosa sint, abluantur sero lactis vel mulsæ: si calida & fervida cum cancri timore, succo plantaginis, lactucæ, portulacæ, psyllij cum ceroto ros. & succo solatri, remoto callo, & malignitate ulcus consolidabitur, ut supra dictum est c. de uteri ulceribus.

Lib. 14. c. 3

Scholium.

Primaria.

Haud immeritò sciscitaberis, cur fissura potius in manibus, labijs, utero, ano, & mammillarum papillis efflorescant, quam in reliquis corporis locis; ratio quidem est, quod illæ partes tenuiori cuticula cooperiuntur, quæ facile rumpi solet, ac subinde subiecta caro finditur, nam & manus vola propter tactum tali cute prædita est, quibus accedit mirificus jecinoris cum ipsis extremitatibus consensus, unde

Secunda.

de cum præter naturam incalcescit, acres fuligines ad ea loca transmittit, cum quibus prædictum habet consensus, & in quæ ultimus sit conatus, ac tandem per quæ

Tertia.

ob cutis raritatem facilior evaporatio fit; est tertia adhuc ratio, quod extremæ partes internarum sunt emunctoria naturalia, ut notavit Valesius, non tamen quæcunque quarumcunque, sed earum cum quibus habent rectitudinem, veluti insc-

Vena scellio inter minimam & annularem.

rius labium cum utero, extremæ manus cum hypochondriis, dextra cum hepate, sinistra cum liene qua potissimum ratione in affectibus jecoris ac lienis venam inter minimum, & annularem experti medici secare consueverunt, ut Galenus & Paulus; obiter notandum labiorum fissuras sive rhagadas in febris, post signa coctionis, significare nature dominium mittentis ad exteriores partes; si verò fissuræ in lingua fiant, malum esse, quia maximum æstum in thorace & ventriculo

Labiorum fissura in febris bona, arguunt. lingua verò fissura mala

Galen. de sang. miss. c. 41. 3 Paul. lib. 2. cap. 40.

De gangræna uteri, vel partium pudendarum mulieris,
& earundem sphacelo.

CAP. XXXII.

Definitio. Loci muliebres, quia viæ sunt, ac receptacula excrementorum totius corporis, & partes, quæ non liberè perspirantur, facile putredine infestantur, subindeq; gangræna memoratis tumoribus supervenit. Est autem gangræna, incipiens partis mortificatio, atque corruptio, quæ cum jam eo processerit, ut membrum sensum penitus amiserit, corruptioneq; extinctum, & emortuum sit, non amplius gangræna, sed sphacelus, id est, sideratio nuncupatur; est enim inter magnam inflammationem, & sphacelum media gangræna tanto gravior inflammatione, quanto sideratione levior (*æstio menon, & Aseachylon*) Arabes vocant, Hispanicum & Gallicum vulgus (*ignem sancti Antonij, & sancti Marcalis*) alij minus propriè (*herpetem*). Causa hujus miseriæ una potissima est ac maxime generalis, quod pars affecta vitali calore, & spiritu destituitur, id autem tripliciter contingit. Primò quia arctiori ligaturâ, obstructione vè, vel con-

Sphacelus.

Æstio menon.

Aseachylon.

Ignem sancti Antonij.

Herpes.

Causa.

40

50

virtute

LIBER SECUNDUS.

virtute digeri, aut in pus mutari queat. Tertiò ex vehementi aliqua intemperie, frigida inprimis aëris, vel medicamenti, quæ sensum sopit, aut calida præternaturali; quippe caloris præter naturam excessus, nativum destrueret, atque consumere solet, ita ex medicamentis causticis sæpissime gangræna suboritur, ut vidimus nuper in fœmina Hamburgensi; quibus insuper venenatam, & malignam qualitatem adjungere est. Provenit hoc malum inprimis in colo pudenti ex inflammatione, cancro, vel ulceribus male curatis, & ni citissime ei succurratur, in fiderationem, ac æstiumen non facile degenerat, ac subitam mortem infert.

- 10 Cognoscitur in hisce partibus, ex calore non usitato, febre lenta cum horripilatione, ac tremore per universum corpus cum animi deliquio, adhæc primum coloris flos perit, & extinguitur, cumque jam sphacelus adest, pars livet, aut nigrescit, tumida, mollis, ac prorsus cadaverosa evadit, nec arteriarum pulsus fit, nec dolor, nec sensus ullus, quinimò sine doloris sensu, altè scalpellus adigi potest, & summus adest fœtor. Malo huic diligentissime, uti diximus, obviam est, alioqui non solum pars ipsa corrumpitur, sed universo corpori malo communicato fœmina quam brevissime extinguitur.

- 20 Curatur quatuor remediorum generibus, primum intemperiem corrigentibus, quocirca si pars calore destituitur ex arctiori ligatura, illa quidem solvatur, & pars inungatur oleo de scorpionibus Matthioli, ac theriaca magna, quod idem præstandum, si ex materia venenata contingat; at si ob frigidam intemperiem per se calor sit abolitus, calidis decoctis locus abluatur, ut pori aperiantur, & transpiratio fiat, ea conficies ex camomilla, anetho, pulegio, meliloto, lupinis, & absinthio, ex quibus decoctis aliquid in uterum injiciatur; peculiariter si ex veneno assumpto, aut morfu animalis venenosi fiat, curatur per ea, quæ tale venenum extinguere ac domare nata sint, semper tamen utiles, leviusculæ incisiones.

- 30 Secundò si insitus partis calor humoris copiâ aut præter naturali calore suffocatur, injecto prius in uterum aut abluta parte decocto plantaginis, aut solani, curatur ijs quæ humorem in parte contentum evacuare, & locum diffilare valeant quod, dicente Gal. fit membrum scarificando usq; ad partem adhuc sanam secundum longitudinem, latitudinem, & profunditatem, & sinendum, ut bona sanguinis copia fluat, quo melius pars perspiret, ac deoneretur. Subinde abluendum aqua salita, & super incisiones pessaria aut linteola unguento Ægyptiaco madida applicanda, ac super omnia emplastrum de tribus farinis, seu de oxymelite, quod vocant, contra gangrænam, & hac ratione paratur ʒi farinæ orobi, fabarum, & hordei an ʒij, bene triturentur, & addita oxymelitis libra, leviter bulliant, ad consistentiam pulticulæ. Quod si magna sit putredo additur prædicto emplastro tantundem farinæ lupinorum, salis ʒi, aloës, masticis, myrrhæ an, ʒi β, aquæ vitæ ʒij β misce, aut si malum contumax est, ad fortiora veniendum, sic abluatur locus vino, aut aceto salito, vel lixivio ex decoctione lupinorum, et absinthii, ac super scarificationes pulvis inspergitur trochisc. Andronis, vel vino aut melle rosarum dissolutus applicatur, & pulvis sublimati ponitur inter partem corruptam, & sanam, nunquam obliti emplastri de farinis, seu de oxymelite, quod maximæ utilitatis semper est, & mirifice corruptionem impedit. Quibus non proficientibus profundiores adhuc fiant incisiones, ac trochisci de asphodelo inspergantur, aut in vino dissolvantur, & in mixtura pessus intingatur, quæ cum applicantur, vicinæ partes unguento de bolo muniantur; Porro escara ab hisce causticis super inducta, facile decidit applicito recenti butyro, aut oleo rosar. cum ovi vitello, quæ si diutius, quam par est, hæreat rasorio paulatim evellitur, ne venæ aut arteriæ lædantur, interea tamen lotio ex salita aqua adhibenda, & emplastrum de oxymelite.

Tertiò ijs quæ partes principes munire valeant, & accidentia quæ ex hoc malo pessime proveniunt impedire, in quem finem sub umbilico applicatur

tur unguentum de bolo, ne ad superiora permeent tetri vapores, qui, quoniam ad cor per arterias in primis communicantur, ideo maximè cor roborandum. conserva ros. buglossæ, borraginis, cum speciebus diamargarit: frigidi electuarij de gemmis, cum sirupo limonum, borraginis, & de pomis aut 3 i theriacæ mitridatij, aut confect. alkermes. Et supra cordis regionem Epithemata apponuntur ex aquis cordialibus buglossæ, borraginis, ros. florum aranciorum, cum aceto squillitico, & trochiscis de caphura; ac si malū inducias præbeat, servata optima victus ratione ex cibis acidis, & qui putredinem arceant, universales purgationes utiles sunt.

*Membrum
amputatio.*

Quartò reliquis non proficientibus, si membrum omninò sit sphacelatum ac deinortuum, miserrimum, ut inquit Celsus, unum auxilij superest genus, ut reliquæ corporis partes tutæ sint, membrum, quod paulatim emoritur, amputare, quod etiam in uteri aut pudendi collo fieri potest per novaculam, aut rasorium instrumentum, penitus usque ad sanam carnem abradendo. In brachio aut crure hac ratione, cutis sursum trahitur, & ligatur validè quatuor supra affectam partem digitis, ut sensus sopiatur, in quem usum quidam etiam medicamentum aliquod stupefaciens ægrotanti præbent aliquot ante horas, tunc diligenter novacula usque ad os caro abscinditur, & os juxta carnem serra resecatur, ne denudatum os ipsum permaneat, sic pars cauterio tangitur, qua scissio facta fuerat, ut fluxus præpediatur, os siccis filamentis contegitur, & super partem scissam stupà priè posca, deinde albumine ovi madida, bolo armeno ac pilis leporum applicatur, sed & in parte superiori defensivum ex bolo; tandem opere completo solvatur ligatum membrum, ut caro decadat, quæ os contegat, tunc curetur, sicuti reliqua ulcera.

*Lib. 1. de
cur gang. et
lib. 7. c. 83.*

De uteri vermibus.

CAP. XXXIII.

TAmetsi persuasum sit quam plurimis, in intestinis duntaxat lumbricos gigni, experimentis nihilominus, & gravissimorum virorum autoramentis constat, in multis alijs (exceptis vitalibus) corporis partibus posse etiam generari, uti in ulceribus putridis, in dentibus, in auribus, in renibus, & urinæ vesica, licet rarò, ob acrimoniam, & salsuginem lotii, quæ abstergendo, & propria qualitate alimenti naturam egressa vermibus nutriendis inepta sunt; quam ob causam in mari mortuo nullo piscis, aut marina alia degere, à naturæ contemplatoribus proditum est. In utero etiam interdum generantur, licet id rarò, ob ipsius patentes, magnosque meatus, qui non permittunt humores, etsi crassos, ac crudos ibidem tam diu immorari, quamdiu ad vermium generationem opus erat. Ascarides ij ut plurimum sunt, & in pudendo aut uteri colo, recto intestino non absimili, frequenter versantur, aut etiam ex intestino in vulvam irrepunt, quod, an referatis ipsius intestinis, & uteri tunicis, an per partem sylvestrem fiat, autores non declarant; ego sanè per ipsum perinæum in uterum plerumquè devolvi existimo; morbus est in numero substantiæ adauctæ toto genere, præter naturam.

*Vermes in
varijs cor-
poris parti-
bus.*

*Vermes in
utero.*

Species.

Causa.

Constat verò materialein vermium causam esse frigidos pituitosos, ac crudos humores putredini accommodos, & vi caloris animatos, perinde ac in externis cætera animalcula, quæ non ex semine, sed ex putredine ortum habent, quippe si uterus naturâ calidior, plurima excrementa cruda susceperit, & ob solito angustiores vias retinuerit, donec putridum calorem conceperint, vermes tunc gignuntur, ex quibus liquet duplicem ad eorum proventum calorem, ut efficientem causam requiri, naturalem intensum; partis, ac præter naturalem, humoris.

*Act. lib. 14.
cap. 48.
Idem lib. 6.
cap. 85.
Paul. lib. 3.
cap. 22.*

Vermium

Lib. 2. 238.

Vermium generalia signa ex Aëtio petenda, peculiaria, cum in utero consistunt, sunt quod universum corpus inquietudine molestat, venter prurit, ideoque maxima pituitæ copia in uterum confluit, ex qua os ipsius, ac pudendum perpetuo madent, sudant, graciles, impotentes, & imbecilles fœminæ fiunt; nonnunquam cum menstruis vermes expelluntur, nonnunquam aperto pudendo conspiciuntur, tumultuose dormiunt, ac frequenter cum suspirijs, ac vociferatione excitantur; febres ijs accidunt inordinatæ, & cuncta alia, quæ in intestinorum lumbricis apparent.

Signa.

Curandi duplex scopus, primus eorum generationem prohibere, secundus

Curatio.

10. genitos enecare. Hæc fient tribus remediis generibus. Primum victu tenui calido ac siccio, cibo acri, & amaro, qui tamen sit optimi nutrimenti, facilis concoctionis, & ab omni cruditate alienus, ac generationem lumbricorum prohibeat. Conducit itaque caro pullorum, gallinarum, & avicularum montanarum, eorumque iuscula, cum multo limonum succo: ex fructibus commendantur mala aurantia, cappares, & olivæ colimbades cum aceto. Ex oleribus intybus, sŏnchus, fenecio; Potus esto aqua ex decoctione cinnamomi, rhabarbari, feminis, portulacæ, radicis chynæ, scorŏneræ, aut farsæ parellæ, vitentur lacticia omnia, pisces, ac quæcunque pituitosos gignunt humores, ut immodica ac crassa cibaria depravata, ac præpostera victus ratio, ita nec crassior cibus tenuem præcedat, nec pastum sequatur balneum, exercitium, vel coitus, nec manus, aut pedes à cibo tepida abluantur, ut Curio notavit.

Secundo ijs, quæ præterquam quod humorem pituitosum gigni prohibeant, genitum etiam concoquant, & expurgent; & mollibus frictionibus, et tempestivo exercitio. Sirupis de absynthio, de endivia de cich. cum rhab. de acetositate citri, cum aquis earundem herbarum, aut graminis, portulacæ acetosæ. Deinde pituita assidue expurganda per pillulas de hiera, de aloë non lota, massichinis de agarico, aut electuario Indo, sive rhabarb. in decocto vel aqua cicchori, ac similibus, quæ ultra purgatoriam vim amarorem obtineant, & absterforiam facultatem, qua aut vermes enecentur, aut extra corpus propellantur.

Pituita eductio.

30. Tertiò ijs, quæ lumbricos interficiunt, quorum sylvam reperies copiosam apud Aët. cit. & de iisdem tum simplicibus, tum compositis integra conscripsit capita Hieronymus Gabucinus, ex quibus paranda, non quæ per communes clysteres injiciuntur, quia nullius essent vigoris, neque quæ per os, quia tum jecur prætergradiuntur & majora mala inferre possent; sed quæ per uterinos clysteres administrantur, quos concinnabis ex decocto absynthij, abrotani, & centaury cum alumine; aut ℥ menthæ, calaminthæ, pulegij, diptami an. m. j. coquantur ad tertias, & cum melle misce, pro injectione, aut decocti lupinorum ℥ vi, aloës ℥ iij mellis ℥ i, quæ etiam commodè cum pari quantitate decocti mercurialis, & absynthij injici possunt. Aut pessus hic applicetur. ℥ fellis bovini ℥ i β, pulv. lupinorum ℥ ii, olei de absynthio, ℥ ij vini albi generosi ℥ β misce, in quo gossypium intingatur. Eodem fere tempore uteri regioni extrinsecus applicentur sequentia. ℥ foliorum absynthij, costi, amari, calamenthi an. m. j. foliorum persicorum m. β, coquantur in aceto acerrimo, aut vino pro utero, contundantur, ac post extractionem adde aloës, agarici an. ℥ β, colocynthidis ℥ iii, olei amygdalarum amararum, fellis bovini an. q. f. cæræ parum, aut etiam sine cærâ fiat unguentum. Cataplasma insuper conficies ex iisdem herbis, coctis ac contusis cum farina lupinorum, oleo absynthij, ac felle bovino; aut ℥ feminis melantij, porri an. ℥ ii, contundantur, & in aceto macerentur, tunc adde utriusque menthæ, absynthij, persicariæ in aceto aut vino coctarum, & contus. an. m. β, farinæ lupinorum ℥ i. aloës ac fellis bovini singulorum ℥ β misce, quibus addere licet theriacæ magnæ ℥ β. Per os etiam utiliter crebrò assumuntur pillulæ de aloë, vel de hiera, ad ℥ i singulis diebus, vel ℥ i theriacæ de citro,

Vermes enecantia.

Clyster uterinus.

Unguentum.

Cataplasma.

aut smaragdina cum ꝑiii. aquæ portulacæ, aut vini, aut etiam g. vj. lapidis Bezoartici orientalis cum eadem aqua, aut ꝑj. feminis fantonici, aut ꝑj. rhab. pulverizati singulis septimanis, quæ omnia selectissima, ac maximæ esse utilitatis multis novimus experimentis.

De uteri calculo.

CAP. XXXIIII.

Calculos in omni corporis cavitate concrefcere poffe, fcribit Galenus, ut in utraque vefica, in renibus, in jecore, in inteftinis, ac pulmonibus, nil igitur mirum, fi etiam in utero generentur, uti fcribit Aëtius, & Hipp. in hiftoria famulæ Difridis; non tamen per omnia fimiles calculis veficæ in utero generantur, quia non foluti ac liberi, fic enim, cum uteri cavitas fit magna, & ofculum ejus patentius, ibi non poffent immorari, fed calculi uteri tophaceæ, & callofæ funt fubftantiæ, uteri ac ejus cervicis tunicis adnafcentes, quæ non hinc inde moventur, ut conftat ex prædicta hiftoria; porro tophaceam hanc fubftantiam valida natura nonnunquam foras trudit, debilior ibi commorari diutius permittit: in prædicta famula per 40. ferè annos hæfit. Morbus eft in numero aucto rei toto genere, præter naturam. Causæ funt eadem, quæ calculi veficæ, humores nimirum craffi fiffi, ac vifcidi, quos ob lentorem uteri calor difcutere nequit, vel faltem tenuè digerit, craffum verò in tophaceam naturam convertit, quod dum in porofitate aliqua hæret, natura indies plus mittente, accrefcit, cui fanè causæ fomitem præbet retentio menftruorum, aut eorundem fuppreffio; Eft & alia calculi caufa, pus in utero concretum ac exficcatum. Nec audiendi funt illi, qui putant calculum à frigiditate etiam, ut efficiente, poffe provenire, eo ducti argumento quod nephretici fæpe juvantur à calidis, & renibus igni converfis calculus excluditur, quippe calor, dum lapis in via eft, ad expulfiõnem juvat, nondum tamen genitum effingit ex pituitofa materia, fubindeque nocet.

Signa. Signa funt, gravativus fed levis in utero dolor, qui utero ipfo compreffo exacerbat, foemina non concipit, menfes inordinati fiunt, ac digito per podicem immiffo tactu deprehenditur calculus. At qui in cervice uteri generantur, majori cruciatu, vicinas partes afficiunt, magisque crefcunt, ac majorem inferunt moleftiam, præfertim cum foeminam minus commodè federe contigerit; quin etiam diopatrifmo oculis facilius fubjicitur.

Curatio. Curatur duplici remed. genere, & primò quidem, fuppofta victus ratione emolliente, ac lubricante, ijs utendum quæ craffos vifcidosque humores expurgent, de quibus c. fuperiori, & de fuppreff. menftruorum.

Calculi avulfo. Secundo ac præcipuè ijs, quæ calculum eradicare, ac evellere ab utero valeant, quod ut commodè fiat, prius partes leniantur clyftere emollienti, ex decocto althææ, malv. fœnugræci, feminis lini, admixto multo rofaceo oleo aut liliorum, ut facilius obediat operi manuali, quod fic fit: Mulieri fupinæ, disparatis cruribus locatæ, duos longiores finiftræ manus digitos in ani foramen chirurgus immittat, dextrâ verò fuperiorem ventrem comprimat, calculumque extrorfum cogat, ac propellat, quod expeditius fit, fi in uteri cervice calculus confiterit, fi autem in utero ipfo, laboriofius, ideoque majori vi opus erit: At fi in ofculo uteri, aut colo adnatus fuerit, & huic operi non cedat muliere ritè locata, & locis per dioptram dilatatis, fealpello refecare oportet, quo facto in uterum injicienda, quæ ulcera curant, primò adstringentia, & fanguinem fiftentia, deinde exficcantia; nec non imperanda optima victus ratio, corpus bis, aut ter in anno perpurgandum, ne affectio revirefcatur. Haud valdè abfimilis eft curatio calculi veficæ in mulieribus, quanquam his rarius quam viris contin-

s. popul.

Calculi
utero qua-
les.

Species.
Causa.

Calculus à
frigido effi-
cienti non
fit.

Signa.

Curatio.

Calculi
avulfo.

Opus ma-
nual.

Curatio cal-
culi in vefi-
ca muliebri

contingit, & facilius curetur, quia latiore, brevior, ac rectiore urinæ meatum habent; qui tamen si contingat, sic extrahatur, muliere ut supra collocata, chirurgus duos longiores sinistræ manus digitos in pudendum immitat, dextrâ vesicam supernè comprimat, & calculum versus vesicæ collum compellat, ac ut extra musculum vesicæ collum claudentem prodeat, diligenter cogat, tunc paululum supra pudendi alas, quo loco calculus occurrit, sectione facta per forcipem calcularium extrahatur calculus, denique ulcus adstringentibus, aridis, & incarnantibus medicamentis curetur.

RODERICI à CASTRO
LUSITANI

De morbis Mulierum.

LIBER TERTIUS

SECTIO PRIMA.

De Sterilibus.

Ne confusionis obscuritatem pareret male harum affectionum distincta tractatio, eas; quæ citra conceptum aut partum accidunt superioribus libris conclusimus, reliquas quæ vel prægnantes, vel puerperas exercent, in proximis relaturi.

De sterilitate naturali.

CAP. I.

Sterilitas est quædam impotentia ac difficultas mulieris, viro utentis, ad concipiendum debito tempore. Ejus quatuor sunt Species. *Definitio.*
Prima fit à vitio naturali, & congenito; Secunda per collationem *Differencia.*
foeminae, ad proprium virum. Tertia ex morboſo affectu, & ob
diversas affectiones. Quarta est earum, quæ pepererunt, verum à primo aut
secundo partu steriles factæ sunt, & hæc dicitur sterilitas ad tempus. Singulas
hasce seorsim percurramus, ac deinde de virorum sterilitate sermo erit. Prius
tamen considerandum sterilitatem, uteri vitium esse in actione læsa, quatenus
concupiendi instrumentum est. Nam si diminuta, aut ablata concipiendi fa-
cultas sit, sterilis foemina dicitur, si depravata, monstrum concipit. *Species.*

1. de semi-
ne 9.
Lib. de nat.
mul. de
morb. mul.
de sterilib.

Naturalis igitur sterilitatis causæ sunt totius corporis intemperamentum, *Causa.*
nam & præter naturam crassæ non concipiunt, quia omentum os uteri com-
primit, §. Aph. 46. & quæcunque frigidos, ac spissos habent uteros, quod
etiam de humiditate, & siccitate Hipp. docet, quia & impensè calidum tempe-
ramentum semen conterit, & nimis frigidum genituram extinguit; ac siccum
semen ubi primum in uterum excidit, extendi nequit, nisi vero extendatur
per uteri capacitatem parte plurima mulier non concipit, uti Galenus scribit.
Columella etiam seu membrana utero adnascens impedit, ne semen viri ad
uterum penetret, ut notavit Hippoc.

Porro exploratur sterilitas naturalis ex voce foeminae, aspera, crassa, vel
rauca, censentur steriles calidiores, & hirsutiores, & quæ pilos circa pudendas
partes crassos habent, nigros, & hirsutos, maximè si in mento nonnullos habu-
erint, ad harum conditionem accedunt viragines, & quæ principum partium, ut
ventri-

Signa

ventriculi, jecoris, cordis, lienis, ac pulmonis latente vitio, ut intemperie, ob-
structione, aut scyrrho tenentur, quæque inordinata habent menstrua, dimi-
nuta aut copiosa, insuper salacissima, si nigrioris coloris sint, ac quæ strictum
habent ventrem, aut coxarum ossa nimis conjuncta. Ex quibus signis obiter
multæ aliæ causæ depræhenduntur naturalis sterilitatis. Nec tamen ea satis
esse Hippocrates putat, nisi & experimentis sterilitas dignoscatur, quorum
primum est, si vestibus obvolutam foeminam, ac juxta lumbos obligatam
subter suffias thuris, styracis, aut alterius aromatis halitu, ac si odor per cor-
poris spiracula ad os & nares transmitti depræhendatur, mulier secunda cen-
setur; sterilis verò cum invia ob vasorum obstructionem, vel ab uteri frigidi-
tate extinctus odor eò non pertingit, sed & alium expurgatum pessi forma dor-
mituræ utero subdito, & si odor vel sapor postmodum ad os pervenerit, secunda
est, si minus, sterilis; si tempore concubitus hirci seu oculorum anguli croco-
liniantur, ac post coitum saliva colore croci sit infecta, fecunditatis indicium
est, quia significat poros, per quos, ut quidam referunt, semen à capite decedit,
qui ideo seminales dicuntur, obstructos non esse. Inprimis autem galbanum
igne emollitum, ac serico inclusum mulieris utero noctu subdito, & caput
mulieris lotum linteolo nullo odore infecto obligato, tunc si cras mane caput
mulieris galbanum redolet, probè purgata est ac secunda, quæ tamen hæc-
tenus allata experimenta mihi cum Avicenna absentiam obstructionis duntaxat
arguere videntur, non fecunditatem, ideo sequentia subjunximus. Hordeum
mulieris urina maceratum, si decimo die germinet, fecunditatem indicat, si
minus, sterilitatem. Balsami parum aqua admixtum, & bombace exceptum,
in uterum immittito, ac leviter foemori alligabis, tunc si uterus traxerit hu-
morem, fecunditatis est signum, aut si pello ex aristolochia, & melle utero im-
posito saliva dulcescat; aut si urinæ sulphur vivum inspergatur, ac inde ver-
mes prodeant, fecunditas, si minus, sterilitas adest. Sequens ut probatissi-
mum Lusitanus commendat, coaguli leporis drachmam aqua calida dissolve,
ac jejunæ mulieri in aqua calida existenti, propinato, si ventris dolores sentit,
apta, si minus, inepta censetur. Alderetus verò vir in praxi exercitissimus,
& olim primarius Salmantica professor hoc experimento utebatur, ut reperio
in ab eo dictatis scriptis observantissimi, ac piæ memoriæ patris mei An-
drea Fernandes, cui sit pax; ℞ melantii ℥ j. β mellis q. s. fiant tria pessaria,
quorum unus utero subdatur, ac si supervenerit febris, secunda est, si minus,
alterum ac tertium supponatur, & nullo superveniente symptomate infœ-
cunda judicetur, ideoque ab ejus curatione recedendum, ut enim medicis glo-
riosum inprimis est, deinde etiam fructuosum, sterilitatem curare, conceptumque
adjuvare, ita profecto dedecoratum, incurabilibus sanitatem promittere.

Aristoteles videtur innuere omnem sterilitatem naturalem, curationem
non suscipere, Avenzoar sterilitatem naturalem à solo Deo curari posse scribit,
ab homine naturaliter non posse; è contrario, Quintus Serenus naturam me-
dicamento potenti victam sæpe foetum dare refert, quod etiam multis expe-
rimentis confirmari videtur, quocirca dicendum, si magnum vitium sit causa
sterilitatis naturalis, incurabilem esse, si parvum, curari omnino posse; Steri-
litas per collationem foeminæ ad proprium virum, parum etiam commodi ex
præfidiis suscipit, nisi, ut inquit Avicenna, permutet unusquisque socium
suum.

Curatio. Curatio sterilitatis naturalis si consequi potest, certè instituenda est per ea
potissimum, quæ à proprietate conceptum juvant, & intemperaturas respi-
ciunt, quæ aut intus assumantur, aut apponantur exterius. Intrinsicus laudat
Dioscorides, pastinacæ semen, & porrum; alii commendant radicem lapathi
majoris, & coagulum leporinum, ac testes omnium fere animalium: Plinius
oculum hyenæ; semen & fecunditatem auget, si mulier salviæ hortensis succi
hæminam cum sale potaverit, deinde post horæ quadrantem viro sese com-
miscuerit, quo remedio post magnam pestilentiam, Ægyptias multos foetus produ-

Signa ab ex-
perimentis.

Alia fecun-
ditatis ex-
perimenta.

Alderetus.

Antoris
pater.

Pregnostici

Curatio.

Cenit. 6.
curat. 66.

2. de gen.
anim. 4.
Avenz. 2.
theis. trac.
s. c. 1.

21. 3. trac.
1. c. 8.

- produxisse ferunt: Ipse Alderetus hoc vehementer extollit, \mathcal{L} farina tritici, aquæ stillariæ petroselini, succi arthemisiæ q. s. ut fiant 17. placentulæ, quæ in oleo communi frigrantur, & 15. à menstrua purgatione diebus incipiat fœmina singulo mane unam capere, ac superbibat \mathfrak{z} ii. aquæ petroselini, interea tamen fervet uterque conjugum regulas à nobis traditas 3. de nat. mul. c. 4. utile est comedere testes gallorum, aut pastinacam, vel semen ejus cum vino per duos menses; ijs verò quæ ex frigidityte laborant theriacæ usus, ac vinum Hippocraticum, semen feseleos saccharo incrustatum, caricæ cum foliis abietis: genitale arietis, vel tauri coctum comedere, vel testes cervi in pulverem redactos, semen urticæ; laudatur potus lactis vaccini; ova perdicis, finus accipitris cum mulsâ, aut \mathfrak{D} j. limaturæ eboris sæpius fumere cum eadem mulsâ, coagulum leporis cum pulvere arthemisiæ, g. x. mosci cum vino calido, in quo bullierit rasura eboris, & cornu capræ; vinum cum floribus rorismarini confectum: theriaca cum limatura eboris, electuarium concinnatum ex floribus rorismarini, aut stœchados cum melle; aut aliud ex pudendo tauri, cum mentha & melle paratum; sed & hic pulvis ad conceptum efficax dicitur, \mathcal{L} salis ammoniaci \mathfrak{z} ii. salviæ, cumini an. \mathfrak{z} j. simul per triduum, menstruis desinentibus, cum vino præbeto, dicitur sal sacerdotale; prodest insuper pulvis factus ex testiculis cervi, & visco quercino, aut alius ex arthemisia cum saccharo summo mane sumptus, si postmodum sequatur suffumigium ex calamintha: coagulum leporis comestum valet, vel uterus ejusdem assatus. Aut à menstrua purgatione sumat duo ova forbilis nepeta plena, ac postea cum viro congreduatur; aut \mathcal{L} testiculorum verris deficcatorum, limaturæ eboris, seminis feseleos, uteri leporis, & coaguli ejus an. \mathfrak{z} β , fiat pulvis, quo utatur mane cum jure pulli, vel gallinæ; aut hoc alio nigellæ, salis ammoniaci an. \mathfrak{z} j. cyperi \mathfrak{z} vi. terito, in quatuor partes dividito, & unam singulo mane cum vino bibendam dato, menstruis desinentibus. Postea viro commisceatur, sed & virum strenuam operam navare oportet, interimque, dum fœmina medicamentis utitur, à Venere penitus abstinere, & succulentis uti, ac bonis cibis.
- Exterius etiam fœmina pudendum inungat succo satyrionis, sparso pulvere leporis combusti, aut balsamo, & uterus suffumigetur trochiscis de myrrha vel de galbano, styrace liquida, baccis lauri, aut lilio cum thure mixto, in forma polentæ, & limatura cornu capræ cum oleo de spica, fimo leporis; rutha sicca cum melle, ligno aloës, eboris rasura, & pulvere uteri suis, aut ex opoponaco cum balsamo. Pessaria insuper conficiantur ex mentha sicca, myrrha, & cera, aut ex limacibus cum croco, vel ex coagulo, & stercore leporis cum melle; ex felle taurino, & adipe, aut butyro; ex felle etiam caprino cum oleo rosæ & cumino. Hæc quidem ante coitum, à coitu verò obtureretur pudendum pefso sive nascali ex lana, sive gossypio madido, in succo myrthi, vel æquis portionibus croci, spicæ, pinguedinis gallinæ, gummi alijus, & olei de spica. At per quatuor horas ante coitum adhibeatur alius pessus ex croco, myrrha, spica, sevo, gallia, therebentina, mastice, & oleo de spica, cum pinguedine gallinæ, & lana; vel ex satyrione cum melle aut ex oleo rosæ cum stercore vulpis, aut ex succo mercurialis cum lana; aut ex eadem lana intincta in oleo de been, bdellii, balsami, vel nucis cupressi, aut de baccis lauri cum gallia, ammonio, & cera, aut oleo de bdellio, & melle; vel ex medullâ cervi, hyssopi viridis, butyri, sevi caprini, styracis liquidæ, meliloti an. \mathfrak{z} vi. olei de spica \mathfrak{z} j. galliæ, mastice, spicæ an. \mathfrak{z} i. cum oleo rosæ.
- fiat mixtura pro pefso; vel ex fœnugræco, cum adipe anaris, vel ex musco dissoluto in oleo rosæ aut naphæ; vel ex triphæra magna cum succo arthemisiæ, & myrrha, à quibus abluantur partes cum aqua melissæ; alia etiam pessaria formantur ex Gentiana, croco, foliis myrthi, tritis cum pillis arietis, & oleo sesamino; aut ex testiculis vulpis & felle galli, quo appposito fœmina bibat \mathfrak{z} i. limaturæ eboris cum vino, aut comedat

*Aldereti
remedium
ad sterili-
tatem pel-
lendam.*

*Regula ad
fecundum
concubitum*

Pulveris

*Sal sacer-
dotale.*

*Extrinfecus
applicanda
Inunctiones
suffusæ.*

Pessaria.

oculum

oculum hyenæ glycyrrhiza, & aneto paratum. Pessus qui sequitur semel in hebdomada applicitus mirifice uterum purgat, & castorei, agarici, mastice an. ʒ. β, colocynthidis ʒ β, bulliant in vino albo, colaturæ adde mellis q. s. fiat lento igne pessus, inspergatur pulvere nucis vomicæ combustæ. Sequantur postea balnea ex decocto spicæ, florum camæmali, meliloti, pulegii, feseleos, actandem jam dicta suffumigia. Pleraque alia tum interius, tum exterius administranda videre licet apud Aëtium.

Lib. 13. c. 33.

Non erit abs re hoc in loco, ut dexter remediorum usus innotescat, duos haud contemnendos sterilitatem curandi modos recensere. Et primò quidem comprobatum à plerisque est, ut fœmina per octiduum ante diluculum capiat ʒ v. aut vj. sequentis syrupi. & matricariæ, pulegii, calamenthi, origani, hyssopi, pimpinellæ, camedrios, camepithios an. m. j. radicum asparagi, brusci, ruberæ, eryngii, enulæ campanæ, acori, fœniculi an. ʒ ii. cuscutæ, prassii, melissæ an. m. β, feminis anisi, maratri, ameos, carvi, feseleos an. ʒ ii. cicerum rubeorum p. ii. bulliant in aqua fontana ad lib. ii. colaturæ adde oxymelitis squillitici syrupi de arthemisia an. ʒ iii. aromatizetur ʒ ii. cinnamomi, absumpto sirupo purgentur benedicta laxat. aut diaphœnic. aut pilulis fœtidis, cochiis, de agarico, de hiera cum paucò castoreo, vel hisce alis pilulis & xylobalsami, cinnamomi, sileris montani, asari, mastice, anisi, fœniculi, macis, croci an. ʒ j. calami aromatici, squinanthi, spicæ nardi an. ʒ ii. turbith electi, ʒ ʒ ac præparati ʒ. j. β aloës ad pondus omnium cum succo fœniculi, fiat massa pilularis, cujus dosis ʒ ii. sed & vir interea, si cacoehymicus sit, purgetur. Deinde fœmina balneum ingrediatur ex decocto foliorum lauri, mentastri, salviæ, origani, calamenthi, pulegii, menthæ, rorismarini, sabina, arthemisiæ, Valerianæ, millefolii, camomillæ, feminis anisi, fœniculi, additur etiam melilotus, spicæ nardi, feseleos, in quo quidem balneo fœmina sedeat usque ad umbilicum per horam, vel etiam fomentetur cum herbis venter inferior, & ex decocto evaporationes capiat, addito thure & alumine, ac in simili decocto maritus pedes lavet, à balneo in uterum hic aut similis liquor injiciatur, quo prolatus: & mastice ʒ ii. coquantur in ʒ vj. prædicti decocti, vel in vino, & adde hieræ ʒ ii. sunt qui in decocto addunt colocynthidis ʒ β. Post hæc odoriferis loca muliebria suffiantur, ut trochiscis de gallia muscata, de ladano, aut hisce pro nobilibus, & mosci, zibeti, ambaris an. ʒ j. ladani ʒ β secundum artem fiant trochisci: subinde uterus ut mundificetur, aliquod ex his pessariis contineat & macis, bdellii, galliæ muscatæ an. ʒ ii. colocynthidis ʒ β, hieræ ʒ j. omnia cum ladano incorporentur, addunt aliqui Euphorbium; aliud, & fellis hædini j. satyrionis ʒ iii. mellis ʒ iii. incorporentur; aut & croci, cinnamomi an. ʒ iii. β, spicæ nardi, meliloti, cardamomi an. ʒ j. axungia anatis ʒ ii. vitellos ovorum ii. olei nardini ʒ β misce, sic purgato utero, fœmina per diem ante congressum retineat intra vulvam pessarium, ex prædictis rebus aromaticis paratum: aut hoc & xyloaloes, styracis, calaminthæ, myrrhæ an. cum oleo moschelino, vel balsamo, aut oleo de spica, in quo dissoluta sit mosci ʒ β fiat pessus. Ab his venter inferior, & muliebria hoc perfundantur unguento, quo uterus calefiat ac confortetur & radice enulæ mundatæ ac contusæ lib. j. brancæ ursinæ lib. β, bulliant in lib. vi. vini albi, odoriferi, & adde assungia porcina lib. j. matricariæ m. j. post longam ebullitionem coletur, ac ponatur in vase vitreato ad ignem, parum adhuc bulliat, ac paulatim indito thuris albi, mastice an. ʒ β ceræ novæ ʒ vi. & cum omnia fuerint incorporata removeantur ab igne, & asperge hunc pulverem: & cinnamomi, galliæ, cariophyllorum, nucis moscatæ, macis, galangæ, spicæ nardi, zinziberis an. ʒ iii. croci ʒ j. fiat pulvis subtilissimus, ac post balneum cum eo fœmina cuncta inferiora inungat, postea se lecto componat, & capiat parum de triphæra magna, sine opio, aut de nuce muscata condita, seu de mirobalanis aut ʒ β specierum aromatici, ros. Gabrielis cum vino generoso, vel flores aranciorum conditos, ex quibus etiam mixtis cum sirupo de cortice citri fiat electuarium;

aut

aut cum saccharo dissoluto in aqua arthemisiæ, morcelli, de quibus cum vino mane ac vespere capiat ʒ β, aut de hoc: ʒ pulveris arthemisiæ, radices bistortæ, nucis moscatæ an. ʒ j. sacchari dissoluti in aqua melissæ q. s. fiant tabellæ; aut ʒ cinnamomi, cardamomi, cariophyllorum an. ʒ β, croci ʒ β, zinziberis, piperis longi, galangæ, macis, nucis moscatæ, cumini, aloës an. ʒ β, cubearum ʒ iii. ambræ, mosci, an. ʒ j. pulverizentur omnia, & cum saccharo dissoluto in aqua melissæ, fiant rotulæ, aut cum syrupo de cortice citri, fiat opiata. Vir etiam post lotionem pedum, inungat penem balsamo, aut pinguedine anseris, vel oleo liliorum cum mosco; atque hæc quidem curatio ijs potissimum accommodata est, quæ ob flatum aut uteri frigiditatem steriles sunt.

Secundus curationis modus à doctissimis viris traditus, & expertus, quo ^{Secundus} ^{modus.} asseveranter confirmant fœminam fœcundam reddi, huiusmodi est. Purgetur prius mulier ante tempus menstruorum decocto myrobalanorum, chebulorum Indorum, Emblicorum, cum saccharo, post menstrua balneum per vj dies continuos ingrediatur ex decocto ros. rub. gallarum, balauftiarum, radices pœoniæ, à balneo absterfo ventre, utero indatur pessus ex lana, vel candela madida in oleo nardino, vel balsamo cum pulvere pœoniæ, vel ʒ castorei, agarici, masticis an. ʒ β, bulliant leviter in vino albo, & adde mellis q. s. fiat pessus, qui per triduum applicetur, singulis diebus renovando, & sic paretur:

20 ʒ coaguli leporis, stercoris ejusdem, macis an. partes æquales misce lana excipiantur. Uterus insuper abluatur hoc liquore: ʒ nucum cupressi numero vi. contundantur, ac coquantur in vino albo, coletur & adde tryphææ magnæ ʒ j. retineat quantum potest, continueturque per triduum, suffumigetur insuper, cum æquis portionibus myrrhæ, thuris, ligni aloës, styracis, cinnamomi. Deinde capiat fœmina singulo mane ʒ ii. seminis seseleos, cubearum, vel ameos cum vino albo, vel ʒ j. hujus pulveris: ʒ testiculorum verris pulverizati, rasuræ eboris, granorum seseleos, matricis, & coaguli leporis an. ʒ β, pulverizentur omnia, & post menstrua capiat fœminā mane, & vespere ʒ j. cum vino, aut jure gallinæ, si vomit, adde liquiritiæ

30 vel sacchari q. s. finito pulvere fiat hæc pasta. ʒ ambræ, styracis, calamint hæ, an. ʒ β, myrrhæ, masticis, thuris, cariophyllorum, ligni aloës, cinnamomi, nucis moscatæ, & cupressi an. ʒ ii. fiat pulvis, incorporetur cum oxymelite diuretico, & aqua ros. ad formam pastæ, quæ dividatur in quatuor partes, ex una fiat pomum odoriferum; ex secunda fiant pillulæ magnitudinis cicerum, quarum capiat singulo mane tres: ex tertia pessus fiat, qui præmissa balsami aut olei nardini inunctione, locellis indatur; quarta dissolvatur in aqua calidissima, & fiat vaporatio pro utero.

*Pasta in
varios usus*

40

*De sterilitate fœminæ per collationem ad
virum.*

CAP. II.

UT non quævis planta ex qualibet nascitur terra, sed semen unumquodque peculiarem terræ conditionem exigit, ita in hominis generatione;

50 etsi fœmina suapte natura fœcunda sit, requirit tamen semen sibi idoneum, atque conveniens, citra quod procreare nequit, & quod de fœmina dicitur, licet nobis ad viros transcendentibus transferre, nam seminis fœcunditatem frigiditas, & agri spissitudo impedit, quia emergere non potest, ac per angusta uteri vasa, & frigore inspissata, non nisi serofus prolabitur sanguis, ad fœtus incrementum, quibus nec secundæ, nec cotyledones formari ritè possunt

T

cumi

cum umbilico, unde fit, ut virile semen tametsi prolificum corrumpatur, sed & extinguitur in utero frigido, & humido, perinde ac semen in solo humido, & paludoso, uti scribit Avicenna; Similiter etiam in sicco, & calido utero marcescit, non aliter quam semen in terris, in quibus calx sparsa permixta fuerat.

Fœmina an vir sterilis sit, quibus notis exploratur.

1. Signum.

Veteres medici, fœminæ an viri esset sterilitas, hisce signis venabantur. Primò sperma utriusque conjugis seorsim in aquam infundatur, & quod supernataverit, fœcundum est, quod subsidet, infœcundum. Secundò, utriusque semen inspergito super lactucæ, vel teneræ plantæ radículas, & quod illas exsiccaverit, sterile est. Tertiò, accipe septem tritici grana, septem hordei, & septem fabarum, mingat super ea uterque conjugum seorsim, & si post septem dies nascuntur, fœcundus est is, qui minxit, si non nascuntur, sterilis. Quartò, si alter conjugum mingat super malvam, & arescat, sterilis est, sin minus, fœcundus. Quintò, si vir dies novem aut circiter mingat in uno vase, & mulier in altero, in quibus sint fursures cocti, in cujus vase vermes citius enascuntur, ejusdem est sterilitas. Quorum tamen signorum priora absque scelere desumi nequeunt, omnia ridicula censet Avicenna cit. & vana, potiusque sterilitatis suspicionem arguere, si vir uxorem cum priori marito fœcundam implere non possit; aut si fœmina ex marito cum prægressa uxore secundo non concipiat, quam & hoc ex disparitate provenire potest, quippe sæpe fit, ut neuter coeuntium sit sterilis, sed quia eorum sunt abhorrentes naturæ, idcirco nihil ex sese, ex alijs vere generare possunt; sic amborum impensè calidorum aut frigidorum, non facilis est consensus, temperatorum aut etiam contrariorum perutilis censetur congressus, ut copiosius, prima hujus operis parte, explicuimus.

Causa sterilitatis ex parte feminis.

Semen boni quale.

Meretrices ex nō concipiunt.

Causa ex parte uteri.

Quæ cum ita sint, efficaciora certioraque alia signa investiganda erunt, si prius sterilitatis causas perquisiverimus, quarum tum ex parte viri, tum etiam fœminæ quatuor numerantur præcipua genera; quædam enim sunt ex parte feminis; quædam ex parte uteri, & instrumentorum; aliæ ex parte principiorum, aut erroris in congressu commissi, quarta & ultima est dissidium inter utrumque conjugem, de qua ultima cit. jam plus satis disseruimus. Ex parte igitur feminis steriles censentur, quibus inutile fluit, exile, fluidum, frigidum aut insigni aliqua intemperie præditum; nec grandinis speciem refert, nec album est, tenax, splendidum, odorem palmæ, & jasmini, aut florum sambuci referens, quale optimum esse oportet, est etiam infœcundum semen valde senum post 70. annum, mulierum post 50. & puellarum ante 14. puerorum ante 18. eorum præsertim, qui nauseativam satietatem patiuntur, & ebrii ægroti, aut ejus qui plurimo utitur coitu, quive feminis profluvio laborat, aut aquæ potatorum, heluonum, pituitosorum, nisi opposita feminis fœminei natura id attemperaverit, moderatum insuper semen esse debet, nam paucum generationi non sufficit, copiosius non concipitur, nec nutriri potest à semine mulieris, sterilecit etiam concubitus, si coitus coitui accedat, ideoque meretrices non concipiunt.

Ex parte uteri & instrumentorum generationis mulier non concipit, si uterum habeat vel calidum, vel igneum, vel frigidum, vel humidum, vel squalidum, vel nimis carnosum, & pinguem; vel oppidò excarnem, vel gracilem, aut angustum, aut brevem, aut hiantem, quia semen rejicit, aut clausum, quia non admittit: aut si vasa ejus obstrata sunt, & obstructa, aut per obductam cicatricem obcæcata, ut Paulus notat, aut si uteri cervix obliqua est, aut si ipsa angusta est aut ampla, quia sic pudenda adaptari non possunt, potissimum autem dicente Hippoc. 5. aph. 52. frigiditas sterilis est, quia extinguit innatum feminis calorem, & uti diximus, à frigiditate

21. 3. 1748.
1. C. 8.

Rafine
22. cent.
1748. 6. 6. 1.

Lib. 2. c. 2.

30

40

50

Lib. 6. c. 74

- ditate uterus cogitur, & comprimitur ita ut semen recipere nequeat, & venarum ora occludit, ut sanguis non possit in uterum stillari ad foetus alimentum, & sanguinem aqueum efficit nutritioni ineptum, & multam in utero generat pituitam, ex qua humidior, ac mollior redditus generationi, & seminis compressioni fit ineptus, ea tamen imprimis frigiditas sterilis censetur, quæ spissum reddit uterum, quia intensa, nam densitas vehementer frigidos uteros comitatur auth. Galeno s. aph. cit. Viri porro steriles censentur spadones, aut semispadones, & quibus testes quapiam de causa attriti sunt, vel qui penem brevissimum habent, ita ut in uteri profunditatem ejaculari nequeant, quod etiam
- 10 ob nimiam obesitatem contingere diximus, aut etiam si penis respectu uteri longior, & uterum plurimum feriat; insuper conceptum impedit crassities, aut nimia latitudo ipsius, quam foemina sustinere nequeat, vel adeo os uteri aperiat, ut hiare ipsum faciat, & præ dolore comprimi non possit, ac semen retinere; adhuc hypospadij, & quibus virile membrum est contortum, aut paralyti affectum, vel vasa Spermatica obstructa, coarctata, contulave, quippe hi omnes rectâ ad uteri recessus non ejaculantur. Ex parte principiorum steriles sunt & infœcundæ timidæ, tristitia affectæ aut animi aliquo ingenti dolore, nam hæc vitale robur infringunt. Error committitur, si foemina & vir non eodem tempore ejaculentur, si foemina statim à congressu
- 20 tussiat, sturnet, clamet, saltet, aut reliqua non servet, quæ alibi docuimus, aut si coitus nimium sit ardens, aut si semen diu in itinere commoretur in colo matricis, aut retineatur in testiculis viri ante expulsionem, quia sic Spiritus resolvitur, adhuc inviti coitus utriusque aut alterutrius, ut fieri solet inter eos qui inviti matrimonium contrahunt, steriles censentur, amor enim, ut inquit Aëtius, conciliat genituram, quocirca amantes foeminae crebrius pariunt, nisi nimium ardens concubitus fuerit, ex quo semen dissolvatur, & evanescat; jam & ineptam mulieris formam, sterilitatis causam censet idem autor, elegantem fecunditatis, sterilis etiam vaga Venus.
- Harum causarum signa pleraque ex dictis jam conspicua sunt, nam quod
- 30 ad intemperaturas attinet, tum totius corporis, tum uteri, tum etiam seminis earum notas exijs, quæ capitibus propriis tradidimus, repetere licet, peculiariter verò uteri & testiculorum intemperaturas dignoscet; quia quibus calida est, proclives ad Venerem sunt, & celerrimè genitales partes in eis pilis obsepiuntur, ac si ultra modum calida fuerit, genitalia pruriunt, ac Venere adhuc magis titillantur, menses parçè & cum labore emanant, ardoreque exulcerant, calor percipitur in cute, & carnosò genere, rubor, adipis inopia, capillorum nigrities, promptitudo ad actiones, vigilia, agilitas, iracundia. Frigidior intemperatura contraria efficit, nam & Venus ignavior est, menses supprimuntur, aut parçè fluunt, decolores, lumborum, crurum pubisq; stupor
- 40 inest, frigiditas tactu, ac refrigeratio prompta. Humida multo ac humido semine abundat; tenue, aquosum, copiosumque menstruum redditur, sæpe uterinus fluor infestat, frequensque lumborum, ac pubis gravitas, carnositas, mollities, læsio ab humectantibus, fluxionibus parata est mulier, & multum spuens. Sicca paucum, & modicè crassum generat semen, in alius contraria efficit, proximæ dictæ intemperaturæ, adest durities corporis, gracilitas, tarditas, & facilis ab exsiccantibus offensus. Porro si calida & sicca sit genitalium aut uteri intemperatura, celeriter ad coitum excitat, & non solum genitales partes, sed omnes circumstantes usque ad umbilicum, & media foemora quam citissime hispida fiunt, petulcos homines reddit & ad libidinem pronos, ilicò tamen satiantur, ac si cogantur, offenduntur. Sin autem calida & humida sit temperatura, hirsuti quidem minus, plus tamen semine abundant, nec tamen plus appetunt, sed minori detrimento ultra modum Veneri indulgent, imò si minus intensa sit hæc intemperatura, haud sine detrimento à Veneris abstinent. Verum à frigidiori & humidiori circumjacentes partes glabrae fiunt, & tardè rem Venerream, qui ea

Steriles quæ
ri qui.Causa ex
parte prin-
cipiorum.Ex parte
commissi
errorum.

Lib. 3. c. 20

16126

Signa.

Vteri calidi
signa.Vteri frigidi
di indicia.Humidi
uteri.

Sicc.

Nota com-
positarum
intemper-
aturarum.

*Fœmina
septentrio-
nales cur
plurimum
abortient.*

præditi sunt, exercere incipiunt, nec proni ad actum sunt, aquosum verò ipsis est semen, & tenue ac infœcundum, vel fœminam generans, pulsus tardus, urina remissa, humiditas in coitu molesta, & ingrata viro: uteri retentrix facultas imbecilla, ac si concipiat ob humiditatem, & lubricitatem facillè abortit; quam causam esse puto, cur septentrionales plurimum abortient, & maximus ibi sit fœminarum proventus. Frigida & sicca intemperatura non admodum dissimilia signa habet ante dictæ; crassius tamen semen gignit, & paucum, & fœmina os uteri habet siccum, rhagadijs obnoxium; reliqua indicia oculis, & ex conjugum relatione depræhendes.

Prognostici

*Infrigidatio.
Maleficium*

Sterilitas maximè contingit ex parte mulieris, ut ait Celsus, tum quia frigidior est, tum quia ratione uteri, feminis, & menstrui multis morbis obnoxia, infrigidatio tamen & maleficium, quod est privatio coitus, ex parte virorum obtingit, autore Serapione, differunt tamen quod infrigidatio temperie læsa fit, maleficium verò compositione, & animo malè affecto, quorum contraria efficiunt Philtra sive amatoria pocula, ut quidam ajunt. Sterilitas ex ulceribus, si magna sint ulcera, non curatur, si parva, difficulter; qui genituræ meatus, à cicatrice, vel ob calculum exectum obocæatos habent, ij pro deploratis habendi. Sicuti etiam spadones, & fœminæ seniores, præsertim post menstrua, viri tamen senes curandi ut cap. de virorum sterilit.

Curatio.

Jam verò ad curationem accedens partium seminalium intemperantias in viro curabis, ut c. de virorum sterilit. in fœmina ut c. de uteri intemperie, si tamen advertas nativas intemperaturas sensim & paulatim, assuetitias verò audacius corrigi posse. Seminis vitium, tametsi non nisi ex totius corporis, aut testium intemperantia provenit, seq. cap. emendare docebimus, quod si ob uteri laxitatem decidit, magnetem lapidem terito linteo alligato, & lacte muliebri intingito, ac subdito. At qui vaga Venere delectantur, servata continentia generabunt, qui verò feminis profluvio laborant, curati fœcundi fiunt; si immatura ætas sterilitatis causa sit, continentiam subinde imperabis, ne is, qui natu minor est, nimio coitu impotens fiat. Si intemperamenti dissidium adsit, vult Avicenna, ut permutet unusquisque conjugem, rationem esse, quia, ut est ventriculus avidus ad unum cibum, abhorrens ab altero, quantumvis meliori; sic uterus sæpe magis uno, quam altero semine delectatur, ita conjuges qui simul generare non potuerunt, separati uterque, & novis nuptiis celebratis generaverunt. Sed quia conjugium dissolvi non debet, nisi justissimis, ac gravissimis de causis, & quia multæ fraudes hac in re committuntur, consultius fuerit monere, ut invicem sese ament, sic illud dissidium amore vincitur, interimque temperamenti dissidium ad medioeritatem reducitur. Quod fiet tribus remedium generibus, si vir vel fœmina calidior debito extiterit; Primò victu frigido de quo cap. de uteri calida intemperie, & potu aquæ, cerevisiæ mediæ vel Rhenani vini. Secundò medicamentis, quæ excessum caloris frænent, ut sanguinis missione bis aut ter in anno facta, & toties iterata purgatione ex infuso rhabarbari in aqua lactis, aut cich. manna, cassia, tamarindis, syrupo ex infuso rosarum vel violarum. Tertiò à temperantibus calorem, quod fiet si pluribus continuatis diebus singulo mane capiat 3 v. ptisanæ rite paratæ, aut feri caprini in quo per noctem maduerint flores violarum, & borraginis, addito deinde saccharo, aut aqua cich. borraginis, acetosæ, ac similibus cum syrupo violarum, vel alio infrigidante, aut farre, aut electuario aliquo ex ijs, quæ à nobis descripta sunt, c. de uteri intemperie, in quorum compositione, adde pudendi tauri, & vulvæ leporis an. 3 j. ß. Exterius etiam lumbis ac renibus applicabis unguentum ros. sandalinum, refrigerans Galeni addito resumptivo, aut succo cucurbitæ, aut lenticulæ palustris, & vaccino butyro recenti, commendatur aquæ dulcis balneum, quæ tamen cautè faciendæ, ne ultra modum refrigeres.

Si ex caliditate curatio.

*4. remedi.
genera.*

Quod

Quod si frigidior fuerit temperatura, quam maximè sterilem esse diximus, *Curatio si de frigida uteri intemperie*: multo aromate cibi condiantur, potus sit vinum Hippocraticum, vel aqua cinnamomi, anisi, fœniculi vel cocta cum corticibus citri, radice chinæ, smilace aspera, aut ligno Indico, præsertim si humiditas conjungatur, conveniunt insuper frictiones factæ, quoad cutis rubeat, tandem obesos macrefacies valido exercitio, labore, & potu parcò.

- Secundo apparantibus frigidos, ac pituitosos humores hac ratione, \mathcal{Z} radices enulæ, cyperi, calamenthi, fœniculi an. \mathfrak{z} β , foliorum melissæ, betonicæ, arthemisiæ, pulegii, majoranæ an. m. j. fiat decoctio ad lib. j. cujus \mathcal{Z} \mathfrak{z} iiii. syrui de arthemisia, mellis ros. an. \mathfrak{z} j. misce, pro dosi capiat per octiduum, deinde sic purgetur, \mathcal{Z} electuarii Indi \mathfrak{z} β trochilcorum de myrrha \mathfrak{z} j. β , diacatolici \mathfrak{z} vi. aut diaphœnici \mathfrak{z} ii. β . decoctionis pituitosæ \mathfrak{z} iiii. misce, capiat summo mane.

Tertio uterum calefacientibus internis ut speciebus, aut rotulis diarrod. *Uterum calefacientia*: abb. cum duplo rhab. dianiso, diacimino, aromatico ros. vel accipiat singulo mane \mathfrak{z} j. theriacæ finissimæ cum vino generoso, aut cocleare j. aquæ theriacalis optimæ. At humiditate redundante utendum insuper sudoriferis paratis *Sudorifera*: ex decocto radices chinæ, sarsæ, aut ligni, à quibus iterabit superius dicta medi-

- camenta, donec temperamentum immutetur. Inter reliqua laudatur sequens confectio. \mathcal{Z} zedoariæ, dōronici, galangæ an. \mathfrak{z} ii. β . ligni aloës, cinnamomi, *Confectio*: cariophyllorum an. \mathfrak{z} j. β , spicæ, piperis longi an. \mathfrak{z} j. saryionis \mathfrak{z} ii. castorei \mathfrak{z} j. mosci, ambræ, an. g. vj. sacchari, vel mellis despumati q. s. fiat mixtura, cujus dosis \mathfrak{z} iiii. singulo mane, cum vino odorifero ac generoso, confert usus syrui de radice chynæ cum multo aniso, ac ejusdem anili torrefacti creber usus ante prandium, & cœnam, aut etiam aliæ tabellæ confectæ, ex aniso, cimino cinnamomo, amygdal. tostis, aromatico ros. *Extrinfeca*: dum sulphureis, aut nitrosis, aut ex decocto herbarum matricariæ, arthemisiæ, *Balnea*: betonicæ, melissæ, in quo fœnina per horam ad umbilicū usq; sedeat, & interea

- 30 facculis, in quibus portio earundem herbarum includatur, fomententur partes circa pubem: à balneo suffumigium capiat intra uterum per vas angusti orificii carbonēs continens accensos, super quos hic pulvis inspergatur, \mathcal{Z} bdellii, myrrhæ an. \mathfrak{z} j. foliorum arthemisiæ, & matricariæ sicca an. \mathfrak{z} β , testiculorum vulpis affatorum \mathfrak{z} j. galliæ muscatæ \mathfrak{z} j. omnia in tenuissimum pulverem redacta misceantur; posthæc uterus ac totus venter inferior perfundatur oleo de baccis lauri, de momordica, de angelica, liliorum alb. de styrace, naphæ, cinnamomi, balsami, & apponantur emplastra pro matrice, quorum plures jam tradidimus descriptiones, est etiam non parvi usus hoc linimentum: \mathcal{Z} zibeti \mathfrak{z} β , croci, spicæ, styracis an. \mathfrak{z} j. macis \mathfrak{z} ii. olei de spica aromatica \mathfrak{z} β vini

C. de uteri debilitate.

- 40 optimi \mathfrak{z} iiii. ceræ parum, fiat linimentum; Utero deinde ante coitum inditur pessarius hic, \mathcal{Z} castorei, opoponacis an. \mathfrak{z} j. coaguli leporis \mathfrak{z} ii. croci, ammoniaci, nardi, an. \mathfrak{z} ii. β , foliorum citri siccorum, ac pulverizatorum \mathfrak{z} iiii. testiculorum vulpis \mathfrak{z} β , cum melle despumato fiat collyrium, quo gossypium intinctum utero applicetur, ac retineat per diem ac noctem; celebratur maximè pessus ex alio hortensi, cum oleo de spica trito, linteo excepto, & locis muliebribus indito, qui uterum mira voluptate afficere creditur, & conceptum ac menses, promovere. Hippoc. polypos in flamma affatos, ac semiustos contra hanc sterilitatem laudat, quibus tamen omnibus cum moderatione utendum; ne noceas nimio usu, aut frustra labores, dum infra consistis.

9. popul. d. 34.

- 50 Humida intemperies conceptum impedit, primò, si cum humore conjungatur, genituram suffocat, & extinguit, Secundo lubricitatem parit, qua facillimè semen prolabitur; Tertio, non permittit semen secundum generari, sed humidum, aquosum, labile, incoctum; ideoque generationi ineptum, Quarto, quia humiditas robur, & firmitudinem uteri destruit, ac veluti paralyfin, perpetuumque hiatum molitur, cujus ratione semen non complectitur;

Si ex humiditate curatio.

Admonitio

nec os uteri clauditur, ea vi, quæ sufficiat ipsum continere, cum tamen ita occludi sit necessum, ut nec acus specillum ingredi possit; curatur ut c. de uteri humida intemperie luculenter dictum est, ita tamen ut humiditati, quæ suffocat, evacuatione magis medeatur, ei quæ lubricat, exsiccatione & abstersione; quæ imbecillitat, roboratione, quæ laxat, adstrictione; sic tamen exsiccare oportet ut modus fervetur, quippe nec valde humidus, nec valde ficcus uterus concipere potest.

*Coniugum
examinan-
di ratio.*

Quoniam autem sæpe fit, ut qui generare simul nequeunt, sese conjungant, unde natura deluditur, & generatio perditur, & alter conjugum divortium à magistratu petit, qui hanc rem medico committit, hunc examinandi modum prudenter servari jubet Guido; consideratâ, inquit, prius temperaturâ, & compositione membrorum genitalium, adsit matrona proba, honesta, senior, ac exercitata, quæ præcipiat, ut jaceant simul conjuges per aliquot dies ipsa matrona præsentem, confabulentur, & amplectantur, posteaquam calidis, ac multo aromate conditis cibariis usi sint, ac vino generoso, partibus etiam calidis oleis perunctis, deinde quod viderit, referat medico, qui cunctis sedulo pensitatis coram magistratu sententiam dicat, caveat tamen ne decipiatur, quia, uti diximus, hac in re multæ fraudes sæpissime committuntur.

Scholium.

20

*Impotentia
guale vitium**Juriconsul-
torum pla-
citum non
constans.**Triennij
tempus sta-
uitur ad
cognoscen-
dam sterili-
tatem.*

Qui generare nequeunt, impotentes dicuntur. Est autem impotentia duplex, naturalis, & accidentalis: Naturalis significatur apud Jureconsultos per verbum (frigidus) accidentalis per verbum (maleficiatus) quoniam ad impedimentum frigiditatis reducuntur omnes alij naturæ defectus, aut excessus, & arctio membri, quæ copulam impedit: Et ad maleficium, sive fascinationem quodlibet accidentale, quod ex abscissione, castratione, vel alio artificio nascitur, utraque impotentia si perpetua sit, & ante contractum matrimonium contigit, ad separationem satis est, quod autem matrimonium impediât contrahendum, contractum dirimat, ratio est, quia quemadmodum in alijs contractibus non est conveniens obligatio, si quis se obliget ad id, quod præstare non potest, ut apud Jureconsultos est L. impossibilibus ff. de reg. juris: ita in contractu matrimonij, quo conjuges ad debitum obligantur, non est conveniens contractus, si fiat ab aliquo, qui debitumolvere nequit; Nomine autem impotentia coeundi, non solum viri, sed & femina naturalis, & accidentale perpetuum vitium ante contractum matrimonium acquisitum intelligitur; perpetuum dico, quia temporarium non sufficit, additur ante contractum matrimonium, quia nec illud satis, quod post matrimonium contingit. Ubi advertendum leges maleficiatus concedere, ut post separationem contrahant cum alia: frigidus verò minime; reddunt rationem, quia frigidus uni est frigidus alteri; sed cum antea dictum sit omnia vitia naturalia sub frigiditate comprehendendi, & intemperatos non generare inter se, posse tamen gignere, si associetur contrarijs temperaturis, videant jurisperiti quam firmiter hoc eorum placitum consistat in ijs, qui propriè frigidi dicuntur, id est, per excessum qualitatis, quippe non semper sequitur, frigidum uni esse frigidum alteri, quia tametsi moderate frigidus, si cum moderate aut impense frigida jungatur, non generet, tamen temperate aut calidiuscula si associetur, gignere omnino poterit, idcirco satius fuerit, si denuo contrahat, ne generatio frustretur. Porro in debilitate membrorum, ad cognoscendum, sitne impotentia perpetua an temporanea, statuitur triennij tempus, in quo conjuges diligenter dent operam generationi, & tunc si non inveniatur consummatum matrimonium, separantur, qui tamen terminus interdum prorogari debet, ad majorem rei certitudinem; At si vir propter mulieris arctationem divortium petat, jubent leges, ut vocentur honesta matrona, perite, ac fide digna, quæ sedulo eam inspiciant, & si deposuerint arctam esse, illic divortium permittunt, sed neque hoc temere faciendum, quia stricta nonnunquam membrana, arctationis causa est, quam curari primo capite docuimus, & morbi qui recipiunt

ripiunt curationem, matrimonium non dirimunt, ut neque contagiosi, sicuti lepra, ^{Morbi qui recipiunt curationem, non dirimunt matrimonium.} Elephantiasis, aut lues Venerea. At dicunt tergisversatores, dirimere, si praecedant: non dirimere, si sequantur matrimonium, ego verò firmiter censeo, hac neque dirimere contractum, neque impedire contrahendum, quod tamen faciunt vitia membrorum ad generationem pertinentium, si magna sint, dummodo post consummatum matrimonium non acciderint, quippe humanum est in casibus fortuitis mulieris maritum, & uxorem viri participem esse.

Quaestio hic evenit, an medico liceat sterilitatem inducere: quae duas habet partes; prima est, an conceptum impedire, secunda, an abortum provocare liceat, ^{Quaest. an liceat sterilitatem inducere.}

1. de morb. mul. 99.

Lib. 10. c. 10.

21. 9. 17. 18.

2. 8. 17.

Et quidem Hippoc. remedium ponit conceptum impediens, si mistos magnitudo ^{Conceptum tribus rationibus impediant auctores.} fabae aqua diluatur, & famina bibat, & lib. de nat. pueri, consuluit ancillae, quae dedecus verebatur, ut saltaret, quo fetum expelleret; Aëtius jubet ut sternutet, potissima verò sunt, si in partu, ante, vel post partum non servantur ea, quae ad prolificum congressum necessaria esse scripsimus, aut si contraria fiant. Sed & ipse Aëtius non tantum medicamenta refert, quae sterilitatem inducunt, ac conceptum id quod in tribus casibus exequendum esse colligitur ex hisce autoribus, in quibus ^{Conceptum tribus rationibus impediant auctores.} faminis concipere tutum non esset, quia in partu periclitantur. Primò quia famina ita tenella est, ut fetum perficere nequeat, aut uterus ita parvus, ut ipsum non capiat.

20. Secundo, quando os uteri angustum existit, de quibus dixit Avicenna, quibus uteri os conclusum est, non concipiunt, aut si concipiant, in partu moriuntur. Tertiò, quando tuberculum, aut quippiam aliud in uteri osculo exortum est, aut morbus aliquis in eodem utero consistit. Addit Theodorus Priscianus, expedire interdu, praegnantibus in vita discrimine constitutis, sub unius partus iacturam salutem mercari certissimam, quando aut matricis vitio, aut etatis impotentia, sub qua praepropere frequenter partus evenit, famina periclitantur. Sicut arborum arescentum, ramorum accommodatur salutaris abscissio; & nares presse onere, cum gravi tempestate iactantur, solum habent ex damno remedium. Ex altera ^{Alter pars} nihilominus parte est idem circumspiciendus senex, qui in iurejurando mulieri ^{Opinio quorundam.} ad corrumpendam conceptum vel fetum, medicamentum non esse exhibendum, asseveratissime confirmat. Quidam existimant conceptum, nondum animatum, ^{Opinio quorundam.} urgente necessitate licere corrumpere, animatum verò minime, hi Hipp. in iurejurando de animato intelligunt, in alijs locis, de non animato, & hac est communis opinio, quae tamen mihi non undiquaque probatur, quia neque inanimatus temerè corrumpendus, nam omnis fetus corruptio (præter quam quod à viris peritis merito dicitur homicidium imperfectum) mulieri etiam periculosa est, praesertim robustae, utrumque duriores ac densiores habenti.

Quocirca de ^{Conclusio auctorum.} tota re sic statuendum existimo; fetum aut conceptum corrumpere nunquam licere, etià periculo matris praesenti, hoc enim in casu, nondum effigiatum animatumve perdere, minus esse malum, et si detestandum planè ac fugiendum: nam contendit natura quantum potest, fetum adhuc non maturum retinere; ejusque retinendi avida, non nisi confecta & evicta causis cedit abortivis, proindeque in abortu matrem ulterius periclitari necessum est, & ejus corporis magnam fieri concussionem, & indicibilem humorum agitationem, ex quo corrunt Prisciani, & aliorum speciosa magis quam firma argumenta de qua re videndus Batista Silvaticus; graviter praeterea ^{In medicis controversa.} censeo delinquere eos, qui prece, aut pretio mulierculis modum monstrant, quo conceptus impediatur, in hunc finem, ut in delictis vivant, aut ut valeant sua sive stupra, sive adulteria, sive incestus, nam ibi etsi non perditur animatus fetus, perditur tamen absque legitima causa semen potentià animatum, & tam duri reatus

50. conscientia medicorum innocens officium non debet maculari. Adhuc si praegrans in ventre, aut alibi vulneretur, sicut abortum faciat, si fetus animatus erat, qui percussus, reus est mortis, si verò nondum animatus, mitius cum illo agendum judicarem. Nulla tamen venia sceleratis illis vetulis, & alijs lenis concedenda, quae divinas, & humanas leges negligentes, malis suis artibus, consiliisque imprudentiorum medicorum usque, atrociter infanticidia dare non verentur, ubi enim in virgine ^{Lenarum scelerata aries graviter puniendae.}

*Ita enim im-
prudentiorum
medicorum
consilio, in-
fanticidia
dant.*

aut vidua, cuius pudicitiam lenocinio suo expugnarunt, mutationes animadver-
tunt, veluti appetitum varium, cibi fastidium, vomitum, nauseam matutinam,
passiones cordis, animi deliquia, dentium dolores, illico arctissime eam prae-
cingendo primam faciunt experientiam, ut foetum in utero conceptum extinguant, inde cum
nullam opem sentiunt, medicum accedunt, petunt ad menstruum suppressionem re-
medium, ea enim retenta parere dolores in praecordiis, & femoribus, multosque ciere
vomitus honestae personae, quae ob verecundiam medicum haud libenter adire vellet,
ubi itaque, quae menses, & foetum cieant à medico impetrarunt, utuntur, sin minus,
ipsa malefica harum evacuationum non ignara à pharmacopolis petere, & aliunde
alias herbas conquirere monet, ut his in vino utantur, alias suffiant, alias ventri
imponant, & pro incessionibus parent, de quarum etiam decoctis mane, & vespere
bibant, sed cum neque hac profint, venas in utroque pede aperire monent, aut cucur-
bitulis femorum internae parti, quo facto perit, quod in utero erat, hac observan-
tibus interdum matribus, & patribus familias, ipsis vero praegnantibus, quod res est,
dissimulantibus, praetextantibusque dolores ventris, capitis, ac pectoris; redeuntibus
verò menstruis, quando se foetu norunt esse liberas, ad consuetam vitam redeunt,
aliis quoque easdem artes communicant, ut eo plura infanticidia fiant, dum liberius
vivere audent, & multa committere, quae ex his paucis lectori estimanda relinqui-
mus: haec tamen in eum finem fuerunt animadvertenda, ut à prudentibus magi-
stratibus praecoccupentur, & venefica haec vetula, seu pestes per universum orbem
liberrime vagantes, acerrime puniantur.

*Admonitio
ad magi-
stratus.*

De sterilitate morbosa, seu diversis affectionibus,
quae conceptum impediunt.

CAP. III.

Causa.

Externa.

Interna.

Pinguedo.

Fit etiam foemina sterilis, ob morbosum aliquem affectum, qui partes gene-
rationi dicatas sic disponit, ut etiam si foecundissimo viro conjungatur, con-
cipere nequeat. Hujus affectionis causae, seu potius affectiones, quae steriles
foeminas reddunt, in triplici sunt differentia; quaedam externae sunt, aliae in-
ternae, pleraque etiam occultae. Externae quidem, ut tempus anni, aut regio
nimis intemperata, praesertimque frigidissima constitutio aeris, vel etiam pesti-
lens, crassa, nebulosa; medicamenta intensae alicujus qualitatis utero im-
posita, veluti rutha, vinum, camphora, sempervivum, cicuta, calx, auripigmentum,
pulegium, acetum, synapi, urtica, flos nenupharis; aut quae nimium emolliunt,
ut radix althaeae: aut quod impense siccat, ut terrae plurima genera, vel quae
nimis aperiunt, ut abrotanum, & sabina, si extra modum ac mensuram appli-
centur. Adhuc potius frigidae, aut ebrietas, aut nimius esus fructuum hora-
riorum, balnei usus immodicus, magnae evacuationes, vita sedentaria.
Internae causae censentur intemperies quaelibet uteri, aut totius, de quibus supra
cumulate jam egimus: Insuper uteri laxitas seu lubricitas, & osculi ipsius reso-
lutio sive paralytis, quae facit ut semen ocysime prolabor: uteri durities ob
siccitatem, frigiditatem, scyrrhum, aut callum, ejusdem uteri, aut totius cor-
poris nimia pinguedo, nam praepinguedine uterus clauditur, & ineptus red-
ditur semini trahendo, ac crassius omentum in causa est, ut pudenda aptari
commode nequeant ob prominentiorem ventrem; praeterea major pars ma-
teriae seminis absorbetur in pinguedinem, & crassitiem; si praeter naturam sit,
quippe seminis, & adipis eadem est materia, & in viris obesitas brevior effi-
cit penem; foeminae vero praeter naturam pingues, menses habent diminutos,
& multus in pinguedinem sanguis absorbetur, ac quod superest, alendo foetui
non sufficit, cum maxima alimenti pars in pinguedinem transeat, ut scribit Aëtius.
Et ob hanc causam Hippocrates dicebat Scytharum plures foeminas steriles
esse;

*Aët. lib. 10.
cap. 20.
Hip. lib. de
steril. de
nat. mul. de
aëre. aq. 6.
locum.*

s. Aph. 44

esse. Mulieres insuper præter naturam tenues, sunt inutiles foetus gestationi quod dixerat idem Hipp. cuius rei causam esse existimat Avicen. quod tenuioribus os uteri perpetuo hiat, ego verò potius dixerim, tenues foeminas tenuem habere uterum, ac imbecillum, idcirco etsi in principio parvum foetum continere possint, auctiorem tamen, nec retinere, nec absolvere posse imbecillam foeminam, nec rursus se ipsam firmari, & impinguari, nisi nutrimentum sibi solat trahere anticipet, subindeq; foetus sufficiens indigens alimonia corrumpatur. Flatus etiam in utero conclusi sterilitate faciunt, vel quod præ distentione apertum tenent ostium uteri; vel quod impetu suo susceptum semen propeliunt,

Flatus uteri.

- 1 o membrana etiam utero adnascens, quæ ipsum claudit, de qua primo c. huius operis egimus, quod lustrare non pigeat; sed & uteri hiatus, ac perpetua adpartio sterilitatis causa est, quia semen non continet, contentum non amplectitur, proprium ante tempus excernit. Provenit autem uteri hiatus, ex ipsius insigni debilitate, quæ aut ex continuo menstruorum fluxu originem habuit, aut suppressi diutius sive menses fuerint, sive alij humores, de repente vi eruperunt, & extra modum fluentes compesci nequeunt; ex laborioso partu, vel abortu, quippe ex hisce causis uterus ita debilitatur, ut fibras & membranas obserare nequeat, similiter contingit, ut pudendi sinus nonnunquam hiat, & nimium sit apertus ex magnitudine membri virilis, aut frequenti coitu. His

Vteri debilitatis eivsq; causa.

- 2 o adijunge aversionem sive contorsionem uteri, quia sive sursum sive deorsum, sive ad latera torquatur, virile semen in uterum rectè ejaculari nequit. Sed etiam vitium menstrui sanguinis, steriles facit foeminas, nam si multus est, obruitur genitura; si parvus nec foras profluit, nec intus satis est, & inopia alimenti arefcit semen, Hippocrat. & Arist. autoribus, si inordinatus, uterum non expurgat, & semen secum defert, ac genituram prohibet: sic corrupti menses, aut uterque vitiosi, aquei, foetidi, nigri, albicantes, flavi, virides, serius aut temporius fluentes, minus apti sunt ad concipiendum, quæ omnia dignoscet, & curabis ex primò huius operis libro. Porro etiam vitiosum semen sterilitatis causa est, nam si aquosum & tenue, delineationem non sufficiens.

Menstrui vitium.

Semen vitiosum.

- 3 o cipit; si crassum, à calore non evincitur, neque ex eo efformari quicquam potest, & ineptum etiam est si labem aliquam contraxit, ex putredine vel lue Venerea, aut ex vitio alicujus membri principalis, aut ex commixtione alicujus pravæ substantiæ, qua uterus scatet. Tandem si paucum est, genitura non sufficit; si nimium, copiâ suâ virile semen obruit; ultimo quæcunque aliqua ex superiori libr. numeratis affectionibus in utero tenentur, difficulter aut nullo modo concipiunt. In abditis causarum generibus numeratur inprimis divina voluntas, deinde maleficia, carmina, & magicæ incantationes, nodi, nexus, ac vincula, quibus maligni homines foeminas, ligant, neq; enim (ut inquit Fernelius) fabula est, ideo in jure pontificio extat de iisdem textus de frigidis, ac maleficiatis. Et horum maleficiorum scribit Isaac quædam ex animatis fieri, ita testiculos gallorum in lecto, sanguine positos, congressum impedire; quædam ex inanimatis, ut si nux vel glans separaretur, cujus medicata ab utraque parte viæ ponantur, per quam sponsum ituri sunt, aut si quatuor fabarum grana, nescio qua ratione electa, in lecto ponantur, vel in via supra ostium, quod maleficij genus pessimum; ac efficax esse putat: quædam ex metallis, ut ex acu cum qua mortui confuti fuere; quædam ex characteribus scriptis cum sanguine vespertilionis. Secundo annumeratur abditis rerum causis, veneni alicujus assumptio, quo membrum aliquod princeps perditur. Tertiò medicamenta quæ suapte natura, aut superflitione adjuncta, sterilitate inducant, qualia pleriq; putant plurima reperi,

Abditæ causa.

Maleficiorum differentia.

Veneni assumptio. Medicamenta superflitionis.

- 5 o persultione adjuncta, sterilitate inducant, qualia pleriq; putant plurima reperi, & ejus generis esse, radicem filicis foeminae mulieri exhibitâ; aut si nitri, aluminis, vel picis quantitas, ciceris vel fabæ post coitum in ore uteri ponatur; aut si mulier gestet testiculos mustelæ maris ligatos in sinu muliebri, in pellicula aliqua, aut matrix capræ, quæ nondum conceperat, juxta nudum corpus, in quorum numero est usus piperis, aut nascæ ex ipso, aut si statim à mense. capiat 3i pulveris extre-

mitatum

Hipp. Lib. de sterilib. Arist. 7. de hist. animal

s. practica. xxviii.

mitatum hederæ; aut si gestet os de corde cervi, matricem mulæ, gagatem, aq̃ui linumve lapidem sive ætiten, sinaragdum, vel saphirum, aut si comedat grana hederæ nigræ, vel radicem pimpinellæ, vel in cubili appendat scolopendriam, aut corium mulæ, aut portet limaturam ferri, aut si mulier quæ peperit, & vult per aliquot annos non concipere, liget in secundina infantis, quem pepererat, tot grana cataputiæ, quot annis vult sterilis permanere; sic & opium, cicuta, mandragora, & similia narcotica viri testibus aliquandiu illita, aut pessi forma muliebribus indita sterilitatem inducunt; sed superiora totâ substantiâ, hæc manifestis qualitatibus, nam omnia ferè frigidissima sunt; & squama ferri impensa siccitate seminis materiam dissipat, frigida gelatum, & extincto spiritu examinatum minimeque prolificum reddunt. Hæc & multa alia à scriptoribus circumferuntur, sterilitatem inducentia, quæ tamen celare satius fuerit, ne maligni homines, aut incauti tyrones, prece aut pretio seducti, ijs temerè abutantur. Quarto ad hæc occultas causas quidam referunt astrorum aspectus infœcundos in exortu fœminæ, aut in congressu; ut oppositum vel quadratum Saturni vel Martis cum Venere, quod fortasse vir doctus, & quem honoris causâ nomino Johannes Bokelius, & alij non admittent, quia semper superiora, coelestia ve corpora, ad utilitatem, & bonum inferiorum operari sentiunt, sed debuerant considerare, aspectu coelestes nec pestem, nec sterilitatem positivè inducere, sed privativè, quatenus interdum, quantum oportebat, non adjuvant, negari autem non potest esse aspectus, qui validius, ac efficacius alijs, inferiora foveant ac vivificent; & hoc est, quod dicitur, hunc aspectum pestem generare, illum sterilem esse, quia nimirum, aut aëri non imprimit eam vim, quæ ad ejus incorrupti conservationem necessaria erat, aut semini, debitam ad generandum efficaciam & energiam, non commutavit.

Signa. Causarum externarum signa colliges ex relatione conjugum: cœli statum & regionem infœcundam deprehendes ex privatione aliarum causarum, & quia ea cœli constitutione aut regione, communis sit fœminarum sterilitas. Ad internas verò ut veniamus, si intemperies aliqua subsit uteri, aut totius, *Internarum causarum signa.* dignosces & curabis, ut dictum jam est capite proprio de uteri intemperiebus, & cap. præcedente; laxitatem, & paralyfin uteri tactu explorabis, & quod semen non retinetur, aut 2. die elabitur; durities etiam tactu dignoscitur, quia digitum non admittit, menses occultantur, aut si apparent, sunt arenosi, teste Hippoc. genituram non suscipit, dolet inguen, & lumbi, ac laterum adest molitudo, ac de his extat aphorismus, *quibus os uteri durum est, ijs uteri os comprimere necesse est*, est autem compressio diversa à compressione prægnantis, quia in hac molle est uteri os, ulum, in illa verò durum.

Ad nascentem membranam digiti admotione continget; & genituram non suscipit, menses interdum secundum naturam fluentibus, nimia pinguedo & crassities, vel etiam gracilitas, & tenuitas visu dignoscitur, ac de his dixit idem autor, *quæcumque præter naturam crassa, non concipiunt utero, ijs omentum os uteri comprimit, & priusquam extenuentur, non concipiunt.* Flatus accusant strepitus, quos fœmina sentit, & nonnunquam silentes, sæpe etiam prostrepètes, per os uteri exire percipit, ventre inflatur maximè à coitu, à quo confestim semen elabitur, rugitus adest, in inferiori venter, tensio, & molestia quæ flatu excreto cessat, quarum Hippoc. meminit in lib. Epid. dicens, nonnullis, cum Venere utuntur, inflari ventrem, nonnullis etiam strepere; quæ, ut scribit Gal. in com. aut affecta sunt ætate, aut melancholiâ laborant Hypochondriaca; quæ etiam assidue coitum appetunt, nam flatu replentur à caloris debilitate, tametsi autem de damagora quodam ibi sermonem habeat Hippoc. tamen fœminarum & marium communis est ratio, ut Galen. in com. & Paul. infra inquit, in accessibus nonnullæ prostrepunt, nonnullæ horrent: aliis venter inflatur: & quæ horrent cacoehymia laborant, nam omnes mali succi plenæ cum vehementer repente calefiunt, horrore divexantur. Uteri hiatum indicant

Lib. de nat. mul.
Lib. 5. aph. 54.
5. aph. 48.

com. 3.
6. Epid. 12.

com. 3.
6. Epid. 26.

indicant menses plures, ac humidiores, inordinati, ac citra certas periodos, genitura int^o non manet & digito os uteri hians comperitur, adest impotentia, febris, lassitudo, rigor, dolor in imo ventre, ac lumbis, & laterum mollitudo, in congressu nullam vel exiguam sentit delectationem, facile semen citra sensum pellit, viro ingrata est, pudendum habet humectum, ut refert idem, senex. Uteros distortos dignosces ex ijs, quæ capite de uteri contorsione dicta sunt, menstrui vitia ex propriis locis & cap. feminis defectum ex ijs quæ superiori c. jam prodidimus, ejus tamen labes ex colore, substantia, & odore dignoscitur; commixtio alterius substantiæ, ex sup^o aliis purgamentis de quibus lib. j. ca. *Signa abdi-*

o pite ult. Tandem abditas causas sic venaberis, venenum quidem suspicasse. *datum cau.*

10 pite ult. Tandem abditas causas sic venaberis, venenum quidem sumpsisse, ex relatione, & ex latione alicujus membri principis gravibusq; accidentibus, & à communibus alienis. At ex influxu coelesti provenire, indicium est, si in signo frigidus sicco, & sterili mulier nata sit. Maleficium & incantationes argues ex privatione aliarum causarum, & quia conjuges mutuò se diligentes coire nequeunt, aut cum ante ad invicem amore tenerentur, nunc citra evidentem causam odio se habent incredibili. Contingit autem maleficium quatuor modis. Primò si vir privetur genitiva potentia, cum propria conjuge, & non cum alijs, cujus contrarium facere credendum est phylitrum, si tale quippiam reperitur, quod amare compellat hanc, non verò aliam; Secundò 20 contingit maleficium cum uxorem habet vir exosam, nec potest illam cognoscere. Tertiò cum vult illam cognoscere, nec exosam habet, caret tamen membri vigore. Quartò si vigorem habet, sed semen non emittit. Divinam voluntatem in causa esse comperies, ex absentia reliquarum causarum, praesertim quia cum uterq; conjugum sint ritè constituti, tamen nulla sequitur generatio.

Ut igitur ab hac causa curationem sterilitatis ordianur, impioranda quidem est divina majestas, in primis recedendo à nevis, & peccatis, deinde studendo eleemosynis, jejunijs, ardentissimis precibus, ac orationibus assidujs. Astro-
rum pernicies corrigitur, si prædominante astro contrario eo tempore, quo Luna viget, in signo prolifico fœmina concumbat. Contra venenum pugna-
bis communibus alexipharmacis, aut unicuique veneno peculiaribus, de quibus singulares tractationes scripserunt, Aponensis Gajnerius, & Avic. ac nostra æ-
tate Mercurialis, ac multi alij, ijs tandem medicamentis, quæ adversa sunt qua-
litati, à veneno aut medicamento in corpore relicta; odio se habentibus mède-
beris cum ijs, quæ dejectam excitant Veneris appetentiam; ijs qui nimis arden-
ter coeunt, per ea, quæ calorem infringunt; Maleficia & incantationes exorcis-
mis curantur, & adjurationibus, quibus per divina immundus spiritus expelli
traditur. Prodesse insuper contra maleficium dicunt, abrotanum oleo illi-
tum, ac vino sumptum, radicem asparagi cum vino dulci coctam, allium
hortense, saturam, ocymum, vel carduum hortensem, generoso, vino macera-
tum, videndum etiam, ut ait Isaac, an maleficiū sit supra lectum, & auferatur,
sed si autor die auferat, & nocte reponat, vel è converso mutare domicilium o-
portet. Si characteribus investigandū, an sint supra limen ostij, vel ad cardines, si
acus mortuorum, quærantur maleficia in culcitra, vel pulvinari, ac si non in-
veniantur, mutetur domus. Si ex fabis, nullo humano auxilio, sed sola divina vir-
tute curari scribit autor iste, si verò ex nuce, jubet ut uterq; conjungū nucem in-
tegrā separet, spargatq; ex utraq; parte viā, deinde conjungat, & post septē dies
coeant, hæc tamen omnia ea fide scribo, qua accepi, in genere, fatens eorū nul-
lam adhuc fecisse experientiam: autumant etiam fel canis masculi nigri domui
aspersum maleficiū arcere, ac fel alicujus piscis, ejus præcipuè quem Itali (Zan-
garinū) vocant si supra ignitos carbonēs ponatur, dum conjuges lectū petunt,
omne maleficiū dissipare; similiter si hidragyrium calamo inclusum nescienti-
bus sponjis, lecto imponatur, nullū eis maleficiū nocere posse. Infœcundi aëris
seu regionis medela estmutatio. Intemperierum curationes proprijs capitibus
tradidimus, sicuti etiam distorsionum, flatuum, & vitij menstruorum. Reli-
quum igitur est, ut laxitatē sive lubricitatem, hiatumq; & duriciem, obfessionem
sive

sive pinguedinem, gracilitatem uteri, & feminis vitium, hoc capite inprimis curare doceamus.

*Curatio lu-
bricitatis.*

Lubricitatem igitur uteri, & laxitatem curabis, quatuor remediis generibus, præter ea quæ dicta sunt c. de uteri intemperie humida, & de uteri imbecillitate. Quocirca si humor simul adsit, quo uterus repletur, ac lubricus redditur, præordinata victus ratione exsiccante, utendum primò evacuationibus per ea cathartica, quæ sæpius scripsimus, deinde sudor provocandus ex decocto radicis chinæ, sarsæ, aut ligni Indici. Cibaria condiantur sale, ab antiquis sacerdotali dicto, quod sic concinnatur ℥ salis communis ℥ ij, cinnamomi electi ℥ iij, piperis, ameos, sileris montani, hyssopi, origani, pulegij an. ℥ β, siccen- 10
tur omnia ac pulverizentur subtilissime; absumit capitis, & ventriculi pituitosos humores, uterum purgat, bonum reddit anhelitum, oculos mundificat, ac dentium dolores mitigat, tussim sedat, & respirationis difficultatem.

*Abstergentia
uteri.*

Secundò abstergentibus, & exsiccantibus, abstergant uterini clysteres ex prædictis decoctis cum melle, suppositorium sive pessus ex succo Mercurialis cum mithridatio, & mastice, qui per triduum detineatur; deinde sequatur hoc balneum ℥ matricariæ, absynthij, origani, calaminthi, arthemisiæ, florum camæmali, meliloti an. m. j. feminis ruthæ sylvestris, styracis, calaminthæ, xylobalsami, carpobalsami, costi, rubæ, been rubei an. ℥ β, coquantur in q. s. aquæ pro balneo, a quo fiat sequens suffumigium ℥ thuris mastice, ladani, myrrhæ, 20
nucis cupressi, foliorum ejus, ligni aloës, capulorum glandium, zedoariæ, rasuræ eboris an. ℥ β cum assungia anserina recenti, fiant trochisci, ex quibus uterus suffiatur, ac denuò reponatur pessus.

*Roborantia
uteri.*

Tertiò roborantia in usum veniunt, ut sequens confectio singulo mane cum vino exhibita. ℥ cariophyllorum, cinnamomi, galangæ, zinziberis, xyloaloës an. ℥ i, nucis moscatæ, zedoariæ, feminis ocymi, spicæ, croci an. ℥ i, ossis de corde cervi, rasuræ eboris, margaritæ an. ℥ ij ambræ g. x. mosci g. iij sacchari q. s. cum aquæ naphæ, vel ocymi, fiant tabellæ, dosis ℥ i, aut etiam dempto saccharo, & addito ladano, & styrace, emplastrum confice ad corroborandam matricem, in quem usum utilia sunt reliqua, quæ variis hujus operis locis habes, 30
præsertim c. de uteri debilitate.

*Adstringen-
tia.*

Quartò adstringentibus utendum, de quibus c. de inmoderato menstruum fluxu, satis copiose dictum jam est.

*Hiatus ute-
ri curatio.*

Eadem fere ratione curatur uteri hiatus, victus nimirum ratione aridiori, & constringenti, crebra purgatione, si humores abundant, sudoriferis, ac balneis sulphureis, sirupis ex ligno Guajaco, suffumigijs supradictis, & evaporationibus ac fotu ex decocto myrthi, lentisci, vitis, fol. ros. & olivæ vel radicis bistortæ, quinquefolij, cyperi an. ℥ ij ros. cum calicibus corticum mali granati, balauftiarum an. ℥ i suberis ℥ β, hederæ m. j. fiat decoctio in aqua, & vino rubeo. Laudat Hippoc. pulverem magnetis linteo ligatum, ac muliebri lacte madidum, 40
sinui muliebri inditum: conficitur insuper pessus sic, aluminis, myrrhæ, agallochi, pilorum leporis, rutæ, baccarum lauri, dōronici, nucum cupressi, singulorum ℥ β, styracis ℥ ij, ambaris ℥ i mosci ℥ β, oleo myrthino excipiantur, ac fiant pessi, aut per infundibulum uterus suffiatur ex iisdem pulveribus sine oleo, aut ℥ symphyti, aluminis balauftiarum, myrrhæ, olibani, mastice, terræ armenicæ, nucum cupressi, cornu cervi singul. partes æquales, pulverizentur, ac dentur singulo mane ℥ ij, cum vino adstringenti.

*Durities u-
teri ac siccitatis
cura-
tio.
Siccitas si-
vis & cur.*

Durities si ex frigidityte proveniat, evaporationibus, fomentis, ac suffumigijs curatur, & reliquis quæ c. de uteri frigida intemperie retulimus. Inprimis 50
autem si durities ex siccitate contingat (quæ maximè facit steriles feminas ut est sterilis sicca terra, argillosa, arenosa, vel petrosa, nam ex defectu alimenti corrumpitur semen, dissipatur, & conteritur, & exiguum aut nullum ex utero sicco alimentum capescit) tunc fomenta & balnea fiant aquæ dulcis, vel lactis, aut olei dulcis, seu amygdalarum dulcium aut etiam ex decocto herbarum, &
rerum

Lib. de nat.
mul.

rerum emollientium, ut malvæ, violarum camomillæ, meliloti, radices althææ, iridis, assari, & similia; Hippocrat. hoc laudat ꝛ vini optimi, & aquæ an. partes æquales, radices, ac seminis fœniculi an. m. ij, vel tres pro ratione liquoris, unguenti rosarum ꝛ iij. infundantur cuncta in vas novum, cujus operculum perforetur, ac imposita arundine fiat fomentatio. Deinde sequenti unguento partes inferiores liniantur ꝛ assungia gallinæ, anatis, anseris, an. ꝛ j. olei amygdal. dulcium, liliorum, sesamini, singul. ꝛ j. ꝑ, radices iridis, althææ, assari an. ꝛ j, ceræ albæ q. ꝑ. fiat linimentum; demum pessaria applicentur, primas tenet aureus pessus, cujus à nobis sæpius facta mentio est, aut ꝛ

Fomentum
per arund.
nem.

Unguentum

Pess. emolli.
entes.

- 10 radices, & foliorum althææ, malvæ an. ꝛ iij, farinæ seminis lini, fœnugræci an. ꝛ j. adipis anseris ꝛ iij ꝑ, croci, & musci an. parum, excipiantur serico linteo, ac fiat pessus, qui intinctus oleo irino, aut de semine cucurbitæ, si calor adsit, locis applicetur; alius conficitur ex radice althææ intincta in assungia gallinæ, vel butyro non salito. Est tamen sequens majoris efficacix, quia emollit, digerit, humectat, extenuat, & repurgat: ꝛ cerothi yssopi, medullæ cervinæ, adipis porcine recentis, therebentinæ, ceræ albæ an. ꝛ i ꝑ, aloës ꝛ ꝑ, butyri, adipis anserini, coaguli leporis, myrrhæ an. ꝛ iij, cassiæ, nardi, an. ꝛ i, mellis q. ꝑ. fiant pessaria; idem ferè præstat alius sic, ꝛ seminis lini, althææ, fœnugræci an. ꝛ i in vas novum immittito, in quo olei dulcis
- 20 ea quantitas sit, ut semina contegantur, quæ cum leviter concoqui ceperint, supernatantem spumam colliges, & addita assungia anserina, ac ceræ q. ꝑ. fiant pessi. His non proficientibus, alius concinnabitur ex nitro, & ficu arida, aut ex unguento irino cum lana, qui per triduum apponatur, deinde Mercurialis herba, vel pulvis ejus cum unguento rosarum, ut saniem; si quæ sit, educat; vel, uti docet Hippocrates, plumbeus penicillus per triduum indatur; at si durities fuerit callosa potius ex radice althææ tres ordine fieri debent, magnitudine se superantes, quorum major primo die butyro, aut pinguedine illitus per 24 horas apponatur, à quo secundus, & tandem tertius crassior, quem immorari finito diutius, deniq; curabis sicuti hæcticarum
- 30 corpora, & siccitatem uteri.

3. de morb.
mul.2. de sem.
per. 4.

Pinguedo & crassities sive obesitas, Galeno autore, duplex est, naturalis, & adventitia, de qua, ut idem refert, celebratum illud est, crassum ventrem non parere subtilem intellectum, est autem obesitas hæc morbus in magnitudine impediens coitus operationem, sæpe etiam est symptoma, quoniam solum pulchritudinem lædit. Causæ verò obesitatis sunt aer frigidus, somnus longus, vita otiosa, à curis & studiis libera, & à Venere; cibi copiosi, pingues ac boni succi; ac si naturalis sit, cognoscitur ex venarum angustia, glabritie, corporis infirmitate, & carnis frigidityte. Adventitia contra ex venarum amplitudine, hirsutie, corporis æquabili frigidityte, in utraque ta-

Pinguedinis
curatio.

- 40 men vires sunt imbecilles. Curatur utraque, præsertim adventitia, nam naturalis ferè curari nequit; duplici proposito scopo, prior est, ut jam facta pinguedo absumatur, secundus prospicere; ne nova generetur. Hæc fiunt quatuor remedior. generibus. Primò victus ratione, in qua potissimum curationis ratio sita est, esto igitur aer calidus & siccus, somnus parvus, ac super lectum duriusculum, vita laboriosa, & curis ac sollicitudinibus domesticis incumbens; exerceatur fœmina validè, alvus lubrica sit, potus vinum aquosum, aut granatorum, aut acetum lymphatum, in quem usum Hispalenses mulieres existimo uti cibo ex pane & posca, sive aqua & aceto quæ vocant *gaspacho*; Salmanticenses verò, & alias ex aqua conficiunt, & speciebus
- 50 aromaticis, & *aloram* dicunt, Lusitanæ pulchritudinis studiosæ usurpant limones cum sale, qui cibus valde extenuat, laudatur panis hordeaceus, quia minus nutrit, reliqua nutrimenta in pauca sint quantitate, ex piscibus salitis, & infumata carne, & montana, fructibus acidis, amaris omnibus & acris, ut aromate multo, & amygdalis amaris, fames nunquam explenda, à pinguibus, & dulcibus abstineant.

Vidui.

Gaspacho.
Alora.

V

Secundò

Vomitus.

Secundo evacuantibus utendum, ac potissimum vomitus prodest iteratus ijs, quæ assuetæ sunt vomere, & facile tolerant, deinde purgati-uncula leviores sæpius iteratæ, nam fortiora medicamenta corpora obesa non tolerant, quia viribus non constant, idcirco etiam à sanguinis missionibus abstinendum, quamobrem errant, qui putant ad pinguedinem detrahendam conducere hoc remedij genus, ex quo potius frigidior red-

*Obesitatem non tollit sang. missio.**Diuretica.*

ditur habitus corporis, & vires labuntur. Utendum igitur hiera Gale-
ni, pillulis de aloë, mastychinis, deinde ijs, quæ per urinam evacu-
ant, quæ maximæ sunt efficaciz ad extenuandum, ut radice apij, asparagis,
dauci semine, & ijs quæ menstrua provocent, ut capill. Vener. arthemisia, 10
pulegio, sabina.

Tandem sudor proliciendus decocto sarzæ, aut ligni Indici, non vero
radicis chinæ, quia impinguat. Plutarchus, & Cælius Aurelianus
ademaciandum laudant rorem cœlestem, rationem reddunt, quia mor-
dicativam possidet virtutem, potius tamen puto, quia purgatoriam ha-
bet facultatem. Porro commentitium videtur, quod Plinius narrat,
Lucij Apronij consularis viri filio detractos adipēs, levatumque corpus
immobili onere, nisi prædictis remedijs, ac non ferro levatos intelli-
gat, vanum etiam, quod alium fecisse fertur, qui ad levandam
molem, ventrem incindi iussit, sic magna pinguedinis frustra de- 20
trahi.

*Macrefaci-
entia.*

Tertio utendum medicamentis alterantibus, & discutientibus calidis &
siccis, tam internis quam externis, ut oxymelite simplici vel composito, & pos-
ca pro potu; pro sale verò usuale, sale theriacali, vel sacerdotali dicto; trochiscis
de vipera, theriaca, mithridatio, dialacca, diacimino, diacinnamomo, diatri-
onpiperion, gentiana, & similibus, ex quibus electuaria concinnari possunt, aut
℞ feminis anisi, fœniculi, agni casti, rutæ, cumini, carvi, piperis, zinzibe-
ris, masticis, nucis myrasticæ, galangæ, ameos, amomi, granorum juniperi,
foliorum majoranæ siccæ, pulegij, laccæ, sandaracæ, radicis gentianæ, ari-
stolochiæ rotundæ an. partes æquales, pulverizentur subtiliter, de quo pul- 30
vere capiat per horas duas ante pastum ℥i cum aceto, vel cum melle seu
oxymelite, fiat electuarium, cujus dosis ℥i. Extrinsecus attenuant, &
macrefaciunt balnea sulphurea, aluminosa, aut ex aqua marina, vel com-
moratio in arena, sole æstivo, frictiones, & reliqua remediorum genera
jam connumerata. Sunt tamen admonendæ fœminæ, ne impruden-
ter deficcativis utantur, ab eis enim mensium viæ arctantur, qui ad supe-
riora recurrentes, jecoris, & lienis pariunt obstructions, unde mors e-
tiam sæpe accidit, quod contigisse scimus filiz Illustris cujusdam. Co-
mitis Hispani, quæ obesitatem pulchritudinem minuere sibi persua-
dens, immodico usu cicerum torrefactorum cum sale, loco elegan- 40
tiæ conciliandæ prædicta mala contraxit, ex quibus mors subsequen-
ta fuit.

*Uterum re-
spicientia.*

Quarto ijs, quæ partem respiciant, & prohibeant pinguedinem gigni,
in uteri osculo, aut genitam atterant atque consumant, prohibent quidem
sanguinis missio ex brachio, cucurbitulæ scapulis affixæ, ligaturæ & fri-
ctiones brachiorum, atterunt jam genitum suffumigia ex sequentibus tro-
chiscis, ℞ masticis, myrrhæ, aloës, aluminis, salis an. ʒβ cum gummi tra-

*Balnea na-
turalia, ex
Siccitia.*

gachanti, formentur: aut administrentur evaporationes, & balnea usque ad
umbilicum, ex decocto menthæ, calaminthæ, origani, pulegij, marrubij, cen- 50
tauræ, radicis gentianæ, aristolochiæ, foliorum lauri; conducunt balnea sul-
phurea, vitrioli, aluminosa, aut ferrata, qualia sunt Leodi in Germania, Lucæ
in Italia, Ledesinæ in Hispania, Benaventi in Lusitania. Suppositoria in-
super minora initio, ut locus dilatetur, deinde majora, ex eadem suffumigia,
materia,

materia, cum oleo absynthij, vel ꝯ pulveris cinnamomi, cariophyllorū, nuci myristicæ, spicæ nardi, calami aromatici, majoranæ siccæ, pulegij, absynthij an. ʒ. ʒ. cum succo aut oleo convenienti, fiat linimentum, in quo gossypium aut lana intingatur pro pessis.

v. meth.

Difficilius fuerit graciles in crassare & pingues reddere, ut etiam difficile, siccam corrigere intemperiem, quia humiditas contraria, parum activa, & humida substantia deperdita, haud facile restauratur, ideoque ritè Galenus dixerat, longius esse humectandi quam exsiccandi tempus.

Si ex gracilitate curatio.

Curatio fiet per ea, quæ valide nutrant, & humectent de quibus copiose dictū est cap. de sicca uteri intemperie, eis si addas, quæ etiam capite de calida scripta sunt, absolutam habebis curationem, haud multum diversam ab ea, quæ hecticis convenit; præterquæ prodest etiam creber usus cibi albi, leucophagum dicitur, & hac ratione paratur. ꝯ amygdalar. dulc. decorticat. lib. ij, per noctem in aqua macerentur, deinde in mortario diligenter contundito, inspergendo modicum aquæ rosarum ne oleum faciat, deinde capi vel gallinæ pectus exossatum in eodem mortario concoques, indeq; farinam oryza, vel panem jure macro remollitum, zinziberis parum: aliqui addunt, sacchari libr. ʒ. misce, & per extractorium farinaceum in ollam mundam transmittito, ferveat lento carbonum igne, sæpe agitando, ne adhæreat, coctum ubi sit, aquæ rosarum ʒ. iij affundes per patinas aut portiones distribues, & saccharum inspergito.

Leucophagum.

Conducunt præterea vitelli ovorum, juscula pingua, passulæ vino madidæ, farrum, lac vaccinum, vel amygdalinum; ficus; dactyli, pinei nuclei, pedes vitulini, arietini, vinum album tenue, somnus præsertim matutinus longus, lentæ frictiones, balnea aquæ tepidæ, aut ex decocto malvæ, bis malvæ, branca ursing, viol. affusa in fine frigida aqua, ne insignis fiat evaporatio, à balneo inunctiones, & unguenta, potulque lactis, & cibi ex prædictis rebus, à quo ilicò dormiat, clysteres nutrientes, aer calidus, & humidus; animi pathemata omnia vitanda, admittendæ jucundæ confabulationes, animus ad hilaritatem componendus, Venus eliminanda.

Quod si aut ex causa aliqua prægressa, aut ratione totius, uterus etiam vel os ejus sit gracile, isdem fere remedijs utendum, localia tamen parti inprimis sunt applicanda. Aquosum semen emendabis per ea, quæ contra humiditatem hoc c. dicta sunt, cibis sit crassus, & solidus, vina fortia, conducunt insuper omnia, quæ contra virorum sterilitatem sunt dicenda; si provenit vitium seminis ex morbo, curetur ipse morbus, si à nimio potu, abstineat; si à calore, jungatur scemina frigidiusculo viro: si ex frigidityte, calido, quales nigiores ac robusti, utatur diagalaga, diamosco, & diamargaritone calido. Crassum semen attenuabis per ea, quæ adversus siccitatem pugnant, de quibus c. de uteri sicca intemperie.

Localia.

Si ex vitio seminis, curatio.

Corrupto providendum ijs, quæ affectiones principalium membrorum sanant, ac putredinem cohibent, ut bona victus ratione sanguinis missione, purgatione, & ijs quæ per epicrasin corpus evacuant, deinde fontanellis, sudoribus, & alijs, quæ uterum à spurcitia vindicant, de quibus c. de epilepsia ex utero, id quod etiam Hippocrat. commendaverat; præter quæ laudatur à Prisciano sequens pessus. ꝯ opobalsami ʒ. i, peucedani ʒ. ʒ, aristolochiæ ʒ. ʒ, myrrhæ ʒ. ʒ, aloës ʒ. ij, croci ʒ. ʒ, medullæ cervinæ, adipis anserini an. q. ʒ. misce, fiant pessaria; deficiente semine, mederi alimen-

1. de morb. mul.

3. simpl. 13.

Semen deficiens, aut superabundans.

mentis benè nutrientibus ac flatulentis Galenus jubet: copia curatur, ut c. de gonorrhæa dictum est, 4. remed. genere; reliqua, quæ ad seminis emendationem faciunt, petenda sunt ex c. de virorum sterilitate.

50

De sterilitate ad tempus.

CAP. IIII.

*Affectus na-
tura.**Causa.*

Sterilitas ad tempus, dupliciter foeminis accedit, primò quando foemina ante maturam ætatem, vel post senectâ nubit, ideo non concipit, secundò quando peperit quidem, sed à primo partu, aut secundo, sterilis facta est; Primi generis sterilitas accedit, cum foemina nubunt ante 14. annum, vel certe ante quàm menses efflorescant, de qua in physiogenesia plus satis dictum est, tunc enim non concipiunt, quia debiles evadunt, concalefactis aut disruptis vasis, maxime si virile membrum magnum sit, aut semen viri vitiosum, & sponsa tenella, quippe ex vi à pudendo illata os uteri inprimis debilitatur, insuper si virgines, quæ morbo aliqua afficiuntur, viro jungantur, dum enim de virginantur, os uteri enervatur & humores in corpore redundantes ad uterum confluant, obstructionsque, febres, & pleraque alia mala gignunt; quæ verò grandiores jam nubunt, difficulter concipiunt, quia uterus induratur, semen vitatur, & menstrua evariant. Porro sterilitatis, quæ foeminis accedit, posteaquam semel pepererunt, meminit Hippocrat. pluribus in locis, fit autem multis de causis: Primò ob naturalem defectum ex morbo, & vitioso apparatu, aut ex natura ipsa; sunt enim foeminae, quibus sufficit semel peperisse, quamvis partus laboriosus non fuerit, tanta quippe illis inest compositionis tenuitas, & potentiarum uteri infirmitas, ut à novem gestationis mensibus, uterus prorsus defeilus evadat, ita ut amplius concipere nequeat, aut si concipiat, foetum continere non possit, quod malum illustribus foeminis, & ijs qui in otio degunt, potissimum obvenit, & scytharum foeminis idem sæpe contingere Hippocrat. scribit, ideoque earum ancillas, ob frequens exercitium, virorum mixione gaudere, & foetus foelicius concipere ac retinere. Secundò provenit hæc sterilitas ex difficili laboriosoque partu, vel abortu, à quo uterus labefactatur, distenditur ac dilaceratur, vel ligamenta ante statutum tempus disrumpuntur, vel ex mortuo foetu, ob foedam & conspurcatam colluviem, ac intemperiem, aut ex uteri mole, ad quam vel sequitur fluxus immoderatus mensium, vel suppressio; ac tandem ob vitiosum uteri situm, quem vel ex aliis causis acquisivit, vel ex laborioso partu, vel ab ortu, à quo articulationes ossis sacri, coxarum, & dorsi, ita distenduntur, ut uterus deinceps conceptionis officio fungi non possit, quia retrahitur, prolabitur, torquetur, vel quavis alia figura afficitur, ita ut antequam ad propriam sedem reducatur, debite semen recipere nequeat, ex quibus etiam variæ intemperies oriuntur, quæ sterilitatis causæ fiunt.

*Scythiarum
ancille foeli-
cius concipi-
unt, quia
eorum con-
iuges.**Curatio.*

Si igitur admodum puella sit sponsa, à viro arceatur, donec grandior facta, robur ex intempestiva devirginatione amissum recuperet, vitam agat sedentariam, bonis utatur cibus, ac optimi nutrimenti, à primo concubitu ea adhibeantur, quæ adstringunt, & roborant, de quibus superiori capite 3. remed. genere, & capite de fluxu menstruum, deinde quando viro accessura est, pudendum lavet cum ijs, quæ laxent, & humectent, ac emolliant, de quibus superiori capite. §. de uteri duritie, à coitu emplastrum roborantia umbilico adhibeantur. Quæ vero grandiores jam nubunt, balneis, fomentis, incessionibusque, & pessarijs emollientibus, ac reliquis omnibus, quæ ibidem sicco & duro utero prodesse diximus, tractandæ sunt, ut uterus mollescat, semen rectificetur, ac probe menstrua fluant. Pro valetudinarijs, si affectiones, quas patiuntur à semine vel menstruis vitia-

*Si grandior
sit sponsa.**si valetudi-
naria.**1. de morb.
mul. 98.
Lib. de ste-
ril. text. 12.**3. Lib. de aq-
re, aqua, &
locus i. 48.*

tis, oriantur, nullum aliud præstantius auxilium reperies, quam si viro con-
jungantur, verum si ob jecoris, vel totius corporis vitia fœmina laborat, coitu
non levatur, quin potius nova inde mæla succrescunt, evocatis in uterum
vitiis humoribus, idcirco præsidium est à viro abstinere, donec bonam re-
cuperet valetudinem, quod si matrimonio celebrato interdum viro acce-
dere velit, purgato corpore, vel aliter præmunito, id fiat. hinc vulgari-
error reprehenditur, qui indistinctim nil utilius valetudinarijs virginibus esse
putant, quam si viro committantur, quippe si à menstruis, vel semine affectio
sit levatur quidem, si verò ab alijs causis affectio proveniat, in majora pericula

*Si valetudi-
naria.*

*Error quo-
rundam.*

10 deducuntur.

Si ex laborioso partu vel abortu affectio fiat, curatur per ea, quæ proprijs
capitibus dicenda sunt; si ex mola, juxta conditionem affectus, quem dereli-
querit, ut sistentibus fluxum, si immoderatus sit, aut provocantibus, si sit di-
minutus; si ex foetu mortuo perodorata, & per ea quibus uterus delectetur,
& ad nativ. in temperiæm reducat, ita conveniunt pessaria ex theriacæ, &
mithridatio cum balsamo, oleo naphæ, lavendulæ, aut Jhasminorum, quæ e-
tiam liquata in conveniente liquore, per mentencritam injiciantur, aut odora-
tis suffumigijs utendum, ut bezoino, lityrace, ladano, & trochiscis de ambra, de
mosco, aliptæ, & galliæ muscatæ. Si ex contorsione dignoscitur ex tumore,

*Si ex partu
vel abortu.*

20 ac dolore partis ad quam incumbit, curatur per ea, quæ retulimus c. de uteri re-
cursu ad varias partes.

Si ob debilitatam & debilem naturam fœmina non concipiat, medeberis
primò cibus solidioribus, vino, & exercitio habitum corporis reficere, & solidi-
rem reddere aptis, cavendū ne frequenter fœmina viro accedat, sed per longa
intervalla, sic enim robustior erit, & uterus avidius genituram trahet, firmius
retinebit, ac efformabit. Secundò adhibeantur utero & lateribus ejus em-
plastra ipsum roborantia, qualia pro matrice, & similia à nobis posita capite de
uteri infirmitate, ex quo petenda reliqua, hujus causæ curatio est; Eadem ra-
tione medetur, si ex ruptione, lassitudine, aut tensione oriatur, ac per ea, quæ

*Si ex debi-
litate natu-
ra et debili*

*Topica ro-
borantia.*

30 capite de partu laborioso dicturi sumus. Tertiò si ex dearticulatione ossis fa-
cri, coxarum aut dorsi, laborandum prius, si quid luxatum est, sublevata cute
ad pristinum locum reducere, ac divulsam carnem conjungere, donec sine
molestia, ac dolore fœmina proprijs munijs uti possit; deinde emplastra ro-
borantia, & solidantia applicabis, hoc autem ut rectius fiat emollientibus uten-
dum, ut facilius cedant luxatæ partes, applicandum itaque prius hoc remedi-
um, quod servatum appellant, & nificè emollit. ℞ caricarum pinguium
℥ iij, dactylorum sive ossiculis ℥ v florum lavendulæ p. ij, sepi, renū capræ lib.
℔, radicum althææ coctarum, & pistarum ℥ x fœcis ceræ lib. ℔, bulliant in lib. ij
vini albi, ad vini consumptionem, facta colatura adde sepi arietis liquefacti

*Ex de arti-
culatione.*

Servatum.

40 ℥ i, fiat ceratum, cujus infima pars attingens os sacrum esto amplior, quo uti-
tur per dies viij, deinde reductis partibus adhibeatur sequens cataplasma ℞
picis utriusque, therebentinæ an. ℥ i, galbani, serapini, ammoniaci, myrrhæ,
masticis an. ℥ iij cinnamomi, nucis muscatæ an. ℥ i, croci ℥ ℔, fiat cataplasma,
ejusdem fere virtutis est aliud, quod sic paratur ℞ pulveris ligni aloës, cario-
phyllorum, sanguinis draconis an. ℥ i, succini, belzoini an. ℥ ii, granæ ℥ ℔; am-
bræ, & mosci an. ℥ i, therebentinæ q. s. fiat cataplasma parti luxatæ apponen-
dum. Interim tamen umbilico aliquot ex emplastris pro matrice appo-
nantur, aut ex proximè dictis pulveribus cum ladano, balsamo, & taccamac-
ca, subinde post menstruam purgationem, fœmina suffumigium capiat per
50 uterum ex his trochiscis ℞ ladani depurati, styracis an. ℥ ℔. cariophyllorum ℥ i, Trochisci
terantur in mortario lapideo cum pistillo calido & aqua rosacea ac fiat pa-
sta pro trochiscis, à quibus fœmina os uteri zibeto inungat, ut
curata affectione reficiatur, virefque
resumat.

*Cataplas-
ma.*

Trochisci.

De sterilitate virorum.

CAP. V.

Quoniam virorum sterilitas foeminas etiam, etsi per accidens, steriles reddit, de ijs hoc loco agendum fuit; fiunt autem viri steriles perinde ac foeminae, idque ob varios affectus, utcumque tamen haec affectio, est impotentia seu difficultas viri ad generandum debito tempore; symptoma in genere noxae actionis naturalis, & contingit viris ex parte virtutis, instrumentorum, aut materiae, sive seminis, ita fit ut quatuor sint modi sterilitatis in viro; Primus est genitalium partium ignavia, quae quidem impotentia est ad exercendam rem Veneream, quamvis ea uti vir cupiat; tales in Venerem haud promptè ruunt, & si conentur, pudendum non attollitur, aut si attollatur, molliter ac leviter id fiet, moxque in foeminae accessu subsistit, semine citissime citra ullam delectationem emisso, vel excreto flatu per intestina, aut aliter, ut in senibus contingit. Secundus modus est vitiata figura, ut si penis decente brevior sit, ut ad os uteri pervenire nequeat, aut si debito longior, tunc enim minus delectatur foemina, quia pudendi summitas titillationis locum praeterit, ac plurimum ferit, & uteri collum dilaceratur dolore; ac mala figura afficitur, semenque in longo itinere vitiatur: quidam addunt, quia etiam in frigidatur, quod mihi minus probabile videtur, quia non video, qua ratione in membro calido, munitoque à colo matricis etiam calidiusculo, in frigidari queat, potiusque putarem haud debitam fieri ejaculationem, quae tamen omnino requiritur ad delectationem, quae non parum ad generationem facit: vitiatur insuper figura ex nimia crassitie, & latitudine, quam foemina sustinere nequit, vel adeo os uteri aperit, ut hiare ipsum faciat, & praè dolore comprimi nequeat, ac semen retinere, adhuc si sit inflexum, aut tortuosum, aut vir hypospadius, (sic dicuntur, qui non in glandis summitate, sed in radice ipsius foramen habent) quales saepe vidimus, atque hi omnes non rectè semen in uterum ejaculari possunt, ut superiori capite proditum jam est. Tertius modus est seminis vitium, quia vel intemperatum ut frigidum, aut fervidum, vel fluxile, aquosum aut tenue; justo crassius, parcius, aut copiosius, undescit, ut aut diu detineatur, aut citius, quam par est, excernatur, virneque detumescat ante debitum tempus, imo saepius ante congressum, sic ut coire non possit. Quartus modus est totius corporis vel principis alicujus partis debilitas ob morbum, vel caloris defectum, ut si cor, cerebrum, aut epar, à quibus spiritus genitivus effluit, debilitate laborent, aut renes, vel lien affectu aliquo seu obstructione teneantur. Ex quibus constat steriles viros, aut coire non posse, aut semen non emittere, aut si emittant, inutile esse.

Causa.

Fit genitalium ignavia ex mollissima, & effoeminata carne, pudendi nervosa substantia testium attritione, parvitate, frigiditate, humiditate, paralyfi, quales sunt eunuchorum, qui thlibae dicuntur, aut erectione eorundem, ut sic comprehendantur tres eunuchorum modi, de quibus alibi dictum; fit insuper ex obstructione vasorum seminalium, colis aut viarum ejus distorsione, aut compressione, propter quam semen ejaculari non potest, fit etiam ignavia ex maleficio, ut dictum est c. superiori. Vitiata figura errore naturae aut nervi brevitate contingit. Seminis vitium ex testium, & vasorum seminalium frigiditate nascitur, sicuti erectionis defecto, ex mollitie, & relaxatione fistulosi nervi, nam haec invicem se consequuntur, quia ex frigiditate nascitur aquosus humor, qui laxat, & defectus flatus, unde virile non erigitur; aut etiam

ex

Lib. de nat. mul.

Hipp. lib.
de sterilibus
Arist. 1. de
gen. anim.
18.
2. de gen.
animal. 19.

ex penuria spiritus, vel flatus, quos dissipat calor multus, aut constringit frigus, aut verecundia, & occupatio in rebus arduis facit, ut non accurrant ad testes spiritus vitales, ac influens calor, in quibus præcipua ratio prolifici seminis sita est. Ejus autem frigiditatis causæ prægressæ sunt, ventris nimia pinguedo, omenti moles, potus frigida, usus medicamentorum refrigerantium, qualia in testium inflammationibus adhibentur. Totius corporis, aut partis principis vitium sit, ob impensum aliquod intemperamentum, vel ob luem Veneriam, vel ex nimia obesitate, quæ certè una ex potissimis causis est, cur tam fœminæ quam viri sint infœcundi, si Hipp. credimus, Arist. & Plinio; ratio est, quia seminis, & pinguedinis eadem est materia, ideoque tantum de semine deest, quantum pinguedinis abundat, ac insuper penis brevior efficitur. Evadunt etiam impotentes, quibus sectio venarum retro aures facta est, aut ob morbum assiduum unctiones, fontanellæ, vel aliæ apertiones fiunt, à quibus humor continû manat, & minuitur materia seminis, tametsi enim semen à cerebro non decadat, est nihilominus cerebrum pars, quæ vim, & efficaciam semini ac testibus tribuit.

Frigiditas
in viroribus
causa.

Obesitas
cur
steriles.

- Igitur membri paralytis dignoscitur, quia nulla sit erectio, & in aqua frigida non contrahitur, quia sensu ferè caret; ignavia ex habitu obeso, & molli depræhenditur, & glabritie, vita crapulis, & otio dedita, unde fit, ut viri septentrionales minus cupiant fœminis commisceri, ob nimiam corporis liquiditatem, ventrisque molliciem ac frigiditatem, quæ faciunt, ut minus viri ad coitum properentur, quippe accedit temperaturæ crapula, & assidue compotationes, quæ eos humidiores, frigidioresque reddunt. Pudendorum defectus, mollietates, laxitas, tortuositas, aut depravata compositio oculorum inspectione capitur, aut laborantis relatione. Reliqua testium intemperatorum signa coincidunt ferè cum signis intemperati uteri, de quibus supra, nam viri calidiores testes accusat in Venerem ab adolescentia propensio cum subita penis erectione, ac celeri excretionem seminis, quod etiam calidum, acre, & mordax sentit, & ipse, & mulier ipsa: offensio à calidis idipsum ostendit, & quod modico frigore juvatur, partes genitivæ & his proximæ usque ad umbilicum, celerime plurimis vestiuntur pilis flavis, aut nigris: si calidiores & ficciores simul præter dicta signa semen crassum est. At si calidiores & humidiores, Venerem minus prædictis appetunt, & usu ejus immodico minus læduntur, imo abstinentia Veneris offenduntur; frigidorum testium signa sunt contraria, nam si simul humidi sint, vir verecundus est inter mulieres, penis illi tardè, & rarò attollitur, Venerem serius exercere incipit, nec ea delectatur, semen tenue & aquosum tardè in coitu excernitur, frigidum à muliere sentitur, infœcundum omninò est, vel fœminas gignit, partes genitivæ, & his vicinæ aut glabræ sunt, aut pilis tardè convestiuntur, & illis quidem tenuibus:
- 4^o frigidorum, ac siccorum testium indicia eadem, nisi quod semen parcius & crassius.

Signa.

Septentrionales
cur Venerem
minus appetant.

Testium calidiorum signa.

Frigidorum

Signa vitæ
aut seminis

- Seminis vitium depræhenditur, quia si frigidum sit, tenue aquosumque ocus redditur, ac prorsus labile, & sine delectationis sensu, sæpe etiam absque erectione effluit, unde corporis imbecillitas sequitur, extenuatio, & macies, quinetiam mulier ipsum in utero frigidum depræhendit, ac viri ut plurimum verecundiores sunt inter mulieres. Si paucum, cum animi deliquio excernitur, totius corporis debilitas ex morbo totius dignoscitur; partis autem principis, quia aut epileptici, aut epatici, aut timidi, solliciti præter modum verecundi, tristes, furibundi sunt, aut coitum præter rationem abominantur,
- 5^o vel simili aliquo affectu corripuntur; illud enim cordis, hoc genitalium infirmitatis indicium est, demum steriles sunt, qui actus exercent muliebres, aut voce fœminas referunt, quia & ijs membra præcipua, à quibus spiritus genitivus decedit, debilia sunt, sicuti & illis, qui paucos barbæ pilos & exiles habent, cum ijs enim testium frigiditas conjungitur, sed & steriles qui pluribus fœminis delectantur, & propriæ non convenit, quinetiam inviti coitus steriles

consentur, nam dicente Aëtio, Amor genituram conciliat, & propterea foeminae amantes crebrius pariunt, nisi nimium ardens sit concubitus, ex quo semen dissolvitur, & evanescit. Porro coitus frequentia homines reddit steriles, & ad generandum debiles, aut si quis à prima juventute immodicæ libidini sese emancipaverit, vel si coitum exerceat cum puella admodum pusilla, aut cum vetula, his enim genitalium virtus debilitatur; at si cum menstruata, aut valetudinaria congregiatur, aut non gignit, aut foetus erit vitiosus, jam verò coitus ilico à medicamento purgante, aut sanguinis missione, vel evacuationibus magnis aut laboribus, non sterilis duntaxat est, sed plerumque lethalis.

Coitus à medicamento purgante lethalis.

Curatio. Qui ex ipso ortu spadones existunt, & impotentes, quia arte medica curari nequeunt, dimittendi sunt, sicuti & illi quibus arteriae retrò aures scissae fuerunt. In alijs curatur sterilitas, primò tamen videndum, an malum proveniat ex vitio totius corporis, cordis, jecoris, cerebri, aut renum, quo casu medebitur juxta rationem uniuscujusque morbi praesentis, aut membri affecti; si ex seminis vitio, obesitate, aut laxo corporis habitu, curatur ut superioribus capite dictum est; membri virilis mala compositio etiam corrigitur, nam hypospadij emendantur summa glande perlata, & canaliculo immisso. Exiguitas membri frequenti coitu, nam officij proprii exercitatio robur partium augere solet, ut Galenus autor est, ideoque asperis etiam frictionibus utendum, inunctione olei castorei, costini, nardini, lumbricorum, fomentatione ex lacte tepido ac decocto piperis, & piperis, praecipit enim idem Galenus, ut quibuscunque particulis bonam habitudinem reddere cupimus, has, & fricare, & perfundere, & percutere, & picare jubeamus, tantisper dum intumescant, protinusque desistendum, id quod satis erit si fiat in hyeme bis, in aestate semel; deinde in congressu foemina crura habeat elatiora, & ventrem pulvino supposito: at si in longitudinem protenditur; foemina totum viri pudendum non suscipiat, sed manu ad radicem ipsius penis apposita, vir strictim contineat. Si tortuosum ac curvum sit, quod ligamenti brevitate fieri diximus, parietur canaliculus plumbeus, vel argenteus, accommodatus crassitudini ipsius penis, in quem immisso alligentur fistellae, ita, ut tandem figura membri recta ac naturalis recuperetur, prius tamen inungatur butyro recenti, oleo liliorum amygd. dulc. quæ si non profint, ligamentum abscindatur, deinde dictis jam, & aliis mollioribus inunctionibus tractetur, quo etiam modo foenulus curari debet.

Frænulatio.

Si ex ignavia genitalium.

Venerem excitantia.

Vitæ ratio

Verum si ex ignavia genitalium, corporis ac seminis frigiditate vel paucitate oriatur, quod ut plurimum fit, curatur quinque remediorum generibus, quorum generalis scopus sit Venerem excitare: sunt porro quæ Venerem excitant in triplici differentia, ut colligitur ex Galeno; quippe alia seminis abundantiam praestant, quæ calida, flatuosa, & humida sunt, bene nutriunt, totisque substantijs familiaria existunt: alia genitum semen provocant, & tentiginem excitant, quæ calida sunt, & flatuosa citra exsiccationem; alia flatum generant, erectioni pudendi maximè idonea, quæ humiditatem flatuosam, & semicocctam in se continent; ex his quælibet, alimenta sunt aut medicamenta. Primò igitur convenit aer temperatus, somnus paulo longior, molliusculis culcitra tris ex pluma, ut est septentrionalium usus, vita delitiosa, & læta, animi securitas, remotio curarum, sollicitudinum ac tristitiarum, leves etiam frictiones manibus fiant, deinde inunctiones humectantes, supra dorsum, genitalia, & circum jacentia membra; audiat amatorias fabulas, lusetur cum pulchris & lascivis puellis, à coitu tamen absteineat, quoad animus assuecat, & genitalia valida facta fuerint. Aspicere gallos & similia animalia coeuntia, Veneris appetentiam excitat; nam

*Segnius irritant animos dimissa per aures,
Quam quæ sunt oculis subjecta fidelibus, & quæ
Ipse sibi tradit.*

Reverentia tamen honestatis moraliter perpetuò servetur, vitetur repletio,

Lib. 13. c. 20.

o. de locis.

14 mens in fine.

o. de loc. o. s. simpl. 23.

40

50

rio, ebrietas, & in frigidantia, ut lactuca, papaver, opium, & similia, calida nimis, quæ ventositatem consumunt, ut agnus castus, rutha, balnei usus immodicus, frequens coitus, cacochymia, & larga sanguinis missio, aut purgatio; cibi sint optimi ac plurimi nutrimenti, sed qui non ita facile concoquantur, ut major flatuum copia exciteretur; convenit itaq; panis ex optimo tritico confectus, cum semine selami, aut dauci, ex reliquis Cerealibus, oryza, cum amygdalarum contuso, & lacte ovino, fabæ, fæcoli, pisæ, fœnugræcum, & ciceres, quibus præcipua laus est, quia & abundè calefaciunt, & flatum pariunt, multique sunt alimenti.

Ex carnibus vitulina, vervecina, hædina, capones, gallinæ, perdicæ, phasianæ, attagenes, & columbini pulli pinguiuli, sed omnium superat vires Catullianus passer, quia mirificè Venerem incendit, & semen auget, turturum etiam, anserum, anatumque caro, aut bovina cum eruca cocta, præsertim verò passerum, & columbarum cerebella, arietum, & gallorum testes, nota est apud Lusitanum historia mulieris, quæ incauta marito dedit in cœna testiculos gallorum, cum melle & aromate paratos, ex quo cibo in præputium, & Veneris insatiabilem irritamentum devenit: ova insuper forbilia, præsertim perdicis cum pulvere pudendi tauri, vel cervi exsiccati, vel si necessitas urgeat cum pulvere pedum aut rostri stinchorum; summè laudatur cibus ex ovinoque paratus, adjectis croco, cinnamomo, & saccharo, qui cibus teste Va-

Cent. 2.
Sch. 8.

Cibis.

Hist.

leneria Gallicis (*sambaion*) dicitur. Ex piscibus utiles saxatiles omnes, & optimi nutrimenti, ut gobiones, lucij, buglossi, cyprini, soleæ, auratæ, muli barbati, ac similes multo aromate ac vino conditi, aut hoc intinctu. 2. galan-

Intinctus
pro piscibus
condendus.

gæ, piperis longi, cinnamomi, zinziberis, cardamomi, nucis muscatae an. 3 ii. croci 3 j. nucleorum pini, pistaceorum, aue lanarum, dactylorum, passularum an. 5 iii. contundantur omnia simul, & cum sapa vel vino fiat intinctus, quia tamen plures non delectantur dulcibus admixtis piscibus, dactyli & passulæ detrahuntur, & loco sapa acetum additur. Ex oleribus conveniunt mentha, & rutha viridis, sic enim flatus excitant ac Venerem provocant, siccæ vel frixæ extinguunt ac discutunt, nasturtium asparagi, cynaræ, seu scholimus

Olera.

20. 3. tract. 1
cap. 21.

3. sive carduorum capita, quæ summè laudat Avicenna, melissa, pulegium, ocymum, satureia, enula, orminium, fœniculum, buglossa, brassica, borrago, & eorum semina: Ex fructibus nuclei pini, castaneæ, avellanæ, amygdalæ, pistacæ, ziziphæ, mixariæ, dactyli, nux Indica condita, aut juglans recens, cinnamomum viride conditum, uva recens, aut sole exsiccata, ficus, eruca. Ex radicibus pastinaca, dauci radix, quam vocant carotam, fatyriorum, allium, cæpa, napi, raphanus, radix eringij, vel acori, aceorum semina, quorum condituras vide apud Platinam lib. de honesta voluptate, sive de arte coquinaria; præsertim vero bulbi copiosum generant semen & lac, unde illud Epigrammatarij.

Fructus.

Radicem.

4. Cum sit anus conjux, & sint tibi mortua membra,
Nil aliud, bulbis quam satur esse, potes.
Qui prestare virum Cypriæ certamine nescit,
Manducet bulbos, & bene fortis erit.
Languet anus, pariter bulbos ne mandere cesset,
Et tua ridebit prælia blanda Venus.

Lac insuper bovinum, ovinum, humanum, camelinum, & butyrum omne ad Venerem faciunt, cum quibus, ac vino fruges ut plurimum elixentur, ita poteris parare vermiculos ex farina factos, quos Hispani (*fiados*) Lusitani (*alerria*) vocant, sic leucophagum parabis, aut ex vitellis ovorum tritis cibus concinnetur, cum semine erucæ, lacte, vino, & aromate, vel ex dactylis pinguis cum hordeo, farre, lacte, vino, ac cinnamomo; sequens cibus plurimi est alimenti, tardè coquitur, epar, & renes concalefacit, ac Venerem mirificè excitat. 5. gallinas, caposve bene exanteratos & lotos, in veru tamdiu ad focum volve, quoad semicocti fuerint, inde tessellatim divisos in ollam indito, amygdalas deinde tostas sub cinere calido absterfasq; tere, his buccellas panis subtolsti addito,

Cibi com-
positi Vene-
rem exci-
tantes, &
fecundita-
tem indu-
centes.

addito, mixta cum vino ac jure per cribrum setaceum trans mitte, omnia in ollam pone, insperfo cinnamomo, zinzibere, & saccharo multo, tamdiu effervere finito lento igne procul à flamma, quo ad justam cocturam pervenerint, semper miscendo, ne adhæreat; hic etiam cibus fecunditatem inducit; 2 raparum, pastinacæ, oryza, frumenti excorticati an. partes æquales, coquantur in jure arietis cum cæpis, & brassica, ac cerebellis avium, terantur postea, & asperge pulveris cinnamomi, cariophyllorum, galangæ, caudæ stinci an. pro ratione, jusculum potetur, ex reliquo fiat cibus spissus, qui mirabiliter inducit fecunditatem, cui rei etiam peculiaris est oryza abluta, ac emollita in lacte per diem ac noctem, postea cocta in lacte, & butyro vel aqua & oleo, additis 10 zinziberis, eruca, piperis longi, an. g. x. sacchari, & mellis ad gustum: Item cæpa cum ovis, & butyro frixa, castaneæ excorticatæ, ac coctæ in jure pingui gallinæ, aut in aqua, deinde in lacte addito zinzibere, & eruca; aut 2 mellis anacardi, mellis apum, butyri vaccini an. partes æquales, ferveant simul, & dormitum iturus assumat quantitatem lupini cum vino; ad Venerem irritat id, quod 2 radice satyrii, eryngij conditi, conservæ dauci an. 3 iii. pulpæ dactylorum lib. 3, nucleorum pini, avellanarum torrefactarum, pistaceorum an. 3 iii. feminis bulbi, amaraci, napi, pastinacæ, mercurialis, eruca, linguæ avis, seu nucis muscatæ an. 3 j. piperis longi, albi, galangæ, cardamomi an. 3 ii. zinziberis conditi, testium vulpis, priapi tauri an. 3 ii. 3, medullæ nucis Indicæ 20 3 j. contundantur, & ad ignem cum saccharo ferveant, & additis speciebus, fiant rotulæ; addunt aliqui in compositione 3 ii. caudæ stincorum, sed tunc magis erit medicamentum, quam cibus.

*Medica-
menta.*

Secundo medicamentis utendum, quæ semen provocent, tentiginem excitent, & ad membri erectionem faciant, hæc intus sumuntur, aut extrinsecus applicantur, utraque simplicia, aut composita; simplicia quidem censentur, præter jam dicta, urtica, camepitheos, apium, petroselinum, eruca, carvum, piper longum, ac nigrum, zedoaria, costus dulcis, satyrium, zinziber, galanga, piperum, fenugræcum, sesami, ac lini semen, dactyli, semen malvæ, lingua avis, quæ est fructus arboris, cujus succedaneum nux myristica. Fortiora sunt, 30 caro leutræ vermes multipedes, ut stellio, lacerta, stincus, præsertim ejus cauda, renes, & extremitates, ex quibus variæ fiunt compositiones, inter quas ferè omnium consensu hæc primum obtinet locum. 2 ovorum vitellos num. vi. butyri recentis, lactis ovini an. q. s. veretri taurini exsiccati, satyrionis, zedoariæ, zinziberis conditi, testiculorum vulpis, & galli 3 j. testiculum dextrum arietis, cerebellorum passerum elixorum, deinde assatorum 3 ii. medullæ nucis Indicæ 3 j. 3, nucleorum pini, pistaceorum, amygdalarum mundatarum, dactylorum, feminis malvæ, mercurialis, eruca, cariophyllorum, zinziberis, piperis longi. albi, nigri fructus, qui dicitur lingua avis, cinnamomi an. 3 ii. coquantur omnia in lacte ovino, contundantur postea cum eodem 40 lacte, & adde caudæ stincorum 3 3, mellis rosati lib. ii. sacchari albissimi lib. vi. bulliant lento igne, semper miscendo, quoad consistentiam electuarii acquiratur, dosis est nucis quantitas ante prandium, & cœnam, cum vino optimo, est adeo mirabile, ut plerique dicant, divinitus fuisse revelatum, quidam sine cauda stincorum parant, quod securius fuerit.

Secunda.

Secunda confectio ejusdem fere efficacæ sic concinnatur. 2 satyrionis lib. 3, dactylorum 3 iii. zinziberis conditi, myrobalanorum, emblicorum conditorum, jujubarum an. 3 ii. coquantur in lacte ovillo, postea pistentur, & adde testiculorum gallorum, & verris an. 3 ii. cerebellorum columborum, & passerum 3 iii. cerebella ac testiculi in vino coquantur, & cum modico butyro, vel oleo olivarum quodammodo frixa parentur additis vitellis ovorum tribus, ac tandem adde mellis despumati, sacchari albi an. lib. ii. bulliant lento igne, semper commiscendo, & facta coctione pulverem adde hac ratione seorsim paratum. 2 pulveris pudendi tauri, feminis eruca an. 3 iii. galangæ, zedoariæ an. 3 3. cinnamomi 3 v. piperis longi, feminis fraxini an. 3 ii. 3, feminis

feminis mercurialis, & malvæ an. ʒ β, medullæ nucis Indicæ, pincarum mundat. fistulicorum, amygdal. dulc. an. ʒ ii. sensim misceantur, & fiat electuarium, vel sine melle, boli parentur, seu morselli cum saccharo dissoluto in aqua melissæ, dosis ut suprà.

Tertia sic conficitur: ꝯ diasatyriosis ex secunda Messuei descriptione ʒ ii. utriusque diamargarit. aromatici ros. an. ʒ j. cinnamomi ʒ β, pudendi cervi usti ʒ j. cum melle anthosato, & radice una zinziberis viridis, misce, detur mane, & hora somni magnitudo avellanæ cum vino albo.

Quarta recipit corticis citri, zinziberis viridis conditi an. ʒ j. confervæ ʒ ii. eryngij ʒ β, carnis leutræ ʒ iii. testiculorum vulpis, vel pudendi ejusdem, & tauri an. ʒ β, pulveris diamosci ʒ j. cum melle, fiat opiata, dosis magnitudo avellanæ, ut suprà. Pulvis etiam paratur hac ratione: ꝯ feminis erucæ, pudendi tauri, testiculorum vulpis an. ʒ j. galangæ, piperis longi an. ʒ β, zinziberis, cinnamomi an. ʒ j. caudæ stincorum ʒ j. fiat pulvis cujus capiat ʒ β in ovo, horâ somni, cui addi potest satyreia, & urticæ semen, aut ꝯ feminis erucæ, urticæ, satyreia, testiculorum vulpis an. ʒ j. β, caudæ stincorum ʒ β, cum cerebellis passerum, fiant pillulæ, dosis ʒ i. ꝯ radicis satyrionis, cerebellorum passerum an. ʒ β, radices coquito in aqua cerebella, assato & admixtis palmarum, floribus, & carne dactylorum, ac modico caudæ stincorum cum melle, fiat confectio, mane & vespere exhibeatur, quia maximi creditur esse juvamenti.

Interim tamen dum hæc assumuntur, lumbi, pecten, perinæum ac pudendum perfunduntur oleo sambuccino, de nuce Indica, de styrace, de spica, liliorum, mastichyno, laurino, moschelino, ac de euphorbio, vel de castorio cum pinguedine vulpis, cuniculi, lacerti, vel stinci, aut fiat linimentum sic: ꝯ olei de spica, de castorio, sambucini an. ʒ j. adipis cuniculi, & anatis an. ʒ β, adipis passerulorum infarctorum radice satyrionis, & modico zedoariæ, adipis columborum an. ʒ vj. feminis erucæ, raphani, cœpæ, pulverizati, zedoariæ an. ʒ β, croci g. vj. fiat linimentum pro prædictis partibus, cui consimile sequens est, ꝯ asæ foetidæ, pyretri, staphysagriæ, erucæ, feminis cœpæ, piperis, castorei, myrrhæ, styracis calaminthæ an. ʒ j. pistentur omnia simul, & extrahantur per cetaceum, adde assungia leonis, olei de costo an. ʒ ii. ceræ q. s. ad lentum ignem fiat unguentum, refrigerato, adde mosci ʒ j. post cœnam ungatur tota spina, renes, lumbi, testes, perinæum ac pudendum; ad Venerem etiam mirè stimulat id, quod recipit olei fornicarum ʒ ii. feminis cœpæ, erucæ an. ʒ j. euphorbij, castorei an. ʒ j. cum cera, fiat unguentum; aliud perutile, recipit assungia vulpinæ, succi erucæ an. ʒ vi. testiculorum vulpis ʒ ii. coquantur ad consumptionem succi, coletur, & adde ceræ ʒ vi. feminis cœpæ, baccarum lauri an. ʒ ii. fiat unguentum; aut ꝯ olei de castoreo, de nuce Indica sing. ʒ j. aliptæ, muscatæ ʒ j. β, mosci ʒ β castorei ʒ j. ceræ q. s. fiat unguentum; & galangam ore sæpiusculè mastigando detineat. Sequens tamen reliquas inunctiones longè superat. ꝯ fornicarum alatarum ʒ iii. olei sesamini, liliorum an. ʒ j. infundantur, ac per vi. dies soli exponantur, deinde coletur, & adde euphorbij ʒ j. piperis, ruthæ an. ʒ j. synapis ʒ β iterum insoleatur per dies viii. & utatur pro inunctione prædictarum partium.

Tertiò roborantibus renes, & genitalia membra, quod faciunt theriaca, mithridatium, diamarg. calidum, diamoscū, diambra, diagalanga, diasatyriosis, genitalia.

50 diaspermation, quorū assumatur quantitas nucis juglandis cum vino generoso mane, & vespere; aut sequens fiat confectio, ꝯ nucleorum pini, amygdalarum dulc. excort. an. ʒ ii. feminis erucæ, urticæ, foeniculi, pastinacæ, anisi an. ʒ β, piperis cinnamomi an. ʒ j. ramenti genitalis cervi, satyrionis an. ʒ β, diambra, diamosci, sing. ʒ β, sacchari dissoluti in aqua melissophilli q. s. fiant morselli: Roboratur etiam virile membrum, si id, ac vicinæ partes

Tertia

Quarta

Pulvis

Externa

Linimentum

1307a

Roborantia

genitalia

Confectio

partes

Inunctiones partes inungantur supra jam dictis linimentis, aut oleo in quo bullierit radix narcisci, coccus guidius, semen urticae, viticis, pyretrum, coagulum leporis aut leonis: vel etiam melle, oleo de napha, nardino, aut balsamo, in quo grana aliquot mosci sint dissoluta, aut piperis grana trita, misce cum tragacanto, & praedictae partes, ac virgae caput ijs inungatur.

*Roborantia
membra
principalia*

Quarto ijs quae reliquas partes principes, quarum infirmitate generationem saepe impediri diximus, vegetiores reddant, ac si cerebrum sit laesum, utendum est electuario plirisarcoticon cum mosco, dianthos cum eodem, aut conserva florum rorisinarini, betonicae, majoranae, salviae, melissae, radices acori, ac similibus. Si ventriculi affectio adsit, valet diatrion pip. diagalanga, diamantha, diambra; si cor, utendum mithridatio, conserva florum aranciorum, theriaca, diambra, diamargaritone; at si ex Epate debilitas sit, zinzibere condito, dialacca, diacurcuma, aromatico ros. ac similibus.

*Qua à tota
substantia
Venerem
juvant.*

Quinto, subjungenda sunt quaedam, quae à tota substantia Venerem, & generationem juvare creduntur, in quorum numero est, cameli coagulum aqua potum, mulsum cum oleo amygdalarum dulcium, & pauco croco, galanga in ore detenta penis erectioni confert, limatura eboris, cor exosis sive Salmonis transglutitum, viscus quercinus, arthemisia, testiculus verris, & (uti dicunt) dexter sit, si vir masculam cupit prolem, sinister, si feminam. In Atlantis jugis radicem reperiri Indi affirmant, cujus esus ad augendam continuandamque Venerem mirifice prodest, super eam si quis urinam reddiderit, ilico turgere libidine, virginibus, si super eam sedeant, aut urinam faciant, perinde rumpi naturae membra, ac si à viro fuerint vitatae, teste Scaligero. In Indiae provincia sub terra laboratoris arborem esse, cujus fructus medulla adeo validos efficit ad coitum, ut prope sit miraculo ejus efficacia (*agnaca*) illi nomen; ejusdem facultatis sunt collocatae radix cruda vel cocta, sed & urtica prima, quam

*Radix cu-
jusdam
virtus mi-
rabilis.*

*Ad cardani
subtilitates*

*De plantis
Aegyptiorum*

Aegyptii vocant (*Angiar*) si cum vino dulci bibatur, ut scribit Prosper Alpinus: Quinetiam Indi (*Bangue*) semen, & folia edunt, ut fiant in Venerem procliviores ut refert Graccas ab horto, cubearum ad Venerem excitandam maximus usus apud Indos, Turcae amphione utuntur in eundem finem; cario-
phylli quatuor drachmarum pondere, ex ovillo, bubulove lacte hauisti Venerem
excitant. Sitamus vulgo sigillus Mariae si sub cineribus calidis assetur, ac come-
datur reliqua superare auxilia creditur ova cyprinorum frixa, aut polypi, si
probe concoquantur. Oleum formicarum volantium plurimum ad coitum
facit, conficitur autem, si formicae alatae cum oleo in vase vitreo sedulo oc-
cluso per dies 40. insolentur; gallum pinguem verno tempore dempta cute,
& interaneis sale fartum in umbra suspendito, donec arefiat, mox exossato,
& una cum sale conterito, in vitrea ampulla servetur, hujus 3 ii. si accipiantur,
mirè Venerem proritare dicitur; sepiis etiam nucibus & aliis paratis quidam
vescuntur, ut salaciores fiant, chrysocolia, borax officinis dicta, ciceris magni-
tudine in ovo sorbili ebibita, tentiginem ciet, & hominem in priapismum tra-
hit, ut scribunt Lusitanus, ac Mercurialis: de bulbis, satyrione, ac gallorum
testiculis plus satis jam supradictum est, stincorum caudam plerique come-
dunt, Tralianus tamen partes circa renes, Plinius laterum carnes accipiendas
volunt, sed videtur quidquid circa renes est, undiquaq; accipi posse, totumque
corpus praeter caput & pedes, ut Gesnerus vult, sed neque hoc silendum, quod
ajunt, si quis fel ursi alligatum saemori dextro habuerit absque noxa coitum
exercere, item lanam sanguine vespertilionis infectam, mulieri dormienti sub
capite positam, ipsam ad coitum irritare. Hippomanes philtum esse creditur,
& tantas ei amoris veneficij inesse vires, ut mares ad rabiem coitus agat, Est
autem Hippomanes, Plinio autore, tuberculum in fronte equi innatum, ca-
ricae magnitudine, colore nigrum: quod statim edito partu devorat foeta, aut
partum ad ubera non admittit, si quis praereptum habeat, reliqua, quae
ad prolificum congressum faciunt, ex Aetio petenda,

& ex Avicenna.

SEC.

Lib. 1. c. 22.

Matthiolus
3. Epist. ult.

Cent. 2. 18.
Merc. conf.
48.

2. de hist.
animal.

Lib. 8. c. 42.

Aët. lib. 11.
cap. 31.
Av. 20. 8.
c. 15. c. 69.

LIBER TERTIUS.
SECTIO SECUNDA.

245

De prægnantibus.

De monstroso conceptu.

CAP. VI.

10

27.

2. Rhys.

20

DE conceptu naturali, eiusque causis & signis, lib. physiogenesiæ 3. abundantissime diximus, ubi non solum conceptus generalia, verum etiam specialia, hoc est, masculi vel feminei fœtus indicia proposuimus, unde petenda sunt, erat enim ibi de iis, quæ secundum naturam fiunt, tractatio, hæc ea quæ præter naturam contingunt duntaxat prosequimur. Ut igitur naturalis conceptus is dicebatur, qui secundum naturam fit, ita qui præter naturam effigiatur, monstrosus nuncupari consuevit; at cum Aristoteles naturam appelleret, tum materiam, tum etiam formam, inde est, ut, qui in materia & forma generanti assimilantur, naturales sint; qui in materia aut forma deficiunt, monstrofi; medij in quibus vel materia, vel forma sola servatur; quia tamen forma magis videtur natura, quam materia, ideo ea, in quibus forma suæ speciei servatur, magis secundum naturam censentur, hinc fit, ut animalia, & eorum partes, quæ molæ dicuntur, in humanis conceptibus præter naturam sint, lapides verò in renibus ac vesica, & lumbricorum generatio toto genere præter naturam; at monstra, si Aristoteli credimus, præter naturam quidem, sed partim etiam, ac quodammodo secundum naturam. Verum ea omnia nos hic monstra appellamus, quæ quovis modo præter naturam contingunt, sive diversorum animalium membra, ex toto vel parte, referant, servato in generatione universali, & percurrente specie, sive multimembra sint, sive defectuosa, quin etiam prodigiosos conceptus, ut numerosos, & qui utrumque sexum promiscue habent, eodem ordine comprehendimus. Eorum quæ propriè monstra dicuntur, quibus hoc capitulum destinavimus, quinque reperiuntur genera, sicuti suo loco jam prodidimus, primum quodammodo secundum naturam comprehendens omnes nationes, quæ defectu aliquo insigniuntur, ut gentes, qui uno in media fronte oculo nascuntur. Secundum eos, quorum corpora magnitudine aut parvitate, à moderatione recedunt, ut pumilio-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Lus. cent. 1.
27 Hol. Sch.
c. 61. lib. 1.
Alex. lib. 25.
c. 30. G. de
ag. mat. c. 52.

X

Una

Causa. Una prima, ac generalis monstrorum causa, est defectus similitudinis conceptus ad parentes, similitudo autem à forma, & materia proficiscitur, ac triplex est, in specie, in individuo, & in sexu; similitudinis causas suo loco posuimus, dissimilitudinis sunt, quia facultas formatrix non æqualiter ab omnibus membris, quorum habet in se simulachra, excitatur, aut quoniam in opere impeditur, & id, vel quia dissimilitudo diversa in altero semine potentior est, & evertit similitudinem seminis remissioris, vel quia materia feminis, aut menstrui, aut utriusque nequivit à formatrice regulari, cujus rei quinque sunt speciales causæ, juxta quinque modos, quibus id accidere potest. Primò enim contingit ex penuria feminis aut menstrui, habito respectu totius vel reliquarum partium, ex qua causa pumiliones fiunt, aut ij, qui partibus constant minoribus, quam par est. Secundò ex nimia ubertate, quam si rectè natura gubernet Gigantes, vel deformes magnitudine procreat homines, aut aliquot partes ingentes, aut numerosos conceptus, sic Cæsaris Augusti famula uno partu quinque edidit, & in Italia, ut refert Picus Mirandulanus, Germana fœmina duobus partibus viginti peperit, & Albucasis aliam 15. uno enixu abortivisse scribit. Tertiò ex dissimilitudine vel inæqualitate uteri aut substantiæ, & effusione ipsius seminis per uterum, ita liquidum plumbum, si inæqualiter fufum sit, aut in vasa malè efformata, inæqualia efficit simulachra, sic fiunt fœtus capite crassiori, grandiori, vel etiam pedibus, manibus aut naso deformioribus, quam reliquo corpori conveniunt. Quartò ex vitio crassitiei, duritiei, fluibilitatis, aut corruptionis seminis vel menstrui, ut, etiamsi aliquid generetur, longissime tamen à parentibus dissidet: dissidet verò uno è tribus modis. Primò dum materia feminis idonea est, non tamen ex toto superatur, quo casu eorum, quibus assimilari potest, fit illud, quod maxime est universale, cum fieri non possit simile in specie, aut in individuo, ob id fit animal, cum homo fieri nequeat, natura ad id quod melius est tendente; sed in eo quod potest, subsistente. Secundò modo cum adhuc magis impeditur feminis facultas, ita ut neque animal gigni possit, sed vivens quidem medium inter sensitivum, & non sensitivum, quo casu mola generatur, de qua proximo capite. Tertiò cum tam est mutationi inepta materia, ut ab agentis facultate nullo modo transmutetur, quo casu illa, quæ toto genere sunt præter naturam, in utero generantur, calculi, thophaceæ substantiæ, aut vermes, de quibus superiori lib. egimus. Quintum impedimentum, propter quod facultas formativa liberè non operatur, est imaginatio varia ac vehemens inter concipiendum, vel in toto formationis tempore, quæ dominatur formatrici facultati, ac sic imprimatur potius effigies imaginis conceptæ, quam paternum idolum, quod in semine erat, quia ad imaginatam speciem mutatur spiritus corporeus, in quo firmatur vis formativa, quia ille spiritus ad fœminæ testes, & uterum perveniens, fit subjectum formatricis facultatis, & uti ajunt, majoris est efficaciz, quam spiritus genitivus, qui in semine præerat, atque ad hanc imaginationem causam plerique referunt, cur potius hoc, quam illud monstrum generetur, quod mihi probari nunquam potuit, quia plerumque neque in congressu, neque totò gravidationis tempore, fœmina tale quoddam animal vidit, aut imaginatione concepit, quale postea peperit, aut cujus effigiem habebat pars aliqua monstri, & ut alibi copiosius diximus, imaginatio accidentia quidem ut mutare possit formas tamen non poterit, ne dum proprietates; quocirca potius aliæ hujusce rei causæ mihi adjungendæ videntur: & prima quidem cur animalia diversæ speciei aut informia quædam generentur, est ira Dei, ac divinum judicium sipermittens, ob abominabiles congressus, aut alia parentum peccata. Secunda scelerati ad bruta animalia accessus.

Tertia

4. de gen.
animal 4.

Tertia est concubitus menstruationis tempore, quippe qui inde nascuntur, aut muti sunt; aut deformes, aut gibbosi, aut defectuosi corpore, & spiritu, idcirco dicebat Elsdas, foeminae menstruatæ monstra generabunt; sunt & aliæ minus præcipuæ causæ, ac parum efficaces, ut Africus sive Australis ventus, ad hoc enim nonnihil juvat, ut Aristoteles scribit, unde proverbium, semper aliquid mali Africa nobis affert, adhæc appetitus rerum extranearum, casus, saltus, & similia.

Proverb.

Hippoc. 2.
popul. 2. 10.

Hujus mali pauca extant indicia, nisi quod in monstri gravitatione foemina gravi aliquo, ac miro symptomate, cujus causa ignoratur, affligitur, nam quamvis hoc etiam in mola contingat, vehementiora tamen symptomata à monstro premunt, ita Antigenis uxor, quæ monstrum peperit quatuor digitorum magnitudine, ac sine ossibus, anhelosa erat ante partum, deinde simul cum partu pus evomuit modicum, vel uti ex furunculo. Porro si bestia hæc seu fera nobilis est ut accipiter, refert Savonarola ex mente muliercularum, foetum ex nobili viro fuisse conceptum; si verò rustica, ut bubo aut lacerta, ex rustico, quod tamen reliquis muliercularum figmentis connumerandum videtur.

Signa.

Jam genitum monstrum curari auxilijs nequit, sed foemina quæ monstrum semel peperit, præcautione utatur oportet, ne iterum tale quid concipiat, fit autem præcautio hæc quatuor remediorum generibus. Primò victus ratione, ut alimentis modicè calidis optimi succi, ac roborantibus, vitanda ciborum varietas, sic unico duntaxat vel duobus missibus utatur foemina singulis diebus, in pari quantitate. Aër convenit, & regio orientalis, leves frictiones, exercitium, somnus modicus, animi hilaritas, & oblectamenta, caveant conjuges à frequenti concubitu, maximè si menses defecerunt, & foemina præsenferit se gravidam esse, ne adventu alicujus portiunculæ emissi feminis, in cœpta formatio impediatur, vitetur, aut turpi aliqua nota insigniatur; caveat etiam à concubitu foemina adhuc menstruis detenta, donec planè perpurgata fuerit, nil enim magis ad monstri conceptionem facit, quam si sanguis ille menstruus, quem natura jam tanquam spurcissimum expellit, materia fiat genituræ, superat enim ejus virus ac malitia omnes feminis, & facultatis formatricis benignas vires; adhæc imaginativam potentiam perpetuo à brutorum, turpiumque animalium contemplatione distrahere oportet, & pulcherrimarum rerum imagines non solum coitus tempore, sed tota gravitationis duratione meditari, ideoque conveniunt musica instrumenta, gratæ loquelæ, hilaritas, constans animus, ne ad muris, serpentis, lacertæ, vel alterius occursum perterreatur, & paveat.

Curatio.

Secundò evacuationibus, præsertim si ex corrupto sanguine menstruo monstrum generari consuevit, sanguinem ante conceptum mittes, & ipsum à putredine expurgabis cassia, confectioe hamec sine scammonio, & colocynthide ad $\frac{3}{4}$ i in $\frac{3}{4}$ v infusiois foliorum senæ, aut $\frac{3}{4}$ j. pilularum de aloë, mastichinarum de rhabarbaro vel $\frac{3}{4}$ j. passularum purgat; quæ sic parantur $\frac{1}{2}$ rhabarbari optimi $\frac{3}{4}$ j, spicæ Indicæ $\frac{3}{4}$ j, cinnamomi $\frac{3}{4}$ iiii incissa infundantur in $\frac{1}{2}$ q. vini dulcis recentis per horas vi, deinde facta una, vel altera ebullitione, adde sacchari q. $\frac{1}{2}$. ut dulcescat, cum hoc irrorentur $\frac{3}{4}$ viii passularum enucleatarum, quoad consistentiam capiant. Insuper foemina concubitu non utatur, nisi quinquæ aut sex elapsis à menstruatione diebus, sanguine prius misso, ac corpore præpurgato. Quod si putredo ex feminis vitio contingat, corrigatur alimentis optimi succi, & quæ ipsam domare valeant, odoriferis, siccis, & iis quæ à putredine arceant, quæque semen per uterum expurgent, de quibus capite de strangulatu ex utero, & de epilepsia, ad satietatem dictum jam est.

Evacuatio

Passula purgat.

*Seminis e-
mendatio si
paucum.*

Si nimium.

Si crassum.

Si inaequale

*Roboratio
formatricis.*

Tertio ijs, quæ semen ad æquabilitatem reducere valeant, ita, si ex pau-
citate contingat, uberius alendum corpus est alimentis majoris substantiæ,
humidioris & copiosioris succi; deinde abstinentiâ à Venere, & reliquis jam
dictis capite præcedenti 1. ac 2. remed. genere. Ubertati subveniendum
inedia, exercitio, frictionibus, & alimentis pauci nutrimenti, sanguinis mis-
sione, balneis frequentibus sulphureis, aut calidis herbis paratis; valent
etiam in hunc finem purgationes, tertio quoque mense antequam gravidæ
fiant, ex agarico, carthamo, pillulis, cochiis, & similibus, quæ crudos, ac
pituitosos succos expurgant, ac reliqua de quibus c. de gonorrhæa. Si cras-
sum sit semen, inscindentibus utendum, attenuantibus, ac digerentibus, ut
medicamentis, quæ crassas seminis partes fundant, & alimentis, ac potu,
quæ fluidius reddant semen, de quibus satis dictum est, c. de febre alba,
ac de mensium suppressione. Contrà fiet, si liquidius semen fuerit; tunc
enim adstringentia, & incrassantia usurpanda, de quibus c. de menstruis
superfluis, conveniunt etiam balnea sulphurea, & cathartica, quæ serosos
educant humores; genitalia insuper calefacienda, & uterus calidis robo-
randus. At si inæquale semen est, prosperam coctionem in cunctis ali-
menti officinis procurabis, calidis roborantibus ac modicè adstringenti-
bus, plurimum tamen in eadem mensa ciborum varietas eliminanda, inter
unam & alteram mensam nullus cibus, aut potus ingeratur, nec potus
quantitas sicca superet alimenta, denique servantur cætera regulæ 1. re-
med. genere recensitæ. Quod si malum proveniat ex inæquali utriusque
feminis missione, ita conjuges ad coitum se invitent, ut simul ac confertim
semen emittant, excitato tardo parente, & coercito, qui prævenit ijs, quæ
superioribus cc. dicta sunt.

Quarto ijs, quæ facultatem formatricem valeant roborare, ut sibi
demandatum negotium auspicate perficiant, talia sunt, quæ spiritus gene-
rant, de quibus in nostro tractatu de peste, quæque genitos calefaciunt, &
fovent, ut cibus ex vitellis ovorum cum melle, cinnamomo & cariophyllis,
ac pane recenter cocto, reliquæ cibaria facilis ac optimi nutrimenti, vi-
num Hispanicum, Malvaticum, vel aromaticum sive Hippocraticum,
quod Hispani (*clarea*) Germani (*Luttertranck*) vocant; valent præterea
leves frictiones, exercitium, somnus moderatus, animi tranquillitas, con-
fert singulo mane accipere 3i. theriacæ optimæ, aut mithridatii, vel con-
fectionis de Hiacynto, de gemmis, cum speciebus, & superbibere de præ-
dicto vino, aut de aqua vitæ, ex optimo vino, & floribus calidis odoriferis,
& aromatibus; ac theriaca composita, vel cochlearia ij aquæ naphæ, cinna-
momi, anisi, Jasminorum; cariophyllorum, ac similia; ex quibus etiam E-
pythemata cordi applicari possunt, nec non utero emplastra roborantia ad-
hiberi, quorum meminimus c. de uteri imbecillitate, quippe his facultas for-
matricis robustior facta, imaginationi & materiæ vitij resistere, eademque su-
perare facilius poterit.

De mola.

CAP. VII.

Molam rem esse præter naturam, ex superiore c. constat. Paulus & Aëtius
nomine molæ omnem uteri tumorem induratum comprehendunt: Ra-
sius & Avicenna flatuosam quandam substantiam vel aquosam; aut cujusvis
alterius naturæ intra uterum conclusam, & ipsum gravidationis modo in
tumo-

50

Paul. lib. 36.
69.
A. lib. 16.
80.

*Arist. 4. de
gen. anim. 7
4. metheor.
Galen. 14.
meth. 23. 14
de usupari.*

tumorem attollentem. Quæ tamen omnes affectiones, ad falsam potius gravitationem, reducendæ sunt, vel certè ad tumorum præternaturam species: idcirco, cum Aristotele & Galeno, molam appellamus carnem informem ac

Definitio.

- inutilem, in muliebri uteri capacitate, & non in substantia conceptam, quæ aliquando brevi emititur, aliquando diu durat, & per annos. Hanc existimant nonnulli, interdum rudimentum obtinere formæ sensitivæ, & subinde obscurum quendam extensionis, & contractionis motum: Quod tamen plerumque visitur, corpus est vivens, vegetans, & carnem plurimis venis, & sanguinis ramificationibus respersam, quibusdam albis ductibus, vel viridibus, 10 vel subnigris sine sensu & motu, sine ossibus, sine intestinis, sine visceribus, quod alimentum per venas prolicat, nutriturque plantarum more, nullâ servatâ figurâ, nulla lege, neque ordine, ac proinde in nulla specie contentum, nisi ut imperfectum in genere perfecto, nimirum in genere carnis humanæ, sicuti Embrio in genere hominis. Est & alia mola pelliculosa seu membranosa, aliquo sanguine affusa & concreto, quæ in aquam projecta in ipsam, quod sanguinolentum est, abit, remanente membrana seu pellicula, quæ concreti seminis naturam refert. Tertia etiam invenitur, quæ est sicuti membranacea substantia globosa, aquosis bullis rotundis, tumidis, pellucidisque oppleta, & interdum cum sanie foetida, & diluta apparet, nisi 20 fortè hæc vocare velis deperditiones, ante foetus delineationem. Porro ex molis aliæ, primis statim mensibus excernuntur; aliæ diu durant per duos aut tres menses, imo per tres quatuorve annos, interdum etiam per totam vitam utero gestantur: aliæ cum foetu generantur, aliæ aperto iterum uteri osculo foetui alligantur; quædam secundis ita implicantur, ut ipsæ secundinæ difficillime excernantur: nonnullæ etiam ingentis sunt magnitudinis, ideoque 30 periculosissimæ. Ex dictis liquet molam esse morbum in compositione, speciatim in numero, ut calculus, hypochima, & myrmecia de genere eorum, quæ toto genere sunt præternaturæ; nam etsi, uti Aristot. ci. scribit, neque perfectam neque alienam omnino habet naturam, & in ejus genere aliquid sit secundum naturam; tamè molesta plane, & inutilis est tum speciei, tum individuo, quapropter natura lacecita, vel defessa projicit, nulla servata temporis lege.

Differentia

Species morbi.

Causa.

s. Repul.

*Lib. de mor
bis mul.*

- Fit mola, cum mensium copia exiguum, ac minimè robustum semen conceperit, quod alimentum quidem trahere, nihil verò conformare potest; præsertim cum semen paucum & vitiatum, in quo debilis, & imbecilla facultas formatrix consistit, cum copioso menstruo, crasso, foeculento, & inepto conjungitur, fit etiam ab exurente seminis conditione, quod contingit in semine morbofo, & vitiato, in hoc enim resolvitur spiritus genitivus, quo orbatum semen, cum animal attingere non possit, carnem informem generat. Tertia causa erit, si foemina coierit mensibus fluentibus, aut nondum ex toto repurgatis; aut si foemina, quæ jam concepit, ante foetus formationem avidissimè 40 viro conjungatur, vel si diu habuit menstrua suppressa quod de uxore Gorgiæ Hippocrat. retulit. Cæterum generatio molæ similis est ovi subventanei generationi, hoc uno diversa, quod illud sine maris consuetudine gignitur, mola non nisi concumbentibus mulieribus, coitum verò non in id requiri plerique existimant, ut semen virile generationem ingrediatur. Sed contrà est, quod Hippocrates dixit, causam molæ esse multos menses, cum modico & morbofo semine commixtos, quod nequit intelligi de foemineo, quia id semper modicum est, frigidum & humidum, & ad molæ generationem validius 50 potius, & calidius foemineum sit oportet, sed de viri semine, quod in doctrina Aristotelis contra menstruum distinguitur, nam ipse mulierem, nullum aliud, præter menstruum sanguinem, semen habere autumavit. Adhæc ut ex albumine, & vitello ovi nil generari potest, nisi semen galli, sit inspersum, ita ex menstruo, & muliebri semine nil, nisi virile semen accesserit, idcirco peritiores ex debilitate utriusque, virilis inquam, ac foeminei seminis, molam gigni censent, cum nusquam visa sit mulier molam sine mare concepisse. Quod autem

*Quando ad
mola gene-
rationem
requiratur
virile semē*

Decisio.

tem ad ejus generationem non sufficiant sola menstrua & intensus calor (quæ aliorum fuit opinio) ratio est; quia carnis generatio non est caloris opus, sed spiritus genitivi & virtutis formatricis. Quod nullam certam obtineat figuram, causa est, quia continetur in genere eorum, quæ sunt præter naturam, hæc autem nullam servant legem, aut certum ordinem, denique quod dure scat à mora fit, & materia cruda, ac crassa.

Signa.

*Diffinitio
à fortu.*

Consequitur hanc affectionem gracilitas partium superincumbentium, uteri occlusio, appetitus prostratio, nausea, vomitiones, ventriculi subversiones: menses sistuntur, uterus attollitur, mammae intumescunt, lumbi gravantur, ita, ut per initia concepti fœtus speciem prorsus exhibeat, verum temporis progressu discernitur, quia tunc solent fœtus, copiam absumere, & melius habere, in mola verò semper deterius, quoniam semper causa malè habendi urgentior est. Adhæc cum mas 3. mense, fœmina 4. moveatur, in mola motus nullus, sicuti in fœtu percipitur, nisi fœtus una adsit, aut dum fœmina volvitur, & uterus prolabitur, ad fœminæ decubitus dextrum vel sinistrum, veluti pondus iners, quod sentitur prope os pubis, toto gestationis tempore, quasi ad partum irritans, cum gravissimis accidentibus; adsunt insuper veluti punctio sensus, ac tormina ventris & mola compressa manu loco cedit, mox in eundem locum recurrit: at infans ut non cedit, sic nec recurrit, & multò durior in molæ conceptu venter est, quam in ijs, quæ infantè gestant, uberaque non adeò dure scut in mola, sed infans ultra undecimum mensem non gestatur, cum mola sæpe ad quintum annum protrahatur.

Porrò in mola, quandoque menses acervatim erumpunt, ac prodeunt, veluti frustra carnis, tuncque magis contabescunt mulieres, fit etiam coloris depravatio, sanguine ad superiora regurgitante, aut nimia per uterum profusione, etiamsi fœtus una adsit, quia molæ magnitudine fœtus premitur, & alimentum non suscipit, quia ad incrementum nullus illi locus est, mola magnam uteri partem occupante, majora etiam, quam ex fœtu, animi deliquia, enixus, febris, insomnia, pulsus defectio, angustia, melancholia, tumor, immodicus appetitus, nec tamen quiescit exhibita re appetita, vomitus deterrimæ conditionis, nec tamen quiescit exhibita re appetita, vomitus deterrimæ conditionis, 30 membra tremor, sed & magis ac citius attollitur venter in mola, quam in gravidatione; ac tandem toto corpore imminuto, & ventre intumesciente, hydropis opinionem præbet, à quo tamen duritie distinguitur mola, & quod ad digitorum compressionem non cedit, neque tympani sonum ad pulsationem edit, nec tactu fluctuatio percipitur, quanquam temporis progressu, epate refrigerato, hydrops molam revera subsequatur. Quando ante tertium post conceptum, mensem, magnus in utero sentitur motus, molæ indicium est, quia fœtus non tam citò movetur. Jam verò mola sæpe quadragesimo die ejicitur, interdum tertio mense, vel multo etiam serius, adeò ut plurimæ novem, decemve menses, aliæ ad tertium, quartumque annum, & toto etiam vitæ spacio eam utero gestaverint; hæc tamen curanda non est, ut inquit Hippoc. aut certè cum prædictione, quia tunc insanabilis magna ex parte redditur, incipientis curationem audacius aggrediemur, quin & alterius curatio negligenda non est.

Pregnoscendum.

Curatio.

Carnosam molam hinc curare docebimus, nam aquosa, de qua Arabes scribunt, nil aliud est, quam uteri hydrops, ex cuius c. ejus curatio repetenda. Cavendum igitur in primis, ne ambiguus signis decepti abortum provocemus; at ubi mola certò deprehenditur, curatur eadem fere ratione, qua fœtus mortuus aut secundina educitur, speciatim quatuor remedium generibus. Primò victus ratione ad calidum & humidum declinante: constituatur patiens in cubiculo sub obscuro, in quo aer sit temperatus, nutriatur cibus modicis ac boni succi, somnus etiam sit moderatus, alvus singulis diebus fluat, exerceatur, viter animi affectus.

Evacuatio.

Secundò evacuantibus, & si plenitudo in toto fuerit, nec aliquid prohibeatur, prius

Lib. de morb. mul.

- at, prius exercenda sanguinis missio ex basilica, deinde ex pede, si necessitas potest, subindeq; cucurbitula cum multa flamma adhibenda. At si frigidorū, ac crassorum humorū copia adsit, purgandi sunt prius præmissa attenuatione, & præparatione sequenti vel simili potione, quæ & venas aperiat, & ad inferiora impetum faciat. ℞ arthemisiæ, sabinae, utriusque calamenthi, levistici, betonicae, camedrios an. m. j. anisi, marathri, squinanthi, spicanardi, celticæ, calami aromatici, cyperi an. ʒ i, aceti albi aut vini ʒ iiii mellis rosacei lib. j. ʒ fiat secundum artem sirupus, quo posteaquam per aliquot dies usa fuerit, purgetur hiera logodionis, electuario Indo, pilulis foetidis, cochiis, aut reliquis cap. de
- 1 o menstr. suppressione recitatis. Vomitus etiam provocetur cum decocto seminibus raphani, aut diasaro Fernelij.
- Tertiò ac potissimum utendum ijs, quæ venas aperiant, quæque impetum ad inferiora facientia, molam expellant, qualia sunt omnia, quæ menses proliciunt; prius tamen mollientia adhibenda, quibus ad partum facilitandum uti solemus, igitur fiant incesiones, & foetus partium inferiorū, ex decocto malvæ, viol. althææ, ficuum, fertulæ campanæ, fœnugreci, seminis lini, cum olei lileacei, irini, camomelini, vel butyri copia, vel in hydrælio fiat decoctio, deinde imus venter, pecten, & inguina sequenti unguento perfundantur, ℞ olei irini, liliorum alborum, camomillæ, anethini an. ʒ ʒ, vini odorati ʒ i, bulliant ad vini
- 2 o ni consumptionem, & adde butyri recentis, adipis anserini sing. ʒ i, ladani ʒ i, ceræ q. s. fiat unguentum: aut cataplasma sic. ℞ malv. radicum althææ, & foliorum ejus an. m. j. farinæ, fœnugreci, seminis lini, hordei an. p. i. ʒ olei amygdalarum dulcium & amararum, liliorum alborum an. ʒ i, cum aqua mulsa & vino misce, ac fiat cataplasma; aut pessus aureus applicetur, sed temporis processu in decocto, pro fotu & incesione, adde folia lauri, thymi, pulegij, hyssoپی, calamenthi, radicem aristolochiæ rotundæ & longæ, arthemisiæ, rosmarinum, genistam, & centaurium. Fit etiam aliud unguentum majoris efficacæ in hunc modum. ℞ dialthææ ʒ ii, emplastri filii Zachariæ ʒ i, pinguedinis porcine, assungæ gallinæ, anseris, medullæ cervi an. ʒ i, styracis,
- 3 o calaminthæ ʒ ii, pulveris colochyntidis, radice utriusq; aristolochiæ an. ʒ i. croci ʒ i. olei viol. q. s. fiat linimentum, his sic emollitis & referatis partibus, ad ea quæ molam expellant veniendum, in quem usum saltus & sternutamentum maximè profunt: deinde exhibito apozemate aliquo menses educente dentur hi trochisci. ℞ cinnamomi, myrrhæ an. ʒ ii ʒ, fol. siccor. ruthæ, sabinae, pulegij, calaminthæ, sagapeni, opoponacis an. ʒ i; cardamomi, granorum juniperi, mentastri an. ʒ i ʒ, fiant trochisci, quorum detur pondus ʒ ii, cum predicto apozemate, aut cum decocto sabinae vel fœcolorum; at si angustia præmant, nec dum mola decidat, sequens paretur pulvis: ℞ cinnamomi, ruthæ an. ʒ ʒ, pulveris aristolochiæ longæ ʒ i diamarg. frig. ʒ ii. misce, dosis ʒ i, cum
- 4 o prædictis decoctis, aut cum decocto anethi, & ruthæ in vino calido, de quo sæpius bibat utiliusque erit, si castorei nonnihil addatur, aut diptami Cretensis; fiat insuper suffitus ex myrrhæ, & ruthæ, & pessus ex opoponaco, felle taurino, et elleboro, sive agarico, quibus si radix ciclamini; & colochididis adjungantur, fortior erit: securius tamen sic paratur. ℞ galbani ʒ i, ellebori albi ʒ i succi mercurialis q. s. incorporentur simul: valent etiam cuncta hæc ad secundam relietam, & foetum mortuum expellendum, & menses mirificè movent. Posthæc patiens decumbat in modum parturientis, & obstetrix totam manum prædictis oleis imbutam utero immittat, ac conetur molam extrahere, quam si ab utero divelli, & eradicari contigerit, nec divulsam natura expellere, neq; obstetrix ob lubricitatem, & rotunditatem, quia ansam non habet, eam extrahere queat, muliere, ut antea diximus, collocata diductis cruribus, chirurgus immisso instrumento, cui à similitudine pes gryphus nomen est, referato, cum jam in uteri capacitatem vagatur, molam compræhendat, alvūque mulieris hinc inde comprimatur, quoad mola in angustum locum, ubi effugium non habeat, compellatur, sicque tandem facilius extrahatur.

Virium ve-
fectio.

Aqua stilia
capo-
nis.

Hæmorrhæ-
gio curatio.

Quarto ijs, quæ roborent, ac vires reficiant, præsertim si copiosior sanguinis fluxus præcesserit aut sequatur, utendum iusculis carnibusque caponum, & perdicis, succo, & aqua carnis cum margaritis, & speciebus electuarij de gemmis, jecore gallinæ, vel capi, & balsamento ex prædictis speciebus, & saccharo cum succo limonis vel omphacij, vel aqua caponis hac ratione distillata. & caponem leviter assatum unum, perdicem unam, panis albi lib. j. pulveris margaritarum, cariophyllorum, cinnamomi, coralli rubei an. ʒ ij, vini albi tenuis ac odorati q. s. ut cuncta irrorentur, & stillentur in balneo Mariæ. At si extractâ molâ plurimus sanguis effluxerit, curatur ut superfluis menstruum fluxus; si, antequam extrahatur, irruat fluor, per intervalla vires reficiendæ, & adhibenda ea, quæ molam expellant, non tamen addenda, quæ sistant, aut retineant. Quod si dolor premat, adhibenda quæ supra 3. remed. genere prodidimus, tandem ne mola denuo generetur, præcavebis per ea, quæ c. præcedenti dicta sunt.

Scholium.

Dubium.
An exerci-
tium compe-
tat in mola
curatio.

Exerceatur] Althomarius, & cum ipso plerique alij, Pauli & Avicennæ auctoritate, exercitium partium infernarum vetant, quia motus fluxionem concitat; sed non advertunt Paul. ibi eam molam curare, quæ juxta ipsius sententiam, tumor est, præter naturam induratus, in vulvæ ostiolo; ac prolabi non potest, imo ad motum augetur, prolabentibus humoribus. At cum vera mola exercitio interdum avellatur, non est quod illud impediamus, sic ipse auctor in fine capituli, de vera scribens mola, ea præcipit, quibus quam citissime excutiat. Alij dicunt, hos auctores in mola exercitationem prohibuisse, quando educenda est, non tamen in særu, quia fœtus naturaliter exitum petit, & humorem secum habet, os uteri & ejus colum lubricantem, qui fœtui viam faciliorem parat. At mola præter naturam est, & exercitio, siccatis ductibus, vix avelli postmodum potest. Est & tertia, respondendi communior ratio exercitationem prohiberi initio, dum adhuc corpus plenum est, ne plures menses descendant, & materia fiant, qua mola augeatur, sed non interdici corpore jam evacuato, & in fine curationis.

2. lib. 1. 49.

20

30

De falsa gravitatione.

CAP. VIII.

A Quæ seu flatuum in utero collectio, quam Avicenna & Gradius ac barbari ferè omnes molam non veram appellant, ab Hippocrate, & veteribus Græcis pro mola non agnoscitur, sed falsa gravitatio nuncupatur, idem senex ejus sæpissime meminit, dum inquit, & putant se in ventre habere; & videntur sibi tum mulieres concepisse, & non conceperunt, tunc enim fit, cum fœminæ viro utenti menses supprimuntur, venter intumescit, accidentiaque veræ gravitationi similima accidunt, cum hoc tamen nil vitæ particeps in utero efficitur, sed aliquid quod cuipiam elementorum proportionem respondet, ut flatus, spiritus, vel aqua, aut tophaceum quippiam; nam cum quatuor sint gradus perfectionis in rebus, esse, vivere, sentire, & intelligere, & natura progrediatur perficiendo per accessum; contingit ut præ debilitate in prima perfectione subsistat, cum suscepto ab utero utroque semine morbofo, & planè in invalido, clausi uteri calor imminutus, nullo affluente sanguine, nec facultatis formatricis opere, illa in flatum, aut aquam convertit, ac tunc venter intumescit, reliquaque sequuntur gravitationis indicia, nec solum in aquam, ac flatum, verum & in pus, aut foetidum mucorem, acrem, & serosum, & in globosam, tophaceam, ac pituitosam substantiam, quæ omnes sunt falsæ

Descriptio.

4. verum
gradus.

Differentia

Avic. 21. 3.
Grah. 2. 18.
Grad. c. de
mola matri-
cis.
Hippoc. de
morb. mul.
de nat. pu-
eri 2. præ-
dict. 34.

40

50

falsæ gravidationis species. Vide quæ superius scripsimus de ijs quæ à coitu inflantur.

Causa huius affectionis est semen utrumque morbosum, ac prorsus inutile, in utero conclusum, & uteri intemperies, ob quam seminis spiritus perit, si ijs accedat defectus sanguinis affluentis, cuius loco vel pituita, vel aquosus, vel crudus humor accumulatur, præsertim id contingit, si fœmina menses decolores, pituitosos, & conspurcatos antea habuerit. Est etiam altera causa obrepta membrana densa, qua uteri orificium clauditur, ideoque superflua, ac refluva menstruum materia, ingentem in ventre tumorem, & tensionem facit cum cruciati, quasi parturientis, sed hæc non tam diu durat, & divisione dictæ membranæ per vossellam curatur; acciditque nonnunquam virginibus, non sine dederis periculo, dum reliqui putant gravidas esse, extat apud Neoterici historia virginis, quæ tale quippiam passa fuit, per tres integras septimanas, & omnes obstetrices partus dolores pati una voce affirmabant, adveniente tamen medico, ac iudicante quod erat, membranam per chirurgum dividere iussit, & sanguinis octo libræ concreti, ac ferè putrescentis dimanarunt, & intra triduum convaluit.

Signa sunt non minus difficilia, quam mole: cognoscitur, tamen interdum falsa gravidatio, si fœmina antea mensibus corruptis infestabatur, qui postea supprimuntur, ac venter subito intumescit, qui tamen in verè gravidis à principio subsidet, ac postea elevatur, tunc si flatus subsit, tympani sonum edit, & capitis, lumborum, dorsi ventris, ac inguinum dolor adest; si verò aqua, gravitas & fluctuatio in ventre percipitur, & album quippiam ab utero instillat, fœtidum, ferosum, acre, & mordax; pedes, facies, & oculi tument, toto corpore pallent, & hydropicæ videntur, ac reliqua ferè omnia symptomata apparèt, quæ in mola. Evadunt fœminæ ex hoc affectu plerumque steriles, ac pudenda exulcerantur.

Curatur eadem ferè ratione, qua uteri mola, speciatim verò tribus remediis generibus. Primum victus ratione ad calidum & siccum declinante, frequenti exercitio, saltu, cursu valido, cibis siccis, & optimi nutrimenti; potu parco ex vino, vel aqua cinnamomi, anisi, corticis citri, aut radicis chynæ, vel sassafrasæ.

Secundò purgatione, præsertim si aquositas subest, ex hiera, pilulis mastichinis, de aloë, de agurico ad 9 iiii aut etiam 3 vi diaphœnici vel diacartami in decoctionis pituitosæ 3 iiii; facta tamen prius præparatione melle ros. sirupo de hyssopo, de thymo, betonicæ, fœniculi cum dupla quantitate prædictæ decoctionis, aut decocti anisi, cinnamomi, seminis apij, ameos, passularum in vino & aqua. Clysteriis insuper ex rebus discutientibus, & ex purgantibus, ut 2℥ camæ mali, rutæ, anethi, serpilli, silymbrij, arthemisiæ an. m. ʒ, seminis apij, fœniculi, ameos an. ʒ ʒ, coquantur in ʒ. q. aquæ, ad medias colaturæ. 2℥ ʒ x. olei rutæ de baccis lauri, mellis ros. an. ʒi ʒ. hieræ picræ ʒi misce, fiat clyster.

Tertiò ijs, quæ flatus discutiant, maximè si eorum copia adsit, in quem usum fiunt incesiones, & encatasmata ex decocto rutæ, calaminthæ, pulegij, fol. lauri, absynthij sicci, anisi, maratri, cymini, nec solū sedeat fœmina in decocto, sed pars herbarum sacculo includatur, & dum balneo insidet, lumbis imponatur, & ventri: mox à fomentatione utatur sequenti potu. 2℥ seminis apij, fœniculi, cymini, petroselinij, cardamomi an. ʒ i. fol. rutæ m. ij, coquantur in vino, & addito saccharo bibat patiens ʒ iiii. aut nucleorum persici num: xx. galangæ, cinnamomi, piperis longi, zinziberis, cariophyllorū, croci, nucis moscatæ an. ʒ ʒ, terantur grosso modo, ac coquantur in lib. ii vini optimi ad tertias, capiat ʒ iiii aut iiii; vel fiat sequens liquor instillatitius. 2℥ anisi, dauci, cinnamomi, theriacæ an. ʒi, micæ panis recentis lib. ii, radicis angelicæ pulverizate ʒ ʒ, decocti lupulorū, mellis an. lib. iii, in balneo Mariæ extrahatur liquor, dosis ʒ iiii utiliusque fuerit si priò accipiat unam vel alteram tabellam diacumini, dianisi, vel ʒi ʒ, aut ʒ ii theriacæ optimæ, vel ʒi sequentis: 2℥ specierum diacurcumæ, diacumini an. ʒiii sacchari dissoluti in aqua rutæ q. s. fiat confectio per tabellas. Utero etiam ac toto venter post balneum inungatur oleo liliorum, in quo decoxerit cardamomum, anisum, semine apij, & ameos; aut oleo de cinnamomo, de baccis lauri, de macis, quibus addi potest sterces bovinum, columbinum, aut unguentum martiaton, vel applicetur sequens emplastrum, 2℥ seminis rutæ, nasturtij, cumini, centaureæ minoris,

Causa.

Parvus 6.
43.

Signa.

Prognosis.

Curatio.

Victus.

Purgatio.

Clyster.

Flatuum discussio.

Stillatitius liquor.

minoris, majoranæ, anisi, mentraſti an. m. j, inſcindantur, & conquaſſentur omnia, ac cum vino fiat emplaſtrum. Proſunt reliqua, quæ cap. de uteri hydropæ, & de . flatuoſo uteri tumore ſunt ſcripta, emollito prius ventre per ea, quæ ſuperiori c. 3. remed. genere diximus, quibus addenda, quæ menſes & urinas cient, & abortum provocant.

De picacio prægnantium appetitu.

10

CAP. IX.

Natura morbi. Accidit interdum gravidis, circa ſecundum menſem affectio, quæ ab avicula loquaci, & varijs picta coloribus nomē accipiens, latinis (*pica*) dicitur, Græcis (*malacia ſive citta*,) ob hederæ ſimilitudinem, quæ græcè (*cittos*) appellatur, quia ut hæc varijs plantis, prout occurrunt ſe implicat, ita pica laborantes varia edulia appetunt extranea, & plane abſurda, ut carnem crudam, terram, carbones, tegulas lateres, cretam, cymoliam, calcem vivam, teſtas, pelles, fructus acidos, & acerbos, quinetiam ſtuppas, & picem navalem, & viſa jam eſt, quæ una gravidatione circa 20. piperis libras devoraverit; alia quæ glacie veſcebatur; novi per plures, quæ terræ portiunculas, intermundandum triticum repertas, indicibili aviditate devorabant; aliam lego quæ morſum cervicis juvenis cujuſdam appetebat, aliam quæ omnem reſpuebat cibum, præter carnem humeri piſtoris, quem denudatum viderat, ita ut maritus coactus fuerit, pecuniam pro ſingulis de humero morſibus paſciſci, cumque ſuſtinuiſſet duos, tertium doloris pertæſus ferre noluit, ajunt mulierem ter geminos enixam, duos vivos, tertium demortuum; aliam pedum deſiderio ejus captam, qui nudis ac lotis pedibus à balneo revertebatur, in genua procidiſſe, & ambabus manibus crure altero apprehenſo, de calce fruſtrum mordiciſe vulſiſſe; ſed hæc depravatum etiam, & laſcivum animum accuſant; nam haud dubiè ſimilibus appetitionibus naturalibus laborant pleræque omnes, at appetitum ratione moderantur, & evincunt prudentiores, conſtantes, & honeſtæ. *Species.* Eſt autem hæc affectio, appetentia quædam ciborum vitioſarum qualitarum, ex quo patet eſſe oris ventriculi affectionem, in actione ejusdem depravata, quod Galenus docet: nec gravidis duntaxat, ſed viris etiam melancholicis, ac virginibus accidit, atque aliis foeminis, quibus intra ætatem, in qua menſtruationem habere poſſunt, deſiciunt menſes, cum appetitis rebus ſimilis vitioſus ſuccus in os ventriculi procubuit; plerumque tamen gravidis, & ijs magis, quæ optimi ſunt temperamenti, quia in his foetus præſtantiorem ſanguinis partem ad ſe allicit, relictæ fœculentiori; quæ verò valetudinariæ ſunt à foetu expurgantur, idcirco gravidationis tempore melius ſe habent, ſed morboſos edunt foetus. *50*

Cauſa. Tunc fit hæc affectio, cum oris ventriculi tunicæ pravo aliquo humore, vel excremento fuerint imbutæ, pro cujus varietate, prædicta varia ac peregrina edulia appetunt. Unicam in prægnantibus hæc excrementa cauſam habent, menſium ſuppreſſionem, quippe qui ſingulis menſibus excerni ſolebant, à foetu jam ſuppreſſi, modicaq; & puriori parte eorum in foetus alimoniam cedente, reliqua ſurſum vergit, & vel propria ſubſtantia, vel vapore ſuo tantæ eſt pernicioſi, ut ventriculum præcipue, veluti ſubtiliori ſenſu præditum infeſtet. *50* Hinc eſt, quod circa quadrageſimum ferè diem à conceptu affectio incipiat, & ad quartum uſq; menſem durèt, quo, creſcente jam foetu, plus alimenti trahit, tuncq; vitioſo humore partim per vomitum excreto, partim ad foetum delato, accidentia remittunt.

Signa. Foeminis ſic affectis aſſiduè accidunt oris expuitiones, ventriculi morſus, anxietas,

5. de locin.
1. de ſympt.
cauſis.

anxietas, totius corporis extenuatio, vomitus, & nausea. Insequuntur verò hæc omnia pravam ejusdem oris ventriculi intemperiem, cum prædictis humoribus, qui si connaturales nondum sint, contraria appetit scēmina, remedium quærens ex assumptis, fiunt quippè remedia per contraria; sic si viscidis ventriculus abundat & frigidis, appetit acria; si calidis acerba & acida; si occultæ virtutis, indicibilis etiam qualitatis edulia, unde etiam monstrosæ libidines in iis, qui semen retinent. At in gravidis rarò humores connaturales esse possunt, quia non nisi diuturnitate id fit, ac vehementi impressione, tunc enim ut continens mutat contentum, sic contentum potest mutare continens, &

10 humor potest trahere in sui naturam ventriculi temperiem, ut vinum pravam saporem vitiosum dolio communicat. At si connaturales fuerint jam facti, similia cupiunt, hinc, quæ exusto humore abundant, carbones appetunt, quæ melancholico, terrâ, quæ crasso, gypsum, stuppas ac similia, quæ saluginoso, sal ipsum insatiabili appetitu vorant, ex qua causâ etiam ferunt foetum sine ungulis sapiissime edi.

Dignoscitur similitudo aut dissimilitudo humorum, ac temperaturæ, quia appetitus rerum similium non conquiescit, subsequuta re appetita, dissimilium verò, quia contrarium quærit, obtenta re appetita, quæ morbo contraria est, cessat protinus appetitio, quia cessat necessitas, & hac limitatione appetitus,

20 quo scēmina detinetur, te ducet in cognitionem redundantis humoris.

Curatur tribus remediorum generibus, primò victus ratione contraria, pro ratione diversi humoris redundantis; cunctis tamen commune est, ut utantur cibis moderatis & optimi succi, non pinguibus, dulcibus, aut extremè titiis; ovēniunt, aves & pedes animalium, panis succo malorum granatorum aut cithoniorum maceratus; & ante cibum olivæ muria cōditæ, aut sex vel octo amygdalæ amaræ, post cibum uvæ passæ, mala punica, pyra, avellanæ, ciceres tosti cum sale, quibus Lusitanæ maxime alliciuntur, synapi, cucumeris semen decoratum ex aqua potum, polygonijve decoctum, raphani usus. Quæ cibos averfantur, obsoniorum fassamentorumque varietate ac jucunditate allici debent,

30 conducunt portulaca cruda, vel cocta, cichorium, ac earundem herbarum syrapi, & aquæ; alvus respōdeat, fugiatur aer crassus, & palustris, vigilia, aut somnus immodicus, ijs, quæ terrâ appetunt, nil tam prodest ac amyli pro terra oblatum. Potus sit vinum sulvum odoratū, aut aqua ex decoctione cinnamomi.

Secundò pueri, virgines, ac viri, parato humore, expurgandi sunt catharticiis, quæ tamen prægnantibus non sunt exhibenda, quia affectio in primis mensibus accidit, quibus Hipp. ea interdicit, devoratis igitur per aliquot dies mirobalanis emblicis conditis, aut pulvere rhab. cum conserva ros. si affectio urgeat, aut deglutito melle ros. mox ad abstergentia nec tamen fortia deveniendum, præmissò vomitu, qui mirifice prodest, ac si ventriculus ab acri, acido, falsove hu-

40 more mordetur, tepida duntaxat aqua vomitus provocetur, quod si difficulter vomat mulier, aut humor sit crassus, addendum parum oxymelitis, aut syrapi acetosi, aut raphani, vel anethi decoctum cum aceto. Porro rhapontici, & spicanardi cremor ventriculum abstergit; cavendum ne intrinsecus assumantur, quæ ex fœniculo & absynthio conficiuntur.

Tertiò utendum ijs, quæ humores in ventriculo imbibitos conterant, ac discutiant, ipsumque demum roborare valeant, in quem usum intrinsecus assumitur, cortex citri, conserva cydoniorum, mala punica, & mirobalani conditi; rotulæ diarrod. aromatici rosati, aut sequentes. ʒ pulveris utriusque

50 ros. fiant tabellæ five rotulæ, capiat ʒij duabus horis ante pastum; viris ac scēminis non prægnantibus mirificè prodest, per multos dies sumere ʒj. aut ʒjß conservæ de scoria ferri. Deniq; forinsecus adhibenda, q̄ languidū ventriculū roborant, in quæ finē mungitur oleo nardino, moschelino, de absynthio, de maci, de méthæ præmissa fomētatione ex decocto foliorū absynthij, méthæ, origani, ros. rub. rorisinarini, majoranæ, nucis myristicæ cariophyllorū, cyperi, ligni aloës, deinde

Curatio.

Purgatio.

Vomitio.

Humoria
discussio.
Interna.

Externa.

deinde loco oleorum potest applicari sequens unguentum: \mathcal{V} olei nardini, absynthij, menthæ, aceti an. \mathfrak{z} j, seminis cumini, ameos, cardamomi, pulv: rad. cappar: an: \mathfrak{z} j. ferveant ad aceti consumptionem, & cum cera fiat linimentum. Mirum etiam in modum ventriculum firmat cataplasma sic confectum. \mathcal{V} corticum citri, melissæ, calami odorati an: \mathfrak{z} j, coquantur in vino, contundantur, & adde olei nardini, mastichini, an. q. s. cum pane tosto fiat cataplasma; aut carnis mali cotonei \mathfrak{z} iij cum posca terito & adde croci \mathfrak{z} . β unguenti nardini, aut ros. \mathfrak{z} j; vel conservæ cydoniorum, & foliis absynthij cum vino tritis adde pulverem cariophyllorum, masticis, myrthi, aut \mathcal{V} carnis palmarum \mathfrak{z} iij coquantur in vino, cum rosis, & fœniculo, ac omnia contusa ventriculo adhibeantur, quibus, si necessitas urgeat, addi possunt balaustix, myrthus, absynthij coma, ac semen fœniculi, vel linteolum vino, & oleo rosarum, vel nardino, aut aceto, & oleo imbutum ventriculo adhibeto, quod etiam morsus, & stomachi puncturas mitigat.

De cibi fastidio prægnantium.

CAP. X.

Causa. IN fame uti scribit Galenus, hæc ordine se habent, partium inanitio, earundem tractio à venis; mox venarum à ventriculo; molestus suctionis sensus; & tandem animalis appetitus. Unde fit, ut fames suctionis ille sensus dicatur, appetentia verò implendi desiderium; si verò contingat, ut pereat sensus suctionis, vel nulla amplius fiat exsuctio, aut corpus non evacuetur, affectio oritur, quæ Græcis anorexia; Latinis dicitur cibi fastidium, seu inappetentia, aut, uti Paulo placet, ciborum aversio. Affectio est in genere functionis ablatæ; hæc autem in viris, pueris, ac virginibus ob multas causas contingit, quarum inter potissimas Galenus calorem annumerat, ut qui solidas corporis partes laxando exolvit, & ad attractionem imbecilliores reddit, idcirco, minus æstate quam hyeme, appetentia fit; sed & ab humiditate contingit, quæ fundendo supra modum extendit, & suctum ac compressionem impedit. Fit etiam in viris, ab immodico ventris profluvio, spiritus dissolvante; aut biliosi humoris, acris, porracei, & tenacis ad ventriculum delatione, aut pharmaci portione, aut immodica sanguinis detractione. At in prægnantibus potissima aversionis ciborum causa est, mēstrui sanguinis excrementitia pars, in utero redundans, cujus vapores os ventriculi inficiunt, ac ejus temperiem evertunt, & mala afficiunt qualitate, unde coctio, & tractio præpeditur, idque potissimum primis mensibus, quia major redundat copia, & multo magis in plenilunio, vel cum fœtus capillum germinat; observarunt enim veteres, per hoc tempus pueros etiam in lucem editos, deterius se habere, & in utero id quoque contingere, fœminasque tædiosas fieri, & nihil appetere. Affectus se ipsum prodit, causarum notæ sunt, nam si à biliosis humoribus fit, ventriculi morsus adest, & sitis vehemens; si à putridis, febris interdum conjungitur; si à crassis & lentis, nec rosio ventris, nec sitis adest, sed sputatio crebra; communis tamen omnibus nausea est; calidam intemperiem detegit sitis, & quod nidorosum quippiam eructant, & calidus sentitur halitus, frigida expetunt, & ab eis juvantur.

Signa. In hac affectione multis medicamentis utendum non est, quia ipsa sponte definit crescente fœtu. Si tamen molesta sit, & curationem requirat, non absimili ratione occurrendum, ac cibi fastidio virorum, seu reliquarum fœminarum, cuius curatio ab iis petenda, qui communiter practicas scripserunt.

Curatio. Sunt tamen tyrones commonefaciendi, in hoc casu purgatione non esse utendum, potiusque vomitus leviter ciendus, ut superiori c. dictum est, maxime

Lib. 3. c. 37.

1. de caus. sumpt. 7.

Æstate
quam hyeme
minor
est appeti-
tus.

Signa.

Curatio.

Admonitio.

me si mulier vomere sit assueta. Conveniunt cibi acidi, austeri, falsi: carnes minime pingues, assæ, aviculæ, pyra, mala cydonia, palmulæ, nuclei pinei, olivæ conditæ, confert etiam jejuno ventriculo capere rotulam unam diarrod. cum aqua tepida, si fervens sit temperatura; aut tabellam aromatici ros. cum cochleari uno, vel altero vini generosi, si frigida sit ventriculi intemperies. Exterius ungatur ventriculus oleo de mentha, absynthij, cydoniorum, mastichino, myrthino, ac super inspergatur pulvis ros. rub. diarrod. coralli, rub. aromatici ros. Conveniunt tandem quæcunq; superiori cap. dicta sunt, idcirco à pluribus hic supersedemus.

Cibi.

De vomitu, & nausea pregnantium.

CAP. XI.

UT menstrui vapore tunicas oris ventriculi occupante, abolita aut depravata appetentia sit, sic eodem vapore ventriculi capacitatem ingrediente, vomitus aut nausea, nam, ut superioris ejus partis propria operatio appetitio est, sic retentio, & concoctio inferioris, ea tamè ratione, ut si leviter afficiatur, nauseam excitet, si gravius vellicet, ac mordicet, vomitum sæpe etiam cum dolore & cruciatu; & rursus si calidus adsit vapor, ructum nidorosum, si frigidus, acidum promoveat. Porro vomitus est eorum, quæ in ventriculo continentur per os excretio; nausea verò depravatus motus facultatis expultricis, quo nititur per os excernere, quæ ventriculo sunt molesta.

Causa.

Affectio signis non indiget, instantis tamen vomitus indicia, sæpe sunt cibi abominatio, nausea, cordis compressio, vertigo, & tremor labii interioris. Vomitus, quem sequitur manifesta alleviatio, cohibendus non est, si tamen molestus admodum sit, curatur tribus remediis generibus, & relicta ea curatione, quæ convenit, quando vomitus sit ab humoribus in ventriculo, ne dum impactis sed ibidem genitis, totus scopus hic erit, ventriculū roborare, ne prædictos vapores, aut humores ex utero ascendentes admittat: admissos vero domare, ac rerundere. Supposita igitur in reliquis optima victus ratione, cibos capiat optimi nutrimenti, ac facilis concoctionis, de quibus c. de citra dictum est, specialiter vero caveat à liquidis pinguibus, utatur assis cum succo granatorum, & omphancii, aut malorum aureorum, oryza, amylo, vel farre in jussulo caponis, aut hæc leviter torrefiant, & cum vitellis ovorum, aqua ros. & saccharo fiat pulicula; juvat vinum rubrum, cibus, & potus parvus, ac sæpiusculè assumptus; statim à cibo, si intemperies sit calida, capiat haustum aquæ frigidæ, vel si ventriculus frigida labore intemperie, malum cydoneum in vino rubro coctum ad mellis spissitudinem, aut utatur malis punicis cum sorbis, vel conserva cydoniorum, mirobalanis conditis, aut nuce myristica, vel pulvere confecto ex corallo, cortice citri sicco, & crusta panis torrefacta cunctis mixtis: vel hac conserva, seminis apij ʒ iij, coralli rubei ʒ i, spicæ nardi, piperis longi an. g. ij. mellis q. s. fiat electuarium, dosis a ʒ i ad ʒ i β, aliqui myrrham addunt, sed omisimus, quia menses & abortum provocat. Prodest insuper ante prandium mica panis torrefacti vino Hipp. intincta ut autem graveolentia omnia ventriculum subvertunt, sic odorata corroborant, idcirco non solum in medicamentis ipsis, verum etiam in cibis sæpius odorifica permiscenda, ut aqua ros. naphæ, moscus,

Signa.

Curatio.

Graveolentia ventriculū subvertunt.

Secundò externis, quæ & discutere, & roborare valeant, purgantia enim non sunt adhibenda, ut superiori c. diximus, possunt tamen masticare parum rhab. aut conservam cydoniorum purgativam devorare, vel adhibeantur clysteres ex decocto hordei, & parietariæ, vel ex lacte, aut jure gallinæ cum saccharo & vitellis ovi in pauca quantitate, ac sine oleo, ne venter distendatur, aut

Externa.

Y

lubricæ.

Inno. Ho.

lubricetur. Ab his inungatur ventriculus oleo nardino, absynthij, naphæ cum pulvere ros. rub. absynthij, cinnamomi, spicæ, si frigida sit intemperies; si vero calida inungatur oleo cydoneorum, myrthino, addito olei absynthij parum, & guttulas aceti ros. ac pulvere coralli, diarrodon. cornu cervi usti, rosar. rub. ex quibus cum cera fiat linimentum, vel adhibeatur emplastrum de crusta panis, de mastice, de carne cydoniorum, aut sequens cataplasma, succi cydoniorum ꝑ ij, succi pyrorum, sorborum, & uvæ acerbæ an. ꝑ i, aceti albi ros. ꝑ i ꝑ, agitentur simul, & cum pauca farina excipiantur, ac admoveantur supra os ventriculi à parte anteriori, & posteriore, vel fiat sacculus ex æquis portionibus pulveris diarrodon, coralli, cornu cervi, ros. rub. absynthij cinnamomi & spicæ. Affe- 10

*Cataplasma.**Cucurbita cum multa flamma.*

ctione tamen diutius, & graviter perseverante, cucurbita ad os ventriculi cum flamma copiosa affigatur, tantisper dum cibus præbetur. Aëtius ad sistendum vomitum pedes, ac manus in calidam aquam demitti vult, vulgus in frigidam solet, hoc in calida, illud in frigida affectione magis convenit. Denique si calida sit intemperies, & nidorosus ructus, nil præstantius, quam aquam frigidam paulatim absorbere, ad ciathi unius, vel alterius mensuram, quæ tamen prius plurimum sit cocta, ac deinde refrigerata; alimentis utendum crassiusculis, pingua & iusculenta fugiendo, quia facile eorum punctur; si frigida sit affectio, & ructus acidus calidis, & roborantibus utendum, de quibus supra hoc c. & superiori, potus sit vinum aut aqua cinnamomi, 20 vel cum cortice citri cocta, si alimentum corrumpatur, addendus bolus armenus, terra sigillata, species diarrodon, aut electuarij de gemmis, quæ saccharo excipiantur.

Doloris curatio.

Tertio, si vomitus cum ventriculi dolore fiat, & cardiacis accidentibus; (id accidit ex humore ad os ventriculi confluente, jecore, aut universo corpore, in eundem quod molestum est exonerante, quod in primis molestat primiparas, & eas quæ pravis alimentis usæ fuerunt, ac vitam transegerunt laboribus, ac cruris plenam) si inquam ex hac urgentiori causa contingat, frequentiori aquæ ferventissimæ potu subveniendum, aut vino, si pituita adsit, vel aliquo ex supradictis medicamentis, & linimentis, præsertim hoc cataplasma ven- 30

Cataplasma.

triculo apponatur. Ꝓ pulveris ros. rub. absynthij an. ꝑ ij. coralli ꝑ i ꝑ, ligni aloës, diarrodon, an. ꝑ i, furfuris q. ꝑ. fiat cataplasma cum vino rub. vel Ꝓ micæ panis tosti madefacti in vino rubro, aut succi cydoneorum, vel granat. vel si ardor sit magnus in succo plantaginis, aut aqua ferrata ꝑ iij, olei absynthij, ros. omphacini an. ꝑ i pistentur simul, & cum pulveribus supradictis, fiat cataplasma. Utendum etiam sirupo cydoniorum, myrthino, de portulaca, acetosæ, & alijs quæ acrimoniam compescant, cum aquis earundem herbarum, ac subinde rhabarb. masticato, vel cum conserva ros. aut cydoniorum, apposito prius umbilico pomo asso, vel panis taleolâ, vino malvatico madida, resper- 40 sis pulveribus supradictis, atq; hic curationis modus repetendus, quoad foetus crescat, & vomitus cesset. Verum si neq; his sedetur, sanguinis missio ex communi vena securè, & cum maximo patientis emolumento exerceri potest, idq; mihi multis experimentis probatum est.

Vena sectio.

De ventris dolore in prægnantibus.

CAP. XII.

50

Immanis & acerbus dolor in prægnantis ventre inferiori interdum suboritur à spiritu flatuoso ibi incluso, elevato à sanguine mens. vel genito ob indebitum vitæ institutum, quippe ex foetu, tum intestina tum reliquæ cavitates coarctantur, unde est ut crassi flatus sæpe ibi includantur, & difficulter discutiantur & tor- mina

mina gravissima, ac cruciatum circa umbilicum excitent ad pulsus usq; defectionem, sic ut abortum crebro minentur.

Curatur iisdem fere remedijs, quibus uteri inflatio. Specialiter victu calido & sicco, utile est masticare cinnamomum, anisum, cortices citri, quorum etiam pulveres cum vino accipiantur, vel cum aqua stillatitia cinnamomi, anisi, corticis citri, potus etiam vini aromatici per se laudatur. Sacculus umbilico adhibendus, ex semine feniculi, cumini, anisi, anethi, milij, vino aromatico vel aqua vitæ irroratus, ex quibus etiam in vino decoctis clyster paretur, in pauca quantitate, cum paucissimo oleo anethino, & de baccis lauri, vel cum cera, & prædictis oleis unguentum fiat, aut hoc cataplasma, vitelli ovorum numero vi, fortiter agitentur, & adde pulveris anisi, cumini, seminis feniculi an. 3j cum oleo laurino, fiat ad ignem placenta, quæ umbilico applicetur. Vitandæ plures inunctiones, & humida fomenta, quia dum flatus dilatant, priusquam resolvant, abortum provocant, uterum & ejus vasa dilatando, ideoq; dum reliqua applicantur, ventriculo apponendum pomum assum vino irroratum, & aromatibus respersum, ut foetus roboretur, reliqua ex prædicto cap. sunt petenda.

Curatio.

Sacculus.

Clyster.

Unguentum.

Cataplasma.

Admonitio.

20

De cordis palpitatione & syncope prægnantium.

CAP. XIII.

Quando substantia illa flatulenta, quam superiori c. à menstruo detento elevari diximus, per arterias, aut venam cavam in cor ascendit, saltus & cordis palpitacionem concitat, nam dum cor, quod sibi præter naturam transmittitur, pellere nititur, motum illum extra proprii motus concentum edit. Est autem cordis palpitatio nil aliud, quam immoderata concussio vehementi dialtole, & systole molesta, ab hac facilis est ad cardialgiam transitus, & ad syncopen, seu præcipitem virium lapsum.

Definitio.

Curatur victus ratione non ab simili ab ea, quam superioribus c. proposuimus. Deinde si copiam tetri sanguinis, à qua plerumq; fit, adesse conjectura assequamur, sanguinem semel mittere opus omnino erit, si aliter, usu pulveris rhab. cum conserva ros. humores pravos expurgare, aut confectione hamec sine scammonio. Valet etiam aqua ferventissima epota.

Curatio.

Sanguinis missio.

Secundo ea adhibenda, quæ cor à venenosis, ac tetris vaporibus tueantur, ut conserva Hyacintorum, theriaca smaragdina, electuario de gemmis ad 3i, vel altera cum vino, vel aqua naphæ, seu melissæ, aut etiam g. vi, vel vij lapidis Bezoartici orientalis cum prædictis aquis, vel conserva radices scorsoneræ; aut foliorum ejusdem, carlinæ, scordij, lilij convalli, aquæ arte chymica extractæ.

Cordis tue la.

Tertiò ijs, quæ halitus dissipant, & ad exteriora evocent, ut inunctione regionis cordis ex oleo naphæ, Jha minorum, lilij convallij, rosaceo, cum pauca theriaca, aut cum oleo cinnamomi, vel Scorpionum Matthioli. Adhibendus etiam cordi sacculus cum bastitura, repletus pulvere coralli, cornu cervi, carlinæ, sandalorum, diambra, diamosci, seminis angelicæ, & flor. cord. vel corium cervi, aut capreoli, ambra, mosco, & gallia paratum, ut pro chirotecis odoriferis accommodari solet; vel fiat epythema ex mica panis tosti cum vino,

Halitus dissipatio.

& iisdem pulveribus odoratis, ac reliquis gratissimis odoramentis, quæ flatus discutere valcant.

T 2

De

De tussi pręnantium.

CAP. XIII.

Definitio.

Tussis est exspiratio valida, qua, quidquid spirandi instrumentis molestum est, excutere natura contendit. Pręnantibus periculosissima existit, 10

Causa.

mover enim capitis dolores, vigilias, difficilem respirationem, interdum febrem, sæpius abortum. Fit sicuti etiam superiores affectiones ex halitu tetra, & mordaci à sanguine menstruo, in asperam arteriam, fauces, pulmones & reliqua interiora thoracis, elevato, qui facultatem naturalem ad expellendum irritat, vel ex eodem menstruo sanguine ad venas pectoris converso, aut ex albo fluore tum represso, aut demum ex irruente à capite destillatione. Ex qua autem causa affectus originem trahat adjuncta symptomata produnt, nam si ex flatu, quantumvis fœmina tussiat, nil excernit, neque levatur, nisi vel ructu, vel medicamentis, quæ flatu discutiant, si à regurgitante menstruo, vel albis menstruis, pravo colore mulier afficitur cum lassitudine, gravitate, oris madore, & crebra expuitione, id quod insuper ex relatione deprehenditur, si fœmina ante gravidationem albo fluxu vexabatur, qui, quia tunc supprimitur ad superiora convertitur; si ex capite, à somno deterius habet, multa expuit, crebra expuitione levatur, & per longiora intervalla affectio repetit. 20

Prognosticum.

Tussis, uti diximus in pręnantibus, periculosa est affectio, quia abortum excitat, vires prosternt, ac universum corpus attenuat: & præ concussione capitis accersit dolores, vigilias infert, difficilem movet respirationem, sæpe etiam defluxiones concitat, interdum etiam febrem accendit: idcirco necessum est eam lenire, & quamcitissime mitigare, ac fœtum interea roborare adhibitis umbilico, quæ ipsum reficiant. 30

Curatio.

In curatione harum omnium affectionum, raro adhibenda purgatio est; tussis verò curabitur tribus remediis generib. & primo si à flatibus proveniat ijs, quæ ascendentes flatu deprimere ac digerere valeant, pro qua re conveniunt imprimis alimenta sicca, & boni nutrimenti ex assis, vel coctis aviculis, dummodo juscule non adhibeantur. Potus sit parvus, digerit tamen aquæ calidissimæ potus cum saccharo ante somnum; aut vinum cum cinnamomo; aut aqua cinnamomi, vel florum ejusdem, & cariophyllorum an. ʒ vi, sacchari, & mellis despumati an. q. s. fiat linctus; aut ex solo pulvere cymini cum melle & saccharo. 40

Evacuatio.

Secundò, si à sanguine vel albo fluore ascendente proveniat sanguinis missionem ex communi vena utilissimam esse scio, aut cucurbitulas cum scarificatione lumbis applicitas; deinde rhab. masticare, & ut id, quod ad pectus fluit, leniatur, & facilius educatur, convenit farina fabarum cum melle in forma pilularum, aut boli vel etiam ptisana; si fluxio sit calidior, tragacantum, amyllum, muscilago cydoneorum, aut electuarium quod recipit papaveris albi diligenter triti ʒ. x. amyli, gummi arabici, tragacanti an. ʒ ʒ, feminis cucurbitæ, cydoniorum mundat: an. ʒ iij cum saccharo penidiato, fiat electuarium, ad formam conservæ ros. vel cum saccharo pulverizato, fiat bolus, aut cum eodem dissoluto in aqua scabiosæ, fiant morselli. Vel ʒ papaveris albi, & nigri an. ʒ x. succi glycyrrhizæ ʒ. xv. feminis cydoniorum, althææ an. ʒ iij, infundantur per noctem in lib. ij aquæ coquantur postea ad medias, colaturæ adde traga- 50

tragacanti 3 iij β, gummi arabici, seminis cydoniorum an. 3 ii 3, sacchari lib. j. fiat electuarium. Quod si fluxio sit ex frigidiuscula causa, qualis ex albo menstruo plerumq; est, hoc aliud paretur electuarium. Ꝙ succi glycyrrizæ 3 v, hyssopi sicci, seminis urticæ, radicis iridis, cardamomi, aristolochiæ rotundæ, piperis, amygdalarum amararum, seminis nasturtij an. 3 ii, cum melle despumato, aut saccharo clarificato, omnia pulverizata bene misceantur coquendo, sed majoris efficaciz est adhuc aliud, quod Ꝙ carnis passularum 3 ij. succi violarum cœrulearum 3 ij. pulveris liquiritiæ 3 i pulmonis vulpis, jecoris lupini an. 3 β, loch sani 3 i misce, prosunt etiam in hoc genere reliqua
10 bechica à practicis descripta, modo seligantur, quæ menses non admodum moveant.

Tertiò si ex capitis defluxu oriatur, conveniunt potissimum, quæ caput purgant: ut ore mandere myrrham, vel masticem, aut masticatorium ex æquis portionibus caricarum, piperis ac masticis, aut quinto quoq; die assumere 3 β masticæ pillularum, quæ conficitur ex masticæ, & rhab. aut per nares, & os recipiatur vapor ex decocto majoranæ, rorisinarini, camemali, pulegij, menthrastis, salviæ; capiti vero imponatur hic pileus. Ꝙ florum rorisinarini, lavendulæ an. p. j. camomullæ, betonicæ, ros. rub. an. p. j. β, foliorum salviæ, majoranæ, serpilli, meliloti an. m. β, foliorum senæ, stœchados an. 3 ij, cariophyllorum, nucis
20 moscatæ, macis an. 3 ij, melissæ parum; thuris, masticis, coriandri præp. an. 3 β, contusa in pileum demittantur cum bastituris. Ad ingressum lecti, ut somnus concilietur, porriges sirupi papaveris, viol. an. 3 i. aut ovum forbile cum 3 i amyli, tragacanti, terræ sigillatæ, aut seminis papaveris albi.

Caput pur-
gantia.
Pillula.
Evaporati-
o.
Pileus.

*De alvo suppressa, Urinæ retentione, in præ-
gnantibus.*

CAP. XV.

30 **D**Um alvus in prægnantibus, vel urina supprimitur, ac fœces indurata non nisi magno conatu expelli possunt, periculum est, ne ligamentum aliquod disrumpatur, & proficiente sanguine abortus exciteur. Contingit alvi suppressio ijs potissimum fœminis, quæ jecore sunt sicco & squalido, quia meleraiças habent voraces, sic ut multum humiditatis exsugant, fœcibus remanentibus siccis ac minimè fluidis; contingit etiam ex defectu alimenti, quia plurimum fœtus infumit, aut quia grandiusculus factus intestina comprimit, ex qua præcipue causa urina ultimis mensibus supprimitur.

Causa.

Curatio, in gravidis potissimum, quam diligentissime adhibenda per ea,
40 quæ alvum lubricam reddant, ac jecur contemperent; ita, si ex defectu alimenti fiat restrictio, copiosiora conveniunt, maximè cocta, ac jusculenta; si vero ex calore, cibis confert frigidus ac humidus ex jusculis pinguibus avium, vel arietinæ, ovis tremulis cum saccharo, ptisana; prodest malva aut borrago in jure avium cocta, pruna in aqua hordei, malvarum aut violarum saccharo ebullita; conducunt etiam in prima mensa ante omnia 3 iii, aut iiii aquæ viol. malv. vel hordei cum saccharo: ac interdum clysterem adhibere in pauca quantitate ex jure pingui cum oleo amygd. dulcium, ros. viol. saccharo, & vitellis ovorum, quæ omnia 3 x non excedant, adhibitis interim ventriculo, quæ fœtum roborant, ut poma asfo, vel panis taleola cum vino generoso, & aromatibus; & etiam si fœmina ad excretionem minimè pronitetur, tamen diu non detineat
50 fœces, sed singulis diebus absque magno enixu expellere conetur, ne diu retentæ postea difficilius, & cum majori vi excernantur. Porro urinæ difficultate, instante partus tempore, fœminæ ut plurimum corripuntur, compressa vesica, à prolabente jam fœtu, quæ affectio multis auxilijs non indiget, nam balneis ac fomentis ex rebus emollientibus, quibus
ultimis

Curatio.

Urina diffi-
cultas.

ultimis gravidationis diebus, foeminae de more ad facilitandum partum laxiores vias reddunt, urina etiam promovetur.

De alvi fluxu in praegnantibus.

CAP. XVI.

Prognosticū **A**lvi fluxus in praegnantibus periculosus subinde est, quia ex eo ligamenta foetus laxiora fiunt, & mater alimento destituitur, unde ipse foetus imbecillior redditus, ocyssimè prolabitur, ideo quam citissimè sistendus est fluxus, praesertim si lientericus, aut dysentericus sit, nam in diarrhæa, quæ ex abundantia pravorum humorum gravidationis tempore aggregata fit, cavendum ab adstringentibus, quamvis enim abortus periculum ob praedictas causas immineat, certius tamen id erit ob pravi succi redundantiam, ideoque optima, & temperante victus ratione potius agendum est, & ijs, quæ habitum mutant in melius.

*Curatio
dysenteria.*

Dysenteria verò curabitur cibis optimis, & facilis concoctionis, assis potissimum; potus sit vinum rubellum, aqua portulacæ, & chalybeatæ, dilutum.

Evacuatio.

Secundò evacuatione humoris peccantis, ac si sanguis redundet, fiat venæ sectio ex communi vena, sin minus, temperandus humor peccans, ac cōpescendus syrupo de rosīs siccis, myrthyllorum, de portulacæ, acetosæ, viol. buglossæ, cum aquis earundem herbarum capitum rosarum, vel ferrata: tunc deinde convenit rhabarbarum mastica re vel 3j ejusdem cum uncia conservæ ros. assumere. Interim autem dum hæc fiunt, umbilicò adhibeantur, quæ foetui robur præsent, ut pomum odoriferum assum cum theriaca, cinnamomo, cariophyllis, mastice; vel si calor adsit, cum pulverib. coralli, myrthyllorum, ros. rub. diarodon. abb. & frustum carnis semialsæ, aut taleola panis tosti vino irrorata, ac praedictis pulveribus reisperfa; At si dolor magnus sit, ea adhibeantur, quæ supra c. de ventris dolore in prægn. dicta sunt, idq; ocyssimè, quippe ex doloris vehementiâ impendet maximum abortus periculum; nimis clysterium usus vitandus, quia ab ipsis foetus laxatur, poteris tamen uti ijs, quæ leviter lubricant, ac dolorem mitigant, quales conficiuntur ex jusculis, aut decoctione malv. meliloti & althææ, in aqua ferrata, cum oleis ros. myrthyllorum, butyro, saccharo, & vitellis ovorum.

*Curatio
lienteria.*

Tertiò si alvi fluor fiat ex vitio ventriculi, qualis lienteria est, & cæliaca passio, curabitur eadem fere ratione qua vomitus prægnatium, de quo supra proprio c. ijs autem, quæ ibi dicta sunt, addere est rhab. masticatorum, vel cum conservæ ros. Ut, si quis humor in ventriculo redundat, educatur; deinde roboratur electuario de gemmis per tabulas diarodon. abb. aut dia margar. inprimis vero mihi usu probata est conservæ ros. antiquæ 3j ʒ, pulveris boli armeni, coralli rubei præp. trochiscorum de karabe, mastice an. 3ʒ. cum syrupo myrthyllorum, fiat opiata, dosis cocleare unum superbibendo 3ij aquæ symphyti, portulacæ, extinctionis auri. In delicatioribus detraho mastice, quia ejus odorem non tolerant.

Conservæ.

De inflatis ac lividis prægnantium cruribus.

CAP. XVII.

Causa.

Inflantur prægnantium crura, vel quia in gravidatione fluxus aliquis uteri aquosus supprimitur: vel ob copiam sanguinis menstrui retenti, quam foetus

tus consumere nequit, ideoque matri, & foetui inutilis in crura delabitur, hac adhibita distinctione, quod si epar debilitatur, & sanguis recrudescit, ac pituitosus aquosiorve existit, ac is, qui denuo in jecore conficitur, ob ob copiam vitiatur, tunc crura ædematosa fiunt: At si corrumpatur, calidiorisve bilis admixtum aliquid obtineat, inflammantur crura, & non raro exulcerantur, ac sceletyrbica ulcera in eis apparent, quemadmodum in scorbuto, maxime si obstructions, aut redundantiam pravorum humorum antea passa, aut lienosa fuerit mulier. Verum si nil horum, sed tantum crassus redundet sanguis, & ad inferiora tendat, lividitates quædam in inguinibus, & cruribus, cum tumore instar varicum frequentissime fiunt, quod sæpius vidimus, ac sunt plures, quæ singulis gravidationibus id patiuntur. Hoc autem qua ratione contingat, facile deprehendes, si in memoriam revoces, quæ in lib. de natura mulierum retulimus, à cava vena in dextrum ac sinistrum crus duas venarum propagines derivari, juxta os pubis, à quibus illæ etiam venæ prodeunt, quæ cervici uteri inferuntur, in quibus crassus redundans sanguis nimirum, si in earundem truncos recipiatur, unde etiam vidimus crurum tumores post partum contingere, si lochia minus copiose procedant. Scribunt de crurum tumoribus prægnantium Hipp. & Act.

lib. 1. c. 4.

Hipp. 7. p.
pul. 6.
Act. lib. 10.
c. 11.

Tumoribus pedum crescente crudorum humorum copia, supervenit oculorum, & totius corporis tumor, perdifficilis incessus, difficultas respirationis, tussis sicca, febris exigua, raro autem fiunt ante quartum gravidationis mensem, quemadmodum ventriculi affectiones non nisi intra tertium, quia ventriculi passionibus in hos tumores convertuntur; aut quia menstruæ purgationes pluries jam defuerunt, & epar cacochymia diuturnitate debilitatum est. Porro tumores pedum; ac varices prægnantibus minus graves sunt, quam reliquis, nam morbi, quibus affectus naturales occasionem præbent, adeo periculosi non sunt, & in eis expectatur auxilium à partu, à quo solent, citra auxiliatrices medici manus, mulieres in pristinum statum reduci, quia crudus ille & vitiosus sanguis per lochia expurgatur, & causa cessat, natura in manus, aut ad uterum residuum denuo transmittente. Idcirco si malum urgentissimum non sit, naturæ committendum, ne ad membrum princeps affectio irruat. Quæ tamen crurum tumoribus, per gravidationes vexantur, frequentius pariunt foemellas, nam & medici omnes censent difficiles & morbosas prægnationes, foemineos conceptus indicare.

Signa.

Prognostica

Si tamen magnus est tumor, & neque noctu, neque à partu crura detumescunt, lenis curatio instituatur, per optimam victus rationem parcam & ad siccum tendentem, Deinde ijs utendum, quæ digerant ac discutiant, in quem usum per os assumatur loch. ex melle despumato, & farina fabarum, aut cumini semen cum vino idque sæpiusculè: crura laventur citrorum malorum decocto, vel lixivio sarmentorum, in quo bullierint folia quercus, pulegij, calamenti, origani, lupini, sulphur & sal, vel vino albo cocto cum limatura cornu cervi, in quo etiam lintea madefiant, & cruribus imponantur; vel sequens cataplasma. ℞ sulphuris 3j stercoris columbini 3. x. farinæ fabarum, lupinorum an. 3j β, decocti asphodeli, succi caulium an. q. s. cum paucis aceto, fiat cataplasma. Pedum plantæ fricentur aceto rosæ & sale, vel alumine cum vino. Prodest emplastrum ex caulium folijs vino & aceto coctis ac contusis, vel ex cimolia cum aqua chalibeata, aut ferrariorum, & modico aceto, aut papyrus emporetica aceto madida, parti imposita. At si pars rubeat, cavendum diligenter, ne exulceretur, aut in corruptionem aliquam degeneret, adhibitis solis brassicæ cum cimolia, rosaceo, & farina orobi, cicerum ac fabarum. Si lividi tumores appareant, sanguinis missionem cum felici successu inter 4. & 7. mensem exerceri, sæpius comprobatum est; si plenitudo magna sit, alias aut abortus sequitur, si sanguis mittatur, aut foetus debilior in lucem venit; si quid verò residuum sit, post partum discutitur, ac evanescit.

Curatio.

Y 4

Scholium

*Dubium au-
priorib. mē-
fib. vomiti-
ones ultimis
crurum tu-
mores magis
fiant.*

Ventriculi affectiones] Prioribus tribus mensibus solent fieri utero gerenti-
bus vomitiones, nausea, picacei appetitus, ventriculo cito cum utero consentiente :
tumores verò pedum, lividitates & alia hujusmodi non ante quartum aut quin-
tum, cum jam menstrua purgationes sæpius deferint, & diuturnitate affectionis
Epar debilitatum est, in hac degenerantibus uteri passionibus. Sed quæres, si tu-
mores hi sunt mense 4. aut 5. veluti majori jam facta causa mali, cur eo tempore
cessent nausea, & depravati appetitus, quæ enim à minori causa fiunt, accessione
majoris non desinunt, sed augentur, aut certè, ut erant, persistunt? Solvit Galenus,
dicens ventriculi affectiones in 4. desinere, quia pars vitiosi succi vomitione eva-
cuatur, pars in auctiorem satum attrahitur, cum jam ampliori utilis nutrimen-
to. Verum difficultatem non exhaurit, quia non declarat, unde pedum tumores
fiant. Dicendum ex prædictis ventriculi affectionibus, & redundante humore epar
debilitari, & quanquam citius trahitur in compassionem ventriculus, quam epar,
tamen diuturnitate intemperatum epar retinet magis compassionem, quàm ventricu-
lus, ijs præsertim, quibus epar infirmum erat; nam firmum ac validum nil vetat
suas passiones in ventriculum deponere, nullis tumoribus succedentibus, quod sæpe
fit, ut etiam, quibus ventriculus robustus, & epar debile, nullis præcedentibus
ventriculi passionibus, initio tumores crurum fiunt. Certum tamen est pedum tu-
mores raro ante quartum fieri; appetitus depravatos plerumq; intra tertium fini-
ri, sed neutrum eorum perpetuum est, neque eas quibus pedes tument, ventriculo
antea laborasse, neq; secus.

10 r. de sympt.
6. 7.

20

De sanguinis fluxu ex prægnantium utero.

CAP. XVIII.

Causa.

Signa.

Prognostici

Sanguis in gravidis uno è tribus locis potest proflire, aut ex vasis quæ excu-
runt ad uteri colum, aut ex ijs, quæ ad corpus, & cavitatem ipsius tendunt:
Et rursus ex ijs, quæ chorio, ac foetui adhærent, per quæ ejus nutrimentum
trahitur aut ex alijs quæ natura reservavit pro superfætatione, ac necessitate
expurgandi sanguinis, si superfluum esse contingeret. Ex quavis harum parti-
um fluit, aut apertis vasis, aut disruptis, aut dilaceratis. Aperiantur ex redun-
dantia, aut quia natura solers per venas, quæ vacuæ supersunt à foetus alimo-
nia, excernit gravidationis tempore ea, quæ antea per aliam evacuationem
nunc suppressam expellebantur. Dilatantur ex acrimonia humoris, aut pro-
pria contextura rara, disrumpuntur ac dilacerantur ex vehementi motu, saltu,
ictu, casu, percussione, subita animi perturbatione, aut denegata re vehemen-
ter appetita, tussi, cruciati, ac dolore maximo, vel etiam ex inclusis vaporibus,
renesmo, alvi fluxione, frigiditate ingenti, immodico æstu.

Si igitur ex apertis vasis prodit, id cognoscet, quia ordinatè & cum præ-
gnantis commodo tolerantia ac conferentia effluit, citra evidentem aliquam
occasionem, citra dolorem ac molestiam, ac foemina boni coloris est; si ex di-
latatis, per anastomosis, quæ excernuntur guttatim instillant, acria sunt, aut
alba, & serosa, aut pallida, sanguinolenta, foetida, ac tenuia: at ex disruptis ac
dilaceratis vinculis confertim, & sine ordine prodeunt, cum molestia lumbo-
rum, & partium circa inguina dolore, id quod etiam ex relatione comperies,
si causæ præcesserunt procathartica. Jam verò operosum non est colligere, ex
quo loco sanguis fluat; nam ex colo plerumque in minori copia fluit, sed cum
ordine, copiosius ex fundo, atque etiam ordinatè ex venis foetui non adhæren-
tibus: inordinatè verò, confertim, ac cum dolore ex ijs, quæ foetui jam alligata
erant. Porro sanguinis profluvium in prægnantibus, aut foetum imbecillum si-
gnificat,

30

40

50

de morbis
mentis pra-
gnantium.

- gnificat, aut abortus præludium est; aut gravem & molestum partum scemellæ portendit, qui ad decimum usque mensem protrahatur; significat quidem imbecillum fœtum, quia nequit totam copiam sanguinis convertere in alimentum: abortum, quia si grandior & robustior est, & tamē ex causa procathartica fluxio fit, alimento destituitur; molestum verò partum scemellæ, quia Hippocratis ac medicorum communi cōsensu, difficiles ac morbosæ prægnationes scemine os indicant conceptus, cuius rei causam alibi retulimus: quod autem ad decimum protrahatur mensem, ratio existit, quia si validus fœtus vitalis non est, nisi à labore septimi mensis per 40. dies reficiatur, debilis quidem longiori tempore indigebit, ideo tardius ad perfectionem veniet. Cæterum utero gerentibus sanguineis, pletoricis, & q̄ largiori utuntur victu, ordinatæ singulis mensibus purgationes utiliter sæpissime fiunt, imo visæ jam sunt & vidimus nos, quæ ad justum tempus fœtum non ferebant, nisi præter hæc purgationes, venâ quoque cubiti sectâ sanguinem mitterent; nam ut sanguinis penuria potest fœtum perdere, ita copia tenellum ac imbecillum potest repente suffocare. Unde fit, ut etsi ex illis venis, quæ in fœtum impenduntur, cum periculo semper sanguis profluat, de quo potissimum Hippocrates intelligendus est, cum dixit: Si mulieri utero gerenti purgationes procedant, impossibile est fœtum esse salvum: ex alijs plerumque utiliter, ac cum maximo fœtus, & matris emolumento egrediatur; quare nulla indigebit ea fluxio curatione, sed corroborantibus duntaxat auxilijs, quæ fœtum & ligamenta firment, de quibus infra 3. remed. genere.

Morbosæ
prægnatio-
nes scemi-
nes indi-
cant conce-
ptum.

1. aph. 40.

Si verò ex profusione qualibet sanguinis, fœtus imbecillitas & abortus timeatur, instituta bona victus ratione roborante, & sanguinem incrassante, ex carne assâ, amylo, lacte amygdalino, aqua chalybeata extracto, & myva cydoni orū ligaturisq; ac frictionib. brachiorū; curabitur tribus remediōrū generibus.

Curatio.

1. aph. 39.

Primò si copia adsit, & patiens juvencula sit, sanguinea & abortiri assucta, sanguinis missione ex brachio, aut si serosus, & acris humor fuerit, quo facultas lacescit, contemperantibus & expurgantibus, quibus tamen à 4. duntaxat usque ad septimum mensem utendum est, juxta Hipp. placitum; hac igitur poterit uti purgatiuncula. ℞ radices liquiritiæ, cichorei an. ʒ ʒ, herbarum agri-
monia, acrosæ, Endiviæ an. m. j. passularum ʒ ʒ, polypodij quercini ʒ ʒ ij.
florum cord. an. p. i. semin. frigid. major. feminis anisi an. ʒ ʒ, masticis in li-
gatura ʒ ʒ, foliorum senæ ʒ vii, coquantur in ʒ. q. aquæ ad lib. j ʒ. colaturæ
adde rhab. electi pulverizati ʒ j. cinnamomi ʒ i. agarici trochiscati in petia
ligati ʒ i, iterum leviter bulliant, posteaquam per noctem fuerint in infu-
sione, tunc coletur, & adde syrupi ros. sol. ʒ ij, sachari q. s. fiat potio clara,
aromatizetur ʒ i specierum diarrod. dosis ʒ iiii singulo mane, convenit etiam
rhabarbarum masticare per se, & cum conserva ros.

Purgatio
gravidæ
utilis.

- 40 Secundò utendum ijs, quæ sanguinem densent, & fœtum robovent ac je-
cur calefaciant, si refrigeratum sit, in quem usum sunt utiles hi morselli. ℞
margaritarū præp. coralli rubei præp. an. ʒ ʒ, zinziberis ʒ i ʒ, cinnamomi ʒ ii,
cariophyllorum, macis, nucis muscatæ an. ʒ ii, utriusq; cardamomi an. ʒ i, sac-
chari dissoluti in aqua cinnamomi q. s. fiant morselli aromatibus grossis mané-
tibus. Verum si secur calidum sit, aut humor tenuior, sequens fiat conserva. ℞
conservæ ros. antiquæ ʒ i, boli armeni, terræ sigillatæ, coralli rubei præp. cor-
nu cervi, electuarij de hiacinto, margar. præp. an. ʒ ʒ cum syrupo myrthino,
fiat opiata, dosis ʒ i, ac superbibat haustum vini rubei diluti aqua symphyti;
quod si animus sit ulterius constringere, adde trochiscorum de karabe, &
masticis partes æquales, valet syrupus de rosis siccis, myrthinus, roseus,
de portulaca.

Sanguinem
inspissantia

Tertiò interim dum sanguis fluit ex utero, præsertim dum phlebotomia aut
purgatio exercetur, ijs utendum, quæ umbilico adhibita fœtum calefaciant, &
robovent, qualia retulimus capite superiori de alvi fluxu in prægnantibus, ut
mica panis recenter cocti vino odoratissimo, ac succo pomorum redolenti-

Fœtum re-
boratio.

um

um, ac pulveribus prædictis in compositione morfellorum; valet sequens emplastrum. ℞ dactylorum coëtorum in vino austero ℥ ii, farinæ volatilis ℥ i. pulveris cariophyllorum, macis, cinnamomi an. ʒ β cum eodem vino, fiat emplastrum; vel ex carne cydoniorum assa, sive condita, si recens non reperitur, cum vino rubro mixta ac prædictis pulveribus; aut hoc aliud quod mirificè roborat: ℞ balaustiarum, glandium, gallarum an. ʒ β contendantur, & adde karabis ʒ ii, farinæ hordei ℥ i vini albi q. s. vel boli armeni, sanguinis draconis, thuris, mastice an. ʒ ii, acaciæ, hypocistidis, berberis, nucis cupressi an. ʒ i. farinæ volatilis ℥ β cum vino nigro, & modico succo plantaginis, vel aqua chalybeata, aut succo pomorum redolentium, fiat emplastrum, quibus 10 addi possunt trochisci de karabe, de bolo armeno, de terra sigillata; atque hæc umbilico; ventriculo verò adhibeatur aliud, sic paratum. ℞ menthæ siccæ ʒ ii. cariophyllorum ʒ iii, nucis moscatæ ʒ ii, ros. rub. ʒ i β. misce fiat pulvis, qui ventriculo præuncto oleo cydoniorum, ac myrthino inspergatur, aut cum cera, oleis prædictis, & pulveribus fiat unguentum. Ut sanguine redundante per uterum instillatio fit, sic aliquando ad superiora tendente mammæ indurescunt, lacte turgent, ac fluunt, quod accidens fœminas gravat, & curatur, sicuti lactis redundantia, de qua infra.

20

De aqua profluente ex utero prægnantis.

CAP. XVIII.

Aqua ante partum effusio unde.

Causa.

Signa.

INter membranam, quæ amnion dicitur, ac fœtui adhæret, & chorion, urina fœtus recipitur, & in partu naturali amnion frangitur, à puero grandiori jam, ac requirente copiosius alimentum, tunc urina mox fœtum tangit, & tanta afficit molestia, ut cogatur chorion lacerare, unde naturaliter fit aquæ huius sive urinæ ante partum copiosa effusio. Sed hæc etiam aqua in gravidis, nondum adventante tempore partus, nonnunquam profluit, quod fit aut ruptis casu aliquo membranæ, aut plus iusto tensis seu dilatatis ita, ut per anastomosin tranfcoleatur, rumpuntur quidem ex casu, saltu, vel quapiam alia causa externa: dilatantur ex propria contextura aut animi perturbatione. Disruptionem cognoscēs, quia per eam subito copiosè, & confertim aqua effunditur; dilatationem, quia sensim & paulatim: ad hæc rupta vasa semper abortus sequitur, alias causas non ita. Fluit præterea non rarò valetudinarijs fœminis, dum utero gerunt, humiditas quædam ex superfluis, & albis uteri purgamentis, cujus occasione plerunque septimestres edunt partus: alijs saniosa quædam, ac sanguinolenta humiditas promanat, quæ vitia ut plurimum gravidis eveniunt, quæ lienis vitio, aut pravo corporis habitu laborant, ut Hipp. refert. 40 2. de morb. mul.

Curatio.

Syrupus ex radice chynæ.

Hæ cunctæ affectiones non aliter sunt curandæ, quam optima victus ratione, & fœtus roboratione. Esto itaque victus ex cibis solidioribus, ut carnibus assis, amygdalis tostis, passulis, pane bis coëto; ac in ultima mensa capiat mivam cydoniorum aromatizatam. Potus sit cerevisia optima aut aqua chalybeata, vel ex decoctione, suffumigatione vel mastice, aut etiam coëta cum radice chynæ, cujus radice syrupus, si per aliquot dies sumatur, utilissimus est, fit autem hoc modo. ℞ radice chynæ ʒ β larsæ parellæ ʒ j coquantur in lib. viij aquæ lupulorum, & borraginis ad medias, in fine adde in ligatura pulveris coralli rubei, ros. rub. granæ an. ʒ j facta colatura cum saccharo fiat syrupus. Quod si serosum aliquid in corpore redundet, non erit abs re ʒ j rhabarbari mastigandum præbere, aut cum ʒ j conservæ ros. aut tabellas diarrod. abb. cum duplo rhabarb. Si verò ex suppressa aliqua evacuatione fiat, annirendum est præexistentes humores corrigere, & attemperare.

℞ non

Secundò non solum dum reliqua curatio administratur, sed toto tempore, quo humiditates fluunt, roborantibus utendum externis umbilico admotis, de quibus c. superiori, & de acutis prægnantium morbis in 3. remed. genere.

De dentium dolore prægnantium.

CAP. XX.

10 **F**Oeminarum plurimas ex nullo alio indicio gravidas esse, certius cognoscas, quam ex dentium cruciatu: is autem in prægnantibus provenit ex defluxione à capite, nam vapores à menstruo elevati, si caput pertingunt, sanguinem ibi vitiant, ac cerebri nutritioni ineptum reddunt, unde à natura ad inferiora truditur.

Curatur si temporibus, supra eas venas, quæ à capite descendunt, emplastrum applicetur ex mastice, vel contra rupturam cum paucò opio, deinde ad discutiendum emplastrum de Indico gummi dicto tacamaca. Secundò dolor mitigandus in ore detento vino, in quo incoxerint salvia, cortex mori, coriandrum præparatum, & gallæ: aut vapor per os sumatur ex decocto salviæ, sativæ, majoranæ; Et si causam doloris frigidam esse cognoveris, denti affecto instillabis unam, vel alteram guttam olei cariophyllorum chymica arte extracti: vel olei salviæ, aut thymi parum auri propinquæ instilletur: vel dens fricetur theriaca aut mithridatio, cujus parum cavitati, si adsit, indere utile est, aut granum piperis, aut cariophyllorù. Si verò causa sit calida, nullo alio auxilio promptius dolor removetur, quam si frigidissima aqua ore detineatur, quæ, cum primum concalefit, ejecta, alia denuò capiatur, idque crebrius fiat, ac subinde denti imponatur tantillum phylonij Romani, quod luscæ, & aliis dentium doloribus, mirum in modum prodesse, crebra me docuit experientia, ita ut pro

30 optimo secreto merito sit habendum.

De morbis acutis in prægnantibus.

CAP. XXI.

2. de feb.
dec. 12.
Muf. a. acut.
6.

5. aph. 30.

Acutum morbum, ex Dioclis sententia, Galenus cum definit cui motus est velox, & subito pericula adveniunt. Brasavola illi, inquit, acuti sunt, qui & brevi fiunt, & sæviora habent symptomata. Horum alij cum febre invadunt, ut phrenitis, pleuritis, anguina, jecoris & ventriculi inflammatio, causus, lethargus; alij sine illa, ut apoplexia, paralyfis, epilepsia. Eorum causæ sunt, aut vitiosi humores, qui in corpore præextiterant, antequam fœmina conciperet, aut conceptio durantibus menstruis, unde eorum pars jam vitiosa detinetur, aut certè depravatus victus, quo aut antea usæ fuit aut post conceptum, dum extranea appetit. Nunquam gravidis, ait Hipp: sine discrimine contingunt aut fœtus, aut matris; nam ex ijs qui febre carent (quia naturâ non solum acuti, sed valde acuti sunt, ideoque lethales) mater primum periclitatur, subinde etiam fœtus: ex alijs, qui cum febre fiunt, primum periclitatur fœtus ob calorem, & putredinem, quæ faciliè tenellum enecant, deinde mater, quia remedijs destituitur victu tenui, & sanguinis missione, quæ si adhibeas, defectu alimenti fœtum perdis, unde febris abortus accedit, & geminum fit malum si non adhibeas, febrem auges victu intempestivo, & relicta sanguinis redundantiâ. His accedit, quod gravidæ fœminæ habitudo imbecilla ut plurimum est, & valetudinaria, ob vitiosi sanguinis redundantiam, & boni penuriam, qui ad

Curatio

Causa.

Prognostica

*Que femel-
las conce-
perunt fa-
cilius mor-
bis & cor-
ripimur
quod eis li-
berantur.*

ad foetum descendit, & trahitur, unde facile tolerare non potest acuti morbi insultus, fert enim natura sæpè simplicem affectum, cui si alter superadditur, aut succumbit, aut sine discrimine non tolerat. Porro, quæcunque foemellas conceperunt, facilius incidunt in morbos acutos, sed facilius etiam liberantur, contra, quæ mares; ratio est, quia morbis ex retentione obnoxia magis sunt, ideoque ob familiaritatem securius corripuntur, quæ causa est cur maiores hæ, quam mares sustineant labores, saltem post primos menses, foemellæ enim raro excidunt, nisi initio gravidationis; mares ubi augeri, & moveri cœperunt, quia acetabula tunc sicciora ex motu vehementiori maris facile disrumpuntur. Sed & matri salubrior abortus qui minorem proiecit infantem; at infans ipse quanto minor, tanto minus vitalis, nisi octimestris sit, qui etsi grandior, vitalis nunquam est. Iam verò foetus in utero minus periclitatur 5. mense, & sexti initio. deinde 4. & sexti fine, mox in septimo, deinde in 3. 2. & primo ordine descendendo, magis in nono sed omnium maximè in octavo, quo etiam ordine remedia cum majori vel minori formidine & cautela sunt adhibenda. Denique foemina ipsa minus periclitatur, si abortum faciat primo mense, magis secundo, deinde tertio, & ordine servato 4. 5. & 6. in septimo & in nono, si foetus vitalis sit, securissimus partus censetur, si mortuus, periculosissimus; omnium tamen pessimus octavus, tum ob foetus magnitudinem, tum ob mensis naturam; hæc de prognosticis, nam demonstrativa sive indicantia singulorum morborum signa, ex propriis capitibus petenda sunt.

Curatio.

Acutos prægnantium morbos curare, & à curatione eorundem abstinere, periculo non vacat, neque ex scriptoribus, quid sit agendum, liquidò constat, curationem intelligo per magna remedia, quæ tria sunt, diæta, sanguinis missio, & purgatio, nam in reliquis auxiliis particularibus parum, aut nihil, evariat curandi ratio prægnantium, morbo acuto correptarum, ab alia, quæ reliquis corporibus utilis est, nisi quod acribus etiam clysterijs, & suppositorijs abstinere oportet, & insuper à diureticis, quia menses plerunque cient, & foetui detrahunt alimoniam; nullibi itaque magis perplexi cordati medici sunt, quam cum aliquod ex illis tribus auxiliis, gravidis acuto correptis, adhibendum est, quo circa quæ quisque commoda, quæve incommoda habeat, perpendendum erit.

*Dub. primum de vi-
ctu sive di-
æta.*

Et primò quidem de diæta, seu tenui victu Hipp. & Gal. servandum esse dixerunt in morbis acutis, qui tamen utero gerentibus tutus non est, nam ut alibi ipse scribit autor, ex acutis, gravidis non solum imminet periculum ob morbi naturam, sed ob tenuem victum, qui ipsis debetur acutis, cuius tamen ratione, alimenti defectu, foetus perdimus; at si, ut hic servetur, crassiorem exhibemus, morbum augentes, matrem occidimus; nec satis est, quod gravidæ per cibi fastidia longissimas inedias ferunt, nam tum simplex est affectus: at morbo acuto præsentis, ubi tot sunt quæ debilitant, si victu prives, ocysimè interficies; servanda igitur mediocritas, & ratione foetus, aliquid tenui victui adjiciendum; ratione acutiei morbi, aliquid de pleniori detrahendum ita ex duabus contrarijs indicationibus medium erit remedium mediocris victus, ex quo nec foetus decidat, nec morbus augeatur. Talis parabitur ex iusculis pullorum, vel pullo ipso juniore, ptisana, ovis forbilibus, abstinendo à vino, & reliquis succulentioribus carnibus, ac alijs, quæ plenum constituunt victum; horum verò quantitas major, vel minor esto, pro ratione magnitudinis foetus, ita major ultimis mensibus, minor primis, moderata in medijs; interim tamen, quod de victu subtrahitur matri, supplendum foetui per ea, quæ umbilico applicantur, de quibus infra in 3. remed. genere.

*Dub. 2.
de sangui-
nis missio-
ne.*

De secundo remedio, nimirum de sanguinis missione, administrandam esse in acutis jubent iidem autores, maximè si cum febre sit morbus, verum sapientissimus senex 5. aph. mulier, inquit, utero gerens, sanguine misso ex vena, abortit, præcipuè si foetus sit grandior. Est igitur in gravidis ambiguitas, nam si vena secetur, subtrahitur foetui alimentum, ac fit abortus, qui in acutis

1. aph. 4.
1. aph. 30.

50

12.

Lib. de
pond. &
mensuris.

læthalis est, si non vulneretur, sit morbus sævior, ac perit mater. At longe aliter nos sanguinem mittimus atq; aliqui, illi enim ad libras seu cotyllas, quarum quælibet habet 3 xij, ut ex Gal. liquet, nos ad uncias, idcirco dum fœtus est minor, sicuti in primis mensibus, id est à primo usq; ad quintum, tuto secatur vena, nec alimentum fœtui subtrahitur, maximè si plenitudo adsit, circa ultimos circumspiciendus agendum, tamen si plethorica sit mulier, mitti tuto potest, sic enim sedatur morbus & alimento fœtus non fraudatur.

- In octavo mense mulieri Ulyssiponenfi sanguineæ, cui nomen erat Elisabētha Rodrigues, pleuritide correptæ, ab alijs medicis pro deplorata relictæ, quater
- 10 sanguinē misimus, & convaluit, ac puellum peperit ægregium, imò sunt plures fœminæ juvenculæ, & bonæ habitudinis, quibus citra morbum cum primum gravidæ fiūt, eò quod ex copia detenta suffocari fœtus solet, aut vincula disrumpi, sanguinem mittere expedit, ac bonum illum habitum solvere, antequam acutus aliquis morbus invadat, quod multis experimentis comprobatum est. *Histor.*
 - 20 Fiat igitur sanguinis missio, sed quibusdam moderationibus. Prima ut sit parca, ne vires deficiant, & fœtui gestando aut morbo superando non sufficiant, neve tenerrima primis mensibus fœtus vincula, à quovis levi motu disrumpantur, aut plures dissolvantur spiritus, quorum defectu, infans debilitetur; qui etiam auctior jam factus, sanguine misso, facilius corrumpitur penuria alimentum, quam obrem habenda ratio morbi, sanguinē misso, fœtus verò, minori ejus copia detracta, ac tanto minus extrahendum, quanto fœtus fuerit auctior. *Admonitio prima.* Secunda moderatio erit, ut fiat non ex basilica, quæ magis respicit fœtum, neq; ex pede, sed ex humeraria, aut certè, urgente necessitate ex communi. Tertia ut interim dum administratur, ac tota die umbilico applicentur, quæ fœtum roborarent. Quarta ut, quia sanguinis missio præsertim copiosa nunquam vacat periculo, non exerceatur, adversus alicujus præstantissimi viri sententiam, ac si solus fueris, antequam vena secetur aliquem ex celebrioribus medicis socium tibi adjungas: si tamen matri certum periculum impendet, præstat in dubio abortu sanguinē mittere, quam ipso non extracto matrem, & infantem simul necessarii perdere; aut saltem in hoc casu, si vires sint debiles, cucurbitulæ scapulis applicentur cum scarificatione, aut hirudines brachijs, quia cum minore corporis commotione sanguinem detrahunt, & febrilem calorem evocant, ac minuunt. *Cucurbitulae, Hirudines.*

aphor.

- Tertium auxilium est purgatio, de qua an conveniat & quando, Hippoc. *Dub. 3. de purgatione.* dixit hoc aphorismo, utero gerentes sunt medicandæ, si materia turget, à quarto mense, & usque ad septimum, sed hæc minus, à juniore autem fœtu & seniore abstinere oportet; quam sententiam malè quidam ad sanguinis missionem transferunt, ac dilatant, cum potius Hippocrat. verbo medicari, pro medicamento purgare, uti consuevit, ut omnes uno ore interpretes, & Gal. ipse citato fatetur, neq; si de sanguinis missione intelligeret, excluderet primos menses. Itaq; à quarto inclusivè, ad septimum exclusivè, adhiberi purgatio potest, neq; id semper, sed si materia turget, ubi tria consideranda; Primum cur medijs mensibus concedat, primis & ultimis non? Ratio est, quia medijs validiora sunt fœtus ligamenta, ideoque vehementiores medicamenti motiones potest sustinere; in alijs infirmiora sunt, & facile disrumpuntur, in primis, præ humore & mollitie, in ultimis, præ siccitate ligamentorum, quæ jam aurent, sicuti pediculi, per quos maturæ ficus ac reliqui fructus arbori alligantur, ac etiam præ gravitate fœtus. *Primum considerandum.* Alterum considerandum est, in medio tempore, non sine distinctione, sed materia turgente, adhibendum esse *Secundum.*
- 50 pharmacum, cujus rei duplex est ratio; prima periculi magnitudo, altera materiæ turgentis & commotæ facilitas ad expurgandum, ex quo prodit mitius sufficere medicamentum, & quod naturæ duntaxat manum porrigat, ut humores, qui ex se facillè hinc inde fluunt, educat; qua etiam ratione purgandi sunt humores in viis ductuum, sequitur insuper, minorem ex materiæ turgentis quam fixæ purgatione in corpore ægrotantis fieri commotionem, unde multi

Tertium.

Admonitio-
nes.

nota

Modi pur-
gandi robo-
randa.

2.

3.

4.

nota

Alvi fluor.

in gravidis periculosiorem ducunt morbum acutum, ex materia quiescente, quam exagitata. Tertium considerandum est, purgans medicamentum in morbo acuto ex materia firmata non convenire: ratio est, quia levia illa, quæ motam educunt materiam, firmatam movere nequeunt; & fortiora nulla conveniunt gestationis tempore, quia magnam commotionem inducunt, oppidoquæ agitare apta sunt, & uterum gerentem & fœtum; Nunc non solum duabus limitationibus, si turget materia, & mediis mensibus, adhibenda purgatio est, sed aliæ cautelæ adjungendæ: Prima ne amara medicamenta sint, nuda ut rhabarb. & aloës, quia amara fœtum enecant, ideo dulcoranda. Secundo ne laxantia nimis, ut manna, cassia, sirupus rosatus solu- 10
tivus, epithymus, sena, nam nimis lubricant, & non purgant nisi in magna
quantitate, ideo potius adjuncto rhabarbaro conveniunt, aut ipsum rha-
barb. cum decocto florum cord. adjunctis semper corticibus citri, & ne liga-
mentis laxioribus redditus abortus sequatur, si quando his utendū sit, roboran-
tia adjungenda. Tertia cautela erit, ne sint valida, ut elleborus, colocynthidis,
turpetum, scammonium, quia eorum commotiones fœtus non fert, & materia
magis excandescit. Convenit igitur rhabarbarum cum conserva rosar. aut nota
cydoniatum cum eodem paratum, vel diarrodonis rotulæ cum duplo aut tri-
plo rhabarb. myrobalani species omnes, agaricus cum junco odorato, diaca-
tholicon, & confectio hamec sine scammonio & colocynthide, ac similia, vel 20
etiam leves clysteres cum paucō oleo; aut accipe cotonea interaneis purga-
ta, in partes divisa superstitute pellicula, & cute summa, coquito donec tabue-
rint, postea per cribrum extrahito, & cum saccharo concoque, inter coquen-
dum pro singula lib. adde ʒi optimi rhabarb. dosis ʒi aut ʒi β; sequens e-
tiam absque molestia efficacius purgat, cydonium sublatis seminibus reple
ʒi aut ʒi β optimi rhabarbari, agarici, vel foliorum senæ justa quantitate,
vel alterius medicamenti, quod morbus postulat, deinde partibus unitis
charta involvito, ac ligato, in clibano vel furnello coquito, absoluta coctio-
ne medicamenta rejiciantur ac cydonium manducetur. Tertiō medi- 30
camentum catharticum vino aut liquore, quem patienti gratum esse cog-
noveris, per 24. horas macera cum cinnamomo, & aniso, coletur postea,
& frusta cotoneorum aut pyra tantisper infunde, quoad liquorem imbibanr,
quibus sic humidis uti poteris aut resiccatīs, idque ter quaterve iteretur, quo
plus liquoris fructus hauriant, magisque fiant purgativi. Quarta cautela nota
erit, ut exhibeatur duntaxat medicamentum, purgans, dum res in dubio
est, nam si morbus ex sua natura lethalis existit, tutius fuerit eas non purga-
re, ne medici erroris mors postea ascribatur. quibus verō certa salutis spes
promittitur, ne in majus periculum deducantur, adhibenda purgatio non est,
in dubiis solum satius erit anceps experiri auxilium, quam nullum. Quin-
ta cautela erit, ut interim dum purgatio, aut sanguinis missio administratur, 40
puero per ea provideatur, quæ umbilico applicantur, roborandarum virium
gratiā, ut malum cotoneum, vel pomum assum masticæ, cinnamomo, & coral-
lis respersum ac paucō vino malvatico vel odorifero; valet etiam frustum car-
nis semiaustum cum prædictis pulveribus, aut panis taleola torrefacta, vino
madida, & pulvere macis cinnamomi ac cariophyllorum conspersa, tempera-
tæ fœminæ man^o oleo dilubuta omphancino, de styrace, balsamo aut diutissime
super umbilicum apposita, vel sacculus plen^o angelica, cariophyllis, masticæ, co-
rallo, mace, & similibus: aut unguentum comitissæ, vel aliud paratum, ex oleo
myrrhino, & masticchino, cum pulvere boli armeni & coralli, quod dorso & pu-
bi apponatur, si calor & febris adsit, vel emplastrum ex supradictis pulveribus 50
cum ladano, styrace, & balsamo umbilico admoveatur.

Nunc oportune, qua ratione quidam morbi gravidis familiares curandi sint, quam brevissime adjungam, & quidem in alvi fluore expectata coctione cunctanda purgatio non est; nam pituitosus humor redundans ad uterum demissus, fœtum citius effluere facit, vinculis laxatis, biliosus amarore suo ipsum occidit, non secus ac venenum.

Erysipe-

Erysipelas in utero prægnantis curatur, pronuntiatio prius ab ortu, & mortis periculo, sanguine sufficienter ex brachio inisso; levioribus ac refrigerantibus clysteris, inunctionibus dorso & inguinibus adhibitis, refrigerantibus ac discutientibus medicamentis, & aliis c. proprio de uteri erysipellate 2. lib. recensitis.

In magnis febribus, ob vehementiam in lentis obdurationem, foeminae adeo extenuantur, ut neque parere, neque partus, aut à partu labores, & evacuationes ferre queant, teste Hippocrate, si igitur vehemens sit febris, parca sanguinis missione utendum, ac extinguentibus fervorem; lentam verò contemperantibus serapijs, proba victus ratione, levibus clysteris, & abstergentibus medicamentis, ut pisanina, mulsa: apomeli, & oxymeli utendum est, inunctionibus præterea jecoris ac lumborum, ex rosaceo & sandalino unguento.

Pravi humores ante vel post conceptum acervati, à quibus foeminae male habent, toto gravidationis tempore, ac sæpe abortiunt, optima victus ratione, balneis, sudoribus, ac debita purgatione præcaveri debent.

Scholium.

3. aph. 10. 2. 0. Trahitur in controversiam, sitne periculosus in gravidis sanguinem mittere, an purgare, & quod purgatio sit securior, apparet ex sententia prima quarti lib. aph. ubi eam admittit medijs mensibus Hippocrates qui de sanguinis missione, ab solutè & nullo tempore excepto, dixit, mulieri utero gerenti sanguine, misso ex vena, abortit. Est tamen ex altera parte, quod sanguinis missio parum movet, & ea duntaxat ratione infensa est, quod facti alimentum detrahât, id quod in primis mensibus parum aut nihil nocere potest: contra verò purgans medicamentum, ut plurimum venenosum est, vel diureticum, ac proinde fatum enecat, aut menses movendo abortum provocat, ac vehementes excitat motiones corporis, & ventris compressiones, quas fœtus sustinere nequit, sine eo quod ligamenta, per quæ utero alligatur, sicuti fructus arbori per pediculos relaxentur aut disrumpantur, nec solum hac ratione nocet, sed ut motus animi, ira, & metus, quia sanguis & spiritus in quibus uteri vires sitæ sunt, ab utero alio rapiuntur, ac subinde suis viribus destituitur, sui que muneris obliviscitur, hoc est, retentionis fœtus, dum humoris expulsionem intentat est; non enim cogitare oportet fatum, quasi rem externam solis vinculis utero alligari, sed uterum ipsum viribus suis, quasi manibus quibusdam, fœtum complecti. Cum igitur phlebotomia solum subtractione alimenti noceat, purgatio agitatione, compressione, naturæ distractione, venenositate, & qualitate abortum facere nata, sequitur hanc multò periculosiorem esse. Sunt qui respondent, purgationem plus periculi habere primis mensibus, sanguinis missionem medijs & ultimis, quia in illis tenior fœtus plus commovetur; in his major ac robustior, plus indiget alimentis, ideo ab Hippocrate in ultimis potissimum sanguinis missionem prohiberi. At hi pessimè deducunt, quippe non sequitur ex eo, quod phlebotomia sit periculosa, periculosiorem esse purgationem, quæ tunc etiam periculosissima est, quia vincula, quæ factu jam perfectò flaccida sunt ac tenera, sponte sua, ne dum commotione levi abrumpuntur. Valesius respondet, eam esse minus periculosam evacuationem, quæ sit majori præsentē necessitate, sed neque is bene, quia potius concludit, eam esse magis necessariam. Quare potius absolute dicendum, sanguinis missionem semper cum minori periculo exerceri, ob adductas rationes, præsertim si par sit necessitas, quod Gal. in lib. de ratione victus hisce verbis expressit. Sanguinis missio, vel cum minus auxilium est, probari debet, quia est multò tutius, nedum cum par est necessitas utriusque, id ipsum Averroës confirmavit, dicens, phlebotomia quando adest repletio, quæ embrio non indiget, non est mala, sed pharmacum, non credo ad bonum pervenire finem, ac subjungit superius allatas rationes.

Evenit hoc loco etiam dubitare, an prægnanti morbo acuto correptæ, liceat, ad abortum provocandum, catharticum exhibere, quod quidam facere ausi sunt, ducti camito purgante.

Hippocratis aphorismo, mulierem utero gerentem morbo acuto capi, lethale, quia, ut notat Galenus in commentario, duplex periculum, alterum à febre ipsa interimente factum; alterum quod ex longis intervallis cibum exhibentes defectu ipsum destruiunt factum; si verò uberiores cibum exhibeas, febrem augens, mulierem enecas, cum igitur alterum eorum sit servandum, matri prospiciendum in tempore putant, ne uterque pereat, at cum id fieri nequeat sine factus detrimento, satius esse, ut is statim projiciatur, qui postmodum, ut putant, projiciendus est. Verum eorum sententia nequaquam admittenda, dupliciter enim peccat, primò quia non sunt facienda mala, ut eveniant bona, & factus cura adhibenda est, perinde ac viventis hominis, nec nostrum est unum salvare dispendio alterius. Secundò, quia in morbis acutis prægnantium abortus lethalis est, nam cum uterq; affectus per se semper sit periculosus, si conjungantur, ac malum malo addatur, res in extremum periculum deducetur. Sic Hippoc. mulieri uteri erysipelate correpta, pharmacum bibendum dat, si modò gravida non sit. Quod si oppositum nonnunquam successerit, id rectum ex errore judicandum, quod imitari non licet, nec rationi illud tribuendum, sed robori mulierum, per quod errata medicorum tolerare potuerunt: Securusque semper fuit, & factus & matris summam habere rationem, sic enim plerumq; factum, ut uterq; supervixerit. At si factum in utero jam esse mortuum, certò cognoverimus, medicamento quod illum educat, ac purgatione audacius prævenire oportebit extrahendi factus & peccantis humoris gratia, vide quæ de his c. de sterilitate per collationem superius disputavimus.

De prægnantium moderamine atq; custodia.

CAP. XXII.

Definitio. Est uteri gestatio naturalis quidem, sed gravissima affectio, de qua propterea continuata seriè merito hic agendum fuit, eam natura concoctione, seu potius maturitate perficit, à quo tamen opere, si aliqua occasione intercipiatur, in mille prolabitur vitia, ideo utero gerentes maximè primiparas, & delicatiores prudenter tractare oportet, ne quid mali illis accidat; nam, simile quippiam gravidis contingit, ac ijs, quæ grave onus filis tenuissimis appensum gestant, quod si cautè & lentè commoverint, innoxie ad statutum terminum deducunt, sin minus consideratè agitent, facile procidit: aut teneris arborum floribus, qui quavis aura vel pluvia dejiciuntur, quibus confimilem ac mirè teneram conditionem foetus in utero sortitur. Idcirco gravida vitet omnia, à quibus commoveri potest, ut aërem rudiorem, frigidiores & asperiores ventos, magnos æstus, Venerem nimiam, præsertim primis mensibus, & eo maximè si salax sit, ne fiat superfœratio, quæ semper periculosa est, ultimis tamen mensibus frequentiori uti poterit, sed vir suis innitatur brachijs, ne ventrem gravet. Vitet insuper gravida vigiliam nimiam, vehementes motus, & agitationes curru, lectica, vel alio quovis equitationis genere, saltum, cursum, tussim, zelotypiam, externum amorem, graves sonitus, clamorem, iram, sollicitudinem, tristitiam, tenebras, & metum, præsertim caveat à repentinis terriculamentis, qualia ex incendijs, fulgore, fulminibus, tonitruis, monstrosive hominum aut bestiarum aspectibus, aut mariti vel fratrum rixis concitari solent, nuncijsve repentinis, gaudium aut merorem concitantibus. Nec acutioribus utatur medicamentis, nec repletionem, aut cibi nimia parcomonia, his enim foetus commotus vehementes motiones in ligamenta infert, & calor ac spiritus ab utero ad alias partes avocatur; nec duris sellis, aut folio infideat, aut grave onus eleve; sed & lucernarum fumus, ac grave olentia cuncta vitentur, & ingens alicujus vetitæ rei appetitus; hortos ne frequenter gravida, duplici de causa, prima ne forte sedeat supra herbam, quæ abortu provocet. Secunda

Secunda ne appetat fructus aut herbas, quæ, si concedantur, noceant; aut si earum desiderio frustretur, fœtus exanimetur; sanguinis etiam affluxio ex naribus, hæmorrhoidibus, aut alio quovis loco prægnantibus, periculum inducit, nec nimis arctè cingatur, nec acutis utatur clysteriis, nec humidioribus cibis, quia ad abortum parant, neque acris, aut depravatæ alicujus qualitatis, neque crassus flatulentis, ac difficilis coctionis, diureticis, aut menses provocantibus, ut fabis, lentibus, cicere, capparibus, cæpis, alliis, fæcolis, olivis, croco, & vino meraco, carne bubula, anserina, suilla, infumatis, frixis, & falsis, nam falsioribus cibis usæ carentem unguiculis partum edunt. Sitq; potius gravisida hilaris animo, luctu & curis ne conficiatur, gaudijs mediocribus operam det: bona spe alantur, distrahantur, solentur, cæ præsertim, quæ delicatiores sunt, & facile expavescent, sed neque sine præstantioris, ac dilecti viri patrocinio unquam sint; hæc enim infantem exhilarant, ac fœtus vires omnes excitant, & confirmant. *Adhibenda*
Cibus esto frugalis ac mediocris, copiosi tamen & facili nutrimenti, ac laudabilis substantiæ, quorum tamen copia semel exhibita per initia sit parca, ne calor ab utero distrahatur, & quia eo tempore sanguis abundat, & fœtus parum consumit; ac si plurima excrementorum copia in ventre congeratur, comprimitur uterus, ideo partiri melius est. Optima igitur cibaria parabuntur ex ovis, gallinis, caponibus, arietina, vitulina, & avibus variis. Potus sit vinum albū, *Cibus.*
mediocre, aut dilutum aqua anisi, aut defecata cerevisia; utatur mundis linteis, custodiatur caput & pectus à frigore; poterit tamen solito modo caput lavare, modo à rubificantibus abstineat. Somno utatur longiori: & si alvus compressa fuerit, ob intestini recti angustias ab utero illatas, quod plerumq; ultimis mensibus accidit, edulia adhibeantur, ventri subducendo apta, ut ptisanæ fucus, mercurialis, malva, spinachia, lactuca, parata omnia pro more regionis, vel suppositoriis utantur ex melle, saponem veneto, & vitello ovi, atq; hæc toto *Gravidis qua singulis mensibus gestationis ordine sunt servanda.*
ferè gestationis tempore. Hoc servato ordine, ut primo mense non exerceatur, secundo raro, & lentè; Tertiò expeditius, 4. 5. & 6. audacius, sed moderato exercitio, & per planum, quibus etiam temporibus ordine cibus augeri debet. 7. 8. & usque ad dimidium noni detrahare de exercitio oportet, deinde intendere. Maximè verò circa octavum, qui molestissimus est, vehementem motum interdici oportet. Nono relaxandi corporis, & meatus dilatandi gratia si quæ emplastra confortantia adhibuerat, dimittat, & paulatim exercitijs utatur, & balneo ex emollientibus; ac post. 15. diem noni mensis oblinatur pudendum muliebri, & venter inferior butyro recenti, vel assungia capi, aut oleo amygd. dulc. ac reliquis infra dicendis, ut facilius pateat exitus fœtui; *Johannis Le bon lapsus.*
Jo- han. Le bon choreas, & diuretica consulit, quæ mihi nō probantur, ne violenter partus forè ante tempus provocetur; potius igitur deambulatione, & lanificij exercitio, partui proximæ exerceantur; nec alio induantur vestimenti genere, *Ventriculū roborantia*
quam levi ac laxo, nec thoracico indumento coarctentur; Scoticas ferunt simplici pallio uti, ac sine obstertrice parere.

Porro mox à conceptu ea administranda, quæ ventriculum, cor, & uterum roborent, & modicè calefaciant, nam quia uterus ad se calorem trahit, reliquæ partes caloris præsidio orbantur, & pro ventriculo utilis est usus cydoniæ sine aromate, aut tabellarum aromatici rosar. & diarro. abb. vel ʒ macis, cario- phyllorum, coriandri præparati, cinnamomi an. 3 β, sacchari dissoluti in aqua buglossæ q. 5 fiant rotulæ. Unguatur etiam ventriculus oleo absyntii, masticeis, cydoniorum nardino, superisparsis pulveribus diarro. aromatici ros. corticis, thuris ligni aloës, cario- phyllorum, menthæ, aut applicetur hoc cerotum ʒ ros. *Vmbilico admove- da.*
50 rub. masticeis, coriandri præparati, coralli rubei, balaustiarum, bistortæ corti- cum granat. an. 3 ij, nucum cupressi 3 iij, pulveris sanguinis draconis, serici, boli armeni an. 3 i olei masticeis cydoniorum an. parum, cum picis & ladani 5. q. fiat cerotum. Aut ʒ olei cydoniorum masticeis an. 3 i, pulveris coralli rubei, myrthi an. 3 i. ceræ parum, fiat linimentum.

Quod si fœtus lentè & ægrè moveatur, umbilico adhibenda, quæ robur illi præstent,

Conserua. præstent, ut filtrum sericum gossypio repletum cum bastituris, quo totus vent-
ter muniatur, aut sacculus ex serico, syndone cum ambra, mosco, corallo, rosis
cariophyllis, semine angelicæ, mastice; aut reliqua quæ superiori c. in tertio au-
xiliorum genere dicta sunt; quinetiam ore assumatur parum conseruæ, quæ re-
cipit succi pomorū dulcium despumati, succi buglossi an. ℥ ij β, doronici, cor-
ticum citri, florum borraginis, ros. rub. been albi, & rubei, coralli, limaturæ e-
boris an. ℥ i β spodij, nucis, & galliæ moscatæ, succini, ossis de corde cervi, sand-
rub. an. ℥ ii, seminis ocymi, florum myrthi, melissæ, coriandri, cinnamomi, ga-
langæ, zedoariæ, spicæ nardi, ligni aloës, serici minutim scissi an. ℥ i. myrobo-
lanorum ℥ i β, fragmentorum smaragdi, hyacintorum, sapphirorum, granat: 10
præparat: an ℥ β. margaritarum præp. ℥ i β, limaturæ auri, & argenti an. ℥ ii,
ambra g. x. mosci ℥ β fiat secundum artem confectio cum saccharo, dosis ℥ ii,
ac superbibat parum vini destillati cum sceniculo, zinzibere, cinnamomo, &
cariophyllis, quæ etiam præsidia cordi utilissima sunt. Aut ex prædictis spe-
ciebus, addito pulvere ros. seminis angelicæ, sanguinis draconis, boli armeni
cum ladano, & cera emplastrum fiat, vel sequens. ℥ tonsuræ ex panno coccy-
neo ℥ iiii, zinziberis, galangæ, cinnamomi, cubebarum an. ℥ ii, sanguinis draco-
nis ℥ i mastice ℥ β, mosci g. vi. mellis aut terebentinæ q. s. fiat emplastrum.

*Cordis pro-
videntia.* Cordi subinde providendum, præsertim si ejus saltus sentit femina, siccis
epithematibus ex florib. cord. & pulverib. diambra, ac diamosci sacculo inclu- 20
sis, aut inunctione ex oleo naphæ, & Jasminorum; aut serico rubeo madido in
vino odorato, aqua ros. naphæ, viol. melissæ, cum prædictis pulveribus: & capi-
at matutinis temporibus unam vel alteram tabellam electuarij de gemmis, læ-
titia Gal, diamargaritonis, diamosci dulcis, diarrod. abb. trialandali, ex quib.
cum syrupo ros. viol. buglossæ, borraginis fiat electuariū, aut cum conserua ea-
rundem herbarum fiat conditum, vel parentur morselli ex iisdem, & saccharo
dissoluto in aqua borraginis.

*Laxantia
vias & a-
perientia.
Balneum.* Tertiō ubi aliquot jam dies noni mensis gravida ingressa fuerit, adstringen-
tia, tum emplastra, tum confectiones planè dimittat, & balneum ingrediatur
ex decocto altheæ, cum radicibus malvæ, meliloti, camomillæ, anethi an. m. j. 30
lavendulæ m. j. β, seminis lini, scenugræci, an. ℥ i fiat decoctio in q. s. aquæ, in qua
fedeat, quotidie per semihoram; postea abstergetur, & liniatur hoc linimento.
℥ olei amygdal. dulcium, liliorum alb. an. ℥ i β, pinguedinis gallinæ ℥ β, mu-
scilaginis seminis altheæ ℥ ii, olei seminis lini ℥ i misce ungatur ab umbilico usq;
ad pubem; tum deinde assumat vitellum ovi, cum paucis cinnamomo loco sa-
lis, & superbibat modicum vini albi aut Hippocratici, totoque hoc tempore u-
tendum jusculis pinguib. & humidioribus cibis. Atq; hoc quidem vivendi or-
dine præscripto, plerasq; vidi, quæ cum antea difficulter, & summo cum dolo-
re parerent, nullo postea negotio & brevissimè pepererunt. At si nonum videat-

*Si transce-
dat nonum
mensem.* tur transcendere mensem, nec partus sequatur, non solum laxantibus utendū,
sed ijs etiam, quæ nonnihil moveant, ideo fiant incessiones ex decocto malvæ, 40
adianthi, parietariæ, arthemissæ, foliorum lini, altheæ, lavendulæ, lauri an. ℥ iiii,
postea abstergetur, & inungatur sequenti linimento. ℥ olei de semine lini ℥ ii
β amygd. dulcium ℥ i. medullæ cruris vituli, pinguedinis gallinæ an. ℥ β musci-
laginis ficuum, aqua arthemissæ extractæ, butyri recentis an. ℥ i fiat linimentū,
quo perfundantur renes, lumbi, ab umbilico usq; ad pubem; tegatur postea pā-
nis calidis, & quiescat, sorbeatq; jusculum gallinæ cum ovi luteo, cinnamomo,
& croco; aut ℥ cinnamomi electi, ℥ i β, peucedani ℥ i fiat pulvis, capiat ℥ j cū ju-
sculo gallinæ, aut vino, vel unam ex rotulis, quæ recipiunt cinnamomi electi ℥ i
β, corticis cassiæ fistulæ ℥ iiii. cōservæ capil. ven. ℥ ii, sacchari albi in aqua sabina 59
aut arthemissæ dissoluti q. s. fiat tabellæ, singulæ pōderantes ℥ i q. si magis arripe-
rit opiata, sic cōcinnetur, myrrhæ, castorei an. ℥ i β, styracis, calaminthæ ℥ i, cin-
namom. elect. ℥ iiii, sabina ℥ i. cum melle fiat electuarium, dosis ℥ ii.

Opiata. cum tardat partus, aut difficulter procedit, & super-
bibat haustum vini Hippocratici.

Rode.

RODERICI à CASTRO
LUSITANI

De morbis Mulierum.

LIBER QUARTUS.

De puerperarum, & nutricum affectionibus.

SECTIO PRIMA.

De morbis puerperis peculiaribus.

De partu naturali, & ut regenda parturientes
ac puerperæ.

CAP. I.

PARTUS est fœtus in lucem editio, naturalis verò partus, est consummati perfectique fœtus iusto tempore, & figura, in lucem emissio. Definitio.
Quamquam autem inter morbos; quibus hoc opus dicavimus, partus non connumeretur, sed actio potius sit naturalis, per quam instat crisis, natura se exonerat, fuit tamen de eo hic agendum, ut servetur series affectionum, quæ foeminis contingunt, & de quibus medici passim consuluntur; ideo autem brevior nunc ero, quia c. 7. & 8. lib. quarti de natura mul. ea de re prolixius jam scripsi. Ex quo loco constat ad naturalem partum quinque requiri conditiones. Prima est, ut fiat perfectio jam fœtus; Secunda ut debito tempore; Tertia ut debita figura, Quarta ut levibus symptomatibus; quinta ut evacuationibus debitis. Perfectus est fœtus, cum habita ratione temporis formationis, videlicet 45. dierum spacio duplicato, motus accidit, ac triplicato tempore motus perficitur, & integritatem recipit: debito tempore fit, si à primo die mensis noni ad decimum usque decimi contingat: debita quidem figura, si in caput procedat, brachiis subsequenter super coxas extentis: debitis verò symptomatibus, si citra fœtus vel matris periculum moderatis doloribus, ac debito durantibus tempore in lucem veniat; fit tandem moderatis expurgationibus, si neque secundinæ, neque lochia detineantur, aut immoderate fluant.

Naturalis partus causæ ex utero sunt, aut ex fœtu, ex utero quidem, quia circa id tempus, mole pondereve gravatus vi sua expultrice ad propellendum fœtum insurgit: fœtus verò, quia ob loci angustiam, & alimenti defectum exitum affectans, valide sese agitat, calcitratur, & membranas dirumpit, ac matura jam flaccidaque acetabula: sicque vinculis exolutus, foras prodit, unde ex parte fœtus tres sunt causæ, necessitas refrigerij, inopia alimenti, & loci angustia, ob quam tantum os uteri aperitur, quantum sufficit fœtui facilem præbere exitum; hanc tamen actionem, & quare ipse fœtus in figura decenti collo uteri appropinquet, abditam, & creatori soli notam habere causam, medici concedant necesse est.

Porro instantis partus signa sunt, dolor acrior sub umbilico, & ad inguina: indeque se ad lumborum vertebrae reflectens, ipsius uteri ad inferiores partes descendens, & quod genitalia cum dolore tument, & febrilis quidam, veluti horror corporis invadit,

Naturalis
partus
conditiones
quinque.

Causa.

Signa
instantis
partus.

vadit, ex naturæ ad excretionem accinctæ conatu; facies rubet, superiores partes gracilesunt, & loca supra pectinem extenduntur, immissoque digito ad magnitudinem ovi, in orificio uteri invenitur, & os uteri rectum apparet, sicuti in conceptu, ut Galenus asserit, urinæ nascitur desiderium, frequens humor effertur, primò lentus, postmodum plurimus, ac demum sanguis, isque aquosus, si foemina nascitura est, purus, si masculus.

14. de usu
part. 3.

Prognostica

Gravida, si torminibus vexetur, ocyssimè parit, si lumbi doloribus, difficulter; quicumque foetus in 70. diebus movetur, is triplicato numero absolvitur, fitque septimestris, qui in nonaginta, triplicato etiam perficitur, & is nonimestris est. Si foetus capite velato, veluti agnina membrana (quod fieri solet) prodeat, infantis, & matris roboris, indicium est, nec restitisse inviae, & genitalium angustiiis.

Ut regenda parturientis.

Documenta ad obstetrices.

1.

2.

3.

Situs

Tria potissimum in parturientis gubernatione administranda, nonnulla ante partum; alia in partu; quædam etiam post partum. Igitur ante partum eligenda obstetrix prudens, muliebrium affectionum docta, & obstetricandi exercitatione perita, nam hæc ars viros dedecet. Obstetrix itaque pro primo documento curet, ne instante partu alimentorum copia gravetur mulier, quod pleræque faciunt, ex quo tamen distrahitur calor pro conficiendis alimentis, ac dum retentioni alimentorum vacat, viriliter expellere nequit. Secundum documentum erit, ne obstetrix difficilè parientium uterum longo tempore dilaniet, sed leviter & placidè dulci oleo perfundendo contrectet. Pro tertio documento caveat diligentissimè, ne foetam mulierem ante in partus labores conjiciat, quam imminentis partus commemorata signa apparuerint, præcipuæque uteri osculum rectum, ac hians prominuerit, ac prædictarum humiditatum effluxus conspiciatur. Tunc verò convenienti ac debita figura sic collocetur, ut nec penitus jaceat, nec sedeat, sed erecto, & nonnihil sublimi dorso, quo liberior sit respiratio, & inniti validius possit, curvatis ac divaricatis à se invicem cruribus, calcibus ad nates nonnihil reductis, elatis præterea aliquantulum natibus, sic ad lecti latus transversum adnitatur. Sunt quæ stantes pariunt, manibus duntaxat nixæ, ad lecti spondam, aut sellam; alia ad focum, Gallicæ præfertim, & Germanæ mulieres, quæ in hunc usum sedilia quædam habent destinata, ab humo non altè distantia, ac ita in lunæ similitudinem excavata, ut facilè illuc infans, & reliqua, quæ debent, transmittantur, ac reclinantem foeminam tergo accipiant, quorum formam Eucharis Rodion accuratè delineavit.

In parturienti tempore quid agendum.

Alia documenta ad obstetrices.

Documenta ad parturientem.

Secundò cum partus jam instat, & toto parturitionis tempore aer sit temperatus, aut calidiusculus, nisi ætas vigeat, tunc enim ex nimio calore defatigatur mulier, ac vires deficiunt, idcirco aërem diffilare sæpè convenit, & fenestras aperire, quo factò dilectissima soror mea, quæ in maximo partus labore jam diu versabatur, resumptis viribus feliciter peperit, idque postea pluribus contigisse scio, sunt quæ foemori alligant lapidem ætiten, & cavent ne in conclavi pyra sint, quia vulvam dilatari prohibent; Porro debent jam dicta sedilia à tergo pannis expleri, ipsa verò obstetrix ante prægnantem sedeat sella humiliori, ut ex superioribus partibus infantem possit adducere, & interea, quantum & quatenus se moveat foetus, observet; parientem obstetrix doceat, atque confirmet, nec cibo ac potu solum recreet, sed etiam verbis consoletur cum bona spe felicis ac masculi partus, eo enim mulieres ferè gaudent, deinde membra parturientis, & orificium matricis ac totum ventrem, & inguina manibus perunctis oleo amygdal. dulc: & liliorum alb. regat, & quam commodissimè gubernet. Ne verò pariens præ verecundia se concludat, obstetrix faciem averfam habeat, ac digito sinistro eodem oleo peruncto, orificium matricis sensim aperiat, & linteum molle, ac tenue manibus gestet, ut partes tractando, an sanguis fluat, conspiciere possit, aut exeuntem infantem molliter suscipere.

Ad hæc parturienti cuncta ligamina auferantur, & cum dolor occurrerit,

rit, ipsa quantum potest spiritum cohibeat, clauso ore & naribus, nec quicquam clamet, matrice autem se aperiente conetur, cum se concludit, conari abstineat, ne frustra lassetur, & fervor, ac sanguinis fluxio emergat, vel motu uterus, & foetus invertantur, quod accidisse visum jam est. A lateribus etiam ministræ peritæ, & quæ sæpius pepererunt, aut ipse fœminæ maritus, sine quassatione, manibus apertis deorsum deducat foetum, supra umbilicum manibus molliter comprimendo, & urgendo, ut foetus ad inferiora depellatur, quod si vires deficient odoribus, vino, & carnibus assis muniatur; si alvus sit suppressa, solis suppositorijs leniter ducatur.

- 10 Tertiò cum infans exire cœperit, manibus, lino tenui, ac molli moderate calefacto, & extenso, eum suscipiat obstetrix, observetque ne subito simul cadat, ne quassetur caput, aut alia pars lædatur, & ut unâ secundinæ exant, provideat diligenter, quæ si restiterint, aut alicui parti convolutæ adhæserint, manum sinistram calido oleo illitam in fundum uteri immittat, ac secundam extrahat. Si verò sint fundo connexæ, leniter & placidè primo in obliquum deducantur huc, ac illuc circumagendo, deinde paulatim validius attrahantur, tuncque relicta obstetrici infantis cura, reliquæ fœminæ puerperæ rationem habeant, ac primum quidem in lecto componatur, cubiculo obscuro, cruribus modicè patentibus ne quid foras effluere promptum impediatur; ne autem nimio madore, & corrosione humorum fluentium lædatur, sponsia prius, deinde mundis linteis loca extergantur, ac pannis calefactis contegantur, sæpiusculæque mutantur, ne foetorem contrahant, tunc deinde oleo cumini, modico vini admixto, venter & pectus perfundatur. Lusitanæ fœminæ puerperas ilico à partu supra umbilicum fasciæ, latitudine ferè duorum palmorum obligant, ut major fiat lochiorum compressio ad inferiora, præpediaturque ingressus frigidi aëris, qui in primis nocere solet, nam vacuum cum temporis uterus ventositatibus repletur, quæ distentionem tumoresque pariunt, unde postea uteri suffucatio gignitur, dolores ventris, febres, & pleraque mala: Septentrionales ligaturam negligunt, ut li-

Ad assiste.

tes.

Lusitana-
rum mos.Septentrio-
nalis mos.

- 30 His jam peractis fœmina cibis reficiatur, primò quidem liquidioribus ac tenuissimis, ut verò vires recreentur, ilico exhiberi potest purum Hippocraticum, sed modicum, deinde succus amygdalarum dulcium saccharatus, aut vitelli ovorum cum vino rhenano, saccharo, cinnamomo, (*chaudeau*) Gallicæ vocant, si autem vinum sit Hispanum, aqua diluatur; Lusitanæ ex panis taleolis, cum ovis, cinnamomo, & melle vel saccharo suas concinnant, (*sutias*) quas etiam reliquas consanguineas, & assistentes gustare consuetudo est, quemadmodum in quibusdam Germaniæ locis vini mensuras aliquot ea ipsa hora infumere; vel etiam exhibeantur puerperæ consumpta, & iucula gallinæ vel caponis, cum ciceribus & croco parata. Potus esto aqua co-
- 40 cta cum cinnamomo, adiantho, & corticibus citri, quæ etiam in cerevisia concoqui possunt. Germanæ cerevisia calida leviter cocta cum pane & saccharo utuntur, quo quidem cibo nullus alius majorem præstat copiam lactis, Belgæ vinum exhibent; sed si tormina adsint, aut lactis copia molester, vitandum. Biduo à carne abstineat puerpera, & ijs quæ diximus sit contenta. Quippe, ut Hippocrati, & Galeno placuit, à conferta evacuatione, ad plenum victum non est properandum, postmodum de gallina, aut capone uberius accipiat. Molestum semper fuit tolerare fœminas, quibus enixam moderari curæ est, ni enim epulis, & vino liberalius indulgeant, nihil boni præstare existimant, habent etiam nescio, quas leges, & statuta, misericulis vehementer noxia, ipsis verò sacra, quibus neglectis prudens medicus, ea providere jubeat, quæ necessaria fore judicaverit. Si partus laboriosus fuit, oleo amygd. dulc. ilia & venter foveantur. Si cruciatus & labores à partu suboriantur, (q. etiâ in naturali partu contingit) obstetrix manû immittat in loca muliebria, sic interdû concreti sanguinis copia, interdum carnea

Cibus pri-
mis diebus.

Potus.

Adverte.

quæ-

*Dolorum
sedatio.*

quædam massa eijcitur, ibi detenta, ob facultatem expultricem lassatam ac prostratam, laborum priorum diuturnitate, qua tamen ejecta levatur puerpera; sunt etiam, quæ ad levandos dolores secundas adhuc calidas umbilico applicant, aliæ circa renes & ventrem, pellem arietinam è vivo animali recenter extractam, involvunt. Si masculum peperit 30. diebus lecto se contineat, si foemellam 40. quanquam hæc regula non ita exactè servanda est, tamen toto hoc tempore à viro abstineat: tamen si autem Hippocrates hosce fere expurgandorum lochiorum terminos posuerit, tamen robustæ mulieres, & quæ valde exercentur, sæpè ad octiduum duntaxat, salubriter purgantur, & si quæ lochia postea habeant, non continuo fluunt, sed per intervalla singulis videlicet quatuor diebus, aut circiter. Si post hæc omnia ex ratione contigerint, naturæ & obstetrici totum partus negotium committendum, quo pacto verò puellus recenter natus sit tractandus, infra proprio c. dicendum est.

*1. de morb.
mul. 39.*

De fœtu mortuo.

CAP. II.

Causa.

DEmortuum fœtum protinus cognoscere expedit, ne corrupto, matri quæque immedicabile accidat damnum, quanquam sint, qui scribant ad vigesimum jam annum gestatum vidisse. Moritur in utero ob alimenti defectum, vel ob malitiam, vel quia pletoria suffocatur, aut solutis acetabulis alimento defraudatur, solvuntur verò ictu, saltu, tussi, sternutamento, animi pathematibus, vel laxantur nimio mucore; corrumpitur etiam fœtus exhibitio medicamento, quod menses provocat, aut ex potu amarorum, vel ex morbo acuto, æstuoso, & magno, ac demum ex partus difficultate.

Signa.

Cognosces fœtum in utero mortuum esse, si admota manu amplius moveri non percipitur, sed decumbente fœmina in latus, in id devolvitur etiam infans, veluti immobile quoddam saxum; sed & mortuus jam ponderosior est matri, quia facultatibus, quibus antea regebatur, non sustinetur, & spiritus, quibus orbat, addunt corpori levitatem; ad hæc mortuo fœtu extenuantur mammæ, dextra quidem si mas, sinistra si fœmina corrumpatur, dolores fiunt circa umbilicum ac lumbos, quia vivæ partes mortuum fœtum, ut sibi maxime dissimilem, rejiciunt, quo fit, ut inferiores partes comprimantur, & straguria ac tenesmus accidat; tactu frigida genitalia sentiuntur, ob extinctum fœtus calorem, quo antea duplicabatur: fœtida, aquosa, deinde etiam subrubra quædam ab utero manant, ipsius etiam fœminæ oculi concidunt, palpebræ inflantur, ipsa languet, segnis fit ac mollescit, color ejus in fuscum mutatur, visus adest tenebrositas, anorexia; aures, labia, nariumque extremitates pallent, ac frigent, facies rubet, & tumescit; crebris animi deliquijs, convulsionibus & horripilationibus corripitur; sitis vexat, turbulenta insomnia, dentium fremitus; quæ omnia ex elatis sursum ad cor & cerebrum à cadavere vaporibus fiunt, & sub secundum aut tertium à mortuo fœtu diem contingunt.

*Putridi fœtus
signa.
Prognostica*

Verum si fœminæ anhelitus fœteat, indicium est, jam quoque coepisse putrefieri, tandemque omnia accidunt, quæ ex relictis secundinis. Periculosum valde malum est, præsertim si octavo mense contingat, ideo diligenter curandum, ut quamocysimè emortuus fœtus expellatur. Quod si ante exclusum fœtum secundina excluditur, mortuus in utero fœtus est, quia cum fœtus in utero non nisi per umbilicalem arteriam spiret, & per venam umbilicalem nutriatur, eadem exclusa nullus spiritus, nullumve nutrimentum ad ipsum commeari potest; Porro, quæ lethargico sopore premuntur, resolutæ sunt, ac difficulter revocari possunt, lethaliter afficiuntur, & quæ ad maximas exclamationes revocatæ, debiliter respondentes, rursus in soporem deferuntur, quæve

*20
Cord. m. in
1. de morb.
mul. 6.*

*Hipp. 1. aph.
33.*

40

50

quæve per convulsiones contrahuntur, aut nervis tremulæ fiunt, & quibus pulsus oppidò tumidus, verum obscurus, ac debilis depræhenditur, & languidæ sunt, ac membra ægrè attollunt, quæ autem nil tale patiuntur, servari posse, expulso fœtu, spes est.

Curatur quinque remediorum generibus, primò ijs, quæ uterum dilatent, in quem usum facit balneum ex emollientibus, ac inunctio ex oleo liliorum, camomillæ, amygdalarum dulcium; aut ꝯ succi marrubij, & apij an. ꝯii. coletur, & adde olei ros. ꝯ viii, adipis anserini ꝯiii, cujus tepidi medietas in sinum muliebrem infundatur; ac si fœtus jam intumuerit adde resinæ ꝯ ii. Paratur etiam fœtus ex diptamo, betonica, ac thymo Cretenfi; & pessus ex galbano & oleo irino, vel cedrino, vel ex parietaria cum vino trita; aut cataplasma fit ex calamo odorato, cucumere sylvestri, & adipe anserino; aut croci triti ꝯ i adipe anserino excipitur, & in uterum indito; vel ꝯ pulveris conizæ, menthæ siccæ an ꝯ i. mellis, & resinæ q. s. fiat; plures sunt, qui nullo alio remedio promptius fœtum expellunt, quam clystere per sedem indito, ex rebus emollientibus parato, cum multo oleo. Sed & per os assumitur ꝯ i pulveris iridis florentinæ, cum jure pingui.

Curatio.
Emollientia.

Secundò ijs, quæ vires habent proritandi, & excitandi facultatem expultricem, quam calcitratioe sua mortuus fœtus non excitat, sumantur itaque per os ea omnia, quæ menses provocare valent, ac molam educere, de quibus propriis capitibus, peculiariter tamen sternutamentum errinis provocetur, ac exhibeatur ꝯ i hæmagogi Nicolai, aut theriacæ optimæ cum vino, vel aqua arthemisæ: vel ꝯ sabina, aristolochiæ, trochiscorum de myrrha, castorei an. ꝯ ii, cinnamomi ꝯ i, croci ꝯ ꝯ. fiat pulvis, dosi ꝯ i cum aqua sabina vel cinnamomi, aut cum aqua ex decocto dactylorum; aut ꝯ theriacæ, diatessaron ꝯ i. aquæ ruthæ, fœnugræci an. ꝯ i i, ficus aridæ num. iiii, origani ꝯ ii, coquantur ad tertias colaturæ sumat ꝯ ii: aut Aristolochiæ, gentianæ, baccarum lauri an. ꝯ i. costi, casia, myrrhæ an. ꝯ ꝯ, cicerum rub. p. iij. coquantur in ꝯ. q. aquæ ad lib. i. ꝯ, & addito croci ꝯ ꝯ, fiat potio; aut detur cinnamomi, & rubeæ an. ꝯ ꝯ, cum ꝯ ii aquæ sabina. Quibus non proficientibus purgantia medicamenta exhibeantur, & altero à purgatione die capiat hoc remedium. ꝯ spicænard, cinnamomi, ruthæ an. ꝯ i, myrrhæ ꝯ ꝯ, croci ꝯ i misce, fiat pulvis, sumat ꝯ i cum decocto sabina, vel rubeæ; aut ꝯ pulveris sabina, assari, rubeæ, myrrhæ an ꝯ ꝯ, detur ꝯ i. cum eodem decocto. Interea tamen exterius applicentur olea, unguenta, pessaria, & reliqua quæ menses provocare suo loco diximus.

Proritantia

Pulvis optimus.

Pulveres alij.

Tertiò si adhuc fœtus hæreat, utendum ijs, quæ ipsum corrumpere valeant, ut per partes expellatur, in quem usum, ꝯ aluminis scissilis ꝯ i, myrrhæ ꝯ i, ellebori nigri ꝯ ꝯ. trita cum vino in uterum immittantur; aut ꝯ ellebori nigri staphisagriæ, aristolochiæ rotundæ, colocynthidis, ammoniaci an. ꝯ i, fellis taurini ꝯ ij; ammoniacum in melle aut vino dissolvatur, reliqua terantur, ac mixtis cunctis fiat pessus; aut ꝯ galbani, laferis sive bezoini an. ꝯ i, olei irini q. s. fiat unguentum, quo pessus intingatur; sunt etiam quædam, quæ à proprietate fœtum expellere dicuntur, ut suffumigium ex ungula asini, per infundibilum instrumentum, quo suffitur uterus, cujus formam Paræus descripsit, aut suffitus ex piscibus salitis, aut evaporatio ex decocto foliorum citri, aut fel ovis suffitum, aut sequens emplastrum. ꝯ ciclamini, arthemisæ, elaterij an. ꝯ v. absynthij, granorum gnidij an. ꝯ. x. nitri ꝯ viii, radicis cucumeris sylvestris ꝯ i. opoponacis ꝯ. x. lupinorum amarorum, radicis chelidonæ, seminis violæ albæ an. ꝯ vi. olei cyprini q. s. ad emplastri formam; idem præstat collyrium ex opoponace, & alijs corticibus, aut pili mulieris suffiti, aut folia cupressi ventri imposita, aut ꝯ succi cucumeris asinini, mellis an. ꝯ i cum lana succida, fiat pessus.

Fœtum corruptentia.

A proprietate fœtum expellensia.

Lib. de hominis generatione.

Quar-

*Opus matris
ale.*

Quartò reliquis non proficientibus, ad opus chirurgicum deveniendum, quod tamen incipiendum non est, si certò perituram fœminam intellexeris, ne audaciæ, & errori nostro periculum imputetur: at, si ex prægressis indicijis salvam fore spes sit, opus sic commodè aggredietur. Mulier transverso lecto sic collocabitur, ut nec planè supina sit, nec omnino insidens & erecta, natibus subiecto pulvinari solito elatioribus, cruribus elevatis, ac divaricatis, teneatur utrinque à robustis, & peritis mulieribus, vel certè calces ejus ad nates fascijs à cervice decussatim deductis revinciantur, tunc duæ aut tres buccellæ panis vino imbutæ offerantur ad arcendum animi deliquium, deinde delibuto ore matricis oleis humidis, cum muscilaginibus althææ, fœnugræci, ac seminis lini, chirurgus vel obstetrix unguibus refectis, & annulis, si qui digitis inseruntur, extractis, totam manum oleo sesamino, aut liliorum perunctam, leniter ac sensim in matricem inferat; pertentabitque infantis situm, qui si in caput pronus se ad uteri ostium offerat, unco instrumento, cavitatibus oculorum aut ori, cruribus, vel sub mento affixo, aut occipiti attrahendus. Verum si caput mollissimum naturâ sit grande, aut ex putredine tumefactum, vel hydrocæphalica affectione, forfice ad id parata, ab Albucasi descripta, cui dentes ferræ insunt, confringendum, ac reliquæ corporis partes, si majores sint, quam ut commodè educi possint. Idem exequendum fœtu hydropico existente, aut si magna sit thoracis moles. Quod si quando in utero caput duntaxat remanserit, alio instrumento, quod pes griphy dicitur, ad molam extrahendam in vento comprehendatur. Verù si alterutrum pedem foras proferat, latiuscula instita, supra calcem nodo laxo injecta, in uterum pedem restituat, institæ parte uni astantium tantisper tradita, moxque vestigatum alterum pedem ab utero proferat, similiterque vinciat, tunc ambobus junctis sensim, & blande ab utero fœtum extrahat, ut sit attractio æqualis alias mater plurimum læderetur, ideo autem prior pes in uterum retrudendus, ne si in uteri ostio steter, manui chirurgi ad alterum investigandum officiat. Quod si manus protensa fuerit ab humero refecetur, sicut humeri articulus exeratur, idemque faciendum, si ambæ manus se prodant, tunc chirurgi aut obstetricis conatus juvabunt ministræ, comprimendo matris abdomen, mater verò cohibito anhelitu, & ore, naribusque oclusis, magna vi ad excretionem juvandam, quod, ut commodius præstare possit, & ne in opere deficiat, facies vino assidue respergatur, & panis vino intinctus offeratur. Extractus infans, ac penitus unco instrumento evulsus, adhuc tamen umbilico alligatus, uni astantium tradatur, quæ eum apertis manibus sustineat, chirurgus sinistra leviter umbilicum trahat, ita ut minimè abruptatur, dextra eum sequatur, usque ad secundas, sic venulas membranasque omnes ab utero educet. At si secundæ subsequi recusant, filo diligenter umbilicus vinciatur, & fœmori deligetur, quoad tandem secunda egrediatur, nihilque in utero relictum comperiat; ac tum demum fœmina lecto componatur; quod si clunibus vulvæ immineat fœtus, eadem erit operatio, quæ in partu laborioso, de quo infra. Si tamen uteri osculum ob inflammationem fuerit conclusum, nil violenter agendum, sed infusionibus, irrigationibus, incessionibusque pinguioribus largitèr utendum, & cataplasmatibus, quoad sedata inflammatione, & locis dilatatis, fœtus, ut dictum est, educatur.

*Si inflam-
matio adfit*

*Restauran-
tia.*

*Frigus puerperam
lædit.*

Quintò composita jam in lecto muliere, ijs utendum, quæ prostratas ex laborioso opere vires reficiant, & locos laceratos, ac dolentes foveant, ac roborent, frigis inprimis præcavescentes, quo puerperæ (cui præsertim fœtus vi extractus est) oppido læduntur; quippe dum frigescit, uterus distenditur ac intumescit, histerica superveniunt symptomata, suffocatio, tormina, febres ac pleraque alia mala; crura igitur sic componantur, ut partes distractæ conveniant, constricto à parte superiori hypogastrio, fascia mediocriter lata, ut conclusum sanguinem exprimat, nec quicquam supervacuum in utero relinquatur; tunc alimenta sordilia offerantur, ut juscule capi aut gallinæ cum ovis,

&c

& croco, aut ova lombardica, quæ ex vitellis parantur, cum vino, saccharo & cinnamomo, aut panis buccellæ, cum vino malvatico; & nonnunquam etiam species diarmargaritonis, ac electuarij de gemmis cum vino, & aqua buglossæ, Germanæ fœminæ communiter utuntur cerevisia cum saccharo, butyro, & pane, qui cibus nostris panatellis respondet. Sed ut dolor mitigetur, decocto malvæ, & fœnugræci partes eluantur, & oleo calido perfundantur, eodemque lumbi, ac pubes, vel extracta secundina, vel recenter jugulati vervecis pellis calida uteri regioni apponatur, ac lumbis, sicque obferato conopœo fenestris ac januis quieti se tradat, post horas quinque aut sex pel-

*Localia.**Pellis arietina.*

- 10 lis, aut secundina eximatur, & tota ventris regio, & hypogastrium sequenti unguento liniatur, ℞ Spermatidis ceti ℥ ii, olei amygdalarum dulcium, hypericonis an. ℥ β olei myrthillorum sepi hircini an. ℥ i ceræ novæ q. s. fiat unguentum, quo liniatur bis in die, vel umbilico apponatur emplastrum de galbano, cum granis aliquot zibeti & mosci, cujus tamen odor ad nares non perveniat; aut sequens tela cerata toti ventri adhibeatur: ℞ ceræ novæ ℥ iiii, spermatidis ceti ℥ i β. liquefiant simul & auferantur ab igne, in quo immerge telam cannabinam ad ventris magnitudinem; quæ eadem remedia prohibent, ne corrugetur externa ventris regio. Verum si deducto infante urina, aut alvi fex, quod frequenter accidit, involuntariè fluant, curatur ut paralytis earundem partium, sic absoluta purgatione fœmina sedeat in oleo ex decocto foliorum lauri, betonicæ, salviæ, libanotidis, origani, pulegij, florum camomillæ, roris marini, stæchados; moxque inungatur oleo lumbricorum, liliaceo, vulpino, in quo etiam coquatur catellus, quoad ossa à carne dissolvantur, & tunc facta colatura & expressione, adde styracis, calaminthæ, bezoini, opoponacis, thuris, masticis an. ℥ i. aqua vitæ modicum, adipis anserini, ceræ an. q. s. fiat unguentum.

Urina & facis fluxus involuntarius.

Quod si extractionis violentiâ, genitalia matris sint laniata, ita ut ani & vulvæ foramina in unum coierint, vult Mercatus, futura sarcinendum quidquid perinæ laniatum est, vulnusque exactè tractandum, sed quia cicatrix obducta partes in partu postea dilatari impedit, ita ut nunquam fœmina pariat, quantumvis parturiant, nisi partes denuò novacula sejungantur, ideo potius fovendas eas partes, sic consulo, lavacris adstringentibus, ut singula labia vulneris seorsim occalleant, plures enim vidi, quibus ea foramina coierant, & nihilominus bene habebant ac nullo inde incommodo acquisito, feliciter pariebant.

Laniata genitalia.

- 20 At si post deductum infantem, aut hæmorrhogia sequatur, aut locorum exulceratio, aut tormina in ventre fiant, aut rugosus, vel tumidus venter evadat, curabis ea symptomata, ut propriis cap. infra dicendum est.

Emorrhogia & exulceratio.

40

De partu Cæsareo.

CAP. III.

- Cæsareus partus est scita ac dextra vivi aut mortui infantis extractio, ex utero matris, quæ fœtum aliter excludere non potest, idque citra vitæ discrimen amborum, aut alterius, servata etiam concipiendi facultate; hac arte Romanorum Primus Scipio Africanus ex matris utero fœtus, Cæsaris nomine fuit insignitus, sed nece matris. Tunc autem Cæsarea sectio censetur necessaria, quando & mater & fœtus ita sunt debiles, ut aliter salvari nequeant. Duplex verò hujus sectionis usus, unus, ut vivus extrahatur fœtus; alter ut mater in vivis conservetur, licet dubia res sit, quia melior est spes in incipiti, quam certa desperatio, ubi præsertim de hominum confederatione periclitatur ob conjugium dissolutum, aut de generis extinctione

Definitio.

Aa

Extinctione

Historia.

ctione, ad quod pertinet vel nomen familiae, vel dignitas aliqua, vel hereditas ingens, aut principatus. Hac ratione in Hispaniae annalibus Regem Navarrae Sanctium servatum legimus, hunc enim matre à Saracenis inter venandum trucidata, per vulnus in ventre acceptum exertam manum ostentantem, superveniens nobilis Gevarra extraxit, ac clanculum enutrivit, eumque postea de principis electione disceptantibus proceribus obtrusit, controversiasque sedavit, à quo mirifico latrocinio nobilis latronum familia in Hispania nomen accepit.

*Causa.
Ex parte
infantis.*

Porrò causæ, propter quas sectio hæc administrari debet, sunt, si infans nimis crassus fuerit; aut gemini vel plures unâ exitum affectent: Si mola carnea, aut monstrum sit conjunctum: Si non convenienti situ prodeat, ita, ut nec sui ipsius, nec aliorum ope in meliorem reduci queat; vel quia mortuus jam nec calcitrat, nec sibi ipsi auxilio esse possit: vel quia ex morbo adeò intumuerit, ut ipsi per locum consuetum exitus denegetur, tamen si hoc casu forcipe potius conterendus, ut ore uteri per partes exeat, sicuti superiori capite dictum est. Ex parte matris causæ sunt, si fortè viæ angustiores extiterint, vel quia meatus natura strictior, idque ob ætatem, propterea quod nimis juvenis nupsit, vel quia senio jam confectæ uterus exaruit; aut quia ex cicatrice, vel callo obducto angustior factus, claususve sit, ut in a-tretis, de quibus dixit Avicenna, quibus uteri conclusi sunt, non concipiunt, aut si concipiant, in partu moriuntur, unde pater posse hac arte salvari, quæ ab antiquis pro deploratis fuerunt habitæ. Accedunt enarratis causis plerique tumores in utero, aut ejus osculo suborti, de quibus 2. libro copiose dictum est, qui si eas vias ita coarctarint, ut foemina parere nequaquam possit, non propterea partus, cujus tempus est præfinitum, differri tamdiu debet, donec tumores suppurentur, aut curentur, præsertim si lentè procedant. His de causis etsi periculo plenam, utilem tamen esse hanc sectionem, ac feliciter administrari quam plurimis experimentis comprobatum est, quæ apud Rosetum legere haud pigeat.

Signa.

Indicia pleraque omnia, quibus deprehenditur, hanc sectionem esse necessariam, ex sensibus desumuntur, præsertim si gemini sint, aut plures, aut si situ non naturali prodeant; at si crassus aut tumidus, ex ventris mole; si verò mortuus fuerit, signa petenda ex capite præcedente, sicuti & tumorum signa ex lib. 2. Et angustiae viarum ex 1. c. lib. 1. hujus operis; foetus imbecillitatem, ex debili & remisso motu, matris verò langvor, ex pulsu imbecillo, & impotentia ad motû ac reliquas actiones obeundas, deprehenditur.

*Curatio
(seu admi-
nistratio
partus Ce-
sarei.
Paranda*

Ad curationem igitur accedentes prius considerandum, an possit faciliiori alio modo foetus extrahi per medicamenta, superiori c. descripta. Considerandum etiam an signa adsint lethalia, quo in casu opus non aggrediat, ne si mulier pereat, sectioni ac temeritati tribuatur mors. At ubi cordatè omnia pensitaveris, si mulier robusta sit natura, quanquam ex morbo aut labore debilis, ad opus se accingat accersitus chirurgus, præsertim si medico, & in promptu comparatis inprimis instrumentis ad id necessarijs, novacula nimirum acuta, novacula globosæ cuspidis, acu cuspidè triangulari filo trajecta, spongia molli, panno lineo, molli, ac veteri complicato, & imbuto decocto adstringenti calido, adsint etiam lintheamina, quæ & mulieri substernantur, ac circumponantur, quibus contegatur sanguis, qui promanabit, ne, & mulieri, & assistentibus terrorem incutiat, fasciæ præterea, linamenta, stuppa bene pexa, puluilli adstringentibus medicamentis reipsi.

Situs.

Posteaquam cuncta hæc fuerint in promptu, primò monenda foemina, ut alvum, & vesicam exoneret, quo vacua deorsum concidant, ac minus impendant, tunc si viribus utcunque constet, situanda mulier est supra lecti marginem, in dorsum inversa, ita ut tibiæ nonnihil propendant, sed firmiter conjunctæ seryentur, ipsa verò à robustis, & animosis famili-

familiaribus blandè sustineatur: aut, si vires sint prostratæ, semidecumbens continenda, ita tamen ut versus pedes aliquantulum propendeat tibijs æqualiter extensis. Tunc latus, quod voles, colliges, vitato illo, in quo jecoris aut lienis fuerit affectio: Si vero hernia sit, in latere herniæ facienda sectio est, ne utrinque herniosa maneat mulier, &, quia ibi intestinum non hæret, sed extra est, ideoque citius, quam in oppositum latus, uterus decumbit. Hoc facto optimo atramento locum inscindendum notabis, linea oblonga recta per abdominis longitudinem, cavendo ne caput vel cauda musculi lædatur, sed enim eodem atramento, in quatuor aut quinque di-

Sectio.

- 10 stantibus locis, quatuor aut quinque parvas lineas transversaliter decussatas, super lineam primam rectam, notare oportebit, super quas futuræ puncta invicem sibi respondentia ducantur, quo recta fiat gastroraphia. His peractis sectio cutis super lineam rectam fiat novacula acuta, quæ ad pinguedinem usque adigatur, esto autem vulnus longitudinis dimidij pedis, aut circiter, postea eodem sectionis tramite musculi Epigastrij cautè inscindendi, tunc, implorato divino auxilio; uterus ipse, cujus corpus tunc primum se offert, circumspectè secandus, ita ut alta sectio non fiat, ne fœtus, si fortè adhuc vivat, lædatur, sin mortuus sit, citius omnia peragi possunt, incipitur verò sectio à summo ipsius uteri, & deorsum ducenda, quo caveantur loca
- 20 vasorum spermaticorum, & testiculorum, quod novacula acutissima exequatur, cujus tamen cuspis globulo æreo, aut plumbeo muniatur, ne acumine lædatur infans.

Secundò post fœtus, & secundinæ extractionem, linteamine tenui blando, & veteri octies, aut sæpius complicato, & sequenti decocto, quod in promptu debere esse diximus, madido, sanguis abstergendus, ita ut eadem opera moderato ejusdem decocti calore, foveantur partes, sanguis sistatur, & sanies abstergatur. Habet autem decoctum sic. ℞ herbarum arthemisiæ, absinthij, agrimonie, betonicæ, althææ, florum malvæ arboreæ, florum ac foliorum granatorum ros. rub. sic. an. m. i. radices aristolochiæ rotundæ, cyperi,

Fomentatio
et sanguinis
cohibitio.Decoctum
adstringens.

- 30 squinantij an. ʒ. ʒ. fiat decoctio in lib. vi. vini crassi, rubei, austeri, ad tertias, in quo madesiant linteamina, tunc uterus in locum convenientem reponatur, absque ipsius futura, nam ipse in se concidit, vulnere verò ipsius abdominis futura adhibeatur, commissis labijs, secundum decussatas, quas diximus, lineas, idque quam diligentissimè, ne frigore interiora afficiantur, adsit interea minister, qui intestina, quæ tum juxta vulnus occurrunt introducat, ne aculeantur, aut inter futuræ puncta occludantur, nec tamen peritonæum, aut uterus, aut quippiam aliud quam cutis, & ea quidem paucis punctis consuenda est: post futuram, reliqua ex arte peragenda, sicuti in alijs recentibus vulneribus, unguentis, cataplasmatibus, & fomentis, ad id dicatis, summe pere frigus sem-
- 40 per cavendo.

Tertiò habenda est uteri ratio id quod fit pessarijs, & inunctionibus, pessaria indantur effigiata in formam penicilli, pollicis crassitie, satis longa, quoad uteri usque cavitatem adigi possint, parantur ex linteis, aut cerea candela perforata in modum penicilli fistulati, seu cannulatæ tentæ, linteis aut bombace obducto, inunctoque butyro recenti, aut pinguedine gallinæ, aut oleo rosaceo cum vitello ovi, fit autem perforatus, ut saniei pateat transitus; longus, ut muniat collum, & os uteri, ne saniei acrimonia afficiatur, idcirco dixit Hippocrates, si cui uterus suppuratus fiat, huic conducit specillum unctorium in uteri os demittere; in eundem usum, clysteres uterini per menthencritam injiciantur, qui ipsum foveant, abluant, abstergant & consolident, parantur autem ex supradicto decocto additis singulis lib. ʒ. iij hydromclitis.

Abstinio,
abstergio &
solidatio.

Quartò victus ratio adhibenda ex cibis boni succi, non admodum exquisita, sicuti in reliquis vulneribus, sed mediocris, ex jusculis, ac rebus reficientibus, alvus interim respondeat, aut mollientibus clysterijs sollicitetur.

ll. de super-
furatione,
pax. 12.

50

Scholium.

Quaest. an.
gastrora-
phia tuâ
administra-
ri possit.
Occurritur
prima obie-
ctioni.
Secunda.

Musculi Epigastrij] Posse hosce musculos, & peritonæum tuto secari, inde colligitur, quod sæpè abdominis vulnera, per quæ intestina exciderant, sæ- liciter ac expeditè curari vidimus. Scribit autem Galenus, mediocrem foramen angustiori salutaris esse, ut liberè retrudantur intestina. Nec admodum for- midanda hæmorrhagia erit, quia pauca insignes venæ eò loci occurrunt, nec subinde spasmi periculum est, quia sectio fit in loco commodo, non in capite, aut in cauda, sed in medio musculi, ubi nullæ exquisitæ nervosæ fibræ existunt, quæ propter rem infensam, ad suum principium cum violentia, ac dolorosa distentione retrahantur. Sed & finis extremitatum, qui est in interiori parte, multò est laxior, quam circa vertebra, ubi coheret, quod singulari naturæ providen- tia fuit factum, ut possit abdomen liberè contrahi, vel distendi, jejuno aut pleno ventriculo; crasso aut macilento corpore: sano, aut hydropico; aut etiam in gra- vidis mulieribus.

Tertia.

At si fortè hernia, seu ruptura, ob peritonæum dissectum, malè consoli- datum, maneat, magni id boni loco haberi debet, siquidem tam exiguo malè de- clinantur duo alia summa, quæ aliter vitari non possent, matris, & fatus præ- sentanea mors, quippe naturæ præferunt homines, ambigua & ancipiti valetudi- ni, deformiorem, sed securam vitam. Nec insuper perterreret nos debet uteri in- scissi magnitudo ulceris, quia ejus est uterus naturæ, ut confestim factu extracto, in se collapsus contrahatur, ita ut per primam (quod ajunt) intentionem con- solidetur, adjutus præsertim à calore nativo, & humido radicali, & à circum- jacentibus partibus suaviter munitus. Licet autem idem venas multas, & ar- terias habeat, non magis pertimescenda hæmorrhagia est, quam in naturali par- tu, in quo perinde omnes dilacerantur; sed faciliè per ipsius os, si opus sit, injecto uterino clystere, evacuata prius debita copia, consolidatur, diligenter animadver- tendo, ne quid præter naturam intus remaneat.

Roboratur
sententia.

Cum igitur sectio vesicæ, ob ejusdem calculum sæliciter sæpiissime cedat; hæc uteri, quæ longè tutior, faciliior, utilior, & urgentior, ac magis necessaria est, perquirenda omninò erit, & animosè administranda. Insuper cum uterus tan- to apostemate affici possit, ut interdum in hypogastrio eum aperire oporteat, pericu- losiori sæpè loco, quam ubi cæsarea sectio fit: Cumque rursus adeò magno ulcere affici possit, ut integer fatus mortuus, aut ipsius ossa, ad intestina usque, & ab- domen perveniant, & inde per sedem, aut abdominis sectionem à natura re- jiciantur, quidni uterus pari, aut majori necessitate, confidenter secari poterit?

Admonitio
prima.

Hoc tamen advertant medici, exercendam hanc sectionem non esse, nisi in desperatis omninò casibus; nam Hippocrate dicente, extrema, & admodum periculosa remedia, non nisi extremis morbis sunt adhibenda; præsertim autem à medico poterit exerceri, ubi à natura, vel casu, antea facta vel tentata fuerit.

Secunda.

Porro servari pariendi facultatem, post hanc læsuram, mihi perdifficile est, ne dicam impossibile, tametsi enim consolidatus uterus possit concipere in partu, tamen post ingentem cicatricem dilatari satis non poterit, nisi cicatrix denuò hiscat, expultrixque uteri dispergatur, ac proinde infirmior evadat, idcirco aut periclitabitur mater, aut oportebit eandem cæsura denuò referare, ac per eam factum extrahere, ideo in definitione, ubi ab alijs additum fuerat, salva pariendi facultate, nos concipiendi virtute superstite, posuimus.

Tertia.

Advertant etiam medici id, quod ad successionem maximè interest, infantem supervivere non posse in utero, mortua matre, nisi in eodem ictu temporis, quo anima ex matris corpore migraverit, ab utero extrahatur, aut paulò ante, dum in agone puerpera est, præsentibus adhuc spiritibus vitali- bus; hujus rei causa est, quia, vita & motu puerperæ cessante, cessat etiam infantis vita, & motus cordis, qui in infante pendet ex distentione, & contractione duarum arteriarum umbilicalium, qui motus ubi cessat in matre, è vestigio cessat

in

in infante, quia non ante umbilici scissionem Spiritum per os trahit, nec in utero per os respirare potest, secundinis involutus, uteri parietibus occlusus, & tot murebus circumfusus; ideoque quotquot caesaris nomine fuerunt salutati, Scipio, Caesar, Manlius, Sanctius ac reliqui, qui supervixere, palpitante, aut adhuc viva matre fuisse eductos, credendum est.

De abortu.

CAP. IV.

ABortus quasi à naturali ortu remotus, dicitur imperfecti, & ante maturitatis tempus, foetus exclusio. Hæc si intra septimum diem contingat, effluxio nuncupatur, à quibusdam obstetricibus falsum germen; à die quadragésimo aborsus, sive abortus, nam & inter hæc voculas plerique inutiliter distinguunt, aborsus nuncupantes, deperditiones, quæ primis mensibus conceptu exorso fiunt, abortus verò, quæ ultimis, & propè pariendi tempus eveniunt, quæ enim octavo contingit mense abortus vocari non consuevit, sed partus illegitimus, quia vivunt, in Aegypto, & alijs in locis. Est affectio in genere excretorum præter naturam.

Definitio.

Effluxio.

Deperditio.

Partus illegitimus.

Species.

Porro abortus, vel ab externis causis fit, vel ab internis: internarum alia ad corpus pertinent, alia ad animum; ad corpus quidem quatuor intemperies, nam calida humorem depopulatur, quo foetus destitutus corrumpitur. Ex frigida, quia naturæ inimica pravum alimentum foetui suggeritur: Ex humida ligamenta inprimis non solidescunt, & humore plenis acetabulis facillè foetus suffocatur, & humore retentrix infirmior fit, quam ut possit foetum ad debitum tempus continere; atque ex nimia humiditate, orificij matricis amplitudo, patula & hians redditur. Sicca intemperies abortus causa est, quia ligamenta, veluti chordæ, exsiccata disrumpuntur, & foetus nutrimento destituitur, subindeque corrumpitur, haud secus ac planta in terra arida, & arenosa, Sunt etiam internæ causæ, foetus mortuus; inutilis, ac vitiosa foetus moles; flatus: & uteri quilibet tumor præter naturam; aut ulcus: aut morbus acutus vel febris, aph. gracilitas & nimia foeminæ extenuatio: aut crassitudo, vel obesitas, crassa enim totum in se alimentum convertit, gracilis autem sufficientem non habet, & utero est minus capaci, demum internæ etiam censentur causæ, diarrhæa ingens, tormina acuta, stranguria cum ardore, & inflammatione conjuncta. Ex parte animi sunt omnes ejus passiones, ut ira, gaudium immodicum, tristitia, risus, præsertim horror seu timor. Externæ sunt horrendus objectus, aut repentina hominum dimicatio; mortuorum & laniatorum inspectio: latronum incurfus, fulgur, tonitruum, ignis accensus in ædibus propriis, aut vicinarum; bombardarum & nolarum sonitus: constitutio australis inconstans & parum clemens: aer foetidus cloacarum: frigidus etiam nimis, aut impense calidus, quippe nimia frigiditas foetum perimit, caliditas halitum intercipit, & in utero suffocat: teter etiam odor lucernarum aut funalium extinctorum: vel venenata substantia, ut pestilens: ea insuper omnia, quæ dissolvunt uteri acetabula, per quæ foetus alimentum capebat, ut violenta exercitatio, saltus, equitatio dura, aut vectio: gravioris oneris gestatio, tussis, sternutatio, vomitus violentus, casus vehementer concutiens, aut ventris ictus foetum contundens: balneum, quia laxat, nimia evacuatio, venæ sectio, hæmorrhagia, nam mulier sanguine misso abortit, idque magis, si foetus sit grandior: immodicus, aut mali succi cibus, vel potus, inedia longa, & arcta jejunia: debilitas ipsius foetus: coitus maximè post septimum mensem debilitat, & abortum provocat, quia vincula remolliuntur ac dissolvuntur, transitus per herbas, quæ abortum provocant, & menstrua, arcta alligatio, qua foeminæ

Causa.

Interna ex parte corporis.

Ex parte animi.

Externa.

plerunque utuntur, ut corpori venustatem concilient, in quem etiam usum assulas ligneas, seu eburneas, ac etiam ferreas Venetæ, Anglicæ, & Antvverpienses ad sternum, & pubem, haut sine fœtus detrimento subjiunt. Uteri præterea nimia magnitudo, vel exiguitas, abortus causa est, & vitia quælibet totius, vel principis alicujus partis.

signa.

Indicia, quæ futurum abortum portendunt, sunt lac sponte fluens è mammis, præsertim aquosum; mamillarum spontanea extenuatio; nam, si gemellos habenti, dextra mamma gracilescit, marem, si sinistra, foemellam amittit: laterum ventrisque superioris coarctatio, lumborum, & coxarum gravitas, & ad motum segnitics, capitis & oculorum dolor, ventriculi morsus, frigiditas extremorum, animi deliquia, febris, horror, convulsiones, quæ si retrorsum fiant, & velut comitiali morbo afficiatur mulier, medicamentorum violentia, procuratum abortum accusat, ut retulit Aëtius: Quod si fœtus jam moveri cœperat, rarior languidiorque motus evadit, cumque abortiendi tempus instat, aqua primum saniosa ab uteris profluit, loturæ carnis similis, deinde cruenta, hinc purus sanguis, postea grumi, ac demum fœtus ipse formatus, aut informis excluditur.

Hipp. 5.
aph. 38.

lib. 10. c. 19.

Prognostica

Quæcunque præter naturam tenues utero gerunt, secundo mense abortiunt, priusquam crassescant: causa est alimenti penuria, vel humorum pravitas, & uteri imbecillitas, quæ nec trahere potest, nec habet unde trahat. Primis mensibus foemellarum magis abortus contingunt, ultimis masculorum, rationem tradidimus capitulo de morbis acutis prægnantium. In abortu, quam in legitimo partu longè gravius afficiuntur, & torquentur foeminae, minus verò læduntur illæ, quæ firmiores sunt, quam quæ laxam habent alvum, & partes uteri debiles, minus etiam periclitantur, quæ ætate sunt provectiores, quam primiparæ, facilius tamen abortit, quæ fœtum, ad tolerandam famem minus dispositum gestat. Si hyems australis, aut pluviosa sit, ver siccum, & Aquilonium, inquit Hippocrates, mulieres, quibus partus ad ver instat, ex quavis occasione abortiunt, causa est, quia humida, ac mollia, & rara reddita corpora, per hyemem tepidam, ad intimas sui partes descendentes frigiditatem faciliè admittunt, ac præsertim si subita mutatio fiat, quia imbecilla prægnantium corpora, repentinam inclementiam perferre nequeunt.

3. aph. 12.

Curatio.

Hypercatharsin
prohibentia

Curatio tota sita est in præservatione, nam factò abortu, non differt à curatione ejus, quæ legitimè peperit. Si igitur ab aliqua intemperie abortus fieri consuevit, introductione contrarij curatur: si à morbo quovis, providendum ei debita ratione. Si ex assumpto pharmaco, ex relatione id dignoscas, præcavebis verò iis, quæ hypercatharsin prohibent, vim nimirum, & acrimoniam medicamenti retundentibus, ut aqua tepida cum saccharo, amylo, syrup. viol. portulacæ, aqua hordei, & similibus; si ex sanguinis missione abortus impendeat, reficientibus omnino & roborantibus utendum, de quibus infra 4. remedijs generè; Si ex humoribus acris & mordacibus, ex doloribus lumborum, & inguinum ac pudendi, cum erosionis, vel exulcerationis sensu id captabis, & ex reliquis quæ humoris prædominium demonstrant, quem ante conceptum purgabis, & cibis boni succi attemperabis. Si à tumore duro, mola, aut uteri hydrope, curatio ex proprijs capitibus petenda; dignoscas verò tumorem, ex dolore & tactu; molam, quia toto ferè gravidationis tempore sanguis aut virulencia aliqua ex utero instillat, hydropem, quia digiti tactu osculum uteri gracile, & obscuratum ac humidum perferitur circa initium: procedente verò tempore, cum fœtus movetur, venter intumescit, ad contactum dolet, febris adest, dentium stridor, & reliqua suo loco dicta.

Si

Si verò ab aliis causis fiat, curatur quatuor remediorum generibus; ac primo, si ab humorum copia fiat, dignoscitur ex plethoræ signis, & quia iuvenulis boni habitus primis præsertim mensibus, citra manifestam causam contingit, ac veluti varices in cruribus & inguinibus fiunt, mammae turgent, & sanguis e naribus fluit, aut per os cum vomitu, aut tussi, sæpè etiam per colum uteri. Curatur parco victu, modico exercitio diutino, sed lentè, & per intervalla factò, somnus sit paulò longior, aer temperatus, cubiculi fenestræ orientem, aut septentrionem respiciant, sanguinis missio fiat bis, aut ter ante conceptum, vel 1. 2. 3. 4. 5. aut etiam 6. a conceptione mense, quo potissimum abortire consueverit; sed in 5. & 6. cautè, & cum præmeditatione, urgenteque necessitate, & adhibitis interea umbilico, quæ 4. remed. genere dicenda sunt. Renibus verò, ad extinguendum sanguinis fervorem, adhibeatur unguentum refrigerans, sandalinum, cum oleo ros. aut viol.

Si ex humorum copia curatio.

Secundò si ex laxitate ligamentorum fiat, ob mucorum copiam proveniente, dignoscitur, quia menses fiunt pauciores ante conceptum, & post menstruam purgationem, per duos aut tres dies mucci ex utero prodeunt, sæpè etiam cum horrore, & calore. Curatur purgatione ante conceptum facta, per pillulas de hiera mastichinas cum aromate, de agarico; de rhabarb. cum agarico, & mastice; advertentes, quod hæc uteri causæ morbosæ, prius quam mulier concipiat, tollendæ sunt, nam muliere jam gravida, difficilis est earum affectionum curatio. Sic post purgationem utendum ijs, quæ pituitam ab utero deducant, ac discutiant, pessis, suffumigijs, unguentis, emplastris; ut ꝯ seminis fœniculi, arthemisiæ an. ʒ ij cinnamomi, cariophyllorum, mei an. ʒ i, radice gentianæ pulverizatae ʒ iij, myrrhæ, & tragacanti an. q. ʒ. fiant pessaria; aut ꝯ medullæ colochyntidis, myrrhæ, nitri, cumini an. ʒ i. caricarum contusarum q. ʒ. fiant pessaria; hoc etiam oleum in uterum injectum mirificè prodest, accipe colochyntidem magnam, superne incidito, eiectionis seminibus ac medulla, capacitatem reple oleo irino, cooperiatur cum dissecta particula, ac in cineribus calidissimis coquatur, oleum excolato, ac in vulvam tepidum, injicito. Suffumigia vero parantur, ex cinnamomo, cariophyllis, calamo aromatico, ladano, ligno aloës, bezoino, pipere, lavendula, calamentho, arthemisia, pulegio, alipta, & gallia moscata, junco odorato, moscho, & ambra; ut ꝯ ladani puri ʒ ʒ, styracis, calamint hæ ʒ i. ligni aloës, sabinæ siccae an. ʒ ʒ, ambrae ʒ i. mosci g. iij. misce, fiant trochisci pro suffumigio; aut ꝯ styracis ʒ ʒ. ligni aloës ʒ ij, balsami, & ambrae griseæ an. ʒ i, musci ʒ i fiant ut supra; aut linimenta hac ratione adhibeantur. ꝯ succi arthemisiæ, menthae an. ʒ ʒ, olei anethini, ruthacei an. ʒ i. vini optimi ʒ iij, bulliant in duplici vase ad vini consumptionem, & adde cinnamomi pulverizati, cariophyllorum, maceis, piperis albi an. ʒ ij. mosci g. v. ceræ q. ʒ. pro linimento, quo inguina & pubes perfundantur. Aut fiat sequens emplastrum, quod iisdem partibus adhibeatur. ꝯ cariophyllorum, galangæ, zinziberis, ligni aloës an. ʒ i. nucis muscatae, zedoariæ, seminis ocymi, spicæ, croci an. ʒ j. rasuræ eboris, margaritarum an. ʒ ij ambrae g. x. mosci g. iij. styracis, ladani an. ʒ ij misce, fiat emplastrum, uterum exsiccat, calefacit, & roborat. Denique cuncta ferè conveniunt quæ utero humido utilia esse suo loco diximus, at reliquis non proficientibus sudare expedit ex decocto chynæ.

Si ex laxitate.

Admonitio.

Pess.

Oleum.

Suffumig.

Linimentum.

Emplastrum.

Tertiò si ex utero parvo denso, ac constricto abortus fiat, curatur ijs, quæ dicta sunt cap. de utero sicco, præsertim balneis, sed his cautè, si mulier gravida jam sit.

Si uterum parvus.

Quartò si à causis externis fiat, à quibus plerumque accidit, eas ex relatione dignoscens; fœtum autem omninò divulsū non esse, neque

Si à causis procreantibus.

liguamenta disrupta depræhendes, quia sanguis nullus aut certè parçissimus instillat ex utero, ac tunc solum imbecillus est, & commotus, quia mater perterrita, defessa, dolens, percussa, vulnerata, aut aliter affecta fuit. Curatur

*Roboratio
fœtus.*

roborantibus auxiliis, umbilico & dorso applicitis, imò etiam ventriculo, ut flatus discutiantur, fœlicioriq; ibi facta concoctione, fœtui alimentum copiosius subministretur; valet in hunc usum sequens confectio zedoariæ, doronici an. ʒ ij, margarit: bdellij, coralli rubei, succini, serici crudi an. ʒ i. castorei ʒ i ʒ, nausci super lapides in aqua nascentis, spicæ an. ʒ ʒ, cardamomi, croci, cariophyllorum an. ʒ i mellis aut sacchari q. ʒ. dosis ʒ ij, cum vino; prodest confectio Alkermes de hyacintho, sinaragdina, de citro, de gemmis, diamargariton, quæ omnia vires reficiunt, aut etiam diatrionpipereon, diagalanga,

Ventriculo

diacyminum. Extrinsecus ventriculo applicatur oleum nardinum, de mastice, de absynthio, cydoniorum; super insperfo pulvere aromatici ros. calami aromatici, diarrodi, coralli, ros. rub. absynthij, menthe ex quibus etiã cum cera fiat linimentum, additis g. v. aut viij mosci, capitur autem ʒ i. ceræ pro ʒ j. olei.

Umbilico.

Umbilico ad fœtum roborandum applicatur, mica panis leviter torrefacta, ac

Emplastrum.

vino & pulveribus aromaticis respersa; pomum odoriferum assum eodem vino & pulveribus involutum, aut carnis semiasse frustum, cum iisdem speciebus; emplastrum de corticibus castaneæ Montagnanæ, aut aliud dictum comitisæ à Varignana descriptum, vel emplastrum de rasura panni coccynei, pos-
situm suprà cap. de prægnantium moderamine: efficacius adhuc est id, quod
recipit Ladani ʒ ij, galangæ ʒ i, nucis moscatæ, nucis cupressi, boli armeni, ter-
ræ sigillatæ, sanguinis draconis, balauustiarum an. ʒ ʒ, acaciæ, hypocyttidis an.
ʒ i, mastice, myrrhæ an. ʒ ii, gummi arabici ʒ i, therebentinæ venetæ ʒ ii, pi-
cis navalis ʒ i ʒ, ceræ q. ʒ. fiat emplastrum, applicetur pubi, ac si pruritus super-
venerit, remoto emplastro, locus inungatur unguento rosar. aut refrigerante
Galenii. Facile paratu hoc est. ʒ olei myrrhini, cydoniorum, mastice an.
ʒ i, hypocyttidis, acaciæ, boli armeni, sanguinis draconis an. ʒ i. sandali citrini
ʒ ʒ, ceræ q. ʒ. fiat unguentum; plura alia reperies cap. de prægnante mor-
bo acuto correpta.

Admonitio.

Animadversione dignum est, esse fœminas non paucas, quæ etsi ante gra-
vidationem bene valeant, statim tamen à conceptu valetudinariæ fiunt, & æ-
grotât, quia habitu sunt bilioso, aut utcumq; morbofo, ideoq; ilico, à mens-
truis retentis, mille symptomatum generibus corripiuntur, à quibus per alvi solutio-
nem sponte, aut leni medicamento factâ liberantur, prævenire tamen præstat
ante gravidationis tempus, & pravum habitum in meliorem commutare, facta
sanguinis missione, deinde purgatione ex diluto rhabarb. bis in septimana sum-
pto, si humores sunt biliosi; si vero adusti, decocto foliorum senæ, & post gra-
vidationem à purgatione abstinere, nisi plurimi prædictorum succorum abun-
dent, & certo fœtum perdituram constet, tunc enim modicum rhabarb. cum
saccharo ros. porrigere licet, aut cydoniatum purgativum, & ea quæ roboran-
do sanguinem mundificant, de quib. c. de calida uteri intemperie, dictum a-
bunde est.

Scholium.

Teter enim odor lucernarum] Monet mortalium superbia, ut Plinij
verba etiam si invitus hoc loco inferam. Miseret, inquit, atque etiam pudet asti-
mantem, quam sit frivola animalis superbissimi origo, cum plerumq; abortus cau-
sa fiat odor à lucernarum extinctu, his principiis nascuntur tyranni, his carnifex
animus; tu qui corporis viribus fidus, tu qui fortune munera amplexaris, te ne
alumnus quidem ejus existimas, sed partum, tu cujus semper in victoria mens;
tu, qui te Deum credis, aliquo successu tumens, tanti perire potuisti: atque etiam
hodie minoris potes, quantulo serpentis ictus dente, aut etiam, ut Anacreon Poëta,
acino uvæ passa; aut, ut Fabius senator prator in lactis haustu uno pilo strangula-
tus:

7. nat. hist.
7.

115:

tus: is demum profecto vitam aqua lance pensabit, qui semper fragilitatis humane memor fuerit. Hec Plinius. Sed eò etiam humana fragilitas, & miseria devenire solita, ut & in utero matris, labores quoque experiatur homo, & mortem, ita ut fatigetur antequam indigeat, & nondum natus moriatur.

De partu vitioso.

CAP. V.

10

Cum quatuor ad naturalem partum requirantur in genere conditiones, ut videlicet fiat tempore debito, debita figura; cum debitis symptomatibus, & moderatis expurgationibus; ubi erratum committitur in una, vel pluribus ex hisce conditionibus, non naturalis appellatur. Ac si in tempore error sit, abortus dicitur, de quo superiori cap. si in figura, vitiosus partus; si cum sævis symptomatibus, difficilis; Secunda verò relicta, diminuta ac nimia lochia, ad expurgationes pertinent. Confundunt scriptores difficilem partum cum vitioso, nos clarioris doctrinæ gratia de vitioso hoc capite, de difficili in sequenti verba faciemus.

Tunc autem fit vitiosus partus, cum foetus una è quatuor potissimum figuris exit, quippe aut pedibus promitur, aut manibus, & hoc dupliciter, quia interdum ambobus se præsentat, interdum uno: similiter nonnunquam ambabus manibus, plerumque una duntaxat. Tertia figura est, quando egreditur obliquus, id est in latera, idque dupliciter, aut in alterum latus, aut in ventrem. Quarta duplicatus, quæ etiam figura gemina est, aut enim primitus natibus propinquat osculo uteri, aut capite, & plantis pedum simul junctis, quas omnes figuras Hipp. posuit, eas verò, ac plures ad easdem reducendas depinxit Eucharius Rodion,

1. de morb.
mul. 47.
Lib. de par- 3
tib. hominis

Lib. de nat.
pueri.

Contingit vitiosus partus duabus potissimum de causis, uteri videlicet spaciositate, vel quia mater in partus labore, dum acerbissimi ac extremi cruciatus parturiendo sæviunt, nullo loco conquiescit, sed modò sursum se jactat, modò deorsum, nunc in hanc, nunc in illam partem, his enim de causis foetus non consistit, sed huc ac illuc labitur, eas posuit Hipp. quibus adde capitis infantis debilitatem, quo, quia ligamenta disrumpere nequit, manibus vel quavis alia parte id efficere conatur. Porro indicia vitiosi partus ferè omnia conjecturalia sunt: nam si vehemens dolor adsit, & mulier prædicto modo se verset, verendum omninò est, ne inversa figura foetus exeat, cunctæ verò inversæ figuræ adeò periculosæ sunt, ut ipsæ mulieres sæpius pereant, sæpissime infantes, nonnunquam matres una cum foetibus, vel si foelix, & fortunatus fuerit partus, saltem difficillimi sunt, inter hosce tamen minus periculosi censentur, qui in pedes exeunt, quos latini Agrippas propterea dixere, & malum omen portendere semper rati sunt, vel quoad corpus, vel quoad animum.

Curatur vel potius præcavetur vitiosus partus tribus remediorum generibus, ac primò quidem situ parturientis, & infantis. Satagendum itaq; ut mulier, dum parturit, semper quieta sit, ac debito modo collocata, uti cap. de partu naturali dictum est. Dolores, quoad fieri possit, patienter sustineat, quia sic minus agitabitur. Aër sit temperatus, sed neq; cibo impleatur, imò si fieri id possit, jejuna conservetur, aut saltem exhibeatur cibus exiguae molis & plurimi nutrimenti, quippe ventriculo cibo pleno, dilatari uterus nequit, ac dum extenditur, magis mulier laborat; exhibeantur igitur ovorum vitelli cum vino, epata gallinarum, juscula earundem, aut pasta sacchari cum ambra, mosco & aqua ros. Lusitani (*alcorfam*) vocant,

Secundò

Differentia

Causa.

Signa.

Prognostici

Agrippa.

Curatio.

*Partus si
ciliantia,
& dolorem
mitigantia*

*Obstetricia
opus.*

*Infantis re-
ductio si in
pedes.*

Si in manus

*Si complica-
tus.*

*Geminus
infans.*

Secundò ijs medicamentis utendum, quæ partum faciliorent & dolorem minuant, sic enim mulier minus agitabitur, ea conscripta reperies cap. sequenti, præsertim autem adhibeantur foris, & linimenta blanda, itemque pessaria, ex myrrha & castoreo, sic fœtus faciliorem ac leniorem exitum inveniet, & mater cum minori ærumna, & cruciatu pariet.

Tertiò ac præcipuè universa vitiosi partus providentia in eo consistit, si obstetrix suo ministerio curet, ut fœtus naturali figura prodeat, parturiens igitur, competenter in lecto locata, elevatum habeat corpus, ac si fœtus in dextrum latus infixus est, in sinistrum cubet, & vice versa; si verò matris positura infantis situm corrigere nequeat, tunc chirurgus, diligensve obstetrix, quæ natura molliusculas habeat manus, vel oleis & unguentis delibutas, unguibus præcisis, ne fœtus offendatur, ac in unum conductis digitis, primum curet, ut, si fœtus figura naturali appropinquat, in ea conservetur, quod qua ratione fiat, & quæ sit naturalis figura primo hujus lib. c. jam diximus. At si in ambos exeat pedes, non est mutanda hæc figura, sed tentandum erit, ut manus infantis in crura, & suras demissæ, una cum pedibus molliter prodeant, nam, difficulter fieri potest, ut pedes sursum versus iterum retrudantur, quo naturaliter exeat: sin autem manus pedum musculis non applicet, sed in sublime erectas habeat, periculosissimus sit partus, & brachia læduntur. At si in manibus procidat ambas, oportet obstetricem humeris apprehensis partum eoque intro reducere; quoad manus lateribus applicet, ac deinde suo modo ad egerendum remittat; quod pariter intelligendum venit de manu vel pede singulari, utrumque enim initio reduci debet, ut pariter ducatur manus, & si fieri id queat, in caput egrediatur. Consimilis diligentia adhibenda, si super genua, latus, aut quavis aliam partem procubuerit, vel si complicatus exierit, pedibus capiti adjunctis, aut natibus primito exeuntibus; quippe in hisce omnibus de reducendo fœtu habenda est cura; quod si non consequitur, tunc mulieris pedibus compræhensis, ipsam vehementer concutere opus est, donec fœtus aliam repræsentare figuram comperiamus, ut enim motio, & agitatio ijs, quæ naturaliter pariunt, periculosa existit, quia naturalem figuram invertit; sic, ubi figura non naturalis est, conducit, quia eandem in naturalem convertit. Illud semper observantes in prædictis reductionibus, ne manus aut tenella pueri brachia plurimum tractemus, ne fortè ob teneritudinem divellantur, laxentur, flectantur, & exarticulentur. Verum si partus simplex aut unus non fuerit, sed gemini, ijque simul se promant, si in caput prodeant, obstetrix alterum post alterum deducat, ita tamen, ut posteriorem e manibus non emittat, & priorem debita figura conservet.

At, si non capite sed pedibus ambo exeant, danda etiam opera est, ut alterum quam commodissime, eo pacto, quo supra in simplicibus docuimus, excipiat. Si verò ita ad exitum tendant, ut alter capite, alter pedibus sese præsentent, elaborandum pari studio erit, ut qui prior ex ijs fuerit, is prius educatur, ita tamen ut neuter alterum inter exeundum allidat; tamen si, qui posterior exit, in pedes converti denuo possit, ut caput foribus obvertatur, tutum id quidem foret, quod pariter in simplici intelligendum. Reliqua ad hanc operationem attinentia, videre licet c. de fœtu mortuo.

De partu difficili & laborioso.

CAP. VI.

Inter reliqua animantia sola mulier patitur difficilem partum, quippe quæ sola maximos inter pariendum sustinet cruciatus, cujus rei naturales causas assignant,

assignant, debilitatem foeminarum nostri generis; earundem vitam otiosam, & magnitudinem capitis infantis, præcipua tamen ex divinis oraculis petenda, ac referenda in lapsum primæ mulieris, voluit enim altissimus sexum illum, qui tantarum ærumnarum causa fuit, huic subijci calamitati, ut scriptum est Genesis 3. Dicitur autem difficilis partus ille, qui cum fœtus vel matris periculo accidit, vel quia cum gravissimis sit symptomatibus, vel quia tardius procedit, ita ut longo tempore prematur mulier. Reponitur difficultas pariendi sub genere immodicæ contentorum, nam etsi fœtus non sit res præter naturam, nec pars utero gerentis; proportionem tamen respondet iis, quæ nascuntur, & familiaria sunt, ut fructus, & ova.

Definitio.

Species.

Causa.

Causa hujus rei, in universum aut externæ sunt, aut internæ. Externæ quidem quæ partus difficultatem inferunt, sunt Aquilonaris constitutio, aut intemperata, veluti nimis calida, quæ vires dissolvit; frigida aut sicca, quæ uterum densat; moderatè calida, & humida ad partum facilitandum valet. Sunt etiam externæ causæ omnes animi passiones, quæ distrahere possunt, quo minus mulier tota huic actioni sit intenta, ut ira, mœstitia, verecundia, timor, vehemens ipsius partus dolor, & inconueniens situs parituræ, ut si stet, aut sedeat.

Interna.

Internæ verò causæ sunt ex parte mulieris, ex parte fœtus, & ex parte membranarum. Ex parte mulieris, quia cum imbecilla sit, enixu seipsam juvare non potest: aut quia anhelosa est ita ut non valeat spiritum colibere. His accedit vigilandi impotentia, doloris privatio, insensibilitas, mansuetudo, nimia pinguedo, & obesitas præcipue omenti vel nimia extenuatio, & siccitas, sic ut ligamenta dura extensa; partui non cedant, qualia plerumque habent anno 40. annum excedentes; quia ijs uteri muscoli exsiccati sunt, ac minus extensibiles.

Facit etiam difficultatē partus exigua vulva, aut tumor in locis genitalibus, vel caro ijsdem adnata, vel obliquitas cervicis uteri; calculus vesicæ, aut urinæ copia in eadē; aut excrementorum in intestinis multitudo; aut tumentes hæmorrhoides, nam qua ratione os uteri comprimēdo, conceptum impediunt, eodē partum reddunt difficile; adhuc uteri distentio, oris ipsius strictura, & coli longitudo;

30 aut si ossa pubis nimium conferta sint, aut parturiēs puella, necdum vigorem adeptam, magis etiā primiparæ anguntur, & ob imperitiā corpore apte præparare ignorat. Ex parte fœtus causæ sunt, si inusitata magnitudinis existat, aut exiguus nimis, qui nec vincula disrumpere queat: nec utero ei adæquetur: aut si magni capitis, vel admodum exigui, hic enim non aperit vias, nec ab obstetrice apprehendi potest; ille difficulter egressum invenit. Similiter si parvi ponderis aut debilis sit, quia tunc seipsam adminiculantē non præstat: foemina insuper majorē semper infert dolorem, quæ mas, quippe quæ, debiliior cum sit, non ita sibi inter exeundum auxiliatur; subinde si plures fœtus sint, aut si mortuus, aut monstrosus, aut si informem aliquā carnem secum junctam habuerit: aut si in figura aliqua, præter naturam, osculo uteri appropinquet.

Ex parte fœtus.

40 Ex parte membranarum partus redditur difficilis, si aut non abruptatur secundina ob crassitudinem, aut ob tenuitatem priusquam est opus, dilaceretur, humore siquidē evacuato, infans præ siccitate debite non devolvitur, nonnunquam etiā difficilis accidit partus, quia vasa umbilicalia colore circumvolvuntur, duobus aut pluribus interdum gyris, quod stolidis mulierculis vanæ prædictionis occasione sæpe præbet. Si autē amnion membrana sola hiscat, antequam fœtus in utero volvatur, tunc lotij molestia totus afficitur. Huc reducere oportet uteri imbecillam expultricem, & validam retentricem; nam mater abdominis musculis, infans propriis viribus, uterus otiantē retentricē, & irritata expultrice, partum facile parant; difficulter tamen semper fœtus egreditur, si mortuus sit, aut syderatus, aut

Ex parte membranarum.

Facilis partus causa.

50 duplicatus. Significant partum difficile fore, primò consuetudo difficulter pariendi; deinde præsentia causarum, potentium id efficere, quarum externas jam numeratas, ex laborantis & assistentium sermonibus dignoscēs; sic etiā, si sit tenella, aut nimis provecta, aut alias debilis, ob debilitatem matris partum fieri difficilem indicium est: si verò venter sit magnus ex parte fœtus, quia aut totum corpus, aut membrum aliquod magnum est, ipsum autem debilem esse, ex languida & tarda motione percipitur, qui si mortuus sit, à motu prorsus cessat: ventris adest

Signa.

frigiditas,

frigiditas, dolor circa umbilicum gravis, spiritum foetidum mulier exhalat, color faciei mutatur, reliquaque adsunt signa cap. de foetu mortuo jam recensita.

Si ex parte ligamentorum, ex apparentibus, & ex defectu reliquorum, signorum, id depræhendes, dolor etiam circa dorsum, aut ad clunes tendens, difficilem partum portendit, ac, ut Rasius scribit, multa ante partus tempus expuitio, quia inde contrahitur siccitas, qua nihil facilitati pariendi infensus est.

Prognosticum.

Dolor verò pectinem, & partes anteriores prope vulvam occupans, in muliere robusta, facilem promittit partum, præsertim si mulier constanti sit ac bono animo, & anhelitum habeat laudabilem, spes est salutis, & matris, & foetus. Utrumque tamen sæpe periclitatur, si contraria adsunt, omnis enim partus difficilis, præter vitæ discrimen, alia etiam incommoda affert, nam sæpè ex magno conatu peritonæum rumpitur, prope umbilicum & inguina, ac ex euntibus intestinis hernia fit. Aut frangitur vena pectoris seu uteri, unde phthisis incurrunt, sanguinis sputum & tussim, dilatur interdum pupilla, ac visus offenditur, quod Avenzoar notavit. Magnus Albertus, in lib. de secretis mulierum, partum aliquando adeo fieri difficilem adstruit, ut omnia ossa frangantur, & fiat scissura continua ab ano ad uterum, quod ultimum sæpè vidimus, nec tamen ruptio est, sed dilaceratio cutis.

Curatio.

Curatur partus difficilis quatuor remediorum generibus, victu, situ, medicamentis tam externis, quam internis, & manus opera: Collocetur igitur mulier in conclavi non admodum calido, neque frigido, ac in aëre temperato, per 20. dies circa partum degat, cibis utatur emollientibus, ut jusculis gallinarum pinguium, oleribus cum oleo, vel butyro paratis, vel cum jure pingui, conferunt caricæ, daëtyli, uvæ maturæ pensiles, ova forbila, potus sit vinum dulce pauca dilutum aqua, aut cerevisia cum saccharo & butyro, demum esto cibus paucæ quantitatis, facilis concoctionis & optimi nutrimenti; potissimum autem instante jam partu, nec multa alimentorum copia nec varietate mulier gravetur, ne distractus calor ad alimenti concoctionem, minus sufficiat parturitionis operi; Exerceatur mulier motu ac levi deambulatione; idcirco ultra precum & divinitatis religionem mulieres, devotiones, quas Novenas vocant, ad longinquiora templa, circa hoc potissimum tempus instituisse crediderim; fiat igitur deambulatio recta, non flexuosa, cujus finis esto modica lassitudo, quæ fatigationem non attingat. Somnus sit vigilia longior, vitentur animi accidentia, lætamque & placidam vitam femina degat: partu adventante, frequentior admittitur coitus, alvus respondeat, sin minus, glandibus utendum potius, quam clysteriis, nisi jam in ipsa parturienti actione mulier sit constituta, alias fiant potius incessiones ex decocto malvarum, altheæ, camæmali, seminis lini, capillorum Veneris, meliloti, capitis agni, aut vervecis, vel fomentationes & evaporationes ex eodem decocto, à quibus inguina, venter, perinæum, ac loci muliebres oleis perfundantur emollientibus, veluti irino, amygdalarum dulcium, camomillæ, anethino, cum pinguedine anseris, gallina, & medullæ cruris vituli, ac muscilagine seminis lini, & foenu-græci, quibus etiam os sacrum liniatur, ut facilius cedat.

Deambulationes.

Incessiones.

Inunctiones.

Collocatio.

Secundò parturiens protinus in sella collocari non debet, sed obstetrix prius os uteri tangat, ac dum paululum apertum non invenit, ut lentè ac parum moveatur, jubeat; neque postea sedeat mulier, neque stet, sed manibus innitatur, contra lecti aut mensæ spondam, aut aliud quodvis sustentaculum, ita ut sit sufficiens spatium pro obstetrice susceptura infantulum; sustineatur verò à viris vel mulieribus fortioribus, respirationem cohibeat, ac propellat ad anum & uterum, ut quæ alvum exonerare nititur. Interim obstetrix, & adstantes animum addant, & consolentur mulierem, ut in Theodecto Plato monet, & Galen. in lib. de facultatibus natural. præsertim verò juvenculæ, & primiparæ ona alantur spe, moneanturque, ut dolores patienter ferant, neque importunè se

Lib. 3. c. 3.

ne se exagitent, ne fœtus convertatur in pedes, aut situm alium, unde partus fiat non solum difficilior, sed vitiosus, maximè verò, si ob nimiam pinguedinem difficilis fiat partus, præcipua ejus facilitandi ratio consistit, in congruo parturientis situ, ob id collocanda in lecto, aut sella prona, genibus flexis ad femora: deinde ex arte tractanda lenientibus; & os uteri, obstetricis digitis, oleo sesamino, aut simili aliquo delibutis, sensim dilateretur, idque pari pensu fiat, si os uteri, vel cervicis ejus ex siccitate adstricta fuerint, quo in casu molli- bus clysterijs ex jusculis, & oleis uti licet.

- Tertiò medicamentis tum externis, tum etiam internis. Si itaque
- 10 intemperies adsit, & illa quidem frigida, incessiones fiant, fomentationes aut evaporationes ex sequenti decocto, ℞ foliorum malvæ, althææ m. i. seminis lini ꝑ i aristolochiæ lib. i. coquantur in aqua, & oleo camomillæ, post fœtum inungatur sequenti linimento, ℞ muscilaginis fœnugræci, & seminis lini extractæ cum vino albo an. ꝑ i. aristolochiæ longæ & rotundæ pulverizatæ an. ꝑ i. styracis liquidæ ꝑ i. propoleos ꝑ ii, olei amygd. dulcium, lil. alb. an. ꝑ ii, reducantur ad formam linimenti; aut oleo sambucino, & jhasmino, vel etiam hydræleo partes humectentur. Pessus etiam sic fit. ℞ œsypi, radicis lilij, origani calamenthi, an. ꝑ ꝑ, therebintinæ ꝑ iii, conqassentur, & cum lana fiat pessus, fortior paratur ex æquis portionibus ellebori nigri, opoponacis, ac fellis taurini, aut fiat suffumigium ex stipite caulium, myrrha, & felle taurino, aut ex ungula muli, aut ex piscibus salitis; aut reliquis non proficientibus, emplastrum ventri applicetur, ex succo ruthæ cum ꝑ i pulpæ colochyntidis. Interius autem assumat parum vini, diluti aqua arthemisiæ, aut micam panis vino Hippocratico intinctam, aut aquam cinnamomi cum aqua angelicæ, aut olei cinnamomi, vel macis guttas vi. cum jure pingui, & multo croco, mirificè prodest sæpius in vino genoroso præbere trochiscorum de myrrha, cinnamomi, croci an. ꝑ ꝑ aut guttas aliquot extracti de croco, vel succini albi ꝑ ii aut ꝑ i in eodem vino, aut in aqua liliorum alborum, aut guttulas olei ejusdem, cum quo etiam si umbilicus inungatur, partum accellere ferunt. Aut ℞ corticum utriusque cassiæ an. ꝑ ꝑ, cinnamomi ꝑ i, croci ꝑ i, aquæ arthemisiæ ꝑ iii, misce, detur tepidû; hæc insuper species partum maturant, cinnamomi ꝑ ꝑ, croci, corticis cassiæ fistulæ an. ꝑ i, sabinæ, capill. Ven. diptami, baccarum lauri an. ꝑ ii, ossis de corde cervi ꝑ ꝑ, sacchari ꝑ j ꝑ, tenuiter cuncta pulverizentur ac misceantur, dosis ꝑ i, aut ij in vino vel ovo forbili. Pillulæ hæc partum etiam facilem reddunt: ℞ cinnamomi ꝑ v, florum camomillæ ꝑ iij, cassiæ lignæ ꝑ iij ꝑ, styracis, rubæ, croci, radicis squinanthi an. ꝑ ꝑ, cum syrupo de arthemisia, fiat massa, dosis ꝑ j, ejusdem aut majoris efficacitæ sunt aliæ, quæ recipiunt sabinæ pulverizatæ ꝑ ii, ammoniaci, asæ fœtidæ an. ꝑ ꝑ, bdellii, myrrhæ an. ꝑ ii, conficiantur; corticis cassiæ fistulæ ꝑ iii, bulliant in ꝑ. q. vini albi ad medias, colaturæ adde juris, cicerum rub. ꝑ ii, croci, ac ammoniaci an. ꝑ i. vel ℞ cineris urachi infantis ꝑ ii, cinnamomi ꝑ ꝑ, piperis longi, galangæ an. ꝑ i, seminis plantaginis, endiviæ an. ꝑ i ꝑ, seminis lavendulæ ꝑ iii, fiat pulvis sumendus cum aqua sabinæ, aut arthemisiæ; validior est, qui ℞ pulveris præscripti, confectiois alkermes an. ꝑ ii, trochisc. de myrrha ꝑ ꝑ, castorei ꝑ i, sumatur in aqua arthemisiæ, aut vino albo; fortissimus erit, si addantur ꝑ ii boracis, ut Lobelius præcipit, tum ad educendas secundinas, tum fœtum vivum aut mortuum. Est enim borax officinarum ex iis, quæ à proprietate fœtum educunt, ut idem scribit, Fallopius, Montuus, ac pleriq; alij, pro mirifico secreto. Dolorem etiam sedat, & partus difficili-
- 50 tatem mulcet sequens elegma. ℞ carnis dactylorum ꝑ iii, muscilaginis psyllii, seminis cydoneorum an. ꝑ ꝑ, seminis pœoniæ, cinnamomi an. ꝑ i, cassiæ lignæ, croci an. ꝑ ꝑ, pulveris peucedani ꝑ ii, ossis de corde cervi ꝑ. vi, cum saccharo dissoluto in aqua sabinæ, fiat elegma, dosis cochleare, ac superbibat mulier ꝑ iii, hujus decocti. ℞ radicis graminis petroselini an. ꝑ i, arthemisiæ, nepetæ, an. m. ꝑ, seminis anisi, fœniculi an. ꝑ i. in ꝑ. q. aquæ, fiat decoctum ad

Medica-
menta.

Intrinscus
sumenda.

Pulveris.

Pillula.

Pulveres
alij.

Elegma.

*Decoctum
A proprie-
tate partu
expellentia.*

lib. i. cum quo etiam, quæ superius diximus, capi possunt, prodest haustus olei amygd. dulc. A proprietate verò juvant borax officinarum, de quo supra ad 31 cum vino, fimi accipitris, vel falconis 31, betonicæ, seu sabinae, scobes 31, aut lavendulae, aut 3 iiii aquæ, in qua ablutus fuerit nidus hircinis, vel 3 iiii succi gallitrici, vel decocti galli veteris: sed & partum maturare, primæ notæ scribunt autores, anguium senectam lumbis alligatam; idem præstat corallus, aut anagallis dextro cruri appensa, lapis aquilæ, styrax, coriandrum viride, laspis, polygonij radix, aut aristolochiæ, aut ciclamini pudendi orificio, aut femori alligata, ex quibus ætites, seu aquilæ lapis brachio alligatus, foetum continet, cruribus appositus, facit, ut brevi ac sine dolore mulier pariat, sed & magnes, manu sinistra à parturiente detentus, ut Leonus scribit, foetum expellit, aut diptamæ, vel corrigiæ ex pelle cervi cinctæ, demum smaragdus, radix occimi, & polypodium tritum, quæ etiam plantis pedum alligata, foetum cient.

*Manus o-
pera.*

Quartò manus opera, & obstetricis, aut chirurgi ministerio, & si secundinæ crassities, soliditasve partum impediatur, Aëtij consilio cautè ipsa abrumpenda est, obstetricis ungibus, aut scalpello. At si tenuitas tunica fecerit, ut, quia intempestivè abrumpuntur, humore fluente ante debitum tempus, uterus siccus evadat, infundatur muscilago althææ cum ptisanæ cremore tepido, aut cum malvæ, aut fenugræci decocto, aut, cum antea dictis medicamentis humectantibus, pudendum foveatur; haudquaquam tamen permittendū,

Admonitio.

ut vehementer uterus lanietur, ac etiam si nulla medicamenta prosint, puer tamen vivus dissecari nulla ratione debet, quamvis Avicenna, Aëtius, & Moschion id præcipiant; non enim licet unum interficere, alterius vitæ gratia, sed implorato divino auxilio medicamentis insistendum: Si tamen mater in partu moriatur, foetu intus vivo supersistere, quod ex motibus, & subsultationibus infantis conjicitur, tunc posthabita matris ratione, expedit ejusdem matris os, & genitalia patentia servare, ut per has vias anhelitum recipere infans possit, deinde hypochondrium sinistrum inscindere oportet, ea ratione, quæ superius retulimus c. de partu cæsareo, quippe dextrum latus liberum ingressum non ita præbet, ob subjectum epas, prospiciendum tamen, ut dum extrahitur foetus, spina toti obstetricis palmæ incumbat, ne exarticuletur. Si tandem levi occasione uterus laxetur, aut inter parturiendum promineat, quod sæpè fit, pariat mulier decumbens in lecto, quod etiam caveri potest, ano imposito panno, in modum pilæ oblongæ, quam in quolibet conatu obstetrix fortiter comprimatur.

*Infans vi-
vus ex ute-
ro matris
mortuus.*

De secunda relicta.

CAP. VII.

40

Secunda, quæ à latinis locus etiam appellatur; à Græcis verò chorion seu deuterion; sic dicitur, autore Aëtio, quasi secundum ab utero foetus domicilium, ac receptaculum, & est quasi radicatio multorum vasorum: hoc autem, quoniam umbilico infantis hæret, & umbilicus postremò ex utero exit; alias non accederet, per ipsum puero nutrimentum; ideo foetu exciso foras prodire necessum est; contingit tamen sæpius, ut foetu in lucem edito, ipsa præter naturam detineatur, quæ affectio, etiam si nos perturbare non oporteat, tamen contemnenda non est, nam cum diu detinetur, cerebro, cordi, & ventriculo, terribilia infert symptomata, & dolores, ac cruciatus intolerabiles, & vaporibus ab ea putrescente elevatis, interiora corrumpuntur, ex quibus etiam uterus afficitur, morbus causatur in numero & excessu.

*Species.
1. de morb.
mul.
2. Epyd. 18.*

Porro secunda cum detinetur, nonnunquam uteri fundo conjuncta est: interdum sejuncta & instar pilæ convolutæ, circa aliquam uteri partem consistit, Egit de hac affectione Hipp. in lib. de morb. mul. & in Epidemiis.

Deti-

Detinetur secunda plurimis de causis, ut ex quovis animi pathemate, ali-
ove subito casu enixæ adveniente, aut si odora menta suavia naribus adhibe-
antur, aut ex potu aquæ frigida; potissimum verò, si uterus ocysimè à partu
claudatur; aut si umbilicus infantis, à quo ipsa pendet, ab inexercitata obste-
trice refecetur, antequam ipsa propellatur.

Signis ad dignoscendum hanc affectionem opus non est; tamen secun-
dâ relictâ, purgatio malè procedit: venter attollitur, & durescit, febris subori-
tur acuta; dolor per universum corpus, maximè infra umbilicum, gravitas
ventris, tormina, suffocatio, ac tandem ipsa secunda, si diu detineatur putre-
facta, ejicitur, aut in saniem dissoluta exit. Non solum autem detentam, sed
uteri fundo alligatam comperies, si ante tempus puer emissus fuerit, & id qui-
dem citra magnos dolores, nam præcedentes labores fiunt, dum vasa rum-
puntur. Non violenter extrahenda secunda est, ne uterus procidat; nec ejus
eductio parvi facienda, quia, quo magis retinetur, eò majorem concipit
putrefactionem: periclitantur sæpe mulieres, ac moriuntur, si adhæreat se-
cundina, & contineatur; vel ob usum acrium medicamentorum ulcus in u-
tero fit, idcirco antequam putrefactientia aut corrosiva adhibeantur, id præ-
dicendum ad vitandam calumniam.

Curatur 4. remedi. gener. primò provocatione tussis & sternutamenti, si
vires non fuerint debiles, ex castoreo, elleboro, & pipere; per hæc enim me-
diæ corporis partes comprimuntur, extremæ verò exprimuntur, & subinde u-
terus. c. inde etiam vomitorijs, si reliqua non profint; juvat autem vomitus,
non quatenus ad superiora movet, sed quatenus expulsivam facultatem mē-
brorum inferiorum excitat. Naribus insuper applicentur suffumigia ex un-
guibus capræ, & plumis perdicis, ac reliquis jam dictis c. de uteri suffocatio-
ne, uti etiam ex fumo equi arido, columborum, aut aquilæ: ex semine porri,
urticæ, allio, resina pini, elleboro albo, aristolochia, nigella, quia hæc omnia
uterum deorsum fugant, & sternutamenta provocant; cum verò jam circa
pectinem dolores senserit foemina, spiritum vehementer cohibeat inferius
comprimendo, manu etiam validè super ventrem apposita.

Secundò utendum ijs medicamentis, quæ secundinam ejicere nata sunt,
præsertim autem, si à frigore retineatur, aut si uterus à partu statim obseretur;
sequens potus sæpiusculè exhibeatur, si febris absit: ℞ sabina, arthemisia
an. m. i. fiat decoctio in aqua ad lib. β. colaturæ adde vini optimi lib. i. cin-
namomi ꝑ i iterum leviter bulliat, laudatur etiam decoctum, vel aqua faba-
rum destillata, aut aqua florum croci, quæ detergit, secundas pellit, & dolo-
res sedat, aut etiam ꝑ i croci leviter triti, mirificè tamen sequens prodest. ℞
trochiscorum de myrrha, ꝑ i. rubæ ꝑ β, croci, & castorei an. ꝑ i. detur in
vino albo, aut jure gallinæ, vel in prædicto decocto; valet ꝑ i seminis panacis

ex vino pota, aut cum melle apposita; aut decoctum centaureæ majoris, di-
ptami, aristolochiæ longæ, & eryngij; aut cunctorum simul, quæ etiam foemi-
nibus apposita profunt: vel talis confectio concinnetur; ℞ sabina, aristolo-
chiæ, acori an. partes æquales, melle excipiantur, dosis ꝑ ii, cum decocto mē-
tastri, aut lupinorum; hoc insuper præsidium utilissimum est. ℞ opoponacis,
galbani, fellis bovini an. ꝑ i castorei ꝑ β. detur cum aliquo ex prædictis deco-
ctis, si foemina valdè periclitetur; ejusdem virtutis est hic pulvis: ℞ lupino-
rum, sabinae an. ꝑ i. myrrhæ, opoponacis an. ꝑ β castorei g. x. in pulverem mi-
nutissimum reducantur, dosis ꝑ i. cum decocto pulegij aut brassicæ, aut cum
melle, fiat confectio. Commendatur ovis, aut capræ secunda arefacta, & ex

vino tenui hausta, aut in pessis subdita, aut collo appensa. Pessaria etiam fiunt
ex mercuriali, arthemisia, salvia, iride, pæonia, tritis & unguento ros. exce-
ptis, aut adipe anserino, quæ etiam in forma emplastri ventri applicentur; po-
tiora concinnantur ex allio, asphalto, bezoino, stercore accipitris, galbano,
gentiana, sagapeno, brionia, scamonia, nitro, diptamo, quorum aut alicujus
eorum accipe ꝑ i, & cum succo, vel decocto arthemisiæ, aut mercurialis

Causa

Signa.

Prognosticum.

Curatio.

Secundam expellens.

Pulvis.

Confectio.

Pulvis.

Pess.

excipiatur: œsypus etiam cum butyro & meliloto suppositum secundam extrahit; aut ℥ utriusque aristolochiæ, sabinae, nasturtii an. partes æquales, trita cum felle bovis excipiantur, ac fiant pessi: crocus itidem panno lineo involutus locellis apponitur; aut leporis coagulum illitur, cum porri succo, & croco. At si res ferè sit desperata, ad efficaciora pessaria deveniendum, quæ comparantur ex decocto cucumeris silvestris cum succo ejusdem, oleo irino, elleboro, staphysagria, & colochyntide, addito modico felle tauri. Suffitus insuper aromatum subtus adhibeantur, quales ex cassia, nardo, flore junci odorati, arthemisia, sabina, diptamo, pulegioque conficiuntur, hos suffitus mulier suscipiat, undique vestimentis contexta. Utendum præterea encatistmatis, perfusionibus ac fomentis actu calidis, ex prædictis herbis, quæ potissimum administranda sunt, si os uteri fuerit clausum. Denique, nisi magnus sit sanguinis fluxus, omnia conferunt, quæ menses movent, foetum mortuum ac molam expellunt: de quibus omnibus suis locis sermo factus jam est.

Suffitus.

Manus opera.

Admonitio.

Suppurantia.

Pueri pro-videntia.

Tertio manus operatione; ideoque interea temporis, dum superius scripta adhibentur, obstetrix, si os uteri non nihil aperiatur, manum sinistram calidam, & pinguefactam in uterum immittat, ac secundam leviter extrahere tentet, quæ si alicui uteri parti convoluta inhæserit, facile educitur: si autem uteri fundo sit connexa, quod indicat fractam ac disruptam à vasis fuisse, umbilicumque parum opportunè refecatum, tunc demissa similiter manu sinistra, oleo liliorum peruncta, comprehendere tentet, nec tamen in rectum deducat, ne vulva procidat, sed leniter primum hinc inde circumagat, deinde paulo validius attrahat, sic enim obedit, & à connexu dissolvitur. Quod si uteri os adhuc claudi, & connivere depræhendatur, crebris oleorum perfusionibus ac dictis jam evaporationibus insistendum. Ubi advertendum, haud quam expedire, ut umbilicus refecetur, antequam secundæ prodeant, contra quod faciunt Germanæ ac Belgæ feminae, quæ ilico umbilicum rescindunt, & secundas medicamentis educere conantur; potius tamen aliquot ex prædictis auxilijs prius tractanda, quæ si non profunt, per spatium iii aut ad summum vi horarum, (quo tempore in sella excavata mulier sedeat, ut propendens infans pondere suo secundas secum deferat, providendo interea, ne ipsa periclitetur) tunc quia si diutius puer pendeat, in discrimine erit, aut morbosus evadet, ad refecationem umbilici veniendum, cujus caudex parturientis foemori alligetur, quo minus in uteri fundum, commicare possit secunda: at si umbilici vasa mucore plena appareant, citius rescindi potest, quia foetus morbosum indicat, postea rursus ad sternutamenta, & reliqua præsidia veniendum.

Quartò si neque prædictis medicamentis neque unguibus extrahi possit, suppurantia in uterum injici oportet, ut sic putrefacta à natura expellatur, ad id valet unguentum balylicon in multo oleo amygd. dulc. & liliorum dissolutum, aut in decoctione, quæ recipit radicis malvæ, viol. an. ℥ ii, radicis aristolochiæ ℥ i, feminis lini, sænugræci an. ℥ β, florum camomillæ, centaureæ minoris an. p. i. tritici p. ii, fiat decoctio, in aqua & oleo, in cujus ℥ iiii dissolve unguenti balyliconis ℥ iiii, ægyptiaci ℥ ii, ad deterfionem, arrodit enim, abstergit, & expultricem movet.

Tandem infanti, prædictis laboribus defatigato, providendum, calefaciendo ipsum eadem secundina, si juncta exeat, vino calido madida, aut certè calidis linteis, vel potius inter panes recenter coctos, calido vino, & aqua naphæ, vel lavendulæ irroratos, infans collocandus, atque halitu ejus foeminae, quæ cuminum, anisum, cinnamomum, aut vinum ore detinuerit, tractato insuper infantis umbilico, calidis digitis modicè compressis, id ipsum faciendum, si utcumque imbecillus, & sine ploratu, aut cum respiratione exigua exeat.

De

De mola post partum in utero relicta.

CAP. VIII.

L. 3. 6. de
mola.

- M**OLÆ causas, & differentias, suo loco adduximus, nunc autem expendendum est, plures ne sint, quæ post partum in utero relinquuntur, parvæ, & non adhærentes, an una duntaxat grandis, & adhærens. Cognosces autem, *Signa.* molam post partum in utero relinqui, quia toto gestationis tempore, scēminæ solito sunt graviores, dolet uteri regio, & inguina, ac reliqua ad sunt molæ indicia ibi recensita, præterea difficulter pariunt, & à partu nihil aut parum levantur, super sunt enim dolores circa umbilicum; in dorso, & inguinibus, grumofus profluit sanguis, multus, carnosus, niger cum torminibus, & anxietate, ab excretionem nullum sequitur levamen, imò nausea, vomitus, inquietudo, anxietas: venter in tumorem per circuitus elevatur, dolores etiam per intervalla succrescunt, quasi nitente natura contractione expellere: Et si mola grandis sit, postquam semel ad imas partes descenderit, sursum iterum ad superiora revertitur, natura nequeunte tam grandem maalem expellere, nec uteri colo capere. Pulsus fit parvus, frequens, debilis, febris subsequitur, urina supprimitur, aut guttatim excernitur, & plurima demortui fœtus symptomata apparent: at si molæ plures sint, & parvæ, per intervalla post partum, succrescentibus doloribus, excernuntur. *Mola plures*

L. de sterili

- Porro si plures molæ sunt, & exiguæ, nec adhærescentes, periculi nihil adferunt, & scēminæ, dicente Hipp. facile restituuntur, ut, quæ cum lochijs paulatim citra magnam noxam educantur: verum cum una, & grandis est, ac adhærescit, periculossima existit, & plerumque ex ea mulier perit, idcirco ejus educationem, sicuti secundinæ, aut fœtus mortui, quam ocyssimè procurare oportet. Educetur autē iisdem plane remedijs, quæ c. de fœtu mortuo, & de retenta secundina dicta sunt: Hipp. cit. tria potissima posuit præsidia, uteri & locorum ejus emollitionem, & apertionem, alvi purgationem per clysteres irritantes, & uteri infusiones, & cucurbitarum admotionem, quæ motus principium præstent ad inferiora. Reliqua sunt administranda ut c. præcedenti, & de fœtu mortuo. *Prognostici*

*Curatio**De torminibus post partum.*

40

CAP. IX.

- A**Cerbissimi dolores post partum, in ventre inferiori, & à renibus in laterum mollitudinem, & inguina puerperis succrescunt, qui duorum aut trium, sæpe etiam plurium dierum spatio per intervalla exacerbantur, sic ut scēminæ anhelitum comprimant, & videantur quasi, velle alterum fœtum ejicere. Sunt, qui negant primiparis hoc contingere, & causas afferre conantur, quod ex prima gravitatione, minus adhuc sit uterus defatigatus, subindeque frigidum aërem minus admittat, quod insuper ex reiterato dolore magis offendatur, ac tandem quod sic Deus voluerit, quo minus scēmina abhorreret ab imprægnatione, quæ tamen omnia anicularia videntur, æque enim graviter primiparas, & eas, quæ sæpius pepererunt, hisce torminibus divexari, testantur multa experimenta, imò & scēminæ, ac virgines, citra puerperium, ante mensum eruptionem, iisdem cruciari solent, ex sanguine crasso, qui non ita facile penetrare potest, ut foras evacuetur. Fiunt enim in puerperis

Bb 3

hæc

hæc tormina, ex concreto grumosoque sanguine, quem natura per vias non assuetas, neque satis patentes extrudere nititur. Fiunt etiam ex flatuosa substantia, ac suscepto à partu frigore, ob enixæ & obstetricis imperitiam. Insuper ex acriori, mordacique sanguine; ac tandem ex uteri in aliquam partem inclinatione, ob laboriosum partum. A qua causa si fiat, cognoscitur, & curatur, ut c. de uteri inclinatione dictum est; si à frigiditate, ut c. de uteri infestatione: Si ab acriori sanguine, tenuitate dignosces, & quia partes inferiores calent, sæpè etiam febris adest, sitis & vigilia. Concretum crassum, & grumosum sanguinem, à quo plerunque accidit, accusant cruciatus per intervalla, ante sanguinis excretionem, quo excreto cessant, donec natura plus trudere satagit. Si ex mordacitate proveniant, & scemina biliosa sit, curatur ferè ut colica, à causa calida: sic præstat bis, terve in die præbere hoc, ℞ olei amygdalarum dulcium ℥ i i i i syrups viol. ℥ i, aquæ buglossæ, aut scorfonæræ ℥ ii misce. Non desunt audaculæ sceminæ, quæ ilico à partu, frigida aquam præbere audent, quod tamen cum maxima præmeditatione faciendum, ac non, nisi prius cognoveris, sceminam impensè biliosam esse, quo casu cum optimo successu fit.

Si ex crasso hum. & fia. 34. Si ex mor- dacitate. Si verò ab alijs causis proveniat, crassitie videlicet, & flatibus, curatur duobus remedium generibus, quæ simul valeant sanguinem attenuare, vias patentiores reddere, flatus discutere, ac dolores lenire. Hæc autem per os assumenda, aut extrinsecus applicanda sunt. Ex his, quæ intus sumuntur ℥ i i i i olei amygd. dulc. dolorem sedant, eodem oleo per clysterem applicito, quidquid in utero est intestinorum, vicinitate linitur, & attenuatum facilius expellitur, ac viæ patentiores redduntur. Flatus etiam discutunt, & vias aperiunt ℥ vi vini Rhenani, in quo incoxerint flores camomillæ, ac semen anisi; aut hic pulvis. ℞ cinnamomi, nucis moscatæ, cardamomi an. ℥ β, zinziberis ℥ vi. piperis longi ℥ i. croci ℥ β, fiat pulvis, quo uratur in cunctis cibis. Idem præstat confectio diagalanga, diatrion pipereon, diacyminum, ac similes aliarum; aut alius pulvis sic concinnatus: ℞ nucleorum daçylorum, persici an. ℥ i. nucis moscatæ ℥ i i i j, spec: elect: diamargar: calidi ℥ β, croci g: vi, anisi ℥ i, cinnamomi electi ℥ i j. sacchari ad pondus omnium, dosis ℥ i j, cum vino aut jure gallinæ, bis in die; huic consimilis est alius pulvis, qui recipit anisi ℥ i. nucis moscatæ, cornu cervi usti an. ℥ i i i i, nucleorum persici, daçylorum an. ℥ i i, ligni aloes, cinnamomi an. ℥ i j, fiat pulvis, dosis ℥ i, cum vino albo Hispanico. Humores extenuantur decocto cinnamomi, adianthi, corticum citri, quorum æquales partes ut ℥ i. coquantur in lib. i vini ad medias, ac præbeto; aut ℞ corticis utriusque cassiæ, cinnamomi, capill. Veneris, seminis anisi an. ℥ ii. fiat pulvis, cujus detur ℥ i, in vino albo.

Secundò externis utendum, quibus flatu & grumus discutiantur, ac viæ patentiores fiant, in quem usum sequens cataplasma ventri admoveatur: 40 ℞ vitellos ovorum num. vi, conquassentur, & adde pulveris cymini ℥ i, coquantur in oleo jhassinorum, aut lil. alb. aut ℞ ovorum vitellos coctos sub prunis quousq; indurentur numero xii, pulveris seminis lini, scenugræci an. ℥ i β, florum camomillæ, meliloti, anethi an. ℥ ii, coquantur in oleo camomillæ, donec reducantur in formam unguenti, quod ventri sæpius calidum applicetur, ac reiteretur; aut ℞ farinæ camomillæ, roris marini an. ℥ i, seminis lini, anisi, scenugræci, fabarum, cumini an. ℥ i, butyri recentis, adipis gallinæ an. ℥ ii cum oleo sambucino, fiat cataplasma: ejusdem virtutis est hoc unguentum, adipis anatis, butyri recetis an. ℥ i, succi samfuci ℥ i β, medullæ cervinæ, terebinthinæ, ac mellis an. ℥ β, myrrhæ ℥ β, corticis cassiæ, aloes an. ℥ i i i, coquantur ad consumptionem succi, & adde ceræ q. s. fiat unguentum, umbilico, ac genitalibus apponatur. Cepæ etiam sub cineribus coctæ, adde butyrum, oleum liliorum, & parum vini, ac fiat cataplasma; aut linteam madidum in oleo liliorum camomillæ, amygdalarum dul: prædictis partibus apponito, prius tamen eadem loca foveantur decocto, ex florum camomillæ, anethi, roris marini an. p. r. femi-

In unguento.

Extrema si
ex grumo.
Vnguentum

feminis lini, anisi fœniculi. cumini an. ʒ ij. fiat decoctio, in pari quantitate vini, & aquæ, & cum spongia imbibita partes foveantur, aut ex herbis contusis fiat cataplasma, facculus etiam paratur ex floribus camomillæ, folijs sicci lini, aut canabis: pulegij, origani, fœniculi, arthemisiæ, cariophyllis, quæ omnia trita, facculo colligata, ac vino albo cocta, umbilico, & genitalibus apponantur; multa verò semina facculis non commisceantur, quia fiunt ponderosi, ac molesti.

Sacculus.

De immoderato sanguinis fluore post partum.

CAP. X.

1. de morb.
mul. 89.

Hippocrates assignans tempus, & quantitatem puerperij, seu purgationis lochiorum, durare, inquit, si fœnellam peperit mulier, per 42. dies, sed extra periculum esse, si 25. expurgetur: si verò masculum peperit, diuturnissimam fieri purgationem 30. diebus, periculo carere, si 40. contingat: quæ verò abortiunt, si juniores corrumpunt fœtus, paucioribus diebus, si adultiores, pluribus expurgari: sanguinis autem colorem, quasi ex sana victima esse, ac sine pravo odore; primoque sesquihæminæ mensuræ, aut paulo plura, postmodum indies pauciora, donec cessent. Moschio debitam purgationem ex eo metitur, quòd sanguis prius uberius, deinde fœculentus, & paucus, postremo purulentus egreditur. Hippocratis sententiam sequuntur Mercurialis, & Cordæus, ego verò universalem non esse existimo, ac prædictos viros longe aberrare, si cunctis fœminis eandem præfinire velint quantitatem, & tempus, nam Belgæ, & Germanæ, & quæcunque in illis vivunt regionibus, ubi fœminæ validius exercentur, breviori multo tempore, & minori quantitate salubriter expurgantur, sæpe ad octiduum duntaxat, ut plurimum ad 15. dies, neque per id tempus perpetuò fluunt, sed per intervalla, quatuor, quinqueve plerumque interpositis diebus; sed & in illis etiam plagis, in quibus, quia fœminæ in otio vivunt, diutius in lochijs detinentur, maximam reperiens varietatem juxta fœminæ habitum, & vitæ institutum; quamobrem ex conferentia, & tolerantia potius conjectura facienda est.

Lochiorum
quantitas &
duratio.

Causa immodici hujus purgamenti, est impetus sanguinis, & ejus tenuitas, laxitas viarum, vel dilaceratio vasorum; à quibus ultimis duabus causis fieri, indicium est, si statim à partu accidat, ac si semel incepta fluxio difficiliter sistitur.

Causa.

Immoderatam verò esse lochiorum purgationem, significat pulsus debilis ac frequens, impotentia, cibi fastidium, visus tenebritas, aut imminutio, gravis auditus, aurium tinnitus, vires prosternuntur, calor minuitur, & si copiosior, vel diuturnior persistat, animi sequitur deliquium, vel convulsio, ut in aph. Hipp. scripsit. grumi plerumque compacti excidunt, dolor adest in lumbis, & hypochondrijs cum torsione ventris, ac duritie, & ad contactum renitentia, rigore, febre acuta, rubore faciei, & venarum duritie, ac sæpe mors sequitur; Prædicta tamen symptomata periculosiora sunt ex abortu, quam ex partu, ut etiam semper corruptiones, quam partus, graviores periculosioresque existunt.

Signa.

5. aph. 50.

Curatur duplici remed. genere, & primo quidem, quamvis immodica sit evacuatio, statim cohibenda non est, sed solum victus ratione, ac leviusculis medicamentis, quæ laxas uteri partes firmare valeant utendum, diligenterque pensandum, quantum id, quod profunditur, naturalem puerperij purgationem excedat, quantumve vires prosternat; ac si immodica sit purgatio, quoad quantitatem, profusioni prius, quam affectui providendum; si verò

Admonitio.

Cibus. duratione potius, quam conferta copia, debito copiosior sit, affectum prius curabis, deinde profusionem moderaberis. Esto igitur cibus ex gallina, asa, amylo, conserva ros. antiqua, carne cydoniorum, oryza, & reliquis dictis c. de menstruis superfluis, quies imperanda, somnus moderatus, aut paulo brevior; ne calor longiore auctus, in partibus internis, sanguinem ulterius at-
Admonitio altera. tenuet, quod in omni sanguinis fluxione advertendum, at si ad quietem, & resumendas vires longior somnus concedatur, id fiat, aliquantulum prius sedato fluxu, verum si diu fluor duret, tunc frigidis & adstringentibus conciliandus, sed parcus, & à quo facile excitari possit, nec sola permittatur dormire mulier, sed præsente altera, quæ pulsus & respirationem, per intervalla intueatur, & obtrectet, ne in somno deficere contingat. 10

Sanguinem sistens. Secundò si nimis copiosa sit profusio, arte cohibenda levioribus imprimis, quæ si fatis non sint, ad fortiora veniendum; conveniunt sirup. de rosis siccis, de portulaca, myrthinus cum aqua portulacæ, symphyti, cap. ros. aut in qua aurum ignitum sæpius fuerit extinetum, frictiones brachiorum; inunctiones ventris, cum oleo mastichino, myrthino, superperso pulvere masticis, myrthillorum, trochiscorum de karabe; vel fiat fomentatio cum vino adstringenti: acetum super ventrem poni jubet Avicenna, quod in præsenti sanguinis fluore minus securum judico; denique prius moderetur, non in totum cohibeatur fluxio, ne erisypelas, tumoresve, & alia similia mala in utero concitentur, subindeque difficilis respiratio, suffocatio, aut mors ipsa subsequatur, idcirco, nisi magna urgeat necessitas, adstringentibus, aut frigidis in puerperis utendum nunquam est. Si tamen nimium sit immoderata, & efrænis fluxio, omni, ut diximus, ratione cohibenda est; quippe satius fuerit, eorum malorum aliquod, utero aut corpori inferre, quam certam oppetere mortem, idcirco tunc ad illa deveniendum, quæ c. de menstruis superfluis in 5. remed. genere abundè scripsimus, quæ hic repetere supervacaneum fuerit, præter quæ etiam laudatur vinum, in quo suffocati sint cancri fluviales, sterces muli vel asini combustum, aut exsiccatum, & per cribrum extractum, ac vino dilutum; succus urticæ ebibitus ad 3 iij, aut 3 i spong. & combustæ ac tritæ, & vino exceptæ, & quæcunque præterea siccant, & adstringunt, suffita, aut apposita. 20 30

st. 3. tra. 1.
2. c. 33.

Adstringens non nisi magna urgente necessitate adhibenda.

De diminuto sanguinis fluxu post partum.

CAP. XI.

Lochia cur deteriora menstruis. Puerperæ, quibus à partu purgamenta supprimuntur, aut diminutè fiunt, in gravissimos incidunt morbos, quanquam enim gravis menstruorum suppressio oppidò offendit, non tamen perinde, ac si à partu naturali, vel difficili, vel etiam abortu supprimantur: nam, Gal. teste, lochia non abundantia modo, sed insigni etiam pravitate, & vitio obsunt, quia laudabiliorem sanguinem, ad foetus nutrimentum, uterus allicit, relinquitq; deteriolem; quod in causa est, ut prægnantes pravis humoribus repleantur, ideò non æqualis est multitudo, neque æquale vitium in menstruis, ac in lochijs, neque pari spacio purgantur: ut plurimum autem melancholicus apparet sanguis, à puerperio evacuatus, idcirco conspiciuntur urinæ infectæ, ac si fuligo quædam in eas incidisset. 40

2. Epid. 9.
71.

Causa. Suppressionis lochiorum causæ externæ sunt, vociferatio, splendor, risus, subita perturbatio, vel quodvis aliud subitaneum animi pathema, immoderati alimenti usus, labor nimius, incessio super nivem, intempestivus aquæ potus, aut frigidæ aëris accessus, quo nihil deterius puerperis est, quia ex illo, vacuum uterū subeunte, distenditur, frigescit, ac intumescit ipse uterus, ejusq; orificia, uti sæpe diximus, occluduntur, unde hæc lochiorū suppressio, subindeq; gravissima 50

sima symptomata & mors ipsa sæpissime contingit, ex quo affectu charissima & lectissima conjux mea Catharina Rodrigues piæ, ac sælicis memoriæ, summo meo, & consanguineorum dolore in flore ætatis sublata est, prius alvi fluore initio puerperij correpta deinde præ contracta debilitate lochiis ipsis ita suppressis, ut nullis potuerint medicis ad inferiora revocari. Internæ causæ sunt sanguinis crassities, & abundantia, quæ obstruit, viarum strictura: alicujus partis dolor, imbecillitasve, uteri angustum os, aut ejusdem distorsio.

Internæ.

Præter signa, quæ c. de suppressione menstruorum relata sunt, peculiariora

Signa.

- 1^o lochiorum retentorum desumuntur, ex Hippoc. lib. de nat. mulieris, nam & puerperio retento tumet venter, & crura, rigor, & dolor inum ventrem, & lumbos tenet, qui quandoque ad viscera ascendit: animo linquuntur, & progressu temporis cavæ faciei partes rubescunt; febricitant, & interdum etiam perfrigerantur; pulsus est debilis, celer, & acutus, aliàs deficit, & aliàs attollitur: dolor procedit ad articulos manuum, crurum, & lumborum, sic ad spinam, inguina, & collum: & corporis partes impotentes fiunt, ac postea calor quietus, ulterius manifestatur: urinæ fuliginosum quid præ se ferunt: uteri inflammantur, & quæ postea exeunt graveolentia, nigra, livida sunt, & si non exeant, periculum mortis est, pariter ac si citò non curentur, eodem Hippoc. rat. teste. Fiunt autem ex hac puerperij suppressione febres acutæ: difficiles respiraciones, angina: pleuritides, paraplexiæ, mania; melancholia, vigilia, sanguinis sputum, vomitus, dysenteria, hydrops, sæpissime verò, uti crebro animadvertimus, jecoris inflammationes, & phrenitides, quæ omnia periculossima sunt, nisi sudor aliquis copiosus erumpat, quo sæpe ab hisce periculis foemina liberari solent.

Pregnostium.

2. de morbo mul.

- Curatio perficitur triplici remed. genere. Primo tamen considerandum, an lochia supprimantur, eo quod sanguis ad mammas recurat; quo in casu si mulier nutrix futura sit, non protinus sanguis mittendus est, sed inspecto prius naturæ impetu, si symptomata suboriantur, vena pedis tundatur, aut 3^o cucurbitulæ foemoris applicentur, aut quapiam alia ratione sanguis evocetur, ac utcunque plenitudo in morbum degeneret, juxta morbi naturam, ex capitibus præcedentibus, curationem desumes; fuerit tamen operæpretium, si id præsentias, præcavere, quod fiet, uti jam diximus, tribus remediis generibus: primo quidem sanguinis missione, quæ præsertim conducit, quando causa suppressionis multitudo est, aut si sanguinem aliò confugere deprehendes, quod ex dolore vel quovis alio signo dignosces, quibus in casibus, adhibitis foemoris, ligaturis, frictionibus, & cucurbitulis, cum copiosa flamma, & scarificationibus, ac reliquis, quæ sanguinem ad uterum revocant illico, si malû urget, venam pedis secabis, ac deinde juxta ea, quæ capitibus sequentibus sunt dicenda, recipienti membro providebis, hac adhibita admonitione, quod si in totum suppressa sit evacuatio, protinus ad sanguinis missionem confugies: si verò diminuta duntaxat, omni arte prius evacuatio sollicitetur, & causis plenitudinis obvietur.

Curatio.

Præcautio.

Sang. missio.

Admonitio.

Secundò utendum ijs, quæ referent, attenuent, ac emolliant, & vicinas partes laxent, quæ quidem potissimum conveniunt, cum ex sanguinis crassitie suppressio fit, quæ ex ipso sanguine deprehenditur: aut ex osculorum venarum strictura, quæ cognoscitur ex corporis siccitate, & constrictione reliquarum venarum; facta igitur sanguinis missione per latum foramen, aut per mariscas, aut cucurbitulas, cum magnis crurum scarificationibus; venter universus, pubes, & inguina perfundantur oleo de croco, de cinnamomo, liliorum alb. de napha, de spicanardi, de angelica, admixto modico theriacæ: si verò animus sit magis emollire ac laxare utendum oleo amygd. dulc. sesamino cum dialthea, assungia gallinæ, medulla crurum vituli, & ante inunctionem eadem partes foveantur, decocto emollientium, ac attenuantium herbarum, quarum segetem reperies capite de suppress-

Referatio viarum.

Fomentatio.

suppressione menſtruorum in 6. remed. genere; vel etiam fiat decoctum in vino & oleo, ex radice, & ſemine angelicæ, folijs hypericonis, & cinnamomo, in quo etiam decocto, fiant inceſſiones, & balnea, aut in oleo tepido ſuffumigia inſuper adminiſtrentur ex bdellio, myrrha, cinnamomo, oculis, & capitibus piſcium ſalitorum, vel ex ungula equi, aſinæ, aut capræ.

*Sanguinem
fundentia.
Inſterna.*

Tertiò per os etiam aſſumantur, quæ ſanguinem fundunt, & attenuant, quod mirificè præſtat ſucci borraginis, porrorum, ac petroſelini an. \mathfrak{z} β vel \mathfrak{z} i, vini dulcis \mathfrak{z} ij, capiat ſingulo mane; aut olei amygd. dulc. \mathfrak{z} iiij vini albi \mathfrak{z} ij, ſacchari parum, miſce; vel radice graminis \mathfrak{z} ij, foliorum adianthi, pimpinellæ, ſatureiæ an. m. j. cinnamomi, caſſiæ lignæ an. \mathfrak{z} β , fiat decoctio ad lib. 10
j. in fine adde croci \mathfrak{z} i. doſis \mathfrak{z} iiij. Peſſaria inſuper fieri poſſunt, ac reliqua, quæ præcit. cap. copioſius ſcripta ſunt, ad quem omnino læctorem relegamus. In craſſitie tamen ſanguinis, attenuantibus magis; in ſtriatura vaſorum, reſerantibus, in plenitudine evacuationibus pugnabis.

SECTIO SECUNDA.

De morbis puerperarum communibus cum reliquis ſœminis.

De morbis acutis in genere.

CAP. XII.

Puerperis plura accidunt incommoda, eis duntaxat peculiaria, ſicuti ſecundæ retentio; tormina, ſeu dolores ventris, ac circa uterum; menſum diminuta ſuppreſſa vel immodica expurgatio, de quibus ſupra jam ſcripſimus; & ex lacte febres, de quibus in poſterum: alia verò eis cum aliis ſœminis communia ſunt, uti convulſiones, paraplexiæ, inſomnia; febres ardentes, mania, melancholia, angina, difficultas anhelitus, pleuritis, peripneumonia, ſanguinis ſputum, alvi fluxio, dyſenteria, ſanguinis vomitio, hydrops, animi deliquia, ſynops, ac pleriq; alij morbi acuti.

Cauſa.

Horum in puerperis cauſa, aut eſt puerperij improſpera purgatio, diminuta, aut exuperans: aut præexiſtens in corpore morboſus apparatus, quem partus labores ſuſcitârunt: aut externa aliqua cauſa, quæ alterutram prædictarum duarum commovere nata ſit, ut frigus aut animi pathemata, ac reliquæ ſuperiori c. recenſitæ.

Signa.

Morbum quemlibet, ex proprijs capitibus, poſitis ab ijs, qui generales præcticas ediderunt, dignoſces, verum ex qua cauſa originem trahat de præhendes, quia ſi à puerperio, nihil aut diminutè fluit, cum torminibus, & graviffimis ſymptomatibus, ſœculentum, vel corruptum, vel calore ſuo partes pudendas exulcerat: vel ob admixtam alienam ſubſtantiam, uti molam, vel quippiam aliud, quod intus relinquitur, morbo materiam præſtat.

At ex præexiſtenti morboſo apparatu affectiones fieri aſſequeris, ſi partus laborioſus ſit ſœmina primipara, corpus vitioſis ſuccis abundans: ſi vita præceſſit intemperata in cibo, ac potu, aut exercitijs, ſi aliquo morbo ante partum vexabatur, etiam ſi probè à partu purgetur. Si ex puerperio morbi contingant, ab eo die initium morbi computari debet, quo lochia vitioſè fluere inceperunt: ſi verò ex morboſo apparatu, ab ipſo partus die initium ſumendum eſt.

Porro

*Initiũ mor-
bi à quo die
computari
debeat.*

Porro ijs, quæ abortiunt fœminis, graviora ab utraque causa suboriuntur *Prognostic*
mala, quam ijs, qui vitalem ediderunt partum, quippe in illis magis dilaceran-
tur uteri acetabula, à quibus vi fœtus evellitur, quam à quibus naturaliter exci-
dit, ut pomum nondum maturum difficilius arbore discerpas, quam si sponte
cadat, utcumq; tamen periculosum est, fœminas à partu laborare, quia post tot
labores vix possunt morbum alterum sustinere.

Curatio instituetur desumptis indicationibus à causis, & quidem, si ex sup- *Curatio*
pressa evacuatione morbus oriatur, indicationes erunt, quantitatem, qualita-
tem, & impetum humoris ad partem fluentis compescere, diligenterque pro-
videre, ne membrum recipiat, itaque unus erit scopus copiosorem excitare
purgationem; vel si id nequeas, & plenitudo adsit, sanguinem minuere; aut
purgare, si cacochymia notæ superent.

Verum si ex morboſo apparatu fiat, majus periculum est, & res plane in-
ancipiti, quippe utero sese bene expurgante, si præsidium morbo non adhibes,
exacerbatuſ affectus, si id præstas, natura à proprio munere distrahitur, ac præ-
peditur puerperium. Videndum igitur an mulier jam satis purgata sit, quo in
casu affectui providebis, alterutra, prout morbus postulaverit, citata eva-
cuatione. Si verò nondum satis sit evacuata, tenui victu, & optimo vi-
vendi genere affectum conterere satius est, ac si videas puerperium satis natu-
ræ non esse, nullum majus reperiſ præſidium, quam ulterius provoca-
re, aut evacuare, quoad conjunctis ambobus perficiatur naturalis men-
ſura.

Si à causa procathartica proveniat, quia aliquam ex duabus antecedenti-
bus movet, ex dictis liquet, quid agendum sit. Illud etiam constare arbitror,
tria remedium genera in curatione horum morborum esse potissimum con-
sideranda, victus rationem, sanguinis missionem, ac purgationem, sicuti in acu-
tis gravidarum diximus.

Primum itaque, quod ad rationem attinet, tenuis ille sit, maximè si *Victus*
primis à partu diebus afficiatur mulier, adhibeantur juscula pulli, & parum car-
nis ejusdem, ptisana probè concinnata, & exactè cocta, in jure pulli cum aniso,
ne flatuſ generet; potus esto hordei aqua, parata cum passulis, aniso, & petro-
selino, quam utilissimum esse scio, maximè si puerpera sit benè constituta, &
ventriculus robustus, vel utatur aqua cocta cum cinnamomo, corticibus citri,
& aniso, aut cerevisia secundaria. Jura caponum, eorundem caro, aromata,
vina generosa, lutea ovorum, ac reliqua, quæ victum constituunt plenum, qui-
bus mulierculæ puerperas, quantumcumq; acutis afficiantur, tractare contem-
dunt, penitus vitanda sunt; nam ut Hipp. & Galenus prodiderunt, ab eva-
cuatione conferta, ad victum pleniorē tranſeundum non est.

Secundò quod ad sanguinis missionem, considerandum, an acutus mor- *Sang. missio*
bus initio puerperii, in medio, vel in fine contingat. Si initio, Galenus fluentis
sanguinis impetum considerare jubet, quo inspecto, si satis fore videbitur, to-
tum opus naturæ relinquit, sin verò aut supprimatur, aut minuat, tunc co-
piosè sanguinem mittit, tum ratione morbi, tum ad implendam evacuatio-
nem, quæ ex præſcripto naturæ, copiosa esse debuerat. Si in medio tem-
pore acutus morbus superveniat, considerandum prius, an pendeat à materiâ
sparsa per corpus, uti febris, an à materiâ coacervata in aliquo loco, ut pleuri-
tis, phrenesis, angina, & an mulier convenienti expurgetur mensura, an non;
ac si materiâ sparsa fuerit, sive mulier minus sufficienter purgetur, sive copiosa
sit evacuatio naturalis, nec tamen morbum minuat, confestim ad sectionem
venarum pedis confugiendum est, sic enim humor minuitur, ac, si ita opus sit,
sanguis per uterum evocatur.

Quod si coacervata materiâ sit in particulari aliquo loco, ubi morbum acu- *Quæ*
tum, gravem ac periculosum efficiat, qui sanguinis missionem requirat, sive
mulier sufficienter purgetur, sive non, si morboſus ingravescit, venas brachij è di-
recto illico secare quidam consulunt, sic enim facilius procedere revulsionem,
deriva-

derivationem, & simul evacuationem existimant, rationem adjungunt, quia inferiores venæ, nec à loco affecto evacuare, nec revellere commodè possint, sanguine misso ex iisdem, vires labefactentur, & materia in loco conculcata maneat, vel totum sanguinem educes, priusquam revellas, & evacues coacervatam materiam, vel admodum tarda erit utilitas, & nimis periculosa procrastinatio. Sic Petrus Salius & alii sentiunt, verum cordatissimus Mercatus in omni acuto puerperarum morbo, in quo humor coacervatus est, prius venas pedis non solum semel aut bis, verum etiam sæpius esse secandas existimat, quousque satisfactum sit puerperii fluxui copię, & revulsioni impetus ad partem affectam, deinde urgente affectu ad venas brachii deveniendum, etiam fluente puerperio, quo sanguis ex vicinis partibus educatur: initio verò venas brachii ne utiquam tundendas, ne ad locum affectum retrahatur puerperium, impediaturque naturæ motus, quæ procul dubio sequi necesse est. Si enim Avic. in omni pleuritide, nulla habita ratione sexus, partus aut puerperii, ex pede sanguinem mittit, cum majori multò ratione, in enixa, fluente puerperio, id esse servandū. Hæ sunt utriusque opiniones in re ardua ac perdifficili, & in praxi maximi momenti. Mihi tamè securior multò apparet Mercati sententia, vel hac una ducta ratione, quod medicorum debet esse inconcussa norma, morbis ut prosint, vel saltem non noceant; & quanquam dilatio sit animi periculum, tamen consultata tarditas celeritatem semper fuit præferenda, idcirco ubi morbus indutias præstiterit, etsi exiguas, nec urgentissimus fuerit, semper ex venis pedum, sanguis prius mittendus erit. Alias hoc summè advertendum, ut antequam venæ superiores secantur, frictiones fiant crurum, & coxarum, & ligaturæ dolorosæ, interim dum sanguis fluit, quæ misso sanguine solvantur, ac cucurbitulæ coxarum parti interiori citra scarificationem applicentur; sic enim materia peccans minoratur, & loci affecti alleviatio fit, & naturalis purgatio conservatur. Idem in febribus ardentissimis faciendum esse, consulit rei ratio, quia etsi incendium circa cor & viscera adeo sit magnum, tamen verendum semper raptus humorum, ad cerebrum; quam eandem methodum servare oportet, non in puerperis duntaxat, sed in reliquis foeminis morbis acutis correptis, quibus menses fluunt, aut fluere debuerant, de qua re lege c. de menstr. cum morb. complicatione.

*In febri ar
dentissima
quid facien
dum.*

*Puerpera
qua magis
distat à ille
partu cui.
us venæ su
periores se
cantur.*

Purgatio.

Si autem in ultimis puerperii diebus hi morbi contingant, cum minori periculo brachiorum venæ secari poterunt, in urgentissimo morbo, hoc moniti, quod quò magis distant foeminæ, à die partus, vel menstrui, eo tutius superiores venæ aperiuntur, quo verò magis ei appropinquant etiam in medio tempore, eò cum majori præmeditatione agendum esse, maxime si puerperia ritè fluant, quo tempore venas inferiores ad supplementum debitæ quantitatis inseindere securius fuerit, maxime si morbus non admodum ingravescat, etiam si materia coacervata in loco aliquo sit.

Tertiò si qualitate humores peccent, & cacochymia adsint notæ, purgante medicamento utendum esse diximus, id tamen faciendum non est, dum puerperia adhuc fluunt rubra, aut copiosa, sed finita jam purgatione, aut in ejus fine, cum jam id quod instillat, albidum est, aut alterius coloris, cumque jam reliqua remedia morbo oportuna, frustra tentata fuerint, materiaque concocta, & transactis primis à partu diebus; nec quolibet sed leviori pharmaco utendum, ut rhabarbaro, myrobalanis, folijs senæ, cassia, manna, tamarindis, sirup. ros. aut viol. solutivo, ac similibus, quæ benedicta nuncupantur, quæ tamen quantumvis benigna sint, interim dum mulier expurgatur, nulla ratione exhibenda sunt, quippe per ea natura à proprio divertitur opere; tamen omni tempore contemperantia serapia, apozemata, & clysteres administrari possunt, & debent, iisdemque sæpissime usus sum quarto, quinto ve à partu die, scilicet cum experimento, non tamen sine muliercularum obmurmuratione, quibus religiosum est, ad nonum usque diem, nil quicquam in puerperis movere, tametsi graviter laborent, qui ex lacte ea proficisci mala, atque ad id temporis extendi sibi

*Lib. de af.
fect. parti.
cap. 23.*

Lib. 1.

di sibi persuadent, postea ex se desinere, ex qua dilatione multas in gravissima pericula crebro deducunt.

Scholium.

1. crit. 6.
2. epyd. sect.
3. text. 4. 5.
11.
2. 4. trafl. 2
6 1.
3. progn. 10.
G. in comm.
2. epyd. 2. 7.
4. collig. 40.

Morbi initium computari debet.] Haud levis dubitatio est, in puerperis morbo acuto correptis, sitne dierum criticorum computatio facienda, ab hora partus, an ab ea, qua morbus invasit. Galenus à morbi invasione initium sumere videtur, cui ad stipulatur Hippocrates in historia uxoris Phylini, & in historia uxoris Epicratis, ac Dromeadis, & Avicennā idem sentire apparet, ac ratione videtur consentaneum, quia à principio morbi, cujus expectatur crisis, facienda computatio est: partus verò naturalis, de quo agimus, morbus non est, & si quæ in is accidat humoris agitatio, ea non sufficit, ita enim & à tempore displicentia, decretorij dies connumerarentur, quia cibi fastidium, vigilia, dolor capitis, quæ sunt præludia morbi, ex agitatione fiunt; & tamen morbum non constituunt, quia is non ex quacunque pendet mutatione, sed ex insigni duntaxat. Contrarius tamen huic sententia alibi Hippocrates ipse est, & Galenus, ubi non à febre, sed à partu initium sumunt, & in historia ejus mulieris, quæ degebat apud Pantimedem, & duabus sequentibus; quos sequitur Averroes, ratio additur, quia humoris motus à partu instat, cui ex proportionem critici respondere debent, licet delitescat
2. per aliquot tempus, sicuti de veneno canis rabidi dicitur, quod non per quadraginta solum dies, sed per semestre latitare solet. Quidam conciliare nituntur hæc loca dicentes, à partu faciendam esse computationem, quando morbus accidit 2. 3. vel quorumcūq.
4. ab ipso die, quia ab eo capit humoris motus, cui ex proportionem respondet circivus ille; si enim humor peccans pituitosus est, secunda die superveniet febris; si biliosus tertio, si melancholicus 4. nam primo die obscurabatur invasio, ob graviora partus symptomata; & quāquam hæc sententia non sit planè rejicienda, potius tamen cum Conciliatore dicendum est, duplicem esse partum, naturalem, ac præter naturam, quorum notas suis locis proposuimus; in partu igitur naturali, si febris, aut alius morbus supervenit, quia non est symptoma partus, sed morbus, per se non à partu sed
3. à febre, computationem faciendam esse; contra in partu præter naturam, & ubi jam præexistit morbosus apparatus, quia morbus est symptoma partus, tunc non à morbo, sed à partu initium sumendum esse, quod idem est, ac si dicas, in morbis, qui ex præexistenti morbo apparatu oriuntur à partu, in illis verò, qui ex suppressis, aut impeditis lochiis ab ipso morbo numerandum, quia ratione intelligantur prædicti viri variis in locis, à nobis superius adductis, ac solvantur, quæcumq; alia difficultates de hac re reperiuntur.

Quæst.
In puerperis morbo acuto correptis, à quo discit faciendâ computatio criticorum.

Responsio
2. 3. vel quorumcūq.

Conclusio.

De febre puerperarum.

CAP. XIII.

40. INTER affectus, qui puerperis sæpissimè contingunt, primus ac communissimus se offert febris, de qua extant pleraque exempla apud Hip. in loc. super cit. Suboritur autem febris hæc, aut ex suppressis lochiis, aut ex iisdem non suppressis solum, verum etiam suppuratis; quippe dum supprimuntur, aut diminutè fluunt, quia os uteri occluditur à partu, vel contorquetur ob sanguinis copiam ibi conclusam, grumescere necesse est, aut putrescere, dum autem putrescunt febres, ac rigores magis fieri, quia ex putrescentibus in utero humoribus cor incalescit. Aut etiam febris fit ex morbo apparatu præexistenti, difficilive partu, aut ex lactis abundantia, & ad nonum ut plurimum extenditur diem; nescio tamen, quo errore, mulierculæ febrem lactis appellare consuevere, omnè febrè, quæ difficilem sequitur partum, & humorum eam agitationem ac commotionem, quæ fieri solet cum natura humores aliunde ad ubera transmittit, ut in lucem editus infans nutriatur. Et quia observa-

Causa

Cc

runt

Signa
febris la-
tis.Febris ex
la causa
indicia.

Prognostici

Curatio.

Concoctio.

Purgatio.

Putredinem
uteri venis
communica-
ri quo signo
dignoscatur

runt hanc ad nonum usque diem extendi, postea ex se desinere in reliquis similitudine deceptæ medicamenta non admittant, unde in plurima incur- runt mala, quæ tamen prudens & cordatus medicus vitare debet, quod recti- us fiet, si prius à qua causa utraque proveniat, accuratè dignoscat. Ac si ex lac- tis abundantia suboriatur, mammarum adest durities, turgentia, & dolor, cum dorsi & scapularum gravitate, ac dolore, & tamen puerperium procedit; quod si supprimatur, ab eo febrem concitari indicium est. Pu- trescere autem in utero humores cognoscas, quia, quæ ab eo per id tempo- ris prodeunt, graveolentia sunt, foetida, aquosa, saniosa, vel alia pessima qualitate affecta, inflatur venter, & à contactu dolet, ac totum corpus, cibi fastidium adest, vigilia ac punções, urina veluti asinina est; & quandoque septimo die turbatur venter, & si neque à natura, nec ab arte purgetur mul- lier, magis affligitur & periclitatur, livida fit, & aquam patitur intercutem, ac umbilico circumcirca nigriori facto ad vigesimum diem, ut plurimum perit; quod si purgatio per alvum sponte procedat, eruperintque gra- veolentia, ac nigra per uterum, melius habet, ac si ritè curetur, resti- tuitur.

Igitur si ex lactis abundantia febris oriatur, curetur ut capitulo pro- prio infra dicendum est, de lactis redundantia, & sequenti de febre lactis, & pi- lo mammarum. Si verò ex suppressis lochiis, morboſo apparatu, & partus agitatione, curatio ferè tota petenda ex capitulo præcedenti, ideo si jam prorsus puerperium cessaverit, supposita victus ratione ibi assignata, fiat sanguinis missio ex brachiorum venis, ad deponendam plenitudinem, si au- tem diminutè lochia fluant, venæ pedum aperiantur, sicuti etiam ubi humo- res in utero computruerint; at si ante debitum tempus, & quantitatem sup- pressa fuerint aliis etiam mediis provocentur, pessariis, inunctionibus, in- cessionibus, balneis, ac reliquis jam dictis c. de mensibus diminutis post partum.

Secundo utendum attemperantibus, & coquentibus humores, qui, si crassi sint, ℞ syrupi de endivia, capill. Ven. an. ℥i, aquæ cich. fœniculi an. ℥i β, si verò acres, vel putrescentes, acrimoniam retundentia sunt admini- stranda, quæ simul putredinem compescant, ut ℞ syrupi viol. cich. an. ℥j, a- quarum earundem herbarum an. ℥ii misce, semper tamen quæ attenuant, misceantur, ut ad expurgationem humores promptiores fiant; acida verò & adstringentia penitus vitentur. Conferunt tamen clysteres sic parati: ℞ juris gallinæ alterati cum foliis malvæ, & endiviæ, florib. viol. & hordeo ℥vi, olei viol. ℥iii, sacchari ℥i vitellos ovorum num. ii misce.

Tertiò urgente malo, purgantia conveniunt juxta humoris naturam, quibus tamen non utendum, nisi puerperium jam deserit, aut saltem, id quod fuit exiguum fuerit, corruptum, fœculentum, & minimè sanguineum, ac ma- gnitudinem morbi non imminuerit. Quibus limitationibus, si crassi sunt humores ℥i. agarici trochiscati cum ℥ii diaphœnici, & ℥i rosati solutivi, in ℥i i i decocti pituitosi exhiberi licet; si verò acres, purgatio minus erit ex u- su, nisi per apozema hoc aut simile: ℞ hordei mundi p. iij, prunorum nu- mero 20. radices cich. borraginis an. ℥i, foliorum violarum camedrios, agri- moniæ, scolopendriæ, cich. an. m. i. florum cord. seminum frigid. an. p. i. bul- liant ad lib. i. in fine adde foliorum senæ ℥i, ac post colaturam ℥i i i syrupi violarum solutivi, sacchari q. s. fiat potio clara, aromatizetur ℥i specie triaſandali. His ac reliquis jam dictis capite de uteri intemperie, cum à fluxu materiæ, humores in utero putrescentes, purgandi sunt, præsertim ubi putredo reliquis totius corporis humoribus communis facta fuerit, quod cognoscas, quia etsi copiosè putridi humores ab utero fluant, ob id ta- men febris non minuitur, sed exacerbatur, quo casu universum purga- bis corpus, nec te perterreat ab hoc opere, quod per regionem, cui natura innitur, per loca conferentia, evacuandum esse dixit Hippocrates, id enim intelligendum, quando evacuatio per eam regionem facta, suffici- ens

ens esse potest humoris peccantis redundantia, e converso vero ubi debita quantitas per eam regionem evacuari nequit, ideo quia uterus humoribus putridis in toto redundantibus (quos in hypothesi vacuare studemus) evacuandis non sufficit, idonea regio non est, & idcirco ob rusticum timorem, purgationem non differas, nec ita audacter aggrediaris, ut quicquam inconfiderate committas, quæ enim in sola vulva consistunt, purganda non sunt nisi per pessaria, ac reliqua, quæ uterum purgant.

Quarto iis, quæ uteri vias laxent, patientioresque reddant, quorum materiam, ac formulas reperies capite de diminuto sanguinis fluxu post partum, & de mensruis suppressis, ex quibus tamen temperatiora seligenda, qualia vero sint, per quæ putrescentes in utero humores ab eo educi debeant c. de epilepsia ex utero abundè jam scripsimus.

*Vitis laxa.
tia.*

De alvi fluxu in puerperis.

CAP. XIV.

- 20 Vix ullum inuenies morbum, in quo magis hæsitare soleant medici, & plus foeminae periclitentur, quam alvi fluxum cum puerperio conjunctum, si enim sistas, detinentur lochia; si sinas, grave per se malum est, ideo vix quicquam tutum; sed in hac perplexitate distinguendum esse puto. Ac si alvi fluor, diarrhæa sit, per quam totum corpus exoneratur, fluxum non impedies; nec puerperia movebis, sed vires custodies, quo ad naturam se exonerasse, & utrique evacuationi satisfecisse comperies; præsertim si conferat, & foemina leviter ferat, quod si nec conferat, nec leviter toleret, considerandum, num puerperia satis fluxerint, aut jam suppressa sint, quo in casu optimis alimentis exhibitis, sistendus omnino alvi fluor adstringentibus medicamentis. At si diminutè adhuc fluant, optima instituta victus ratione, non adstringentibus quidem, sed lenioribus, & iis, quæ ad uterum, & vias urinæ derivare valeant, alvi fluorem sistere conaberis. Id ipsum exequendum, si fluxus lientericus fuerit, habita ventriculi ratione, qui semper debilitatur in omni alvi fluxione, ex læsione tunicae intestinorum, quæ ei continua est, potissimum in lienteria, ubi per se laborat, ideoque frigidis calidiuscula miscenda, ut cinnamomum, & anisum tostum: Et roborantia ventriculo etiam extrinsecus adhibenda, ut inunctiones, ex oleo mastichino, ac myrthillorum cum pulvere diarrod. masticis, & similibus; neque erit abs re modicum diarrod. cum duplo rhabbari per os exhibere, aut rhab. tostum, quo ventriculus purgetur, illæso utero. Quod si in disenteriam degeneraverit, Hippocratis consilio, posthabita uteri purgatione, ipsam statim compescas, quod efficies quatuor remediorum generibus. Primo purgantibus. 2. Abstergentibus, & laxativis. 3. Dolorem sedantibus, intestina contegentibus, & acrimoniam retundentibus. 4. Adstringentibus. Purgat rhab. tostum, aut ex secunda infusione, priori rejecta, myrobalanorum species omnes, tamarindi, syrupus ex 9. infus. rosar. siccarum, ut ʒ rhab. leviter ustulati, corticum myrobalanor. citr. parum tost. an. ʒ ii, syrupi ex 9. infus. siccarum ros. ʒ i, pulpæ tamarind. ʒ ʒ, cum ʒ iij aquæ rosarum vel plantaginis, fiat potus, ante quem quatuor aut 50 quinque continuos dies, sumat hunc, aut similem sirupum. ʒ sirupi de ros. siccis, myrthini an. ʒ i. aquæ symphyti, portulacæ an. ʒ i ʒ. ac interim, dum sirupi capiuntur, fieri sanguinis missionem ex pede Mercatus consulit, quod equidem non auderem, veritus ne copiosius ad partem affectam fluat humor; nam etsi sanguinis missio ex pede, quemadmodum ab utero, ita ab intestinis divertere possit, id tamen intelligitur, dummodo corpus non sit repletum,

Diarrhæa.

Lienteria.

de morb. mul.

Disenteria.

Purgatio.

plerum, & sufficienter evacuatum, alioqui procul dubio major fieret ad partes affluxus.

Absterſio. Secundo abstergentibus utendum, ut aqua lactis, mulſa, ptiſana, ſive aqua hordei, decocto althææ, ſurfuris, tritici, cicerum, ligni Guaiaci cum melle roſaceo, aut ſaccharo; valdius id tamen præſtant lotium, lixivium, muria, ex quibus clyſteres utiliter parantur.

Acrimoniam compoſcentia. Tertiò ijs quæ acrimoniam compoſcunt, dolorem mitigant, & inteſtina contegunt, qualia inprimis ſunt adeps caprinus, porcinus, hircinus, gallinaceus, anſerinus, albumen ovi, ac vitellus ejuſdem, amyllum, tragacantum, gummi arabicum; oleum roſarum, cera alba, lac coctum; quæ aut per os, 10

Narcotiſis. aut inferius accipiuntur. Ac ſi dolor ſit urgentiſſimus ad narcotica, & ſtupefacientia veniendum, qualia ſemen Joſquiami, papaveris, opium; pilulæ de cinogloſſa, phylonium, athanaſia, quæ in quos uſus, & quibus cautelis ſint adhibenda, vide lib. 1. in ſcholio ad cap. de menſtruis immodicis, ea per clyſteres injiciuntur ad 3 i; aut ꝯ phylonij Romani ʒ ij, aquæ roſarum ʒ ij, vini albi ʒ i, exhibe hora ſomni, eſt miræ utilitatis, & ad ſedandum fluxum, & ad ſomnum conciliandum. Fiunt inſuper glandes ex ijsdem, ut ꝯ ſevi hircini, tragacanti an. ʒ ʒ opij g. v. fiat glans, quæ filo alligata immitatur.

Conſtringentiũ ſurgago. Quartò adſtringentibus, quam vim habent polygonium, ſanguinaria, 20 gnaphalium, plantago, burſa paſtoris, radix, & folia ſymphyti, ſalicis, ruſcoriariorum, roſa rubra ſicca, myrthus, ſuberis cortex, glandium capuli, mora acerba, ſemen uvæ, lapathi ſemen, malicorium aridum, rubi radix, balauſtia, equiſetum, hypocyſtis: ladanum, acacia, corallium, rhaponticum, ſanguis draconis, thuſ, maſtis, terra Lemnia, ſuccinum, cydonia mala, pyra agreſtia, meſpila, oryza toſta, lentes decorticatæ bis coctæ, cortices caſtaneorum, cornu cervinum uſtulatam, aqua pluvialis chalybeata, vinum nigrum acerbum, cortex arboris Indicæ, quæ gargapaum dicitur; conſerva roſ antiqua ex quibus fieri poſſunt potiones, conſervæ, clyſteres, unctiões, unguenta, emplaſtra, liniamenta, & pleræque aliæ formæ. Galyopſis etiam herba cum ſale mixta, 30 & in pilulis inter manus efformata, fluxum ſedat quemcunque; ad illum verò qui provenit ex obſtructione vaſis, bilem deferentis à jecore ad veſicam ſellis, mirificè conſert ſequens mixtura. ꝯ conſervæ roſ. antiquæ ʒ ʒ, terræ ſigillatæ ʒ j, theriacæ antiquæ ʒ ʒ miſce, capiat hora ſexta matutina, & tantundem vesperti, ad ingreſſum lecti. Summe tamen advertendum eſt in ſola diſſenteria ſiſtentibus utendum eſſe; in aliis alvi fluxionibus, quæ fluente ad huc puerperio contingunt nequaquam.

Alvi ſuppreſſio in puerperio. Si verò alvi purgamenta ſupprimantur, quod ſæpe contingit in puerperis, quia natura aliò intenta eſt, levibus medicamentis ſollicitetur, & lenientibus clyſteris, de quibus ſuperiori cap. pinguibus juſculis, in quibus malva, blitum, 40 aut mercurialis incoxerint; crebra ventris inunctione, ex oleo amygdalino, aut leni aliquo apozemate, quale erit illud, quod ſuperiori c. deſcripſimus; plura in hoc uſus vide lib. 3. c. de alvo ſuppreſſa, & de fluxu ejuſdem in prægnantibus, nam is affectus minus aut nihil ferè periculi habet.

Scholium.

Quia alvi fluxus in puerperis plerumq; ſymptomaticus eſt, ut curandi ratio amplius innotefcat, de evacuationibus ſymptomaticis opportuñe ſermo hic fiet, quare in re, quid ſtatuendum ſit, tunc demum in medium proferam, cum hujus rei partes diligenter fuerint examinatæ, ita enim methodo quadam, ceu Theſei filo, ex hac tractatione, uti Labyrintho me extricabo.

Quatuor igitur occurrunt perveſtiganda: 1. Quanam illæ ſint. 2. an omnis mala. 3. an à medico adjuvandæ. 4. an cohibendæ. Eſt quidem evacuatio ſymptomatica ſpecies præternaturalis evacuationis, nam hæc quatuor ſit modis, aut enim

1. aph.

4. aph. 22.

Gal. 1. pr. 1.

4. aph. 22.

5. 22.

2. aph. 22.

2. aph. 22.

4. aph. 10.

4. aph. 47.

P. lib. 2. c. 8.

Aph. 2. met.

4. phys. 26.

toto genere præter naturam est; Quia per inconvenientem regionem fit, ut sanguinis profluvium ex naribus: aut multitudine duntaxat, ut nimius sudor, aut mensuræ fluxus immodicus: aut qualitate, de qua Hipp. dixit, si qualia oportet purgare, purgentur, confert, & leniter ferunt, sin minus difficulter: aut tempore, de quibus idem autor decretoria, quæ non decernunt, aut lethaliter aut difficulter indicant. Et Galenus in com. ejusdem sententiæ, ante signa concoctionis nil utiliter evacuare scripsit. Est porro præter naturam evacuatio, quæ vel retetricis facultatis imbecillitate fit: vel humorum copia: aut acrimonia, eam etiam validam irritante. Naturalis verò, quæ à natura benè valente, & munera sua optimè obeunte citra vim ullam perficitur: at symptomaticam dicimus, vel ut contraria est naturali, ut fluxus sanguinis ex alvo: vel ut critica opponitur, id est ei quæ concoctioni succedit. Cum igitur critica sit, & cocti humoris, & in debita quantitate, & per convenientem regionem, & iusto tempore; de illa, quæ quovis modo ab his deficit, potius, quæ ante concoctionis tempus contingit, sermo nosse institutus est, quæ etiā inter pestiliva crisis ab antiquis fuit appellata.

Hanc quidem semper malam esse, plerique sibi persuadent. Primum, quia fiunt hæc

expulsiones natura irritata, quæ ante humorum concoctionem cogitur expellere, dñ

adhuc cum vitioso humore bonum simul permiscetur, cujus boni evacuatio virtu-

tè debiliat, iccirco Galenum dixisse symptomaticam evacuationem copiosam, esse

malā, ut causam, & ut signum: parcio rem, ut signum duntaxat, & humoribus crudis

existentibus nil utiliter evacuari, ut paulò ante diximus: Et Hippocratem conco-

cta tantummodò medicari iussisse. Est tamen ex altera parte, quod plerique, per fe-

bres acutas & malignas, mortem ab initio minantes, sanguine è naribus effuso, aut

alvo turbata, melius solent habere, ac paulatim restitui: sicuti etiam quam ce-

lerrimè per febres pestilentes bubone apparente: 2. Quia si pituita initio pituitosi

morbi excernatur, per vomitum, ventrem, aut aliter, quod nil vetat, procul dubio

sublevabitur natura. 3. Quia humorem turgentem statim ab initio morbi nulla

expectata coctione, Hipp. evacuare jubet; si igitur id ipsum à natura fiat, utile

certè erit, aliàs rē noxiam medicus moliretur. 4. Quia dicente Galeno, omnes ma-

le excretiones, si commodè prodeunt, ad bonum possunt pervenire: in quem sensum

Paulus evacuationē ambigua modò bonam, modò malam contingere scripserat. Et

Actuarius iudicium symptomaticum bonum nonnunquam exitum habere. 4. Ex-

perientia videtur id confirmare, historia Metonis, quæ Hip. liberatum fuisse scribit

sudore & sanguinis fluxu è naribus, nullis præcedentibus concoctionis indicis. Hanc

tanti in praxi momenti, ac verè medicam dubitationem, ut solveret Victor Trinca-

velius; tertiam quandam excogitavit evacuationum differentiam, quæ neq. omni-

nò critica esset, nec symptomatica; sed mediā, utq. critica semper est utilis, symptoma-

tica noxia, ita hanc ambigua modò in bonum terminari, interdum in perniciem:

cujus tamen sententia ex eo corrui, quia motum ex contrariis partibus constare,

natura repugnat, & philosophus eas non admittit, etiam in diversis partibus mo-

40 tus. Alij totam hanc controversiam definiunt, dicentes, symptomaticas illas eva-

cuationes, quæ fiunt natura operante & expellente, utiles esse posse: alias verò, quæ fi-

unt natura nil efficiente, sed otiantes, tantum sinente effluere: Et quasi evicta, ob

languorem non potentem retinere quod gravat, semper nocere. Rectius tamen atq.

apertius id ipsum alij exprimunt, dicentes: evacuationes symptomaticas utiles esse, si

vires constant, quia per eas minuitur morbi causa: at dices, minuitur quidem, sed

ager nil proficit, quia plus debilitatur virtus, ex evacuatione boni, quod simul ef-

funditur; satemur nos quidem majorem fieri virium jacturam, quando humor, qui

evacuatur est copiosus, & virtus languida nimis, ac tunc fieri natura evicta, & si-

nente, perpetuòq. nocere. Quod etsi sæpè accidat, quo in casu vix possunt patientes

50 servari: tamen hoc perpetuum non est, imò contrarium sæpius evenire compertum

habemus, quando nimirum non tantum ex languore virtutis, quam ex copia humo-

rum aut acrimonia hæc expulsionem proficiunt. At dices, qui fieri potest, ut

symptomatica evacuatio sua natura mala, utilis fiat? id ex nuperrimè distis colli-

gere potuisti, nam ob id damnantur, quia educitur aonum simul cum malo, ideo-

que viribus obsunt, si igitur adeò vires consent, ut quantumvis ledantur, residu-

C c 3.

um

Evacuatio
præter natu-
ram.Naturalis.
Symptoma-
tica.
Critica.Dubium.
An sympto-
matica ex-
cretionem
semper sine
mala.

1. Opinio.

2. Opinio.

Tertia sen-
tentia Trin-
cavelij.4. sententia
tenenda.

um superare valeant, iuvamentum attulisse certum est: imò si semper vires essent robustæ, semper symptomaticæ evacuationes profuissent, id tamen ita intelligendum est, ut morbus inde minuat, & vires non admodum infringantur, quod sanè cognosci minimè poterit, nisi à generoso, prudenti ac perito medico, doctrinæ Hippocraticæ digno, qui & futurum statum præcognoscat, & mensurare morbi vehementiam cum ægri facultate apprimè noverit. Verum neq; alijs id penitus erit impossibile, nam proprium signum earum evacuationum, quæ prosunt, est tolerantia, & conferentia, quarum conferentia ex pulsu, tolerantia ex patientis levamine deprehenditur.

Dubium
An evacuationes
sympt. sint
promovenda.

Nunc sintne à medico promovendæ expulsionēs, hæc determinandum est, is enim fuerat tertius disputationis articulus. Et quidem ratio ipsa id confirmare videtur, nam utiles sunt, ut probatum relinquimus, & à natura fiunt, medicus autem naturæ minister est, & imitator, nec rationi deest magnorum virorum autoritas, & experimentum. Id enim visus est significare Hipp. dicens, exeuntem vero una effundere, & Galenus naturæ imperfectè evacuantem opem esse ferendam, ut ex conjunctis evacuationibus perficiatur, quod postulamus sapiss. iussit, & contendentibus ad ventrem excrementis, clysteriis succurrendum: in quem finem Hippoc. Metoni, cui sanguis è naribus effluebat, capitis lotionibus auxilio fuit: & communiter ex anthematibus erumpentibus cucurbitula, & buboni pestilenti, attrahentia medicamenta applicantur. Hæc tamen omnia verosimilia potius, quam vera, & speciosa magis, quam firma existimant alijs, quod medicus quidem minister sit, & imitator naturæ rectè operantis, non symptomaticè, neq; dum invita agit, & provitata; exeuntem verò humorem una effundere, quod dixit Hipp. sic interpretantur ut impedimenta auferri debeant, quæ rite naturam per crisin excernentem, remorantur, quod naturæ est auxiliari, non eandem ulterius proritare, multoq; minus per symptomaticos motus id exequendum esse. Quod si Galenus, dum tempore mittendæ sanguinis, menses morventur, aut hæmorrhoids recluditur, fluentis sanguinis impetū inspicit, & si satis fore videtur, naturæ rem permittit, sin minus, tantum detrahendū jubet, ut ex conjunctis ambobus intentio perficiatur, id quidem, non ut eadem die fiat, intelligendum esse, sed sequenti, ubi jam à motu natura cessaverit, quem per convenientem regionem tentaverat, idque similiter de cucurbitulis, in erumpentibus exanthematibus & clysteriis in alvi fluxu pronunciandum esse, ac simili quovis alio casu, sic Avicennam dixisse, Si natura non moverit, move tu hora motus ejus, id est, si natura non movet hora motus ejus mone tu expectato motus sine, sed dū adhuc conjectura cognoveris, neq; vias esse occlusas, neq; humorem quietum, neq; naturam ipsam aliò intentam. Vnde tertia eorum sententia pullularit, qui non prius nos debere auxilio ipsi naturæ expellenti esse affirmarunt, quam opus ipsum eam derelicturam fore, certò præcognoverimus; nec tamen actionis finem expectandum, quod facilius sit viis reseratis, naturæq; adhuc operante, commotum expellere humorem. Sed neq; hanc sententiam constare putant, quia nil est, quod a quæ artcm medicæ conjecturalem faciat, ac ipsa remedij quantitas: Et insuper quia initio interdū segniter natura agit, & paulò post impetum accipit.

3.

4.

Quarta fuit opinio aliorum, qui à bonæ crisis conditionibus hac in re consilium capiendum arbitrantur, nimirum à qualitate humorū, quantitate, loco à quo, in quem, & per quem evacuatio fit, ac tandem à tolerantia & conferentia, ita si in pituitoso morbo sanguis fluat, immutandam censent excretionem; si quantitas diminuta sit, supplendum defectum: si per regionem fiat inconvenientem, revellendum ad commodiorem; si confert & patiens leviter fert, omnino promovendam. Verū quia non de criticis evacuationibus, sed symptomaticis quæstio est, hæc respondendi ratio inutilis planè videtur. Quemadmodū etiam quinta Trincavelij existimantis medius illos suos motus duntaxat promovendos, quia, uti superius jam monstravimus, luxatis pedamentis insistit. Quæ cum ita sint, in re ardua & perdifficili duabus propositionibus respondendum censo. Prima, naturæ motus symptomatici nulla ratione sunt concitandi, ratio est, quia facilè natura præcipitaretur, & corrueret, id quod Galenus aperte docuit in opere ad Glauconem, sic scribens, sed neq; si fuerit febris cū alvi

Decisio.
1. propositio.

6 Ep. sec. 2
textu. 9.

9 meth. 5.
Com. 1. in
de hum.

20

30

40

50

1. ad Glauconem.
14.

alvi profluvio, alia est opus evacuatione, imò hæc sola sufficit, quamvis non sit pro multitudinis ratione, quicunque enim his plus adimere necessarium fore putantes, aut sanguinem mittere, aut ventrem movere tentaverunt, in graviora pericula duxerunt, quam sententiam de alvi fluore symptomatico, intelligendam esse constat, quia in illo c. de febre cum symptomatibus Galenus edisserit. Secunda propositio, quando natura tentat aliquam evacuationem symptomaticam per convenientem regionem

2. propositio

Hip. 6. Epid
secl. 29.

aph. 20.

1. o alvum cupiditate tentaretur, manum nature porrigere leui clystere, aut glande vel decocto prunorum conveniens erit, medicamentum tamen purgans, tametsi leve, per os exhibere minimè suadeo, veritus majorem commotionem, quæ aut compesci nequeat, aut à natura ferri non possit, confirmatur hæc doctrina ex Hip. dicente, revellere, si quo nō oportet, vergat: sin, quo oportet, aperire, quemadmodū singula vergunt, neq, contrariatur Galeno cit. ad Glauco. quia ibi posuit vocem (profluvium) qua ferè semper denotat copiam, nos verò de stillicidio tantum aut diminuto fluxu verba facimus; Et ratio est, quia ex assidua illa molestia vires debilitantur, & materia morbi non evacuatur: fuerit igitur multò utilius, humoris partem deponere, quia sic, quæ nostrum corpus natura gubernat adjuta & levata, residuum facilius susperabit. Ea præterea quæ adversus primam propositionem adfert Iohannes Baptista Sylva, quia hanc sententiam minimè evertunt, quippe quæ in solo statu morbi, & crisis tempore locum habent, ut legenti planum fiet, à quo ipse ad symptomaticas evacuationes, non aliter quam ab angulo ad parietē rationem transfert, minimè advertens ex hypothesi per id temporis naturam esse superiorem, noxium humorem jam evictum, & viarum impedimenta à natura aut medico semota: frustra etiam contra secundam nostram propositionem, subsidia postulat ab Hip. dicente, quæ judicantur, & judicata sunt integrè, neq, movere, neq, novare oportet, sed sinere. Fortè quia ad verbum integrè non consideravit, ex quo vel idiotis ipsis planum est, de integris dūtaxat judicijs Hip. verba facere. Sane verò si & sudores, et exanthematum
3. o apparitiones, & dejectiones, & sanguinis eruptiones per naves vel in mulieribus per uterū omnes deteriores ijs sunt, quæ nullo apparēt pacto, si ubi cæperint, cessant, quia absolutijs morbi malitiam vel potius abundantiam humoris, & virium imbecillitatem significant, ut Galenus monet in prorepticis, satius multo fuerit easdem evacuationes adjuvare, & anceps experiri remedium, quam permittere, ut ager certo pereat, præsertim si virtus per aggravationem potius, quam per essentiam sit imbecilla. Quarta fuerat disputationis pars, an Medicus teneatur symptomaticas expulsi-
4. o nes statim ab initio cohibere omnes; cui negativè respondemus, Et ratio est, quia quemadmodum easdem non debemus proritare, ob boni mixtionem, quod una effunditur; ita etiam non debemus cohibere, præsertim si vires constant, ob mali miscellam, quod retineretur. Nam & in bonæ militiæ præceptis fugienti hosti argentum pontem sternere consultum est.

Tandem, ut ad alvi fluxum puerperarum sermonem convertamus, illum sane sistere periculosum semper fuit, quoniam verò periculum etiam minatur, nisi cesset, antequam nimius fiat, & vires collabuntur, iccirco cautè & prudenter considerare oportet, quid sit agendum, an sistendum, an movendum, an verò permittendum; & quidem in universa hac contemplatione scopi sunt, conferentia & tolerantia, ac modus fluendi: Ut igitur in epilogum redigamus, quæ fufius dicta sunt, si humor cum conferentia, & tolerantia benè fluit, hoc est, moderatè, & per convenientem regionem, patiens què se levare sentit, permittendum tantum: si cum illis

5. o tamen lentè fluit, movendum, aut saltem removenda obstacula: si sine illis, sistendum, quam doctrinam ad omnes alios symptomaticos motus licet transcendenter accom-

modare.

De vomitu puerperarum.

CAP. XV.

Causa.

Vomit^{us} puerperis accidit, interdum cibi, interdum crudorum humorum, nonnunquam etiam sanguinis. Si cib^{us} evomatur, id quidem fit ex ventriculi debilitate, aut ex nimia repletion^e, vel ex ipsius cibi, & potus inordinata assumptione, præsertim nauseabunda, & fastidiente fœmina; si humores 10 per vomitum rejiciuntur, id accidit ex pravitate ipsorum, aut redundantia ob ventriculi debilitatem, vel quia alia membra per eum exonerantur: sanguis verò evomitur, ob ipsius ubertatem, errabundæ naturæ impetum; ex vena fauciata in jecore, aut in ipso ventriculo, aut ex retentione hæmorrhoidarum; & quanquam etiam ex hirudine devorata, ex casu, aut mutilato membro contingat, id raro puerperis accidit, & alterius loci est.

Signa.

Si cibi fiat vomitus, ipsa alimenta cruda in vomitu apparent, si verò crudi humores ex aliis membris demandentur, ex affectione coruendū dignoscitur; si à ventriculo ipso, ex ejusdem gravitate, & privatione affectuum cæterorum; & quia affectio est continua, cum ramen ab alijs membris per intervalla recurat; ac si pituita sit, quod excernitur, album est, viscosum cum aciditate, humiditate, privatione siccitatis; si à bile vomitus proveniat, cum siti accidit, calore, amaritudine, colore citrino, aut viridi. Si ex melancholia, nigra excernuntur, saporis pontici, ac periculosum semper id est. Sanguis rubedine sua satis est notus, deprehenditur autem pars mandans ex gravitate ipsius uti diximus, ac ferè per rupturam vel anastomosin venarum in ventriculū defluit, & ab eo vomitione rejicitur. Futurum vomitum designat nausea, tremor labij inferioris, tenebrositas visus, tensio hypochondriorum. 20

*Vomit^{us} su-
turi indicia**Curatio.*

Vomit^{us} in puerperis illicò compescendus est, ne puerperium sistat, & ad superiora evocet; ille igitur, qui ex alimentis fit, curatur adhibita optima victus ratione, ac roborata retentrice ventriculi, per ea, quæ simul coctionem promoveant, & vitium humorum corrigant, caloremque ac viscera confirmant, qualia reperies cap. de ventriculi affectu: ex utero. Si ex vitio humorum, præter jam dicta, captata occasione purgabis per ea, quæ c. superiori jam retulimus. At si sanguinis sit vomitus, ipsum ocysime ad uterum revocabis, vena scissa in pede, si vires tolerant, sin minus cucurbitulis, furis ac fœmoribus affixis, ac si ex ubertate, & impetu naturæ fiat, nullis alijs utendum medicamentis, præter ea, quæ naturam exonerent, & ad uterum omni arte evocent, quorum seges c. de suppressis menstruis posita est. Si ex rupta in jecore aut ventriculo vena, exterius applicanda, quæ menstrua evocent, intrinsecus ve- 40 rò quæ vim emplastricam, & agglutinatoriam possideant, intenti semper ad id, quod magis urget, horum materiam c. de immodicis menstruis abunde reperies. Nos enim methodum duntaxat tradere instituimus, in hisce affectibus, qui alijs fœminis sunt communes, at medicamentorum materia, vel exijs, qui practicas scribunt generales, vel ex superioribus cap. mutuanda sunt, ne sæpius inutiliter repetatur.

*De puerperarum pleuritide, jecoris inflammatione,
phrenitide, angina, ac tussi.*

50

CAP. XVI.

Puerperis, & maxime primiparis incautis, hæc omnia mala contingunt, ob suppressam ex frigore purgationem, vel ob morbosum apparatus. Cognoscun-

gnoscentur ex signis uniuscujusque affectus propriis, ac eorundem syndrome. Periculosi semper hi morbi sunt in puerperis, & mali, uti signa, quia superiora membra partus purgamentis vitari significant, & uti cauta, quia præ dolore, & calore inflammationis, ac difficili respiratione, humor puerperij ad illas amplius attrahitur.

In una itaque pleuritide, proposito paradi-gmate, methodum ad reliquas affectiones curandas, facile dignosces. Fit autem pleuritis, ob lochiorum ad thoracem & pleuram recursum, quia sanguis per uterum effluxurus, promptè ex frigore regurgitat per venas, quas non paucas communes uterus habet cum thorace. **10** Curatur primò sanguinis missione, initio facta ex pede semel, bis, aut ter, quousque puerperio, ac revulsioni sit satisfactum, deinde urgente malo ex venis brachij, sed id cum magna præmeditatione, prout à nobis satis jam dictum est c. de morb. puerp. 2. remed. genere. Quod idem exequendum est in jecoris inflammatione, angina, phrenitide, ac reliquis superiorum partium inflammationibus puerperarum.

Secundò ne dolore aut tussi, si fortè cum morbo adsint, puerperium ad superiora recurrat, divertentibus utendum erit, ut cucurbitulis suris, & scemori-bus cum scarificatione applicatis, ligaturis earundem partium, pessariis ex mercuriali, cum pauco agarico, & aloë, vel hoc clystere: ℞ malvæ, althææ, mercurialis, bliti, brançæ ursinæ, foliorum caulium rub. an. m. j. florum camæ-mali, meliloti an. p. j. seminis lini, althææ, fœnugræci, conquassatorum an. ʒ i. fiat decoctio in ʒ. q. aquæ ad lib. j. coletur & adde olei viol. vel communis ʒ ij, diacatholici, aut pulpæ cassiæ, prout calor major vel minor fuerit ʒ i. fiat cly-ster, ac si flatus adsint, nec calor sit magnus, adde in decoctione seminis lini, fœniculi an. ʒ ʒ.

Tertiò utendum expectorantibus, veluti sirupo capill. Ven. jujubini de hyssopo, fœniculi cum aquis earundem herbarum, vel cum decocto pectorali, ex quibus etiam apozemata fieri possunt. At in inflammatione jecoris, ex re-frigerantibus fiant, quarum partes sint tenues ne lochia præpediantur, ut ℞ si-rupi cich. capill. Ven. viol. an. ʒ ij aquæ endiviæ, agrimonix fumarix an. ʒ vi misce, utilissimum interea esse scio, jecoris regioni applicare santalinum un-guentum, cum rosaceo commixtum, & hoc mirificum cataplasma, ℞ foliorū viol. absynthij an. m. j. florum camæmali p. j. coquantur in suff. q. aquæ, con-tundantur, per cétaceum extrahantur, & adde farinæ hordei ʒ iij. sandalorum omnium an. ʒ i. spicæ nardi ʒ ʒ, olei ros. & absynthij an. misce, fiat cata-plasma.

Eadem ferè ratione curatur phrenitis, & angina, præsertim quod ad san-guinis missionem attinet, semper enim satagendum ad inferiora naturam e-vocare, ac superfluum evacuare. Quod similiter observabimus in puerpera-rum tussi, humorem crassum incindentes, tenuem incrassantes, & adversus u-namquamq; qualitatem generosè pugnantes, prout apud scriptores, c. de tuf-si reperies, exhibitis interea tussim lenientibus, quæ sola malum hoc sæpissime sedare solent, caventes ne superiores partes nimium concalescant, ac subinde calor ad eas evocet puerperium.

Inter ea, quæ tussim ab humore frigido, & crasso lenire valent, hæc mihi in-primis experta sunt: glycyrrhizæ ʒ x hyssopi sicci, capill. Ven. seminis urticæ radicis iridis, cardamomi, aristolochiæ rotundæ, pipēris, amygd. amararum, seminis nasturtij an. ʒ v. cuncta tenuissime pulverizentur, & cum melle despu-mato, aut saccharo clarificato fiat electuarium, dosis instar nucis. Ejusdem **50** est efficacitæ aliud, quod recipit succi liquiritiæ ʒ v, pipēris, myrrhæ, cardamo-mi, amygd. amararum an. ʒ ij, asæ fœtidæ ʒ i cum melle, fiant pilulæ sub lin-gua tenendæ, valet diaireos sirupus de hyssopo, & capill. Ven. Si verò tussis à tenui & calido humore originem ducat, adhibenda sunt ea, quæ lib. 3. capite de præg. tussi 2. remed. gene. dicta sunt, duo præ-ferunt electuaria ibi descripta.

Pleuritis.

Diversio.

Expectoran-tia.

Jecoris in-flammatio.

Cataplas-ma.

Phrenitis, angina.

Tussis.

Elegma.

Alind.

De

*De melancholia, mania, delirio, & epilepsia puer-
perarum.*

CAP. XVII.

Fit etiam in puerperis melancholia, mania, & epilepsia, idque ex defectu
congruæ evacuationis, vel ex vitio sanguinis fluentis, suppressione ve ejus-
dem, quæ crassior, propter remotionem & adustionem, efficitur: aut etiam
ob nimiam evacuationem, qua tenuè expurgat, crassiori relicto: ex adustu et-
iam per febres humoris in caput irruentis tetra halitu, qui sapissime, ex sola
Historia. humoris in partu commotione, caput ferit, cujus rei exemplum est apud Lusitanum,
elegantis cujusdam foeminae, quæ alias optime valebat, ilico tamen à
partu melancholia morbo afficiebatur, & per mensem insana erat, paucis
verò adhibitis prædiis, ad pristinam valetudinem revertebatur, &
nos etiam sæpe curavimus conjugem præcipui cujusdam Belgæ & mer-
Distinctio. catoris insignis, quæ idem malum post partum sapissime patiebatur. Di-
stinguuntur hi affectus, quod melancholia delirium est sine febre, ex
melancholico humore mentis sedem occupante, hoc est, cerebrum
ipsum, secundum quod est similis pars. Mania verò est, melanco-
liæ ad majorem feritatem intensio, & quia hæc jam non cujuslibet atræ bilis,
sed ejus, quæ terram fermentat, soboles est, ideo in ea adest calida cerebri in-
temperies, quæ in melancholia frigida erat. Epilepsia verò est convulsio
omnium corporis partium non perpetua, sed quæ temporum accidit interval-
lis, cum mentis ac sensuum oblæsiōe, in qua crassus humor cerebrum inva-
dit, ut partem instrumentalem, quippe quod secundum ventriculos afficitur,
& potissimum secundum medium, contra quam in apoplexia, in qua & omnes,
& magis obstruuntur cerebri ventriculi ipsi. Denique delirium, quod
Arabes Arabes vocant, est mentis alienatio, cum inquietudine, sine cerebri aposte-
mate, & insequitur plerumque sanguineam, & biliosam febrem, in hisce enim
aridi vapores ad mentis arcem ascendunt, unde spiritus animales haud leviter
perturbantur; ac non morbus est, sed morbi symptoma. Ita hosce affectus
Signa. ex uniuscujusq; notione distingues, signa autem, & curationes eorundem pe-
tendæ ex lib. i. hujus operis c. cuiq; affectui dicato.

Causa. Generales tamen erunt indicationes, ut si ex immodico fiant fluxu, compe-
scatur, vires reficiatur, corrigatur intemperies frigida vel sicca: si ex suppressione
puerperij, evocetur sicuti superioribus c. c. dictum jam est. Si ex vitio, emēdetur
ijs, quæ c. de melancholia virg. & viduarum adversus adustos, fœculentos, &
Aversio. crassos humores scripta reperies; præsertim verò aversionibus, & maxime per
hæmorrhoidas, hoc casu utendum est, & lavacris crurum, ac paulatinis purga-
tionibus, cessante jam puerperio, sanguinem à spurcitia vindicabis; at si ex ma-
lignitate aliqua, aut venenositate, quod potissimum in epilepsia fieri solet, ea et-
iam administrabis, quæ prædicto lib. scripta sunt cap. de epilepsia 3. remed.
genere.

*Vigilia re-
media.
Oxyrrhod.* Solet tamen vigilia immodica, quod gravissimum symptoma est, hosce
cunctos affectus concomitari, cui medeberis, capiti adhibito sequenti oxyrrho-
dino; ℞ aquæ ros. plantaginis an. ℥ iij olei rosarum ℥ iij, aceti ros. ℥ i pulve-
ris sandalorū rub. ʒ i. misce, in linteo temporibus sæpe applicetur, aut solum lac
tepidum, vel unguentum populeon, cum rosaceo mixtum additis g. iij opij, &
℥ i croci, ac paucō oleo papaveris, si affectio, & insomnia urgeant, cum quo et-
iam pulsus inungantur, & plantæ pedum; & hora somni capiat ℥ iij sirupi de
Embrocha. papavere; vel abrafis capillis embrocha, seu capitis irrigatio per quartam ferè
horæ partem fiat, ex decocto malvæ, viol. Josquiami, capitem papaveris, florū
Nymphææ,

Nymphaeæ, viol. camomillæ, cui percolato adde tertiam partem olei nymphaeæ, papaveris, & ros. ac postea catulus, vel columbus vivus per spinam dissectus, adhuc palpitans, capiti applicetur, & pro cibo exhibeatur, cremor ptisanæ cum semine papaveris. Quibus non proficientibus 3 i requiei magnæ, aut phylonij in aqua lactuca, cum pauco vino propinari potest, id ipsum in phrenitide exequendum. In epilepsia verò non adeo convenit oxyrrhodium, quia caput impensè refrigerat, in melancholia addenda, quæ magis humectent, quam quæ refrigerandi vim obtinent, quia somnus à siccitate potissimum impeditur.

*De pedum, ventris, ac totius corporis inflatione
à partu.*

CAP. XVIII.

- 20 **I**nflatio pedum, ventris, vel totius corporis in puerperis provenit, aut ex improbo vitæ instituto, quo gestationis tempore usæ fuerunt, aut ex immo-
dico potu post partum, aut ex copioso sanguine, quem fœtus absorbere non
valuit, nec fœmina in partu purgare, idcirco superabundans recrudescit, & in
tumorem elevat hæc partes, qui affectus cessare ut plurimum solet, copiosiore
purgatione per uterum, aut ventrem.

Si igitur ex potu fiat, potus prohibeatur, cureturque affectus calefacto-
riis, & resolventibus, qualia reperies cap. de uteri hydrope. Si ex copioso

- 30 **S**uperioribus capitibus sæpius ad nauseam repetitum est. Si ex depravato vi-
tæ instituto, corpus per epicrasim evacuetur, puerperio iam finito, aut diminu-
to, & albidiori jam fluente, reliqua, sicuti in uteri hydrope, sunt exequenda, so-
let tamen singulariter hæc inflationes sedare decoctum caulium, & camæma-
li in vino & aceto, quo partes foveantur, aut gypsum aqua ferrata mixtum, vel
cum pauco aceto, aut ventri admoveatur sequens pulicula: ʒ caricarum
lib. i. farinæ hordei, fabarum an. ʒ β, farinæ oryza ʒ ij. gallarum, nucis cupres-
si an. ʒ ij. β, masticis ʒ ii seminis sceniculi ʒ i. bulliant cuncta in aqua fabrorum
ferratorum, aut ex extinctione candentis ferri, donec spissum evadat, calidum
ventri applicetur; Hippocrat. hepar ovillum, aut caprinum in cineribus
assum, & cum vino assumptum omni inflationi post partum convenire
scribit.

Lib. de nat.
mul.

De uteri inflammatione à partu.

CAP. XIX.

- 50 **I**nflammatio uteri à partu contingit, vel quia fœtu grandiori existente, ute-
rus angustus est oris, vel quia aliter ex laborioso partu sive abortu ad ipsum u-
terum sanguinis effluxus fit, aut extractionis violentia ipse uterus laniatur. Causa.
Gignoscitur, quia adest in ventre calor ingens, febricula, sitis, caligo, do-
lor in coxis, imus venter plurimum intumescit, calor est vehemens, alvus turba-
tur, & quæ ejiciuntur calida sunt, & pessima, cibi fastidium adest, ac dolor jux-
ta scyniput, nausea, debilitas ventriculi, quæ omnia signa ex Hippocrat. de-
sumpta

Signa.

Prognosticū sumpta sunt, hoc vitium sterilitatis, aut alterius majoris mali causa esse solet, sæpe etiam mortis, nam ulcera saltem relinquuntur, quæ ut plurimum maligna fiunt, & temperiem, compositionem, ac unitatem pervertunt, quæ ad concipiendum sunt necessaria.

Curatio. Curatur primò sanguinis missione ex pede, deinde lavacris, fomentis, ac reliquis, quæ dolorem leniant, ac ventrem molliant, eadem demum curatio est, quam c. de uteri inflammatione, superius adduximus, cavendo, ne si nimis frigida utero adhibeantur, puerperium supprimatur.

1. de morb. mul.

10

De uteri ulceribus à partu.

CAP. XIX.

Causa. **U**LCUS fit in utero, ab iisdem causis, à quibus inflammatio, aut ab ipsa inflammatione, aut copia mordacis humoris in corpore præexistente, aut ob difficilem partum, vel abortum, uti superiori c. diximus, quia nimirum extractionis vi laniatur uterus. *Cognoscitur*, quia sanguis, pus, aut serosa sanies ab utero effluit, dolor in ventre gravis est, quasi parturientis, crura, & pedes intumescunt, & morbus hydropis speciem refert, cum tamen non sit: si uterus primario afficitur, ejus purgatio purulenta exit, & compacta, si per consensum, tenuis ac saniosa. *Ocyssime curandum* uteri ulcus, ne depascens evadat, aut malignum.

Curatio. Ac si quidem per consensum totius fiat, Primum habito respectu ad totum vomitu, ac purgatione per alvum medeberis, modo puerperium, jam substiterit, deinde ijs, quæ ulcus sanent. Si verò ulcus primaria fiat uteri affectione, ex partus difficultate, vel dilacerante grandiori fœtu, nulla habita totius ratione, ea sunt adhibenda, quæ ulcus curent, de quibus abunde 2. lib. c. de uteri ulceribus 2. 3. & 4. remed. genere: dilaceratas tamen partes non adstringentibus, sed modicè siccantibus, ac adglutinantibus reficies, ne cohibeatur puerperium, quo adhuc fluente, curatio difficilior est, si enim sistis, impediuntur lochia, quæ plurima mala inferre solent, si finis; solidari non potest ulcus, quanquam enim ab ulcere non prodeant, tamen humectatur sanguine ulcus. At utcunque sit compescendum, nulla ratione puerperium est, sed ulceris curatione post habenda, quoad cesset, si modò intra consuetos terminos finiatur.

20

30

De rugis, quæ post partum in ventre fiunt, & in mammis.

40

CAP. XX.

Causa. **Q**UANDO fœtus in utero ad tantam magnitudinem crescit, ut ventris cutem densam reddat, aut etiam scissuris non levibus findat, tunc à partu, tensis partibus in se concidentibus, rugæ in ventre manere solent, quod malum fœminis indecorum est, & molestum, ac viris ingratum; mammæ etiam gracilescunt, posteaquam lac evanuit, ob eandem rationem. *Porro præcavetur* scissuræ, si à quarto gravitationis mense, ventri imponatur linteum oleo amygdalarum dulc. madidum, aut sesamino, quo mollior fiat cutis, & magis cedat. *Rugæ verò à partu relictæ curantur*, duplici remed. genere, quæ in hoc conspirent, ut cutem pinguiorem reddant, ac solidiorem, ut enim gracilia,

50

gracilia, & laxa corpora in se concidunt, sic pingua tenduntur, ac pul-
lucunt.

- Primum igitur si puerperis tempus nondum sit præterlapsum, ventri ad-
moveatur sequens unguentum: \mathcal{Z} spermatis cetæ 3 ij, olei amygdalarum
dulc. & hypericonis an. 3 i β, sævi hircini 3 i, cetæ novæ q. s. fiat unguen-
tum, aut \mathcal{Z} cetæ novæ 3 iij, spermatis cetæ 3 i β, terebintinæ Venetæ aqua
rosarum lotæ 3 ij, olei amygd. dulc. Hypericonis an. 3 i, assungia cervi 3 i β
liquefiant simul, & aufer ab igne, tunc immerge telam canabinam, ad ventris
magnitudinem, quibus compositionibus, si lochia jam subliterint, addi potest
10 olei mastichini, & myrthini an. 3 i; inprimis autem prodest id, quod recipit
limaciorum lib. i. florum anthos p. iij. concisa conjiciantur in vas figulinum.
plumbo oblitum, ac fideliter obturatum, demergatur in finum equinum, ibi-
que sit per dies 40. deinde expressus liquor in ampulla vitrea obturata serve-
tur, ac per triduum soli exponatur, quo deinde liniatur venter, facilius tamen
conficitur hoc aliud: \mathcal{Z} succi radices liliorum alborum, mellis, & cetæ an.
partes æquales ad ignem fiat unguentum; aut pinguedinis cujusvis 3 i, cetæ
rubeæ 3 β. prodest ventri imponere mesenterium vervecis, aut capræ, vel co-
rium oleo macidum, vel oleum nucis Indicæ; vel \mathcal{Z} adipis extractæ ex vulva
balenæ 3 iij, liqueatur in fictili, & cum pulvere cornu cervi fiat unguentum, va-
20 let etiam aqua ex albumine ovorum destillata, aut solus adeps, aut cinis testu-
dinis cum ovi albumine, & lacte, quibus venter bis in die inungatur.

- Secundò si puerperia jam desierint, addenda etiam sunt, quæ leviter con-
stringant, solident, firmant, ac planam reddant cutem, in quem usum inprimis
utilis hic stillatitius liquor: \mathcal{Z} aquæ destillatæ ex floribus althææ, & malvæ
lib. ij, aquæ ros. lib. j. β, limones duos, remota cuticula exteriori minutim scif-
fos, prunorum sylvestrium immaturorum lib. j. omnia per biduum infun-
dantur simul, deinde lento igne vitreo alembico destillentur, ac venter inunga-
tur; magis tamen solidat hoc, \mathcal{Z} ficuum lib. j. farinæ hordei, fabarum an. 3 β,
farinæ oryza 3 iij, gallarû, nucis cupressi an. 3 i, masticis, myrrhæ an. 3 i β, feminis
30 foeniculi 3 i, bulliant cuncta, in aqua fabrorû, vel ex chalybis extinctione, do-
nec inspissentur nonnihil, tunc ventri adhibeantur; vel post balneû, ex decocto
prædictarum rerum, ventri hæ pultes applicentur: \mathcal{Z} farinæ fab. oryza,
glandium, amygdalarum an. 3 ii, lateris pulverizati 3 i, boli armeni 3 ij, san-
guinis draconis 3 i, nucum cupressi 3 β, granorum tinct. 3 iij, gallarum 3 β,
olei myrthini 3 vj, aquarum mespilorum, prunorum sylvestrium an. lib. j. aquæ
ros. lib. j. β coquantur ad crassitudinem pultis, ac ventri applicentur, mammas
etiam solidant.

- Ne autem frigidityte & adstrictione offendatur pectus & viscera, addan-
tur masticis 3 ij, nucis moscatæ 3 iij. irid. Florentinæ 3 β; myrrha his admu-
40 xta, vel decoctum ejus, aut quavis alia ratione adhibita, illæsis visceribus, ven-
trem planum ac firmum reddit, mammas efficit duras, compactas, & minores,
illæso pectore, pudendum arctius citra uteri noxam, idque pro maximo in
hæc rebus secreto habendum est; mastix etiam utilissima.

*De virginali adstrictione à partu compa-
randa.*

CAP. XXII.

50 **A** Partu laxa manent muliebria, quod causa est aut sterilitatis; aut
uteri procidentis, quorum, etsi neutrum contingat, saltem foemina
propriis viris ingratiore sunt. De remedijs quibus hoc vitium curetur,

Dd

nifi

justæ causæ urgerent, silendum omnino foret, ne, quod sæpe faciunt sceleratæ & veneficæ vetulæ, aut incauti & parum prudentes medici, subdolis, & fallaciis juvenculis ea communicent, quo & liberius vitiari audeant, & compri facilius sinant, & post multos concubitus, virgines appareant. Nam ne nihil lenarum maleficio desit, posteaquam hæc partes medicamentis coarctarunt, tunc ea etiam adhibent media, quibus etsi falsissima, speciosa tamen certæ virginitatis adsint documenta, atque ita sæpiusculè eandem foeminam, lascivis juvenibus, virginem esse venditant, quo profusius ab incautis & rudioribus pecunia extorqueatur, quæ quidem media à cunctis bonis penitus reticenda sunt, quia ut ait quidam, quæ scire nefas, nescire necesse est; & teste Galeno duorum alterum evenire oportet, aut, qui scribit, expertum non esse, atque ita ea prodere, quæ ipse ignorat, aut expertum quidem, viri boni aliquando partes non gessisse, tametsi à sapientibus multa quasi per manus tradantur, & nos à doctissimo Roderico de Sorea, viro optimo ac honestissimo, & in Salmaticensi Academia Professore primario pleraquæ accepimus, quæ apud insignes meretrices celebria ibi sunt, & usitata, ideoque fide digna, & quæ experimentum facillè promittunt, sed levioribus ingenijs omnino celanda, ne minus constantes aut prece aut precio eis abutantur. Ideoq; proditis duntaxat lenarum artibus maleficis, idq; in genere, tactis mediis, magistratibus, quibus earum puniendarum cura propria esse debet, ad institutum repedemus, ac quibus medius laxitas uteri emendetur, & reparetur virginalis adstrictio, ijs foeminis, quæ pacis domesticæ, & amoris conjugalis sunt sollicitæ, præscribamus, non ijs, quæ vaga vita delectantur.

Curatio.

Id autem fit duobus remediorum generibus. Primum si vulva nimis sit humida, utendum ijs, quæ exsiccare valeant, de quibus capite, de uteri intemperie humida; maximè autem prodest hunc in uterum clysterem injicere: ℞ gallar. num. iij, spodii cochlearia ii. pulverizatis tenuissimè adde vini stiptici ℥vi; postea vulvæ imponatur hic pessulus, corticum pini ℥ii, aluminis scissilis ℥i, cyperi p. i. coquantur in vino ad formam pultis, & cum linteo supponantur sæpiusculè; aut infunde gallas in aqua pluviali per octiduum, deinde lana mollis sulphure respersa in eadem aqua madescat, ac non expressa siccetur, & pro pessario supponatur.

Adstrictio.

Secundò ac præcipuè astringentibus utendum est; foveantur igitur genitalia aqua seu decocto glandium, sorborum sylvestrium immaturorum, prunellorum agrestium, caudæ equinæ, quibus si moschus aut pulvis scoridii misceatur, philtro rationem habebit. Aut foveantur partes ex aqua

Fomenta.

aluminosa, vel ex vino stiptico, quod fit, si rubrum & austerum coquantur cum gallis, foliis myrthi, rosis rubris, corticibus mali granati, balau-

Vinum stipticum.

sthis ac nucibus cupressi; aut ℞ nucum cupress. gallar. an. ℥b j aluminis rochæ, schoriæ ferri præparatæ in aceto an. ℥b β, bulliant in s. q. aquæ gallarum, qua utuntur coriarij, primum omnia, confracta, & cum spongia in ea aqua madida locelli foveantur. vel ℞ gallar. sumach. feminis plantaginis, consol. major. aluminis, cimoliæ, cameleæ an. ℥j. coquantur in aqua pluviali, vel chalybeata, & foveantur loca, quibus addi possunt folia olivæ, vitis, quercus, balaustræ, nucis cupress. malicor. scorii ferri, Karabe, corallum, bolus armeni, sanguis draconis, ex quibus etiam decoctis encatismata fieri possunt & methencritæ: sed & in eodem usus destillatio sequens mirifica censetur. ℞ gallar. nucis cupress. an. ℥b β, aluminis ℥vi. boli armeni ℥b β, farinæ glandium ac fabarum veterum an. ℥b β, albumina ovorum xii, lateris usti pulverizati ℥bi. omnia in pulverem redigantur & per triduum, quia compactæ sunt substantiæ, macerentur in aqua fabrorum ferrariorum, vel in aqua, vel decocto prunorum sylvestrium, mespillorum, caudæ equinæ cum ℥b β acet. rosacei, tunc per alembicum

Encatismata methencritæ.

bicum plumbeum lento igne destillentur, liquori adde pulveris masticeis, myrrhæ, sanguinis draconis an. ʒ ij, foli æstivo per decem dies exponantur. Uteri partes constringit, ventrem reddit planum & mammas solidas. Subinde ex sequentibus pulticulis emplastra locis applicentur, aut ex gossypio ijsdem madido, pessaria fiant. *Emplastra, Pess.* ꝯ cassiæ lignæ, cyperi, gallar. an. part. æquales, trita leviter coquantur in vino veteri ad mellis consistentiam, & lintheo prius madido aqua aluminosa excipiantur, ac fiat pessus. Consimile hoc est, ꝯ sang. dracon. boli armen. cortic. citrij, mali granati, aluminis, masticeis, gallar. an. ʒ ʒ, pulverizentur, & cum aqua chalybeata fiant pultes, in dictos usus; cuncta hæc etiam mammis apposita, uti diximus, solidiores reddunt. *Mammis solidiores qua reddat* Verum hæc jam cosmeticam artem potius, quam curativam attingere videntur. Caveant tamen iterum ac sæpius medici, ne ea suspectis consulant mulierculis, & ijs, quæ fucatam venditant virginitatem, & vagantur Venere, sed honestis ac probis matronis in eos, quos jam retulimus, honestos usus. *Admonitio.*

SECTIO TERTIA.

20 De ijs quæ circa foetum alendum contingere solent.

De nutrice eligenda ac moderanda.

CAP. XXIII.

30 CUm lac nihil aliud sit quam dealbatus in mammis sanguis ille, quo antea in utero foetus alebatur, inde fit, ut lac matris longè præstantius alimentum fuerit sit, quam cuiusvis alterius fœminæ; ideoque quantumvis nutriticis lac laudabile existat, semper tamen maternum præfertur, etsi non ita bonum, quia similis est pueris alimentum. Si tamen nutrix iustis de causis sit admittenda, vel quia lac matris integrum non est, vel etiam quia ipsa mater vieta, languida, nobilis, aut admodum deliciosa, vel ob regionis consuetudinem, ob quam ferè video Germanas vel mediocris conditionis fœminas rarò liberos suos lactare; tunc in eligenda nutrice decem sunt expendenda. *Nutrix que brevis ac causis admittenda. Decem conditiones in nutrice expendenda.*

40 Primum ætas, quæ sit intra 20. ac 30. annum, in eo enim, quod interiacet, tempore, juvenus viget, in qua sanguis & lac magis abundant, & excrementij humores redundant minus.

Secundò habitudo, ut nimirum sit corpore quadrato, ac bene constituto, vividi coloris, pectorosa, & musculosa, duræ ac multæ carnis, non obesa nimis, nec gracilis, sed robusta, ac vigiliarum & laborum circa infantem tolerantissima, coloris candidi; non verò fusca, ut aliqui autumarunt, quod nos alibi rejecimus, sed candidi potius sit coloris, rubore suffusi, qui idcirco roseus dicitur. Tales enim alimentum in sanguinem melius convertunt, sed nec dentes carioli sint, nec anhelitus olidus, nec cutis ulceribus fœda, nec Venereo morbo, arthritico, elephantico, phthisi, nec quovis alio afficiatur, aut aliter valetudinaria sit. *Habitus corporis.*

50 Tertiò considerandi mores, quippe hi una cum lacte in corpus abeunt infantium; quocirca nutrix laudatorum morum sit, nec ocysimè animi passionibus afficiatur, nec penitus obtusi sit sensus, aut stolidi ingenij, fusca non sit, quia non, nisi transversim, puerum intueri potest, qui propterea

propterea, ne eandem inspiciendi consuetudinem contrahat, verendum est: casta sit, & viro non accedat, ne aut menses profiliant, quod sanguinem conturbat, & proinde lac ipsum, aut prægnaus fiat, unde lac imminuatur, ac vitiosum evadat, quia à conceptu laudabilior sanguis, circa locos ad nutritionem foetus subsistit, impurius facit in mammas, unde lac inquinatum redditur; sunt tamen, qui modicam purgationem menstruam, lactationis tempore, lac minime vitare posse putent, quin potius reliquum sanguinem perpurpare; & matri proprium partum alenti, si ab eodem viro concipiat, lac non corrumpi Bonachiolus refert ex quodam Nigidio.

Tempus à partu.

Quartò considerandum est tempus à partu, id est, ne nutrix partui sit vicina, nec multum à partu remota, & saltem sit jam à lochiis libera; ideo secundo à partu mense, usque ad sextum probatur magis, & quæ secundum alit foetum.

Mamma.

Quintò considerandæ veniunt mammx, quæ mediocriter sint tumentes, non laxæ neque pendentes, sed solidæ ac firmæ, mediam magnitudinem, mediamque duritiem obtinentes, per quas venæ lividæ, tanquam in multiplices rivos deriventur, mediocriter elevatæ, ut sint lactis capaciores, non densæ, ne lac in eis constrictum quasi suffocetur, & à fugente puellulo minus facile alliciatur, qui à mamma duriori offensus discedat, aut si pergat, eliditur nasus ac sinus evadit.

Papilla.

Sextò papillæ, quæ nec sic latent, ut pueri labellis comprehendiqueant, nec ita longæ, crassæve sint, ut totum infantis os impleant, ita ut lingua ad suctum & deglutitionem uti expedire nequeant.

Lactis præbatio.

Septimò consideratur lactis ipsius natura, quod, præter candorē, ac dulcedinē, quæ in primis requiruntur, odoratū sit oportet, æquabile, nec admodū crassū nec tenue nimis, quod probatur, si supra vitreū umbonē, nec prorsus fluat, neque reclinatum omnino constet, quidam etiam pilo probitatem lactis experiuntur: nam si pilus lacte madens suspendatur, & lac delabatur, reprobandum est; si verò totum pilum circumfider, optimum esse censet Aëtius; lactis itidem boni portio, si in vasculo emulgeatur, myrrhæ tantillo adjecto, sero pariter, atque caeco pars æqua datur; improbatum verò, si ejus gutta in politum ac mundum digiti unguem instillata, immoto ungue defluit, quia aquositate indicium est: si verò depresso & commoto hæreat, coagulati & crassioris signum existit, medium verò inter crassum & tenue laudabile censetur.

Infantis sexus.
Consuetudo Sani.
*Nutrici-
bus.*

Octavò eligatur nutrix, quæ marem justo tempore peperit. Nonò quæ abortire non est assueta. Decimo quæ grauida non sit. Hæc ita descripta nutrix, diebus primis, quibus lactare incipit, simplicem accipiat cibum, ne lactis copia tenellum obruat infantem. Postea probatis vescatur cibariis, & non inebrietur. Abstineat à vino & à cibis falsis, acutis, adstringentibus, nec porris, cæpis, allio, eruca, vel aromatibus utatur, nisi modicis, si forte regio vel constitutio aëris vehementer id postulet; vitet animi perturbationes, concubitus vitet, utatur exercitio mediocri brachiorum, & partium superiorum: demum talis sit victus ratio, qualem postulat infantis natura & conditio, ac parentis dignitas, ut si puer fervidiore sit sanguine, nutrix refrigerante utatur diætâ, in aëre degat moderato, à vino & aromatibus planè abstinere, somno indulgeat longiori. Si verò infans frigidiore sit constitutionis, & vini & aromatum non nihil conceditur, exercitiumque validius: quibus si minus bene valeat nutrix, purgetur, & victus ratio mutetur juxta lactis vitium, ac infantis indigentiam. In reliquis, & in ratione lactandi pueruli se gerat nutrix uti à nobis præscriptum jam est supra c. 12. lib. 4. de nat. mul. ex quo etiam loco pleraque, quæ ad nutricis electionem pertinent, huc transferantur.

De

De lactis defectu.

CAP. XXIV.

AD fœtus alimoniam, dum utero geritur, uteri venas comparavit natura, ac cum jam in lucem prodit mammas, unde certus quidam respectus inter
 10 has partes reperitur. Extoto enim corpore sanguis in uterum delabitur, toto gravidationis tempore, post partum ex utero, ac reliquis partibus recurrit ad mammas, quæ adenes quosdam sortitæ sunt vim habentes alterandi, ad se confluens, alimentum; quum igitur plus ad ipsas deferretur, quam ad nutritionem sit necesse, lac efficitur, qui ex mente Miletij, sanguis est futurus menstruus, coctus in mammis ac dealbatus. Ut verò aliis visum est superfluitas nutri-
 20 mentis, partis ipsum generantis similis, ipsius naturæ: Cum igitur superfluitas seu humor ille parvus est, vel omnino deficit eo tempore, quo abundare debuerat, id est, post partum, lactis defectus nuncupatur, & est symptoma de genere excrementi mutati, quod sequitur, aut malam mammarum conformati-
 onem, aut intemperiem, aut solutam unitatem.

*Lac quid.**Affectionis descriptio.**Species.**Causa interna.**Externa.**Signa.**Curatio.**Aer.**s. simpl.*

Causæ hujus affectionis sunt, vitium sanguinis, qui ob id non trahitur, parca ejusdem quantitas; corporis imbecillitas, aut ipsius infantis, qui propterea lac sugere nequit; ad suctionem enim sequitur tractio; fœminæ corporis ariditas, ob quam quælibet particula avidè amplectitur alimentum, ad sui nutritionem, sic ut nihil sit residuum, quod in febribus ardentibus potissimum accidit: adhæc parvitas mammarum, angustia vasorum, debilitas virtutis tractricis: aut immodica vacuatio per aliam partem, ut per os, per menses, per nares, per hæmorrhoidas. Sunt etiam aliæ causæ externæ, ut immodicum frigus, quia coarctat, & eadem ratione adstringentium usus; cibi pravitas, jejunium,
 30 abstinencia, nimius labor, mœror, curæ, sollicitudines, perturbationes animi: subitus aliquis casus, maximè dolor, quia sanguis, & humores ad partem dolorosam alliciuntur, subindeque lac minuitur: medicamenta etiam, quæ impensè calefaciunt, exsiccant aut refrigerant.

Si graciles, rugosæ, & contractæ sint mammx, ob earum fieri defectum credendum est. Si ex vitio sanguinis, id distinguitur ex indicis, quæ ipsum biliosum, pituitosum, melancholicumve esse testantur, quæ jam à nobis posita sunt, cap. de mens. suppress. Item ex lactis colore, substantia & sapore, quippe biliosum, serosum est, tenue, flavum, amarum, & nutritrix jecoris intemperatura calida laborat: Pituitosum, crassum, album, acidum lac est, & intemperatura
 40 es ac habitus nutritrix pituitosus: melancholicum est spissum, paucum, obscurum, fuscum, ac cætera in nutritrice melancholiam accusant. Causæ externæ si inquirantur, facile deprehenduntur, breviter si puer clamat, emaciatur, non proficit, ac panni quibus involvitur, madidi non reperiuntur, deficientis lactis indicium est.

Univerfa ferè curatio in victus ratione consistit: si igitur ex sanguinis defectu, aut ex sicca intemperie lac deficiat, aqua potissimum causa contin-
 50 git, curatur primò victu calido & humido, citra excessum, Galeno authore. Esto igitur aer humidus, ac moderatè tepidus; nam calore nimio extenuantur corpora, ac dissipantur humores; Idcirco Aristot. in Epyro; Albertus Magnus
 in Hollandia & Frisia maximam gigni lactis copiam asseruerunt, non ex paucis duntaxat, verum etiam propter huic rei commodum aërem. Somnus conducit magis, quam immodica vigilia, panis bene fermentatus, triticeus, lac caprinum aut ovillum ex sanis animalibus sumptum, aut coctum cum vitellis ovorum, & saccharo; oryza cocta cum lacte & melle, ova forbilia, præsertim perdicis sumpta, aut illita mammis, cum adipe anseris: farrum cum jure

Dd 3

car-

Pisces. carniū gallinarū nostratū, vel Indicarū, caponū, phasianorū, hā-
 duli, vervecis, vituli, aut junioris bovis, aut caro ipsa cum salsamentis ex eruca,
 & melle paratis, ubera animalium cocta; rejiciendæ verò carnes sylvestres.
 Ex piscibus conveniunt troctæ, triglæ, quas Hispani *Salmonetes* vocant, lupus,
 belucius; salmo, buglosus, soleæ, passeris, lucij & id genus alij. Et in secunda
 mensa leucophagus, qui cibus albus dicitur, à nobis alibi descriptus, amygdala
 dulces, uvæ passæ, aut pensiles, pistacea, pinei nuclei, eruca, pastinaca co-
 cta sub cineribus, aut cum melle parata, vel illa confectio ex sesamo, & melle,
 quæ Hispanis dicitur *gergelada*, & abundantissimè lac gignit, aut alia ex lini
 semine cum melle, aut pitifana cum multo aniso & fœniculo cocta, vel ebi-
 bantur 3 ii seminis anisi, cum jusculo caulium. Dioscoride & Avicenna au-
 thoribus fœniculum & apium lac gignunt, quia non intensè calefaciunt, sed
 lac movent ad mammas, & vias aperiunt. Lactuca verò lactis proventus facit,
 quia sanguinem contemperat, & ariditatem emendat; lac etiam generant
 brassica, ferpillum, sesamum, porrum, eruca, fœniculum, bulbi, si veri inveni-
 untur, qua ratione sperma, eadem etiam lac gignunt. Potus. Potus sit vinum
 nigrum, dulce, minimè austerrum aut album, tenue, vel certè aqua hordei,
 cum semine fœniculi, vel cerevisia, præsertim Hamburgensis, cui si butyrum,
 siccharum & panem addas, ac leviter coquas, vix ullum reperias cibum, ex
 quo tantus fiat lactis proventus; quocirca non immeritò Germanis fœminis
 toto ferè lactationis tempore pro cibo simul ac potu est. Vitanda acida, acria,
 amara, acerba, valde calefacientia, cruda omnia, & falsa; modicus tamen sa-
 litorum usus, ut ad impinguationem facit, ita ad lactis generationem, quoni-
 am sal vehiculum est alimenti, & cibum reddit jucundiorē; unde insulsus
 homo, inutilis & injucundus dicitur; quocirca moderato salitorum esu Apol-
 lonius homines impinguare solebat, & Arabes, Moschio, Aëtus ac plerique
 alij salitorum piscium capita, ad lactis generationem commendant, quod
 qua ratione, cum impensè exsiccent, fiat, non video, nisi, quia sitim movent,
 & faciunt, ut nutrices majorem hauriant potus copiam, qua eadem ratione
 existimo Septentrionales nutrices hælecibus uti, ut majorem postea ingurgi-
 tantes cerevisiæ quantitatem, lactis fiat proventus, quod tamen lac inutile,
 salsum, mordax ac ferosum est.

Si ex calore Secundò, Si ex caloris & flavæ bilis abundantia, lactis defectus fiat, ex
 supra dictis, frigidiora seliges, ac corpus præpurgabis juxta humoris naturam;
 At si ariditas ex febre fiat, hæc prius curetur. Si verò ex vitio sanguinis pi-
 tuitosi, aut ex vasorum obstructione lac deficiat, deobstruere & attenuare o-
 portet. Idcirco ex supradictis calidiora administrantur, & quæ lenium
 sint partium, ut apium, anethum, pulegium cum vino, aut porrum tritum,
 aqua dilutum in potu detur, aut aqua & oleo coctum, quod album jus à Ga-
 leno dicitur. Cavendum tamen, ne redundante pituita remedia exhibeantur
Ius album. Admonitio. nimis calida, & sicca, quia lac consumunt, & quemadmodum, quæ moderatè
 menses provocant, lac gignunt, sic, quæ impensè proliciunt, lactis copiam mi-
 nuunt.

Purgatio. Sanguis nunquam mittendus, nec valida purgantia exhibenda, quia ve-
 næ sectio materiam lactis demit, cathartica, ut corpus purgant, sic sangui-
 nem liquant, & minuunt. Verum si ob vitium humorum omnino purganda
 sit nutrix, semper miscenda, quæ lac promoveant, ita prius per quatrimum
 hunc capiat syrupum: ℞ folior. fœnicul. smirniij, pulegij, rapæ an. m. β. fiat de-
 coctio ad t̄b i, cui adde mellis ros. syrup. de hyssopo de eupat. an. ʒ ii. misce, pro
 quatuor dosibus, deinde purgetur sic, ℞ elect. lenitivi ʒ vi, mellis aut syr. ros. so-
 lut. pro natura humoris peccantis ʒ iiii. decoctionis fl. cordialium q. sufficit, fiat
 potio, sumatur per horam ante prandium, in quo vescatur iis, quæ valeant lac
 prolificere, de quibus supra.

Medica- menta. Tertio, exhibenda medicamenta alimentosa, quæ lac gignant, in quorum
 numero primum locum tenent, quæ sequuntur. ℞ seminis fœniculi, porri, c-
 rucæ

ruæ an. ʒ ij macis ʒ i. fol. malvæ m. ʒ. bulliant in jure pulli, de quo sumat ʒ vi, & cum eodem abluantur mammæ, aut fiat hæc confectio. ʒ nucleor. pini, amygdalar. dulc. an. ʒ i feminis petroselinî, fœniculi, rapæ an. ʒ i. sacchari dissolut. in aqua fœniculi q. ʒ, fiant rotulæ dosis ʒ ii, & superbibat vinum dulce.

Si ex mammarum fiat gracilitate, fomententur cum nuper dicto jure, aut cum decocto fœnugræci, sesami aut camomillæ, quæ in vino bulliant, vel cerevisia, aut ex ipsa cerevisia calida cum butyro. Quibus non proficientibus

aut si ex connaturali causa lactis defectus fiat, ultimum erit præsidium nutricem mutare, cunctis tamen prius tentatis, quia mutatio lactis puellulo semper gravis existit.

*Si ex mam-
marum gra-
cilitate.*

De Lactis redundantia.

CAP. XXV.

Lactis abundantia in fœminis, quæ pepererunt, interdum tanta est, ut mam-
mæ eam sustinere nequeant, ac præ copia distendantur, & incredibiles
20 excitent cruciatus, quod morbi in excessu causa est. At si (uti aliquando e-
venit) copia, non tantum per papillas, verum etiam per tota ubera, & aliquan-
do per alas effluat, non amplius causa morbi, sed symptoma erit, contentum
sub genere immo licet excretorum. Fit hoc malum ex copia boni sanguinis
à cibo & potu plurimum nutriende conflata, quæ in venis, mammis & utero
communibus abundat, vel quia fœmina lactare desinit, mortuo aut grandio-
ri facti infante aut alteri nutrici commisso.

Species.

Causa.

Affectus facile percipitur tum visu & tactu, tum ipsius mulieris sermone.
Contingit hoc malum sæpius puerperis, haud raro etiam reliquis lactantibus.

Signa.

Ac si lac abundans effluat, nihil est periculi, si verò detineatur verendum ne in-
30 flammationem in mammis pariat, aut instar casei cogatur; seu in grumosum
lac concreseat, aut aliter vitietur.

Prognostica.

Ideo quam citissimè hæc affectio curanda, ac si ex suppressis menstruis fi-
at, omni arte proliciantur vena pedis scissa, & cucurbitulis cruribus affixis, ut
Galenus monet. Si verò ex plenitudine totius contingat, curatur quinque
remed. generibus.

Curatio.

*Si ex pleni-
tudine.*

Primò victu tenuissimo ex herbis, aut carnibus siccioribus, aut avicula-
rum. Potus sit aqua cocta per se, aut cum semine agni casti. Aër calidus & sic-
cus, vigilia & exercitium conducunt, & frictiones ac ligaturæ partium infe-
riorum; ac, ut verbo dicam, ea omnia sunt interdicens, quæ copiosorem.

Vitium.

40 & optimum sanguinem generare valent.

Secundò ijs, quæ sanguinem divertunt & evacuant, quod etiam fit frictio-
nibus & ligaturis tibiarum, deinde sanguinis missione ex vena communi, si mo-
dò fœmina partui proxima non sit; nam si puerperia adhuc fluunt, aut fœmi-
na à partu non distat, per 15. dies, ex pede mittendus est sanguis.

Diversa.

Tertiò repellentia mammis sunt adhibenda, & ut scribit Aëtius, leviter re-
primentia; in principio igitur applicetur spongia posca imbuta, aut palmulæ
cum pane & posca trita; deinde vincire, ac moderatè adstringere mammæ o-
portet; aut spongiam madidam aceto acerrimo, in quo cuminū incoxerit, ad-
movebis, quod secreti loco habendū est, aut suffumigiū ex ipso aceto acerrimo,
50 super ignitos lateres abjecto: aut portulacæ folia cum aceto trita, vel apiū cum
aceto & oleo rosaceo, aut petroselinum cum posca tritum, aut aqua marina, in
qua myrthi baccæ coxerint, & farina lentium; aut emplastrū quod recipit fari-
næ lentium, fabarū an. ʒ i succi plantag. aut menth. ʒ iii olei rosacei ʒ ii, aceti
ʒ i. misce. At si animus sit lac penitus restinguere, hoc aliud adhibebis emplastrū.

Repellentia.

ʒ pulver. myrthillor. ʒ ij, aluminis, psyllij an. ʒ ij, succi coriandri viridis ʒ ʒ,

Dd 4

olei

Olei rosac. $\frac{3}{4}$ i. acer. acerrimi $\frac{3}{4}$ i. β . Valet fex ipsius aceti in forma Emplastri applicata.

Digerentia. Quartò digerentibus utendum est potionibus, fomentis, ablutionibus, inunctionibus, suffumigiis, & Emplastris, inter quæ primum locum tenet hæc potio. \mathcal{L} lactis vaccini $\frac{3}{4}$ iii. muræ $\frac{3}{4}$ i. croci subtiliter pulverizati $\frac{3}{4}$ i. misce: bibat fœmina summo mane per plures dies, aut ammoniacum vino dissolutum ad $\frac{3}{4}$ i. β , aut radices caulium exterius applicentur cum rosaceo, aut pauco aceto. aut \mathcal{L} farin. fabar. lentium an. $\frac{3}{4}$ i. β croci $\frac{3}{4}$ i, olei ros. q. s. fiat Emplastrum, cui adde (si velis) parum therebintinæ ad consistentiam. \mathcal{L} seminis althææ, fœnugræci lini an. $\frac{3}{4}$ i. β . coquantur in sufficienti q. aquæ ad lb. β & adde farinæ hordei, lentium an. $\frac{3}{4}$ iii. succi coriand. portulac. an. $\frac{3}{4}$ i. β , olei rosacei $\frac{3}{4}$ i. Croci $\frac{3}{4}$ i. β aut \mathcal{L} apij viridis, ruthæ, menthæ an. m. β . terantur & adde farinæ fœnugræci, lentium an. $\frac{3}{4}$ i. olei rosacei & poscæ an. q. s. fiat Emplastrum. Validius adhuc id digerit, quod recipit folior. fœnicul. apij. petroselin. malvæ, althææ, cum radicibus an. m. i. folior. lauri, florum camomillæ an. p. β . coquantur simul in aqua, ex quo decocto fomententur & abluantur mammæ, ac postea superponatur rosaceum, omphacinum, in linteo crudo, vel ex æquis portionibus therebintinæ lotæ in aq. rosac. & vino albo olei laurini & omphacini, fiat emplastrum; aut ex oleo raphani cum pinguedine gallinæ & cera, quæ omnia emplastra, dum mammillis apponuntur, iuxta papillas perforantur, aut adhibeatur ovum totum cum rosaceo agitatum, cui lapidis pyritidis triti tantillum admisceatur. Paulus lactis suctionem prohibet, ne major tractio citetur: Aëtius quem perperam pro contraria parte Mercurialis citat, eam admittit, dum inquit, aperitis, & adultis mulieribus leviter mammæ exsugantur, distinguendum sic, si fœmina infusa sit lactare, dolor magnus, & copia moderata, de qua sperandum, posse solis medicamenti arescere, neque ab infantibus, neque ab adultis exsugari debet. At si quantitas lactis immodica sit, mammæ tumidæ, nec admodum dolentes: ac fœmina assueta, tunc ab expertis, & adultis mulieribus, ut ait Aëtius, exsugatur per longa intervalla, ne frequenti suctione tantum trahatur, quantum medicamento apposito exsic-
catur.

Quintò iis, quæ lac atterere apta sunt, in quorum numero constituuntur omnia exsiccantia, sive intus sumantur, sive extra applicentur, ex calidis insuper lac minuit ocymum, cariophyllata, piper, castorium, synapi, rutha sylvestris. Ex frigidis josciamus, lactuca, intemperamento frigido, & humido, nam in calido & sicco auget lac; solanum, papaver nigrum, mandragora, opium. Ex humidis succus phylis, coriandrum, Nymphæa, muscilaço seminis portulacæ, umbilicus Veneris. Nam nimis frigida nativum calorem extinguunt, quo mediante ubera lac efficiunt: humida quantum pituitæ, ac crudæ humiditatis pariunt, tantum de sanguine minuunt, quæcunque verò sanguinem, & semen conterunt, eadem lac destruunt. Avicenna à proprietate, lac minuere scribit illitus mammarum, cum cancro marino in aceto trito, aut cum cancro fluviali adusto.

Inflammatio. Quod si contingat mammas inflammari, curentur initio in frigidantibus, ac repellentibus ut foliis lactucæ, sempervivi, papaveris vel nymphææ, quæ per se vel in lacte cocta, mammis apponantur, ut lib. i. dictum est. Nunc solum restat admonere mitioribus ex supradictis, uti oportere, si in animo sit lac in totum non exsiccare, sed excessum minuere. Si verò planè reslinguere volueris, considerandum erit, an fœmina sit partui proxima, tuncque à repellentibus penitus abstinebis. Exsiccant verò lac in totum ex supradictis fortiora, vel si infanti mater lac sugendum non præbeat, aut si linteamina frigida aqua madefacta mammillis apponantur. Sunt etiam mulieres satis benevalentes, nec plurimo lacte abundantes, quæ tamen, quia ob lasciviam aut luxum lactis molestias vitare cupiunt, remedia postulant, quibus exsiccecur, quibus etiam leviora

lib. 3. c. 27.

lib. 13. c. 34.

40

50

leviora duntaxat sunt adhibenda. At ubique purgantia vitanda, quia hæc alios humores à sanguine educunt, hic verò solus sanguis redundat.

De lactis concretionem, morbo pilari, seu febre lactis.

CAP. XXVI.

10 **C**oncrefcit lac dupliciter in mammis, interdum enim grumofum evadit, *Trombofis* quod malum trombofis Græcis dicitur, Latinis grumefactio. Arabibus *grumefactio.* congelatio, & affectio eft, quæ fit à frigido positivè, aut faltem ex defectu requifiti caloris, ut in noftra speculatione accuratius dictum eft: interdum etiam lac in cafeum convertitur, quod à calore femper fit, aut naturali, aut præter naturam; utroque modo eft morbus in numero, feu magnitudine, abj ad excrementum mutatum reducunt. Dicitur à plerisque febris lactis, vel malum pili, aut pilaris morbus, quarum appellationum origo ex infra dicendis apparebit. *Cafeatio.* *Species.*

lib. 4. c. 22.

Nomina.

Hujus mali internæ causæ funt, lactis vel mammarum intemperantia *Causa.*
20 calida, vel frigida, prout citato loco satis enodatum eft: Caliditas enim exsiccando aut fegregando id, quod tenue & ferosum eft, cafeationem efficit, Frigiditas cogendo, & adstringendo facit, ut univerfa ejus substantia in grumos concrefcant. Externæ verò causæ funt edulia, quæ copiose nutriunt, vilcidum crassumque sanguinem progignunt, & infuper cuncta ea, quæ naturali quadam vi, sanguinem cogere, & condensare valent, ut omne coaguli genus, cnicus, cinara, guttur gallinæ, flos cardui, ac devoratus pilus, qui si non concretionem lactis, faltem mammarum dolorem excitare, contemplatores animadvertisse scribunt, unde & nomen apud mulierculas retinuit Pilaris morbi, unioriori causæ tribuentes id, quod à pluribus frequentius fit. Vocant etiam mulieres malum pili, & febrem lactis, cum ob lactis abundantiam recentes puerperæ febres subeunt ac cruciatus.

Cognoscitur hic affectus, quia concretionem mammae in trombofas quasdam durities, easque inæquales cum dolore tument, extenduntur ac turgent, lacte nullo nec etiam fuctu ab eis instillante; Durities verò illæ variis in locis elevantur, quia mamilla spongiosa cum fit & cavernosa, materia in ea contenta non potest liberè à loco ad locum fluere, quo fit ut variis in locis emineat. Quo si malum à causa frigida contingat, tumor adest gravis, dolor obtusus, sensus frigoris in mammis, præcessit victus ratio, temperatura, aut aëris constitutio in frigidans: si à calida febris oritur, unde febris lactis etiam à foeminis nuncupatur, inflammatio adest, dolor major, tumor acutior, fervor papillarum, & partium circumstantium ac capitis cruciatus.

Signa.

Periculum est ne ex hoc malo inflammationes, dolores, tumores, & ulcera *Prognostica* fiant, ut sæpe contingere animadvertimus: sed & insaniam ex lacte in uberibus concreto Hippocrates fieri scribit, quod Galenus, ut ipse in commentario refert, accidisse nunquam vidit, fieri tamen posse non negat, & rationem reddit; tamen versatissimus Andreas Alcacer Magister noster, & in Salmanticensi Academia publicus chirurgiæ Professor id vidisse mihi sæpius ore referebat, quod postea adnuntiavi in sororia Simonis de Kœning Belgæ. Unde illud Guidonis prædictus Alcacer sæpius decantabat, pueri sumus in collo Gigantis, qui vidimus, quæcunque ille videt, & aliquid amplius. Brachelius etiam mulierem vidisse refert, quæ quotiescunque puerum lactabat, propemodum desipiebat, & alteram, quæ eo tempore semper capitis dolore affligebatur, quod certè fieri potest, quia lactis fuctus reliquos etiam humores sæpe sursum avocat, si calidiores sint.

Historia.

Curatur primò hoc malum victu modico, parum nutriente, temperato, *Curatio.*
&

Viſus.

& qui ſanguinem minuere valeat, vel minimè augere: Ita in caſcatione frigida vel parum calida conveniunt, in grumefactione verò ea, quæ moderati ſint caloris, non intenſi, ne major fiat attractio, nam ut alibi ex Ariſtotele cudimus, *quæ concreſcunt à frigido, diſſolvuntur à calido, & quæ concreſcunt à calido, ſolvuntur à frigido.*

Diverſio.

Secundò iis utendum quæ ſanguinis curſum avocent, pro qua complenda operatione, ſanguinis miſſio fiat ex pede, cucurbitulæ cum ſcarificationibus applicentur, & crurum fiant ligaturæ ac frictiones.

Lac concretum diſſolventia.

Tertiò ac præcipuè, præmiſſis evacuationibus univerſalibus, ſi corpus plenum ſit, aut caco-chymum, utendum ijs, quæ ipſum affectum reſpiciant, hoc eſt, quæ materiam in mammis concretam diſſolvant, ea autem, aut per os ſumuntur, aut exterius applicantur. Simplicia igitur quæ lac grumofum ſolvunt,

Pulvis.

ſunt mel, ſal, crocus, myrrha, ſemen ſceniculi, cymini, apij, radix ſceniculi, eryngij, raphanus, ſcœnugræcum, althea, ex quibus ſic fiat pulvis. \mathcal{L} ſeminis ſceniculi \mathfrak{z} i aniſi \mathfrak{z} β , apij, petroſelini, agni caſti an. \mathfrak{z} i, coralli rubei, cornu cervi uſti an. \mathfrak{z} ij, ſacchari duplum: Poſſeſt addi pulvis ſalviæ ſiccæ, mentæ, virgæ paſtoris, quo pulvere utatur in juſculis, & reliquis cibis, aut capiat mane \mathfrak{z} i & ſuperbibat \mathfrak{z} v ſyrupi, qui recipit radicis Eryngij, ſceniculi an. \mathfrak{z} i β , ſeminis apij \mathfrak{z} i, fol. malvæ, ſceniculi an. m. β . coquantur in lib. ij aquæ ad medias, colaturæ adde ſyrupi de quinque radicibus, oxymelitis an. \mathfrak{z} iiii. miſce, Exterius adhibetur 20 mammis forus ex decocto camæ mali, meliloti, ſceniculi, anethi, ſcœnugræci, ſeminis lini, & abrotani; aut ſoveantur ex ſolo calido oleo, & ſuperponatur hoc. \mathcal{L} farinæ, ſeminis lini, ſcœnugræci an. \mathfrak{z} β , olei ſeſamini, lini, anethi an. \mathfrak{z} i, axungia gallinæ \mathfrak{z} i β , cum hydromelite, fiat emplaſtrum. Aut \mathcal{L} foliorum malvæ m. i. lentium p. i. coquantur, contundantur, & per cribrum extrahantur per ſe, aut addito ol. roſ. & axungia gallinæ, mammis applicantur in forma emplaſtri: majoris efficaciam ſunt betæ folia oleo cocta, quoad cõtabuerint, præferim ſi addatur farina fabarum cum oleo ſeſamino, vel violar. Mirificè etiam prodeſt apium hortenſe tritum, & mammis impoſitum, aut farina lentium muria vel aqua marina cocta: Aut \mathcal{L} mellis \mathfrak{z} β , ſtyracis, calaminthæ \mathfrak{z} iiii, 30 ſellis bubuli \mathfrak{z} ii, olei camomillæ \mathfrak{z} i, myrrhæ, thuris an. \mathfrak{z} i. miſce, fiat emplaſtrum mammis imponendum: cui conſimile eſt aliud, quod recipit aniſi, calaminthæ, ſeminis apij, cumini, farinæ cicerum, betæ nigellæ, foliorum lauri an. \mathfrak{z} i, myrrhæ \mathfrak{z} β , pulverizentur, & cum ſucco betæ fiat emplaſtrum. Utile eſt etiam id quod paratur ex pulvere lapidis pyritis, ſeu marchantiæ cum oleo roſ. & ovi albumine.

Caſcationis curatio.

Quartò. Vbi in caſeum à calore lac convertitur, mammæ ſoveantur poſtea cum ſpongia vel filtro applicita, vel apponatur ſuccus ſolani, aut portulacæ cum aceto, aut acetum cum oleo roſaceo vel violaceo agitatum, quibus addi poſteſt farina ſcœnugræci, vel ſurfuris, deinde applicetur muſcilago ſcœnugræci 40 cum cera: Aut hoc, \mathcal{L} ſucci caulium, ſolani, coriandri an. \mathfrak{z} ij, in quibus tepefaictis linteum madafiat & applicetur: Aliud conficitur ex foliis caulium contuſis, aut ſucco caulium cum myrrha & croco: Valent etiam ſurfures cocti cum aceto & foliis mentæ, braſſicæ vel halicacabi, aut cereviſia cum butyro calida admoveatur. Coagulum leporis cum aceto in cauſa calida, aut cum oleo tepido in frigida lac ex quavis cauſa concretum mirè diſſolvit, ac ſuccus herbæ, quam vocant morſum galli cum aceto & oleo. At ſi ob lactis copiam concretio fiat, ſenſim à perita aliqua ſcœmina ſugatur, poſtea jam dicta localia adhibeantur. Mammæ verò rugæ & flacciditas curantur, ut rugæ ventris, de quibus ſuprà egimus proprio cap.

Inflammatio & dolor.

Quintò. Si mammæ in tumorem magnum attollantur, inflammantur ac 50 doleant, admoveatur medicamentum quod recipit unguenti roſacei, ceroti, ſantalini an. \mathfrak{z} i, olei roſacei, camomillæ, an. \mathfrak{z} ii, miſce. deinde apponatur ſequens cataplaſma. \mathcal{L} fabarum farinæ. orobi an. \mathfrak{z} β , ſucci chelidonij majoris, menthæ an. \mathfrak{z} iiii, olei liliorum, menthæ an. \mathfrak{z} ii, fiat cataplaſma. Quod ſi dolor ſit

fit pungitivus, argilla cum aceto mixta dolorem lenit ac dissolvit, aut \mathcal{Z} fursuris pij, florum camomillæ, meliloti an. p. i. β , farinæ fabarum \mathcal{Z} iij, pinguedinis gallinæ \mathcal{Z} x, croci \mathcal{Z} ij, olei rosar. anethini an. \mathcal{Z} ii, olei violar. \mathcal{Z} i misce. Demum si ad suppurationem tendat, fiat cataplasma ex malvis coctis & confusis, addito butyro recenti, oleo ros. vitello ovi & croco, deinde curatur, ut cap. de mammarum inflamm. dictum est.

Scholium.

- Et devoratus pilus] Aristoteles ubera sic fungosa esse scribit, ut si in poculo *Questio.*
An pilo
hausto lac
concrescat,
& mamma
doleant.
1. Opinio.
- 10 pilum fortè hauserit mulier, dolor movetur in mammis, nec cesset, donec pilus pressus sponte exeat, aut cum lacte exsugatur. Ad stipulatur Plinius, qui cancrum fluviatilem marinum vè illitum in mamma, vel carnes muricum appositas pilos tollere pradiidit. Alzaravius id ipsum non solum confirmat, verum etiam vidisse testatur, ejusq. rei signum esse dolorem ac ruborem mammillæ, febrem & capitis cruciatum, quæ omnia cessent, ubi pilus egreditur. Hanc fabulam prorsus commentitiam non esse credit Lusitanus Veiga, neq. planè absurdum, vel epotum, vel cum cibo sumtum pilum ob sanguinis ad ubera confluxum & succum continuum, ac partis laxitatem eò confluere. Vocatur hic affectus Græcis trichiasis, Latinis pilaris morbus, vel malum pili aut pilare, Hispanis sáminis (Pelo) quo nil in earum ore frequentius est: Atq. his in totum Cardanus suffragatur. Rondeletius tamen malum hoc ex pilo hausto nulla ratione fieri posse contendit, ac per meseraicas, epatis exiguos ductus, venam cavam, & axillares, ac deniq. per tot angiportus tenuesq. anfractus ab ore ad mammillas pilum nequaquam duci, quin potius si devoretur, per inferiora cum fecibus alvi facillè delabi: Ab eadem parte stat Christophorus Veiga, & Mercurialis ubi hanc appellationem, in hominum opinionem, vanam falsam ac superstitiosam irrepsisse sentiunt.
- Alexander Benedictus alià incedit viâ, & quanquam negat haustum pilum ad mammas devenire, tamen in ipsis mammis pilum gigni non inficiatur, haud aliter, ac in veteratis abscessibus ob varias humorum qualitates materiam in calculum, arenam, ligna, carbonem, amurcam, & ceteras porcinis similes converti constat.
- 30 Vnde Vesalius non verum pilum in mammis gigni, sed quippiam pilo persimile, sicuti in renibus, urinarisq. meatibus filamenta gignuntur. Ego verò mulieres initio deceptas fuisse conjector, quia lac à fibris sicuti sanguis concrecit, & fibræ hæc pilos referunt, ideoq. sibi persuasisse, à pilo concretionem fieri. Neq. difficilè fuit Aristotelem ab aliqua istarum muliercularum, quæ id perperam retulit, circumventum esse, subindeq. commemcratos viros doctos rei specie & viri autoritate ludificatos, in eandem credulitatem incidisse. (Nam & bonis medicis similitudines pariunt errores ac difficultates, inquit Hippocrat.) Unde vere Perseus dixit, nil tam absolum somniasse unquam febriculosum senem, quod Philosophorum aliquis non dixerit, neq. ullum esse tam absolum mendacium, ut teste careat, Plinius affirmat. Cum his tamen haustum pilum ad mammas pervenire posse penitus non negamus, vidimus enim aciculam a puero 6. annorum devoratam, post decimum octavum cum 24. jam ageret annum per crus rubigine obstitam pullulare. Erat autem is Hinricus Alvarus filius Francisci Lopezij Brandani, ad quem à matre consternata vocatus avunculus meus Emanuel Vazæus insignis medicus ac chirurgus Regius, quo temporis momento aciculam hauserat, quia vidit nullum inde symptoma aut malum suboriri, rem natura commisit, sperans fore ut per alvum rejiceretur, sed uti dixi, post 18. annum cum jam res planè esset oblivioni tradita in crure apparuit: Verum hac si quando eveniant, ex ijs sunt, quæ raro eveniunt: Idcirco errat insana credulitas, quæ ubi malum mammarum in puerperis videt, pilum appellat, unica causa eiq. rarissima tribuens, quod frequentius ab alijs provenit.
- 40
- De

DE

De lactis vitio si emendatione.

CAP. XXVII.

Cum lac quatuor qualitatibus præditum esse debeat, candore, dulcedine, odore, & substantiæ mediocritate, à quacunq; earum deficiat, vitiosum iudicatur, tametsi Belgicæ fœminæ, lividum præ cæteris commendant, tantum abest ut damnent. Dedit errori occasionem Aristotelis locus male intell. 1. 3. de hist. an. lectus in lib. de hist. animal. quem nos alibi exposuimus. Laudant etiam in substantia tenue, quod inde desumptum existimo, quia fuscas nutrices, quibus subinde lac tenue est, cæteris præponunt. Est autem vitiosum lac symptoma in genere mutati excrementi.

Causa.

Causa est vitiosus sanguis, jecoris, ventriculi, aut totius corporis intemperatura; prava victus ratio, aut animi motus vehementes, corporis nimix exercitationes, immodica Venus, potus aquæ aut cerevisiæ depravatæ, immodicus vini usus, cibi pravi, carnes putridæ, salitæ, insumatæ, porrum, allium, cape, corrupta olera, aromatum copia.

Signa ex lacte. Lactis probatio.

Proditur lactis vitium ex ipso lacte, ex nutrice aut infante. Ex lacte, quia si 20
lintheum candidissimum in eo immergatur ac sicetur umbra, vitium refert, nam si fuerit lac biliosum, flavescit lintheum, si melancholicum, nigrescit, si pituitosum, sanie inficitur. Ex odore etiam, quia si lac calidum naribus applicetur, virus aut prævum nidorem percipies. Sapores etiam ut salsedinem, amaritudinem, acorem & insipiditatem gustus prodit: crassitiem & tenuitatem, lubricitatem & lentorem ungue & vitro probabis, prout cap. de eligenda nutrice dictum est: Si enim gutta ejus ungui instillata non defluat, nec veluti mel aut gluten adhæreat, lac bonum esse judicamus; sed & in hunc etiam modum probari potest, infuso lacti in vas vitreum, coaguli tantillum admiscetur, digitisque agitur, ac postquam concreverit inspiciatur, num cæsi portio, 30
quam feri minor sit, hoc enim lac inutile est, contrarium huic concoctu contumax, probatissimum quod utraque hæc habet mediocritas. Iam verò ex infante cognoscitur lactis vitium, si in ipsius ore ulcuscula generantur, aut quantumvis uberrimè sugat non proficit, imò emaciatur, plorat ac vigilat. Ex nutrice, quia mammæ exulcerantur, & nomæ, sive depascentia ac serpentia ulcera in illis fiunt. Ipsa præterea nutrix intemperie aliqua afficitur, libidinosa, iracunda, aut ebriosa est: Itaque cum hoc malum nutricibus scabiem, panos, & papularum eruptiones producat, ac mammarum exulcerationes, ut lachrymæ oculum mordent, & acria excrementa intestina: Infantibus etiam exitiosum est, quos in extremam sæpè perniciem ducit.

*Ex infante.**Ex nutrice.**Prognosticum.**Curatio**Vitium.**Assempersio.*

Curatur sanguinis emendatione, quod sit primò optima victus ratione contraria humori peccanti, & in ea copia cibi adhibeantur, quæ probè conficiatur, ac nutrici & puero sufficiat, abstineat verò à suprà dictis cibis. Utatur carnibus, & torbitionibus seu ferculis temperatis, ac cibis dulcibus. Potus sit vinum mediocre & odoratum, nam ut Paulus & Aëtius prodiderunt, prævus lactis odor hujuscemodi vini potu emendatur.

Secundò attemperantur humores ijs medicamentis, quæ contrariam peccanti qualitatem sortita sint, quorum materiam per genera reperies c. de uteri intemperaturis. Si acrius tenuiusque evaserit lac, multis laboribus & exercitiis nutricem levare oportet, quæ non nisi emulso prius omni vitioso lacte, ac 50
cri, crasso, vel foetido, puero papillam præbeat: Potissimum verò acre jejuno infanti neutiquam exhibeatur, & nutrix balneis utatur aquæ tepidæ. Crassum verò ac pituitosum laboribus cibum præcedentibus extenuetur, & oxymelitis in potu usu, cum cibis verò conducunt origanum, hyssopus, satureia, thymus, & raphani modicus usus.

Tertio

Lib. 1. c. 1. 2.
Lib. 13. c. 30

Tertiò purgandum est corpus nutricis. Primum pleniori cathartico, be-
 nigno tamen, secundum humoris peccantis redundantiam, & qualitatem :
 Deinde per epicrasin ter quaterve in anno, medicamento, quod vel humorem
 feligat, vel leniendo vias abstergat, ut si quid crudum aut pravè elaboratum,
 juxta jecur ac venas ejus consistat, excernatur, antequam majores venas con-
 spurare valeat. Paulus & Aëtius purgationes in hoc casu prorsus rejiciūt, præ-
 fertim si nutrices semper eo vitio laborent, dum lactant, quia cathartica amo-
 vent sanguinem à mammis, & minuunt, ac violentius consumunt lac. Cona-
 tur hosce autores interpretari Mercurialis dicens, si humores pravi lac vitient,
 excernendos esse, ac expurgandos; si tamen multi non fuerint abstinendū esse
 purgatione, quæ quidè interpretatio frivola omninò est, nam prædicti viri de
 a lacte ab ipsis humoribus jam vitiato ibi loquuntur, potius igitur interpretandi
 de iis fœminis quæ intemperiem aliquam connaturalem habent, quæ humo-
 res pravos gignit, qui quantumvis expurgentur, denuò succrescunt, & tamen
 lac consumitur. At reliquæ quibus ascititia est intemperies, & humores casu a-
 liquo redundant, purgandæ sunt pro natura humoris, cassia, manna, sirupo ro-
 sacco, aut violar. solutivo, aut conserva rosacea aut viol. rhab. agarico aut certè
 apozemate, ad humoris naturam concinnato, sicuti cap. cit. abundè reperies.

Purgatio

Quæstio an
purgatio
conveniat
ad expur-
gationem
lactis vitii-
si.

Quaratione tractandus infans recens natus.

CAP. XXVIII.

AD obstetricem etiam seu potius nutricem ac puerperâ scire pertinet, qua-
 liter nuper natus puellus sit tractandus, quo cibo alendus, & quibus reme-
 diis, infantibus ægitudinibus, ite nimirum, quibus jam affecti in lucem veni-
 unt, aut ilicò à partu corripuntur, sit obviandum, quod propterea ultimo lo-
 co docendum fuit; ad hæc enim rarò medici accersuntur, & si de iis consulan-
 tur hæsitant; indignum autem fuerit, ut quos ipsi curare non audent, à mulier-
 culis sæpissimè curatos videas, aut si nullam opem à medicis consecutæ puer-
 peræ muliercularum consilio ductæ, suos partus in perniciem crebrò deducât.
 Igitur edito in lucem infante, ilicò umbilicus refecandus spacio trium digito-
 rum à corpore, deinde obligandus in parte inferiori, in superiori verò, ubi rese-
 ctus fuerat inspergendus æquis portionibus pulveris de bolo arm. sanguinis
 Draconis, sarco collæ, myrrhæ, & cumini; tunc lana molli oleo olivarum intin-
 cta obligetur, deinde à nutrice, vel obstetrice, cujus ungues sint præfecti, aqua
 tepida totus abluatur, & oleo prædicto ungatur, ut cutis firmetur contra fri-
 gus, fenum & similia.

Umbilici se-
ctio.

Nares etiam leniter aperiendæ & inspiciendum, num virgæ foramen sit a-
 pertum. Vesica etiam demulcenda, ut minori negotio urinam reddat, aut oleo
 amygdal. dulcium pubes perungenda. Oculi insuper tenerrimo linteo aut se-
 rico abstergendi. Anus contrectandus, quo citius ad egerendum alvus provo-
 cetur, quod maximi interest, quia in pueris recenter natis manet in ventricu-
 lo portio sanguinis menstrui, à quo in utero alebatur, quæ imposterum epilep-
 siam, variolas, & alia funesta mala generare solet, & à fœminis Hispanis dicitur
 (ferrado) Italis improprie (colostro.) Et ut expurgetur, ubi primum in lu-
 cem veniunt, antequam lac gustent illis exhibendum est paxillum mellis savi
 aut virginei, aut mixturæ quæ recipit prædicti mellis ʒ β butyri recentis ʒ ij
 myrrhæ ʒ β misce ac detur infanti, non verò theriaca aut mithridatium, quod
 pleriq; faciunt medici, ac obstetrices, quia horum fortiores vires tenellus non
 citra nocumentum tolerat, ut nos alibi notavimus ex Aldereto, atq; hæc causa
 est, ob quam Paulus infantem recens natum melle primum nutrit, deinde la-
 cte, aliæ per integrum diem à partu solum exhibent mixturam ex syrupo viol.

Partium
contrecta-
tio.

Ab. de p. p. p.

Ee

&

& ol. amygd. dulc. aut butiro recenti. Quod si fortè nōn adsit nutrix, nec alia fœmina, quæ puerum tribus diebus primis lactet, satius est quam à matre sugere prædicta mixtura cibari à partu toto triduo aut quadriduo, quo tempore jam lac purum censetur: nam si contingat infantem ante hoc tempus lac matris suxisse, collostratus sit puer, & curatur eadem mixtura. Est autem collostrū improprie sive ferrado, uti jam diximus, excrementum illud cruentum, piceum vel nigrum, quod experimento constat in ventriculo pueri recenter nati reperiri, & ilico cum nascitur, aut saltem intra diem naturalem emitti aut alias perire, aut epileptico morbo affici: sed experimento etiam compertum est, si ante partum ejiciatur certissimum esse abortus indicium. Collostrum verò proprie dictum, est lac puerperæ tribus primis diebus confectum ex menstruo futuro sanguine, non tamen adhuc benè repurgato.

Sed jam ad puerum revertendo custodiatur inprimis ab immodico calore vel frigore. Et postquam umbilici pars deciderit, id quod plerunque à tertio aut quarto die fieri solet, conspergi residuum debet cinere cochlearum, aut plumbi usti, aut ex unguibus vituli, deinde mollissimis ac leviter calefactis linteis involvendus, mollissimeque ejus membra contrectanda & unumquodq; suo loco rectè ac non confusè neq; distortè collocandum, idq; non semel in die sed sæpius: Quemadmodum enim tenellæ arbores, prout rectæ aut contortæ educantur, sic eandem formam adultæ tenent, ita etiam infantes si rectè ac legitime involvantur rectis membris ac recto corpore crescunt, contrà, si curvati aut contorti.

Sunt igitur membra tepida ac temperata manu explicanda, extendendaq; crura & brachia, & utrinq; juxta latera deorsum versus usq; ad summos pedis digitos deducenda, ut roborentur magis hæ partes, & rectæ jacere consuecant, imò multis in locis, quo id melius consequatur, manus & brachia infantis per 15. ferè dies intra linteamina involvuntur ac subligantur, ut suis contineantur locis, ne, dum tenellus eas partes movet, dislocentur. Lavari debet infans bis aut ter quotidie, hyeme aqua calida, æstate tepida, nec diutius in aqua retinendus quam dum corpus incalcescat, & incipiat rubescere, curandumque est ne inter lavandum aquam naribus accipiat, quia auditui nocet. Lotus infans & absterfus, linteis mollissimis, ut diximus excipitur, ac pronus in gremium inclinetur, tergumq; usq; ad pedis digitos nutrix mulceat, ac ut supra dictum est involvat, ac guttam unam vel alteram ol. amygd. dulc. naribus infillet: tunc exhibita mammilla parum lactis fugat, ac interim cantilenis & hilari vultu, formnum ei conciliet, ac tandem in cunis sic infantem nutrix collocet, ut caput sit reliquo corpore altius, quo excrementitij humores à cerebro in subjectos canales facilius deriventur.

Cubiculum sit temperatum ad calidum tendens, quam diu verò lactatur, nec cibo utitur solidiori, in dorsum recumbat, quo tutò quiescere possit infans: Est enim dorsum, tanquam in navi carina totius corporis basis ac fundamentum. In latera enim si decumbat periculum est ne ossa mollia adhuc, & laxioribus vinculis nexa sub reliquo corpore extorqueantur, ac gibbosus evadat. At cum jam detire incipit, simulq; solidiori vesci cibo, quo tempore ossium compago solidescit, tunc sensim nunc in hoc, nunc in illud latus decumbere assuescat. In cunis verò dum jacet, supra caput vimineum arcum, aut aliam materiam pannis velatam, aut exiguum conopæum subtendere oportet, quæ vagos & incertos puerilium oculorum motus contineat, stabiliat & dirigat, ne aut visus adhuc debilis defatigetur, aut puer anxius in hanc & illam partem oculis lumen quærat quippe sic, si in unam solum partem pertinaciter diu oculos contorserit, luscus evadet, vel oculis tremulis & assidue nictantibus, si in multas & varias partes oculos vibret: Frequens enim contorsio vibratorum oculorum in naturam abit, & habitum contrahit: Idcirco cunabula in plerisq; locis viminea parantur ad hanc formam. Subinde lusca nutrice, solet etiam alumnus luscus evadere. Nam ut ubiq; corpore ita oculis humidus & mollis infans est, qui con-

tinuo inspectu facile contrahit illam inspiciendi consuetudinem, quam postea mutare nequit, roboratis jam musculis duobus, qui ad hirquos, hoc est, majorem & minorem angulum oculos adducunt, qui motum antagonistarum musculorum facile vinct. Sic pueri scævola evadunt, dum inertia dextram manum languere sinunt, sinistram usu roborant, nec inficiamur parentum hæreditario vitio id sæpe fieri, utcunq; tamen contingat emendatur ligatione sinistræ manus. Porro initio infantulo bis in die aut ad summum ter papilla exlubetur, quoad expeditius & alacrius fugat.

10

Quamdiu lactandus puer, & quæ ratio parandæ pulticulæ.

CAP. XXIX.

Lacte vescantur infantes octodecim mensibus, alij viginti, communiter autem abunde fuerit biennio lacte enutrir, inde ad cibos solidiores transgredi, tunc enim ferè omnes dentibus instructi sunt, ac videtur natura solidius alimentum expetere, ideoq; tunc temporis cibo communiter delectantur infantes, oblatoque vescuntur avidius. Exertorum igitur dentium terminus, oblationis initium esto, qui tamen omnibus idem non est, nam alius tardius, aliis temporius exeruntur, non in alium finem nisi ad mandendum, antea verò si solidiori utantur infantes alimento, multis à cruditatibus, morbis fiunt obnoxij, quia infirmus eorum adhuc ventriculus debita caret ciborum præparatione, quæ in ore fit, qua nec viri citra noxam carere possunt: Itaque biennio transacto, dentibus proruptis, & puero appetente, solidiori cibo incipiat vesci, sine quo appetitu, etiam si dentes & anni adsint, ab lactandus non erit, nam quæ citra appetitum ingeruntur, ne viris quidem proficua sunt: Subinde si imbecillus sit, & tenera ac debili valetudine, ab lactari non debet. At ubi tandem ab lactandi tempus fuerit, nutritrix illum ad papillam rarius admittat, quo sensim disuetat, tunc amaris acribusve oblinatur papilla aloë, absynthio, synapi & similibus, ab eorum tamen immodico usu cavendum, ne labia & gingivæ inflammentur, quod interdum fit; Vidimus etiam quosdam, qui melle potius ac dulcibus, manimillis admotis, quam amaris ab lactati fuerunt. Cæterum interim dum lactatur pulticula concinnetur, quæ viribus & consistentia lacti non sit dissimilis, nec coctu aut distributione difficilis, qualis est quæ paratur ex frumentacea farina, quæ reposita in fictili olla nova prius fuerit, ac in clibanum immissa, ibiq; tantisper relicta, donec panis, qui una immixtus fuerit coctus extrahatur, sic enim visciditatem deponit, & minimè cruda est, probatur tamen magis quæ conficitur ex medulla albissimi panis tyroene prope scosinati, ac deinde aqua cocti, superaddito oleo vel butyro, pulvisculo anisi, & saccharo in æstate, melle in hyeme, quæ coquitur ad aquæ consumptionem; Sufficiens autem coctam esse cognoscitur cum oleum vel butyrum supernatare videtur, atque hæc per Hispaniam totam est in usu. Septentrionales cerevisia utuntur, quæ leviter bullierit cum panis frustulis, butyro & saccharo, vocant (*warm Bier*) qua sanè pulticula pueri bene nutriuntur, obesi evadunt & rubicundi. At quæ ex cruda paratur farina obstructions gignit, tormina, vermes & calculum: Quamdiu verò lac nutritici abundat, utilis fuerit eo solo infantem nutrire, imò multi visuntur, qui lacte contenti post semestrem non pultibus solum, sed solidioribus etiam cibis vescuntur, Imò Belgæ mulieres communiter per annum duntaxat lactant infantes, plures etiam per non emenses.

Ab lactandi ratio.

Pulticula.

Belgarum mos in lactandu infansula.

De morbis qui recenter natis contingere solent.

CAP. XXX.

Scabies.

Repletio.

*Alvus
suppressa.*

Tormina.

Enlatis.

Muti.

Admonitio.

*Tumores
inguinum.*

Vermes.

Stranum.

Qui capite & toto corpore scabiosi sunt infantes, qui multam ore & naribus pituitam fundunt, qui alvo abunde dejiciunt, nisi id ex abundantia alimenti proficiatur, sani & validi futuri sunt, ideoque iis nihil adhibendum. Verum si id ex nutrimenti copia proveniat, 10
cujus rei notæ sunt, quod somnulosior statim & segnior evadit, venter intumescit, inflaturque suspiria hypochondriis distentis trahit, urinæ sint aquosiores, quod malum Hispanæ vocant (alito) Germanæ (Hersspan) nihil exhibere oportet, donec cibos prius ingestos consumserit; tunc verò pulticula paranda ex recenti butyro, saccharo & pulvere sesamino, aut præniz; quod si unâ alvus sit suppressa suppositorium adhibeatur ex melle, per os verò assumat syrupum ex pluribus infus. viol. aut pauxillum mannæ; Venter perungatur oleo amygdalarum dulcium, 20
aut super umbilicum hoc cataplasma apponatur, quod recipit aloës 3i. Ellebori albi & nigri an. g. xv. cum felle bubulo incorporentur, ac super gossypium magnitudinis volæ manus umbilico applicetur calidum, quod etiam vermes necat. Aut ℞ fermenti 3ii, olei rosacei 3i, vitellos ovorum numero 2. probè omnia misceantur, & cum lana aut gossypio pars una umbilico, altera dorso è regione ventriculi applicetur, mirificum esse scio contra hæc repletiones, & etiam bimulis tutò applicari. Contingunt etiam pueris clamosa tormina ex cruditate, his medendum imposita ventri lana succida oleo camæmali calido imbuta, & lingat infantulus superius scriptam pulticulam.

At ejulantes pueri quatuor placantur modis, papilla exhibita, agitatione 30
in cunis, cantilenis, & linteaminum mutatione. Non sunt tamen vehementius agitandi ne lac recenter lactum corrumpatur, neque quavis alia ratione volubiliter concutiendi, aut curru vehendi, quia ex evectioe periclitantur multi ob prædictam causam, quin etiam à violenta concussionem aut casu, sæpe muti evadunt, quod cognoscitur, si, qui antea ad ea quæ dicebantur moveri solebant, quasi audirent, ab externa voce aut sono non amplius afficiuntur, quæ quidem ratione muti à casu distinguuntur à mutis à natura. Cæterum à clamore pueri in totum arcendi non sunt, nam sic pulmones & pectus dilatantur magis, calor nativus fit vegetior, cerebrum, nares, oculi, & os fufis lachrymis expurgantur, non tamen diutius aut contentiosius clamare sinantur, ne ramex 40
intestini in ferorum decidentis fiat quæ enterocili dicitur, aut ipsius omenti quæ vocatur epiplocili: quod si ex ploratu circa inguinum partes interiores tumores fiant aut tale quippiam, curatur appositione cataplasmati ex semine ameos & luteo ovi, aut ex farina lupinorum vino macerata cum myrrha. aut ℞ aluminis 3x. gallarum 3v. cum vino rubeo coquantur ad spissitudinem, & applicetur. Vermes in infantium intestinis ante solidioris cibi usum raro enascuntur. Si tamen nasci contingat exhibeantur 3iij lapidis bezoartici, aut cornu cervi usti, vel 3ii confectiois smaragdinæ, ne de jhacinto in uncia aquæ Portulacæ vel tantillum aloës, sive rhabarbari in cocleari lactis nutricis podex verò inungatur lacte & melle; & nutrix caveat à cibis, qui facile corrumpuntur.

Inspiciendum præterea est num lingua pueri inferiori maxillæ adhæreat interventu adstrictioris pelliculæ quod vitium stranum appellatur, & virili etiam

etiam glandi contingere solet, Latinis in lingua ligatio dicitur, Græcis ancinoglosson, Neotericis filum seu ligamentum, ac recenter natis si arctius sit nō solum loquelam impedit, verum etiam suctum. Curatur à principio in cisione aut lanceola aut ungue acutiori seu nummi alicujus acie, cavendo tamen à venis ac musculis ibi latitantibus, postea mellis rosacei adhibitione, securius tamen fuerit dissiuere quam repente præscindere.

Porro ex acrimonia urinæ vel sudoris ulcera fiunt, seu fissuræ inter coxas & sub axillis ac in aliis juncturis à parte interiori, vel in collo, quæ facile curantur unguento ex æquis portionibus cerussæ & olei rosar. aut alio concinnato ex albo lithargyrii ac de tucia. Phlogosis verò seu rubedo partium quæ ab eadem causa fit solo lactis aut ptisanæ cremoris illitu sanatur.


Sed & alia ulcera rubea vel livida quæ per totum infantis corpusculum paulò post quam in lucem veniunt, interdum visuntur, contracta ex matris calore aut nutrimento calido. Foveantur decocto rosar. myrthi sumariæ & tamarisci, deinde curentur præfatis nuper unguentis, & lac maternum corrigatur. Contra pustulas & ulcuscula oris, quæ aphthæ dicuntur, & ex acrimonia lactis contrahuntur, valet succus mori austeri, lactucæ, solatri, vel portulacæ cum pauxillo myrrhæ, & corticis thuris; vel cum sumach & alumine, quorum tamen nihil deglutiat infans, sed cum peniculo intincto partes tangantur, addito interdum melle rosar.

Terrifica insomnia ex abundantia alimenti proveniunt. Curantur attentione lactis, nec statim à cibo in cunis reponantur, sed exhibeatur lingendum tantillum syrûpi viol. mellis virginij, aut electuarij diamusci, confectionis liberantis, plirifarcoticon, aut theriacæ smaragdinae, & fronti applicetur oleum violar. cum aqua lactucæ & croco, naribus instilletur oleum violar. cum paucis aceto.

Eodem planè modo curatur illud aliud malum, quod mater puerorum vulgò dicitur, simile epilepsiæ & fit ex cruditate & imperfecta concoctione cum plus lactis infans assumit, quam possit concoquere. Cognoscitur ex frequenti inter dormiendum ploratu, vigilia, calore ac fortente halitu, unde multum vermes subesse autumant, cui malo occurritur, si præter ea, quæ diximus, emendetur etiam nutricis lac. Item contra epilepsiam collo appendenda radix præoniæ, & corallum rubeum: In nares instillandum oleum de castoreo aut de castoreo: Per os exhibenda pulicula ex butyro recenti, melle virgineo, pulvere radices præoniæ & coralli; vel tantillum confectionis smaragdinae aut diamusci, aut electuarij plirifarcotici, vel g. v. lapidis Bezoartici orientalis cum aqua præoniæ, aut 3 β coaguli lepòris cum mulsâ, quo die lac non fugat.

Sedis procidentiam curat somentum ex decocto myrthi, ros. rub. cornu cervini, aluminis, balaustiarum, nucum cupressi, gallarum, tapsi barbati. Pro tremore artuum tota spina dorsi inungatur linimento, quod recipit olei nardini 3 i β, olei rosar. 3 β misce. Pro difficultate mingendi, inguina & venter liniuntur juxta ignem oleo lumbricorum & amygdalar. dulcium. Debilia membra roborat ablutio ex lotura vasis in quo panis fuerat pistus, aut ex decoctione rosar. mastice fœnugræci, valerianæ, mentastri ac similium.

Quoniam tamen hic non instituimus singulos puerorum morbos suos percurrere, his duntaxat præmonstratis, adversus vitia recenter natis obvenientia, quorum ad nutricem curatio pertinere videtur, de reliquis Deo benè juvante, tractationem seorsim cogitamus.



INDEX DUBIORUM QVÆ SECUNDA PAR.

TE CONTINEN-
TUR,

LIBRO PRI- MO.

An sanguinis misio conveniat in causa frigida
An menses possint supprimi à caliditate, quæ potius
facit ad expulsionem
An ad evocandos menses sit facienda vena sectio
ex pede, an ex brachio
An debeant menses moventia medicamenta præ-
cedere evacuationes
An menses moventia differant à diureticis
An coctio humorum attenuando procedat
An siruporum usus in praxi utilis sit
An in fluxu muliebri uterus afficiatur
Calida ne, an frigida medicamenta in gonorrhæa
convenient
An mentha, & ruta ad Venerem conducant
Quisnam humor sit canceri materia
An cancer sit morbus contagiosus

LIBRO SECUN- DO.

An semen in utero deleteriam qualitatem possit
concipere
An sine respiratione homo vivere possit
An acetum strangulatus conveniat
An vinum hysterico sit utile
An strangulatis competat sanguinis misio
Melancholia cuius morbi symptoma sit
An flatus in melancholia excitentur vigente calore
Melancholica cur videant
An frigida & sicca intemperies possit generare me-
lancholiam
Sime chalybs frigidus an calidus
Adstringente chalybs an liquet
An oxyrodinum in capitis affectibus conveniat
Frigidisme, an calidis affectibus narcotica magis
convenient
Ex qua parte vena secunda sit in inflammatione
uteri, & partium inferiorum
An hemorrhoides fiant in pudendo mulieris
An sanies & ichor idem sint

Pag.

11
23
23
25
25
47
48
62
69
70
93
94

LIBRO TER- TIO.

An sterilitas naturalis curationem suscipiat
An liceat sterilitatem inducere conceptum impe-
diendo, aut abortum provocando
An ad mole generationem semen virile requi-
ratur
An in mole curatione exercitium competat
An gravidationis primis mensibus vomitus, ultri-
mis crurum tumores fiant
An gravidis morbo acuto correptis conveniat vi-
ctus tenuis
An gravidis morbo acuto correptis sanguinis mis-
sio competat
An gravidis morbo acuto correptis catharticum sit
exhibendum
An periculosior sit in gravidis purgatio, quam san-
guinis misio
An prægnanti morbo acuto correptæ liceat ad ab-
ortum provocandum catharticum propinare

Pag.

218
227
249
252
264
268
268
269
271
271

LIBRO QVAR- TO.

An Epigastrij sectio tuto possit administrari
A quo die computandum sit initium morbi in pu-
erpera
An puerperæ morbo acuto correptæ in medio tem-
pore, ex coarervata in loco materia, sanguis
sit mittendus ex pede, an ex brachio
In puerperis morbo acuto correptis à quo die sit fa-
cienda criticorum computatio
An evacuationes symptomaticæ semper sint malæ
An evacuationes symptomaticæ sint promovendæ
An evacuationes symptomaticæ statim ab initio
sint cohibendæ
An menstrua lac corrumpant
An succio conveniat ad minuendum lac
An pilo hausto lac concreascit, & mamma doleant
An catharticum conveniat ad expurgationem vi-
tiosi lactis

106
107
108
109
109
116
122
123
123
138
138
144
150
184
195
206

284
302
303
309
309
310
311
320
324
327
329

INDEX

INDEX EORUM QUÆ NOTABI-
LIORA CONTINENTUR IN HAC
SECUNDA PARTE.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
A <i>Abortus quæ affectio</i>	285	13	<i>Aër frigidus utero semper inimicus</i>	171	29
<i>Abortus cause</i>	285	22	<i>Aëty lapsus, & Alromarij</i>	104	2
<i>Abortus cura in præservatione tota sita est</i>	286	34	<i>Æstimenon</i>	199	20
<i>Abortus etymologia</i>	285	13	<i>Ægyptij quo remedio post vehementem pestilen- tiam multos prod. xere fetus</i>	212	48
<i>Abortum facit coitus post 7. mensem</i>	285	53	<i>Ætites lapis sive aquile partum accelerat cruri alligatus, brachio verò, retinet</i>	218	55
<i>Abortus futuri indicia & prognostica</i>	286		<i>Africus sive australis ventus monstrorum causa</i>	294	9
<i>Abortus seminarum primus mensis, marium ul- terioribus magis accidant</i>	286	21	<i>Africa semper nobis aliquid mali adfert</i>	247	5
<i>in Abortu magis quam in legitimo partu periculi- tantur feminae</i>	286	23	<i>Agrippæ dicuntur qui in pedes prodeunt, & ma- lum portendunt omen</i>	247	5
<i>Abortus qui minorem proiecit infantem salubrior est matri</i>	268	10	<i>Agnæ ad Venerem mira vis</i>	289	43
<i>Abortus, effluxio, deperditio, falsum germen, & partus illegitimus qui differant</i>	285	20	<i>Albata sive fursus quid</i>	244	25
<i>Abortus si ex humorum copia proveniat signa, & præservatio</i>	287	1	<i>Alba purgamenta ex utero prægnantis</i>	172	43
<i>Si ex laxitate ligamentorum</i>	287	15	<i>Albarum humiditatum fluor sive alba uteri purga- menta</i>	266	39
<i>Si ex causis morbofis ante conceptionem adhiben- da præservatio</i>	28		<i>Alcorfa quid</i>	56	14
<i>Si ex causis externis fiat</i>	287	54	<i>Aldereti bolus celeberrimus quod medicamentum per totam Hispaniam dicatur</i>	103	40
<i>Acetum topica sive medicamenta ingrediatur</i>	83	19	<i>Aldereti celebris Salmanticæ professor</i>	119	47
<i>Aceti evaporatio super lapidem pyritem, aut mo- larem ad quid conferat</i>	84	5	<i>Aldereti quo experimento ad sterilitatem depre- hendendam utebatur</i>	119	47
<i>Acetum uterum ac nervosas partes offendit</i>	108	45	<i>Aldereti contra sterilitatem remedium</i>	218	29
<i>Aceti vapor lenosus utilis</i>	233	3	<i>Allium hortense mire uterum reficit, menses ciet, & conceptum juvat</i>	219	1
<i>Acetum foemineis, ac rheumaticis capitis doloribus non convenit</i>	143	40	<i>Allij hortensis pessus</i>	18	94
<i>Acetum ventri puerperæ cui multus fuit sanguis non applicetur</i>	300	17	<i>Aloia qualis potus</i>	18	34
<i>Aceti sex apposta lac exsiccat</i>	ibid.		<i>Alratia, sive raticia quid</i>	233	50
<i>Acrem humorem attemperantia</i>	42	47	<i>Alteratricis facultatis debilitas ab humida intem- perie sæpe fit</i>	1	3
<i>Acrocordones</i>	199	39	<i>Alvus suppressa infantium</i>	26	54
<i>Actio quælibet tripliciter vitatur</i>	7	54	<i>Alvi suppressæ cause, & curatio</i>	332	16
<i>Acuti morbi definitio</i>	267	38	<i>Alvus suppressa in prægnantib. periculum minatur</i>	261	31
<i>Acutus morbus non semper cum febre est</i>	267	40	<i>Amatorius ardor melancholicæ symptomæ augeat</i>	ibid.	
<i>Acuti morbi in prægnante causæ</i>	267	40	<i>Amor genituram conciliat</i>	116	52
<i>Acutus morbus gravidæ nunquam sine periculo</i>	267	46	<i>Amor genituram conciliat</i>	223	25
<i>Admonitiones in curatione profluvij menstruorum observandæ</i>	35	25	<i>Amigdala facillè incenduntur</i>	240	1
<i>Admonitio ad magistratus de puniendis lenis</i>	228	19	<i>Amigdalatum ex seminibus frigidis</i>	126	16
<i>Adstringens decoctum</i>	283	26	<i>Andreas Valacer medicus & chirurgus insignis</i>	126	15
<i>Adstringentibus frigidus nisi magna urgeat neces- sitas in puerperis non utendum</i>	300	21	<i>Anguim senectæ partum maturat</i>	73	38
<i>Adstringentia medicamenta</i>	308	20	<i>Angusta redduntur uteri vasa sex modis</i>	294	6
<i>Edema quid</i>	76	35	<i>Anima gummi</i>	8	23
<i>Edematosis tumoris ab inflatione mammarum di- stinctio</i>	76	25	<i>Aneurisma quid</i>	75	30
<i>Edematosis tumoris terminationes</i>	76	50	<i>Anodina in mensum difficultate</i>	124	22
<i>Edematoso tumori reperiencia non conve- niunt</i>	ibid.		<i>Anodina in ulceribus uteri</i>	40	40
<i>Aëris præparandi ratio in calidis affectibus</i>	126	25	<i>Anodina frigidam affectionem calfaciunt, cali- dam refrigerant</i>	41	20
			<i>Anodinorum medicamentorum historia</i>	49	10
			<i>Anodinorum naturæ, vires, & encomia</i>	146	54
			<i>Anodina quovis tempore adhiberi possunt</i>	147	1
			<i>Ec 4</i>	147	10
			<i>Anodina</i>		

INDEX.

	Pag.	Lin.
Anodina in corpore plethorico distentionem & do- lorem arguit	147	11
Anodina acrimoniam retundant, & materiam discutiant, si pauca est	147	18
Anodinarum externorum seges, & formulæ va- riæ	147	25
Anodina intus sumenda	148	20
Antagonistæ musculi	331	
Antilus Autor	36	27
Apozemata Græcis & Latinis cognita fuerunt	48	30
Apozema singulare in epilepsia	112	39
Apozema sumendum ijs, qui fistulas aut ulcera pa- riuntur	208	17
Apnea uterina ab uterina strangulatione qui differat	108	16
Appetitus rerum extranearum unde	140	6
Appetitus minor æstate quam hyeme	256	32
Appetitus rerum similium & dissimilium qui co- gnoscitur	255	16
Appetitus destruit calor & humiditas	256	32
Apuleij sententia de profluvio menstruum;	82	17
Aque aluminosæ utilitas	92	27
Aqua fortis	92	31
Aqua Langij ad epilepticos	113	53
Aqua hirundinum ad epilepsiam	113	50
Aqua cotis magnos curat lienes	136	10
Aqua cinamomi	148	25
Aque vitæ seu theriacalis diversæ descriptiones ad status discutandos, & sedandos dolores	148	25
Aqua quæ ab amputatis viribus stillat, ad quid utilis	152	5
Aqua marina, salita, aluminosa, aut lixivio ulce- ra abluantur	205	26
Aqua Lanfranci quæ ratione paretur	202	18
Aque frigide potus	126	52
Aqua destillatæ ad ulcera, & mundum mu- liebrem	208	50
Aqua caponis stillatitia	252	5
Aque frigide coctæ haustus in calida ventriculi intemp. utilis.	257	39
Aque simplicis coctæ, & postea infrigidatæ haustus calidam ventriculi intemperiem curat	141	37
Aque ante partum profusio unde	266	25
Aque profluentis ex utero pregnantis causæ, signa, & curatio	266	
Aque frigide potionem septem impediunt	126	52
Arabum error de uteri inflammatione	181	7
Arcti membrana non semper ad divortium satis est	226	53
Ardor & caliditas uteri à medicamentis contracta quibus mitigetur	18	44
Arethei opinio de pulsatione arteriæ dorsi	124	25
Aromata omnia deobstruunt, & menses cient	11	20
Armilla ad continentium uterum in sua sede	169	55
Ascensus uteri	170	
Ascensus uteri ab ipsius uteri strangulatione quid differat	170	34
Aschabillon	212	47
Atra bilis feci vinariæ similis	90	53

	Pag.	Lin.
Atrata sive velatæ	1	8
Attenuantia qualia	46	24
Attenuati humores, ut dignoscantur	130	32
Auditu illafo reliqui sensus externi in suffocatis vi- tiantur	106	28
Avicennæ error	123	43
Avicennæ lapsus in caudæ & nympha curatione	173	29
Avicennæ, Zërij, & Moschionis error magnus de difficando vivo infante	294	22
Aurelianus medicus	151	15

B.

Balanum	36	9
Balneum extenuatis utile	164	12
Balnearum genera tria	164	18
Balneæ naturalia efficcantia in diversis regioni- bus Europæ	234	50
Balsamum Indicum	60	45
Bamgæ semen, & solia Indi edunt, ut fiant sala- ciores	244	28
Brakelij lapsus de bilis attenuatione	46	14
Bellaris omnia nocent	163	46
Belgæ mulieres lividum lac laudant, & fuscas nutrices		
Belgæ femine per annum duntaxat infantes laciunt		
Bilis vitellina quibus medicamentis purganda	29	38
Bilis tenuis cum sit, cur initio non expellatur	48	55
Bilis præparatio, & purgatio	165	20
Bolus aldereti	119	46
Boli ex terebentina	65	35
Borax officinarum à proprietate partum faci- liat	293	49
Brodium Italarum	126	13
Bulbi Venerem proritant	241	38

C.

Cephaleæ, Hemicrania, & Clavi sive monopagiæ differentia	142	22
Cæsaris nomine Scipio Africanus primus infi- gnitus	281	49
Cæsareus partus, vide Partum Cæsareum.		
Cæsarei partus definitio, & indititia,	281	
Calida ne an frigida in gonorrhœa conveniant	69	55
Calculi uteri quales, eorum causæ, figuræ, cu- ratio	216	
Calculus à frigido efficiente non fit, tamen si à cali- do juyetur	216	28
Calculi uteri manuali opere extrahendi modus	216	43
Calculus vesicæ rariis feminis quam viris contin- git, & quare. Eius curandi modus	216	54
Calida sunt in 2. gradu quæ sensibilibus corpus hu- manum calefaciunt	161	2
Calida uteri intemperiei signa, & curatio	4	23
&	164	40
Calida cur nigriora	164	50
Calidus humor clementissimis medicamentis ex- purgetur ne excandescas	165	36
Caloru nativi proprietas	48	27
Calli illisio sit medicamento ferro, aut igne	208	28

Cam.

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
<i>Camphora Venerem extinguit</i>	66	4	<i>Cauda & Nympha differunt</i>	173	10
<i>Cancer emollientia, & suspensionem respuit</i>	85	23	<i>Cauna refrigerantia</i>	127	26
<i>Canceri futuri signa</i>	85	50	<i>Cauticum ad mammarum strumas</i>	80	30
<i>Cancros curare quidam gloriabatur, cum potius</i>			<i>Cauticum iuxta positum</i>	198	48
<i>zaratanes curaverit</i>	88	7	<i>Cautica citra dolorem carnem excedentia</i>	173	44
<i>Cancer, sive carcinoma mammarum</i>	90	5	<i>Cauteria actualia tutiora</i>	114	22
<i>Cancer tumor cur sic dicatur</i>	90	8	<i>Cauteria aurea, & argentea, æreis ac ferreis præ-</i>		
<i>Cancer cum dolore est</i>	90	12	<i>ferenda</i>	114	23
<i>Canceri occulti qui dicantur</i>	90	18	<i>Cauterij usus quinq;</i>	114	26
<i>Cancer occultus curationem non admittit</i>	90	26	<i>Cauterium</i>	114	20
<i>Cancer verus paleativis medicamentis duntaxat</i>			<i>Cauterium actuale qui fiat</i>	114	49
<i>gudet</i>	90	40	<i>Cauterium potentiale ex quibus concinnetur</i>	115	10
<i>Canceri definitio, cause, signa, curatio</i>	90		<i>Cauterij apud Italos frequens usus</i>	115	22
<i>in Cancro ulcerato topica</i>	92	12	<i>Cauterium quincusse</i>	114	40
<i>in non ulcerato</i>	91	50	<i>Cauteria actualia locum roborant</i>	114	27
<i>Canceri & carbunculi differentia</i>	91	8	<i>Celsi lapsus de capitis suturis</i>	142	10
<i>Canceri materia est humor melancholicus qui jam</i>			<i>Cerebri corpus exanime est, & insensibile</i>	143	20
<i>effervuit, & iterum refervet</i>	91	7	<i>Cerebella passerum & columborum Venerem</i>		
<i>Canceri paleativa medicamenta</i>	91	48	<i>cient</i>	241	14
<i>Canceri animalis pulvis cancro tumori prodest</i>	92	25	<i>Cerevisie laudes</i>	73	3
<i>Canceri curandi varie rationes & modi</i>	92	40	<i>Cerevisia campanæ, saccharo, & butyro nostris re-</i>		
<i>Canceri materia, quis humor</i>	93	50	<i>spondet panatellis</i>	281	5
<i>Canceri non ulcerati definitio</i>	191	10	<i>Cerevisia Hamburgensis lac gignit</i>	322	27
<i>ulcerati</i>	191	14	<i>Chalybis usus, & eius præparationes varia</i>	134	34
<i>Canceri uteri cause, signa, prognostica, & cu-</i>			<i>Chalybis assumendi modus</i>	134	
<i>ratio</i>	191		<i>Chalybs in se duplicem habet sulphurem ac Mer-</i>		
<i>in Cancro uteri topica</i>	192	33	<i>curium</i>	134	50
<i>Canceri uteri ulcerati remedia</i>	192	55	<i>Chalybis trochisci</i>	134	55
<i>Cancer tumor an sit contagiosus</i>	94	23	<i>Chalybis sirupus simplex & compositus</i>	135	
<i>Cancro ulcerato pinguis non conducunt quia pu-</i>			<i>Chalybis confectioes</i>	135	36
<i>trifaciunt</i>	193	9	<i>Chalybis usus utilis virginibus, quæ extraneis cibis</i>		
<i>Caudenti ferro in mammis cur non uten-</i>			<i>delectantur</i>	135	56
<i>dum</i>	80	20	<i>Chalybs potabilis</i>	136	10
<i>Capitis dolores ex utero</i>	141	50	<i>Chalybs in pulvere</i>	136	12
<i>Caput humano corpori est veluti tectum domi-</i>			<i>in Chalybis assumptione admonitiones</i>	136	28
<i>cilio</i>	142	8	<i>Chalybs quo tempore anni sumendus</i>	136	28
<i>Capitis doloris ex utero cause, signa, & cu-</i>			<i>& quo dierum termino</i>	137	7
<i>ratio</i>	142		<i>Chalybs nimis minuta trituratione in argentum</i>		
<i>Capitalis pileus</i>	143	48	<i>vivum transi</i>	136	46
<i>Capitis dolor ex usu lixivij</i>	142	35	<i>Chalybis rite tritutati indicia</i>	136	48
<i>eius curatio</i>	144	2	<i>Chalybis complete operationis signa</i>	137	9
<i>Capitis dolori habituali roborantia potissimum</i>			<i>Chalybis & ferri historia naturalis</i>	137	20
<i>conveniunt</i>	144	20	<i>Chalybis virtutes</i>	137	39
<i>Capitis doloris reumatici, & habitualis curatio</i>	144	32	<i>Chirurgia modi tres in strumis mammarum</i>	80	
<i>Caphalæa, hemierana, & clavi sive monopagæ dif-</i>			<i>Chirurgia in zaratano sive non exquisito sebirro</i>	38	19
<i>ferentie</i>	ibid.		<i>Chirurgia in Nympha</i>	174	1
<i>Capparorum conditorum usus</i>	131	54	<i>Christophorus de bonestis</i>	137	39
<i>Cardiacus morbus sive cardialgia</i>	140	15	<i>Chirurgia in mammarum strumis tres modi</i>	80	6
<i>Caranna gummi</i>	60	45	<i>Chymica auxilia cancro ulcerato reliquis non pro-</i>		
<i>Casæi tremuli usus</i>	163	35	<i>ficientibus solent esse utilia</i>	193	25
<i>in Casibus fortuitis viri feminam, & femina ma-</i>			<i>Citri acetositas semen coërcet</i>	56	54
<i>ritum participes esse decet</i>	227	6	<i>Cibi fastidium parit calor, & humiditas</i>	256	32
<i>Castoreum semen extinguit</i>	66	2	<i>Cibi fastidium in prægnantibus unde</i>	256	37
<i>Catharina Rodriguez authoris coniux</i>	ibid.		<i>Cibi fastidium prægnanti magis accedit cum fetus</i>		
<i>Cataplasma frigidum astringens, & calidum</i>	43	20	<i>capillum germinat</i>	256	41
<i>Cataplasma mirificum in inflammatione secoris</i>			<i>Cibi fastidij in prægnantibus causa, signa, & cu-</i>		
<i>ac ventriculi</i>	313	34	<i>ratio</i>	256	
<i>Catulus, columbuvæ, aut pullus vivus per spinam</i>			<i>Cinis cranæi humani, & hirundinis epilepticis</i>		
<i>dissectus, ac cerebro appositus delirium sedat,</i>			<i>prodest</i>	113	34
<i>& somnum prolucit</i>	315	2	<i>Citta, quis affectus</i>	254	15

CLAVUS

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Clavus verrucæ species	169	52	Convulsi omnes juxta mortem frigidum exsunt		
Clyster nocturnus sive de meiodas	37		& ventre inflantur	151	32
&	127	20	Cordis roboratio in gravidis	274	19
Clysterium nimius usus in prægnantibus vitandus	262	32	Corrosiva applicandi ratio	200	50
Clausura uteri, eius differentie, causæ, signa, & curatio			Corium cervi, vel capreoli ambraporatum ad quid utile	259	49
Cœtio triplex	47	33	Cornua quæ verrucæ species	199	53
Cœtio an procedat attenuando	47	20	Corpora pinguius tendunt ac pellucunt	317	1
Cœtio, maturatio, suppuratio quibus in locis fiant	47	48	Corruptio in animalibus tanta esse potest, ut venenum æquet	106	4
Cœtionem perfectam crassi humores non admittunt	130	32	Corruptiones quam parvis periculosiores semper sunt	299	48
Cœtio naturalis à quibus juvatur	48	20	Crassa dupliciter attenuatur	49	20
Cœtio humoris peccantis quibus perficiatur	48	10	Crassus ventrem non parit subtilem intellectum	233	31
Cœtio, maturatio, præparatio, digestio, qui differant	48	42	Crato medicus	93	25
Cœtio secundum quosdam in crassando procedit	49	36	Crocus Martis quid	137	56
Coclearum cinis aperit humores	72	40	Cucurbitule inguinibus affixæ uterum deorsum trahunt	101	4
Cœtio putridæ pituitæ sola interdum sufficit, quæ est putrefactionis cessatio citra incisionem	46	26	Cucurbitæ cum multa flamma usus	147	55
Coitus post assumptionem medicamenti purgantis non solum sterilis, sed sepe lethalis	240	9	&	179	37
Colochyntidis laus	12	39	Cucurbita jecori, aut lieni affixa profluvium cohibet	39	6
Colopus quid	36	4			
Colostrum sive ferrado quid	329	48	D.		
Conceptus naturalis causæ, signa, & an masculus vel femininus sit factus, ubi ab autore traditum	245	12	Dæmonis signa	123	48
Conceptus qui in materia & forma generali assimilantur naturales sunt	245	20	Deambulatio gravidæ qualis esse debeat	292	30
Conceptum tribus in casibus authores impediant	227	16	Debilitatis uteri causæ, signa, & curatio	154	
Conceptus qui vel in materia, vel forma à generali deficit, monstruosus	245	22	Debilitas uteri ab intemperie spirituum resolutione, aut laxiore substantia	154	32
Conclave obscurum quibus morbis utile	126	30	Debilitati ex spirituum resolutione qua ratione medendum	155	16
Concumbentes juvenes nondum adhuc confirmato judicio libidini habenas laxant	153	10	Debilitas membrorum infantum	333	
Condylomata definitio, etymologia, distinctio ab aliis uteri tumouribus	193	40	Decoctum chynæ, sarsæ, & ligni qua ratione paratur	159	21
Condylomatus causæ, signa, curatio	194		Non solum contra luum Veneream profunt	159	24
In Condylomate quæ pars afficitur	194	1	Democritus cur ridebat	123	53
Condylomati prodest unguentum de meionegena	194	34	Dentium dolores in prægnantibus	267	10
Condylomata uteri secunda non sunt, nec uterenda	194	40	Dentium dolor gravidationis signum est	267	12
Confectio singularis contra sterilitatem	225	20	Dentium dolorum curatio, & selectiora remedia	267	15
Confectio ex sesamo lac gignit	322	8	Dentes ad mandendum facti	331	
Confectiones impinguentes	163	48	Deperdiciones quæ dicantur	249	20
A conferta evacuatione ad plenum victum procedendum non est	277	47	&	285	17
Coniuges non nisi gravissimis de causis separandi	224	35	Diassari parandi modus ad vomitum curandum	156	55
Coniuges ante matrimonium jam debitum solvere nequeunt legitime non contrahunt	226	33	Digestio quid	48	44
Consensu ventriculi quæ fiant symptomata	106		Dilatatio est animi periculum	304	19
Consensus uteri quibus modis accidat	106	10	Diogenis libido	69	25
Consensu reliquorum viscerum	106		Dionysium emplastrum	72	17
Conserve de scorra ferri parandi ratio	30	15	Diopatra, sive matricis speculum	2	7
Contagiosi morbi sunt corporis universi	94	25	Distinctio inter mensium suppressionem & gravidationem	9	33
			Distinctio inter melancholiam, maniam, delirium, apoplexiam, & epilepsiam	314	18
			Disimilitudinis causæ in febribus	246	4
			Dysenteria curatio in puerperis	307	42
			Dysenteria detergentibus, acrimoniam compescitibus, & adstringentibus curatur	307	43
			Diversitas ab utero	4	55
			Diureticum medicamentum	59	47
			Diuretica qua ratione menses interdum moveant	61	46
			Diuretica		

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Diuretica ab utero derivant	61	50	Epilepsie distinctio ab aliis morbis	110	3
Dolor capitis ex utero	141		Epilepsie species tres	110	10
Doloris natura varia, varios humores, & partes affectas monstrat	142	50	Epilepsia ex utero	110	15
Doloris intra calvariam, aut extra, signa, & de eare Fernelij opinio	143	10	in Epilepsia autem venenatae causae	110	17
Dolor in cruribus, ac lambis ex utero	144	40	Epilepsia ex utero quibus seminis potissimum accidat	110	20
Doloris cuiusvis causa duplex intemperies, & soluta unitas	146	15	Epilepsia ex utero signa, & causae,	110	
Dolores uteri potissimum ex flatu sunt	146	27	Epilepsia ex utero unde varia accidentia	110	53
Dolor sepe totius affectionis curationem ad se attrahit	146	50	in Epilepsia ex utero semen ac menstruum varie corrumpuntur	110	43
Dolor vires prostermit, & auget fluxiones	146	50	Epilepsia per concentum uteri signa	111	1
Dolorem sedantia medicamenta	146	52	in Epilepsia per concentum uteri auditus manet	111	7
&	171	52	Epilepticas ex utero vulgus iudicat immundo teneri spiritu	111	5
Doloris in cancro uteri sedatio	193	11	Epilepsie ex utero per concentum alterius membri signa	111	16
in inflammatione uteri	183	19	Epilepsie ex semine corrupto signa	111	26
Dolor abortus causa est	262	30	Epilepsie prognostica	111	27
Dolores in partu sunt dum vasa rumpuntur	295	12	curatio in accensione	111	31
Dolor partus in puerperis sanguinem eo confugere significat	301	36	extra accensionem	112	1
Durantibus menstruis purgatio per catartica exercenda non est	53	10	Epilepticarum concussio non plane debet prohiberi	111	33
E.			Epilepsiam concitant odores graves, concitatam curant	111	39
Effluxio quid	285	15	Epilepticas magna luminaria aut faces excitant	111	45
Erulantes pueri 4. modis placantur	332	27	Epileptica praegnant	112	3
Elegmata ad tussim ex frigida causa	313	45	in Epilepsia non convenit oxycodum	315	7
Elleborismus Mathioli	119	10	Epineurides malignae sunt uteri pustulae	201	29
Ellebori extractum	121	45	Erisimon herba hinc saromago	87	42
Ellebori pomum	121	46	Esdra locus	247	3
Emanuel Vaeus autoris avunculus quatuor Lusitaniae regum successivè medicus	33	4	Eunuchorum modi tres	238	46
&	211	50	Eunuchion cur lactuca dicitur	65	47
Embryo continetur in genere ovinis	249	15	Evacuare ex utero, aut per uterum qui disferant	24	24
Embryochia qui fiat	120	15	Evacuatio praeter naturam 4. fit modis	308	55
Emplastrum ad resolvendam omnem ventositatem	75	20	Evacuatio praeter naturam, qua dicitur	309	6
Emplastrum de limacibus	80	3	Evacuatio naturalis	309	7
Emplastrum gummieleni, acmace, carannae	103	8	Evacuatio symptomatica	309	10
Emplastrum de ciccribus	87	22	Evacuatio critica	309	11
Emplastri pro matrice forma & quo loco applicandum, eiusque variae descriptiones	103		Evacuaciones symptomaticae an semper sint male	309	15
&	155	17	Evacuaciones symptomaticae an sint promovende	310	10
Emplastrum contra infantium repletiones	332	22	Evacuaciones symptomaticae sint ne cohibendae	311	36
Emplastrum de oximelite ad angranam	213	35	Excrementorum quae uterum exulcerant signa	203	50
Emplastrum ad omnia ulcera iurificum	206	15	Excrementum in utero triplex, ichor, sordes, pus	206	50
Emplastrum nigrum ad emollendum	79	35	Exercitatio proprii muneris auget partis robur	240	16
Encatisma quid	37	5	Exercitium obstructions aperit, qua hora diei utile, quis eius terminus	134	10
Epar ovile aut caprinum ad quid prosit	315	39	Extenuantia medicamenta	296	36
Epigastrij sectio an sit admissanda	284	1	Expectorantia medicamenta	313	26
Epilepsia quid	109	33	Expultrix uteri vis, qua ratione provitetur	39	7
in Epilepsia graviter olentia non conveniunt	101	23	Exorcismus & adiurationes	231	55
in Epilepsia mentis laeso adest	109	36	Erisipelas quid	185	15
in Epilepsia symptomata est actionis	109	38	Erisipelatis uteri causae, & signa	185	
in Epilepsia duplex symptomata	109	47	Erisipelatis uteri prognostica, distinctio ab aliis moribus, curatio	186	
Epilepsia per concentum	109	49	Erisipelatis uteri in gravidis curatio	271	1
Epilepsia quomodo ab aura fieri possit	109	52	Facultas		

INDEX.

F.		Pag. Lin.		Pag. Lin.
Facultas à frigido & humido potissimum infrin-			Filamenta canabina menses provocant	14 1
gitur	43	50	Fili pendule radices laus in omni profluvio	32 29
&	57	14	Fissurae uteri, sive rhagades, causae, signa, & cu-	
Facultatis retentricis debilitas ab humido potissi-			ratio	209
imum sit	57	20	Fissurae cur in extremitatibus magis fiant	212 18
Facultatem expultricem provitancia	279	19	Fissurae labiorum in febribus bonae, linguae vero	
Facultates naturales à quibus qualitatibus primis			malae	212 30
perficiantur	154	34	Fistula quid, causae, signa, prognostica, curatio	207
Feminae quibus menses nunquam fluxere, eius rei			Fistularum genera plura	207 29
causae, & signa	3		Fistula orificij dilatatio	208 20
Feminae viro utentes magis resolvuntur	6	9	ad Fistulam mirabilis liquor	208 30
Feminae obesitatis pertasae acetum ingurgi-			Flatuosi tumoris ab aliis distinctio	74 18
tant	7	18	Flatuosi tumoris mammarum causae, signa, cu-	
Feminae sunt praecones laudum medicorum	94	37	ratio	73
Feminae conditio specialis consideranda	172	25	Flatuosi tumor mammarum tempore menstrui,	
Feminae non est monstrandus modus, quo conce-			aut novilunij recurrit	73
ptus impediatur	227	46	Flatuosi mammarum tumor malignitate non	
Feminae ineptae formae sterilitatis causa est, ele-			caret	73
gantis secunditatis	223	27	in Flatuoso tumore topica	75 8
Femellam quae conceptis facilius incidit in morbos			Flatui discutientia medicamenta	112 55
acutos, ac facilius liberatur	268	4	& 119: 53. & 144: 4. & 179: 13	
Femellae raro excidunt, nisi initio gravidationis,			&	253 37
mares ubi moveri incipiunt	268	7	ex Flatu potissimum sunt dolores uteri	ibid.
Feminae ut venustatem concilient corpori, assulis			Flatuum signa	40 8
lignis, eburneis, ac ferreis utuntur	286	1	&	146 40
Falsum germen quid	285	15	Flatui semper junguntur cum strangulatione ex	
Fames quid	256	25	utero	102 23
in Fame quing, ordine symptomata	256	23	Flatui neq, ab omnimoda sunt frigidityte, neq, à	
Fames est symptoma ablatae functionis	256	29	vehementi calore	178 6
Febris alba	128	10	Flatui quibus de causis in corpore detineantur	178 14
Febris amatoria	128	20	Flatui in melancholia semper abundant	119 53
Febris rubra, pallida, livida	128	22	Flatui uteri à flatibus intestinum qui distin-	
Febris alba definitio	128	35	guantur	178 34
Causa	129	20	Flatui discutientes potiones, & confectiones	179 55
Signa	129	49	Flatui qui excitari possint vigente calore	122 28
Prognostica	130	10	Flogosis quid	180 48
Curatio	130	14	Fluor muliebri, eius appellationes, ac definitio	56 12
Febris alba pertinet ad morbos in via	128	50	Fluoris muliebri à gonorrhoea, & aliis morbis di-	
Febris alba cur elegantioris formae virginibus ma-			stinctio	52 18
gis accidat	129	2	de Fluore muliebri Mercurius lapsus	56 30
Febris alba cur viris non contingat	129	6	Fluor muliebri seminem corruptam esse non ar-	
Febris alba distinctio à reliquis morbis	129	10	guit contra multorum sententias	56 50
Febris cum horrore non intermittens	181	33	Fluoris muliebri causa, & signa	57
Febris in gravidis curatio	271	5	Prognostica, & curatio	58
Febris lactis	325	17	Fluor muliebri saepe fit ex coenae jecoris, lienis,	
Febrem lactis appellant mulieres omnem febrem			ventriculi, vesicae, aut cistae	57 26
à partu	305	53	in Fluore muliebri uterus saepe excidit	57 45
Febris lactis quae sit, & eius signa	306	4	Fluor muliebri fit interdum in tempestivo con-	
Febrem albam virgines ante menstruationem saepe			jugio	58 28
patiuntur	130	8	Fluore muliebri affecta conoere, & ad justum	
Femorum dissemio, dolor, aut perfrigeratio pra-			tempus factum gestant, pluraq, tamen puellas	58 40
gnantibus, & reliquis feminis cur accidat	171	7	in Fluore muliebri adstringentia quando conve-	
Ferro candenti in mamma non utendum	84	30	niant	61 40
Ferri scoria, spuma	137	28	Fluxus alvi praegnantibus periculosus, & cur	262 10
Ferri & chalybis historia naturalis	137	20	Fluxus diarrhoeae gravidis haec temere sistendus	262 15
Fervorem compefcientia medicamenta	29	42	Fluxus dysenterici in gravi curatio	262 19
Fervor uteri	151	12	Lienterici, ac caliaci	262 37
Ficus quis morbus	199	47	Fluxum quemlibet sistens ceferva	262 41
			Fluxus alvi in gravidis curio	262 19
			&	270 50
				Fluxus

INDEX.

	Pag.	Lin.
Fluxus alvi in puerperis	307	
diarrhœa si sit	307	25
si lienteria	307	33
si dysenteria	307	40
in Fluxione alvi omni ventriculus debilitatur	307	35
Fœtus corruptio omni homicidium est imperfectum		
& matri periculosa	227	35
Fœtum corrumpere non licet	227	36
Fœtum roborantia	265	53
& 270: 39. & 273: 42. & 288	3	
Fœtus in utero quo tempore magis periclitatur	268	11
Fœtus in utero gravi onere tenuissimis gestatur si-		
lis	272	33
Fœtus capite velato prodians, infantis & matris		
roboris indicium est	275	9
Fœtus mortui causa & signa, prognostica & cura-		
tio	278	
Fœtus putridi signa	278	45
Fœtum mortuum expellentia	279	43
Fœtum mortuum corrumpentia	279	37
Fœtus mortuus qua ratione per opus chirurgicum ex-		
trahatur	280	1
Fœtus mortuus si pede uno egrediatur quid facien-		
dum		
Quid si manu una		
Quid si ambabus		
Quid si clunibus	280	
Factor putredinem arguit	205	16
Fomenta sicca	148	2
&	158	37
Fomentum per arundinem	233	2
Fonticulus epilepticis quo loco aperiri dñs	112	49
Fonticuli quibus in locis fiant	114	35
Fonticuli in uteri vitii qua parte fieri debeant	114	46
Fonticuli quo anni tempore aperiendi & quam diu		
aperti servandi	115	4
in Fonticulis aperiendis, & apertis servandis docu-		
mentis	115	21
Forfex ad confringendum fortis caput	280	16
Forma magis est natura, quam materia	245	24
Formatrici facultati imaginatio dominatur	246	38
Formatricis facultatis benignas vires omnes supe-		
rat sanguinis menstrui vitium	247	34
Formatricem facultatem roborantia	248	26
Fræni infantis curatio	332	
Frænuli membri virilis curatio	240	34
Fragilitatis humane recordatio unde possit ac-		
cipi	288	45
Fraudes plurime sepius in divortijs committ-		
untur	226	18
Fritio levis evocat ab internis ad extima	60	25
Frigida acta non sunt utero sape admovenda	35	29
Frigiditas fluxum auget	28	56
Frigiditatis uteri signa, & curatio	155	
Frigida nimis dorfi spine non adhibeantur	167	9
Frigidus ac spissus uterus non concipit	156	3
Fructus febricitantibus cur noceant	126	20
Furor uterinus quid, & quale symptoma	152	
in Furore uterino quamvis pars afficiatur	152	30
Furor uterinus maligne, & fœdæ mentis passio est	152	35

	Pag.	Lin.
Furor uterinus quid differat ab aliis sibi similibus		
affectionibus	152	43
Furor uterinus priapismo respondet	152	47
Furor uterinus virginibus, pruritus annosus magis		
accidit	152	48
Furor uterinus delirium est	152	50
in Furore uterino cerebrum compatitur	153	4
Furoris uterini cause, signa, prognostica, curatio	153	
Fuchsi cancerorum medici dicti pulvis contra can-		
crum ex quibus paratur	93	41

G.

Galenî & Pauli conciliatio circa uteri sectionem		
in provocatione menstruum	24	1
Galenî loci de tempore mittendi sanguinis inter-		
pretatio, ac ipse à calumnia vindicatur	53	53
Galenî locus de cancro explicatur	93	55
Galenî locus de uteri strangulatione explicatur	108	12
Galenus solis humectantibus curavit melancholici-		
cum	121	51
Galli caro qua ratione ad Venerem prorsus audam		
paretur	244	35
Gallorum testiculi ad Venerem faciunt	244	
Galli gallinacei decoctum	112	55
Gallinæ intestinorum cinis ad quid utilis	66	1
Gangræna quid, quo differat à fideratione, &		
sphacelo	212	40
Gangræna collo pudendi plerumq; contingit	213	7
Gangræna media est inter magnam inflammationem		
& sphacelum	212	45
Gangræna cause, signa, prognostica, curatio,	212	
ad Gangrænam emplastrum de oxymelite	213	35
Garcias ab hortu Lusitanis	244	29
Gargapaum arbor	308	27
Gaspacho Hispanis quis cibus	233	49
Gastrographia	284	
Genitalia roborantia medicamenta interna & ex-		
terna	243	47
Germanorum femine, raro filios lactant	319	38
Germanorum vulgus plerumq; iudicat strangula-		
tas ab utero, aut melancholicas à spiritu im-		
mundo teneri	117	35
Grumesactio lactis	325	11
Gesnerius author	244	45
Gestationes in curru aut navi suffocatis non con-		
veniunt	104	2
Gestationis uteri descriptio	272	29
Glandula quid	78	23
Glandulæ cause, signa, & curatio,	1bidem	
Gonorrhœa de finitio,	62	50
Cause,	63	48
Signa	64	17
Prognostica	64	33
Curatio	64	42
Gonorrhœa distinguitur à pollutione nocturna	63	3
per Gonorrhœam semen spiritibus orbatum est	63	9
Gonorrhœa viris, & feminis commune malum,		
feminis tamen peculiare	63	16
Gonorrhœa cum fluore muliebri maximam habet		
similitudinem	63	20
	Gonorrhœa	

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
Gonorrhœa pregnantibus accidit	63 30	Gravidus quando conveniât laxantia, & aperientia	274 28
Gonorrhœa venerea	63 35	Gravida si nonum transcendat mensem quibus utendum	274 40
Gonorrhœa symptomata in genere excrementi immodici fluentis	63 43	Gravida deambulatio qualis esse debeat	292 32
in Gonorrhœa vasa seminaria potissimum afficiuntur non pudenda	63 44	Gravida adstrictæ alvo glandes potius conveniunt, quam clysteres	292 36
Gonorrhœa laborant, qui temporis ac petulantius se Veneri emanciparunt	64 10	Grumi sanguinis signa	40 4
Gonorrhœa ad consumptionem disponit	64 35	&	146 40
	63 25	Gyngepidium quid	190 35
Gonorrhœam sistentia medicamenta	66 14	H.	
ad Gonorrhœam confectiones	66 34	Hæmorrhagia curatio post molam	252 7
unguenta ad id	67 17	Hæmorrhoidalis fluxus uteri quis dicatur	26 27
Gonorrhœa ex mollitie vasorum externis potissimum curatur	67 3	Hæmorrhoidis quid significet	195 10
de Gonorrhœa affectus historie	68 40	Hæmorrhoides uteri in qua parte consistant	195 16
Graciles inpinguare difficile est	235 5	Hæmorrhoides quis morbus	195 20
Gracilitas sterilitatis causa est	Ibidem	Hæmorrhoidum differentie morales verrucales, utrales, seu vesicales	195 29
Gratus perfectioris in rebus quatuor, esse, vivere, sentire, & intelligere	252 53	Hæmorrhoides an fiat in pudendo muliebri	195 34
Grati odores suffocatis ex utero nocent	28 27	Hæmorrhoidum uteri causa, signa, prognostica, curatio	195
Gravidatio falsa, eius descriptio ac differentie, & cause, signa, prognostica & curatio	252	Hæmorrhoides moderate fluentes quos morbos curent	196 12
Gravida, quæ crurum tumores patiuntur pleræque pariunt semellas	263 33	Hæmorrhoidibus affecti, à quibus morbis immunes	196 14
Gravidationes morbose femineos conceptus indicant	263 34	Hæmorrhoidibus quæ anodina conveniant	196 55
Gravidationis prioribus mensibus vomitiones, ultimis crurum tumores cur fiant	264 1	Hæmorrhoidum cunctis speciebus remedia communia	197 1
Gravida, vide prægnans	Ibidem	Hæmorrhoides intempestive cohibita morbos pariant	196 19
Gravida habitudo nubecilla est	267 54	Hæmorrhoidum moralium remedia	197 23
Gravidus morbo acuto correptis qualis conveniat victus	268 32	Hæmorrhoidum tumentium remedia	197 42
Gravida morbo etiam acuto correpta abstineat à diureticis & acris clyst.	268 25	Hæmorrhoides ferro nunquam sunt aperienda	197 54
Gravidus morbo acuto correptis sanguinis missio an competat	268 51	Hæmorrhoidum inflammatarum curatio	198 8
an medicamentum purgans	269 34	in Hæmorrhoidibus repellentia	198 10
Gravida egrotanti morbo acuto ex materia firmata purgatio non competit	270 3	Hæmorrhoidum suppuratarum curatio	198 40
Gravidus non conveniunt cathartica amara, nec laxa nimis, nec valida	270 15	Hæmorrhoidalis uteri fluxus in quo differat à menstruis immodicis	199 3
Gravida morbo lethali correpta purgans medicamentum exhibendum non est	270 35	Henricus Alvarus	
Nec morbo ex sua natura salubri, sed dubio	Ibidem	Brandanus aculam devorata post 18. annum per crura expulsa	
Gravidus quæ vitanda	272 38	Herbas sparragadas quas vocent Lusitani	126 18
Gravida nimia Venere non utatur, nec hortos frequentes	272 40	Herpetem quidam Gangranam vocant	212 49
nec lucernarum fumum sentiat		Hercules medicamentum	119 46
nec arte nimis cingatur	272	Hiatus uteri cause	155: 40. & 229 15
Gravidarum cibus ac potus qui esse debeat	273 15	Hieronymus Gabucinus medicus de lumbricis feli- citer scripsit	215 34
Gravidæ caput lavare solito modo potest	273 20	Hippocrati & Celsi textus de furore explicatur	73 17
Gravida singulis ordine gestationis mensibus, quæ servanda sint	273 26	Hippocratis aph. concocta medicare exponitur	48 49
Gravidarum vestes quales	273 39	Hippocratis locus de cancro occulto	90 30
Gravidæ quæ roborent	273 43	Hippocratis aphorismus utero generantes medicanda sunt &c. explicatur	269 34
Gravida in nono mense jam constituta tracta- tio	24 228	Hippocratis locus de evacuatione per locum convenientem explicatur	306 54
	273 30	Hippocratis textus de menstruis per loca varia erumpentibus explicatur	6
		Hippocratis de menstruis ultra sex menses suppressis, textus explicatur	23 40
		Hippomanes philtrum esse ex quorundam sententia, ac quid illud sit	244 50
		Hirudines venis ad lienem nigricantibus appli- cantur	132 10
			Hirudi,

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
<i>Hirudinum usus, & applicandi modus</i>	122	8	<i>Icteria alba</i>	128	30
<i>Historia viri nobilis qui 18. annos gonorrhœa laboravit</i>	68	40	<i>Iecori prodest absinthium & eupatorium</i>	132	21
<i>Historia alterius gonorrhœa affecti</i>	68	52	<i>Ignis S. Antonij, aut S. Mercalis</i>	212	49
<i>Historia tertia de gonorrhœa affecto</i>	69	5	<i>Impotentia duplex naturalis & accidentalis</i>	226	21
<i>Historia de uteri hydrops</i>	175	1	<i>perpetua & temporaria</i>	226	35
<i>Historia de obeis</i>	234	16	<i>Impotentia quale vitium</i>	226	
<i>Historia mulieris quæ marito dedit in cœna testiculos gallorum</i>	241	14	<i>Impinguantia medicamenta</i>	35	
<i>Historia de virgine, cui uterus intumescere propter membranam obtentam</i>	253	12	<i>Incomprehensibile quid in arte medica vocaverit Avicenna</i>	4	
<i>Historia de muliere gravida morbo acuto correpta cui in octavo quater sanguis fuit missus</i>	269	8	<i>Indicatio morbi acuti, & urgentis superat eam, quæ à menstruis sumitur</i>	54	44
<i>Historia mulieris quæ semper à partu mania correpietur</i>	314	15	<i>Indicatio à menstruis antecellit indicationes quæ desumuntur ad purgationem vomitum & sudorum</i>	54	46
<i>Hominum frequentia in calidis morbis fugienda</i>	126	30	<i>Indicatio à menstruis remoratis levem affectum superat</i>	55	52
<i>Homicidium imperfectum dicitur omnis factus corruptio</i>	227	35	<i>Indignum est eos affectus à medicis non curari, qui sepe à mulculis curantur</i>	329	
<i>Hordeoli Indici pulveris utilitas</i>	92	27	<i>Induratio inflammationis præpediendæ</i>	72	10
<i>Humectandi quam exsiccandi tempus longius</i>	235	8	<i>Indusia munda faciunt sepe ut menses fluant</i>	31	20
<i>Humidi uteri signa & curatio</i>	158		<i>Infans ex utero per sectionem cæsaream extractus, vivere non potest, nisi extrahatur eodem puncto temporis, quo mater obiit, aut paulo ante</i>	284	49
<i>Humorum signa</i>	9	43	<i>Infans si in pedes ex utero exeat quid faciendum</i>	290	15
<i>Humoris natura limbo aut arena exploratur</i>	10	12	<i>Quid si in manus</i>	290	19
<i>Humoris in profluvio sanguinis substantia liquida, qualitas acris & mordax</i>	27	7	<i>Quid si in manu aut pede uno duntaxat exeat</i>	290	22
<i>Humores in propriis etiam & naturalibus vasculis computrescunt</i>	97	23	<i>Quid si in genua</i>	290	25
<i>Humor ad renes trahitur ad uterum truditur</i>	61	50	<i>Quid si complicatus</i>	290	26
<i>Humiditates prolixas sudorifica exsiccant</i>	159	10	<i>Quid si geminus</i>	290	33
<i>Humor qui infantis ventriculo continetur plerumque gignit malum illico à partu expurgetur</i>	329	46	<i>Infans vivus in utero matris mortuæ qui cognoscatur</i>	294	25
<i>ab Hispanis ferrado dicitur, ab italico collostrum</i>	329	47	<i>Per quod latus extrahendus</i>	294	28
<i>Quæ mixtura expurgetur</i>	329	47	<i>Infans recenter editus quæ ratione tractandus</i>	296	47
<i>Hydrops uteri</i>	174	30	<i>Infantis si debilis exeat providentia</i>	296	54
<i>Hydrops falsus uteri</i>	174	50	<i>Infantis umbilici resectio, eius ablutio, parrium ipsius contritatio</i>	329	
<i>in Hydropse uteri pars affecta</i>	174	37	<i>Infans recens natus melle primum nutriatur, deinde lacte</i>	329	
<i>de Hydropse uteri Aetij sententia</i>	174	38	<i>Infans hyeme aqua calida laxetur, æstate tepida</i>	330	37
<i>de Hydropse uteri Mercati ac Mercurialis Sententia</i>	174	40	<i>Infans quam diu lactatur in dorsum decumbat</i>	330	
<i>Hydrops uteri quis morbus</i>	175	6	<i>Infantes ne lufci evadant, quæ ratione procurantur</i>	330	44
<i>Hydrops uteri causæ, signa, & curatio</i>	175	10	<i>Infanti quoties in die papilla exhibenda</i>	331	
<i>Hydrops generales causæ</i>	175	45	<i>Infantis ab lactandi ratio</i>	331	
<i>Hydrops uteri à gravidatione qui dignoscatur</i>	175	46	<i>Infantes lactant Belgæ feminæ per annum duntaxat</i>	332	52
<i>à vero hydropse</i>	175	50	<i>Infantium recenter natorum morbi, & eorum curatio</i>	332	
<i>à scirrbo</i>	176	1	<i>Infantes mutos esse ut dignoscatur</i>	332	32
<i>Hydropem conceptus non sequitur, legitimus partus raro</i>	176	6	<i>Infantes à vehementi concussione muti sepe evadunt</i>	332	32
<i>Hydrops uteri in gravidis raro curatur</i>	178	7	<i>Infantium repletiones vocant Hispanæ abito, Germanæ Herkspannen</i>	332	
<i>Hydropicis diuretica conveniunt</i>	177	19	<i>Infantes à clamore non plane arceantur nec tamen diu plorare sinantur</i>	332	35
<i>de Hypogastrij sectione admonitiones</i>	284	38	<i>in Infantibus tumores, inguinum qui curentur</i>	333	
<i>Hypercatharsin prohibentia</i>	286	40	<i>Infantis scissura in juncturis, ulcera, rubedo partis alicuius, frænum</i>	333	
<i>Hypospadij qui</i>	238	31	<i>Inflammationis mammarum definitio, causæ, signa, curatio</i>	70	
<i>eorum causæ, & curatio</i>	240	17			
I.			F 2		
<i>Ichor, sordes, & pus, quid sint, & eorum differentia</i>	206	50	Inflamma.		

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Inflammatiō mamarum à lacte etiam fit	70	53	Lac matri non corrumpitur si ab eodem viro con-		
Inflammatiō mamarum valde repelentia non			ciat	320	8
conveniunt	71	43	Lac est sanguis dealbatus	319	30
Inflammatiō uteri	180		Lac matrem præstantius est	319	32
Quis fiat	Ibidem		Lactis definitiones	321	15
Duplex est	180	45	Lactis probatio	320	23
Inflammatiō uteri qui differat à gravidatione, &			Lactis defectus	321	
uteri suffocatione	180	52	Lactis defectus, quæ affectio, eius causæ, signa, &		
Inflammatiōis uteri causæ & signa	181		curatio	321	
Inflammatiō à semine non fit contra quam Arabes			Lactis defectus in febribus ardentibus potissimum		
existimant	181	7	accidit	321	25
Inflammatiōis temporum indicia	181	27	Lactis proventus in Epiro & Hollandia cur ma-		
in inflammatione affectæ partus signa	181	46	ior	321	48
Inflammatiōis terminationum signa	181	39	Lac gignentes cibi	321	50
Prognostica	182	6	Lac gignunt quæcumq; menses moderate proliciunt,		
Inflammatiō in cervice uteri, quam in ipso utero,			quæ vero impense menses provocant, lac minu-		
frequentius fit, & curatur facilius	182	8	unt	322	40
Inflammatiōes internæ à sermo augentur	182	30	In lactis defectu qualia purgantia conveniant	322	45
Inflammatiōi uteri cathartica non conveniunt	182	41	Lac gignentia medicamenta alimentosa	322	54
Inflammatiō uteri à partu, eius causæ, signa, pro-			Lactis abundantia est morbus in excessu	323	18
gnostica, curatio	315	45	Lactis abundantis causæ, signa, prognostica, curatio	323	
Inflammatiō à partu aut lethalis est aut concepti-			Lactis abundantia ob menstrua suppressa cura-		
onem in posterum impedit	316	1	tio	323	32
Inflatio uteri quid	177	46	Lac à manibus repellentia & digerentia	323	
Inflatio uteri tympaniti proportionem respondet	177	46	Lac repellens ac digerens emplastrum	323	52
Inflationis uteri distinctio ab hydropese ipsius, ab æ-			Lac exsiccat aceti sex si apponatur	324	1
demate	177	48	Lac an suctio minuat	324	22
Inflatio utriusque morbus, eius causæ, signa & cu-			Lac minuenda & exsiccantia	324	32
ratio	178		Lac penitus exsiccantia	324	50
Inflatio uteri malum non lethale est	178	36	In Lactis copia purgatio vitanda	325	1
Inflatio pedum, ventris, ac totius corporis in puer-			Lac dupliciter in mamma convescit	325	10
peris	3	15	Lactis grumescitio	Ibidem	
Eorum affectuum causæ	Ibidem		Lactis congelatio	325	13
Inflationes pedum ac ventris sedantia	315	30	Lactis caseatio	325	15
In levioribus affectibus non ab ipsis duntaxat, sed			Lactis concretio est morbus in magnitudine	325	15
à mensuris etiam sumenda indicatio	55	50	Lactis febris	325	16
Infantia seu mania ex lactis concretionem	325	43	Lactis concretionis causæ, signa, prognostica, cura-		
Impinguantia medicamenta	235	6	tio	325	
Instrumentum argenteum ad exitum purgamen-			Lac & sanguinem, quæ valeant condensare, &		
torum uteri	2	50	caseum efficere	325	25
Insulsi homo quis dicatur	322	25	Lactis febrem quam vocent mulieres	325	29
Intinctus ad condiendos pisces	241	21	Lac in mamma concretum infantiam facit	325	43
Intemperiei noticæ	105	50	Lactantibus mania accidit quia suctu humores ad		
Intemperies præter naturam contraria, naturalis			superiora feruntur	325	53
similia expetit	140: 6. &	255	Lac dissolventia	326	9
Iohannes Bokelius & alij	230	17	Lac concretum resolventia emplastra	326	20
Iohannes Lebon male choreas & diuretica 9. men-			Lactis caseationis remedia	326	37
se gravidis consulit	273	37	Lac dissolvit coagulatum leporis	326	44
Iohannes Austriacus ex incisione hemorrhoidis			Lac bonum quatuor qualitatibus præditum esse		
obijit	198	5	oportet. candore, dulcedine, odore, & mediocri-		
Iurisconsultorum de frigidis & maleficiatis placi-			tate substantiæ	328	7
tum non constans	226	39	Lac lividum ac fuscas nutrices Belge præferunt	328	9
Ius album Galeni	322	38	Lac vitiosum symptoma est in genere mutati ex-		
Iusculi ex ciceribus laus	11	20	crementi	328	3
			Lactis vitiosi causæ, signa, curatio	328	
			Lacte vescantur infantes biennio	331	
			Lactis nutritis probatio	331	
			Lactis copia infanti exhibenda	331	
			Lactuca silvestris cancerum curat	92	45
			Lactuca lac gignit	322	15
			Lactuca		

L.

Lac acetosum ad quid utile
Lac an corrumpant menstrua
Lactis copiam præstat cibus ex cerevisia para-
sus

66 2
320 2
277 15

INDEX.

	Pag.	Lin.		Lin.	Pag.
Lactuca in frigido & humido temperamento lac			Lochia ut plurimum melancholica, ideo urina ful-		
ficat, in contrario auge	324	35	ginea	300	47
Lad. inum mercuriale	119	45	Lochiorum diminute fluentium cause, signa, pro-		
Lad. inum opiatum, & eius descriptio	149	35	gnostica, curatio	300	
Lapis Bezoarticus malignis ulcerib. prodest	92	27	Lochiorum suppressio quos morbos facit	301	20
& Suffocatis ex utero	102		ex Lochiis suppressis morbi sudore solvuntur	301	26
Lapidus Bezoartici utilitas, boni probatio, exhiben-			Locutio cur intercipiatur in strangulatione uteri	98	34
di modus	134	15	Lucerna extincta odor abortum facit	285	46
Latronum familia nobilis in Hispania	282	5	Lumbrici generantur in omnibus fere corporis		
Laniata genitalia post fetus extractionem	281	28	partibus exceptis vitalibus	214	33
Laxantia & aperientia quando gravidis conve-			Lumbrici ascariides in utero generantur	214	42
niant	274	27	Lucylipis mandibula ad quid utilis	66	1
Laxitatem uteri emendantia remedia	318	25	Lumbrici ex recto intestino in uterum per perito-		
Lectiones lascivæ videntur	64	52	neum irrepunt	214	46
Lenarum scelerate artes graviter puniende à			Lumbricorum uteri cause, signa, curatio	214	
magistratibus	227	52	de Lumbricis scripsit Hieronymus Gabucinus	215	34
Lene imprudentiorum medicorum consilio abu-			ad Lumbricos uteri clysteres injiciantur non per		
terentes infantia dant	228	1	sedem, sed per uterum ipsum	215	35
Lenarum artificium in fingenda virginitate	318	4	ad Lumbricos uteri pectus	215	41
Lenarum vestes à magistratib. puniantur severe	318	20	ad Lumbricos unguenta, & cataplasmata	215	43
Leodij fons asæ ærenum dolores lenit	68	43	Luminaria seu faces magnæ epilepticos excitant	111	46
Le. scopagum, seu albus cibus	235	14	Lupia tumor	191	22
Labridines monströse unde	255	5	Lusci ne evadant infantes qua ratione procuran-		
Lien cur frequenter obstruitur	131	45	dum	ibidem	
ex Lienis obstruktionem menses crassi & nigri	131		Lusitani experimentum ad sterilitatem cognoscen-		
Lienis obstracti signa & curatio	131		dum	218	25
ad Lienem migrantibus venis hirudines appli-			Lydorum libido	69	25
cantur	132				
Lieni profum scolopendria, & cortex cappari-			M.		
nus	132	21	Macer author	65	42
Lienis scirrhi curatio	132	34	Magnes lapis, & corrigia ex pelle cervi partum sa-		
Lienosis utilis est vapor aceti	133		ciem reddunt	294	10
Lienis rugitus post plenilunium magis acci-			Mala non sunt facienda, ut eveniant bona	272	9
dit	133		Mala etia medicamenta, quomodo differant à		
Lien facile aqua repletur & cur	175	25	suppurantibus	82	40
Lienes magni Hippocratis quis morbus	190	24	Mala etia scyrho conveniunt	82	
Lionerie medicamentis calida semper miscenda	307	36	Mala etia quid	254	15
Lignum Indicum robustioribus convenit naturis,			Maleficium, & in frigidatio, qui differant	224	10
radix chine delicatis	160	45	&	226	23
Lignum Indicum duplex	190	46	de Maleficiotis & frigidis textus in jure canonico	229	40
Ligni Indici descriptio, temperamentum, electio,			Maleficiorum quibus sexuine ligantur differentie	229	40
ac parandi modus	160	46	Maleficium quatuor modis contingit	229	41
Ligni Indici secundarius potus	161	15	Maleficium ex fabis, ac, & nuce, secundum ali-		
Lignum Indicum, & sersa vini usum respuunt	161	22	quos	229	43
Ligni decoctum assumentibus competentis victus ri-			Maleficium arcentia	231	48
gorem septentrionales non tolerant	161	26	Mammarum inflammatio	70	43
Limatura ferri seu chalybis qua ratione menses			Mammarum inflammatio à lacte etiam fit	70	53
proliciat	13	34	ad Mammæ collectus sanguis maniam pretendit	71	14
Limones cum sale, vehementer extenuant	233	50	&	73	17
Liquor singularis ad pustulas & fistulam	203	31	Mammarum inflammationi valida repehentia		
Lingua avis quis fractus	242	29	non conveniunt	71	44
Livida, & inflata prægnantium crura, eius rei cau-			Mammæ sæpe in pluribus partibus veniunt ad sup-		
se, signa, prognostica, curatio	263		puratorem	73	4
Localia in frigidantia	5	25	Mammilla affecta raro sanescit ni alterius lacsc-		
Lochiorum expurgandorum terminus	278	7	cetur	73	7
Lochiorum quantitas	299	15	Mammarum tumor flatuosus, eius cause signa, &		
Lochia non sunt metienda ex numero dierum sed			curatio	74	
ex conferentia, & tolerantia	299	25	Mammæ cum quibus partibus colligantiam		
in Lochijs retentis maior vitium, quam in men-			habeant	74	13
struis suppressis	300	40	Mammarum tumor flatuosus tempore menstrui,		
			aut Luna recurrit	74	25

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Mammarii tumor flatusus in malignitate non caret	74	30	vel saltem non nocent	304	18
in Mammis sex tumorum differentia prater inflammationem	75	40	Medicis etiam bonis similis. dines pariam diffinit-	327	38
Mammis raro accedit erysipelas	76	6	tates, & errores	116	8
Mammiarum adematosis tumor, cause eius signa, curatio	76		Melancholia definitio	116	20
Mammilla cancro plurimum infestantur	91	1	Melancholia virginum, & viduarum	116	16
Mammie grandiores	94	35	Melancholia symptomata sunt metus, & tristitia	116	16
Mammie fortiter non comprimantur	95	30	Melancholia virginum & viduarum definitio	116	
Mammam dextram cur secabant Amazones	94	45	cause, signa	116	
Mammiarum pendularum cause, signa, & curatio	94		Si in maniam vergat curatio	121	26
Mammis solidiores que reddant	95	7	Melancholia cuius morbi symptoma sit	116	24
&	319	8	Melancholia pserpervis sit	115	53
Mammiarum inflammatio ex lactis copia, aut con-			Melancholia initio calida, succu ssu temporis evadit		
cretionem lactis	324	44	frigida	117	8
Mammiarum ruga, qui curentur	326	49	Melancholiae praestigia sibi ab alijs parata imagi-	117	46
Manardi error de usu Syr. & de concoctione humo-	43	27	nantur	117	53
rum	121	26	Melancholicarum tres gradus sive stationes	120	10
Mania curatio	121	26	Melancholica vigilis valde infestantur	119	4
Manteja de flor. sive de azahay qua ratione pate-	121	1	Melancholia educens situpus	119	28
tur	101	39	Melancholia educens minifica potio	122	46
Margareta ab Alefeld nobilis Holsata	65	45	Melancholiae cur plurimum expuant	123	2
Marcellus author	199	49	Melancholiae an possit generare sica & frigida	121	25
Marchasitarum pulvis in topicis scyrri	83	39	intemperies	81	48
Masturbatores qui dicantur	69	18	Melancholia morbus est longus	192	9
Maturatio quid	48	44	Melancholicum sanguinem gignentia edalia	123	35
Matthias Carnarius Medicus duob. Holsatae	123	5	&	133	48
Mater puerorum est similis epilepsie	333		Melancholia sapientes	123	36
Matrimonium non dirimunt morbi, qui recipiunt	227	1	Melancholia balneum Diaboli	123	50
curatiorem	79	22	Melancholiae cur rideant	133	48
Mechocana radix	2	55	Melancholicarum urina qualis	124	14
Medicamenta ad consumendum membranam ute-			Melocrati parandi ratio	214	10
ro obtentam	138	37	Membram utero adnascens sterilitatis causa est	217	50
Medicamentum idem sub varia forma purgat aut	2	55	Membra praecipua robotantia	244	6
adstringit	138	37	Mendacium nullum est tam absolum ut teste ca-	327	41
Medicamentum idem pro diversitate mixtionis u-			rat	222	43
rinis aut menses movent, sudorem, lac, vel semen	25	38	Meretrices cur non concipiunt	9	30
in Medicamentis tertia facultas, qua partem hanc vel	25	35	Mensium suppressionem febris non semper conco-	9	40
illam respiciunt	25	40	mitatur contra Aetium	9	34
Medicamentum lac, & semen augens calidum est	25	40	inter Mensium suppressionem & graviditatem signa	20	38
& humidum, quod urinas & sudores movet sic-	25	40	Menses moventia medicamenta calida sunt & sica	12	14
cum	25	40	Menses moventes situpi cur in magna quantita-	12	47
inter Medicamenta lac, semen, urinas, sudorem,	25	41	te exhibeantur	12	44
& menses cientia differentia	32	24	Menses cientia apozemata, & melicrarum	18	2
Medicamenta sanguinem sistentia, simplicia ac	20	31	Menses provocat limatura servi, aut chalybis	29	20
composita	103	46	Menses provocant filamenta cannabina	11	16
Medicamenta menses satum, molam, ac secun-	150	20	Menses provocat conserva borraginis	19	25
dinas prolucientia, & uteri suffocationi utilia	150	21	Mensruorum suppressionis curatio	20	31
Medici consilium ad id quod magis urget debet	159	50	Mensium suppressionis a bile signa, & curatio	21	10
collimare	234	22	Menses moventia simplicia medicamenta varij	22	28
Medici officium est tuto, celeriter, ac joteunde cu-	242	23	ordinis	22	48
rare	242	23	Menses moventia medicamenta composita	23	5
Medicus neq. crudelis sit, neq. adulator			aque theriacales ad idem	23	30
Medicum dextro oculo ad virtutem, sinistro ad a-			Menses movent pastinaca melle condita	22	10
gritudinem collimare debet			Menses moventes pesti varij	22	28
Medicamenta astenuantia corpora			uterini clysteres ad idem	22	48
Medicamenta Venerem excitantia, in triplici sunt			inunctiones ad idem	23	5
differentia			Menses qui possint supprimi a caliditate quae ad		
Medicorum inconcussa regula sit, morbis ut profint,			expulsionem facis	23	30
			Menses		

INDEX.

Ff 4

INDEX.

	Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Morbi quibus affectus naturales occasionem præbent non sunt adeo periculosi	263	25	Natura simplicem affectum facilius fert	268	2
Morborum acutorum in gravidis prognostica, & curatio	267	46	Noli me tangere curandi ratio	92	45
Morbusum apparatus emendantis ante & post gravidationem	272	13	Noma, quæ ulcera sine	203	19
&	288	30	Nutrix, quibus de causis admittenda	319	35
Morbi acuti puerperis, aut ex puerperio contingunt aut ex præexistenti morbofo apparatu	302	39	in Nutrice decem requiruntur conditiones	319	38
Mors oritur unde vita	97	17	Nutrix quæ masculum peperit præferenda	320	35
Mortui ex apoplexia, & epilepsia, aut suffocatione cur triduo asserventur	100	30	Nutrix abortire non sit assueta	320	35
Motio & agitatio semine naturaliter parturienti nocet, at cum fetus non debita figura egreditur, juvat	290	26	Nutricis purgatio	329	1
Motus animi, quæ ratione abortum provocent	252	50	Nutrix gravis non sit	ibid.	
Muliebris fluor	56		Nutricis ætas, mores, tempus à partu, mamma, papillæ, lac, cibus	319	
Muliebris fluor corruptam esse feminam non arguit	56	50	Nympha quid	172	50
Muliebris fluor, vide Fluorem muliebrem.			Nympha insignis impudicitia argumentum	172	45
Mulieres septentrionales cur plurimum abortiant, & feminas pariant	224	5	Nympha quæ dicantur	173	7
Muliercularum error circa puerperarum victum	277	48	Nymphae causæ, signa, & curatio	173	
Mulier sola inter reliqua animantia difficulter parit	290	50	in Nymphae curatione Avicenna lapsus	173	28
Mulieris primæ lapsus causa est difficilis partus	291	3			
Mundificativum de apio	205	17	O.		
Musculi epigastrii nervosæ extremitates laxiores sunt, quam juxta vertebra, & cur	284	12	Obesa corpora fortia medicamenta non tolerant, quia viribus non constant	234	e
Myrrha ventrem semine firmum reddit, & pudendum arctius, & mammae firmiores ac duriores illeso pectore	317	39	Obesitas duplex, naturalis, & adventicia	233	31
Myrmecia	199	40	Obesitatem non tollit sanguinis mixtio	234	3
N.			Obesitatis curatio	233	31
Narcotica medicamenta in mensur. profluvio	30	20	Obstetrici qualis eligenda	276	14
Narcotica medicamenta	37	8	Obstetricandi ars viros dedecet	276	15
in Narcoticis tria sunt animadvertenda	37	8	ad Obstetrices documenta	276	13
Narcotica per 3. vel 4. horas à cena sumantur	120	36	Obstructio sine sanguine crasso reperitur, non tam sanguis crassus sine obstructione	11	15
Narcotica medicamenta, eorum natura & usus	149	23	Obstructionis uteri signa, & curatio	130	16
Narcoticis non utendum nisi post semestre à compositione	149	47	Obstructionis jecoris signa, & curatio	130	20
Narcotica quanto vetustiora, tanto minus stupefaciunt	149	49	Obstructionis mesentericarum signa, & curatio	133	43
Narcotica quæ ratione stupefaciant	150	7	Obstructionibus cunctis communia auxilia	134	50
Narcotica frigida sunt in quarto vel ad minimum tertio gradu	150	9	Oculi cur doleant, ac tumeant per uteri affectus	134	50
Narcotica quibus in casibus, & quibus limitatio nibus adhibenda	150	18	Oculi cur caventur per acutos morbos	61	38
Narcoticorum duplex differentia	150	24	Odorifera devorandis pro epileptis non miscantur	113	38
Narcotica quæ hora exhibenda	150	30	Oleum ex bufone	79: 40, & 86	48
Narcotica frigida an calidis affectibus magis conveniant	150	35	Oleum ex viperis	86	48
Narcoticis cur calida admisceantur	150	50	Olei de colocynthide usus	287	24
Nasale quid	36	50	Olei anisi aut cariophyllorum usus	157	40
inter Nasale & pessum differentia	36	55	Ova perdidit aliquid conducunt	95	16
Natta quis tumor	80	38	ad Venerem proritant	241	16
Natura nostra neq. calido contrariatur neq. frigido	147	15	Ova lombardica quæ dicantur	281	8
Natura morbos demolitur calidos & frigidos	147	15	Ova sub gallina fracta ad uteri reductionem utilia	169	24
Natura semper ad id tendit, quod melius est, sed subsistit in eo quod potest	246	29	Oxyrodinum in capitis affectu an conveniat	144	50
			Oxyrodinum tepidum applicetur	145	2
			Oxyrodino non utendum ubi cum dolore cathartus infestat	145	10
			Oxyrodinum cur syncope applicetur	145	15
			P.		
			Palestina medicamenta in cancro	91	50
			Palmus in febre alba cur fiat	129	37
			Palpitatio cordis in prægnantibus	259	20
			Panacellam Lusitanam parandi modus	28	47
			Paredæ lapsus de profluvio à sanguine crasso	27	15
			Partium principum lesionis signa	239	47
			Partus naturalis definitio	275	25
			ad Partum naturalem 5. requiruntur conditiones	275	35
			Partus		

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
Partus naturalis cause, signa, & prognostica	275	Pessi emollientes	36 30
Partus numerosi	246 14	Pessus aureus	36: 34. & 148 4
Partus tempore factus in debita figura appropinquat ori uteri, & id abditam habet causam, ac soli creatori notam	275 50	Pessi aperientes	36 37
Parturientes ut regendæ	275 13	Pessi adstringentes	36 46
Parturientes ante tempus in partus labores non con-		Pessus ex aloë	38 38
gigatur, nec cibis gravetur	275 15	Pessi odorati	103 1
nec uterus longo tempore lanietur	275 20	Pessus flatus discutiens	179 43
Parturientis situs, sellæ descriptio	275 20	Pessus perforatus, ut sanici uteri pateat transitus	283 43
Partu masculo ut plurimum semina gaudent	276 47	Petri Salij lapsus	304 5
Partus cesarej definitio, causa, & usus, necessitas		Philagrij cerotum	86 42
is indicia	281	Philtera	224 15
administratio	282 38	Philtera prætexunt libidinosiores	153 20
Partus illegitimus	285 19	Phlogosis quid	180 47
Partum vitiosum, ac difficilem perperam scripto-		Phymosis	1 4
res confundunt	289 19	Pica quis affectus	254 15
Partus vitiosi differentie, cause, signa, prognos-		in Pica mirabiles appetitus, & earum exempla	
tica, ac curatio sive præcautio	289	varia	254 20
Partus difficilis definitio, cause naturales, divinæ,		Pica est symptoma in actione depravata	454 35
signa, prognostica, & curatio	292	Pica magis accidis gravidis optimi tempe-	
Partus difficilis quis affectus	291 8	ramenti	254 39
Partus difficilis cause sunt ex parte mulieris, fix-		Pice cause signa, & curatio	254
tus, aut membranarum	291 18	Pica quadragesimo die à conceptu incipit, & ad	
Partus femininus maiorem infert dolorem, quam		quartum usque mensem durat	254 50
masculus	291 36	Pice convenientes cibi	255 22
Partum difficilem portendit longa expulsiō, & do-		Pice vomitus prodest	255 39
lor ad clunes	292 4	Pilo devorato an lac concreseat, & dolores fiant	327 10
Partus difficilis herniæ causa plerumq; est, phthisis,		Pilarem morbum, quem vocent mulierculæ	325 17
aut dilatationis, papillæ	292 13	Pileus medicatus	60: 54. 114: 10. & 143 47
Parturienti clyster convenit	292 39	Pilus devoratus excitat mammarum dolores	327 10
Partus facilis cause	291 46	Pilule exsiccant, & calfaciunt	118 42
Parturientis difficulter situs qualis esse debeat	292 46	Pilule exhibentur varijs temporib; ad diversos usus	145 25
Partum facilitantia medicamenta	293 9	Pilule ad caput purgandum, quæ hora noctis exhi-	
Partum, quæ a proprietate juvent	294 2	bendæ	145 30
Partus difficilis manus operatione ut adjuvandus	294 14	Pilule ad purgandum universum corpus maturi-	
Pasta in varios usus contra sterilitatem naturalem	221 30	no tempore exhibeantur	145 41
Pastaregia	67 54	Pilule acuntur diagridio pro morbis biliosis, tro-	
Passule purgative quomodo parentur	247 45	cisus alandali pro pituitosis, lapide Lazuli pro	
Paulus & Aerius taxantur in curatione proflavij		melancholicis	148 45
menstruorum	31 50	Pilule ac morselli cur impari numero exhibeantur	145 50
Pellis arietina recenter abstracta dolores puerperæ sedat	281 8	Pilule Nicolai contra fluxum	149 35
Perfectionis gradus in rebus quatuor, esse, vivere,		Pilule aliæ contra dolores & fluxus	149 40
sentire, ac intelligere	252 53	Pinguedo duplex	233 31
Pes gryphus quod instrumentum	251: 53. &	Pira si sint in cubiculo parturientis vulvam non	
Pessi appellationes	35 45	dilatari scribunt aliqui	276 41
Pessus quid	35	Pisces in mari mortuo cur non generentur	214 36
Pessi materia, & variæ figuræ	35 54	Pinguinis ac seminis eadem est materia	239 10
Pessus ovatus	36 10	Pituitæ coctio	12 4
Pessus communis qualis	36 25	Pituitæ purgatio	12 18
Pessus ex alio horrenti conceptum juvat	225 46	Pituita dulcis & acida duntaxat vere, cruda di-	
Pessi & acria medicamenta diu in utero non im-		citur	50 13
morentur	20 22	Pituitam ac frigidos humores quæ purgent	156 40
Pessaria & metenecrita nuptis duntaxat conveni-		Placenta ex ovis ad flatus discutendos	179: 25. & 147 47
unt, nascalia virginibus	20 29	Platina librum scripsit de honesta voluptate, sive	
Pessi, nascalia, & metenecrita non nisi re prius		de arte coquinaria	241 38
cum matre, aut seniori asistente communi-		Plenitudinem moderatam solvit crurum scarifi-	
cata applicetur	34: 49. & 20 28	catio, & venæ sectio ex pede	24 5
Pessorum differentie ex parte materis	36 28	Plenitudinis signa	37 54
		Plenitudini inter alas, & inguina conducit etiam	
		sanguinis misio ex pede	54 10
		Plenitudinis morbi	105 49
		Pf 5	ploratus

INDEX.

	Pag. Lin.		Pag. Lin.
Ploratus uteri	37 25	Puerperæ morbo acuto correptæ victus	308 28
Plumbeæ laminæ usus	67 15	Puerperæ morbo acuto correptæ, quando & ex	
Pomada unguentum	211 3	qua parte sit mittendus sanguis	303 39
Pomum insanum, sive melongena quis fructus, &		Puerperæ quo magis distat à die partus, eò tutius	
ad quid utilis	194 50	venæ superiores secantur	304 38
Potio frigida in profluvio menstruum	29 19	Puerperæ etiam levissimis catarricis interim dum	
Præcepta artis urgente necessitate evertere interdum licet	55 4	lochia fluunt non utatur etsi morbo corripiatur	
Præcipitatio matricis	167 42	acuto	304 49
Pregnantibus utilia cathartica	166 30	Puerperis ante partum à partu diem medicamen-	
Præparatio humoris quid	48 44	tum exhibere, etsi contemperans mulierculi pi-	
Priapismus à satyriasi quid differat	151 20	aculum videtur	304 50
Principia morborum tria	49 30	à tempore dispendiæ criticorum supputatio	
Procidencia uteri	167	facienda non est	305 13
in Procidencia uterus à suis ligamentis non dissolvitur	167 50	in Puerperis morbo correptis à quo die sit facienda	
Procidencia uteri differentie tres	168 6	computatio criticorum	305
Procidencia uteri morbus est in depravato situ	167 55	Puerperarum febris, eius causa, signa, curatio	305 40
Procidencia uteri cause, signa, curatio	168	Puerperæ dysenteria correptæ, qua limitatione	
in Procidencia uteri cathartica raro conveniunt	168 45	sanguis ex pede mittendus	307 50
in Procidencia uteri vomitus utilis	168 46	Puerperarum vomitus signa, causa, & curatio	312
Procidencia sedis in infante	332	Puerperarum mania, melancholia, delirium,	
Profluvium multibre notum quid sit	26 31	epilepsia	314
Profluvij menstr. causa signa & curatio.	26	Puerperarum pleuritis, jecoris inflammatio, phre-	
in Profluvio sanguinis humoris substantia liquida,		ntis, angina, acutus mala ut signa, & ut causa	312 50
est qualitas acris, & mordax	27 7	Pulsatio circa dorsum feminis melancholicis per-	
in Profluvio sanguinis cur prius floridus postea cras-		petuum est symptoma	117 12
sus, & saculentus exit	27 10	Pulsatio arteriæ dorsi viris interdum accidit	124 20
Profluvium menstr. ex humoris aliena qualitate		Pulsatio arteriæ dorsi à quo morbo fiat	124 22
plerumq; evenit	28 40	de Pulsatione in arteria dorsi præsci pauca scripse-	
Profluvium omne sistens potus expertus sirupus, ad		runt	124 43
id & emplastra	31	in Pulsatione arteriæ dorsi purgatio quando	
Profluvij menstr. ex pituita curatio	31 34	utilis	127 8
Profluvium menstr. sedant sudores	32 5	de Pulsatione in arteria dorsi Mercati opinio	124
Profluvij menstr. ex aperture venæ sit aut ab erodente humore	32 15	eius cause & signa	124
Profluvium menstr. ex seroso sanguine	31 40	Prognostica	125 24
Prolapsus & descensus uteri differentia	Ibidem	Curatio	125 55
Propter Alpinus autor	244 27	Pulsatio in arteriis dorsi cum causone aut jecoris	
Pruna senæ, qui parentur	118 48	inflammatione sepe confunditur	124 25
&	166 10	In ea purgatio non convenit	124 46
Pruritus uteri, eius definitio, cause, signa, prognosticum, curatio	151	Curatio eius eadem, quæ causonis	125 55
Pruritus uteri quod symptoma	151 34	Pulicula pro infantibus parandi ratio	331 31
Puerperium vide Lochia.		Pulvis astringens 2: 45. & 169: 7. & 174 22	
Puerperas ligant semina Lusitanæ, septentrionalis verò non	277 25	Pulvis capitalis 61: 2. & 114 6	
Puerperæ cibis & potus	277 31	Pulvis sarise 61 2	
Puerperæ biduo à carne abstineant	277 45	Pulvis contra gonorrhæam	66 4
Puerperarum dolores sedantia	278 2	Pulvis Iohannis de Vego usus	119 40
Puerperæ quamdiu lecto sit continenda	275 5	Pulvis celebris ad purgandam melancholiam	121 40
Puerperæ à frigore valde læduntur	280 50	Pulvis stomachales	141 27
Puerperarum morbi acuti, eorum cause, signa, prognostica, curatio	302	Pulvis lac concretum dissolvens	326 13
Puerperis morbi acuti sunt aut ex puerperio, aut ex præexistenti morbo apparatu	302 39	Purgatio per epicrasin	46 48
in Puerperis initium morbi à quo die debeat computari	302 53	Purgatio humorum qui sunt	50 20
Puerperis ex morbo apparatu, quam ex detento puerperio periculosiores morbi sunt	303 13	Purgatio per catharticum quatri duo ante menstruum tempus exerceri potest	53 19
		Purgatio paulatina potius, quam conferta in gonorrhæa convenit	85 28
		Purgantia cibis commiscenda non sunt	145 36
		Purgantium medicamentorum clandestine pro iis, quæ à medicamentis abhorrent plures modi	156 53
		Purgatio gravidis cur magis conveniat mediis mensibus, quam prius, & ulterioribus	269 42
		Purgatiuncula pro gravidis	265 30
		Purgatio	

INDEX.

Sanguinis

INDEX.

Pag.	Lin.		Pag.	Lin.
Sanguinis missionis in gravidis moderationes	269	15	Diffinitio à reliquis morbis, maxime à mola	
Sanguis immoderate fluens post partum, vide			prognostica, curatio	188
Lochia.			Scirrhis quid	187
Sanguinis immoderati à partu cause, signa, cu-			Scirrhi in cancrum degenerantis indicia	191
ratio	29	9	Scissure labij inferioris quid significat	163
Sanguis diminute fluens post partum eius cause,			Scissura in ventre prægnantis qua ratione caven-	
signa, prognostica, curatio	300		dum ne fiant	316
Sanguinem fundentia & attenuantia	302	6	Scorice ferri parandi ratio	30
Sanies & ichor an idem sit	207	9	Scolimi, & cinara, eius fructus ad Venerem sa-	
Sarsæ Parella pulvis	61	2	ciunt	241
Sarsæ parella maiores habet vires, quam lignum			Scorbutus quis morbus, & eius cause	190
Indicum, & radix chinæ	161	32	Scorbuto Lusitani in Indiam navigantes correpti	190
Sarsæ parellæ descriptio, temperamentum, electio,			Scorbuti remedia	190
vires, propinandi modus	161		Scorcioneræ radicis utilitas	134
Quo numero dierum sumenda	161	2	Sotia femina gravidationis tempore simplici	
Quibus morbis prodest	161	40	utuntur pallo, & sine obsetrice pariunt	273
Sarsæ potus secundarius	161	50	Sphyærum femina plures steriles	228
Sarsæ portionem parandi modus alter	161	54	Sphyærum ancille felicius, quam coniuges concipiunt, & cur	236
Sarsæ, ligni, & radicis chinæ decoctiones, qua ra-			Scundina ante fetum emissæ ipsam esse mortuum	
tione tolerent permixtionis aliorum simplicium	162	12	indicat	278
Sarsæ pulvis	162	35	Scunda relicta difficilia insert symptomatica	294
ex Sarsæ, & ligno theriacales aquæ	162	40	Scunda retenta quis morbus	294
ex Sarsæ, & ligno potus quotidianus	162	55	Scunda retentæ cause, signa, prognostica, cu-	
Sarsæstas lignum suppressioni menstruorum opi-			ratio	295
tulatur	11	24	Scunda alligata uteri fundo	296
Satyras a priapismo qui differat, acutum est			Scundam expellentia medicamenta	295
malum	151	25	Scunda ovis aut capræ arida, & epoca ad quid	
Scabies infantis	332		conferat	295
Scaliger autor	244	23	Scunda qua ratione manus opera educatur	296
Scalpelum ad aperiendos internos abscessus	148	15	Scundam relictam suppurantia	296
Scarificationes crurum & brachiorum cur magis			emen in gonorrhæa fluens spiritibus orbaturum est	63
quam sanguinis missio per venæ sectionem con-			emen natura propter generationem resarcire	
veniant	11	38	properat	64
Scarificandi modus ab autore alibi traditur	11	54	emen discutientia medicamenta	85
Scarotica medicamenta uterus non sustinet	205	52	emen vitiatum maiora quam menstruum vitia-	
Sceleroma quid	187	38	tum insert symptomatica	99
Scævole qui dicantur	331	2	&	107
Sceletrybes	190	16	emine superabundante purgatio non convenit	105
Scirrhi sive sphyri sive scilivrotici apostematis de-			emini purgando utiles boli	105
finitio	90	46	emen in utero an possit deleteriam concipere	
Scirrhus exquisitus à quo humore	80	47	qualitatem	106
Scirrhus non exquisitus dolore non absolvitur	80	51	emen cur deterius putreat	106
Scirrhi definitio altera, cause, signa, prognostica,			emen bonum quale	222
& curatio	81		emen emendantia medicamenta	235
Scirrhus sæpe fit ob medicorum imperitiam	81	15	emen crassum attenuantia medicamenta, tenue	
Scirrhus insensibilis medicamentis non curatur, sed			incrassantia	248
manus opera	81	31	emini vitium	238
Scirrhus pilosus curationem non admittit	81	35	emini inequalis reificatio	248
Scirrhus ad maturationem nunquam venit	81	37	ene pruna ut parentur	118
Scirrhus ex nimia resolutione genitus humidus cu-			ene dilutum	118
ratur	83	46	enes ex pituita salsa pruritu vexantur	152
Scirrhum amputare quando liceat	84	12	ensus hebes sit ex abundante humiditate: eius	
Scirrho repercutientia non conveniunt	84	35	signa	43
Scirrhus canerosus	85	10	entiendi vis à spiritu animali est	81
Scirrhi canerosi a vero scirrho, & à reliquis hu-			eptimestres parvus cur interdum edantur	266
moribus distinctio	85	21	esionis in frigido loco nocumenta	168
Scirrhi canerosi cause, signa, & curatio	85		evatum unguentum	237
Scirrhi lienis curatio	85		icæ intemperiei curatio	5
&	132	34	icæ uteri intemperatura signa & curatio	163
Scirrhus uteri quis morbus, eius cause, & signa	187			

Siccis

INDEX.

Pag.	Lin.	Pag.	Lin.
Siccis naturis & morbis evacuationes non conve-		tas, maleficia, carmina, incantiones, nodi, ac	
niant	163 46	vincula, sive nexu	229 37
Sideratio	212 45	Sterilitatis cause pinguedo, gracilitas, flatus, se-	
Signa sanguinis aut menstrui putrescentis in utero	99	minis ac menstrui vitium	228 45
Signa indicantia in quam partem uterus incumbat	99	Sterilitatis cause censentur a plerisque, quedam su-	
Signa discutionis humorum	183 35	persitiosa medicamenta, & aspectus astrorum	230 10
Signa prognostica strangulatus uteri	99	Sterilitatis morbose signa	230 26
Signa differentia inter mortuam & præfocatum	100 22	Sterilitatis ab uteri lubricitate curatio	232 3
Signa distinguenda inter melancholicas & ma-		Sterilitatis ex uteri hiatu curatio	232 34
niacas	117 40	ex duritie	232 49
Similitudo à materia, & forma proficiscitur	246 2	ex pinguedine & gracilitate, ex vitio se-	
Sitis & ardoris lingue remedia	127 50	minis	233 30
Similitudo triplex est, in specie, & in dividuo, &		Steriles feminas reddit imprimis siccitas	232 50
in sexu	246 3	Sterilitatis ex superabundante, aut deficiente se-	
Sitimus ad Venerem facie	244 34	mine, curatio	235 30
Solidae ventrem, & mammas liquores	317 25	Sterilitas ad tempus dupliciter feminis contingit	238 9
Somnus provocantia	120 19	Sterilitatis ad tempus cause	236 11
Somnus longus sanguinem attenuat, & fluxiones		Steriles ad tempus sæpe evadunt, quæ nubunt ante	
auget	300	14. annum	236 12
Somnus à siccitate maxime impeditur	315 1	Item quæ jam seniores	236 20
Sporifera in sine cana capienda ut maior fiat		Sterilitatis ad tempus curatio	236 44
vaporatio	120 34	Sterilitatis ob delicatam naturam curatio	237 22
Spondonium sterilitas non curatur	240 1	Steriles sunt viri perinde ac femine	238 9
Sphacelus	212 4	Sterilitatis in viro quatuor modi	238 13
Spiritus corporeus maioris est efficacie quam ge-		Sterilitatem facit penis vitiosa figura	238 20
nitivus	246 4	Sterilitatem parit occupatio in rebus arduis	239 2
Spiritus addunt corpori levitatem	278 3	Sterilitatis causa magna est obesitas, & lues Ve-	
Splendorius pessus	36	nerica	239 12
Stercoris asinini facultas	33	Sterilitatis viri signa	239 16
Stephan. Atheniensis scripsit in primū ad Glau.	108 1	Stibij usus	§ 2: 25. & 112 34
Sterilitas quid	217 3	Stillicidij menstr. differentie	37
Sterilitatis species, sterilitas ad tempus quæ dica-		Stilli idij menstrui cause, signa, prognostica, cu-	
tur, vitium est in actione laesa	217 3	ratio	37
Sterilitatis naturalis cause, signa, experimenta		Stillicidium mensi, longævis etiam accidit	37 50
quibus cognoscitur	217	Stillatius liquor ex Castia fistula	166 37
an curationem admittat	218 36	Stomorum virtus, & quæ eorum partes sint usur-	
eius curatio	218 48	pande	244 42
Sterilitatem quæ remedia à proprietate curant	218 48	Stiptica medicamenta calida	32 43
contra Sterilitatem externa medicamenta	219 31	Stobæus autor	65 42
Sterilitatis naturalis curandi methodi insignes	220 8	Stomoma quid	137 25
Sterilis sit femina an vir quibus notis exploratur	222 5	Stomoma est acies ferri, non æris	137 37
Sterilitatis cause ex parte seminis	222 27	Stomachacacia quid	190 12
Sterilitatis cause ex parte uteri	222 47	Strangulatio ex utero, sive suffocatio	96 31
Sterilis imprimis est frigidus ac densus uterus	222 54	Strangulationem uteri excitans humor veneni in-	
Sterilitatis cause ex parte principiorum	223 15	duat naturam	96 37
Sterilitas à commisso errore	223 18	Strangulationem humor excitare non potest nisi	
Sterilitatis per collationem signa	223 29	in utero commoveatur	96 40
Prognostica	224 10	in Strangulatione aliquid per lienem ad cor &	
Sterilitas magis sit ex parte femina, in frigidatio,		guttur transfertur	96 45
& maleficium ex parte viri	224 10	in Strangulatione cur, & quid cerebrum ac cor	
Sterilitas in viris senioribus curanda, in feminis		patiuntur	96 47
non	224 19	Strangulatio ad frigidos affectus refertur	96 54
Sterilitatis ob calorem curatio	224 39	Strangulatio ex utero ad morbos in situ etiam re-	
Sterilium coniugum examinandi ratio	226 8	ducitur	96 56
ad Sterilitatem ex debilitate membrorum digno-		in Strangulatione uterus est pars affecta	97 9
scendam statuitur triennij tempus	226 46	Strangulatio ex utero viduis, & virginibus gran-	
Sterilitatem inducere an liceat, aut abortum pro-		dioribus potissimum accidit	97 26
vocare	227 8	Strangulatio ex utero quibus anni temporibus ma-	
Sterilitas morbose, eius cause externæ, internæ	228	gis accidat	97 35
Sterilitatis cause abditæ, sunt divina volum.		Strangulationis gradus tres sive differentie	97 36
		Strangu.	

INDEX.

[illegible]

INDEX.

V.		Pag. Lin.		Pag. Lin.
Vacuaciones heñitici, ac frigidis temperaturis non conveniunt	5	53	Verrucarum differentie	199 38
Valgaris lapsus	161	1	Verrucarum cause, signa, prognostica, curatio	200
Valefi Cobarrubiani error	123	44	Vesali & Angerij error de radice chinae	159 38
Vaporem nec summa frigiditas elevat, nec expe- rans calor	74	4	Viarum uteri angustia quibus medeatur	39 17
Vasarepleta quantum in latum, & profundum ex- tenduntur, tantum in longitudine breviora sunt	98	9	Vitius frigidus	4: 43. & 125 6
Vasa umbilicalia collo infantis circumvolata ju- minis quid prænuncient	291	42	Vitius tenuis qua ratione coctioni opituletur	165 5
Velata, vel atreta femina	1	8	Vitius in acutis usq; ad vigorem attenuandus	48 34
Vena qua parte pedis secanda	11	45	Vitius calidus	126 25
Vene sectio ex pede ab utero derivat	24	8	Vitius ficus	156 18
Vene sectio ex pede semper a superioribus ad inferiora sanguinem evocat	24	18	Vitius competens assumentibus ligni decoctum, vi- gorem, septentrionales non tolerant	158 15
Veneram apertio tripliciter contingit	26	20	Vitius humidus	161 25
Vene sectio inter minimum & annularem, in quos usus a Galeno & Paulo admittitur	212	26	Vitius attenuans & discutiens	163 22
Veneris assumptio sterilitatis causa	229	47	ad Vitium pleniorum ex conferta evacuatione non est transendum.	178 50
Veneris usus libidinem augeat	153	47	Vigilie immodice remedia	303 39
Veneris usus moderatus libidinem mitigat	153	48	Vigilia immodica gravissimum est symptoma	314 47
Venerem cur septentrionales minus appetant	239	19	Vinum purgativum parandi ratio	314 47
Venerem excitantia medicamenta in triplici sunt differentia	240	36	Vinum in quo profluvio concedatur	12 30
Venerem excitantes cibi	241	46	Vinum Hispanicum in affectibus ventriculi Rhena- no praefertur	31 47
Venerem excitantia medicamenta	242	24	Vini usum respuunt lignum Indicum & sarfa	140 26
Venerem excitantes, & secunditatem inducentes conserva, & pulveres ac medicamenta alia sim- plicia, alia composita	242	33	Vini siccitatis descriptio	161 20
Venerem quae juvant a tota substantia	244	14	Vinum histeris an conveniat	174 17
Venus vaga sterilis	223	28	Viragines	109 1
Venerem excitant mentha, & ruta virides, siccae extinguunt	241	29	Virginitas morbus, vide Febris alba.	3 43
Ventriculi habenda ratio in epilepsia	112	25	Virginibus valetudinarijs non semper utile viro conungi contra communem opinionem	237 2
Ventriculi accidentia ex utero	139	16	Virginisatem fucant lenae conciliant	318 4
Ventriculi varias partes affectas, quae signa de- monstrant	139	30	Virginisatem conciliande remedia levibus ingenijs caelanda sunt	318 19
Ventriculi affecti ex utero cause, signa, curatio	139		Virtus expulsiue debilitas sequitur ad intemper. frigida & succa	8 39
Ventriculi os veteres cor appellantur	140	15	Virtus maior in maiori quanto	161 5
Ventriculum roborantia	77: 45. & 141		Vita secuta, & deformior, anicipi valetudini praefertur	90 37
Ventriculo conducent fomentum, inunctio, sacculus	141	10	Virali calore & spiritu, pars triplici de causa desti- tuitur	284 17
Ventriculi status discutientia	141	1	Vlous in utero magnum sterilem reddit mulierem	212 50
Ventriculi calidi remedia	141	35	Vlous & vulnus in quo differant	45 50
Ventriculi superioris partis operatio appetitio est, inferioris resectio, & concussio	257	18	Vlcerum differentie	203 8
Ventriculum roborant odorata omnia, graveolen- tia subvertunt	257	46	Vlcerum in utero qualia	203 9
Ventriculi dolores in pregnantibus sedantia	258	24	Vlcerum carniosiores partes facilius depascitur	203 16
Ventris inferioris dolores in pregnantibus sedantia	259	3	Vlcerum uteri cause, signa, curatio	203 24
Ventris dolores pregnantibus plerumq; a flatibus sunt	258	54	Vlcerum specialia indicia	203
Ventriculi roboratio in gravidis	273	42	Vlcerum symptomaticum in utero signa, & eorum cu- ratio	203 45
Ventriculus debilitatur in omni alvi fluxione	307	35	Vlcerum cum intemperie curatio	204 1
Venter ne corrugetur remedia	281	18	Vlcerum sordidi curatio	204 50
Vermiculi quis cibis	241	48	Vlceris putridi curatio	205 9
Vermes uteri	214		Vlceris cum acrimonia curatio	205 15
Verrucae natae in ribijs equarum ad quid utiles	82	51	Vlceris depascentis curatio	205 30
Verrucae ad quam speciem tumorum praeter natu- ram sunt reducendae	200	5	Vlceris cum carne supercrecentis cura	ibid.
			Vlceris simplicis curatio	205 45
			Vlceris ablutio	206 1
			Vlcerum uteri cicatrizantia medicamenta	206 30
			Vlceribus uteri medicamenta conveniant valde siccantia	206 39
				206 45
				Vlcerum

INDEX.

	Pag.	Lin.
Vlceru uterini curatio puerperio adhuc fluente difficilima est, & quare	204	13
Vlceru infantis	333	
Fluscula in ore infantis aptha dicta	ibid.	
Umbilico gravide quæ admovenda	273	55
Umbilici refectio	296: 27. & 329	
Vncum instrumentum	280	14
Vnctiones refrigerantes	167	3
Vndimia quid	76	27
Vnguentum de ranis	87	3
Vnguentum de conchulis marinis	87	13
Vnguentum de cancriis fluvialibus	87	13
Vnguentum ex floribus aurantiorum Hispanis di- citur mantegade azabar	100	55
Vnguentum mirificum ad febres	127	41
Vnguenta deobstruentia	131	21
Vnguentum deopilativum oleorum & succorum	131	
Vnguentum enulatum	152	16
Vnguenta extenuatis ac siccis naturis utilia	164	32
Vngento de melongena, utebatur Dax Complu- tensis adversus condylomata	194	36
Vnguentum de scarabeis contra hemorrhoides	197	35
Vnguentum mirificum ad pustulas, & scabiem	202	5
Vnguenta varia ad fissuras mites vel malignas	211	10
Vnguenta cutem impinguantia	317	3
Vomitui mensurui tempore non ciendus	53	11
Vomitui strangulatis convenit	102	9
Vomitui ore ventriculi affecto, purgato fundo ma- gis convenit	140	30
Vomitui in uteri intemperie frigida	156	50
Vomitui quæ affectio	257	25
Vomitui prægnantium causæ	257	17
Vomitui instantis signa, & cura	257	26
in Vomitu prægnantium purgantia non adhibe- antur	257	52
Vomitui puerperarum	312	
Vomitui sanguinis in puerperis	312	12
per Vomitu tria rejiciuntur	312	6
Vomitui futurum designantia	312	28
Vrachus infantis combustus & exhibitus partum accelerat & faciliat	293	41
Vrine suppressio in prægnantibus ultimis mensibus quare	261	53
Vrinam promoventia medicamenta	105	1
Vrinæ & alvi facis involuntarius egressus post fac- tus extractionem	281	18
Vteri medicamentis odorata misceantur	20	27
Vteri affectus correspondent vesicæ affectionibus	41	37
Vterini affectus	96	25
Vteri suffocatio, vide Suffocationem uteri, & strangulatum.		
Vteri consensus cum varijs partibus	97: 3. & 106	10
Vterus ut animal non errat, sed retrahitur	98	12.
in Vteri strangulatu triplex causa difficilis respi- rationis	98	39
Vterus bene olentibus reficitur, prævum respiran- tibus recreatur	101	
Vterum deturbantia medicamenta	101	13
Vteri recreamenta tripliciter peccant, copia, qua- litate, putredine	105	48

	Pag.	Lin.
Vteri affectus cur respiratio preventur	107	43
Vteri dolores varij, eorum causæ, signa, & curatio	146	
Vterus post partum, & fluentibus menstruis aper- tior est	146	20.
Vteri dolores potissimum ex statu fiunt	146	27
Vteri debilitas	154	10
Vteri communia, ac propria munia quæ sine Vteri debilitatis signis, causæ, & curatio	154	29
Vterum refrigerantia medicamenta & universum corpus	167	
Vteri ad suum locum reductio	169	1
Vterum reductis igniti canterij ostentatio	169	25
Vterum reductum submissi mures	169	29
Vteri in sua sede conservatio	169	38
Vterus tumidus quæ ratione reduci possit	170	7
Vteri ligamenta amputari sine periculo possunt	168	37
Vteri præcisi historia varie apud Rossetum	170	16
Vteri ascensus, recursus, aut contortio	170	
Vterus caput, pedes, & longinquiora membra in consensum trahit	170	54
Vteri aberratio	171	22
Vteri & pudendarum partium ulcera difficulter cicatricem suscipiunt	173	25
Vterum roborantia	180	10
Vteri calidi, frigidi, humidi, & sicci signa	223	
Vteri intemperatarum compositarum signa	223	46
Vterum calfacientia medicamenta	225	15
Vterus nec valde humidus, nec nimis siccus con- cipit	226	7
Vteri vulnera per primam intentionem consoli- dantur	284	22
Vtero scito vir parienti facultas servari potest	284	42
Vtero concluso, quæ concepit salvari potest contra præcorum opinionem	282	20
Vteri ulcera à partu, eorum causæ, signa, progno- stica, curatio	316	10
Vteri laxitas feminas proprijs viris ingratiore reddit	317	55
Vterum adstringentia	318	34
Vulva & anus ex partu laborioso ita nonnunquam lacerantur ut in unum coeant	281	34
Vulgi error	327	52

Z.

Zaratanus tumor species scirrhi	35
Zaratano topica conveniunt inter malactaca, & exsiccantia	85: 26. & 86
Zaratano repercutientia conveniunt	86
Zaratani secandi modus	87
in Zaratano causticis potius, quam ustione uten- dum	88
Zaratatum distinguit Mercatus à cancroso scirrhi	89
in Zaratano chirurgia	88
Zelotypia	98
Zetmata diuturni sunt cordis affectus	124
Zona Hippocratis	169

FINIS.

